

Aktuell sortimentslista

Listan avser delar passande bubblan årsmodell 1968-2003 (typ 1) som fanns i Folkabiten's lager 2015-02-07 eller går att beställa.

Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

Sökning i listan

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

Status

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris. U=utgången vara som fortfarande finns kvar i lager.

Beställning eller prisförfrågan

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 0141-581 80, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida www.folkabiten.se

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

Referensnummer	Benämning	Passar till	Pris	Status
113 000 115	dekal växellågen, vit text	typ 1 68-72, Ghia 68-74	45	B
111 000 120	Empi draghandtag till handskfack	typ 1 53-73 m fl	210	B
113 000 257 A	dekal lufttryck	typ 1 71-	30	B
001 100	centreringsverktyg koppling	typ 1/2/3/4	40	B
001 101	avdragare oljepump	typ 1/2/3/4	60	B
001 109	verktyg till oljepåfyllningens fästmutter	typ 1 61- typ 2 60-, typ 3 61-34-50 hk	110	B
001 111	kolvringspress 83-87 mm	typ 1, typ 2, typ 3 1500-1600 cc	65	B
001 113	svänghjulsås 6-12V	typ 1 61- typ 2 60-, typ 3 61-, 34-50 hk	90	B
001 119	bakhjulsmutterverktyg 36 mm för spärrskaft 1/2 "	typ 1, typ 3	120	B
004 101	flytande packning Loctite blå universal 100 ml	typ 1/2/3/4	250	B
004 102	flytande packning Loctite grå silicon block/vxlhus 99 gram	typ 1/2/3/4	250	B
004 104 01	packningscement Curil K2 75 ml tub	typ 1/2/3/4	125	B
004 127	avdragare till startmotorbussning 12V	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 69-74	750	B
000 005 282	färgkodsdekal silvergrå L282 lotusvit	fler silvergrå färgkodsdekaler finns	40	B
237 011 031	saxdomkraft	typ 1 inkl Ghia, typ 2 -79, typ 181	650	B
111 012 021 A	verktygsats (mejsel, 10/13-nyckel,19/21-hylsa, tång, kapselklo, pinne)	typ 1 -71 m fl VW orig, påse+6 verktyg	350	B
101 012 170	ventilstyrningsborr		550	B
111 012 231	ringnyckel 36 mm (kraftverktyg för kronmutter bakhjul)	typ 1 48-, typ 2 50-63, typ 3 61-73	120	B
012 231	hylsa 36 mm, 1/2" fäste för bakhjulsmutter	typ 1 48-, typ 2 50-63, typ 3 61-73, kronmutter	100	B
251 012 243	verktyg för borttagning av navkapsel	typ 1/2/3/4	20	B
113 016 051 C	växelspaksås inkl 2 nycklar	typ 1 inkl Ghia 68-, typ 3	950	B
311 017 201	signalring krom i ratt, full moon	typ 1 60-71, även Ghia, typ 3 -71	895	B
017 461 A	regnskyddskant rostfri till dörruta/par	typ 1 65-	395	B
111 017 505 PA	gummimattsats svart/sats 4 delar A-kvalitet	typ 1 58-79	695	B
017 505 sv	textilmattsats svart/sats 4 delar	typ 1 58-79	295	B
111 018 151	kromlist till dropplister/par	typ 1 50-75	295	B
113 018 155	ändstycken till kromlist för dropplister/4 st	typ 1 50-75	40	B
035 101 B	Blaupunkt oval högtalare, rekt sv plastfront 138x182 mm			N
113 035 255 A	tändhatt, 62 mm lång	typ 1 48-75, typ 2 -82 (17-2000 cc endast cyl 1+3)	20	B
133 035 313	ram runt radiouttag originaltyp	typ 1 73- 1303	295	B
035 450	kickpaneler förberedda för högtalare/par	typ 1 alla	250	B
251 035 503 A	radioantenn torpedantenn med svart ovalt fäste	typ 1 67-, typ 3 61-73, typ 4 69-	140	B

113 035 503 B	radioantenn torpedantenn med kromat ovalt fäste	typ 1 67-, typ 3 61-73, typ 4 69-	160 L
041 500	skraptskydd främre huvhandtag	typ 1 68-	110 B
043 100	stenskottsskydd Robri f o b+skraptskydd	typ 1 alla	1595 B
044 600	Emblem Empi GTV i metall		180 B
044 700	Emblem Empi oval i metall		100 L
052 901	gummimatta Rensi vänster fram svart	typ 1 -68	N
052 904	gummimatta Rensi höger fram grå	typ 1 69-	N
054 300	radiokonsol svart plast fästs under instrbräda	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4	120 B
054 801	nätkorg till ramtunnel benvit	typ 1, typ 3 alla	150 L
054 802	nätkorg till ramtunnel svart	typ 1, typ 3 alla	150 L
054 803	nätkorg till ramtunnel krom	typ 1, typ 3 alla	150 L
054 94	bambushylla benvit målad bambu	typ 1 limousin	795 B
054 941	bambuhylla av originaltyp	typ 1 limousin	1590 B
054 942	bambuhylla	typ 1 cab	1590 B
151 061 617-30k-70	överdragsklädsel artex kompl	typ 1 cab 1971 ljusgrå med kederlist	2890 L
000 063 101	tröskelskydd i blank aluminium/par för insteg	typ 1 -69 -chassinr 119476294 utom cab	195 B
000 063 101 T	tröskelskydd i rutmönstrad aluminium/par	typ 1 -69 -chassinr 119476294 utom cab	1695 B
000 063 111	sparkskydd främre dörrstolpe aluminium/par	typ 1 alla utom cab	120 B
000 063 111 T	sparkskydd främre dörrstolpe aluminium/par	typ 1 alla utom cab	N
000 064 225	växelspaksknopp wolfsburg av ädelträ	typ 1 1303 big m fl BEG	N
064 225	växelspaksknopp VW-logo av ädelträ	typ 1 m fl BEG	N
000 071 021	stenskottsskydd främre/par	typ 1 -70	170 L
000 071 021 A	stenskottsskydd främre/par	typ 1 71-	170 L
000 071 035	stenskottsskydd bakre/par	typ 1 54-79 cab m fl	170 L
000 071 061 A	skrapskydd under dörrhandtag/par aluminium	typ 1 68-70	110 L
000 071 061 C	skrapskydd under dörrhandtag/par aluminium	typ 1 71-	125 B
071 230 0	kylsats motorlucka	typ 1 50-79 med trimmad motor	150 L
000 071 291	grillgaller fram	typ 1 68-72	150 L
000 071 291 A	grillgaller fram	typ 1 73-	195 B
000 071 309	grillgaller bak 50 ribbor	typ 1 58-72	195 L
000 071 309 A	grillgaller bak 42 ribbor	typ 1 73-	195 L
000 071 310	grillgaller motorlucka/par	typ 1 68-71 1500+1302	195 L
000 071 310 A	grillgaller motorlucka/4 st	typ 1 72-75	295 L
000 071 317	kromkant vid tanklucka	typ 1 69-70	N
000 071 317 A	kromkant vid tanklucka	typ 1 71-72	N
000 072 301	vindavvisare av blank aluminium	typ 1 64-75?	N
000 072 402 grå	solskärm rökfärgad plexi, finns även i röd, blå, grön	typ 1 48-72 1200-1302	2795 B
000 072 402 grön	solskärm grönfärgad plexi	typ 1 48-72 1200-1302	2795 B
133 092 523,01C	dekalsats BIG/4 delar	typ 1 73- 1303 S BiG	595 B
000 093 001	kromplugg domkraftsfäste m kapselavdr/par	typ 1, typ 1 Ghia, typ 2, typ 3	250 B
111 100 173	tändinställningsdekal 0 grader A-kvalitet	typ 1, typ 3 M236	20 B
111 100 173 A	tändinställningsdekal 7,5 grader A-kvalitet	typ 1, typ 3	20 B
100 174	dekalsats/10, B-kval, 12V/ventilspele/däcktr/spoln/gen/spole 6+12V/oktan/vxl		120 L
022 100 175	ventilspeledekal "0,15 mm" A-kvalitet	typ 1 65-, typ 2 63-83, typ 3 65-, typ 4 69-	30 B
111 101 123	passtift till ramlager/sats (5/motor)	typ 1 48-75, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-2000 cc	30 B
113 101 125	tätning mellan blockhalvor (6 st/motor)	typ 1 66- 34-50 hk	N
113 101 131	mutter för ramlageröverfall M12x1,5	typ 1/2/3 12-1600 cc (6/motor)	25 L
113 101 131 A	mutter med tätning för ramlageröverfall M12x1,5	typ 1/2/3 12-1600 cc (6/motor)	25 L
113 101 157 C	ändplugg kamaxel 29,9mm, 1300-	typ 1 66-, typ 2 63-92, t3 66-, typ 4+914	30 B
101 211	generator torn kromad till vxlströmmare	typ 1 74-, typ 2 74- 1600 cc samt ombyggda	375 B
113 101 211 G	generator torn till likström och växelström	typ 1 67-, typ 2 68-	225 B
113 101 221 B	plåtpackning under generator torn	typ 1 67- m fl 1200-1600 cc	20 B
101 311	cylinder 92 mm, till 92x69	typ 1 m fl med 1835 cc	N

311 101 341	cylinderpackning papper vevhus/cylinder/sats	typ 1 66- 40-50 hk , typ 2, typ 3	50 B
101 354	cylinderring 85,5-77 mm cylinder/topp/4 st	typ 1 66-72 1300-motor med 1600-toppar	695 B
043 101 355 C	topplöck utan ventiler	typ 1 71-, typ 2 71-, typ 3 66- 1600 DP	1995 B
043 101 355 CK	topplöck komplett med ventiler	typ 1 71-, typ 2 71-, typ 3 66- 1600 DP	2995 B
311 101 385 A	shimsbricka 0,8 mm topp/cylinder/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 61-73 42-54 hk	120 B
113 101 387 A	shimsbricka 1,0 mm topp/cylinder/sats	typ 1 61-71, typ 2 60- 34 hk-40 hk -F2200000	N
311 101 387 A	shimsbricka 1,0 mm topp/cylinder/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 61-73 42-54 hk	120 B
311 101 389 A	shimsbricka 1,5 mm topp/cylinder/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 61-73 42-54 hk	100 B
113 101 402 SB	ventilstyrning avgas/sats	typ 1 överdim 0,05	240 B
043 101 417 C	ventilstyrning avgas STD 9 mm/4 st	typ 1, typ 2 9 mm	180 B
111 101 451	insatsgänga till tändstift	typ 1 48-, typ 2 50- 25-30 hk -mnr 2772548	N
021 101 457	topplöcksmutter M10, 15 mm fattning, 16/bil	typ 1 56-, typ 2 60-83, typ 3, typ 4, 914 70-76	12 B
070 105 101	vevaxel std 69 mm bättre oljekanal	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3, 13-1600, CT/CZ	1995 B
113 105 209	kamdrev på vevaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc	275 B
105 213/249	krysskil på vevaxel/sats 2 st	typ 1 48- , typ 2 50-73, typ 3 61-73 12-1600	55 B
113 105 219	distansring på vevaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc WB	50 B
105 219	distansring på vevaxel, för högvarvande motorer	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc WB	75 B
111 105 223	fördelardrev	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc	300 B
111 105 227	c-klämma för låsn fördelardrev vevaxel	typ 1 48- , typ 2 -73, typ 3 61-73 12-1600	N
113 105 231 B	fördelardrivningsaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc	695 B
111 105 233	distansfjäder ovanför fördelardrivningsaxel	typ 1 48- , typ 2 -73, typ 3 61-73 12-1600	5 L
111 105 235	tryckbricka 1,2? under fördelardrivningsaxel	typ 1 48-, typ 2 50- 25-30 hk, ers av 2 ...235 A	N
113 105 241 A	oljekastarbricka till vevaxel	typ 1 48- , typ 2 -73, typ 3 61-73 12-1600	20 L
111 105 263 A	fästskruv för nedre remskiva originaltyp	typ 1 61- m fl	75 B
021 105 271	svänghjul std 200 mm, 130 tänder	typ 1 med typ 4-motor, typ 4 69	1695 B
022 105 271	svänghjul std 215 mm, 130 tänder	typ 1 med typ 4-motor, typ 2 1800 cc	1695 B
311 105 271	svänghjul std 200 mm, 130 tänder 12V	typ 1 67-, typ 2 66- 44-50 hk mnr H/B/AD/AE/AF/AH, t3 67-	950 B
105 271	svänghjul lättat 200 mm 12V, 8 stift	typ 1 67-, typ 2 66- 44-50 hk, t3 67-	895 B
105 276	bussning till svänghjul	typ 1 med typ 4-motor	175 B
105 277 HD	passtift till svänghjul 8 mm extra långa/sats	typ 1 61- typ 2, typ 3 trimmade motorer	250 B
113 105 281 A	svänghjulsshims 0,24 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	20 L
113 105 283 A	svänghjulsshims 0,30 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	20 L
113 105 285 A	svänghjulsshims 0,32 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	30 L
113 105 287 A	svänghjulsshims 0,34 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	30 L
113 105 289 A	svänghjulsshims 0,36 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	25 L
113 105 291 A	svänghjulsshims 0,38 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	30 B
311 105 295 A	O-ring vid svänghjul	typ 1 66- m fl 34-50 hk	10 L
111 105 297	bricka till svänghjulsbult	typ 1 48-79 m fl	20 L
111 105 311	filtpackning till svänghjulsbult	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3 61-	N
111 105 313 A	nållager till svänghjulsbult	typ 1 54-, typ 2 54-75, typ 3 61-73, typ 4 69-74	80 L
311 105 401 B	vevstake renoverad utbytes	typ 1 66-, typ 2 60-, typ 3 61- 1300-1600	N
113 105 425 B	vevstaksbult	typ 1-4 12-2000 67-	45 B
113 105 427	vevstaksmutter 1300-2000 cc	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73, typ 4 69-	N
311 105 431 A	vevstaksbussning mot kolvbult 22 mm/sats	typ 1 66-, typ 2 42-50 hk, typ 3 62- 13-1600 m fl	100 L
311 107 301 C	kolvring övre 83 mm	typ 1 67-, typ 3 66- 1500 cc mnr K/M 0000001-	N
113 107 411	kolvbult	typ 1 37-44 hk, AB/AC, F -2200000, E-0022000	N
113 107 431	kolvbult överdimension grönmärkt	typ 1 37-44 hk, AB/AC, F -2200000, E-0022000	N
113 109 021 D	kamaxel standard med drev 3 nitar +-0	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	1695 B
113 109 021 G	kamaxel standard med drev 4 nitar	typ 1 72-79 12-1600	995 B
109 111	kamaxeldrev alu standard B-kvalitet 3skruvsfäste	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	350 B
109 112-1	kamaxeldrev alu standard A-kvalitet 3skruvsfäste	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	495 B
109 113	monteringsatts till kamdrev , 3 skruvar	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	30 B
311 109 301 A	stötstångssats std	typ 1 66-, typ 2 13-1600, typ 3 mnr 266358-	725 B

	109 301 Chr	stötstångssats chrommolly, kortas till rätt längd	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4 1200-2000 cc+WB	795 B
311	109 335	stötstångsrör/sats (8 st)	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	240 L
	109 335 aluF	stötstångsrör teleskop alu, fjäderjustering/sats	typ 1/2/3 13-1600	720 B
	109 335 aluS	stötstångsrör teleskop alu, skruvjustering/sats	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	720 B
	109 335 nyl	stötstångsrör teleskop nylon	typ 1/2/3 13-1600	N
311	109 335 SS	stötstångsrör rostfritt stål/sats (8 st)	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	440 B
113	109 407	vipparmsaxel/par	typ 1 61-75 12-1600	295 B
113	109 427 C	lagerbock vipparmsaxel	typ 1 66-75, typ 2 63-, typ 3 62-73 13-1600 cc	30 B
	109 443 C	vipparm 1,25/sats	typ 1 66- 13-1600, typ 3, Wasserboxer	1295 B
025	109 451	ventiljusterskruv 9 mm/sats	typ 1 1600 inj/Brasil, typ 2 80-88 1.9 DF/DG/SP/EY	240 B
043	109 451	ventiljusterskruv 8 mm	typ 1-4 48- 12-1600, 1700 m fl	12 L
	109 451	ventiljusterskruv 8 mm med kula/sats	typ 1 48-, typ 2 50-75, typ 3 12-1600, 1700	295 B
043	109 451 T	ventiljusterskruv 8 mm original	typ 1-4 48- 12-1600, 1700 m fl	36 B
311	109 601	insugningsventil 35,6 mm	typ 1 68- 44-50 hk, typ 2 63- 44-50 hk, typ 3	90 L
113	109 601 D	insugningsventil 33,1 mm	typ 1 66- 1300 40 hk	90 L
311	109 601 SS	insugningsventil 35,5 mm rostfritt stål/sats	typ 1 71- 1302-03, 13-1600, typ 2 44 hk, typ 3	695 B
311	109 612 A	avgasventil 32 mm	typ 1 67-, typ 2, typ 3 1300-1600 44-50hk	95 L
311	109 612 ASS	avgasventil 32 mm rostfritt stål/sats	typ 1 67-, typ 2, typ 3 1300-1600 44-50hk	695 B
043	109 612 X	avgasventil 32x9 mm vissa Mexicomotorer	typ 1/2 1600 32 x 9 mm	120 B
113	109 623 C	ventilfjäder/8 st	typ 1 66-75 37-50 hk, typ 2 64-75 42-50 hk	225 B
113	109 641 B	ventilfjäderbricka/sats 8 st	typ 1 37-50 hk, typ 2 42-50 hk	80 B
111	115 107 A	oljepump std 21 mm för 3 nitar/skruvar, 8 mm skruvhål	typ 1/2/3 68-71 -AD0236133 m fl	N
111	115 107 AK26	oljepump HD 26 mm för 3 nitar/skruvar	typ 1/2/3 68-71, se res-kat för exakt motornr	390 L
111	115 107 AKD	oljepump HD 30 mm för 3 nitar/skruvar	typ 1/2/3 68-71, se res-kat för exakt motornr	575 B
	115 107 AKHD	oljepump HD 30mm med filterhållare inkl filter	typ 1/2/3 68-71, se res-kat för exakt motornr	995 B
111	115 107 BKHD	oljepump HD 30 mm för 4 nitar	typ 1/2/3 72- AD236134-, AE395938-, AB350001-, WB	390 L
	115 107 BKHD	oljepump HD med filterhållare inkl filter	typ 1/2/3 72- AD236134-, AE395938-, AB350001-	595 B
111	115 111 B	packn block/oljepump	typ 1 67-, typ 2 67-83, typ 3 67-, typ 4	N
111	115 131 B	oljepumpspackning tunn	typ 1 67-75 34-50 hk, typ 3 67-, typ 4	N
	115 141	oljepumpslock med en utgång till filter	typ 1 67-, typ 3 13-1600	195 B
311	115 141 C	oljepumpslock standard 8 mm skruvhål A-kvalitet	typ 1 67-75, typ 2 68- 40-50 hk, typ 3 67-, typ 4	140 L
111	115 161	mutter M8 till oljepumpslock självlåsande	typ 1 67-, typ 2, typ 3 68- K90196-, T445098-	20 B
311	115 175 A	oljesil till motor med 12 mm sugrör	typ 1 68-70, typ 2 66-69 15-1600, typ 3 68-	60 L
111	115 175 B	oljesil	typ 1 71-, typ 2 70- 15-1600 cc	60 L
113	115 181 A	oljesumpslock B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	50 B
113	115 181 AT	oljesumpslock A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	75 B
	115 181-1,5	extra oljesump 1,5 liter, fästs i original oljesump/sats	typ 1 61-69 12-1500, typ 3 61-69	1095 B
	115 182	skvalplåt till oljesump	typ 1-motorer	120 B
113	115 193 krom	oljelocksplugg med magnet krom	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	50 L
113	115 193 sv	oljelocksplugg med magnet svart	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	30 L
113	115 193 T	oljelocksplugg original	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	N
	115 351 8A	oljefilter PH8A		95 B
	115 351 HP1	oljefilter HP1	typ 1, typ 2, typ 3 från 1600 cc trimmade	195 B
113	115 411	kolv till oljetryck	typ 1 61-, typ 2 59- 34-50 hk, typ 3 70-	N
111	115 421 A	fjäder till oljetryck, den korta av 2	typ 1 med dubbel oljereducering	N
	115 440	lock till oljepåfyllning i alu	typ 1 61-, typ 2 59-, 34-50 hk	25 B
	115 450	oljepåfyllning med vevhusvent polerad	typ 1 61-, typ 2 59-, 34-50 hk	150 B
113	115 451 CT	oljepåfyllning utan spillrör A-kvalitet	typ 1 73-, typ 2 71-79 1600	250 B
113	115 475	papperstätning vid vevhusventilation	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 34-54 hk	N
111	115 485	oljelock originaltyp	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, typ 3	50 B
111	115 487	packning oljelock	typ 1 56-, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, typ 3	40 B
111	115 491	gummitätning runt oljedräneringsrör	typ 1 48-72, typ 2 55- 30-50 hk	10 L
113	115 495	fästmutter för oljepåfyllning (inuti)	typ 1 61- typ 2 60-, typ 3 61- 34-50 hk	N

311 115 541	gummi utflöde vevhusventilation, vattenutflöde	typ 1 61-, typ 2 56-92, typ 3 61- 12-1600 cc	30 L
056 115 561 G	oljefilter standard	typ 1 68-71 med oljefilter, Golf, Passat m fl	60 B
115 562 hö	oljefilterhållare externt filter höger anslutning	typ 1 och typ 2 med oljefilter	190 B
115 562 vä	oljefilterhållare externt filter vänster anslutning	typ 1 och typ 2 med oljefilter	120 B
113 117 021	oljekylare i doghouse/utbyggnad framför fläktkåpa	typ 1 71-, typ 2 71- 44-50 hk	595 B
111 117 021 C	oljekylare i fläktkåpa	typ 1 61-70, typ 2 60-70 12-1600	1595 B
111 117 151	tätning under oljekylare/st, (2/motor)	typ 1 48-70, typ 2 50-67 25-44 hk, typ 3 -m65745	N
021 117 151 A	tätning under oljekylare/st, (4/motor)	typ 1 70-, typ 2 70-82, typ 3 70-, typ 4 69- 13-2000 cc	5 L
113 119 031 B	fläkt	typ 1 71-, typ 2 71- 40-50 hk	250 B
043 119 159	termostat ej originalutförande	typ 1/2/3 12-1600	225 B
111 119 159 A	termostat 65-70 grader A-kvalitet	typ 1 62-, typ 2 64-, typ 3 64- 12-1600 cc	N
043 119 261 S	fläktkåpeplatta yttre/inre+fästring/sats	typ 1 67-, typ 2 12-1600 lik/växelström	150 B
113 119 303/4 H	cylinderkåpor dubbelporers/par	typ 1 71-, typ 2 1600 med dubbelporstopp	295 B
119 303/4 HCr	cylinderkåpor dubbelporers/par krom 20 my	typ 1 71-, typ 2 1600 med dubbelporstopp	395 B
311 119 317 A	glömplåtar/par	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 62-71 13-1600 cc	80 B
119 420 S	doghouse med tätningar/sats	typ 1 71- 1302-03, typ 2 71-79 1600 cc	240 B
119 420 SC	doghouse med tätningar/sats krom	typ 1 71- 1302-03, typ 2 71-79 1600 cc	295 B
113 119 451	glömplåtar/par, ger bättre kylning	typ 3 72-73 original, typ 1/2/3 för bättre kylning	240 L
113 119 517 R	kylplåt främre	typ 1 61-70, typ 2 60- 30-34 hk ev fler	250 B
113 119 517 S	kylplåt främre för doghouse	typ 1 71- 1302-03	250 B
113 119 517 S	kylplåt främre för doghouse	typ 1 71- 1302-03	295 B
119 523 AF	kylplåt bakre ej värmeslanghål, ej förvärm svart	typ 1 66-, typ 2 63- 1300-1600	295 B
113 119 523 M	kylplåt bakre, värmeslangshål originaltyp svart	typ 1 37-50 hk, -AB350000, -AD360022, -F2200000, typ 2 1500-1600	280 B
119 523 M	kylplåt bakre, värmeslangshål utan förvärm svart	typ 1 37-50 hk, -AB350000, -AD360022, -F2200000, -E22000	295 B
113 119 523 VHC	kylplåt bakre, värmehål+fövärm krom	typ 1 37-50 hk, -AB350000, -AD360022, -F2200000, -E22000	325 B
113 119 571	gummität värmeslang 25 mm	typ 1 61-69, 1500 -67, typ 2 60-, typ 3 -mnr 33980 12-1500	75 B
113 119 585 A	gummität värmeslang 50 mm/par svulstig	typ 1 63-75, typ 2 63- med förvärmning	60 B
113 119 585 B	gummität värmeslang 50 mm/par tunnare	typ 1 63-75, typ 2 63- med förvärmning	60 B
119 597	isolersats runt förvärmningsrör/bil (6 delar)	typ 1 63-75, typ 2 63- med förvärmning	95 B
113 119 791	klammer till rör för förgasarförvärmning	typ 1 68-69	N
113 127 025 BD	bensinpump std ers alla 61-73 B-kvalitet	typ 1 61-73, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600 ej vxlström	225 B
127 025 D	bensinpump std likström B-kvalitet	typ 1 72-74 34-50 hk ej vxlström fung 66-	275 L
113 127 025 DT	bensinpump std likström A-kvalitet	typ 1 72-74 34-50 hk ej vxlström fung 66-	360 B
113 127 025 G	bensinpump std växelström B-kvalitet	typ 1 74-, typ 2 74- 12-1600, typ 2 83- WB 1,9	275 L
113 127 025 GT	bensinpump std A-kvalitet inkl drivstång	typ 1 66-79, typ 2 66-, typ 3 66- 12-1600, WB	650 B
311 127 171 A	bensinpump överdel	typ 1 66-, typ 3 66-	N
311 127 185	bensinpump lock på överdel	typ 1 66-, typ 2 80-83 CU, typ 3 66-, typ 4 69-71	N
113 127 307	drivstång till bensinpump likström	typ 1 61-73, typ 2 60-, typ 3 61-73 ej vxlström	30 L
113 127 307 A	drivstång till bensinpump växelström	typ 1 74-, typ 2 74- 12-1600, typ 2 83- WB 1,9	30 L
113 127 521 A	bensinrör chassi/bensinpump	typ 1 61-71 34-47 hk, typ 2 60- 34-44 hk	50 B
113 127 521 AS	bensinrör chassi/bensinpump med nippel	typ 1 61-71 34-47 hk, typ 2 60- 34-44 hk	250 B
113 129 023 AB	Förgasare 30 PICT-1 6V	typ 1 66- 40-44 hk, typ 2 64-67 44 hk -mnr 761325	N
113 129 027 H	förgasare Solex 30/31 PICT	typ 1 69-70, typ 2 64-70 15-1600 cc, ers 30 PICT1-2	1895 B
113 129 031 K	förgasare Euromax 34 PICT-3 B-kvalitet	typ 1 71-75 1600 cc, typ 2 71-75 1600	1750 B
113 129 031 P	Förgasare Solex/Bocar 34 PICT-3 A-kvalitet	typ 1/2 1600 71-75	3395 B
028 129 087 A	värmeslang 50x1000 mm svart papp	typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk	70 L
129 087 A	värmeslang 50x1000 mm aluminium	typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk	70 B
113 129 157	mutter till reglagearm	typ 1 60-75 m fl 28 PICT-34 PICT	N
113 129 163 B	reglagearm	typ 1 30 PICT-2/3 flertalet, 31 PICT-3+34 PICT-3 alla 37-50 hk	N
113 129 165 A	reglageskiva choke på förgasarm	typ 1/2 34-44 hk	N
113 129 191 J	chokehus med bimetal fjäder 12V	30-34 PICT	275 L
113 129 199 A	låsring för automatchoke	typ 1 64- typ 2 28-30 PICT-2	N
111 129 201	nålventil 1,5 mm	typ 1 48-75, typ 2 50-	70 B

113 129 221	membran förgasare	typ 1 61-75 28-34 PICT	N
113 129 281 C	packn förgasarhusets över/underdel	30 PICT 2 vissa	N
113 129 323 B	insprutningsrör i förbränningsrum förg "8-126"	28 PICT-1/2, 30 PICT-1/2/3, 31 PICT-3 34-47 hk	85 B
113 129 323 C	insprutningsrör i förbränningsrum förg "127-164"	34 PICT-3 46-50 hk	60 B
113 129 343 E	gasreglagearm på förgasare	typ 1 30 PICT-2/3 flertalet, 31 PICT-3+34 PICT-3 alla 37-50 hk	N
113 129 345	spiral fjäder på anslagsskruv 113129347B	typ 1 61-75 28-34 PICT	N
113 129 347 B	anslagsskruv för justering på stegskivan	typ 1 61-75 28-34 PICT	N
113 129 391	flottör	30 PICT-2/3, 31 PICT-3, 34PICT-3	N
113 129 397	låsfaste för flottör	typ 1 61-75 28-34 PICT	N
341 129 405	huvudmunstycke X 125	typ 1 30 PICT-2 vissa 40-44 hk m fl	N
113 129 412 A	elektriskt tomgångsmunstycke	typ 1 71- 30+31+34 PICT-3, t2 34PDSIT-2	195 L
049 129 412 C	elektriskt tomgångsmunstycke/avstängningsventil	31 PICT-3, 34 PICT-3, även Golf 74- 34-5	225 B
111 129 413 B	elektriskt tomgångsmunstycke 12V g55	typ 1 66-70 28PICT-2, 30-1/2, t2 34PDSIT-3	195 L
111 129 615	dekal luftrenare rektangulär röd, svart text	typ 1 67-72	60 L
040 129 616-50	kromade insugstrattar IDF 57mm /par	typ-1-motor med Weber IDF 40-44	225 B
113 129 617 B	spjäll till luftfilter	typ 1 66- -mnr F 2200000 1300 cc	N
113 129 620	luftfilter	typ 1 73-, Golf 84-87 1,8, 84-89 GTI	140 L
129 620	luftfilter krom 100 mm Ø	typ 1/2/3 med originalförgasare	130 L
129 620 A	luftfilter krom 137 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	150 L
129 620 B	luftfilter krom 163 mm Ø vevhusvent	typ 1/2 med originalförgasare	185 L
129 620 D	luftfilter krom med gålar 137 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	165 B
129 620 I	insats till luftfilter 100 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	60 B
113 129 651	slang vevhusvent/oljepåfyllning	typ 1 73-, typ 2 73-75 1600 cc	70 B
113 129 701 AQ	insugsrör mittendel för dubbelporstopp	typ 1 71-75, typ 2 71- 1600 cc	795 B
113 129 701 K	insugsrör	typ 1 66-70 37-44 hk -F2200000, -H1350000	695 B
129 702	elvärmare till insugsrörshals 12V	typ 1 67-, typ 2 66- med enkelförgasare	425 B
311 129 707	insugspackning enkelport C 32x38	typ 1 66-70 13-1500, typ 2 68-70 1600, typ 3 63-	20 L
113 129 707 C	packning förgasarfot 34 mm	34 PICT-3 46-50 hk	10 L
129 708	adapter för 30 PICT på 34 PICT-insug		220 B
129 709/10	insugsrörsändar/par inkl montsats originaltyp	typ 1 71-75, typ 2 71- 13-1600 cc	1195 B
113 129 717 A	insugspackning mot dubbelporstopp plåt	typ 1 71-75, typ 3 66-73 44-54 hk m fl	15 L
113 129 729 B	gummitätning vid insugsrörets skarv/par	typ 1 71-, typ 2 70- 1300 o 1600 cc	80 L
129 729 BHD	gummitätning insug/par HD inkl klammer	typ 1 71-, typ 2 71- 1300+1600, 181 1600	140 B
129 730	klammersats till insugsgummi/sida	typ 1 71-, typ 2 70- 1300 o 1600 cc	35 B
113 129 802	rund dosa med slanganslutning på luftfilter	typ 1 73-75?	N
113 129 881 A	returfjäder förgasare	typ 1 66- 28PICT-2 - 34PICT-3, typ 2 66- 44-50 hk	10 L
043 129 893	rör genom flätkåpa för gasvajer	typ 1 66-75, typ 2 44 hk H85360-	30 B
211 129 917	vajer till förgasarfövärmning 815 mm	typ 1 68 1500 m fl, typ 2 68- -B0137105 (senare 800 mm)	N
111 129 921	låsning för gasvajer (g) o värmevajer(v)/sats	typ 1 48- g, 66- v, typ 2 50- g, 66- v, -50 hk, t3, t4/914 v	30 L
140 129 941 D	Crossbar gasreglage IDF o DRLA (ej offset insug)	typ 1/2/4	1495 B
311 133 261 A	spridartätning inre till insprutning	typ 1 75-, typ 2 76-92, typ 3 68-, typ 4 69-74	8 B
311 133 263	spridartätning yttre till insprutning	typ 1 75-, typ 2 76-92, typ 3 68-, typ 4 69-74	20 B
311 133 343 A	slangklämma 8,7 mm	typ 1 71-	N
133 133 511	bensinfilter insprutn, anslutn 8+12 mm	typ 1 75-, typ 2 76-83 (80-83 DH), 914 75-76	120 L
311 141 025 CX	tryckplatta 200 mm utan ring	typ 1 71-, typ 2 71-75, typ 3 71- 1600 cc	795 L
211 141 025 D	tryckplatta 180 mm 3armad m ring 25-45 hk	typ 1 -70, t2 -62 -m6908639, t3 -62 m65745	795 L
311 141 025 E	tryckplatta 200 mm solfjädr m ring 44-54 hk	typ 3 63-70, fung typ 1/2 15-1600	1195 L
111 141 025 H	tryckplatta 180 mm utan ring A-kvalitet 40-44 hk	typ 1 71- 1300, 1302	795 B
311 141 031 B	lamell 200 mm stum	typ 1 67-78, typ 2 63-75, typ 3 67-73 15-1600	595 B
141 031 Bstum	lamell 200 mm stum feramic högeffekt	typ 1 67-78, typ 2 63-75, typ 3 67-73 15-1600	795 B
311 141 031 D	lamell 200 mm med fjädrar	typ 1 67-78, typ 2 63-75, typ 3 67-73 15-1600	495 L
111 141 031 E	lamell 180 mm stum	typ 1 47-80 12-1300, typ 2 50-62, typ 3 61-66	495 L
111 141 031 F	lamell 180 mm med fjädrar	typ 1 47-80 12-1300, typ 2 50-62 typ 3 61-66	895 B

111 141 125 A	urtrampningsring på tryckplatta koppling	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	N
111 141 129	arm till tryckplatta	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	N
311 141 131	expanderstift till 3-armars tryckplatta	typ 1 48-75, typ 2 50-75, typ 3 61-73	N
111 141 133 B	specialskruv med spår i topp, platt skalle	till tryckplatta 111141025/A/B	N
311 141 135	tryckring 16 mm för justermutter, 3/platta	till tryckplatta 111141025C/D/F/G/H, 311141025	N
111 141 137 B	justermutter med klackar	till tryckplatta 111141025/A/B	N
111 141 141	hållfjäder till koppling	till tryckplatta 111141025/A/B, 113...025/A, 211141025/A	N
311 141 141	hållfjäder till koppling	till tryckplatta 311141025D	N
111 141 145 A	hållfjäder till urtrampningsring 111141125A	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	N
111 141 163	underläggsbricka f fjäder tryckplatta (6/bil)	typ 1 -70, t2 25-34 hk -m6908639, t3 -62 m65745	N
111 141 165	urtrampningslager grafit	typ 1 48-70, saxomat -70	N
111 141 165 A	urtrampningslager B-kvalitet inkl clips	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	275 L
111 141 165 AT	urtrampningslager original A-kvalitet	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70, Audi 100 69-71	N
113 141 165 B	urtrampningslager	typ 1 71-, typ 2 71-75, typ 3 71-, Pa/A80 74-81, LT 76-83,	195 L
111 141 167	urtrampningslager originaltyp A-kvalitet	typ 1 48-70, typ 2 50-70, kullagrat lager	N
111 141 177	clips till 111141165+111141167	typ 1 -70, typ 2 -70 +saxomat med grafitlager	N
111 141 177 A	clips till 111141165A, 111141167A	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	10 L
111 141 177 HD	clips till 111141165A förstärkta	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	20 L
016 141 181	styrhylsa plåt	typ 1 71-, typ 2 71-90, typ 3 71-73	N
113 141 181 B	styrhylsa plast till urtrampningslager	typ 1 71	N
113 141 181 BAD	adapterhylsa urtrampningslager	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70 med nyare t-platta	695 B
113 141 701 C	urtrampningsarm std, fäster i båda sidor	typ 1 61-70, typ 2 59-67 ch469506-, typ 3 -70	130 L
113 141 701 E	urtrampningsarm std	typ 1 71-72 -ch1122070812, typ 3 71-72	130 L
113 141 701 F	urtrampningsarm std	typ 1 72- ch1122070813-, t3 72- ch3122006453-	130 L
113 141 711	höger bussning för urtrampningsarm	typ 1 61-72, typ 2 59-75 ch469506-, typ 3 -72	N
113 141 711 A	höger bussning för urtrampningsarm	typ 1 72- ch1122070813-, typ 2 76-83	N
131 141 719	kopplingsarm rak 16 mm A-kvalitet	typ 1 65-72 ch115685587-, t2 65-72 ch215035228-, t3 65-72	150 B
111 141 719 A	kopplingsarm rak	typ 1 m fl?	N
111 141 719 D	kopplingsarm rak 20 mm A-kvalitet	typ 1 72- 1122070813-1142663259, t2 76-79, t3 72- 3122006453-, 181 74-	280 B
111 141 719 D HD	kopplingsarm 20 mm HD	typ 1 72- ch1122070813-, t2 76-79, t3 72- ch3122006453-	130 B
111 141 719 F	kopplingsarm rak 20 mm	typ 1 74-85 Ghia 74, t2 76-79, 181 74-	150 B
131 141 719 HD	kopplingsarm rak 16 mm HD	typ 1 65-72 ch115685587-, t2 65-72 ch215035228-, t3 65-72	130 B
113 141 723	returfjäder koppling, även saxomat	typ 1 61-72, typ 2 59-75 ch469506-, typ 3 -72	40 L
113 141 723 C	returfjäder koppling	typ 1 72-74 (apr), t3 72- ch3122006453-	40 L
113 141 723 D	returfjäder koppling	typ 1 74-79, typ 181 74-	40 B
111 141 727	styrning för returfjäder kopplingsvajer	typ 1 61-72 -1122070812, typ 2 60-75, typ 3 -72 -3122006452	40 B
113 142 055 REP	servomembran till automatkoppling	typ 1 68- automat m fl	250 B
113 142 451 A	magnetkontakt på styrventil till automatlåda 12V	typ 1 68- automat	N
198 000	låsmuttersats motor (muttrar, brickor o skruvar)	typ 1 61- m fl	325 B
111 198 007 AF	packningssats motor B-kvalitet	typ 1 66-, typ 2, typ 3 13-1600	150 L
111 198 007 AFT	packningssats motor A-kvalitet	typ 1 66-, typ 2, typ 3 13-1600	295 B
113 198 013 A	motorpackningssats block inkl 2 bakelittätningar	typ 1 61-75, typ 2,3 63-73 DP	N
113 198 026	monteringssats urtrampningarm	typ 1 61-71, typ 2 59-75, typ 3 61-71	95 L
113 198 026 A	monteringssats urtrampningarm uretan	typ 1 72-, typ 3 72-73	250 B
198 026 U	monteringssats urtrampningarm uretan	typ 1 61-71, typ 2 59-75, typ 3 61-71	250 B
111 198 029	ombyggnadssats utflyttad oljekylare i doghouse 71-	typ 1 -70, typ 2 -70 med doghouse	40 L
198 030 A	oljetryckssats enkel	typ 1 -69, typ 2 -69	35 B
198 030 B	oljetryckssats dubbel	typ 1 70-, typ 2 70- m fl	50 L
113 198 031 T	packningssats oljesil A-kvalitet	typ 1 61-82, typ 2 60-, typ 3 12-1600	20 L
198 032 A	oljebytessats sumpplatta sil o p-sats	typ 1 68-70, typ 2 66-69 15-1600, typ 3 68-	160 L
111 198 057 B/C	cylindersats 77 mm	typ 1 66- 1300	2995 B
198 063	cylindersats 83,5 mm	typ 1 67-70, typ 3 66-68 1500 ÖD	N
311 198 063 JX	cylindersats 83 mm	typ 1 67-70, typ 3 66-68 1500 std	3095 B

311 198 069 FE	cylindersats 85,5 mm gjuten B-kvalitet	typ 1 m fl 85,5*69 typ 1 1302 S AD-	1495 B
311 198 069 FX	cylindersats 85,5 mm gjuten A-kvalitet	typ 1 m fl 85,5*69 typ 1 1302 S AD-	2695 B
311 198 069.87	cylindersats 87 mm 1641 cc, A-kvalitet	typ 1 m fl 87*69 smidd	3795 B
311 198 069.87a	cylindersats 87 mm 1641 cc, A-kvalitet	typ 1 m fl 87*69 gjuten	2895 B
311 198 069.87b	cylindersats 87 mm 1641 cc, B-kvalitet	typ 1 m fl 87*69 gjuten	1895 B
311 198 069.905	cylindersats 90,5 mm 1775 cc	typ 1 m fl 90,5*69 grafitbelagda gjutna kolvar	2495 B
311 198 069.92	cylindersats 92 mm 1835 cc	typ 1 m fl 92*69 grafitbelagda gjutna kolvar	2495 B
311 198 069.94	cylindersats 94 mm 1915 cc	typ 1 m fl 94*69 grafitbelagda gjutna kolvar	2595 B
311 198 071 FX	cylindersats 85,5 mm smidd	typ 1 m fl 85,5*69 smidda	3795 B
311 198 141 AX	komplett koppling 180 mm	typ 1 71-75 1300, 1302	N
111 198 157 B	kolvringsats 2x2x4 77 mm	typ 1 66-72 1300 cc även 1302	295 L
111 198 159 B	kolvringsats 2x2x4 77,5 mm, 1:a överdim.	typ 1 66-72 1300 cc även 1302	350 B
315 198 163 A	kolvringsats 2x2x4, 83 mm	typ 1 67-70, t2 H0703231-, t3 66-68 1500	295 L
311 198 169 AX	kolvringsats, 2x2x5, 85,5 mm	typ 1 71-, typ 2 68-, typ 3 67- 1600 cc	295 L
311 198 171 A	kolvringsats, 2x2x5, 86 mm 1:a överdim.	typ 1 71-, typ 2 68-, typ 3 67- 1600 cc	350 B
111 198 257 B	kolvringsats 2x2x4 77 mm hög oljeförbr	typ 1 66- 1300	N
311 198 353 X	vevaxel VAG-utbytes med lager	typ 1/2/3 13-1600 cc	N
111 198 555	reparationssats bensinpump, 16 delar	typ 1 66-70 +AB -72, typ 2 60-70 12-1600 ej vxlström	220 L
111 198 555 C	rep-sats bensinpump med överdel	typ 1 72-79 34-50 hk, K70, Golf -84, A80 77 mfl	N
111 198 569 H	repsats Solex 31 PICT-4+34 PICT-4	typ 1 73-75?	450 B
111 198 569 ZW	repsats Solex 28-34 PICT (2xmembran mm)	typ 1 61-75, typ 2 60- 34-50 hk	170 L
198 699	komplett koppling 180 mm	typ 1 71-	N
111 199 101	skruv, D-skalle, övre högra motorfästet	typ 1 67-75, Ghia 66-, typ 2 68-75 -1600, ers tid. 6-kantsskalle	30 L
199 102	skruv, D-skalle, övre vänstra motorfästet	typ 1 -75, typ 2 68-75 -1600, ers tid. 6-kantsskalle	N
113 201 075 AD	bensintank	typ 1 68- ej Mc Pherson	800 B
133 201 075 F	bensintank	typ 1 71- 1302-03 med förgasare	1 890 B
113 201 157	T-stycke tankavluftning vid bensinpåfyllning	typ 1 71- 1302-03, typ 3 68-73	40 B
133 201 179	slang till luftning vid bensinpåfylln	typ 1 71-75 1302-03, kort	130 L
113 201 179 A	slang till luftning vid bensinpåfylln	typ 1 68- ej McPerson	130 B
133 201 181	slang till luftning vid bensinpåfylln	typ 1 71-72 1302, lång	130 B
133 201 181 A	slang till luftning vid bensinpåfylln	typ 1 73-75 1303, lång, typ 3 72-	130 B
111 201 193	slangklämma 22 mm till luftning tank	typ 1 68-	N
113 201 215	tätning vid skarv tankpåfyllningsslang/par	typ 1 68- ch118895515-, typ 3 ch318210005-	40 L
311 201 219 A	slang till tankpåfyllning	typ 1 68-75 ch118895515-, typ 3 68-73, typ 4	240 L
113 201 221 A	utströmningsrör bensintank	typ 1/2 62-, typ 3 -67 chassinr 176350-	N
311 201 231	mutter till avtappning bensintank	typ 1/2/3 62-	N
251 201 511 G	bensinfilter universaltyp ej original	typ 1 bl a till Eber, typ 2 81-90 1,9-2,1 m fl	20 L
113 201 551 A	tanklock 65 mm	typ 1 68-72 -ch1122427792, t3 68-72 -ch3122066941, t4 -70	110 L
113 201 551 H	tanklock av rostfri plåt med nyckel, skruvas in	typ 1 72-, typ 3 72-73, typ 4 71-74, P911	395 L
321 201 551 H	tanklock av plast med nyckel, skruvas in	typ 1 72-, typ 3 72-73, typ 4 71-74, P911	90 B
113 201 557 C	packning 35x54 till tanklock 58,5 mm	typ 1 68-72 -ch1122427792, t3 68-72 -ch3122066941, t4 -70	N
113 201 557 E	packning till tanklock	typ 1 72-, t3 72-73, t4 71-74 P 911, Passat 75-80	N
111 201 621 C	tätning mellan tank o kaross	typ 1 61- ej 1302-03	85 B
113 201 635	fästplatta till bensintank/sats (4/bil)	typ 1 71- 1302-03, typ 3 70-73	60 B
111 209 147 1	bensintanksil nylon för tank utan bensinkran	typ 1 62-, typ 2 -67, typ 3	65 L
111 209 189 A	genomf br-rör/ramtunnel/par 6 mm	typ 1 50-74, typ 2 50-67 pickup, typ 3 -67	40 L
111 209 189 C	genomföring bensinrör/ramtunnel 6mm	typ 1 75-	40 B
251 000	Jetpipe i krom, fästs på orig ljuddämpare	typ 1 56-75	695 B
111 251 053 AK	ljuddämpare B-kvalitet	typ 1 66-75 13-1600 inkl Ghia	995 B
251 053 AKLT	ljuddämpare A-kvalitet med grova kromändrör	typ 1 66-75 13-1600 inkl Ghia	2100 B
113 251 053 BC	ljuddämpare dubbla förvärmningsrör	typ 1 72-75 40-44 hk mnr AR	795 L
251 103 09	kromat galler mellan avgasrör	typ 1 56-79	195 L
113 251 163 CSS	ändrör, rostfritt stål, 250 mm/par A-kvalitet	typ 1 68-73	380 B

113 251 163 GSS	ändrör, rostfritt stål, 225 mm/par A-kvalitet	typ 1 74-	380 L
113 251 163-TT	ändrör rostfritt TT, tjockare yttre ände/par	typ 1 56-79	495 B
251 167	ändrör krom tjockare snedskurna/par	typ 1 56-75	220 B
111 251 261 B	avgaspackning mot toppar/par	typ 1, typ 2, typ 3 1200-1600	15 L
113 251 265	avgaspackning vänster förvärmning, litet hål	typ 1 66-70 40-44 hk, typ 2 60- m fl	N
251 317 01	insats till lång rak stinger	typ 1 m fl med ormbo	180 B
251-1004	avgassystem Monza	typ 1 66-13-1600 cc	1595 B
251-1005	avgassystem VW motorsport VW orig Brasil	typ 1 66-13-1600 cc	890 B
251-1013	ormbo utom dämpare litet fäste	typ 1 66-13-1600 cc	950 B
251-1013-10	ljuddämpare Hideout		1395 B
251-1019-1	ljuddämpare glasspack svart 1 3/8" OBS! end dämpare	typ 1, typ 3 med ormbo med litet fäste	795 B
251-1046	avgassystem 2 glasspackdämp + utblås	typ 1 13-1600 cc	2395 B
251-3103	ormbo med en quiet pack-dämpare 1 1/2"	typ 1/2 13-1600 cc	2395 B
251-3126	buggssystem svart med fästen för förvärmningsrör	typ 1	2295 B
251-3198	ljuddämpare quiet pack OBS! end ljuddämparen	typ 1 med ormbo med litet fäste	850 B
251-3361	packning till lilla avgasflänsen	typ 1/2/3 med ormbo med liten fläns	20 B
043 255 107 H	värmekammare vänster	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	1195 L
043 255 108 H	värmekammare höger	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	1195 L
126 255 171A/2A	ersättningsrör värmekammare/par B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	250 L
111 255 311	stift till låsning av värmevajer vid kammare	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3/4	N
113 255 341 A	klämma mellan värmekammare o ljuddämpare	typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk	25 L
113 255 355 M	varmluftssläng ansl 60+60 diam.	typ 1 68	415 B
113 255 358 G	varmluftssläng ansl 60+60 diam.	typ 1 69-	425 B
211 255 359	värmeslang förv (f)+A-stolpe (A) 900x25 grå papp	typ 1 61-70 -40 hk(f), 67-72 (A), t2 60-67 -44 hk, t3 66-	75 L
255 359 alu	värmeslang förv (f)+A-stolpe (A) 900x25 alu	typ 1 61-70 -40 hk(f), 67-72 (A), t2 60-67 -44 hk, t3 66-	75 B
111 255 409	tätning värmekammare/varmluftssläng/par	typ 1 71-	80 B
111 255 415 F	varmluftsgenomföring bakelit vänster	typ 1 69- inkl Ghia	395 B
111 255 416 F	varmluftsgenomföring bakelit höger	typ 1 69- inkl Ghia	395 B
111 255 463 C	värmeslang i A-stolpe 40x1000 gråsvart papp	typ 1 66-68 -chassinr 1181016100	90 B
111 255 483	värmeutsläpp i mitten av framrutans nerkant	typ 1 66-70 utan stoppad instrumentbräda	60 B
311 255 547	värmereglagetråd under baksäte	typ 1 65-	N
113 255 737	klämma för förvärmningssläng 25 mm	typ 1 61-70, typ 2 60-67, typ 3 61-71	N
111 261 125	förbränningsluftrör till Eberspächer	typ 1 -70	N
111 261 145	avgasrör till Eberspächer	typ 1 -70	N
111 261 185	gummipackn avgasrör på Eber	typ 1 -70, typ 2 -67 m fl	N
311 261 475	brytare till bensinpump	typ 1 -70, typ 3 61-65	N
311 261 495	bensinfilter till Eberspächer B2	typ 1 -70, typ 2 -67, typ 3 61-65	N
311 261 551	glödstift parkeringsvärmare B2, B3	typ 1 48-70, typ 3 61-64	N
311 261 575	kvartsstav	typ 1 48-71 ev senare, typ 3 61-73	N
113 261 603	avgasrör till Eberspächer	typ 1 72-, Ch.nr 111 2000 001-	N
111 261 603 A	avgasrör till Eberspächer övre	typ 1 71-	N
111 261 607	avgasrör Eber 12V nedre	typ 1 68-72	N
133 261 607	avgasrör till Eberspächer	typ 1 73-	N
311 261 695	avgasklämma på eberspächer	typ 1 71-75, typ 2 68-79, typ 3, typ 4, 181 69-82	N
133 261 697	ring		N
111 298 009	mont sats ljuddämpare utan förvärmningsklämmor	typ 1 63-75, typ 2 64-67	120 L
111 298 009 AX	mont sats ljuddämpare med förvärmningsklämmor	typ 1 63-75, typ 2 64-75, 13-1600	N
043 298 103	monteringssats värmekammare vänster B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	80 L
043 298 104	monteringssats värmekammare höger B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	80 L
131 298 221	utströmn-rör b-tank,mutter, packn o sil	typ 1/2 62-75, ej 02-03, kan ers bkran, typ 3 -67	100 L
113 298 221 A	utströmn-rör b-tank,mutter, packn	typ 1/2 62-75, ej 02-03, kan ers bkran, typ 3 -67	80 L
300 510	växellägesförkortare alu	typ 1 48-79, typ 2 -79, typ 3 61-73	80 L
001 301 083	tätning vid ingående axel i automatlåda	typ 1 68-70 (oktober 69) automat	95 B

001 301 083 A	tätning vid ingående axel i automatlåda	typ 1 70- (nov 69-) automat	95 B
113 301 111	mellanlägg av plast vid drivaxelrör/par	typ 1 59- typ 2/3 med svingaxel	110 B
001 301 137 A	P-box på axel till urkopplingskiva	typ 1 68- automat	N
113 301 155	startmotorbussning 12V (mindre)	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 69-74	25 L
301 156	startmotorbussning vxllåda 12V, startmotor 6V	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 alla	60 B
113 301 165 A	fäste för kopplingsvajer på vxllåda	typ 1 72-74 ch1122299679-1142263259, typ 3 72-	40 B
113 301 165 C	fäste för kopplingsvajer på vxllåda	typ 1 74- ch1142263260-, typ 181 74-	40 B
113 301 185 A	O-ring till täcklock från drivaxel/par	typ 1 65- ch115685587-, typ 2 65-67, typ 3 65-, 914 70-, P924/944 80-85	40 B
113 301 189 F	packbox drivaxelfläns IRS låda/par	typ 1 69-, typ 3 69-73	80 B
111 301 207	växelförarbussning noskon	typ 1 48-69 -ch1193144998, t 2 -67, t 3 -68	60 L
111 301 207 A	växelförarbussning noskon ÖD 75 mm lång	typ 1 48-69 -ch1193144998, t 2 -67, t 3 -68	N
211 301 215	packning mellan noskon/växellådshus	typ 1 61- ej 1303, typ 2 61-, typ 3 alla	10 B
131 301 225 B	packbox inkl plåthus och bussning noskon	typ 1 69- ch119314498-, typ 2 68-74, typ 3 69-	120 B
001 301 227	packbox ingående axel noskon	typ 1 69- ch119314498-, typ 2 68-74, typ 3 69-	40 B
111 301 255 A	vagga för bakre växellådsfästen	typ 1 53-72, typ 2 -67, typ 3 -68	180 B
111 301 257	fästskruv för vagga 111301255A/par	typ 1 53-72 inkl Ghia, typ 2 -67, typ 3 -68, typ 181	120 B
113 301 257	fästskruv för växellådsvagga/par	typ 1 73-, även Ghia	150 B
301 260	växellådsfästessats urethan	typ 1 53-72, typ 2 -67, typ 3 -68	295 L
301 261	solida motorfästen/sats	typ 1 53-72, typ 2 -67, typ 3 -68	450 B
113 301 263	växellådsfäste bakre, std 70 shore B-kvalitet	typ 1 53-72, typ 2 -67, typ 3 -68	60 L
211 301 263 B	växellådsfäste bakre, hård 78 shore A-kvalitet	typ 1 53-72, typ 2 -67, typ 3 -68	110 L
113 301 263 C	växellådsfäste bakre vänster	typ 1 73-85, Ghia 73-74	125 B
113 301 263 C/4	växellådsfäste bakre/par	typ 1 73-85, Ghia 73-74	200 L
113 301 264	växellådsfäste bakre höger	typ 1 73-85, Ghia 73-74	125 B
113 301 265 A	växellådsfäste främre	typ 1 68-72 aut (2 fäste i samma nivå)	N
311 301 265 B	växellådsfäste främre	typ 1 66-72, typ 3 66-67	175 L
113 301 265 E	växellådsfäste främre	typ 1 73-	195 L
111 307 123	främre rullager på ingående axel	typ 1 48-	N
111 307 625	fjädrar	typ 1 48-	N
113 309 265	hylsa för 2 o 3 växel	typ 1 48-	N
001 311 113	packbox ingående axel växellåda	typ 1 68- automat	N
113 311 113 A	packbox ingående axel växellåda	typ 1 61-90, typ 2 60-92, typ 3, typ 4	45 L
113 311 225	låsbygel	typ 1 60-68, typ 2 59-67	N
113 311 269 A	synkring för 1:a och 2:a växeln 12-1600	typ 1 66-, typ 2 66-75, typ 3 66-	125 B
113 311 295 D	synkring för 3:e och 4:e växeln, 12-1600	typ 1 62- ch4274401-, typ 2 62-, typ 3 alla	175 B
002 311 315	skivmuff för 3:an o 4:an	typ 1 61-72 alla, 68-72 aut (2-3 vxl), typ 2 72-, typ 3 73	N
113 311 375	rullager	typ 1 61-68 -ch118258722, typ 2 60-67	N
113 311 523	nållager för backväxeldrev	typ 1 61-72 -ch1122562382, typ 2 60-67, t3 -72	N
113 311 531 B	backväxeldrev	typ 1 61-72 -ch1122562382, typ 2 60-67, t3 -72	420 B
113 311 531 C	backväxeldrev	typ 1 72- ch1122562383-, typ 3 72- ch3122078249-	795 B
113 311 571	växelgaffel backdrev		250 B
113 311 581 A	omkastningsarm till backdrev	typ 1 -72 -chassinr 1122562382	N
111 398 005 CT	packningsatts transaxel IRS A-kvalitet	typ 1 71- 1302-03, typ 3 69-73 IRS	350 B
111 401 001	castershims/par	typ 1 48-71 med sänkt framvagn, ej 1302-03	95 L
401 002	camberjustering för sänkt framvagn/par	typ 1 66- med sänkt framvagn	230 B
401 003	framvagnsskruv, stötdskruv bak t1 53-59/par	typ 1 inkl Ghia, ej McP, typ 3 63-, Golf 74- (bårarm)	60 L
401 004	framvagnsskruv (sänkt framvagn)/par	typ 1 inkl Ghia, ej McP, typ 3 63-, Golf 74- (bårarm)	60 L
113 401 021 D	framvagnsstomme kulbult	typ 1 66-	4695 B
113 401 021 DLLR	framvagnsstomme kulbult med 2 sänksatser	typ 1 66-	2890 B
166 401 021 K	framvagnsstomme kulbult, 2 sänksatser avsmalnad 2"	typ 1 66-	3190 B
066 401 121	sänksats framvagn, sänker 0-10 cm	typ 1 66- ej McPherson	140 L
111 401 280	reparationsplåt mellan framvagnsändar/par	typ 1 66-74 ej McPherson	140 B
111 401 301	nållager 46 mm övre o nedre bårarm	typ 1 61- övre, typ 1 61-65 även nedre	190 B

131 401 311	bussning i framvagnsrör övre/nedre/4 st	typ 1 66- ej Mc Phersson	495 B
405 131	bäarmstättning nållager framvagn/sats B-kvalitet	typ 1 66-70	160 B
405 131 T	bäarmstättning nållager framvagn/sats A-kvalitet	typ 1 66-70	380 L
113 405 311 D	spindel vänster för skivbroms	typ 1 68- ej 1302-03, kan monteras 66-	695 B
050 405 311 KS	sänkspindlar/par, skivbr sänker 6,4 cm A-kvalitet	typ 1 66- skivbroms ej McPherson	2595 B
050 405 311 KSEko	sänkspindlar/par, skivbr sänker 6,4 cm B-kvalitet	typ 1 66- skivbroms ej McPherson	995 B
050 405 311 KT	sänkspindlar/par, trumbr sänker 6,4 cm A-kvalitet	typ 1 66- trumbroms ej McPherson	2595 B
113 405 312 D	spindel höger för skivbroms	typ 1 68- ej 1302-03, kan monteras 66-	695 B
131 405 319	excentrisk mutter för camberjustering	typ 1 66- ej Mc Phersson	N
131 405 361 F	spindelled övre	typ 1 66-75 12-1500	120 L
131 405 371 G	spindelled nedre	typ 1 66-75 12-1500	120 L
131 405 375 AS	gummitätning övre/nedre spindelled m låsringar	typ 1 66- övre, 1302-03 nedre, typ 2 80- övre	40 L
113 405 377 S	gummitätning nedre spindelled med låsringar	typ 1 66- inkl Ghia, ej McPherson	40 L
131 405 423 A	övre bricka till framvagn	typ 1 66-	N
113 405 595	bromssköld fram för skivbroms	typ 1 67-71 ej 1302-03	195 L
111 405 615 B	bromstrumma fram	typ 1 68-70	450 B
113 405 615 D	bromstrumma fram	typ 1 71-75 1302-03	475 B
311 405 625	hjullager inre	typ 1 66-68 -ch118857239, typ 3 61-68 -ch318189212	N
311 405 625 A	hjullager inre	typ 1 68- ch118857240-, typ 3 68- ch318189213-, typ 4 69-	110 L
131 405 641 A	hjullagertätning inre diam 35	typ 1 66-68 -ch118857239, trumbroms	20 L
311 405 641 A	hjullagertätning inre diam 36	typ 1 67-68 -ch118857239 skiv, typ 3 65-68 -ch318189212	20 L
111 405 641 B	hjullagertätning inre diam 38 trumbroms	typ 1 68- ch118857240-, typ 3 68- ch318189213-, typ 4 69-	20 L
311 405 641 B	hjullagertätning inre diam 38 skivbroms	typ 1 68- ch118857240-, typ 3 68- ch318189213-, typ 4 69-	20 B
311 405 661	hjullagerbricka vid yttre lager	typ 1 66-, typ 3 61-73, typ 4 69-	10 L
113 405 669	klämmutter på framaxel vänster gäng	typ 1 66-, typ 3 66-	80 L
113 405 670	klämmutter på framaxel höger gäng	typ 1 66-, typ 3 66-	80 L
131 405 673	insexskruv till 113405669+670	typ 1 66-, typ 3 66-	N
111 405 691 B	navkåpa vänster med hål för vajer	typ 1 66-, typ 3 66-, typ 4 69-	40 L
111 405 692 B	navkåpa höger	typ 1 66-, typ 3 66-, typ 4 69-	40 L
000 407 075	bromsskiva fram oborrad A-kvalitet	typ 1 68-, typ 3 68-71	595 B
407 075 130	bromsskiva fram 5/130 Porschedim. A-kvalitet	typ 1, typ 3 -71 ej originalmonterat	895 B
113 407 075 T	bromsskiva fram	typ 1 67-75, typ 3 66-71	495 L
113 407 159 B	excenterskriv för framvagnsinställning	typ 1 71- 1302-03	50 B
113 407 165 A	bromssköld fram för skivbroms	typ 1 71- 1302-03	180 B
133 407 183	bäarmsbussning inre fram	typ 1 71- 1302-03	85 B
133 407 183 U	bäarmsbussning inre fram/par Uretan	typ 1 71- 1302-03	270 B
133 407 361	spindelled	typ 1 74-79 1303	280 L
113 407 361E	spindelled nedre B-kvalitet	typ 1 71-73 1302-1303	295 B
113 407 361ET	spindelled nedre A-kvalitet	typ 1 71-73 1302-1303	395 L
020 409 289 B	tätlock drivaxelfläns/par	typ 1 68-79 IRS, typ 3 69-73 IRS, Golf/Jetta 75-84	50 B
050 411 105	framfjäder sänkt/par sänker 40-60 mm	typ 1 71- 1302-1303	895 B
113 411 105	framfjäder std A-kvalitet	typ 1 71- 1302-1303	595 B
131 411 107 A	torsionsfjäderpaket std för en framvagn	typ 1 66- ej McPherson	1395 B
411 107 A	torsionsfjäderpaket smalare för en framvagn	typ 1 66- ej Mc Phersson med avsmalnad framvagn	1495 B
111 411 151	insexskruv till bäarm	typ 1 48-70, typ 2 50-79, typ 3 61-73	30 L
111 411 155	mutter till 111 411 151	typ 1 48-70, typ 2 50-79, typ 3 61-73	20 L
113 411 211	dämpning mellan fjäder och fjäderben/par	typ 1 71- 1302-1303	95 B
131 411 309	krängningshämmare fram std	typ 1 66- ej Mc Phersson	995 B
411 309	krängningshämmare fram förstärkt inkl bussn	typ 1 71-73 1302-03	1850 B
411 309 B	krängningshämmare fram förstärkt inkl bussn	typ 1 74- 1303	2495 B
411 310 smal	kränghämmare fram sänkt o avsmalnad 2"	typ 1 66- ej McP, med sänkt+smalare framvagn	1195 B
113 411 313 A	bussning till kränghämmarfäste inre	typ 1 71- 1302-03	50 B
113 411 315	gummimetallager främre kränghämmarfäste	typ 1 71-73 McPherson	75 L

133 411 315	gummimetallager f kränghämrfäste/par	typ 1 74- 1303	120 B
133 411 333	klammer till kränghämrfäste inre/par	typ 1 71- 1302-03	100 B
133 412 031 B	insatsstötdämpare fram	typ 1 74-75 april 1303	495 B
412 031 B	insatsstötdämpare fram sänkt/par	typ 1 74-79 1303 med justerbara fjäderben	1195 B
133 412 031 BG	insatsstötdämpare fram GAS	typ 1 74-75 april 1303	895 B
113 412 031 D	insatsstötdämpare fram	typ 1 71-73 1302-03	495 B
133 412 031 D	insatsstötdämpare fram (NOS=två olika fabr)	typ 1 75- maj 1303 Porsche 924 76-	N
412 031 D	insatsstötdämpare fram sänkt/par	typ 1 71-73 1302-03 med justerbara fjäderben	1495 B
113 412 031 DG	insatsstötdämpare fram GAS	typ 1 71-73 1302-03	650 B
412 031 Djust	insatsstötdämpare fram justerbar Koni/par	typ 1 71-73 1302-03	2695 B
113 412 153	specialbricka till spindelledsfäste(6/bil)	typ 1 71-73 1302-03	22 B
113 412 303 A	genomslagsgummi stötdämpare fram	typ 1 71-73 McPherson	95 B
133 412 303 A	genomslagsgummi stötdämpare fram	typ 1 74- McPherson	60 B
113 412 305	skyddsror stötdämpare fram	typ 1 66- även Mc P, typ 2 80-85	N
113 412 329 B	fjäderbenslagring	typ 1 71-73 1302-03	395 L
412 329 B	fjäderben justerbara sänker 35-100 mm/par	typ 1 71-73 1302-03	1795 B
412 329 C	fjäderben justerbara sänker 35-100 mm/par	typ 1 74- 1303	1795 B
133 412 345	fjäderbenslagring	typ 1 74- 1303	395 B
321 412 411	anslagsring på toppen av fjäderben	typ 1 74- 1303, Passat 77 m fl	N
133 412 435	plåthus till fjäderbenslagring	typ 1 74- 1303	N
113 413 031 AG	stötdämpare fram GAS	typ 1 66- ej McPherson	550 B
113 413 031 E	stötdämpare fram, monteringsats ingår ej	typ 1 66- ej McPherson	290 L
413 031 EGS	stötdämpare fram GAS sänkt/st montsats ingår	typ 1 66- ej McPherson	550 B
413 031 ES	stötdämpare fram sänkt/par, montsats ingår	typ 1 66- ej McPherson	850 B
111 413 371 A	distansror i stötdämparbusning	typ 1/2	N
111 413 381 A	gummibussn stötdämp/kränghämm f o b	typ 1 50- (67- äv krängh. bak), typ 2, typ 3 1500	N
131 413 425 A	skyddsror stötdämpare fram	typ 1 66- ej Mc Pherson	75 B
131 413 441	tallriksbult främre stötdämpare	typ 1 66- ej Mc Pherson	N
131 413 449 B	gummibussning främre stötdämpare	typ 1 66- ej Mc Pherson	N
113 415 061 CX	styrnsäcka nytillverkad	typ 1 65- ej McP (passar 62-), typ 3 65-	1495 B
113 415 061 K	styrnsäcka nytillverkad	typ 1 71-74 1302-03	3295 B
131 415 155	fästbygel till styrnsäcka	typ 1 66- inkl Ghia	175 B
111 415 159	säkerhetsbricka t mutter styrnsäcksfäste	typ 1 47-77, Ghia 56-74, typ 3 61-	20 L
311 415 227	kullager för styrskruv "rullstyrning"	typ 1 60-77 ch4236757-, typ 2 62-67, typ 3 61-73	N
113 415 303	styrstag styrnsäcka/hjälpstyrarm	typ 1 71- 1302-03	695 B
131 415 371 A	styrarm till styrnsäcka 28 mm	typ 1 68- chassinr 118857240-	495 B
111 415 385	säkerhetsbricka till skruv på styrarm	typ 1 48-77 + Ghia, ej 1302-03, typ 3 61-73	25 L
111 415 417	hardyskiva till styrknut B-kvalitet	typ 1 47-78, typ 3 61-73 ej 1302-03	70 B
111 415 417 T	hardyskiva till styrknut, A-kvalitet	typ 1 47-78, typ 3 61-73 ej 1302-03	125 B
113 415 421	skruv vid rattaxelkoppling	typ 1 47-78, ej 1303, typ 2 80-, typ 3 61-73	N
111 415 425	säkerhetsbleck på nedre fäste hardyskiva	typ 1 48-70 , typ 3	30 B
113 415 431 A	M8 låsmutter hardyskiva 5/bil, styrstag m leder	typ 1 61-, 75-, typ 3 61-	2 L
113 415 441	busning hjälpstyrarm	typ 1 71-72 -ch112575326 1302	195 B
113 415 511	nållager	typ 1 -75	N
111 415 543	säkerhetsbleck vid rattstångskarv över hardyskiva	typ 1 48-	N
415 585 B	repsats för rattstångsrör (lager mm)	typ 1 68-70 "släpkontakt" signalhorn ingår.	295 B
113 415 607 A	genomföring i torpedvägg för rattstångsrör	typ 1 68- ej 1302-03	40 L
113 415 607 B	genomföring i torpedvägg för rattstångsrör	typ 1 71- 1302-03	95 B
311 415 651 D	ratt original	typ 1 71-73, typ 3 71	N
113 415 660 A	kontaktring för signalhorn vid ratt	typ 1 72-, typ 3 71-73, typ 4 71-74	90 L
113 415 661 B	plåtkrage för blinkspak	typ 1 62- , typ 3 61-67	N
113 415 669	tutknapp wolfsburg svart/guld	typ 1 60-71 även Ghia, typ 3 61-71 inkl Ghia	150 B
113 415 669 B	tutknapp wolfsburg svart/silver	typ 1 60-71 även Ghia, typ 3 61-71 inkl Ghia	150 B

113 415 669 F	tutknapp svart fyrekrad i ratt	typ 1 72-, typ 3 71-73, typ 4 71-74	695 B
113 415 779	isolerplugg bakom signalknapp på ratt	typ 1 72- inkl Ghia, typ 3 72-, typ 4 72-, 181 73-	30 L
133 415 801	styrstag vä/hö justerbar komplett inkl styrleder	typ 1 71-74 1302-03	395 B
131 415 801 B	styrstag vänster justerbar komplett	typ 1 66-68	495 B
131 415 801 F	styrstag vänster justerbar komplett	typ 1 68- chassinr 118857240- ej McP	295 B
131 415 802 C	styrstag höger justerbar komplett vänsterstyrd	typ 1 66-68 -chassinr 118857239	N
131 415 802 E	styrstag höger justerbar komplett vänsterstyrd	typ 1 68- chassinr 118857240- ej McP	N
131 415 811	styrled vä yttre, hö inre(typ 1 utan styrdämpare) vg	typ 1-68 (maj), typ 2 -67 (vä inre), typ 3 -67 (v/h)	145 L
311 415 811 B/C	styrled yttre=y och inre=i i vänstergång	typ 1 68- (vy) 1302-03 (v/h i), typ 2 68-79 (vi), t3/4 68- (vy+hi)	125 L
131 415 812	styrled yttre högergångad	typ 1(h) -68, typ 2(v) -67, typ 3(h) -67	145 L
311 415 812 B/C	styrled yttre högergångad	typ 1 68-(h) 02-03(v/h), t2 68-79(v), t3 68-(h), t4(v/h)	125 L
113 415 813	styrled höger inre för styrdämpare	typ 1 60-68 -chassinr 118857239	195 L
131 415 813 E	styrled höger inre för styrdämpare	typ 1 68-70 chassinr 118857240-	175 L
113 415 821	styrled vinklad, vänster inre hg	typ 1 -68 chassinr -118857239	150 L
131 415 821 A	styrled vinklad, vänster inre hg	typ 1 68- chassinr 118857240- ej McP	150 L
111 415 837	låsring 27 mm för 113415835+131405377	typ 1/2/3/4	N
113 415 949	säkerhetstagbricka, styrdämparskruv	typ 1 61-	N
133 415 951	styrstång med leder 41 cm	typ 1 75- 1303	795 B
113 415 951 B	styrstång med leder 28 cm	typ 1 71-74 1302-03	695 L
113 415 979 B	gummidamask till styrstång	typ 1 71-74 1302-03	95 L
411 417 325	bussning hjälpstyrarm	typ 1 72- ch112575327- 1302-03, typ 4 69-	195 B
411 417 325	bussning hjälpstyrarm	typ 1 72- ch112575327- 1302-03	195 B
133 419 804 A	styrstag kompl vänster/hö	typ 1 75- med växelstångsstyrning	495 B
823 419 831	damask kuggstångsstyrning	typ 1 75-, Passat 74-, Audi m fl	250 B
113 425 021	styrdämpare	typ 1 61-75 ej Mc Pherson	285 L
113 425 021 J	styrdämpare	typ 1 71- 1302-03	350 L
113 425 117	gummimetallbussning för styrdämparfäste	typ 1/2/3/4	50 L
111 498 071 BS	hjullagersats fram inkl packbox/sida	typ 1 68- chassinr 118857240- trumbroms	N
133 498 101	monteringssats kränghämmare/bil	typ 1 71-73 1302-03	295 B
111 498 101 A	monteringssats kränghämmare/bil B-kvalitet	typ 1 66-	140 L
498 101 AHD	monteringssats kränghämmare/bil rostfritt HD	typ 1 66-	380 B
498 101 ARF	monteringssats kränghämmare/bil rostfritt skruvas	typ 1 66-	430 L
133 498 159 B	camberjustering/sats en sida	typ 1 71- 1302-03	125 B
113 498 201	hjullagersats fram inkl packbox/sida	typ 1 68- ch118857240-, t3 68- 318189213-, t4 69-	195 L
311 498 201	hjullagersats fram inkl packbox/sida	typ 1 66-68 -ch118857239, t3 61-68 -318189212	175 L
171 498 201 A	drivaxeldamasksats med monteringsats	typ 1 IRS, Golf 74-	N
131 498 441 S	monteringssats stötdämpare fram	typ 1 66-, ej McPherson	150 L
520 499 168 5cb	skivbromssats fram 5/205, sänkta spindlar A-kvalitet	typ 1 68- fung 66-	9995 B
111 501 131 A	packning 6-kant 0,2 mm drivaxelrör/lådgavel	typ 1 67- ch1170580250-, t2 67 2670102705-, t3 67-68 3170170144-	40 L
113 501 149	drivaxeldamask	typ 1 71- IRS, typ 3 72- IRS	55 L
111 501 151	drivaxeldamask svingaxel ej delbar B-kvalitet	typ 1 -71, typ 2 -67, typ 3 -68	95 L
113 501 151	drivaxeldamask utan fästkrage IRS-bakvagn	typ 1 69-72 -ch1122679613, typ 3 68 aut, 69-72 alla	N
111 501 151 T	drivaxeldamask svingaxel ej delbar A-kvalitet	typ 1 -71, typ 2 -67, typ 3 -68 svingaxel	120 B
111 501 159 B	slanglik bakaxeldam., insug, värme-, bensinslang 44-66 mm	typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk 1-4/bil	30 B
131 501 189 A	fäste för genomslagsgummi bak vänster	typ 1 65-, typ 3 61-68 svingaxel	395 B
131 501 190 A	fäste för genomslagsgummi bak höger	typ 1 65-, typ 3 61-68 svingaxel	395 B
311 501 191	genomslagsgummi bak/par	typ 1 65-79, typ 3 alla utom variant -66	70 L
113 501 201 DX	drivaxel original kompl med knutar	typ 1 69-73 IRS, typ 3 69-73	995 B
501 217	cambercompensator för svingaxel	typ 1 med svingaxel, typ 3 -68 svingaxel	1350 B
311 501 221	kronmutter till bakhjul	typ 1 67-, typ 3 67-73	60 L
113 501 229 D	skruv till drivaxel IRS M8x46 24/bil	typ 1 71-79 1302-03, typ 3 72- (maj 72-) IRS	10 B
113 501 229 E	skruv till drivaxel IRS	typ 1 68- (24), typ 2 68- (12 -70), typ 3 68-72 IRS	N
113 501 231	drivaxel, yttre del med splines	typ 1 69- IRS, typ 3 68- IRS	495 B

113 501 277 A	hjullager bak yttre dubbelledad bakaxel	typ 1 71-, typ 3 IRS	N
501 278	hjullagersats bak IRS/sida inkl 2 p-boxar	typ 1 71-, typ 3 IRS	395 L
113 501 283	hjullager bak inre dubbelledad bakaxel	typ 1 71-, typ 3 IRS, även automat	90 B
311 501 283	hjullager bak svingaxel (typ 2 52-63 yttre)	typ 1 48-70, t2 52-67 (64- i red-vxl), t3 61-68	150 B
501 283	hjullagersats svingaxel inkl tätsats/sida	typ 1 48-70, typ 3 61-68	180 L
111 501 286	bricka vid hjullager svingaxel	typ 1 -70, typ 2 -63	N
111 501 296	O-ring svingaxel mindre	typ 1 48-, typ 2 -67, typ 3 61-68	N
501 303	distansringar till bromstrumma/2 trummor	typ 1 4-bults till 5-bults	140 L
111 501 303 B	distansring yttre	typ 1 svingaxel, typ 3 svingaxel	150 B
113 501 305	distansring inre	typ 1 69- IRS, typ 3 69- IRS	N
113 501 311	lagerhus kromat till IRSbakaxel/par	typ 1 71-79, typ 3 69-73 med dubbelledad bakaxel	550 B
113 501 315	hjullagertätning p-box yttre bak	typ 1 svingaxel och IRS, typ 2 -63	30 L
211 501 315	hjullagerpackning bak	typ 1 65- pendelaxel, typ 2 55-67	10 L
113 501 315 F	hjullagertätning p-box inre bak	typ 1 71-, typ 3 IRS	N
111 501 325	skruvar till bromssköldsfästen bak	typ 1 alla	N
113 501 329	plåtbleck under drivaxelskruv 90 mm(1 för2 skruv)	typ 1 71-79 1302-03, typ 3 72- (maj 72-) IRS	20 B
113 501 331	drivknut 4-ledad bakvagn (IRS)	typ 1 68-79, typ 3 68-73, typ 4 69	N
113 501 530	bärarmsadapter/par konvert sving-IRS, svetsas	typ 1+3 sving. Bärarm+svärd+tors-stav byts	795 B
113 501 533	bricka 22x54 till bakre bärarm	typ 1 och typ 3 IRS-bakaxel	30 B
113 501 535 A	insexskruv 17 mm till IRSarm	typ 1 och typ 3 IRS-bakaxel	130 B
113 501 541 C	bärarmsbussning inre till bakvagn/par	typ 1 71- IRS, 68- aut, typ 3 69- IRS	220 B
501 541 C	bärarmsbussning inre i uretan till bakvagn/sats	typ 1 71- IRS, 68- aut, typ 3 69- IRS	295 B
251 501 595 A	hållare handbromshölje mot stötdämpartorn bak	typ 1 IRS?	N
113 501 615 J	bromstrumma bak 4/130 tvåkrets	typ 1 67-79 även självjust broms	450 B
501 615 J	bromstrumma bak tysk 5/130	typ 1 68-79 med fembult Porsche t ex Fuchs	695 B
113 501 615 JT	bromstrumma bak A-kvalitet 4/130 tvåkrets	typ 1 67-79 även självjust broms	495 B
113 501 737	gummihylsa t kränghämmarfäste	typ 1 67-	N
113 501 737 A	gummihylsa t kränghämmarfäste/par	typ 1 67-	95 B
113 501 753	gummikrage t stång fr kränghämm/par	typ 1 67-	80 B
113 501 811	lock till lagerbock vid kränghämmare	typ 1 67- inkl Ghia	70 B
113 501 815	gummirör 4 cm för dämpning på kränghämm	typ 1 67-	N
113 501 820 A	bakvagnsupphängstag hö till kränghämmare	typ 1 67-	N
113 501 832	nylonrör övre till kränghämmarfäste	typ 1 67-69 -chassinr 119381000	N
113 501 833	hävstång vänster till kränghämmare	typ 1 67-	N
113 501 899	skruv till kränghämmare	typ 1 69- chassinr 119381001-	N
311 511 115 D	torsionsstav vänster 22 mm*676	typ 1 69- IRS-bakvagn, typ 3 67-68	N
311 511 116 D	torsionsstav höger 22 mm*676	typ 1 69- IRS-bakvagn, typ 3 67-68	N
511 205/6	fjäderarm, s k "svärd"/par justerbara	typ 1 69- IRS-bakvagn, typ 3 67-68	1450 B
311 511 219 A	torsionslock med hål och distanser	typ 1 69-71 IRS -ch1112424621, typ 3 69-	125 B
511 219 A	torsionslock, krom med hål och distanser	typ 1 69-71 IRS -ch1112424621, typ 3 69-	125 L
113 511 227 A	torsionslock, svart utan hål, f kantig tätning	typ 1 60- svingaxel, fung även -52 om tätning byts	120 L
511 227 A	torsionslock, krom utan hål, f kantig tätning	typ 1 60- svingaxel, fung även -52 om tätning byts	100 L
113 511 227 B	torsionslock, svart med hål, f rund tätning	typ 1 53-59, 71- ch1112424622-, typ 3 -68	100 L
511 227 B	torsionslock, krom med hål, f rund tätning	typ 1 53-59, 71- ch1112424622-, typ 3 -68	100 L
311 511 245	gummitätning torsionsstav B-kvalitet	typ 1 och typ 3 60-68 (vä yttre) 60- (hö inre)	50 L
111 511 245 E	tätning torsionsstav yttre rund 45 mm A-kvalitet	typ 1 69- (+53-59 om nytt lock), typ 3 68- IRS	100 L
111 511 245 E	tätning torsionsstav yttre rund 45 mm B-kvalitet	typ 1 69- (+53-59 om nytt lock), typ 3 68- IRS	75 B
511 245 E	tätning torsionsstav yttre rund Uretan 45 mm/par	typ 1 69- (+53-59 om nytt lock), typ 3 68- IRS	175 B
311 511 245 T	gummitätning torsionsstav A-kvalitet	typ 1 och typ 3 60-68 (vä yttre) 60- (hö inre)	110 B
311 511 246	gummitätning torsionsstav B-kvalitet	typ 1 och typ 3 60-68 (hö yttre) 60- (vä inre)	50 L
511 246	tätning torsionsstav Uretan 48 mm/par	typ 1 60-79 inre	195 B
311 511 246 T	gummitätning torsionsstav A-kvalitet	typ 1 och typ 3 60-68 (hö yttre) 60- (vä inre)	110 B
511 247	tätning torsionsstav Uretan 45 mm/par	typ 1 60-68 yttre	195 B

513 031	stötdämpare coilover/par justerbara Bugpack	typ 1 53-65 fram, typ 1 och typ 3 bak alla	850 B
113 513 031 GAS	stötdämpare bak GAS	typ 1 och typ 3 svingbakaxel	375 B
113 513 031 GX	stötdämpare bak svingaxel	typ 1 53-71, typ 3 -68, typ 2 -67	275 L
311 513 031 K	stötdämpare bak IRS-axel	typ 1 och typ 3 IRS-bakaxel	295 L
113 513 031 NGAS	stötdämpare bak GAS/par	typ 1 och typ 3 IRS-bakaxel	750 B
513 031 T	stötdämpare coilover/par justerbara Koni	typ 1 -71, typ 3 -68 bak svingaxel	1695 B
211 513 371	hylsa till kränghämmare bak/stötdämpare	typ 1 69- kr, typ 2 -67 f o b, typ 2 68-79 bak	N
111 517 181	stift i bakaxelhus	typ 1 -70, typ 2 svingaxel	N
283 561 017 37	Instruktionsbok svensk	typ 1 1303 73 (aug 72)	N
111 598 001	repsats krängningshämmare bak/bil (14 delar)	typ 1 67-69 inkl Ghia -ch119381000/149381000	450 B
111 598 002	krängningshämningar+bussningar bak/bil	typ 1 69- inkl Ghia ch119381001-/149381001-	995 B
111 598 021 AX	drivaxeldamask, delbar med montsats A-kvalitet	typ 1/2/3 svingaxel	100 L
111 598 041	monteringssats drivaxeldamask	typ 1/2/3 svingaxel	N
311 598 051 T	stor tätsats bakhjulslager A-kval, inkl distansring	typ 1 -70, Ghia -74, typ 2 55-63, svingaxel	240 B
598 051 T	tätsats bakhjulslager A-kval utan distansring	typ 1 sving, typ 2 -67, typ 3 63-68	95 L
311 598 051 X	tätsats bakhjulslager B-kval utan distansring	typ 1 sving, typ 2 -67, typ 3 63-68	50 L
113 598 101	drivknutsats 4-ledad (knut+damask+montsats)	typ 1/3 IRS, typ 4 -69	495 B
598 168 OS	skivbromssats bak 4/130 IRS B-kvalitet	typ 1 68-72 med IRS-bakvagn	5295 B
598 173 OS	skivbromssats bak 4/130 IRS B-kvalitet	typ 1 73- med IRS-bakvagn	5295 B
601 025 ATS	ATS 15x5,5" svart o blankpolerad inkl navkåpor	typ 1 68- m fl fyrbult	2950 B
111 601 025 G	silvergrå fälg av originaltyp 4,5" 15", ET45	typ 1 73- 4-bult passar 68-	995 B
111 601 025 Gkrom	kromad fälg av originaltyp 4,5" 15", ET45	typ 1 73- 4-bult passar 68-	1295 B
135 601 025 P	kromad fälg av originaltyp 5,5" 15", ET15	typ 1 68- m fl fyrbult	1395 B
251 601 139	hjulskruv M14x1,5x19 4-skruv	typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66-, typ 4	20 L
601 139	hjulmutter krom	typ 1 m fl med Fuchs, eg Porsche 911	25 B
601 140	pinnskruv M14x1,5x38 till hjulmutter 911	typ 1 m fl med Fuchs	14 B
020 601 141	hjulskruv kromad M14x1,5x19 4-skruv	typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66-, typ 4	30 B
001 601 143	hjulmutter svarteloxerad/4 st M14x1,5x19	typ 1 m fl med Fuchs, eg Porsche 911	65 B
113 601 151 BM	navkapsel 4-skruv babymoon	typ 1 67-, typ 2 71-79 (5-skruv), typ 3 66-73, typ 4 69-	140 B
311 601 151 D	navkapsel 4-skruv B-kvalitet OBS! högre än original	typ 1 67-, typ 3 66-73, typ 4 69-	275 B
601 151 WB	navkapsel 4-skruv med Wolfsburgsemlen	typ 1 67-, typ 3 66-73, typ 4 69-	295 B
135 601 155	snobbringar/sats (4st) 8 ovala hål	typ 1 73-79	695 B
311 601 155	snobbringar/sats ovala hål	typ 1 67-69 + Ghia, t3 66-, t4 69	N
601 155 A15	fälggring bred vid fälgkant 15 tum/sats	bil med 15-tumsfälgar	595 B
601 155 B14	fälggring bred vid fälgkant 14 tum/sats	bil med 14-tumsfälgar	595 B
601 155 C	snobbringar/sats 8 ovala hål	typ 1 12-1300, 1500 68-72, 1600, 411	795 B
102 601 157 C	centrumkåpa plåt, med VW-logga/sats	typ 1 68-03, typ 3 68- trumma/skiva u centrering	780 B
111 601 161	gummiplugg t navkapsel	typ 1 48-	N
601 171 ATS	centrumkåpa sv plast silverlogo ATS-fälg/4 st	typ 1 68- m fl fyrbult	350 B
601 171 C	centrumkåpa plåt, sprintstar stålfälg/sats		380 B
601 171 Cpl	centrumkåpa kromplast, alu sprintstarfälg/sats		380 B
601 171 D	centrumkåpa kromplast, sprintstar stålfälg/sats		185 B
111 601 171.1	centrumkåpa för BIG-fälg, svart/silver/sats	typ 1 68- BIG-fälg	375 B
111 601 173	hjulskruvskåpa svart plast	typ 1 68- BIG-fälg m fl, 914 74-76	9 L
601 173 krom	hjulskruvskåpa kromad plast 19 mm/20 st	typ 1 68-, passar alla 4-bult	120 B
601 173 svart	hjulskruvskåpa svart plast 19 mm/20 st	typ 1 68-, passar alla 4-bult	120 B
601 248 8	vita däckssidor/sats 15 " inkl rostfri fälgvingar	typ 1 m fl	1595 B
601 253 9-14	vita däckssidor 14"/sats Atlas fullbredd	typ 1, typ 2, typ 3 med 14-tums plåtfälgar	395 B
601 253 9-15	vita däckssidor 15"/sats Atlas fullbredd	typ 1, typ 2, typ 3 med 15-tums originalfälgar	395 B
601 254 9-14	vita däckssidor 14"/sats Atlas 25 mm vitt fält	typ 1, typ 2, typ 3 med 14-tums plåtfälgar	395 B
601 254 9-15	vita däckssidor 15"/sats Atlas 25 mm vitt fält	typ 1, typ 2, typ 3 med 15-tums originalfälgar	395 B
311 601 361	gummiventil däck 15,2 mm B-kvalitet	typ 1 69-, typ 2 64-79 ch1219511-, typ 3 69-, typ 4 69-74	15 B
111 601 361 T	gummiventil däck 19,5 mm A-kvalitet	typ 1 -68, typ 3 -68	N

602 530 bl/vit	hjulemblem VW/sats blå/vit	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfålgar	60 L
602 532	hjulemblem Wolfsburg/sats	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfålgar	60 L
602 595	hjulringar krom/4 st bra kvalitet 15 "	typ 1/2/3/4	595 B
181 609 139	bromssköld fram trumbroms	typ 1 66-70 med trumbroms, inkl Ghia	495 B
113 609 163	gummiplugg enkel vid bromsjustering	typ 1 68-79, typ 2 73-79, K70 73-	7 L
211 609 185 A	bladfjäder bromsjustering kläms fast	typ 1 alla, typ 2 -55 (mars) fram, typ 3 -63, K70 71-	30 L
113 609 205 AT	bromsjustermutter för justering	typ 1/2/3, K70 71-	30 L
131 609 209	bromsjusterskruv 32 mm	typ 1 65-03, typ 3 65, K70 71-	25 L
311 609 209 A	bromsjusterskruv 35,5 mm	typ 1 71- 1302 fram, typ 3 66-73, typ 4 69-74	20 B
211 609 279	spannstift till bromsbackar 40-41 mm spann	typ 1 71- fram, typ 2 64-70 f+b, typ 3 63-72 bak	N
113 609 283	tryckfjäder för spannstift till bromsbackar	typ 1 50-72, typ 2 50-72, typ 3 61-72	N
113 609 439 E	bromssköld bak vänster	typ 1 68- ej 1303 i Sverige, K70 71-72	470 B
113 609 440 E	bromssköld bak höger	typ 1 68- ej 1303 i Sverige, K70 71-72	470 B
311 609 579	spannstift till bromsbackar 37 mm spann	typ 1 65- fram, 68- bak, typ 3 63- bak	N
113 609 601 A	fästnit för handbromsarm självjust. bromsar	typ 1 73-	N
211 609 601 B	fästnit för handbromsarm	typ 1 50-72, typ 2 50-79	10 L
113 609 605 A	övre fjäder till bromsbackar bak (2/bil)	typ 1 58-72 ch1673411-, typ 3 -63 övre bak	N
113 609 613 A	handbromsarm vänster	typ 1 58-72, typ 3 61-72, K70-71-72	80 L
113 609 614 A	handbromsarm höger	typ 1 58-72, typ 3 61-72, K70-71-72	80 L
211 609 619	låsbricka till bromsarm	typ 1 48-75, typ 2 50-79, typ 3 61-72, K70 -73	6 L
113 609 625	klämna för tryckstång bromsback	typ 1 48-, typ 2 -55, typ 3 -63	N
311 609 631	tryckstång för bromsback vänster/höger	typ 1 58-72, typ 3 61-72	60 L
311 609 632	tryckstång för bromsback höger	typ 1 58-72, typ 3 61-72	60 B
133 609 721 A	handbromsvajer självjusterande	typ 1 73-75 1303 Sverige	220 L
113 609 721 J	handbromsvajer	typ 1 71-72 1302, 1302 S + 68- aut.	120 L
113 609 721 M	handbromsvajer pendelaxel	typ 1 68-71 13-1500, Ghia 68-72	120 L
113 611 015 BD	huvudbromscyliner 19,05 mm B-kvalitet	typ 1 67-75 utom 1302-03	450 L
611 015 BD	huvudbromscyliner 20,64 3-polig	typ 1 67-75 m fl kraftigare broms, skivor bak	495 B
113 611 015 BDT	huvudbromscyliner 19,05 ATE A-kvalitet	typ 1 67-75 utom 1302-03	2595 B
114 611 015 BDT	huvudbromscyliner högerstyrd ATE A-kvalitet	typ 1 67-70	N
113 611 015 BH	huvudbromscyliner 19,05 B-kvalitet	typ 1 71-75 1302-03	595 L
113 611 015 BHT	huvudbromscyliner 19,05 ATE A-kvalitet	typ 1 71-75 1302-03	2350 B
113 611 053 B	hjulcyliner bak 17,46 B-kvalitet	typ 1 68-72, K 70 71-72	140 B
113 611 053 BT	hjulcyliner bak 17,46 A-kvalitet	typ 1 68-72, K 70 71-72	175 L
113 611 053 F	hjulcyliner bak 17,46	typ 1 73-75 1303, K70 73 SVERIGE	N
131 611 057	hjulcyliner fram 22,2	typ 1 65-71	N
113 611 057 B	hjulcyliner fram 22,2 B-kvalitet	typ 1 58-71 ch1673411-, 181, typ 3 61 bak	130 B
113 611 057 BT	hjulcyliner fram 22,2 ATE A-kvalitet	typ 1 58-71 ch1673411-, 181, typ 3 61 bak	185 L
361 611 067 A	hjulcyliner fram/bak 23,81 B-kvalitet	typ 1 71-72 1302 fram, typ 3 65 variant bak	180 L
361 611 067 AT	hjulcyliner fram/bak 23,81 A-kvalitet	typ 1 71-72 1302 fram, typ 3 65 variant bak	375 B
113 611 153	anslutningsrör på huvudcyliner	typ 1 67-71	25 B
113 611 153 C	anslutningsrör på huvudcyliner	typ 1 72-, typ 3 72- ch3122028860- (1 av 2)	25 B
113 611 173	sekundärmanchett huvudcyl+hjulcyl bak	typ 1 48-53 huvudc, 73-75 1303 SWE hjulc.	N
113 611 301 L	bromsvätskebehållare tvåkrets B-kvalitet	typ 1 68-, typ 3 68-	100 L
113 611 301 LT	bromsvätskebehållare tvåkrets A-kvalitet	typ 1 68-, typ 3 68-	175 B
611 301 M	bromsvätskebehållare tvåkrets	typ 1, typ 3, sätts direkt på huvudcyliner	150 B
211 611 477 A	bromsluftningssskruv 6 mm till hjulcyl	typ 1 58-03 f/b, typ 2 55-92 b, typ 3 bak, typ 4 bak, K70	20 L
211 611 483	gummiskydd luftnippel på ok och cylindrar	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, K70 m fl	8 L
361 611 639 B	gummimanschett till hjulcyliner 23,8 (15/16")	typ 1 71- 1302 fram,	N
311 611 657 E	kolv till hjulcyliner 22,2	typ 1 65-, typ 3	N
311 611 701 B	bromsslang fram hane/hona 345 mm	typ 1 67-77 ej McP, typ 3 67-73 tvåkrets skivbr	110 L
113 611 701 D	bromsslang fram hane/hona 380 mm	typ 1 67- trumbr, 181, typ 3 61-66 äv enkrets skivbr	110 L
113 611 701 E	bromsslang fram hona/hona 330 mm	typ 1 71-79 1302-03	N

113 611 715 A	bromsslangklämma	typ 1 alla, typ 2 -79, typ 3/4	15 L
611 720 A	bromsrör fram yttre vänster/hö	typ 1 71-75 1302-03	70 L
113 611 723 G	bromsrör fram vänster	typ 1 67-70 13-1500 2-krets	70 L
113 611 724 C	bromsrör fram hö (typ 1), bak yttre v/h (t2)	typ 1 67-70 13-1500 2-krets, t2 55-67, 71-79	120 L
113 611 735 B	bromsrör fram v (t1+t3 67-68), bak yttre v/h (t3)	typ 1 71-75 1302-03 inre, typ 3 61-68	70 L
113 611 736 B	bromsrör fram typ 1 höger, typ 2 vänster	typ 1 71-75 02-03 inre, typ 2 55-66 (eg 720 mm)	120 L
311 611 741	bromsrör långsgående	typ 1, 3 alla	295 L
211 611 751	gummigenomföring till bromsrör (3/bil, 8/buss)	typ 1 48- , typ 2 -79, typ3, typ 4, K 70 71-	7 L
803 611 755	T-förgrening bromsrör bak, typ 4 även fram	typ 1, typ 2 55-91, typ 3, typ 4	80 L
113 611 763 A	bromsrör bak inre vä (t1+t3), fram yttre v/h (t2)	typ 1 50-75, typ 2 71-79, typ 3 61-73	70 L
113 611 764 B	bromsrör bak inre höger T-rör/slang	typ 1 50-70, t2 70-79 (h-cyl/förgren), typ 3 -68	120 L
113 611 775 B	bromsslang fram hona/hona 300 mm	typ 1 71-73 02-03, 914 72-76	110 B
211 611 775 B	bromsslang bak (alla) ho/ho 270 mm fram (t 4)	typ 1 50-70, t2 55-79 (68- end hö), t3 -68, t4 f o b	110 L
281 611 775 B	bromsslang fram ho/ho 330 mm	typ 1 74-79 1302-03, typ 2 71-79	110 L
113 611 775 E	bromsslang bak ha/ho 235 mm	typ 1 71-75 1302-03 bak	110 L
611 781	bromsrör bak yttre vänster/höger (typ 1)	typ 1 67-70, typ 2 64-70 vid hjulcyl fram	80 L
113 611 781 E	bromsrör bak yttre vänster/hö	typ 1 71-75, typ 3 68-73 IRS, ej variant 72-73	90 L
113 611 782 F	bromsrör bak yttre höger	typ 1 71-75	N
113 611 791	rörskarv bromsrör hona/hona med fäste	typ 1 71- IRS höger bak	110 B
611 805 H	bromsrör br.vätskebeh/huvudbr.cyl/4 delar	typ 1 67- ej McPherson	250 B
611 805 J	bromsrör br.vätskebeh/huvudbr.cyl/par	typ 1 71- 1302-03	250 B
113 611 817 A	gummitätning på huvudcyl. mot behållare	typ 1 72-, typ 3 72- (1 av 2)	40 B
211 611 817 A	gummitätning på huvudcyl. mot behållare	typ 1 67-71, typ 2 67-92, typ 3 66-73, Golf mfl	40 B
113 615 107	bromsok vä/hö ATE-typ 2 fästpinnar B-kvalitet	typ 1 67-75 om båda oken byts	995 L
311 615 141	skruv mellan bromsokshalvor M7x45 mm	typ 1 67-, typ 3 66-71	N
311 615 273	bromsluftningsskruv kort till bromsok(2/ok)	typ 1, typ 3, typ 4, 7 mm	25 L
113 615 273 A	bromsluftningsskruv lång 7 mm till bromsok	typ 1 67-75, typ 2 71-, typ 3 66-73	25 L
311 615 291	säkerhetsbleck, fästskruv 311615293	typ 1 67-72, typ 3 66-71, 1 bleck/2 skruv	30 L
311 615 291 A	säkerhetsbleck, fästskruv 311615293	typ 1 67-72, typ 3 66-71	N
311 615 293	fästskruv för bromsok M10/par	typ 1 67-79, typ 3 66-71	60 B
113 698 069	mont-sats bromsbackar bak	typ 1 68-72	100 L
011 698 070	monteringssats bromsbelägg	typ 1 67-72 1302 S, ATE 1 pinne	80 L
012 698 070	monteringssats bromsbelägg	typ 1 73-75 Girling ch1332013627-	95 L
022 698 070	monteringssats bromsbelägg	typ 1 72-73, typ 3 66-71 ATE 2 pinnar	95 L
698 070	mont.sats bromsbackar fram	typ 1 65-71, ej McPerson	100 L
311 698 071	mont-sats bromsbackar bak/fram	typ 1 71-72 1302 fram, typ 3 64-72, typ 4 69-72 bak	150 L
111 698 075	bromsband fram/bak 40 mm	typ 1 58-70 fram, 68- bak, P924 76-79 bak	N
111 698 076	bromsband fram/bak 40 mm överdim. 0,5 mm	typ 1 58-70 fram, 68- bak, P924 76-79 bak	N
111 698 151 A	bromsbeläggsats fram för 1 fästpinne	typ 1 67-72 1500, 1302 S -ch1122076273, ATE	185 L
111 698 151 B	bromsbeläggsats fram för fästbygel	typ 1 73-75 Girling ch1332013627-	195 L
311 698 151 B	bromsbeläggsats fram för 2 fästpinnar	typ 1 72-73 ch1122076274-, typ 3 66-71 ATE	225 L
698 181	repsats huvudbr cyl 19.05 FAG	typ 1 68-71 1300	N
111 698 181 B	repsats huvudbr cyl 19.05 ATE 69/53,5	typ 1 67-71, typ 3 67-72 (2kr) ej 02-03	345 L
111 698 181 C	repsats huvudbr cyl 19.05 ATE 66,2/53,4	typ 1 71 1302	N
111 698 183 A	repsats huvudbr cyl 19.05 ATE 71,5/57	typ 1 72- 1302-03, typ 3 72-73 variant utom Sverige	N
131 698 237 CX	bromsbacksats fram/bak (4 st) 40 mm	typ 1 65-70 fram, (vissa äv 68-72 bak)	280 L
113 698 237 HX	bromsbacksats fram 45 mm	typ 1 71-75	375 B
113 698 237 HX	bromsbacksats fram OBS! DEX=ÖD	typ 1 71-75 svarvade trummor	N
698 261	repsats hjulcylinder bak	typ 1 73-75 SVERIGE	N
113 698 261 A	repsats hjulcylinder bak 17,46	typ 1 68-72, K70 71-75	N
113 698 293	repsats hjulcylinder 22.2 f/b	typ 1 58-70 f, t. 3 -65 f, t. 3/4 -72 b.	N
361 698 301	repsats hjulcylinder 23.8	typ 1 71-72 02 fr, t 3 var. 64- bak	N
113 698 400	bromsok kompl par	typ 1 67-71 ATE 1-pinnen	N

111 698 471	repsats bromsok ATE/sida	typ 1 67-70 1500, 71 1302 S 40,0	225 B
111 698 471 A	repsats bromsok ATE/sida	typ 1 72-73 1302 S -1332013626	250 L
111 698 471 B	repsats bromsok Girling/sida	typ 1 73-75 chassinr 133 2013 627-	210 B
113 698 537 C	bromsbacksats fram/bak 40 mm/axel	typ 1 68-72 b, 65-70 f, 181 IRS b, P924 76- b	280 L
311 698 537 E	bromsbacksats bak 45 mm/axel	typ 3 64-72, typ 4 69-72, vissa även 1302 fram	375 L
133 701 037	ramhuvud kompl	typ 1 71- 1302-03	2995 B
113 701 037 L	ramhuvud kompl	typ 1 66- ej McP	1190 B
701 061 F	bottenplåt golvhalva främre del vä	typ 1 alla	395 B
111 701 061 M	bottenplåt golvhalva vä 0,6 mm B-kvalitet	typ 1 -70 eg 58-70	795 B
113 701 061 MH	bottenplåt golvhalva bakre del vänster	typ 1 -72	395 B
701 061 MH	bottenplåt golvhalva bakre del vä, B-kvalitet	typ 1 73-	850 B
111 701 061 MT	bottenplåt golvhalva vä 0,8 mm A-kvalitet	typ 1 56-70	2595 B
111 701 061 N	bottenplåt golvhalva vä 0,6 mm B-kvalitet	typ 1 71-72	795 B
111 701 061 P	bottenplåt golvhalva vä utan stolsfäste	typ 1 73- 1303+Mexico	795 B
113 701 061 SB	bakre yttre plåt till bottenplatta vä	typ 1 alla	240 B
113 701 061 SF	främre yttre plåt till bottenplatta vä	typ 1 alla	225 B
113 701 061 X	plåt över ramtunnel vid torped "napoleonhatt"	typ 1 utom 1302-03	480 B
111 701 062 M	bottenplåt golvhalva hö 0,6 mm B-kvalitet	typ 1 -70 eg 58-70	795 B
113 701 062 MH	bottenplåt golvhalva bakre del höger	typ 1 -72	395 B
701 062 MH	bottenplåt golvhalva bakre del hö, B-kvalitet	typ 1 73-	850 B
111 701 062 MT	bottenplåt golvhalva hö 0,8 mm A-kvalitet	typ 1 56-70	2595 B
111 701 062 N	bottenplåt golvhalva hö 0,6 mm B-kvalitet	typ 1 71-72	795 B
111 701 062 P	bottenplåt golvhalva hö utan stolsfäste	typ 1 73- 1303+Mexico	795 B
113 701 062 SB	bakre yttre plåt till bottenplatta höger	typ 1 alla	240 B
113 701 062 SF	främre yttre plåt till bottenplatta höger	typ 1 alla	225 B
701 063	batteriålfäst B-kvalitet	typ 1 alla	150 B
111 701 255 B	fäste/genomf för vxlstång under växelspåk	typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 61-67	150 B
111 701 259 A	lagerhylsa i plast för växelstäng inkl klämma	typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 61-73	35 L
113 701 293 C	gummigenomföring till kopplings- o gasvajer	typ 1 58-71 ch1862189-1112317004, typ 3	80 L
113 701 311 B	ramhuvud bottenplåt	typ 1 66- ej McPherson	375 B
133 701 313 A	ramhuvud bottenplåt	typ 1 71- 1302-03	895 B
111 701 475 A	domkraftsfäste utan bakomliggande plåt vä/hö	typ 1 alla	110 B
111 701 475 OW	domkraftsfäste m kvadr förstärkn-plåt vä/hö samma	typ 1 alla	195 L
111 701 475 TS/6TS	domkraftsfäste m långsgående förstärkn-plåt	typ 1 alla	N
131 701 565	inspektionslucka fram på ramtunnel	typ 1 66-	150 B
131 701 571	tätning inspektionslucka fram	typ 1 66-77	40 B
113 701 605	gummilist på rulle kaross/bottenplatta A-kvalitet	typ 1 48-75, typ 3 61-73	240 L
707 0002	T-bars kromade/par	typ 1 68-79	220 B
113 707 103 DL	stötfångare fram B-kvalitet	typ 1 68-74 ersätter även 1302-03	795 B
113 707 103 DT	stötfångare fram A-kvalitet	typ 1 68-74 ersätter även 1302-03	2395 B
113 707 133 A	stötfångarjärn fram vä	typ 1 68-74, ej McPherson	160 B
113 707 134	stötfångarjärn fram höger	typ 1 68-74, ej McPherson	160 B
113 707 153 S	stötfångarhorn till skena med gummlist/sats en bil	typ 1 68-75 med gummlister	1195 B
113 707 191 C	stötfångarskruv krom B-kvalitet	typ 1 68-, Ghia 56-74, t2 74-79, t3 70-, t4 69-, K70, Golf 74-	10 B
113 707 191 CT	stötfångarskruv krom A-kvalitet	typ 1 68-, Ghia 56-74, t2 74-79, t3 70-, t4 69-, K70, Golf 74-	15 L
111 707 193	tätning stötfångarens främre fästjärn	typ 1 71-73 1302-03, import även 74	40 L
111 707 197 B	tätning stötfångarens fästjärn B-kvalitet	typ 1 68-74, ej fram 02-03	15 B
111 707 197 BT	tätning stötfångarens fästjärn A-kvalitet	typ 1 68-74, ej fram 02-03	25 L
113 707 201 B	stötfångarlist fram inkl separata ändstycken	typ 1 68-74	375 B
113 707 303 CL	stötfångare bak B-kvalitet	typ 1 68-75	750 B
113 707 303 CT	stötfångare bak A-kvalitet	typ 1 68-75	2395 B
113 707 333 A	stötfångarjärn vänster bak	typ 1 68-73, även 1302	150 B
113 707 334 C	stötfångarfäste höger bak	typ 1 73-74 1303 S	N

113 707 334 D	stötfångarfäste höger bak	typ 1 68-73, även 1302	150 B
707 401	stötfångarlist bak för separata ändstycken		N
113 707 401 A	stötfångarlist bak inkl separata ändstycken	typ 1 71-74 1302,1303	375 B
111 711 105	växelspaksfäste	typ 1 52 okt-71	N
111 711 115 A	växelspaksdamask svart B-kvalitet	typ 1 56-79, typ 2 56-79	30 B
111 711 115 AT	växelspaksdamask svart A-kvalitet	typ 1 56-79, typ 2 56-79	60 L
202 711 120 KS	växelspak CSP, rund kula/vinklad.	typ 1, typ 3, 40% kortare lägen, höjd 29 cm	2395 B
711 121 AH	växelspak Trigger "HURST" lång	typ 1 och typ 3	695 B
711 121 AS	växelspak, svart knapp, damask o monteringsatts	typ 1 68- inkl Ghia (knopp ej originallik)	295 B
141 711 141 D	växelspaksknopp svart knotrigr, ers original	typ 1 68-, även Ghia, typ 2 68-79, typ 181	40 B
111 711 145 A	fjäder under växelspak	typ 1 53-, typ 3 71-	N
111 711 149 B	fästplatta för växelspak utan sidobleck	typ 1 53-71, typ 2 58-72, typ 3 72-	N
211 711 189 A	4-kantsskruv till vxlstångskoppl	typ 1 48-86, typ 2 50-79, typ 3, typ 4	15 L
711 305	handbromsspak, krom/sats	typ 1 och typ 3	350 B
113 711 305 B	handbromsspak, självjusterande bakbroms	typ 1 73-75 -ch1352259792, typ 3 73 (M86)	N
311 711 327 A 01C	handgrepp svart plast på handbromsspak	typ 1, typ 3, Golf 74- m fl	40 B
311 711 327 A IV	handgrepp benvit plast på handbromsspak	typ 1, typ 3, Golf 74- m fl	40 B
111 711 349	justermutter till handbromsvajer M6 (2/bil)	typ 1 65- ch115400109-, typ 2 80-90, typ 3 65-, Golf 74-	15 B
111 711 461	handbromsdamask A-kvalitet, ej självjust broms	typ 1 65-, Ghia 68-, typ 3 68-, Ghia 68-69	225 L
111 711 691	genomföring vid värmevajer A-kvalitet	typ 1 48-, typ 2 -67	N
113 711 691	genomföring vid värmevajer B-kvalitet	typ 1 48-, typ 2 -67	10 L
111 711 713	värmevajer till utsläpp under baksäte	typ 1 65-79	50 B
111 711 717	värmevajer till kammare/baksäte	typ 1 65-75, typ 3 64-73 kortas	40 L
133 711 717	värmevajer	typ 1 73-74 1303, typ 3 67-73	50 B
133 711 717 B	värmevajer	typ 1 75- 1303	60 B
111 711 749 AS	montsats värme/vent vid handbroms/sats 1 spak	typ 1 65-, Ghia 65-, typ 3 67-, 181 74-	120 B
113 713 115	växelspaksdamask svart	typ 1 68- saxomat	N
113 713 145 A	kontaktplatta till växelspak inkl kabel	typ 1 68- saxomat	195 B
311 721 173 A	pedalgummi broms/koppl VW-logo A-kvalitet	typ 1 50-75, typ 2 -67, 80-92, typ 3 alla	20 L
113 721 231 E	stopplatta till broms/kopplingspedal på golvet	typ 1 66-, typ 3 71-, typ 181	40 B
113 721 315 C	kopplingspedal	typ 1 66- chassinr 116851650-, typ 3 66-	N
721 320	vajerkortningsatts	typ 1 buggy m fl	120 B
113 721 335 A	kopplingsvajer	typ 1 66-71 även 1302 ch11653300-	70 L
111 721 335 C	kopplingsvajer	typ 1 72-74 -chassinr 1342663259	70 L
111 721 335 E	kopplingsvajer	typ 1 74-79 fr o m ch.nr 1342663260	70 L
131 721 349	vingmutter kopplingswire M7	typ 1 65-, typ 2 65-85, typ 3 65-73	20 L
111 721 349 A	mutter t kopplingsvajer M7	typ 1 65-, typ 2 65-, typ 3 65-	20 L
111 721 355	rep-lås till kopplingsvajer	typ 1 48-, typ 2 50-67	N
311 721 361	kopplingsvajerhölje 335 mm	typ 1 47-71+74 vissa, typ 2 -67, typ 3 61-73	80 L
211 721 361 D	kopplingsvajerhölje 353 mm	typ 1 72-74 -ch134244044, typ 2 68-79	90 L
111 721 361 E	kopplingsvajerhölje 330 mm	typ 1 74- chassinr 1342663260-	90 B
311 721 363	tätning kopplingsvajer från platta mot hölje	typ 1 71- ch1112317005-, typ 3 68-, typ 2 76-85	80 B
211 721 365	tätning kopplingsvajerens utgång från chassi	typ 1, typ 2 -85, typ 3 -67	20 L
111 721 525 B	stång vid gaspedalfäste 62 mm lång	typ 1 66- chassinr 116460614-	30 B
113 721 551	hölje till gasvajer	typ 1 68-71 ev fler	130 B
112 721 555	gasvajer	typ 1 72-, typ 3 69-73 (insprutn)	40 L
133 721 555 B	gasvajer S-fäste + gängning	typ 1 75-79	60 B
111 721 555 E	gasvajer s-fäste	typ 1 66-71 chassinr 116460614-	40 L
721 615	repsats gaspedal inkl fjäder, stång mm	typ 1 66-79 ch116851650-, typ 3 65-66 ch315048102-	50 L
211 721 619	bladfjäder till gaspedal	typ 1 68-72 ev fler, typ 2 50-67	N
311 721 619	returfjäder till gaspedal	typ 1 66-79 ch116851650-, typ 3 65-66 ch315048102-	N
113 721 647 AT	gaspedalgummi A-kvalitet	typ 1 och typ 3	60 L
798 053 BSS	stötfångare/bil. Polerat rostfritt A-kvalitet	typ 1 68-74 fram och bak	9995 B

798 053 CSS	stötfångare/bil. Polerat rostfritt A-kvalitet	typ 1 75- fram och bak	8795 B
311 798 211	växelstängskoppling originaltyp	typ 1 64-86, typ 2 68-79, typ 3 64-73, typ 4 69	100 L
311 798 211 U	växelstängskoppling urethan	typ 1 64-86, typ 2 68-79, typ 3 64-73, typ 4 69	195 B
111 801 041 A	värmekanal vänster med värmehål C-kvalitet	typ 1 56-68	695 B
801 041 A	värmekanal vänster utan värmehål C-kvalitet	typ 1 56-68	595 B
111 801 042 A	värmekanal höger med värmehål C-kvalitet	typ 1 56-68	695 B
801 042 A	värmekanal höger utan värmehål C-kvalitet	typ 1 56-68	595 B
113 801 045 A	innertröskel vänster med värmeutsläpp	typ 1 alla?	N
111 801 045 D	värmekanal vänster med värmehål B-kvalitet	typ 1 56-68 -chassinr 1181016100	1095 B
801 045 D	värmekanal främre del vä	typ 1 alla?	395 B
111 801 045 E	värmekanal vänster med värmehål B-kvalitet	typ 1 69-72 -chassinr 1123200000	950 B
111 801 045 L	värmekanal vänster med värmehål B-kvalitet	typ 1 73- chassinr 1132000001-	1050 B
111 801 045 SF	yttertröskel vänster/höger ekonomidel	typ 1	N
113 801 046 A	innertröskel höger med värmeutsläpp	typ 1 alla?	220 B
111 801 046 D	värmekanal höger med värmehål B-kvalitet	typ 1 56-68 -chassinr 1181016100	1095 B
111 801 046 E	värmekanal höger med värmehål B-kvalitet	typ 1 69-72 -chassinr 1123200000	950 B
111 801 046 L	värmekanal höger med värmehål B-kvalitet	typ 1 73- chassinr 1132000001-	1050 B
111 801 046 SF	yttertröskel vänster/höger ekonomidel	typ 1	N
113 801 047	yttertröskel fotstegsfäste vänster	typ 1 alla	195 L
113 801 048	yttertröskel fotstegsfäste höger	typ 1 alla	195 L
111 801 121 B	plåt för mattkant vid tröskellåda vä/hö	typ 1 69- chassinr 119476295-	95 B
151 801 131 B	förstärkning under värmekanal vä A-kvalitet	typ 1 cab -70	1190 B
151 801 131 B	förstärkning under värmekanal vä A-kvalitet	typ 1 cab 71- 1302-1303	1390 B
151 801 131 B	förstärkning under värmekanal vä B-kvalitet	typ 1 cab universal för alla år	995 B
151 801 132 B	förstärkning under värmekanal hö A-kvalitet	typ 1 cab -70	1190 B
151 801 132 B	förstärkning under värmekanal hö A-kvalitet	typ 1 cab 71- 1302-1303	1390 B
151 801 132 B	förstärkning under värmekanal hö B-kvalitet	typ 1 cab universal för alla år	895 B
111 801 171 C	undersida rambalk/bottenplåt värmekanal vä	typ 1 66- 1300-1500	295 B
111 801 171 D	undersida rambalk/bottenplåt värmekanal vä	typ 1 71- 1302,1303	250 B
111 801 172 C	undersida rambalk/bottenplåt värmekanal hö	typ 1 66- 1300-1500	295 B
111 801 172 D	undersida rambalk/bottenplåt värmekanal hö	typ 1 71- 1302,1303	250 B
111 801 201 AD	inre bakre hörn till kupédel vänster B-kvalitet	typ 1 66-	575 B
113 801 201 ZB	inre bakre hörn till kupédel vänster B-kvalitet	typ 1 71-	450 B
111 801 202 AD	inre bakre hörn till kupédel höger B-kvalitet	typ 1 66-	575 B
113 801 202 ZB	inre bakre hörn till kupédel höger B-kvalitet	typ 1 71-	450 B
111 805 115	dörrstolpsplåt inkl gångjärnsmuttrar, vä B-kvalitet	typ 1 alla	145 B
111 805 115 TS	dörrstolpsplåt vid dörrfäste nedre, vänster	typ 1 alla	N
111 805 116	dörrstolpsplåt inkl gångjärnsmuttrar, hö B-kvalitet	typ 1 alla	145 B
111 805 116 TS	dörrstolpsplåt vid dörrfäste nedre, höger	typ 1 alla	N
111 805 167 A	fjäderbricka för fästskruv handskfack	typ 1 68-	N
111 805 505 G	reservhjulsbalja inkl plåt med spolarbehållarhylla	typ 1 68- ej McPherson	1195 B
111 805 583 A	nedre del reservhjulsbalja	typ 1 52-79 12-1500	225 B
111 805 585 A	D-format täcklock i reservhjulsbalja	typ 1 61-	N
111 805 589	runt nedre mindre plåtlock i reservhjulsbalja	typ 1 -70	N
113 805 591 A	frontplåt med gälar	typ 1 71- 1302,1303	795 B
111 805 591 C	frontplåt	typ 1 68- 13-1500, ej McPherson	N
111 805 591 G	frontplåt	typ 1 71- 1302,1303	595 B
111 805 673	inre plåtbricka till täcklock	typ 1 68- i frontplåt, typ 3 torsionsstavsöppn	N
111 807 107 AL	stötfångare fram med hål för blinkers A-kvalitet	typ 1 75-	1995 B
111 807 197	tätning för stötfångarens fästjärn fram/bak	typ 1 75- fram utan strålk spolning	40 B
135 807 197	tätning för stötfångarens fästjärn fram	typ 1 74- med strålkastarspolning	80 L
113 807 221 B	stötfångarlist fram, central del	typ 1 75- med blinkers i stötfångaren, Europa	550 B
113 807 225 B	stötfångarlist fram, sidodel/st	typ 1 75- med blinkers i stötfångaren, Europa	200 B

171 807 249	fästclips (plast) till stötfångarlist/28 st	typ 1 75- (28/bil), typ 2 80- med original gummilist (20/bil)	140 B
111 807 307	stötfångare bak A-kvalitet	typ 1 75-	2095 B
113 807 425 B	gummilist till stötfångare bak, ej lösa avslut	typ 1 75-79 Europa, bredare än 68-74	795 B
111 809 021 AM	hel innerskärm fram vänster A-kvalitet	typ 1 68- ej McPherson	4095 B
133 809 021 D	hel innerskärm fram vä	typ 1 71- 1302,1303	2495 B
135 809 021 PW	frontspets låg modell vä	typ 1 71- 1302,1303	295 B
111 809 021 TS	främre hjulhusplåt (bakkant) vänster	typ 1 alla utom 1302-03	195 B
111 809 022 AM	hel innerskärm fram höger B-kvalitet	typ 1 68- ej McPherson	1895 B
111 809 022 AMT	hel innerskärm fram höger A-kvalitet	typ 1 68- ej McPherson	4095 B
133 809 022 D	hel innerskärm fram höger B-kvalitet	typ 1 71- 1302,1303	2895 B
111 809 022 TS	främre hjulhusplåt (bakkant) höger	typ 1 alla utom 1302-03	195 B
809 057 F	förstärkningsplåt inre vid vänster A-stolpe	typ 1 cab 69-	1395 B
809 058 F	förstärkningsplåt inre vid höger A-stolpe	typ 1 cab 69-	1395 B
809 059 F	förstärkningsplåt inre vid vänster B-stolpe	typ 1 cab	995 B
809 060 F	förstärkningsplåt inre vid höger B-stolpe	typ 1 cab	995 B
111 809 085 C	skärmfäste vänster bak (5 gängade fästen)	typ 1 alla	240 L
111 809 085 SA	främre hörnplåt bakre hjulhus vänster	typ 1	95 B
809 085 SA	repplåt framkant inv bakskärm vänster	typ 1	140 B
111 809 086 C	skärmfäste höger bak (5 gängade fästen)	typ 1 alla	240 L
111 809 086 SA	främre hörnplåt bakre hjulhus höger	typ 1	95 B
809 086 SA	repplåt framkant inv bakskärm höger	typ 1	140 B
113 809 087 C	karossida bak vänster A-kvalitet	typ 1 71- lim	7595 B
111 809 087 S	sidoplåt hög bakom dörr vänster sida	typ 1 -74	195 L
113 809 088 C	karossida bak höger A-kvalitet	typ 1 71- lim	6495 B
111 809 088 S	sidoplåt hög bakom dörr höger	typ 1 -74	195 L
113 809 111 A	torpedspets fram med stötfångarfäste vänster	typ 1 68- 13-1500	225 B
113 809 111 B	torpedspets fram med stötfångarfäste vänster	typ 1 71- 1302,1303	250 B
113 809 112 A	torpedspets fram med stötfångarfäste höger	typ 1 68- 13-1500	225 B
113 809 112 B	torpedspets fram med stötfångarfäste höger	typ 1 71- 1302,1303	250 B
111 809 132 J	hållare för stötfångarjärn höger fram	typ 1 68- 1300	N
113 809 157	främre hjulhusplåt (bakkant) vänster	typ 1 1302-03	220 B
113 809 158	främre hjulhusplåt (bakkant) höger	typ 1 1302-03	220 B
111 809 159 B	komplett sidoplåt framför bakhjul vänster B-kvalitet	typ 1 67-	1495 B
111 809 160 B	komplett sidoplåt framför bakhjul höger B-kvalitet	typ 1 67-	1495 B
113 809 171 A	bakre karosserifäste vä m fäste f kränghämmare	typ 1 67-75, även 1302-03	440 B
113 809 172 A	bakre karosserifäste hö m fäste f kränghämmare	typ 1 67-75, även 1302-03	440 B
113 809 407	ändspets med stötfäste bak vä B-kvalitet	typ 1 -74 universal	295 L
113 809 408	ändspets med stötfäste bak hö B-kvalitet	typ 1 -74 universal	295 L
111 809 575 C	plåthus inre runt tankpåfyllning	typ 1 72-	195 B
111 809 599 A	gummikrage/genomföring tankpåfyllning	typ 1 73-	90 L
111 809 635 E	stötfångarfäste bakre vänster	typ 1 -74	125 L
111 809 636 F	stötfångarfäste bakre höger	typ 1 -74	125 L
111 809 691?	karosserifäste vänster/hö	typ 1 68-	N
111 809 905	tanklucka	typ 1 68 -chassinr 1181016100	N
113 809 939	releasekabel för tanklucka med låssprint	typ 1 71-72 1302	465 B
111 809 939 A	releasekabel för tanklucka med låsvred	typ 1 69-71 -ch1112428098 ej 1302	465 B
111 809 939 C	releasekabel för tanklucka med låssprint	typ 1 71-72 ch1112428099- ej 1302	465 B
113 809 963	låsbricka vid draghandtag till releasekabel	typ 1 71-72 1302	10 B
111 813 111 BH	komplett bagageplåt bakom baksäte/brandvägg	typ 1 56-03 även cab	3795 B
111 813 157 B	fästskena till motorrumstättning 940 mm	typ 1, typ 2	120 B
111 813 165 B	sidoplåt vä i motorrum, fäste motorrumslit	typ 1 67-74	395 B
111 813 166 B	sidoplåt hö i motorrum, fäste motorrumslit	typ 1 67-74	395 B
111 813 301 K	mellanplåt bak under motorlucka	typ 1 68-74	550 B

813 301 K	mellanplåt bak under motorlucka	typ 1 75-	550 B
111 813 311	tätlistskena fram o bakhuv/meter	typ 1 50-79	50 B
111 813 705 DT	motorrumstättning bakre A-kvalitet	typ 1 67- (även Ghia)	160 L
111 813 741 G	motorrumstättning främre B-kvalitet	typ 1 48-79 inkl Ghia, typ 2 50-71	90 B
111 813 741 GT	motorrumstättning främre A-kvalitet	typ 1 48-79 inkl Ghia, typ 2 50-71	110 L
113 817 295 A	kromlock till 113817297 över antennhåll	typ 1 67-72, typ 3 67-73, typ 4 69-	N
113 817 295 B	täckbricka svart plast ovalt antennhåll	typ 1 73- (fung 67-), typ 3 67-73, typ 4 69-	20 B
113 817 297	underlag till täckbricka sv plast till antennhåll	typ 1 67-72, typ 3 67-73, typ 4 69-	N
111 819 189 A	värmeutsläpp främre i tröskel vänster	typ 1 70-79	295 B
111 819 190 A	värmeutsläpp främre i tröskel höger	typ 1 70-79	295 B
133 819 365	värmeslang i A-stolpe, 2/bil	typ 1 73 1303	60 B
113 819 447/8	luftutsläpp yttre bak v/h (svart m kromkant)/par	typ 1 71-72 1302	850 B
113 819 447/8 A	luftutsläpp yttre bak v/h (sv plast)/par	typ 1 73- 1303, fung 71- 1302-03	95 B
819 448 A	luftutsläpp yttre bak v/h (kromad plast)/par	typ 1 71- 1302-03	160 B
311 819 465 A	ventilationsgaller svart insida bakfönster/6 delar	typ 1 72-	90 B
311 819 465 AW	ventilationsgaller vit insida bakfönster/6 delar	typ 1 72-	90 L
111 819 539	vinklat spillrör från friskluftslåda	typ 1 68-74 ej 1303	N
111 819 543	slang för spillvatten från friskluftslåda papp	typ 1 68-74 ej 1303, cab 68-70	N
111 819 543 alu	slang för spillvatten från friskluftslåda alu	typ 1 68-74 ej 1303, cab 68-70	70 B
113 819 607	plastbussning bakom ventilationsknapp/par	typ 1 68-72, Ghia 72-, typ 3 68-	75 B
113 819 661 D	knapp till ventilation rak baksida	TYP 1 68-?	N
113 819 661 F	knapp till handskfack och ventilation	typ 1 68-74, (68-70+73-74 vent), typ 2 68-79, typ 3 68-, K70 71-	N
133 819 663	täcklock till ventilationsknapp <i>m fl</i>	typ 1 72- chassinr 1122360221-	N
113 819 717	slang friskluftslåda/framruteutsläpp papp/m	typ 1 68-70	80 B
113 819 717 alu	slang friskluftslåda/framruteutsläpp alu/m	typ 1 68-70	80 B
113 819 719	värmeutsläpp vä/hö vid framruta	typ 1 66-70 utan stoppning	60 B
113 819 719 A	värmeutsläpp vä/hö vid framruta	typ 1 68-71 med stoppning	95 B
113 819 723	varmluftslang till luftutsläpp vä/hö framruta	typ 1 69-72	85 B
113 819 723 A	varmluftslang till luftutsläpp framruta	typ 1 71-72 ch1112000001- med Eberspächer	85 B
113 819 745/6	värmeutsläpp vä/hö vid framruta/st	typ 1 66-70	50 B
113 819 776 A	vajer 505 mm för friskluftreglering	typ 1 68-	N
111 819 945	tätning värmekammare/varmluftsslång/par	typ 1 73- , typ 2 68- 13-1600	80 B
133 821 021	framskärm vä, blinkershål, trekantshål för stötf-järn	typ 1 74 1303 S	1595 B
135 821 021	framskärm vä, utan blinkershål, m trekantshål stötf-järn	typ 1 75- 1303 S	1595 B
113 821 021 H	framskärm vänster , ovalt hål för stötf-järn	typ 1 75- 1200	950 B
113 821 021 M	framskärm vä, blinkershål, ovalt hål för stötf-järn	typ 1 68-71 13-1500	950 B
111 821 021 P	framskärm vä, blinkershål, ovalt hål för stötf-järn	typ 1 71-73 1302/03 S	1595 B
133 821 022	framskärm hö, blinkershål, trekantshål för stötf-järn	typ 1 74 1303 S	N
135 821 022	framskärm hö, utan blinkershål, m trekantshål stötf-järn	typ 1 75- 1303 S	1595 B
113 821 022 M	framskärm hö, blinkershål, ovalt hål för stötf-järn	typ 1 68-71 13-1500	950 B
111 821 022 P	framskärm hö, blinkershål, ovalt hål för stötf-järn	typ 1 71-73 1302/03 S	1595 B
111 821 305 L	bakskärm vänster	typ 1 68-72 1300-1302	895 B
111 821 305 M	bakskärm vänster	typ 1 73-74 1300 S/1303	895 B
111 821 305 R	bakskärm vänster	typ 1 75- 1303 S	895 B
111 821 306 L	bakskärm höger	typ 1 68-72 1300-1302	895 B
111 821 306 M	bakskärm höger	typ 1 73-74 1300 S/1303	895 B
111 821 306 R	bakskärm höger	typ 1 75- 1303 S	895 B
311 821 335 AS	täcklock res-balja/torsionsstavsöppning/sats	typ 1 68- i frontplåt, typ 3 torsionsstavsöppn	120 B
113 821 509	fotsteg inkl gummi o monteringssats vänster	typ 1 48-79 originaltyp, 1,35 mm plåt utan blanklist	850 B
821 509 B	fotsteg 1,25 plåt, montsats o list vä A-kval	typ 1 67-72	690 B
821 509 C	fotsteg 1,25 plåt, montsats o list vä A-kval	typ 1 73-	690 B
113 821 510	fotsteg inkl gummi o monteringssats höger	typ 1 48-79 originaltyp, 1,35 mm plåt utan blanklist	850 B
821 510 B	fotsteg 1,25 plåt, montsats o list hö A-kval	typ 1 67-72	690 B

821 510 C	fotsteg 1,25 plåt, montsats o list hö A-kval	typ 1 73-	690 B
111 821 707 A	kederlist svart/st utskuren A-kvalitet	typ 1 48-75	75 L
111 821 715 041	kederlist ej skuren svart/sats (760 cm)	typ 1 48-75	160 L
111 821 715 A	kederlist svart/st utskuren B-kvalitet	typ 1 48-75, ej 1302-03 fram	40 L
111 821 715 A 456	kederlist ej skuren/sats för rubinröd lack m fl	typ 1 61-	295 B
111 821 715 A 572	kederlist ej skuren gulbeige/sats	typ 1 61-	295 B
111 821 715 A 902	kederlist ej skuren/sats mörkgrön	typ 1 61-	295 B
111 821 715 A 903	kederlist ej skuren/sats ljusgrön	typ 1 61-	295 B
111 821 715 A 907	kederlist ej skuren beige/sats	typ 1 61-	295 B
111 821 715 A vit	kederlist ej skuren vit/sats (760 cm)	typ 1 48-75	160 B
821 805 B	stänkskydd svarta m fästen, Empi-logo/par	typ 1, Ghia, typ 3, typ 181	550 B
113 823 299	kantlist ljusgrå t gångjärn huv	typ 1 66-?	N
111 823 461	draghandtag tanklucksoppning	typ 1 69-71 äv Ghia -ch1112428098 ej 1302, typ 3/4	50 B
311 823 499 A	gummistopp för motorlucka på mellanplåt	typ 1 67-79, typ 1 Ghia 65- fram, typ 3/4	20 L
111 823 507 C	huvlåsmeکانیک övre del		N
111 823 507 E	huvlåsmeکانیک övre del med blank tryckknapp	typ 1 68-72, cab 68-70	N
111 823 507 F	huvlåsmeکانیک övre del med svart tryckknapp	typ 1 73-79 fung 68-	240 L
152 823 509 B	huvlåsmeکانیک nedre del	typ 1 69-, typ 1 cab 68-	100 B
111 823 509 C	huvlåsmeکانیک nedre del	typ 1 68	140 L
113 823 531 G	huvlåsvajer	typ 1 69-, typ 1 cab 68-, typ 1 Ghia 71- ch1412000001-	60 L
412 823 557 A	skyddshölje över huvlåsvajer, kortas	typ 1 69- (150 cm), cab 68-70, typ 3 -70	80 B
113 823 565 F	främre huvhandtag original A-kvalitet	typ 1 68-79	299 B
113 823 565 FT	främre huvhandtag original A-kvalitet	typ 1 68-79	395 B
113 823 579 A	tätning nedre till huvhandtag fram vit	typ 1 68-79	10 L
111 823 651	releasehandtag i handskfack till huvlås A-kval	typ 1 69-, Ghia 68-	110 B
411 823 665	knopp till releasehandtag huvlås	typ 1 69-, Ghia 68-, typ 3 69-	40 B
133 823 717	T-clips till huvlist/st	typ 1 73- 1303	5 L
133 823 731	huvlist fram B-kvalitet	typ 1 73- 1303	160 L
113 823 731 B	huvlist fram B-kvalitet	typ 1 61-72 chassinr 38624891-	125 B
113 823 731 BT	huvlist fram A-kvalitet	typ 1 61-72 chassinr 38624891-	180 L
133 823 731 T	huvlist fram A-kvalitet	typ 1 73- 1303	250 B
111 827 329 A	fjäder motorlucka 2-delad större fjäderdiam	typ 1 68-	N
113 827 503 F	motorluckslås låsbart 3-skruvsfäste A-kvalitet	typ 1 67-71, typ 2 67	750 B
113 827 503 H	motorluckslås låsbart 1-skruvsfäste A-kvalitet	typ 1 72-	350 B
113 827 505	lås för motorlucka	typ 1 65-	N
113 827 507 A	lås-handtag för motorlucka	typ 1 65-, typ 2 66	N
111 827 517 A	tätning motorluckshandtag	typ 1 65-71, typ 2 66-67	20 B
111 827 517 B	tätning motorluckshandtag	typ 1 72-79, typ 2 67-79	20 L
111 827 705	huvlist bak B-kvalitet	typ 1 48-75	40 B
111 827 705 T	huvlist bak bättre kvalitet, bredd 16 mm	typ 1 48-75	50 L
113 831 061	repplåt för vänster dörrbotten komplett, A-kvalitet	typ 1 alla	450 B
113 831 062	repplåt för höger dörrbotten komplett, A-kvalitet	typ 1 alla	450 B
113 831 107	repplåt nedre för dörrspegel vänster B-kvalitet	typ 1 universal	195 B
113 831 107 T	repplåt nedre för dörrspegel vänster A-kvalitet	typ 1 universal	320 B
113 831 108	repplåt nedre för dörrspegel höger B-kvalitet	typ 1 universal	195 B
113 831 108 T	repplåt nedre för dörrspegel höger A-kvalitet	typ 1 universal	320 B
111 831 401 G	dörrgångjärn vänster övre komplett	typ 1 56-	295 B
111 831 402 G	dörrgångjärn höger övre komplett	typ 1 56-	295 B
831 404	dörrgångjärnsskydd polerat rostfritt/bil	typ 1 alla	525 B
111 831 411 D	dörrgångjärn vänster nedre komplett	typ 1 56-	295 B
111 831 412 D	dörrgångjärn höger nedre komplett	typ 1 56-	295 B
111 831 421 H	sprint till dörrgångjärn std A-kvalitet	typ 1 67 ch117496034- (3), 68- (4)	40 L
111 831 421 J	sprint till dörrgångjärn 1:a ÖD 8,1	typ 1 67- ch117496034-	70 L

111 831 421 K	sprint till dörrgångjärn 2:a ÖD 8,2	typ 1 67- ch117496034-	70 L
311 831 439 A	täckplugg till hål för gångjärnsstift	typ 1 67- ch117496034-, 148397900-, t3, K70 71-	5 L
211 831 449	plugg t skruvhål sidorutram vit plast	typ 1 cab 65-70, typ 2 63-67	18 L
111 831 449 A	plugg t skruvhål dörrgångjärn, vit plast, 8/bil	typ 1 61-80	8 L
111 831 449-1	plugg t skruvhål dörrgångjärn svart plast 8/bil	typ 1 61-80	8 L
111 831 721 D	dörrlist vänster B-kvalitet	typ 1 67-	195 L
151 831 721 D	dörrlist vänster B-kvalitet	typ 1 cab 65-, fung -64 om ändring görs	295 B
111 831 721 DT	dörrlist vänster A-kvalitet	typ 1 67-	350 L
151 831 721 DT	dörrlist vänster A-kvalitet	typ 1 cab 65-, fung -64 om ändring görs	495 B
111 831 722 D	dörrlist höger B-kvalitet	typ 1 67-	195 L
151 831 722 D	dörrlist höger B-kvalitet	typ 1 cab 65-, fung -64 om ändring görs	295 B
111 831 722 DT	dörrlist höger A-kvalitet	typ 1 67-	350 L
151 831 722 DT	dörrlist höger A-kvalitet	typ 1 cab 65-, fung -64 om ändring görs	495 B
151 837 015 B	dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster	typ 1 68-	N
111 837 015 F	dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster	typ 1 68- passar även 67	350 B
111 837 016 H	dörrlås i dörr mot B-stolpe höger	typ 1 68-	N
113 837 019/20 B	innerhandtag dörr krom/par	typ 1 68-, typ 3 68-	240 B
111 837 021 A	fäste för inre dörröppning	typ 1 56-	N
111 837 035 D/036 D	dörrlåsplatta på B-stolpe vä/hö	typ 1 67-71, typ 3 67-71	N
311 837 177	gummikil till dörrstopp B-stolpen	typ 1 67-71, typ 3 61-71, K70 71-	N
111 837 187 B	dörrlåsknopp i dörr	typ 1 67-, Ghia 67-70, t2 68, 74-79, t3 67-, t4 69-	30 B
113 837 205 M	dörrhandtag med nyckel	typ 1 68-79, typ 3 68-73, typ 4 68-74	150 B
113 837 205 Mpar	dörrhandtag med nycklar/par 2 lika lås B-kvalitet	typ 1 68-79, typ 3 68-73, typ 4 68-74	295 B
111 837 209 B	tätning främre under dörrhandtag	typ 1 68-	N
111 837 211 C	tätning bakre under dörrhandtag	typ 1 68-	N
111 837 217 D	låscylinder till dörr inkl 2 nycklar	typ 1 68-70, typ 3 67-70 profil K	N
111 837 239 B	ram runt inre dörrhandtag svart plast	typ 1 70- ch1102358175-, typ 3 71-73	80 B
113 837 239 B	bakstycke vid inre dörrhandtag krom	typ 1 67-70 -ch1102358174, typ 3 61-70	175 B
311 837 247 043	täckkåpa svart i inre dörrhandtag/par	typ 1 68-, typ 2 68, 88-92, typ 3 67-73, Golf 74-	40 B
111 837 249 B	dörrstopp vänster/höger	typ 1 62-	100 B
111 837 257	sprint till dörrstoppsfäste i A-stolpe	typ 1 56-	20 B
311 837 261	anslagsgummi på dörrstoppstång	typ 1 62-, typ 3	20 L
111 837 267 AT	gummi runt dörrstopp/par, A-kvalitet	typ 1 62-, fungerar från 56-	65 L
171 837 355	plastkrage runt inre dörrlåsknopp	typ 1 67-, Ghia 67-70, typ 2 68-79, typ 3 67-, Golf 1	10 L
111 837 361	fästclips till U-list övre/bakre	typ 1 65-, typ 2 68-72, plus OPW ev fler	14 L
151 837 407	stopp för dörruta i ventfönsterram/par	typ 1 cab 65-79	150 B
111 837 421	clips till styrskena i dörr för bakre U-list	typ 1 58- ch1804134-, typ 2 68-75 -ch2152030080	N
151 837 433 A	U-list främre bakom ventruta/par	typ 1 cab	150 B
311 837 433 A	U-list främre bakom ventruta/par B-kvalitet	typ 1 65- även cab, typ 2 68-79, typ 3 65-	150 B
311 837 433 A	U-list främre bakom ventruta/par B-kvalitet	typ 1 65- även cab, typ 2 68-79, typ 3 65-	150 L
311 837 433 AT	U-list främre bakom ventruta/par A-kvalitet	typ 1 65- även cab, typ 2 68-79, typ 3 65-	200 L
151 837 439 D	gummi mellan dörrutglas o kromram/sats en bil	typ 1 cab 65-79	450 B
111 837 439 DT	U-list övre/bakre per par A-kvalitet	typ 1 52-77, typ 2 68-79, typ 3	360 L
837 439 DT	U-list övre/bakre per par A-kvalitet	typ 1 52-77, typ 2 68-79, typ 3	295 B
241 837 465	gummilist vid vent.rutas bakkant	typ 1 65-, typ 2 68-79 lyxbuss	N
111 837 465 A	gummilist vid vent.rutans bakkant/par	typ 1 65-, typ 2 68-79, typ 3 alla	45 L
151 837 473	skraplist inre fram/bak per par	typ 1 cab 65-	100 B
837 473	skraplist inre/ytte onepiece window	typ 1 alla, typ 3 alla	110 B
111 837 475 A	skraplist inre vänster med 7 fästclips	typ 1 65-68	180 B
111 837 475 B	skraplist inre vänster med 4 fästclips	typ 1 68- chassinr 118701827-	180 L
151 837 475 D	skraplist yttre med kromlist dörruta vä	typ 1 cab 65-	725 B
111 837 476	skraplist inre höger med 7 fästclips	typ 1 65-68	180 B
111 837 476 A	skraplist inre höger med 4 fästclips	typ 1 68- chassinr 118701827-	180 L

151 837 476 D	skraplist yttre med kromlist dörruta höger	typ 1 cab 65-	725 B
111 837 501 H	vevmekanism dörrfönster vänster	typ 1 68- chassinr 118701827-	295 B
111 837 502 H	vevmekanism dörrfönster höger	typ 1 68- chassinr 118701827-	295 B
111 837 561	glashållare dörruta vänster sida	typ 1 65-68 -chassinr 118701826	125 B
837 561 S	glashållare dörruta/par inkl tätning	typ 1 65-68 -chassinr 118701826	160 B
111 837 562	glashållare dörruta höger sida	typ 1 65-68 -chassinr 118701826	125 B
111 837 565 C	tätning till glashållare för dörruta	typ 1 52-75, typ 2 68-79, typ 3 61-73	25 B
111 837 571 G	glashållare för dörruta/par	typ 1 68- chassinr 118701827-	200 B
321 837 581	fönstervev svart B-kvalitet	typ 1 75-79, t2 80-92, t3 72-73, t4 72-74, 914 75-, Golf m fl	80 B
113 837 581 D	fönstervev svart/krom B-kvalitet	typ 1 68-69, t2 68-69 (lyx-72), t3 68-71, t4 -72, 914 -72	140 B
113 837 581 DT	fönstervev svart/krom A-kvalitet	typ 1 68-69, typ 2 68-69 (lyx-72), typ 3 68-71, t4 -72	N
113 837 581 J	fönstervev svart B-kvalitet	typ 1 70-74 (fung 68-), typ 2 70-79	60 B
311 837 595	plastskoning under fönstervev	typ 1 68-69 inkl Ghia, typ 2 68, typ 3 68, t4 69-	40 B
111 837 595 A	plastskoning under fönstervev/par	typ 1 70- även Ghia	75 B
113 837 601 C	ventilationsfönster vänster, kromkant o lås	typ 1 68-	N
113 837 602 C	ventilationsfönster höger, kromkant o lås	typ 1 68-	N
151 837 625 B	tätning runt ventilationsfönster vänster	typ 1 cab 65-72	395 B
151 837 625 C	tätning runt ventilationsfönster vänster	typ 1 cab 73-79	395 B
151 837 626 B	tätning runt ventilationsfönster höger	typ 1 cab 65-72	395 B
151 837 626 C	tätning runt ventilationsfönster höger	typ 1 cab 73-79	395 B
151 837 627 A	pivoter på ventrutetopp inkl monteringsatts/par	typ 1 cab 65-72	395 B
151 837 627 B	pivoter på ventrutetopp inkl monteringsatts/par	typ 1 cab 73-79	320 B
111 837 637	bricka för lagerbock till vent.fönster	typ 1 65-	N
113 837 649	nit till övre fäste på ventruta/par inkl tätning	typ 1 65-	40 B
151 837 657	ventilationsfönsterlås vänster krom B-kvalitet	typ 1 cab 68-	120 L
111 837 657 A	ventilationsfönsterlås vänster krom B-kvalitet	typ 1 68-	120 L
151 837 658	ventilationsfönsterlås höger krom B-kvalitet	typ 1 cab 68-	120 L
111 837 658 A	ventilationsfönsterlås höger krom A-kvalitet	typ 1 68-	N
113 845 101 D	framruta klar laminat	typ 1 65-03, ej 1303	995 B
151 845 101 E	framruta klar laminat	typ 1 cab 65-72	1395 B
135 845 121 7	framrutelist callook utan spår för dekorlist	typ 1 73- 1303	150 B
151 845 121 BT	framrutelist originaltyp, spår för metalldekorlist	typ 1 cab 65-72	395 B
151 845 121 C	framrutelist callook utan spår för dekorlist	typ 1 cab 73-79	295 B
151 845 121 DT	framrutelist originaltyp, spår för plastdekorlist	typ 1 cab 73-79	395 B
113 845 121 E6	framrutelist callook utan spår för dekorlist	typ 1 65-72	150 B
113 845 121 ET	framrutelist originaltyp, spår för metalldekorlist	typ 1 65-70	325 L
111 845 121 JT	framrutelist originaltyp, spår för dekorlist plast	typ 1 71-72	325 L
135 845 121 T	framrutelist originaltyp, spår för dekorlist plast	typ 1 73- 1303	350 L
845 201 AS	Onepiece window dörruta klar inkl list/sats	typ 1 65- per bil inkl skraplister o U-lister	1795 B
151 845 201 B	dörruta klarglas vänster/hö/par	typ 1 cab 65-79	795 B
221 845 295	tätning ventilationsfönsterglas o ram/bil	typ 1 53-79, typ 2 50-79, typ 3 61-73	120 B
151 845 321 A	tätning bakre sidoruta/kromram/st	typ 1 52-79 cab	280 B
113 845 321 DT	sidorutelist, spår för metalldekorlist vä A-kvalitet	typ 1 65-71 -chassinr 1112799842	195 L
113 845 321 FT	sidorutelist, spår för plastdekorlist vä A-kvalitet	typ 1 71- chassinr 1112799843-	195 L
113 845 322 DT	sidorutelist, spår för metalldekorlist hö A-kvalitet	typ 1 65-71 -chassinr 1112799842	195 L
113 845 322 FT	sidorutelist, spår för plastdekorlist hö A-kvalitet	typ 1 71- chassinr 1112799843-	195 L
151 845 501 DH	bakruta klar med värmeträdar	typ 1 cab 63-74	1195 B
151 845 521 C	bakrutelist originaltyp, spår för metalldekorlist	typ 1 cab 64-74 -chassinr 1542781063	395 B
845 521 C	bakrutelist callook utan spår för kromlist	typ 1 cab 64-74	350 B
151 845 521 E	bakrutelist originaltyp utan spår för kromlist	typ 1 cab 74-79	395 B
113 845 521 J	bakrutelist med spår för metalldekorlist A-kvalitet	typ 1 65-71	260 L
113 845 521 K	bakrutelist med spår för plastdekorlist A-kvalitet	typ 1 72-	260 L
113 847 079 C	fönsterlås popoutruta m benvit knapp vänster	typ 1 65-77	590 B

113 847 080 C	fönsterlås popoutruta m benvit knapp höger	typ 1 65-77	590 B
113 847 125 A	gångjärn till popoutruta	typ 1 53-77	60 B
113 847 129 A	plasthölje över gångjärn popoutruta vit/par	typ 1 53-77, eg 64 ch5727842-6502399	85 B
113 847 129 B	plasthölje över gångjärn popoutruta svart/par	typ 1 53-77, eg 66-	25 B
113 847 129 Chr	plasthölje över gångjärn popoutruta krom/par	typ 1 53-77, satt ej original	120 B
113 847 131 BB	tätning inre svarta till popoutruta/par	typ 1 53-77, eg 66-, typ 3 62-73 utom fastback	190 B
113 847 131 BW	tätning inre vita till popoutruta/par	typ 1 53-77, typ 3 62-73 utom fastback	190 B
113 847 135 A	T-tätning yttre till popoutruta/par	typ 1 65-77	150 B
113 847 139	skruvplatta popout/par	typ 1 53-77	120 B
113 847 139 S	skruvplatta popout inkl 10 skruvar/par	typ 1 53-77	130 B
847 140	monteringssats popoutruta/2 rutor	typ 1 65-77 (6+6+4 skruvar), typ 2 -67 (6+4 skruv)	30 B
113 847 205/7	tätningssats för rutfäste popoutruta/sats (4del)	typ 1 65-, Ghia 60-, typ 3 62- notch o variant	40 B
311 847 229	kromat stift till rutfäste för popoutlåsning/par	typ 1 65-, Ghia 63-, typ 3 62- notch o variant	120 B
361 847 245	knopp, benvit för låsning av popoutruta	typ 1 65-, fung typ 3	120 B
151 847 315	styrbussning bakre sidofönster/sats (8 st)	typ 1 cab 66-79	95 B
151 847 341 A	främre list för bakre sidoruta (B-stolpe)/par	typ 1 cab 50-79	195 B
151 847 345 B	skraplist yttre med kromlist bakre sidoruta vä	typ 1 cab 65-79	695 B
151 847 345 C	skraplist yttre till bakre sidorutor/par	typ 1 cab 65-79	140 B
151 847 346 B	skraplist yttre med kromlist bakre sidoruta hö	typ 1 cab 65-79	695 B
151 847 352 B	tätning sidorutschakt framkant höger	typ 1 cab 65-72	N
151 847 357 A/8 A	tätning bakre sidorutschakt bakkant/par	typ 1 cab 65-79	125 B
151 847 365 A	glashållare bakre sidoruta vänster	typ 1 cab 65-	350 B
151 847 366 A	glashållare bakre sidoruta höger	typ 1 cab 65-	350 B
151 847 371	tätning till glashållare bakre sidorutor	typ 1 cab 65-	140 B
133 853 265/6	bred sidokromlist framför dörrar/par	typ 1 73- 1303	295 B
113 853 305 E	dekorlist framrutelist vänster	typ 1 65-71	N
151 853 305/6 C	dekorlist framruta/sats inkl skarvclips	typ 1 cab 65-72	360 B
113 853 306 E	dekorlist framrutelist höger	typ 1 65-71	N
113 853 309 B	skarvstycke för dekorlist i metall	typ 1 52-71	40 L
311 853 309 B	skarvstycke f 113853355F kromlist i plast	typ 1 71-, typ 2 72-79, 81-90	40 L
113 853 321 DT	skraplist yttre inkl krom runt ruta vänster A-kvalitet	typ 1 65-	425 L
113 853 321 S	skraplist yttre inkl svartelox runt ruta vänster A-kvalitet	typ 1 65-	425 B
113 853 322 DT	skraplist yttre inkl krom runt ruta höger A-kvalitet	typ 1 65-	425 L
113 853 322 S	skraplist yttre inkl svartelox runt ruta höger A-kvalitet	typ 1 65-	425 B
113 853 329	clips till skraplist yttre/14 st	typ 1 53-75, typ 2 68-79, typ 3 alla	40 B
113 853 345 G	dekorlist bakre sidorutlist vänster	typ 1 65-71	N
113 853 346 G	dekorlist bakre sidorutlist höger	typ 1 65-71	N
113 853 355 F	dekorlist rutlist av plast/st kapas till rätt längd	typ 1 72- ej cab , typ 2 72-79	150 L
113 853 515 B	kromlist till dörr	typ 1 67-	N
113 853 535 B	kromlist vänster bak	typ 1 67-	N
113 853 555 C	fotstegslist	typ 1 67-72	170 L
853 555 CT	fotstegslist smal i rostfritt	typ 1 67-72	N
113 853 555 D	fotstegslist	typ 1 73-	130 L
113 853 559 A	plåtclips för fotstegslist	typ 1 67-72	5 L
113 853 559 B	plåtclips för fotstegslist	typ 1 73-	5 L
133 853 585	kromlistclips, torped	typ 1 73- 1303	4 B
113 853 585 C	kromlistclips/35 st	typ 1 67- typ 3 67-73, typ 4 69-74	110 L
113 853 585 C	kromlistclips/st	typ 1 67- typ 3 67-73, typ 4 69-74	4 L
113 853 601 BT	VW-märke framhuv 3 stift original	typ 1 63-72 ch5010448-, typ 3 63-69 ch95100-, typ 181	490 B
113 853 615	plastplugg till VW m fl emblem/st A-kvalitet	typ 1 61-79 ch3551045-, +cab -70, t 3 63-73, K70 71-	8 L
111 853 695	gummiklämma bakom emblem bak	typ 1 65-	5 B
113 853 695	gummiklämma bakom emblem t ex 1500	typ 1 66- motorlucksemblem mm	N
151 853 901 A	emblem Karmann höger framskärm	typ 1 cab 61-79	395 B

113 857 051 A	stoppning instrumentbråda	typ 1 68-70	1490 B
113 857 051 AR	stoppning instrumentbråda	typ 1 71-72 1302	1395 B
857 102	insats för radiomontering i handskfack	typ 1 68-72	495 B
133 857 119	läsclips till handskfackslås	typ 1 74-79, typ 2 80-91	25 B
133 857 131 B	lås till handskfack med nyckel	typ 1 74-79, typ 2 80-91	375 B
133 857 131 T	lås till handskfack med nyckel A-kvalitet	typ 1 68-73, typ 2 73-79, typ 3 68-, K70 71-	395 B
133 857 195	täckplugg skruvhål instrumentbråda rektangulär	typ 1 73- 1303	20 B
133 857 199	täckplugg skruvhål instrumentbråda rund	typ 1 73- 1303	20 B
113 857 219 A	gummipropp kromlist+dörrpanel/st	typ 1 50-77 (-66 list), typ 3 64-66 (list)	4 L
113 857 219 AS	gummipropp kromlist+dörrpanel/sats(35) A-kvalitet	typ 1 50-77 (-66 list), typ 3 64-66 (list)	100 L
133 857 233	radiotäcklucka plast	typ 1 73- 1303	N
211 857 233	radiotäcklucka plast	typ 1 68- (vid borttagen radio), typ 2 68-	N
111 857 499	täcklock med riktningsspil till handskfackslås	typ 1 68-, typ 3 68-	N
151 857 501	backspegel krom vänster A-kvalitet	typ 1 cab 68-	595 B
857 502 B	backspegelfäste höger 3 plåtskruv	typ 1 68- utan förgjort gängat hål	140 B
113 857 511 L	innerbackspegel avbländbar, svart med vitt fäste	typ 1 68-	250 B
114 857 513 C	backspegel krom höger A-kvalitet	typ 1 68-	575 B
113 857 513 D	backspegel krom vänster A-kvalitet	typ 1 68-	575 B
857 513-3	backspegel Peep mirror vä/hö 3 "	typ 1, typ 3 klämfäste på dörrkant	350 L
857 513-4	backspegel Peep mirror vä/hö 4 "	typ 1, typ 3 klämfäste på dörrkant	350 B
111 857 517 C	fästmutter för yttre spegel	typ 1 68-	N
111 857 543	svart plastunderlägg till backspegelfäste	typ 1 68-79	22 B
113 857 551 D	solskydd svarta per par utan spegel	typ 1 68-, cab 73-	495 B
151 857 551/2 C	solskydd vita per par utan spegel	typ 1 cab 65-72	795 B
151 857 551/2 C	solskydd vita per par med spegel	typ 1 cab 65-72	995 B
113 857 551/2 E	solskydd vita per par utan spegel	typ 1 68-, cab 73-	495 B
111 857 561 B/2 A	solskyddsfästen vita per par B-kvalitet	typ 1 68-, typ 3 67- ch317080001-	25 B
111 857 561 B/2 A	solskyddsfästen svarta per par B-kvalitet	typ 1 68-, typ 3 67- ch317080001-	25 B
113 857 611 E	kurvhandtag vitt på B-stolpe	typ 1 68-	70 B
151 857 623	fästbygel för kurvhandtag/par	typ 1 68-79 cab	125 B
113 857 635 C	stålfäste under klädhåll ...637B/par	typ 1 67- ch117290085-, , typ 3 67-	110 B
113 857 637 B	klädhåll vit	typ 1 67- chassinr 117290085-	60 B
113 857 691 grå	rullbältessats/sida grå universal	typ 1 65-, typ 2 68-, typ 3 65- m fl	895 B
113 857 691 svart	rullbältessats/sida svart universal	typ 1 65-, typ 2 68-, typ 3 65- m fl	550 B
857 693 C	fast trepunktsbälte till baksäte vänster/höger	typ 1 65-, typ 2 68-, typ 3 65- m fl	395 B
111 857 703 E	midjebälte fast till baksäte vänster/höger	typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-, fler om adapter köps	320 B
111 857 704 C grå	midjebälte fast grå med Wolfsburgvapen/par	typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-	750 B
111 857 704 C sv	midjebälte fast svart med Wolfsburgvapen/par	typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-	750 B
113 863 007 301	innermatta textil svart 7 delar	typ 1 58-68 ch1600440-	1295 B
133 863 007 301	innermatta textil svart 9 delar	typ 1 73- 1303	1095 B
113 863 007 407	innermatta textil grå salt&peppar 7 delar	typ 1 58-68	1395 B
133 863 007 407	innermatta textil grå salt&peppar 9 delar	typ 1 73- 1303	1395 B
113 863 007 607	innermatta textil grå Charcoal 7 delar	typ 1 58-68	1195 B
133 863 007 607	innermatta textil grå Charcoal 9 delar	typ 1 73- 1303	1295 B
113 863 008 301	innermatta textil svart 7 delar	typ 1 69-72	1295 B
113 863 008 407	innermatta textil grå salt&peppar 7 delar	typ 1 69-72	1395 B
113 863 008 607	innermatta textil grå Charcoal 7 delar	typ 1 69-72	1195 B
151 863 010 301	innermatta textil svart 7 delar	typ 1 cab 71-72 1302	1195 B
113 863 065 301	mattsats bakre bagage svart (5 delar)	typ 1 65-72	695 B
113 863 065 407	mattsats bakre bagage grå salt&peppar (5 delar)	typ 1 65-72	895 B
133 863 073 301	mattsats bakre bagage svart (5 delar)	typ 1 73- 1303	695 B
133 863 073 301	mattsats bakre bagage grå (Charcoal, 5 delar)	typ 1 73- 1303	895 B
151 863 073 801	mattsats bakre bagage svart klippt (5 delar)	typ 1 cab 73-79	995 B

111 863 157	clips på värmekanal till kabelstam, 2-3/bil	typ 1 65-69 (3) -ch119474780, 69-70 (2), 71- (3)	30 B
311 863 341 B	handbromsdamask svart B-kvalitet	typ 1 65-, typ 3 68-73	120 L
111 863 397	proppar avrinningshål i sidoplåt bakom dörr	typ 1 56-72 ev fler	N
113 863 505 B	papp i främre bagagerum nedre	typ 1 71- 1302-03	890 B
133 863 507	papp i främre bagagerum övre	typ 1 71-72 1302	890 B
133 863 507 D	papp i främre bagagerum övre	typ 1 73- 1303	890 B
113 863 509 F	papp i främre bagagerum	typ 1 68-, ej McP	395 B
113 863 515 D	kabelskydd i främre bagage i plast	typ 1 68- ej 1303	230 B
113 863 527	fästmutter, kabelskydd i främre bagage/par	typ 1 60-69	45 B
311 867 167	fästskruv till paneler, i grop takluckevev	typ 1 64- (g), t2 69-92, typ 3 -73 (p/g), t4 -74(g)	14 B
111 867 171 C 172	innerhandtag/armstöd svart/par	typ 1 68-72 inkl Ghia, typ 3 68-72	495 B
113 867 171 F	innerhandtag/armstöd svart/par	typ 1 73- inkl Ghia, typ 3 73-, typ 4 73-	395 B
155 867 199	expanderande plastmutter till armstödsfäste	typ 1 73- inkl Ghia, typ 3 73-, typ 4 73-	5 B
113 867 299	dörrpanelclips B11	typ 1 (-64=40 st, 65- 46 st), typ 3 (66/bil, +12 t 361 67-)	2,5 L
113 867 299 S	dörrpanelclips B11/25 st	typ 1 (-64=40 st, 65- 46 st), typ 3 (66/bil, +12 t 361 67-)	60 L
113 867 499ACCV	innertak vit hel vinyl A-kvalitet	typ 1 73-	1595 B
115 867 499CCOW	innertak vit perforerad vinyl A-kvalitet	typ 1 73- med taklucka	1895 B
115 867 499CCWH	innertak vit hel vinyl A-kvalitet	typ 1 73- med taklucka	1895 B
113 867 549 C	fästbåge till innertak (4-5/bil)/sats(5 st)	typ 1 inkl Ghia	350 B
113 867 649 01C	ändplugg till innertaksbåge/sats (14 st)	typ 1 50-79, Ghia 56-74, typ 2 50-79, typ 3	120 B
151 871 035 AD BK	yttertak svart canvas 3-lager	typ 1 cab 67-72 chassinr 157250033-	6295 B
871 035 BE	yttertak svart canvas	typ 1 cab 73-79	5195 B
151 871 035 BE WH	yttertak offwhite vit vinyl	typ 1 cab 73-79	3300 B
151 871 035 HT 041	yttertak svart vinyl A-kvalitet	typ 1 cab 67-72 chassinr 157250033-	3300 B
151 871 035 L 041	yttertak svart vinyl	typ 1 cab 73-79	3300 B
151 871 041 AEBK	caböverdrag svart vinyl	typ 1 cab 73-77	1995 B
151 871 041 AEBK	caböverdrag svart canvas	typ 1 cab 73-77	3595 B
151 871 041 BBBK	caböverdrag svart vinyl	typ 1 cab 72	1995 B
151 871 041 C 041	caböverdrag svart vinyl	typ 1 cab 65-70 -chassinr 1502483109	1995 B
151 871 041 D 041	caböverdrag svart vinyl	typ 1 cab 70-71 ch1502483110-1503100000	1995 B
871 047 C bperf	innertak svart perforerad vinyl	typ 1 cab 71	2390 B
871 047 C wperf	innertak vit perforerad vinyl	typ 1 cab 71	2595 B
871 047 D wperf	innertak vit vinyl utan hål	typ 1 cab 73-79	2495 B
871 047 D wperf	innertak vit perforerad vinyl	typ 1 cab 73-79	2495 B
151 871 049 B	plastkåpa mot träbåge fram	typ 1 cab 68-71	395 B
151 871 049 C	plastkåpa mot träbåge fram	typ 1 cab 72	395 B
151 871 197 E	inre plastskydd till cabgångjärn vitt vä	typ 1 cab 68-79	495 B
151 871 198 E	inre plastskydd till cabgångjärn vitt hö	typ 1 cab 68-79	495 B
151 871 203	skoning bakre cabbågens stödpunkt/par	typ 1 cab 73-79	195 B
151 871 349 B	tätlist cabställning/framruteram	typ 1 cab 68-72	150 B
151 871 349 C	tätlist cabställning/framruteram	typ 1 cab 73-79	195 B
151 871 353 C	tätlist A-stolpe mot ventruteram/par	typ 1 cab 65-79	195 B
151 871 355 AS	alu-skenor list cabställn/sidorutor/bil	typ 1 cab 65-71	395 B
151 871 355 BS	alu-skenor list cabställn/sidorutor/bil	typ 1 cab 72	395 B
151 871 355 CS	alu-skenor list cabställn/sidorutor/bil	typ 1 cab 73-79	395 B
151 871 357 C	tätlist mellan cabställn o sidorutor/bil 4 delar	typ 1 cab 65-	425 B
151 871 385 C	låshake på framruteram för cabställning	typ 1 cab 73-79	720 B
151 871 397	gummistopp för nedhållning av cabställning	typ 1 cab 60-79 chassinr 3063541-	260 B
151 871 415/6	tätning på c-stolpe/par	typ 1 cab 73-79	140 B
151 871 417	plastnit vid c-stolpe/par	typ 1 cab 73-79	20 B
151 871 449 D	träram bakruta	typ 1 cab 67-74	1695 B
151 871 449 Dks	ram bakruta i trämassa som original	typ 1 cab 67-74 -chassinr 1542781063	3895 B
151 871 953	fjäder till spännwire på sidan/par	typ 1 cab 60-79	150 B

151 871 957	spännvajer cabriolet bak vid nedre kant	typ 1 cab 67-79 157250034-	100 B
225 875 549	tättningslist främre till soltak	typ 1 -63, typ 2 -67	350 B
411 877 209	tätning runt taklucka	typ 1 73-75 1303, typ 4 69-	650 B
117 877 209 A	bakre tätning för taklucka	typ 1 64-77 ej 1303	160 B
117 877 225 B	tätning runt taklucka grå, 2 delar	typ 1 64-77 ej 1303	395 B
117 877 305 A	styrvajer till plåttaklucka vänster sida	typ 1 64-72 ej 1303	895 B
877 305 A	styrvajer till plåttaklucka vänster sida	typ 1 73- 1303	1095 B
117 877 306 A	styrvajer till plåttaklucka höger sida	typ 1 64-72 ej 1303	895 B
877 306 A	styrvajer till plåttaklucka höger sida	typ 1 73- 1303	1095 B
313 877 359	hållare till takluckans sidostyrskenor/par	typ 1 64-72, typ 2 68-79, typ 3	90 B
117 877 365 A	styrskena främre vänster sida	typ 1 64-76	180 B
117 877 366 A	styrskena främre höger sida	typ 1 64-76	180 B
313 877 369 A	styrskena främre mittendel med handtagsfäste	typ 1 64-76, typ 3	250 B
313 877 373	förstärkningsplåt till främre styrskena	typ 1 64-76, typ 3 65- ch315170011-	120 B
117 877 403	takluckshandtagsfäste med drev	typ 1 68-, typ 3 68-	395 B
313 877 407	drev till takluckshandtagsfäste	typ 1 64-76, typ 2 68-79, typ 3	160 B
117 877 433	försänkingsgrop till takluckevev	typ 1 64-, typ 2 68-, typ 3 64-, typ 4 69-	95 B
117 877 453 466	takluckevev silverbeige	typ 1 68-, typ 3 68-, typ 4 69-, fung tidigare	360 B
117 877 453 581	takluckevev vit	typ 1 68-, typ 3 68-, typ 4 69-, fung tidigare	360 B
113 881 015	dörrpanelsats fram svart m fickor A-kvalitet	typ 1 67-	995 B
151 881 015 67-72	dörrpanelsats svart m fickor f o b A-kvalitet	typ 1 cab 67-72	1995 B
113 881 015 eko	dörrpanelsats svart m fickor f o b B-kvalitet	typ 1 67- ej cab	1095 B
113 881 015 sv	dörrpanelsats svart m fickor f o b A-kvalitet	typ 1 67- ej cab	1995 B
881 101	klämringsats inkl tång för sätesklädsel	typ 1 m fl	180 B
881 1126-01	sätesklädsel svart vinyl A-kvalitet	typ 1 70-72 fram o bak	1895 B
881 1326-01	sätesklädsel svart vinyl basket weave	typ 1 cab 73 fram o bak	2195 B
881 1327-01	sätesklädsel svart vinyl basket weave	typ 1 cab 74-76 fram o bak	1895 B
321 881 203	bussning t stolskena främre	typ 1 73-, typ 3 72-73, Golf 74-	N
113 881 213	glidskena för stolsfäste (4/bil)/sats	typ 1 71-72	140 B
411 881 251	kantig topp i plast till framsätjustering svart	typ 1 73-75 i framkant under säte	50 B
111 881 251 B 043	rund knapp till framsätjustering svart	typ 1 65-72, Ghia 56-, typ 2 68-79, typ 3 72- ch3122133001-	70 B
171 881 299 B	plastskoning för framsätets ryggstödslåsning	typ 1 cab 77-79, Golf -78 2 dörrars	N
371 881 315	plastskydd yttersida vänster framsäte	typ 1 73-, typ 3 72-	295 B
371 881 316	plastskydd yttersida höger framsäte	typ 1 73-, typ 3 72-	295 B
371 881 317	plastskydd innersida höger framsäte	typ 1 73-, typ 3 72-	275 B
371 881 318	plastskydd innersida vänster framsäte	typ 1 73-, typ 3 72-	275 B
113 881 375	stopppning sitt-ryggdynor/säte skum	typ 1 -70 låga säten	710 B
133 881 375	stopppning sitt-ryggdynor/säte fram	typ 1 73	725 B
171 881 375 B	stopppning sittdyna fram/säte tagel	typ 1 73-75	350 B
113 881 375 F	stopppning sittdyna fram/säte tagel	typ 1 67-72 chassinr 117728434-	350 B
113 881 607 A	plastkant runt sätesfällningsspak	typ 1 72	N
113 881 633 CS	rund sätesfällningsspak, clips +plastram/sats	typ 1 67-71 ch117425908-, Ghia 68-	140 B
113 881 633 DS	sätesfällningsspak, clips +plastram/sats	typ 1 72-, typ 3 72- ch3122133001-	60 B
171 881 671	ratt för inställning av ryggstöd framsäte	typ 1 76-, Golf 75-	30 B
171 881 775 B	stopppning ryggdyna fram/säte tagel	typ 1 73	450 B
113 881 775 G	stopppning ryggdyna fram/säte tagel	typ 1 68-72 för säten med integrerat nackstöd	350 B
113 881 775 H	stopppning ryggdyna fram/säte tagel	typ 1 74-76	395 B
111 885 355	hård pappskiva baksätets baksida	typ 1 65-72	425 B
113 885 375 C	stopppning sittdyna bak/säte tagel	typ 1 65-	640 B
151 885 375 C	stopppning sittdyna bak/säte tagel	typ 1 cab 73-79	750 B
151 885 775 B	stopppning ryggdyna bak/säte tagel	typ 1 cab 65-79	750 B
113 885 775 E	stopppning ryggdyna bak/säte	typ 1 65-	450 B
898 02067	fotstegssats/par med enkel kromlist C-kvalitet	typ 1 alla	750 B

111 898 051	monteringssats skärm	typ 1	60 L
111 898 055	monteringssats fotsteg utom listclips	typ 1 48-79	45 L
898 057	monteringssats fotsteg med listclips	typ 1 67-72	N
898 058	monteringssats fotsteg med listclips	typ 1 73-	N
111 898 111 C	kromlistsats (7 delar)	typ 1 68- ej 1302-03	425 B
111 898 111 D	kromlistsats (7 delar)	typ 1 71-72 1302	425 B
133 898 111 T	kromlistsats (7 delar)	typ 1 73- 1303 med VW-märke på huv	425 L
133 898 121 B	rutlistsats callook svart	typ 1 73- 1303	425 B
111 898 121 J	rutlistsats callook svart	typ 1 65-71	425 B
111 898 121 JT	rutlistsats utan spår dekorlist A-kvalitet (4-del)	typ 1 65-71 standard och callook	1095 B
151 898 198 A	stoppning till cabriolet komplett	typ 1 cab 65-71, fung 57-?	2195 B
151 898 199 A	stoppning till cabriolet komplett	typ 1 cab 72	3695 B
151 898 200 A	stoppning till cabriolet komplett	typ 1 cab 73-79	2195 B
898 201 A	stoppning till cabriolet mitten/bil	typ 1 cab 73-79	1595 B
898 202 A	stoppning till cabriolet sidostycken/par	typ 1 cab 73-79	695 B
111 898 209 B	tätning dörrhandtag/sats en bil	typ 1 68-, typ 3 68-	60 L
133 898 214	bussning t stolskena/stol 3 delar	typ 1 73-, typ 3 72-73	40 L
113 898 300 C	dekorlister aluminium för rutlister/bil	typ 1 65-71 -chassinr 1112799842	795 B
151 898 300 C	dekorlist bakrutelist/sats inkl skarvclips	typ 1 cab 64-74	275 B
898 300 D	dekorlist rutlist i kromplast/bil inkl skarvstycken	typ 1 71-77 ch1112799843- ej 1303	850 B
898 300 D	dekorlist kromplast för framrutelist, kapas	typ 1 71-77 ch1112799843- ej 1303	250 L
898 300 E	dekorlist rutlist i kromplast/bil inkl skarvstycken	typ 1 73- 1303	850 B
151 898 351 B	tätning sidorutschakt framkant B-stolpe/par	typ 1 cab 65-72	150 B
151 898 352 C	tätning sidorutschakt framkant B-stolpe/par	typ 1 cab 73-79	175 B
151 898 357 A	tätning bakre sidorutschakt bakkant/par	typ 1 cab 65-79	125 B
151 898 357 C	list cabställning mot sidorutor/sats 6 delar	typ 1 cab 65-79	395 B
151 898 373 A	gummi för styrstift/par	typ 1 cab 73-79	195 B
151 898 409 A	skoning bakre cabbågens bas/par	typ 1 cab 65-72	250 B
151 898 409 B	skoning bakre cabbågens bas/par	typ 1 cab 73-79	395 B
111 898 410 T	brandväggsisolering originaltyp/sats A-kvalitet	typ 1 56-75	895 B
151 898 471	inre skrapgummi vid ventilationsfönster/par	typ 1 cab 65-	120 B
151 898 497 A	tätning dörrschakt främre del/par	typ 1 cab 65-	150 B
113 898 579 A sv	tätning huvhandtag fram svart/sats	typ 1 68-79	25 L
113 898 579 A vit	tätning huvhandtag fram vit/sats	typ 1 68-79	60 L
111 898 625 D	tätning runt ventilationsfönster/par	typ 1 65-	195 B
133 898 703	gummimatta fram o bak 2 delar	typ 1 73- 1303	1095 B
113 898 703 K	gummimatta fram o bak 2 delar	typ 1 68-72	1095 B
113 898 740	ljuddämpningsmattor/4 delar	typ 1	695 B
111 899 115	gummidistans kaross 17 mm/4 st	typ 1 48-70 bak, 52-60 även nedre främre	60 L
111 899 115 A	gummidistans kaross 10 mm/4 st	typ 1 48-79 bak, 61-70 även nedre främre	55 L
111 899 123 A	övre underlagsgummi kaross/framv./2 st	typ 1 48-70, eg 61-70	50 L
311 899 131	specialbrickor till bottenplatta VW std	typ 1 inkl Ghia (18 st), typ 181, typ 3 inkl Ghia	15 B
111 899 145	skruv M8 kaross/bottenplatta	typ 1 inkl Ghia (18 st), typ 181, typ 3 inkl Ghia	14 L
899 300 D	dekorlist kromplast/ruta inkl skarvstycken	typ 1 72- 1302-03 fram, typ 2 72-79 f o b	350 L
9 BP7HS	tändstift NGK BP7HS hårda/sats	typ 1 , typ 3 med trimmad motor	180 B
9 w8ac	tändstift Bosch super W8AC/sats	typ 1 48-75, typ 2 52-75, typ 3 alla	128 L
111 900 275	dekal 12V med blix	typ 1 67-, typ 2 66-, typ 3 66- med 12V	30 L
043 903 023 A	växelströmsgenerator B-kvalitet	typ 1 74-	1100 B
043 903 023 AT	växelströmsgenerator A-kvalitet	typ 1 74-	2995 B
113 903 031 P	generator 12V likström Bosch A-kvalitet	typ 1 68-73, typ 2 68 -B 0137105 12V	2195 B
903 031 SS	generatoröverdrag likström 12V, rostfr	typ 1 68-73, typ 2 68 -B 0137105 12V	125 B
043 903 109	generatorremskiva omkr 105 mm A-kvalitet	typ 1 67-, typ 2 66- 12-1600	150 L
903 110	remskydd kromat med nät	typ 1 buggy, baja m fl	190 B

903 111	remskydd kromat med gälar	typ 1 buggy, baja m fl	225 B
111 903 131 A	avståndsbricka fläkt/gen.remskiva 0,5 mm	typ 1 47-, typ 2, typ 3	3 L
055 903 137	fläktrem liten remskiva 145 mm	typ 1, typ 2 12-1600 mindre skiva än original	60 B
111 903 137 B	fläktrem likström slät 9,5x905	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	55 L
111 903 137 D	fläktrem likström tandad 9,5-10x905 B-kvalitet	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	60 B
111 903 137 DT	fläktrem likström tandad 10x900 A-kvalitet	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	140 L
111 903 137 E	fläktrem växelström 11,3x912	typ 1 74-75, typ 2 74- 12-1600	70 L
113 903 141 B	generatorklämma std för 105 mm generator	typ 1 67-79, typ 2 66-71	95 B
903 141 Cr	generatorklämma krom	typ 1 67-79, typ 2 66-71 105 mm generatorer	50 B
113 903 213 C	ankare t generator	typ 1 12V	N
111 903 221 A	rullager i generator	typ 1 48-, typ 2 50- typ 3 61-, 6-12V gen nr 1-28	50 L
111 903 237	hylsa till generatorfäste i fläkthus	typ 1 51-72 25-50 hk Boschgeneratorer	N
043 903 351 A	färtlindning till växelströmsgenerator	typ 1 74- AD+AS 50 hk, typ 2 74- 50 hk AD+AS	N
111 903 515 E	generatorkol sats 12V och sena 6V	typ 1 68-73 (67 6V), typ 2 67-73 (66 6V)	40 L
111 903 515 S	generatorkol sats 12V, löds fast	typ 1 74- vxlström Bosch 1127014011	40 L
111 903 531	täcklock på likströmsgenerator 12V	typ 1 67-	25 L
043 903 803 A	laddningsrelä vxlström separat B-kvalitet	typ 1 74-75, typ 2 74- 1600 cc	295 B
043 903 803 AT	laddningsrelä vxlström separat A-kvalitet	typ 1 74-75, typ 2 74- 1600 cc	2795 B
043 903 803 F	laddningsrelä vxlström i generator	typ 1 75 AS 202630-, t2 74-75B AS194453-	350 B
113 903 803 F	laddningsrelä likström Bosch 12V A-kvalitet	typ 1 67-73, typ 2 68(maj)-70, typ 3 67-, 30A	395 L
113 905 115	tändspole Beru A-kvalitet inkl fäste	typ 1, typ 2, typ 3, alla 12V med brytare	525 B
043 905 115 C	tändspole Bosch A-kvalitet	typ 1, typ 2, typ 3, alla 12V med brytare	460 L
905 116	polerat rostfritt skydd över tändspole	typ 1, typ 3 12V	40 L
905 205	fördelare 009-kopia, B-kvalitet	typ 1 69-, ersätter typ 1 61-, typ 2 60- typ 3 61-73	695 L
113 905 205 AN	fördelare med vacuumdosa B-kvalitet	typ 1 68-, typ 2 68-, typ 3 68- förgasarmotorer	695 L
905 205 Bo	fördelare 009, Bosch A-kvalitet	typ 1 69-, ers typ 1 61-, typ 2 60- typ 3 61-73	N
211 905 207	fördelarlock	typ 1 61-68, typ 2 61-67 med VW-fördelare	395 B
113 905 207 A	fördelarlock 050, 009, högt lock A-kvalitet	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf 74-84	70 L
905 207 A blå	fördelarlock 009 blå genomskinlig	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf 74-84	95 B
905 207 A klar	fördelarlock 009 klar genomskinlig	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf 74-84	95 B
905 207 A röd	fördelarlock 009 röd genomskinlig	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf 74-84	95 B
113 905 207 B	fördelarlock 050, 009	typ 1 69-, typ 2 69-84, typ 4 69-74, K70 71-	N
111 905 207 C	fördelarlock lågt lock	typ 1 64-68, typ 2 63-68, t. 3 64-73	85 L
111 905 207 CT	fördelarlock Bosch A-kvalitet	typ 1 64-68, typ 2 63-68, t. 3 64-73	240 B
111 905 221 A	fjädrande kol till fördelarlock	typ 1 med fördelare 1-41, typ 2	N
043 905 225	rotor till högt lock	typ 1 69-, t2 69-84 -24-E-155000, t3 69, t4 69-, K70, Golf 74-84	50 L
113 905 225 B	rotor till VW-fördelare	typ 1 61-68 (VW), t2 -59 (Bosch)+61-67 (VW)	150 B
111 905 225 F	rotor till lågt lock avstörd	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64 (1500S) 66- alla	125 L
111 905 261	O-ring under fördelare	typ 1 48-75, typ 2 50-91, typ 3, typ 4	N
043 905 271	vakuumdosa Boschfördelare	typ 1 73-, typ 2 73-75 AD768884-, AS00001- 50hk	195 B
113 905 271 B	vakuumdosa Boschfördelare	typ 1 68-69 44 hk vissa, typ 2 vissa	N
113 905 271 H	vakuumdosa Boschfördelare	typ 1 71-72 AB0294250-, AD0257544-, t2 72-73 AD350046-768883	795 B
043 905 295	kondensator kortare kabel	typ 1 73- AD 0754528-, t. 3 71, t. 4 73-	100 L
905 295	kondensator urtag/låsn för kontakt	nyare 009-fördelare	80 L
311 905 295 A	kondensator, 2 flikar, rund kontakt, passar enl VW	typ 1 61-65, 66-70, typ 2 61-65, 68-70, t3 65-69	100 B
113 905 295 B	kondensator lång kabel till automatväxellåda	typ 1 68-70 37-44 hk, typ 3 67-69 mnr T463430-690000	N
113 905 295 C	kondensator	typ 1 71-73 1300, 1302-03, typ 2 71- 1600 cc	80 L
905 295 C	kondensator 011-9	typ 1 71- 1300, 02-03, t3 69-71 (015, 018,), t4 70- (012)	N
191 905 351 B	styrenhet tändmodul	typ 1 88-92, typ 2 80-92	595 B
111 905 427	kabelsko med skruvfäste	typ 1-4	N
311 905 429 A	tändkabelgummi/4 st	typ 1-4	N
311 905 444 A	gummi över tändstift	typ 1, typ 3, typ 2 med 2000 cc	N
111 905 449 A	skyddsgummi över tändstift	typ 1 48- typ 2 -91, typ 3, typ 4	8 L

111 905 449 T	skyddsgummi över tändstift original	typ 1 48- typ 2 -91, typ 3, typ 4	N
111 905 451 A	tändkabelhållare plast på fläktkåpa för 2 kablar	typ 2 -67 (3)	15 L
113 905 451 A	tändkabelhållare plast på fläktkåpa för 3 kablar	typ 1 64- (3), typ 2 60-75 (3), typ 3 -69 (4)	15 L
905 451 Röd	tändkabelhållare/sats röd färg 6 delar		50 B
113 905 851 A	tändningslåshus utan låscyl och startkontakt	typ 1 74 ch1142358022-, LS 76-, 914 75-76	N
113 905 853	tändningslåscylinder	typ 1 68-70, typ 3 62-70, 914 70-71	100 B
191 905 855	tändningslås inkl 2 nycklar, avviker från orig, B-kvalitet	typ 1 71-, typ 2 71-92, typ 3 71-, Golf/Jetta/Vento 74-95	100 B
113 905 855 B	tändningslåscylinder 2 nyckl	typ 1 71-, typ 3 71-, 914 72-76	N
113 905 855 S	tändningslåscylinder+dörrlåscyl+2 nycklar	typ 1 68-70	N
311 905 865 A	startkontakt med 4 kablar	typ 1/3 68-70, typ 2 68-70 enl ww, 914 70-71	275 L
111 905 865 F	startkontakt med 6 kablar	typ 1 71, typ 2 71-74 -ch2142164059, 914 71	180 L
111 905 865 K	startkontakt med flatstift	typ 1 72-73, typ 3 72-73, 914 71-74	125 L
111 905 865 L	startkontakt med flatstift	typ 1 74-, t2 74-92 ch2142164060-, 914 74-76, Golf 74-, 924	125 L
023 906 031	insprutningsventil	typ 1 76 inj, typ 2 76-83 2000 cc, typ 4 70-74 inj	N
311 906 041 A	tempgivare för topp D-jetronic, L-jetronic	typ 1 76- L, typ 2 76-83 L, t3 68- D, t4 69- D	395 B
251 906 091	bensinpump insprutning 12V A-kvalitet	typ 1 76-79, typ 2 76-92 2000 cc, 2100 cc	2095 B
311 911 023 D	startmotor 12V B-kvalitet	typ 1 68-75, typ 2 69-75, t3 69-, t4 69- ej aut	1200 B
311 911 023 DX	startmotor 12V ny BOSCH A-kvalitet	typ 1 68-75, typ 2 69-75, t3 69-, t4 69- ej aut	2195 B
111 911 213 A	bussning i kollektorlager (startmotor)	typ 1 de flesta 6-12V	N
311 911 215 A	startmotorkol sats (4 st)	typ 1 67- , typ 2, 3 12V man+aut:003911023B	N
111 911 215 C	startmotorkol sats	typ 1 67-69 12V vissa t ex aut (M9, M610)	N
111 911 215 E	startmotorkol sats	typ 1/2/3 67- 12V automat	90 B
113 911 219 A	tryckfjäder till startmotorkol 6-12V, Bosch	typ 1 66-, typ 2 64-66 12V	N
211 911 235	täcklock på VWs startmotorer	typ 1 60-69, typ 2 55-66 6-12V	N
211 911 320	liten repsats till VW startmotorer 12V	typ 1 -69, typ 2 -67 25-44 hk, 68-70	N
113 911 335 C	startmotordrev Bosch 12V	typ 1 67-69 med Bosch startmotor	N
211 911 335 C	startmotordrev VW 6/12V st-m 10 o 16	typ 1 67-69, typ 2 68-70 OBS! både 6V o 12V	N
111 911 479 A	anslagsring i startmotor	typ 1 68- 6-12V med Bosch startmotor	N
111 915 303	spännband kort till batteri	typ 1 66 chassinr 116629735-	N
311 915 313	fästjärn för batterifäste	typ 1 67-, typ 2 68-79, typ 3 67-73	85 B
113 919 049 D	tankgivare elektrisk inkl tätning B-kvalitet	typ 1 68- ej 1302-03	295 L
113 919 049 DT	tankgivare elektrisk inkl tätning A-kvalitet	typ 1 68- ej 1302-03	1850 B
113 919 051 F	tankgivare elektrisk, B-kvalitet	typ 1 71- 1302-03	375 B
113 919 051 FT	tankgivare elektrisk, A-kvalitet	typ 1 71- 1302-03	2195 B
021 919 081 B	oljetryckskontakt 0,3 bar, flatstiftsanslutning	typ 1 61-75 (fung 48-), typ 2 -82, t 3/4 alla	35 L
919 082	adapter till oljetryckskontaktsfäste	typ 1 48-75, typ 2 -82, t 3/4 vid montering oljetempmätare	140 B
271 919 125	tätning (kork) tankgivare	typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-67, typ 3, typ 4 69-73	N
113 919 131 A	tätning tankgivare, O-ring för bajonettfäste	typ 1 71- 1302-03, typ 2 73-79, t4 73-74, Passat 74-	45 L
113 919 133	tätning tankgivare med skruvfäste	typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-73, typ 3, typ 4 69-73	40 L
171 919 235 H	kontrollampa handbroms	typ 1 74-, Golf/Scirocco 81-84 Golf cab även nyare m fl	N
113 927 235 A	kontakthus, 3-poligt för bromsljuskontakt 113945515D	typ 1 70- m fl	N
135 937 505	säkringsdosa 12 säkringar med reläållare	typ 1 73- 1303, typ 2 73-85, ej Carat	350 B
111 937 505 G	säkringsdosa 12 säkringar	typ 1 71 ch1112799843-1113200000	425 B
111 937 505 L	säkringsdosa 12 säkringar	typ 1 72	460 B
111 937 555 A	lock till säkringsdosa 10 fack	typ 1 67-71 -ch1112799842, typ 2 68-69, typ 3 61-66	90 B
111 937 555 B	lock till säkringsdosa 12 fack	typ 1 71- ch1112799843-, t2 71-, t3 71-72, t4 71-72, 914 70-71	80 B
111 937 591	klammer för fastsättning säkringsdosa	typ 1 61-71, Ghia 67-71, typ 2 60 juni-67	N
941 001	ögonlock/par 20 my krom B-kvalitet	typ 1 68-, typ 2 68-79, typ 3 61-73	150 L
941 002	ögonlock/par polerat rostfritt A-kvalitet	typ 1 68-, typ 2 68-79, typ 3 61-73	150 B
941 003 68	strålkastargaller vintagetypp/par	typ 1 68-, typ 2 68-79, typ 3 61-73	695 B
311 941 039 E	strålkastare + kromsarg kompl Bosch asymm	typ 1 68-73, typ 3 61-73	N
311 941 039 F	strålkastare + kromsarg kompl Hella asymm	typ 1 68-73, typ 3 61-73	1495 B
321 941 039 G	strålkastarinsats asymmetrisk	typ 1 74-75, typ 2 74-79, Golf 75-	N

941 040 660	Marchal 660 dimljus/par inkl gul/vit lampa	typ 1, typ 2, typ 3 m fl 12V	2695 B
941 040 662/762	Marchal 662/762 extraljus/par inkl gul/vit lampa	typ 1, typ 2, typ 3 m fl 12V	2695 B
941 042	extraljusfäste krom, för stötfångarjárn/par	typ 1 48-74 inkl Ghia, typ 2 -67, typ 3 m fl	795 B
321 941 105 E	strålkastarinsats asymmetrisk Bosch	typ 1 74-75, typ 2 74-79, Golf 75-	N
941 106	strålkastarhus 7" kromat buggy	typ 1 och typ 3 buggy	295 B
941 111 A	strålkastarsarg med hål för justerskruv	typ 1 68-73, typ 3 61-73	275 B
311 941 115	strålkastarglas asymmetrisk Hella	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 61-73	N
311 941 115 DS	strålkastarglas asymmetrisk Hella/sats	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 61-73	N
311 941 119	tätning strålkastarglas/par	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 61-73	120 B
111 941 129	gummitätning strålkastare/skärm	typ 1 68-, typ 3 alla	30 B
311 941 141	inställningsskruv strålkastare 69 mm	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 61-73	20 B
311 941 151 B	strålkastarreflektor Hella asymmetrisk	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 61-73	495 B
111 941 160	låsning till strålkastarlampa 171941105 asymm	typ 1 74-75, typ 2 74-79, Golf 75-76	N
111 941 160 A	låsning till strålkastarlampa 171941105C H4	typ 1 74- ch1342153057- , typ 2 74-79, Golf 75-	N
161 941 165 A	kontakthus för flatstift till strålkastare	typ 1 66-79 , typ 2 74-79, Golf 75-	N
941 165 AS	kablage+ strålkastarkontakt (gul/brun/vit)/par	typ 1 61-79 m fl	80 B
113 941 175	strålkastarsarg kromplast, utan hål justerskruv	typ 1 74- chassinr 1342153057-	80 B
311 941 177	strålkastarsarg metall, utan hål justerskruv, B-kvalitet	typ 1 74- (+ typ 1 68-, typ 3 68- konv till 74-)	100 L
311 941 177 RF	strålkastarsarg utan hål justerskruv, rostfri	typ 1 74- chassinr 1342153057-	295 B
113 941 183	fästskruv M5x50 för lyktsarg i plast	typ 1 74- ch1342153057-, typ 2 74-79	20 L
111 941 185 C	skyddsror strålkastare/innerkärm/par	typ 1 68-79 inkl Ghia, ej 1303	120 L
113 941 189	gummitätning för elkablar vid innerkärm	typ 1 73- 1303	20 B
311 941 195	fästskruv försänkt för lyktsarg i plåt M5x30	typ 1 68 -ch118431603, typ 3 62-68 -ch318103144	N
311 941 195 A	fästskruv försänkt för lyktsarg i plåt M5x50	typ 1 68-73 ch118431604-, typ 3 68- ch318103145-	20 L
113 941 197	avståndstycke 36 mm t fästskruv 311941195A	typ 1 68-73 ch118431604-, typ 3 68- ch318103145-	N
311 941 197	avståndstycke 16,5 mm t fästskruv 311941195	typ 1 68 -ch118431603, typ 3 62-68 -ch318103144	N
111 941 261 A	strålkastare sealed beam 12V	typ 1 68-, typ 1 Ghia, typ 2 67-, typ 3 USA	180 B
111 941 515 D	fästmutter för kontakter instrumentbräda	typ 1 68- inkl Ghia, typ 3 68-71 , Ghia 68-69	25 L
211 941 521	backljuskontakt manuell vxllåda	typ 1 67- även Ghia, typ 2 67-, typ 3, K70 7207-	70 L
113 941 531 A	ljuskontakt dragströmbrytare	typ 1 71- USA-modell m fl sealed beam	N
113 941 531 B	ljuskontakt, 5 stift	typ 1 68-72	150 L
135 941 531 E	ljuskontakt vippströmbrytare	typ 1 1303 73-, Golf/Scirocco 75	N
411 941 539	skyddsgummi över bromsljuskontakt	typ 1 70-71, typ 3 -72 ch3122036940	70 B
111 941 541 C	knapp för ljusreglage platt baksida	typ 1 68-72	N
111 941 541 F	knapp för ljusreglage konisk baksida	typ 1 68- inkl Ghia	N
113 941 543 B	lock med ljussymbol t ljusknapp	typ 1 68-72, Ghia+typ 3 72- (USA)	30 B
111 941 543 G	lock med ljussymbol t ljusknapp B-kvalitet	typ 1 68-72, Ghia 68-, typ 3 68-	30 B
411 941 583 B	relä för ljusomkopplare 12V A-kvalitet	typ 1 71-75, typ 2 71-79, t3 71-, t4 71-, Golf Passat ...	N
111 941 583 T	relä för ljusomkopplare 12V A-kvalitet	typ 1 68-75, t2 68-69, t3 67-, t4 71-, Golf 74-76	N
111 941 583 T	relä för ljusomkopplare 12V A-kvalitet	typ 1 68-75, t2 68-69, t3 67-, t4 71-, Golf 74-76	195 B
321 941 600	lamphållare parkeringsljus	typ 1 74-, typ 2 74-89, typ 181 74-	40 B
111 941 605 A	gummikåpa till H4-strålkastare	typ 1 74-, typ 2 74-89, Golf 74-, m fl	N
111 941 671	genomföring parkeringsljuslampa	typ 1 75-77, Golf	N
113 941 753	strålkastare med kromsarg kompl Hella H4	typ 1 68-73, typ 3 61-73	1495 B
321 941 753 B	strålkastare med fästkrans H4 B-kvalitet	typ 1 74-75, typ 2 74-79, Golf 75-	250 B
321 941 753 BT	strålkastare med fästkrans H4 Hella A-kvalitet	typ 1 74-75, typ 2 74-79, Golf 75-	595 B
111 943 117 D	lamphållare nummerskyltbel med kabel	typ 1 64- , typ 3 64-	N
311 943 121 A	lampglas skyltbelysning	typ 1 64- , typ 3 64-, P911 84 bagagerum	N
311 943 131	tätning skyltbelysningsglas	typ 1 64- , typ 3 64- ej variant	40 B
111 943 191 E	skyltbelysningsgummi A-kvalitet	typ 1 67-79	70 L
111 945 095 P	baklampa vänster komplett B-kvalitet	typ 1 68-72	450 B
111 945 096 P	baklampa höger komplett B-kvalitet	typ 1 68-72	450 B
135 945 097 MX	baklampa kompl orange/röd/vit, svart bakstycke	typ 1 73- A-kvalitet	795 B

945 098 beetle	baklampa kompl orange/röd/vit/par B-kvalitet	typ 1 73- Beetlelook, ej E-märkt	595 B
111 945 117 A	kromsarg med gummitätning/par	typ 1 68-72	275 B
135 945 191	bakljushustätning/par	typ 1 73- 1303	125 B
111 945 191 G	bakljushustätning/par B-kvalitet	typ 1 68-72	110 L
111 945 191 GT	bakljushustätning/par A-kvalitet	typ 1 68-72	195 L
111 945 216 B	bakljushus höger	typ 1 68-72	N
411 945 235	bakljustätning glas/lamphållare/par	typ 1 73-, typ 2 72-79, typ 3 70-73, typ 4 69-	40 L
111 945 241 H	bakljusglas helröda v/h E-märkt/par	typ 1 68-72	540 L
111 945 241 L	bakljusglas orange/röd/röd Hella E-märkt/par	typ 1 68-72	895 B
111 945 241 M	bakljusglas orange/röd/vit E-märkt B-kvalitet/par	typ 1 68-72	540 L
111 945 241 MT	bakljusglas orange/röd/vit E-märkt/par A-kvalitet	typ 1 68-72	950 B
111 945 242 T	bakljusglas röd/röd/vit v/h E-märkt/par	typ 1 68-72	540 L
111 945 263 E	lamphållare till bakljus	typ 1 69-72	N
111 945 265	lamphållare t blinkers bak	typ 1 68-73	N
113 945 515 G	bromsljuskontakt, 3 stift, B-kvalitet	typ 1 70-85, typ 2 69-85 ch229061568-, t3, t4 69-71 (dec), Golf 73-	55 L
113 945 515 GT	bromsljuskontakt, 3 stift, ATE, A-kvalitet	typ 1 70-85, typ 2 69-85 ch229061568-, t3, t4 69-71 (dec), Golf 73-	195 B
113 945 515 H	bromsljuskontakt, 2 stift, B-kvalitet	typ 1 48-69, t2 52-69, 86-, t4 72-, Polo 75-, A100 72	70 L
113 945 515 HT	bromsljuskontakt, 2 stift, ATE, A-kvalitet	typ 1 48-69, t2 52-69, 86-, t4 72-, Polo 75-, A100 72	195 B
311 945 521	gummiskydd bromsljuskontakt 2-polig	typ 1 70-71, typ 3 -72 ch3122036940	25 B
113 945 521 A	gummiskydd bromsljuskontakt 3-polig	typ 1 72-	20 B
111 947 111 B	innerbelysning	typ 1 52-72 (maj)	N
111 947 111 E	innerbelysning B-kvalitet	typ 1 72-75, fung även 53-71, Golf/Sc 74-, P914 70-76	75 B
111 947 111 ET	innerbelysning Hella	typ 1 72-75 ch1122859410-, Golf/Sc 74-, P914 70-76	N
211 947 511 D	strömbrytare till elbakruta	typ 1 68-70, Ghia -71, typ 2 68-72 (fung 58-67 innerbel)	N
113 947 561 H	kontakt innerbelysning/handbroms, skruvfäste	typ 1 61- i, 71- h, typ 2 68-92 i, typ 3/4, Golf 74-79 i/h	40 L
113 947 565 A	gummi till dörrkontakt innerbelysning	typ 1 65-79, typ 2 68-05, typ 3 61-73, typ 4, Golf -79	15 L
311 949 101 A	komplett blinkers orange på skärm, Danmark	typ 1 68-, typ 3 -72 -3122066941, typ 4 -71 (dec)	650 B
311 949 109 A	blinkersglas orange på skärm Danmark	typ 1 68-, typ 3 -72 -3122066941, typ 4 -71 -ch4122029795	N
951 112	signalhornsfäste	typ 1 m fl	N
191 951 113 A	signalhorn 12V A-kvalitet	typ 1/2/3/4, Golf/Passat m fl 12V	195 B
111 951 113 B	signalhorn 12V B-kvalitet	typ 1/2/3/4, Golf/Passat m fl 12V	120 B
111 951 195 A	gummi för kontakt på signalhorn	typ 1 48-, typ 2, typ 3 65-, K70 71-	25 B
951 251 C	relä till x-ljus 12V	typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-, typ 4 69-	N
113 951 531 F	signalring krom i ratt	typ 1 60-63, 67-71, typ 3 61-63, 67-71	395 B
951 563	kontaktbricka till signalhorn/repats	typ 1 60-71 inkl Ghia, typ 3 61-71 inkl Ghia	100 B
953 041 B	positionsljus fram komplett vitt glas/par	typ 1 64-74 motsv strl, silvergrå istf krom, gummi ej original	N
113 953 041 J	blinkers fram komplett orange glas/par A-kvalitet	typ 1 64-74	1295 B
113 953 041 JX	blinkers fram komplett vitt glas/par C-kvalitet	typ 1 64-74	250 B
113 953 041 N	blinkers USA komplett fram vä B-kvalitet	typ 1 72-79	250 B
113 953 042 N	blinkers USA komplett fram hö B-kvalitet	typ 1 72-79	250 B
111 953 055 T	blinkers orange, i stötfångare A-kvalitet/par	typ 1 75-	450 B
953 056	blinkers rund (65 mm) orange glas/par B-kvalitet	buggy, custom mm, universalmodell	120 B
111 953 141 A	blinkersglas vitt fram i stötfångare/par B-kvalitet	typ 1 75-	240 B
111 953 141 AT	blinkersglas vit för stötfångare/par A-kvalitet	typ 1 75-	295 B
111 953 161 E	blinkersglas orange/par A-kvalitet	typ 1 64-74	425 B
111 953 161 F	blinkersglas vitt, ej E-märkt C-kvalitet	typ 1 64-74	35 B
111 953 161 Frök	blinkersglas svartfärgad, ej E-märkt C-kvalitet	typ 1 64-74	35 B
111 953 161 FT	blinkersglas vitt/par A-kvalitet	typ 1 64-74	425 L
211 953 183 A	blinkrelä 12V 2x21W runt 3 stift A-kvalitet	typ 1 68-71 u varnbl, Ghia 67, typ 2 67-68, typ 3 67-68	N
111 953 191 ET	blinkersgummi, platta/rör 2-delad/par A-kvalitet	typ 1 70-74	300 L
113 953 193 1	blinkersgummi, platta/rör 1 del/par, A-kvalitet	typ 1 64-69	180 L
211 953 215 C	blinkrelä inkl varn 12V 4x21W kantigt	typ 1 68-71 13-1500 -1112799842, t 2/3/4 68-70, K 71-73	195 B
211 953 215 CT	blinkrelä inkl varn 12V 4x21W kantigt	typ 1 68-71 ch118381367-, t 2/3/4 68-70, K 71-73	N

211 953 227 B	blinkrelä inkl varn 12V 4x21W, OBS alt finns	typ 1 67-68 -ch118381366, typ 2 -68 ambulans	750 B
191 953 227 D	blinkrelä 12V 3 stift B-kvalitet	typ 1 71-75 (1300 Ch.nr 1112799843-), t2 71-, t3/t4 71-, vkyl 73-	100 L
211 953 235 A	bakstycke varningsblinkknapp	typ 1 68- ch118831367-, typ 2 68-79, typ 3 70-	195 B
111 953 503 F	rattaxelaggregat med spakar o tändlås beg	typ 1 72-73	N
311 953 513 B	blinkersspak A-kvalitet	typ 1 68-70, typ 3 68-69, 914 70-71	995 B
111 953 513 C	blinkersspak B-kvalitet	typ 1 71 inkl Ghia, 914 71	295 B
111 953 513 CT	blinkersspak A-kvalitet	typ 1 71 inkl Ghia	695 B
111 953 513 F	blinkersspak A-kvalitet	typ 1 72-, t3 72-, t4 72-, 914 72-76, 924 76-85	N
111 953 519 G	torkarspak för intervalltorkare	typ 1 74-81, P914 72-76, 924 76-81	595 B
111 953 519 H	torkarspak	typ 1 72-74, t3 72-73, t4 72-74, 914 72-74, Golf 74-75	595 B
111 953 535 D	kontaktring för blinkersspak	typ 1 68-, typ 3 68-	60 B
111 953 559	nållager rattstång övre (blinkspak)	typ 1 68-70 inkl Ghia, typ 3 68-70, 181 -73, typ 4 69-70	330 B
111 953 559 C	nållager rattstång övre (blinkspak)	typ 1 71-77 1302-03, typ 3 71-73, typ 4 71-	120 B
113 955 113 G	torkarmotor 12V cylinderformad	typ 1 72-	1050 B
113 955 185	munstycke för strålkastarspolning	typ 1 74-, typ 2 74-79	195 B
113 955 187	tryckventil för strålkastarspolning	typ 1 74-, typ 2 74-79	N
113 955 199	fästbleck till munstycke strålkastarspoln	typ 1 74-, typ 2 74-79	N
113 955 200	relä, strålkastarspolning	typ 1 74-75, typ 2 74-79, t4 -74 m fl	N
111 955 215 C	torkaraxel vänster 24,5	typ 1 68-69	N
111 955 215 D	torkaraxel höger	typ 1 70- chassinr 1102000001-	N
111 955 215 F	torkaraxel med splines o gänga	typ 1 70-77, ej 1303	N
111 955 216 D	torkaraxel höger	typ 1 68-69	N
111 955 216 F	torkaraxel med splines o gänga	typ 1 70-77, ej 1303	N
133 955 261	genomföring torkarm/par	typ 1 73- 1303, typ 2 80-90	20 L
311 955 261 A	genomföring torkarm/par	typ 1 70-72, Ghia 70-73, t2 68-79, typ 3 inkl Ghia, typ 4	25 L
111 955 261 BT	genomföring torkarm/par A-kvalitet	typ 1 58-69 (orig 65-), typ 2 50-67	100 B
211 955 275 A	plasthylsa torkaraxel/par	typ 1 70-, typ 2 69-79, typ 3 71-	45 L
111 955 407 A	torkararm med fäste vänster silver	typ 1 70-72	150 B
111 955 408 A	torkararm med fäste höger silver	typ 1 70-72	150 B
133 955 409	torkararm med fäste vänster	typ 1 73- 1303	160 B
133 955 410	torkararm med fäste höger	typ 1 73- 1303	160 B
211 955 417 A	kupolmutter torkararmsfäste	typ 1 70-72, typ 2 69-72	40 B
133 955 425 C	torkarblad 380 mm SWF svart	typ 1 73-75 1303, typ 3 71-73 (eg 73)	120 L
111 955 425 J	torkarblad 280 mm svart/par A-kvalitet	typ 1 68-74 (fung 65-), ej 1303	225 L
111 955 429	torkargummi/par	typ 1 68-74	N
113 955 433	plastadapter på torkarblad mot fäste/par	typ 1 65-72, Ghia 66-, typ 2 68, typ 3	20 B
133 955 435	täcklock till torkararm VW original	typ 1 73- 1303, typ 2 68-90, Golf 74-83, Scirocco	10 L
135 955 453 A	spolarburk	typ 1 71- 1302-03	N
311 955 461	fästmutter för tryckventil på spolarburk/vakumres.	typ 1 71-72 1302, typ 2 68-79, typ 4 69-, t4 91-	N
141 955 517 A	spolarkontakt med knapp, komplett	typ 1 68-71, typ 3 68-71	475 B
111 955 531	relä intervalltorkare	typ 1 74- 1303, kan monteras 72-, typ 3 72-73	150 B
411 955 549 B	knapp till spolning med symbol	typ 1 68-71, typ 3 Ghia 68-69, typ 4 71	N
135 955 679	pump för strålkastarspolning original	typ 1 74-75, typ 2 74-79, Golf 74- m fl	N
113 955 979	spolarslang med lock	typ 1 71-73 1302-03	N
311 955 979 B	spolarslang med lock	typ 1 68-73 ej McP, t3 68-73+Ghia, t4 68-73 ej var.	N
411 955 983	spolarslang med ventil reshjul/spolv-beh	typ 1 71- 1302-03, typ 181 69-?, typ 4 69-	N
111 955 993	spolarmunstycke svart plast B-kvalitet	typ 1 48-75, typ 3 61-73	45 L
111 955 993 A	spolarmunstycke grå plast A-kvalitet	typ 1 65-72?	N
111 955 993ww	spolarmunstycke krom A-kvalitet	typ 1 48-, typ 3 61-, t. 4 69-74	100 B
1BM 957 021	hastighetsmätare 160 km/h inkl tankmätare	typ 1 98-, liknar 68-72	1800 B
113 957 055 B	hastighetsmätare 140 km/h exkl tankmätare	typ 1 68-71	N
957 055 B	hastighetsmätare 200 km/h inkl tripp, 12V	typ 1 -72, Ghia, t2 -79, t3-73, ej orig, ej tankmätare	3195 B
113 957 063 B	tankmätare B-kvalitet	typ 1 68-79	250 B

113 957 063 BT	tankmätare A-kvalitet	typ 1 68-79	N
113 957 099 A	spänningsstabilisator 12V till tankmätare	typ 1 68-, typ 2 73-79, typ 4 73-74	195 B
957 371	dekorrning i aluminium vid tillbehörmätare	typ 1 53-72, typ 181 med Cronomac 200km/h	695 B
113 957 371 C	dekorrning i aluminium vid hastighetsmätare	typ 1 58-71, 68- utan stoppad instrumentbräda	195 B
111 957 397	lamphållare till instrumentbel flatstift	typ 1 61-72, Ghia -66, typ 2 61-79, typ 3, typ 181 m fl	40 L
141 957 397 A	lamphållare instrument/strömbrytarbelysning	typ 1 73-, Ghia 67-, t2 68-92, typ 4, Golf 75-	N
113 957 801 A	hastighetsmätarvajer B-kvalitet	typ 1 71-75 1302-03	90 B
113 957 801 AT	hastighetsmätarvajer A-kvalitet	typ 1 71-75 1302-03	160 L
112 957 801 J	hastighetsmätarvajer A-kvalitet	typ 1 66-74 ej McP högerstyrd	180 B
111 957 801 K	hastighetsmätarvajer A-kvalitet	typ 1 66-74 ej McP	N
111 957 855 B	genomföring hast.vajer vänster spindel	typ 1 alla, typ 2 50-92, typ 4	N
111 957 861	genomföring hast.vajer innerskärm	typ 1 61-70 alla, 73- hö-styrd, typ 3, t4/914	30 B
113 959 113	friskluftfläkt	typ 1 71-72	N
113 959 513	knapp till friskluftfläkt (inkl bakstycke ...511)	typ 1 71-, (fung 1303 men knapp skiljer), typ 3	195 B
113 959 513 A	knapp till friskluftfläkt	typ 1 73- 1303, typ 3 71-73	50 B
311 963 091 B	glödstift park.värmare BN 2 utan dos.pump	typ 1 71, typ 3 65-71 (augusti)	N
311 963 091 C	glödstift park.värmare BN 2 m dos-pump	typ 1 72-75 1302-03, typ 3 72-73	N
311 963 135 B	relä för tidsinställn värmare	typ 1 68-, typ 3 68- 12V	N
856 966 452	reparationshandbok Haynes	typ 1 73-75 1303/S	395 B
147 971 235	jordfläta till batteri 12V 325 mm lång	typ 1, typ 3 12V	150 B
111 971 237 A	jordkabel chassi/vxlåda 200 mm	typ 1 48-79, typ 2 56-72, typ 3 61-73	60 L
113 971 901 A	gummiskydd på DF/D+ generator/par	typ 1 71-75 inkl Ghia likström+växelström	60 B
111 971 905	genomföring batterikabel fr startmotor m m	typ 1 48-75, typ 2 -72	55 L
111 971 907	kabelgenomföring 24,5, t ex A-stolpe	typ 1 65-, typ 2 74-79, typ 3	45 B
311 971 907	genomföring kabelstam/strålk/bakljus	typ 1 70- k-stam, Ghia 70- strålk, typ 3 bak, typ 181	100 B
111 971 911	genomföring kabel bakljus/innerskärm	typ 1 65-72	15 B
111 971 911 A	kabelgenomföring 16,5 bakljus/innerskärm mm	typ 1 47-, typ 3 m fl olika användning	15 B
143 971 919	kabelskydd till elkabel bakrutevärmare/par	typ 1 68- inkl Ghia, typ 3, typ 4 med bakrutevärmare	225 B
111 998 031	tändkabelsats std svart B-kvalitet	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	130 L
111 998 031 A	tändkabelsats Bosch grå A-kvalitet silicon	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	425 L
111 998 031 A 01	tändkabelsats std blå B-kvalitet	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	150 B
111 998 031 A 05	tändkabelsats std gul B-kvalitet	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	150 B
111 998 031 blå	tändkabelsats silicon Empi 7 mm koppar, blå	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	195 B
111 998 031 gul	tändkabelsats silicon Empi 7 mm koppar, gul	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	195 L
111 998 031 röd	tändkabelsats silicon Empi 7 mm koppar, röd	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	195 L
111 998 031 T	tändkabelsats Beru halvsilicone svart	typ 1 -79, typ 2 60- 12-1600	595 B
111 998 059	brytarspetsar, två delar till lågt fördelarlock	typ 1 64-68, typ 2 63-67, t. 3 65-68+64 (N)	80 L
111 998 061	brytarspetsar till VW-fördelare	typ 1 61-68, typ 2 61-68, typ 3 65-68	80 B
111 998 063	brytarspetsar, 1 del, rakt flatstift	typ 1 69-70, typ 2 68-70, typ 3 69 (1600 vissa)	80 L
311 998 063	brytarspetsar vinklat flatstift A-kvalitet	t1 71- aut 68-, t2 71-83, t3/4 69-74 aut 68-, K70 71-	70 L
998 063	brytarspetsar vinklat flatstift A-kvalitet	passar som 044, 311998063	N
998 064 09	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1/2/3/4 009 12V	995 B
998 064 10	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1 69-, typ 2 69-83, typ 3 69-73, typ 4, Golf 1	995 B
111 998 161 B	ren.sats torkaraxel vä sida inkl tätningar mm	typ 1 68-69	N
111 998 162 B	ren.sats torkaraxel hö sida inkl tätningar mm	typ 1 68-69	N
111 998 162 C	ren.sats torkaraxel hö sida inkl tätningar mm	typ 1 70-72	N
311 998 201	ombyggnadssats strålk,-glas,reflektor,tät/bil	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 61-73 Hella asymm	N
N0101274	fästskruv för lagerfläns bak, bromsok	typ 1 53-70 (4), typ 2 71-72 (ok) t3 72-73, t4 69-74	N
N0102056	sexkantskruv gulförzinkad M5x10	typ 1/2/3 till montsats värmevajer	N
N0102154	sexkantskruv zink avgasmontering	typ 1 48-79	N
N0102401	sexkantskruv tryckplatta (6/motor)	typ 1 48-75, typ 2 50-72, typ 3 61-73	N
N0104401	sexkantskruv till styrdämparfäste i bil	typ 1 61-, typ 2 55-79, typ 3 61-73	N
N0107101	spårskruv till motorplåtar (26/bil?)	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	N

N0107108	spårskruv till motorplåtar (26/bil?)	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	3 B
N0107108S	spårskruv till motorplåtar/50 st inkl bricka	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	100 B
N0110052	mutter M5	typ 1 flera anv-områden	2 B
N0110071	mutter M7 bl a till kopplingsvajer	typ 1/2 flera anv-områden	N
N0110104	mutter M10 guleloxerad	typ 1 48- på motor+fr vxl-, fr stödfäste -65, typ 2	N
N0110202	mutter M12x1,5 bakre stötdämparskruv mm	typ 1 48-72 ev fler, typ 2 enkelv stötd	N
N0110623	kupolmutter M6 oljesil(6/bil), i dörr mm	typ 1 48-75, typ 2 50-75, typ 3 61-73 12-1600 cc	5 L
N0111521	mutter M8	typ 1 m fl	N
N0111525	mutter M8 till ventiljusterskruv	typ 1-4 48- 12-1600, 1700 m fl	N
N0111531	mutter M9 till ventiljusterskruv	typ 1 1600 inj o Brasil, typ 2 80-88 WB 1.9 DF/DG	4 B
N0111633	mutter på stag mot styrled högergång	typ 1 alla?	N
N0111642	mutter M16x1,5 för spindeltapp och rattläsn	typ 1 67-, t2 -67 r, 74-79 r, typ 3 -65 sp	15 B
N0112101	kronmutter M10x1 till styrled	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 -67, typ 3 -67	20 L
N0112122	kronmutter M12x1,5 till styrled	typ 1 68 juni- ch118857240-, typ 2 68-, typ 3 68-	22 B
N0114071	svetsmutter M8 till skärminfästningar	typ 1 alla	8 L
N0115281	bricka 10,5 till cylindertoppsmutter	typ 1 54-75, typ 2 54-67 30 hk (4), 34-50 hk (16)	N
N0115311	bricka till fäste för lagerhus bakaxel	typ 1 pendelaxel ev fler	N
N0116701	bricka till fotsteg/skärm, gångjärn bagagehuv	typ 1 48-	N
N0122253	fjäderbricka B5	typ 1 69- vid tankluckevajer	N
N0122345	fjäderbricka B7	typ 1 71-73 McPerson	N
N0122385	fjäderbricka B16 till rattfästesmutter	typ 1 67-, typ 2 -67, 74-79, typ 3	15 B
N0122401	fjäderbricka B20 till spindel (s), vxllådsavvaga (v)	typ 1 53-72(v), typ 2 -67(v), typ 3 -68 (v), -73 (s)	20 L
N0122761	kolvbultslås A22x1,5 (8/motor)	typ 1 66-, typ 2 63-75, typ 3 61-73 37-54 hk	N
N0123201	låsring 65x2,5 drivaxel vid diff i växellåda	typ 1 61-75 m fl	N
N0124201	låsring, urtrampn-arm + osynkad låda	typ 1 -53, 72- ch1122070813-, typ 2 76-83 urtrampningsarm	N
N0124331	låsbricka 3,2 till brytarspets	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64-73	N
N0124342	låsbricka 4, hast-vajer, värmevajer, popoutstift	typ 1 alla (popout 65-), typ 2, typ 3	3 L
N0124373	låsbricka 7 till huvfjäder fram/par	typ 1 62-, ej 1303	6 L
N0124551	låsring 5 till sprint främre dörrstoppfäste	typ 1 56-	4 B
N0124601	låsring till lagerbult till handbromsspak	typ 1, Golf 74-83 m fl	N
N0125221	saxsprint 2x22 till styrledens kronmutter	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 -67, typ 3 -67	3 B
N0125321	saxsprint 3x25 till styrledens kronmutter	typ 1 68 juni- ch118857240-, typ 2 68-, typ 3 68-	3 B
N0125451	saxsprint till kronmutter bakhjul	typ 1, typ 2 -63, typ 3	7 L
N0127051	krysskil på generatoraxel vid remskiva	12-1600 cc	5 L
N0130422	spårskruv utan skalle M3x5 t tändningslåscyl	typ 1 68-, typ 3 68- ?	N
N0136341	bromsbandsnit/sats 36 st	typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 61-73 m fl	120 L
N0137363	nit 3x6 till ventfönsterlås	typ 1/2 m fl	4 L
N0137761	packning förgasarfot 30 mm	typ 1 48-70, typ 2 -70 25-30 hk+28-30 PICT	10 L
N0138042	koppärtätning oljeavtappning	typ 1 48-75 (6/bil), typ 2 76-79 2000 cc	N
N0138156	tätning central oljelocksskruv	typ 1, typ 2 typ 3 typ 4 12-1600 25-70 hk	N
N0138561	spårskruv utan skalle till motorblock	typ 1 -69, typ 2 -69 25-44 hk ev fler	N
N0140864	försänkt kryssplåtskruv, paneler mm/10 st	typ 1 71- takl, t2 74-91, 911 78-89, 924 76-88, 944 82-91	50 B
N0140942	försänkt plåtskruv till solskyddsfäste, popoutrutelås	typ 1 65- ev fler	4 B
N0142643	försänkt krysskruv, fönstervev, innerhandtag	typ 1 68-, typ 2 68-79, typ 3 68-, typ 4 69-	5 L
N0142751	försänkt spårskruv M6x10	typ 1 68- dörrhandtagsfäste, typ 3	N
N0142881S	försänkt krysskruv till dörrgångjärn/12 st	typ 1 48- (16 st -65, 12 st 66-)	84 B
N0144011	pinnskruv insugsrör, oljepump AM6Ax31	typ 1 48-75, typ 2 50-, typ 3 -67 (o), 25-47 hk E, F, H, L, B	N
N0144111	pinnskruv, nedre motorfäste mot vxllåda/par	typ 1 alla år	40 B
N01444312	pinnskruv avgasrör, oljekyl, gen. AM8Ax38	typ 1/2/3 12-1600, typ 2 70 hk	20 L
N0171211	säkring 8 ampere (vit)	typ 1 -66(6), 67-(10), typ 2 -67(6), typ 3 -66(8), 67-(12)	3 L
N0177053	lampa strålkastare asymm 45/40W 12V B-kvalitet	typ 1, typ 2, typ 3 12V	25 L
N0177053 GUL	lampa strålkastare asymm 45/40W 12V Gul	typ 1, typ 2, typ 3 12V	N
N0177053T	lampa strålkastare asymm 45/40W 12V A-kvalitet	typ 1, typ 2, typ 3 12V	45 L

N0177172	lampa p-ljus asymm, 12V 4W BA9s	typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-73	15 B
N0177192	lampa skyltbel. 12V 10W BA15s	typ 1 68- m fl	15 B
N0177222	lampa instrument 12V 2W BA7s	typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-,	15 L
N0177232	lampa innerbelysning 12V 10W spollampa	typ 1 68-, typ 3 67-	N
N0177322	lampa blink/broms 12V 21W BA15s	typ 1/2/3 med 12V	20 L
N0177322orange	lampa blink 12V 21W BA15s Orange	typ 1/2/3 med 12V	20 L
N0177382	lampa broms/bakljus 12V 21/5W	typ 1/2/3 med 12V	20 L
N0177512	lampa till varnblink, ebervärmarknapp 12V 1,2 w	typ 1 66-, typ 2 68- 12V	10 B
N0177622	lampa H3 55W 12V till vissa X-ljus	typ 1, typ 2 ex ambulans, typ 3	N
N0177632	lampa strålkastare H4 12V 60/55W/par	typ 1, typ 2, typ 3 12V, H4-reflektor	80 B
N0177632asy	strålkastarlampa H4 asymm. sockel 12V 60/55W	typ 1, typ 2, typ 3 12V ,asymm reflektor	80 L
N0177643gold	lampa strålkastare H4 Gold12V	typ 1, typ 2, typ 3 12V	60 L
N0177643gul	lampa strålkastare H4 GUL12V	typ 1, typ 2, typ 3 12V	60 L
N0180571	spolarslang till framrutespolning svart/meter	typ 1 m fl	20 B
N0200223	propp mellanplåt bak/tankpåf/potta/fläktkåpa	typ 1 48-75, 68- tankp., -66 i dörr-fläkt, typ 2/3	5 L
N0200223T	propp A8x1 mellanplåt bak, tankp, potta, fläktkåpa	typ 1 48-75, 68- tankp., -66 (i dörr+på fläktkåpa), typ 2/3	N
N0200291	gummistopp handskfack, tanklock mm	typ 1, typ 2 55-79 B-kvalitet	5 L
N0200291 T	gummistopp A7x10,5 handskfack, tanklock mm/par	typ 1, typ 2 55-79 A-kvalitet	20 L
N0200921	rör genomföring i motorplåt över svänghjul	typ 1 -ch481712 25 hk (bensin), 66- gasvajer	20 B
N0203501	blå vävslang 7x3 br-vätskebeh/0,5 m	typ 1 68-, typ 3 72- ch3122095731-	85 B
N0203501 T	blå vävslang 7x3 br-vätskebeh/m A-kvalitet	typ 1 68-, typ 3 72- ch3122095731-	195 B
N0203551	bensinslang 5x2,5 originaltyp 5,5 mm/m	typ 1, typ 2, typ 3	60 L
N0203571	bensinslang 7x2,5 originaltyp 7,0 mm/m	typ 1, typ 2, typ 3	60 L
N0203741	vävslang vevhusvent/oljepåfylln 12 mm/meter	typ 1 61-72 m5703138-, typ 2 -72 CA 20000, typ 3, typ 4	80 L
N0221501	självlåsande mutter insatsdämpare fram	typ 1 71-75 McP, Golf/Sc 74-	N
N023535	vacuumslang 3,5x2 originaltyp 3,5 mm/m		60 L
N0236011	klämhållare på luftfilter för förgasarförvärmn-vajer	typ 1 69-70, typ 2 68- B0137106-0520000	N
N0236231	läsbricka 5 kylfluvsreglage fläktkåpa/sats (6/bil)	typ 1 71- 44-50 hk	50 B
N0441301	krysskrub kromad BM4x72 mm t bakljusglasfäste	typ 1 68-72, Ghia 70-, typ 3 70-73,	N
N90047001	läsclips till gångjärn bagagehuv/sats 4/bil	typ 1 73-1303	60 B
N901652	förbandslåda oldtimer VW original i väska	tecknad vit splitbuss på den blå väskan	225 B
T1013	Svanhalsspegel fästes vid kromlist vänster	typ 1 53-75	N
T1014	Svanhalsspegel fästes vid kromlist höger	typ 1 53-75	N
T101414	plastdistans till Svanhalsspegel mot kromlist	typ 1 67-75 med svanhalsspegel	N
T101800	backspegelglas vänster sida	typ 1 68-75, typ 3 68-73	N
T102204	Stänkskydd vit VW-logo höger bak	typ 1 68-72	N
T102305	Fästjärn stänkskydd vänster bak	typ 1 68-72	N
T102306	Fästjärn stänkskydd höger bak	typ 1 68-72	N
T102315	Fästjärn stänkskydd vä bak till T102500	typ 1 73-75	N
T102500	Stänkskydd vä/hö bak med kant	typ 1 73- (fung 68-), typ 3 73 (62-) , typ 4 73-74 (69-), Passat 74-	N
T102708	Förstärkn-bricka stänkskydd	typ 1 67-, typ 2 68-	N
T2051	Sisalmatta röd med svart kant/sats fram o bak	typ 1 66- 1300 passar även tidigare	N
T237400	överdragsklädsel hög rygg för framsäte/par	typ 1 1303 klarröd	N
T302812	stötfångarlist fram för separata ändstycken	typ 1 68-?	N
T601110	tidur Eberspächer med 60 min gångtid	typ1, typ 2, typ 3, typ 4	N
T603000 GePe	varmluftsspridare framruta/par, plåtclips	typ 1 58-72	N
T703000	barnvagnshållare av galvaniserad bandjärn	typ 1 58-79	N
T704600/01	Stenskottsskydd fram glasklar makrolyt	typ 1 68-74	N