

**Aktuell sortimentslista**

Listan avser delar passande bubblan årsmodell 1948-1957 (typ 1) som fanns i Folkabitens lager 2016-07-11 eller går att beställa.

Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

**Sökning i listan**

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

**Status**

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris. U=utgången vara som fortfarande finns kvar i lager.

**Beställning eller prisförfrågan**

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 0141-581 80, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida [www.folkabiten.se](http://www.folkabiten.se)

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

| Referensnummer | Benämning   | Passar till                                     | Pris | Status |
|----------------|---|---|------|--------|
| 111 000 111    | krom till luftutsläpp i framrutans hörn/par                             | typ 1 52 okt-57                                 | 95   | B      |
| 111 000 119    | insektsfångare "Wirbulator" klarplast m fäste                           | typ 1 53-66                                     | 440  | B      |
| 111 000 120    | Empi draghandtag till handskfack  | typ 1 53-73 m fl                                | 440  | B      |
| 000 120        | fingerhandtag krom för handskfackslås                                   | typ 1 53-67, Ghia 56-67, typ 3 61-67            | 95   | B      |
| 001 100        | centreringsverktyg koppling   | typ 1/2/3/4                                     | 40   | B      |
| 001 101        | avdragare oljepump  | typ 1/2/3/4                                     | 60   | B      |
| 001 119        | bakhjulsmutterverktyg 36 mm för spärskraft 1/2 "                        | typ 1, typ 3                                    | 120  | B      |
| 237 011 031    | saxdomkraft   | typ 1 inkl Ghia, typ 2 -79, typ 181             | 695  | B      |
| 111 012 021 A  | verktygsats (mejsel, 10/13-nyckel, 19/21-hylsa, tång, kapselklo, pinne) | typ 1 -71 m fl VW orig, påse+6 verktyg          | 350  | B      |
| 101 012 170    | ventilstyrningsborr för 8 mm ventiler                                   | typ 1 48-75, typ 2 50-, typ 3 61-73 m fl        | 550  | B      |
| 111 012 231    | ringnyckel 36 mm (kraftverktyg för kronmutter bakhjul)                  | typ 1 48-, typ 2 50-63, typ 3 61-73             | 120  | B      |
| 012 231        | hylsa 36 mm, 1/2" fäste för bakhjulsmutter                              | typ 1 48-, typ 2 50-63, typ 3 61-73, kronmutter | 100  | B      |
| 251 012 243    | verktyg för borttagning av navkapsel                                    | typ 1/2/3/4                                     | 25   | B      |
| 111 017 345    | grillkrom bak orgelpipor/sats   | typ 1 -57                                       | 1225 | B      |
| 111 017 461    | regnskyddskant rostfri till dörruta/par                                 | typ 1 53-64                                     | 430  | B      |
| 111 018 151    | kromlist till droplister/par  | typ 1 50-75                                     | 295  | B      |
| 113 018 155    | ändstycken till kromlist för droplister/4 st                            | typ 1 50-75                                     | 40   | B      |
| 113 035 255 A  | tändhatt, 62 mm lång  | typ 1 48-75, typ 2 -82 (17-2000 end cyl 1+3)    | 20   | B      |
| 035 450        | kickpaneler förberedda för högtalare/par                                | typ 1 alla                                      | 295  | B      |
| 035 503 A      | radioantenn 2 kromfästen B-kvalitet                                     | typ 1 49-60 (-64 enl BBT), bra men kromplast    | 195  | L      |
| 035 503 AT     | radioantenn 2 kromfästen A-kvalitet                                     | typ 1 49-60 (-64 enl BBT)                       | 250  | U      |
| 041 400        | skrapskydd främre huvhandtag  | typ 1 -67                                       | 150  | B      |
| 044 600        | Emblem Empi GTV i metall  |   | 150  | B      |
| 044 626 2      | Emblem Engle (this engine is fitted with...)                            | typ 1/2/3/4 med Engle cam                       | 240  | B      |
| 044 700        | Emblem Empi oval i metall   |   | 120  | B      |
| 052 601        | Judsonemblem pil för instr.bråda stort                                  | typ 1 m fl med Judson                           | 195  | B      |
| 052 602        | Judsonemblem pil för instr.bråda litet                                  | typ 1 m fl med Judson                           | 95   | B      |
| 052 607        | Judsonemblem typskylt gjutgods  | typ 1 m fl med Judson                           | 95   | B      |
| 054 801        | nätorg till ramtunnel benvit  | typ 1, typ 3 alla                               | 150  | B      |
| 054 802        | nätorg till ramtunnel svart   | typ 1, typ 3 alla                               | 150  | B      |
| 054 803        | nätorg till ramtunnel krom  | typ 1, typ 3 alla                               | 150  | B      |
| 054 94         | bambushylla benvit målad bambu  | typ 1 limousin                                  | 795  | B      |

|                 |   |  |         |
|-----------------|---|--|---------|
| 054 941         | bambuhylla av originaltyp                             | typ 1 limousin   | 1690 B  |
| 000 063 101     | tröskelskydd i blank aluminium/par för insteg         | typ 1 -69 -chassinr 119476294 utom cab                   | 220 B   |
| 000 063 101 T   | tröskelskydd i rutmönstrad aluminium/par              | typ 1 -69 -chassinr 119476294 utom cab                   | 1795 B  |
| 000 063 111     | sparkskydd främre dörrstolpe aluminium/par            | typ 1 alla utom cab                                      | 120 B   |
| 000 063 111 T   | sparkskydd främre dörrstolpe aluminium/par            | typ 1 alla utom cab                                      | Fråga N |
| 000 071 021     | stenskotsskydd främre/par                             | typ 1 -70 m fl ej 1302-03                                | 170 L   |
| 000 071 035     | stenskotsskydd bakre/par                              | typ 1 54-79 cab m fl                                     | 170 L   |
| 071 060         | skrapskydd u dörrhandtag/par rostfritt                | typ 1 56-59  | 150 B   |
| 071 230 0       | kylsats motorlucka                                    | typ 1 50-79 med trimmad motor                            | 150 L   |
| 000 072 402 grå | solskärm rökfärgad plexi, finns även i röd, blå, grön | typ 1 48-72 1200-1302                                    | 2795 B  |
| 000 093 001     | kromplugg domkraftsfäste m kapselavdr/par             | typ 1, typ 1 Ghia, typ 2, typ 3                          | 250 B   |
| 111 100 173     | tändinställningsdekal 0 grader A-kvalitet             | typ 1, typ 3 M236  | 20 B    |
| 111 101 123     | passtift till ramlager/sats (5/motor)                 | typ 1 48-75, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-2000 cc         | 30 B    |
| 113 101 131     | mutter för ramlageröverfall M12x1,5                   | typ 1/2/3 12-1600 cc (6/motor)                           | 29 L    |
| 113 101 131 A   | mutter med tätning för ramlageröverfall M12x1,5       | typ 1/2/3 12-1600 cc (6/motor)                           | 29 L    |
| 111 101 157     | ändplugg kamaxel 25-30 hk                             | typ 1 47-60, typ 2 50-59 -mnr 3399999                    | Fråga N |
| 111 101 197     | oljetappskruv magnetisk                               | typ 1 46-60, Ghia 56-60 25-30 hk                         | Fråga N |
| 111 101 343 A   | cylinderpackning koppar cylinder/topp                 | typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk                           | Fråga N |
| 111 101 385 A   | shimsbricka 0,8 mm topp/cylinder/sats                 | typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk                           | Fråga N |
| 111 101 389 A   | shimsbricka 1,5 mm topp/cylinder/sats                 | typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk                           | Fråga N |
| 113 101 402 SB  | ventilstyrning avgas/sats                             | typ 1 överdim 0,05                                       | 180 B   |
| 111 101 408     | ventilstyrning insug +0,2                             | typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk överdim                   | Fråga N |
| 111 101 417 B   | ventilstyrning avgas/insug std                        | typ 1 m fl 30 hk   | 90 L    |
| 101 417 B       | ventilstyrning avgas 10,0+ 0,05                       | typ 1 m fl 30 hk överdim                                 | Fråga N |
| 043 101 417 C   | ventilstyrning avgas STD 9 mm/4 st                    | typ 1, typ 2 9 mm  | 180 B   |
| 111 101 419 B   | ventilstyrning avgas +0,1                             | typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk överdim                   | Fråga N |
| 111 101 451     | insatsgånga till tändstift                            | typ 1 48-, typ 2 50- 25-30 hk -mnr 2772548               | Fråga N |
| 111 101 455     | cylindertoppskruv                                     | typ 1 -53 -mnr 1-695281                                  | Fråga N |
| 021 101 457     | topplocksmutter M10, 15 mm fattning, 16/bil           | typ 1 56-, typ 2 60-83, typ 3, typ 4, 914 70-76          | 12 B    |
| 111 101 457 A   | insexmutter topplock                                  | typ 1 -55 (16/bil), typ 2 -55                            | Fråga N |
| 111 101 461     | bricka till cylindertoppsmutter 111101457 m fl        | typ 1 54-60 30 hk  | 5 B     |
| 111 101 475     | ventilkåpa original                                   | typ 1 48-60, typ 2 50-59                                 | Fråga N |
| 111 101 481 B   | ventilkåpspackning/st kork                            | typ 1 48-60, typ 2 50-59                                 | Fråga N |
| 111 101 483 A   | ventilkåpspackning/st elastisk                        | typ 1 48-60, typ 2 50-59                                 | Fråga N |
| 111 105 209     | kamdrev på vevaxel                                    | typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk                        | Fråga N |
| 105 213/249     | krysskil på vevaxel/sats 2 st                         | typ 1 48-, typ 2 50-73, typ 3 61-73 12-1600              | 60 B    |
| 111 105 223     | fördelardrev  | typ 1 50-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc                 | 300 B   |
| 111 105 227     | c-klämma för låsn fördelardrev vevaxel                | typ 1 48-, typ 2 -73, typ 3 61-73 12-1600                | Fråga N |
| 111 105 231     | fördelardrivningsaxel                                 | typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk                        | Fråga N |
| 111 105 233     | distansfjäder ovanför fördelardrivningsaxel           | typ 1 48-, typ 2 50-83, typ 3 61-73, typ 4 69-74 12-2000 | 5 L     |
| 111 105 235     | tryckbricka 1,2? under fördelardrivningsaxel          | typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk, ers av 2x ...235 A    | Fråga N |
| 111 105 235 A   | tryckbricka 0,6 vipparmlås/fördelardrivningsaxel      | typ 1 -60 v, typ 1 61-, t2 44-50 hk, typ 3 66- f         | 10 L    |
| 113 105 241 A   | oljekastarbricka till vevaxel                         | typ 1 48-, typ 2 -73, typ 3 61-73 12-1600                | 20 L    |
| 111 105 245     | packbox svänghjul                                     | typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk                        | 60 L    |
| 111 105 263     | fästskruv för nedre remskiva originaltyp              | typ 1 -60 med krage                                      | Fråga N |
| 021 105 271     | svänghjul std 200 mm, 130 tänder                      | typ 1 med typ 4-motor, typ 4 69                          | 2095 B  |
| 022 105 271     | svänghjul std 215 mm, 130 tänder                      | typ 1 med typ 4-motor, typ 2 1800 cc                     | 2095 B  |
| 105 276         | bussning till svänghjul                               | typ 1 med typ 4-motor                                    | 185 B   |
| 111 105 277     | passtift till svänghjul                               | typ 1/2 48-60 25-30 hk -mnr 3399999                      | Fråga N |
| 111 105 279 A   | papperspackning till svänghjul                        | typ 1 -60, typ 2 -59, 25-30 hk -mnr 3399999              | Fråga N |
| 111 105 297     | bricka till svänghjulsbult                            | typ 1 48-79 m fl   | 20 L    |
| 111 105 305     | svänghjulsbult med bussning                           | typ 1 48-53 -mnr 1-695281, t2 -53 -mnr 20-695355 25 hk   | Fråga N |
| 111 105 305 C   | svänghjulsbult med nållager                           | typ 1 54-60 mnr 1-695282-, t2 54-59 20-695356-           | 160 L   |

|                |   |  |         |
|----------------|---|--|---------|
| 111 105 311    | filtpackning till svänghjulsbult                  | typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3 61-                      | Fråga N |
| 111 105 313    | bussning till svänghjulsbult 25 hk                | typ 1 48-53 -m 1-695281, t2 -53 -m 20-695355 25 hk   | Fråga N |
| 111 105 313 A  | nållager till svänghjulsbult/vevaxel              | typ 1 54-, typ 2 54-75:s, 76-92:v, typ 3, typ 4      | 80 L    |
| 113 105 411 A  | vevstake  | typ 1 48-60 25, 30 hk                                | Fråga N |
| 111 105 433    | vevstaksbussning mot kolvbult 20 mm/sats          | typ 1 48-65, typ 2 52-63 25-34 hk                    | 170 L   |
| 111 105 501 C  | lagerhalvor till ramlager nr 2/par VW NOS         | typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk                        | Fråga N |
| 111 105 507 A  | ramlager nr 1 60,0 mm ytterdiam +0,25             | typ 1 25-30 hk                                       | Fråga N |
| 111 105 513 A  | ramlager nr 1 60,0 mm ytterdiam +0,50             | typ 1 25-30 hk                                       | Fråga N |
| 111 105 531 A  | lagerhalvor till ramlager nr 2 60,0 mm yttre/par  | typ 1 25-30 hk                                       | Fråga N |
| 111 105 531 B  | lagerhalvor till ramlager nr 2/par                | typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk                        | Fråga N |
| 111 105 533 A  | lagerhalvor till ramlager nr 2 60,5 mm yttre/par  | typ 1 25-30 hk                                       | Fråga N |
| 111 105 537 C  | lagerhalvor till ramlager nr 2/par                | typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk                        | Fråga N |
| 111 105 561    | ramlager nr 3 60,0 mm ytterdiam                   | typ 1 48-60 25-30 hk                                 | Fråga N |
| 111 105 591    | ramlager nr 4 50,0 mm ytterdiam                   | typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk                        | Fråga N |
| 111 105 591 A  | ramlager nr 4 för sträng vinter                   | typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk                        | Fråga N |
| 111 105 599    | ramlager nr 4 50,5 mm ytterdiam -0,25             | typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk                        | Fråga N |
| 111 105 701 A  | vevlager std                                      | typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk                    | 350 L   |
| 111 105 707 A  | vevlager 0,25                                     | typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk                    | Fråga N |
| 111 105 713 A  | vevlager 0,50                                     | typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk                    | Fråga N |
| 111 105 719 A  | vevlager 0,75                                     | typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk                    | 350 B   |
| 111 105 725 A  | vevlager 1,0                                      | typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk                    | 350 B   |
| 111 109 015    | kamaxel original                                  | typ 1 25-30 hk                                       | 1795 B  |
| 111 109 301    | stötstång med lyftare/sats                        | typ 1 48-60, typ 2 50-59 -mnr 3399999 25-30 hk       | 2195 B  |
| 109 301 Chr    | stötstångssats chrommolly, kortas till rätt längd | typ 1, typ 2, typ 3, typ 4 1200-2000 cc+WB           | 850 B   |
| 111 109 325    | styrplatta för stötstång                          | typ 1 48-60. typ 2 -59 25-30 hk                      | Fråga N |
| 111 109 329    | säkerhetsbricka                                   | typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk                        | Fråga N |
| 111 109 335    | stötstångsrör/sats (8 st)                         | typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk                    | 350 L   |
| 111 109 335 SS | stötstångsrör rostfritt stål/sats (8 st)          | typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk                    | 495 B   |
| 111 109 345    | tätning för stötstångsrör/sats (16 st)            | typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk                    | 120 B   |
| 111 109 419    | distansrör  | typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk                    | Fråga N |
| 111 109 425    | läsklämma till vipparm och släpkol för tuta/4 st  | typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk                    | 40 B    |
| 043 109 451    | ventiljusterskruv 8 mm, längd:31 mm               | typ 1 48-83, typ 2 50-79, typ 3 61-72, typ 4 12-1700 | 12 L    |
| 109 451        | ventiljusterskruv 8 mm med kula/sats              | typ 1 48-, typ 2 50-75, typ 3 12-1600, 1700          | 375 B   |
| 043 109 451 T  | ventiljusterskruv 8 mm original                   | typ 1 48-83, typ 2 50-79, typ 3 61-72, typ 4 12-1700 | 70 B    |
| 111 109 601    | insugningsventil 28 mm                            | typ 1 48-53 25 hk                                    | Fråga N |
| 111 109 601 A  | insugningsventil 30 mm                            | typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk                       | Fråga N |
| 111 109 611    | avgasventil utan förstärkt huvud 28,6 mm          | typ 1 48-50, ersattes av 111109611A                  | Fråga N |
| 111 109 611 A  | avgasventil 28,6 mm                               | typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk                    | 90 B    |
| 111 109 621    | ventilskaftsbricka                                | typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk                        | Fråga N |
| 111 109 641    | ventilfjäderbricka                                | typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk                    | Fråga N |
| 111 109 651    | ventilknaster                                     | typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk                      | Fråga N |
| 111 109 651 S  | ventilknaster special med spår/sats 16 st         | typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk inkl Okrasa          | 270 B   |
| 111 115 111    | packn block/oljepump                              | typ 1 48-67 25-44 hk -mnr H0822051 m fl              | Fråga N |
| 111 115 131    | packn oljepump/lock                               | typ 1 48-67, typ 2 50-67, 25-44 hk -mnr H0822051     | Fråga N |
| 111 115 175    | oljesil till motor utan ursvarvad vevhusbotten    | typ 1 48-57, typ 2 50-57 -mnr 1677687                | 125 B   |
| 111 115 175 A  | oljesil   | typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk                      | 80 L    |
| 115 182        | skvalplåt till oljesump                           | typ 1-motorer  | 150 B   |
| 111 115 189    | packning till oljesumpslock                       | typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk                      | Fråga N |
| 115 351 8A     | oljefilter PH8A                                   | typ 1, trimmade motorer                              | 150 B   |
| 115 351 HP1    | oljefilter HP1                                    | typ 1, typ 2, typ 3 från 1600 cc trimmade            | 240 B   |
| 111 115 411    | kolv till oljereducering                          | typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk                        | Fråga N |

|                |  |   |         |
|----------------|--|---|---------|
| 111 115 421    | fjäder till oljereducering                           | typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk                           | Fråga N |
| 111 115 475 A  | gummitätning vid oljepåfyllning                      | typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk                           | Fråga N |
| 111 115 485    | oljelock originaltyp                                 | typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, typ 3      | 50 B    |
| 111 115 487    | packning oljelock                                    | typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, typ 3      | 55 B    |
| 111 115 491    | gummitätning runt oljedräneringsrör                  | typ 1 48-72, typ 2 55- 30-50 hk                         | 10 L    |
| 111 115 501    | klämfjäder till oljelockslåsning                     | typ 1 -55 -m1-1120614, typ 2 -m991589 25-30 hk          | Fråga N |
| 115 562 hö     | oljafilterhållare externt filter höger anslutning    | typ 1 och typ 2 med oljefilter                          | 195 B   |
| 115 562 vä     | oljafilterhållare externt filter vänster anslutning  | typ 1 och typ 2 med oljefilter                          | 120 B   |
| 111 117 021    | oljafilter i fläktkåpa, ers av 111117021 C           | typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk                       | Fråga N |
| 111 117 151    | tätning under oljekylare/st, (2/motor)               | typ 1 48-70, typ 2 50-69 25-47 hk, typ 3 -m65745        | Fråga N |
| 111 119 123    | "nav" till fläkt i fläktkåpa                         | typ 1 25,30,34 hk typ 2 -59                             | Fråga N |
| 043 119 159    | termostat ej originalutförande                       | typ 1/2/3 12-1600                                       | 225 B   |
| 111 119 385    | värmeväxlare till varmluftsföring undre vä bakre     | typ 1 48-62 25-30 hk                                    | Fråga N |
| 111 119 385 B  | värmeväxlare till varmluftsföring undre vä bakre     | typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk                         | Fråga N |
| 111 119 386 C  | värmeväxlare till varmluftsföring undre hö bakre     | typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk                         | Fråga N |
| 111 127 129    | vipparmsaxel i bensinpump                            | typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk                       | Fråga N |
| 111 127 151    | ventilfjäder vid 6kantsbricka i bensinpump           | typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk                       | Fråga N |
| 111 127 169    | fiberbricka i bensinpump                             | typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk                       | Fråga N |
| 111 127 171 A  | bensinpump överdel 6 mm rör                          | typ 1 53-60, typ 2 53-59 25-30 hk                       | Fråga N |
| 111 127 177    | filter (koniskt) till bensinpump förgasarmotor       | typ 1 52-65, typ 2 52-59, 80-83, typ 3 66-, typ 4 69-71 | Fråga N |
| 111 127 179    | mässingsplugg 6kant                                  | typ 1 48-65, typ 2 50-59, 80-83, typ 3 66-, typ 4 69-71 | Fråga N |
| 111 127 303    | bakelitfot till bensinpump                           | typ 1 48-60, typ 2 -59 25, 30 hk                        | Fråga N |
| 111 127 307    | drivstång till bensinpump                            | typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk                         | Fråga N |
| 111 127 311    | packning under bensinpump/bakelitfot (2/bil)         | typ 1 48-60, typ 2 -59 25, 30 hk                        | 12 L    |
| 111 127 511 AS | bensinrör 6 mm pump/förgasare inkl nippel            | typ 1 53-60 ch1-481713-, typ 2 52-59 25-30 hk           | 260 B   |
| 111 127 531    | bussning 8 mm till bensinpump                        | typ 1 48-52 (okt), typ 2 -52                            | Fråga N |
| 111 127 531 A  | bussning 6 mm till bensinpump+förgasare              | typ 1 53-65, typ 2 53- 25-34 hk                         | Fråga N |
| 111 127 541    | fästskruv 8 mm till b-rör på bensinpump              | typ 1 48-52 (okt), typ 2 -52                            | Fråga N |
| 111 127 541 A  | fästskruv 6 mm till b-rör på bensinpump+förg         | typ 1 53-65, typ 2 53-67 25-44 hk                       | Fråga N |
| 111 129 201    | nålventil 1,5 mm                                     | typ 1 48-75, typ 2 50-                                  | 70 B    |
| 341 129 201    | nålventil 1.2  | typ 1 -52 26 VFI, typ 2 34PDSIT2/3, typ 3 alla          | Fråga N |
| 111 129 281    | packn förgasarhusets över/underdel                   | typ 1 48-53 25 hk 26VFI/VFIS                            | Fråga N |
| 111 129 281 A  | packn förgasarhusets över/underdel                   | typ 1 54-60 28 PCI                                      | Fråga N |
| 111 129 385    | fästklämma för chokevajer på förgasare               | typ 1 52 (okt) -60 28 PCI 25-30 hk                      | Fråga N |
| 111 129 391    | flottör  | typ 1 -52 -mnr 1-481712 förgasare 26 VFI 25 hk          | Fråga N |
| 111 129 405 E  | huvudmunstycke 122,5                                 | typ 1 48-63, typ 2 28 PCI-28 PICT                       | Fråga N |
| 111 129 405 F  | huvudmunstycke 117,5 till förg. 3-5                  | typ 1 48-63, typ 2 25-34 hk                             | Fråga N |
| 111 129 425 A  | munstycke 0,8 mm                                     | typ 1 -60 med solex 28 PCI                              | Fråga N |
| 111 129 451    | membran för accpump förgasare 4-kantigt              | typ 1 54-60 28 PCI 30 hk                                | Fråga N |
| 111 129 614    | dekal luftrenare bågformad röd, svart text           | typ 1 -60   | 60 L    |
| 040 129 616-50 | kromade insugstrattar IDF 57mm /par                  | typ-1-motor med Weber IDF 40-44                         | 250 B   |
| 129 620        | luftfilter krom 100 mm Ø                             | typ 1/2/3 med originalförgasare                         | 130 L   |
| 129 620 A      | luftfilter krom 137 mm Ø                             | typ 1/2 med originalförgasare                           | 150 L   |
| 129 620 B      | luftfilter krom 163 mm Ø vevhusvent                  | typ 1/2 med originalförgasare                           | 240 L   |
| 129 620 D      | luftfilter krom med gälar 137 mm Ø                   | typ 1/2 med originalförgasare                           | 165 B   |
| 129 620 I      | insats till luftfilter 100 mm Ø                      | typ 1/2 med originalförgasare                           | 60 B    |
| 111 129 625    | gummitätning i luftfilter                            | typ 1 48-60   | Fråga N |
| 111 129 625 B  | gummitätning i luftfilter, i-d 48 mm                 | typ 1 -60   | Fråga N |
| 111 129 893 S  | rör, fjäder o stopp till gasvajer vid förgasare/sats | typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk                       | 100 L   |
| 113 129 905    | hylsa till gasvajer vid förgasare                    | typ 1 48-66, typ 2 25-44 hk -mnr H85359                 | Fråga N |

|                 |   |  |         |
|-----------------|---|--|---------|
| 113 129 909     | fjäderstopp till gasvajer                     | typ 1 48-66, typ 2 50-65 25-44 hk -H85359                    | Fråga N |
| 111 129 921     | läsning för gasvajer (g) o värmevajer(v)/sats | typ 1 48- g, 66- v, typ 2 50- g, 66- v, -50 hk, t3, t4/914 v | 30 L    |
| 211 141 025 D   | tryckplatta 180 mm solfjädr m ring 25-45 hk   | typ 1 -70, typ 2 -62 -m6908639, typ 3 -62 m65745             | 795 L   |
| 111 141 031 E   | lamell 180 mm stum 12-1500 cc                 | typ 1 47-80 12-1300, typ 2 50-62, typ 3 61-66                | 995 B   |
| 111 141 031 F   | lamell 180 mm med fjädrar 12-1500 cc          | typ 1 47-80 12-1300, typ 2 50-62, typ 3 61-66                | 525 L   |
| 111 141 125 A   | urtrampningsring på tryckplatta koppling      | till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025                    | Fråga N |
| 111 141 129     | arm till tryckplatta                          | till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025                    | Fråga N |
| 311 141 131     | expanderstift till 3-armars tryckplatta       | typ 1 48-75, typ 2 50-75, typ 3 61-73                        | Fråga N |
| 111 141 133 B   | specialskruv med spår i topp, platt skalle    | till tryckplatta 111141025/A/B                               | Fråga N |
| 111 141 137 B   | justermutter med klackar                      | till tryckplatta 111141025/A/B                               | Fråga N |
| 111 141 141     | hållfjäder till koppling                      | till tryckplatta 111141025/A/B, 113...025/A, 211141025/A     | Fråga N |
| 111 141 145 A   | hållfjäder till urtrampningsring 111141125A   | till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025                    | Fråga N |
| 111 141 165     | urtrampningslager grafit                      | typ 1 48-70, saxomat -70                                     | Fråga N |
| 111 141 165 A   | urtrampningslager B-kvalitet inkl clips       | typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70                              | 275 L   |
| 111 141 165 AT  | urtrampningslager original A-kvalitet         | typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70, Audi 100 69-71              | Fråga N |
| 111 141 177     | clips till 111141165+111141167                | typ 1 -70, typ 2 -70 +saxomat med grafitlager                | Fråga N |
| 111 141 177 A   | clips till 111141165A, 111141167A             | typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70                              | 10 L    |
| 111 141 177 HD  | clips till 111141165A förstärkta              | typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70                              | 20 L    |
| 113 141 181 BAD | adapterhylsa urtrampningslager                | typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70 med nyare t-platta           | 695 B   |
| 111 141 191 A   | lamellbelägg 180 mm                           | typ 1 48-60, typ 2 till 111141031/A                          | Fråga N |
| 111 141 723 A   | returfjäder koppling                          | typ 1 -60, typ 2 -59   | Fråga N |
| 111 198 001     | packningssats motor                           | typ 1 m fl 25 hk   | 675 B   |
| 111 198 003     | packningssats motor B-kvalitet                | typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk                               | 295 L   |
| 111 198 003 T   | packningssats motor A-kvalitet                | typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk                               | 595 B   |
| 111 198 031     | packningssats oljesil                         | typ 1 -60, typ 2 -59   | 45 L    |
| 111 198 057     | cylindersats 77 mm                            | typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk                               | 4295 B  |
| 111 198 151     | kolvringsats 3x3x5 75 mm                      | typ 1 48-53 25 hk  | 525 B   |
| 111 198 157 A   | kolvringsats 2,5x2,5x4 77 mm B-kvalitet       | typ 1 54-65, typ 2 54-63 1200 30-34 hk                       | 295 L   |
| 111 198 157 AT  | kolvringsats 2,5x2,5x4 77 mm A-kvalitet       | typ 1 54-65, typ 2 54-63 1200 30-34 hk                       | Fråga N |
| 111 198 159 A   | kolvringsats 2.5x2.5x4 77,5 mm 1:a överdim.   | typ 1 54-65, typ 2 54-63 1200 30-34 hk                       | 350 B   |
| 111 198 257 A   | kolvringsats 2.5x2.5x4 77 mm hög oljeförbr    | typ 1 54-65 m fl 1200  | Fråga N |
| 111 198 351 X   | vevaxel renoverad 0,50 med lager              | typ 1 -60, typ 2 -59, 25-30 hk                               | Fråga N |
| 111 198 451     | ramlager standard* standard                   | typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk                            | 595 L   |
| 111 198 453     | ramlager standard* 0,25                       | typ 1/2 25-30 hk   | Fråga N |
| 111 198 551     | reparationssats bensinpump                    | typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk                                | 350 B   |
| 198 567 A       | reparationssats Solex 28 PCI inkl membran     | typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk                               | 395 L   |
| 198 SP115 A     | packn sats förgasare                          | typ 1 48-53 25 hk  | Fråga N |
| 251 201 511 G   | bensinfilter universaltyp ej original         | typ 1 bl a till Eber, typ 2 81-90 1,9-2,1 m fl               | 20 L    |
| 111 201 551     | tanklock 100 mm, utan VW-märke                | typ 1 53-55 ch1-0454951-, typ 2 -54 utom 261-4+271-4         | 140 B   |
| 111 201 551 A   | tanklock 80 mm, utan VW-märke                 | typ 1 56-60, typ 2 -55                                       | 140 B   |
| 111 201 557     | korkpackning 78x105 till tanklock 100 mm      | typ 1 53-55 ch1-0454951-, t2 -54 utom 261-4/271-4            | 70 B    |
| 111 201 557 A   | korkpackning 57 mm ydiam till tanklock 80 mm  | typ 1 48-55 ch1-116021-, typ 2 pickup -54                    | Fråga N |
| 111 201 557 B   | gummipackning 78x105 till tanklock 100 mm     | typ 1 53-55 ch1-0454951-, t2 -54 utom 261-4/271-4            | Fråga N |
| 111 201 557 C   | gummipackning 58,5x80 till tanklock 80 mm     | typ 1 56-60, typ 2 -55                                       | Fråga N |
| 111 201 621 B   | tätning mellan tank och kaross                | typ 1 46-60, Ghia 56-60                                      | 240 B   |
| 111 201 635 A   | fästplatta till bensintank/sats (4/bil)       | typ 1 49- ej 1302-03, typ 3 61-69                            | 100 B   |
| 211 209 021 A   | bensinkran med reserv och filter              | typ 1 -55, typ 2 50-55, P356 6 mm anslutn                    | 895 B   |
| 111 209 021 F   | bensinkran med reserv, tanksil köps separat   | typ 1 56-61  | 595 L   |
| 111 209 113     | tätning i bensinkran kantig med 5 hål         | typ 1/2 -55  | Fråga N |
| 111 209 119     | bensinfilter i bensinkran                     | typ 1/2 -55  | 60 B    |
| 113 209 125     | filterhållare                                 | typ 1/2 -55  | Fråga N |

|                 |  |   |         |
|-----------------|--|---|---------|
| 111 209 129     | packning till filterhus på bensinkran                  | typ 1 -55, typ 2 -55                                | Fråga N |
| 111 209 139     | packning vid avtappningsmutter på bensintank           | typ 1 56-61, typ 2 50-67                            | 9 B     |
| 111 209 147     | bensintanksil metallnät fung med bensinkran            | typ 1 -61, typ 2 -61, typ 3                         | 60 L    |
| 111 209 167 A   | reglagespak till bensinkran                            | typ 1 49-61 chassinr 116021-, B=56-                 | Fråga N |
| 111 209 167 B   | förlängningsspak till bensinkran, plåtfäste            | typ 1 56-61, bra om bambuhylla är monterad          | 495 B   |
| 111 209 175 A   | genomföringsgummi bensinkransvred                      | typ 1 -61   | 25 B    |
| 111 209 189 A   | genomf br-rör/ramtunnel/par 6 mm                       | typ 1 50-74, typ 2 50-67 pickup, typ 3 -67          | 40 L    |
| 113 209 211 A   | bensinrör 6 mm för ramtunnel kopp/250 cm               | typ 1 52-74, ers original i stål                    | 150 B   |
| 211 251 051 B   | ljuddämpare höger utblås A-kvalitet                    | typ 1 48-55, typ 2 50-59                            | 2795 B  |
| 111 251 051 G   | ljuddämpare två utblås A-kvalitet                      | typ 1 55-60, Ghia 56-60                             | 2095 B  |
| 251 103 09      | kromat galler mellan avgasrör                          | typ 1 56-79   | 240 B   |
| 113 251 163 D   | ändrör, kromat 265 mm B-kvalitet                       | typ 1 56-67 export, -72 standard (eg lackerad)      | 75 B    |
| 113 251 163 DSS | ändrör, rostfritt stål, 275 mm/par A-kvalitet          | typ 1 56-67 export, Ghia 56-74                      | 380 L   |
| 113 251 163-TT  | ändrör rostfritt TT, tjockare yttre ände/par B-kval    | typ 1 56-79   | 495 B   |
| 111 251 165 B   | slutrör till ljuddämpare med ett utblås                | typ 1 48-55   | 240 B   |
| 251 166         | Jetpipe i krom, fästs på orig ljuddämpare              | typ 1 56-75   | 795 B   |
| 251 166 SS      | Jetpipe i polerat rostfritt, fästs på orig ljuddämpare | typ 1 56-75   | 795 B   |
| 251 167         | ändrör krom tjockare snedskurna/par                    | typ 1 56-75   | 220 B   |
| 111 251 221     | tätning ljuddämp/värmek. 32 mm                         | typ 1 54-63 -m7336419, typ 2 59-62, 64-73 ändrör    | Fråga N |
| 111 251 223     | snedfasad bricka ljuddämp/värmekammare 32 mm           | typ 1 54-63 -m7336419, typ 2 59-62, 64-73 ändrör    | Fråga N |
| 111 251 261 B   | avgaspackning mot toppar/par                           | typ 1, typ 2, typ 3 1200-1600                       | 20 L    |
| 111 251 263 A   | avgaspackning förvärmning                              | typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk, t3 (vä) enkelförg.   | 15 L    |
| 111 251 267 A   | avgasklämma ljuddämpare/värmekammare                   | typ 1 -55 även slutrör, typ 181 slutrör             | 80 B    |
| 251 317 01      | insats till lång rak stinger                           | typ 1 m fl med ormbo                                | 175 B   |
| 251-1019-1      | ljuddämpare glasspack svart 1 3/8" OBS! end dämpare    | typ 1, typ 3 med ormbo med litet fäste              | 895 B   |
| 251-3198        | ljuddämpare quiet pack OBS! end ljuddämparen           | typ 1 med ormbo med litet fäste                     | 995 B   |
| 251-3361        | packning till lilla avgasflänsen                       | typ 1/2/3 med ormbo med liten fläns                 | 20 B    |
| 111 255 101 C   | värmekammare vänster                                   | typ 1 -60   | 2195 B  |
| 113 255 101 X   | J-rör värmekammare/par lösa flänsar                    | typ 1 -60, typ 2 -59, för renovering/ersättning     | 480 B   |
| 111 255 102 C   | värmekammare höger                                     | typ 1 -60   | 2195 B  |
| 211 255 271     | fjäder värmsspjäll/returfjäder gaspedal                | typ 1 -60, typ 2 -59 (v), typ 2 55-72 (p hö-styrd)  | Fråga N |
| 111 255 309     | klämma för värmevajer till reglage på värmekammare     | typ 1 48-66, typ 2 50-66                            | Fråga N |
| 111 255 311     | stift till låsning av värmevajer vid kammare           | typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3/4                       | Fråga N |
| 113 255 355 C   | varmluftssläng ansl 60+50 diam.                        | typ 1 54-64 m nyare v-kammare alt adapter 211255427 | 395 B   |
| 111 255 981     | metallram värmeutsläpp i tröskel (2-delad)/par         | typ 1 56-59   | 295 B   |
| 255 981         | metallram värmeutsläpp i tröskel (2-delad)/par         | typ 1 53-55   | 395 B   |
| 111 261 125     | förbränningslufrör till Eberspächer                    | typ 1 -70   | Fråga N |
| 111 261 145     | avgasrör till Eberspächer                              | typ 1 -70   | Fråga N |
| 311 261 475     | brytare till bensinpump                                | typ 1 -70, typ 3 61-65                              | Fråga N |
| 311 261 575     | kvartsstav   | typ 1 48-71 ev senare, typ 3 61-73                  | Fråga N |
| 111 298 001     | monteringssats ljuddämpare                             | typ 1 47-55 25-30 hk                                | 480 B   |
| 111 298 003     | monteringssats ljuddämpare                             | typ 1 56-60 30 hk                                   | 295 B   |
| 111 298 051     | montsats ändrör, ljudd/värmekammare 35 mm              | typ 1 56-, ljudd/v-kammare typ 1/2/3 63-            | 30 L    |
| 111 298 095     | montsats ljudd/värmekammare 32 mm                      | typ 1 -62, typ 2 55-62, 60-67 avgasrör              | 50 B    |
| 111 298 999     | ombyggnadsats tankpåfylln m luftn 80-70 mm VW original | typ 1 56-60   | Fråga N |
| 300 510         | växellägesförkortare alu                               | typ 1 48-79, typ 2 -79, typ 3 61-73                 | 80 L    |
| 111 301 127     | oljeplugg till påfyllning växellåda, sexkantsskalle    | typ 1 47-51, typ 2 49-51, M38x1,5                   | Fråga N |
| 111 301 127 B   | oljeplugg påfylln växellåda +navred, sexkantsskalle    | typ 1 -60, typ 2 52-59, -67 navred., M 24x1,5       | Fråga N |
| 111 301 155     | startmotorbussning 6V (större)                         | typ 1 48-66, typ 2 52-66, typ 3 61-66               | 45 L    |
| 301 155         | startmotorbussning vxllåda 6V, startmotor 12V          | typ 1 48-66, typ 2 52-66, typ 3 -66 12V-konv        | 45 L    |
| 111 301 161     | fäste för kopplingsvajer på vxllåda                    | typ 1 53-60, typ 2 -59 -ch469505                    | Fråga N |
| 111 301 207     | växelförarbussning noskon                              | typ 1 48-69 -119314499, typ 2 50-67, typ 3 -68      | 65 L    |
| 111 301 207 A   | växelförarbussning noskon ÖD 75 mm lång                | typ 1 48-60, typ 2 50-59                            | Fråga N |

|               |  |   |         |
|---------------|--|---|---------|
| 111 301 255 A | vagga för bakre växellådsfästen                  | typ 1 53-72, typ 2 53-67, typ 3 62-68, ej automat         | 240 B   |
| 111 301 257   | fästskruv för vagga 111301255A/par               | typ 1 53-72 inkl Ghia, typ 2 53 -67, typ 3 62-68, typ 181 | 160 B   |
| 301 260       | växellådsfästessats urethan                      | typ 1 53-72 utom 60, typ 2 60-67, typ 3 62-68             | 340 L   |
| 301 261       | solida motorfästen/sats                          | typ 1 53-72, typ 2 -67, typ 3 -68                         | 550 B   |
| 113 301 263   | växellådsfäste bakre, std 70 shore B-kvalitet    | typ 1 53-72, typ 2 -67, typ 3 -68                         | 60 L    |
| 211 301 263 B | växellådsfäste bakre, hård 78 shore A-kvalitet   | typ 1 53-72, typ 2 -67, typ 3 -68                         | 110 L   |
| 111 301 265   | växellådsfäste främre, 8 mm pinnskruv            | typ 1 53-59, 61-62 -ch4173000, typ 2 59-62 ch469506-      | 150 B   |
| 111 301 289 B | dammskydd noskon/bottenplatta                    | typ 1 52- chassi 1-397023- , typ 3 61-                    | 100 L   |
| 211 301 297   | gummitätning främre vxllådsfäste                 | typ 1 46-52(okt)- ch1-397022, , typ 2 -59 -ch469505       | 340 B   |
| 211 301 299   | läsplatta hästskoformad till främre vxllådsfäste | typ 1 -52(okt) -ch1-397022, , typ 2 -59 -ch469505         | Fråga N |
| 111 307 121   | läsring platt                                    | typ 1 -60, typ 2 -59 osynkad o delsynkad växellåda        | Fråga N |
| 111 307 123   | främre rullager på ingående axel                 | typ 1 48- osynkad låda                                    | Fråga N |
| 111 307 125   | bakre rullager på ingående axel                  | typ 1 47-57 -ch 1726005                                   | Fråga N |
| 111 307 291   | läsring 2,0 mm                                   | typ 1 52 -ch1-397022, typ 2 osynkad växellåda             | Fråga N |
| 111 307 367   | brickor 0,3 mm                                   | typ 1 48-60   | Fråga N |
| 111 307 377   | läsring  | typ 1 -60, typ 2 -59 osynkad o delsynkad växellåda        | Fråga N |
| 111 307 541 A | växelväljare i växellåda "hockeyklubba"          | typ 1 52-aug 59, typ 2 53-59                              | Fråga N |
| 111 307 625   | fjädrar  | typ 1 48-   | Fråga N |
| 111 307 627   | stålkula   | typ 1 -60, typ 2 -59 osynkad o delsynkad växellåda        | Fråga N |
| 113 309 123 A | främre rullager på ingående axel                 | typ 1 54-60   | Fråga N |
| 113 309 125   | nållager   | typ 1 57-60 chassinr 1726006-3192506                      | Fråga N |
| 113 309 151   | läsbricka för ingående axelns mutter             | typ 1 -57 -ch1595674, typ 2 -57 -ch272043                 | Fråga N |
| 113 309 151 A | läsbricka för ingående axelns mutter             | typ 1 57- ch1595675-, typ 2 57- ch272044-                 | Fråga N |
| 113 309 219   | nållager   | typ 1 57-60 ch1726006-, typ 2 57- ch243700-               | Fråga N |
| 113 309 219 A | specialnållager                                  |   | Fråga N |
| 111 309 225 A | justerbricka 0,1 mm                              | typ 1 -58 -ch1726005, typ 2 -57 ch223641                  | Fråga N |
| 113 309 227 A | justerbricka 0,2 mm                              | typ 1 57- ch1726006-, typ 2 57- ch223642-                 | Fråga N |
| 113 309 237   | bricka   |   | Fråga N |
| 113 309 239 A | spärrstycke (stift) 26,5 mm                      |   | Fråga N |
| 113 309 241   | läsring  | typ 1 52 okt-60   | Fråga N |
| 113 309 251   | drev till 1:ans växel                            | typ 1 52 okt-60   | Fråga N |
| 113 309 261 A | drev till 2:ans växel                            | typ 1 52 okt-60   | Fråga N |
| 113 309 265   | hylsa för 2 o 3 växel                            | typ 1 48-   | Fråga N |
| 113 309 295   | synkring för 3:e och 4:e växeln                  | typ 1 53-60, typ 2 -59                                    | Fråga N |
| 309 295       | synkring   |   | Fråga N |
| 113 309 309   | synkdrev för 3:e o 4:e växeln                    | typ 1 53-60, typ 2 -59                                    | Fråga N |
| 113 309 311   | bågformad fjäder för spärrstift                  | typ 1 52 okt-   | Fråga N |
| 113 309 313   | spärrstift för 1 o 2 växel                       | typ 1 52 okt-   | Fråga N |
| 113 309 325   | hylsa för 4 växel                                | typ 1 52-60   | Fråga N |
| 113 309 341   | drevpar för 4 växel                              | typ 1 52 okt- delsynkad låda                              | Fråga N |
| 113 309 341 A | drevpar för 4 växel                              | typ 1 52 okt-60   | Fråga N |
| 113 309 381   | läsbricka till låsmutter                         | typ 1 -57 -ch1436284, typ 2 -57 -ch232700                 | Fråga N |
| 113 309 381 A | läsbricka till låsmutter                         | typ 1 57- ch1436285-, typ 2 57- ch232701-                 | Fråga N |
| 113 309 501 B | backdrev   | typ 1 52 okt-60   | Fråga N |
| 113 309 515 A | backdrevsaxel                                    | typ 1 -57 -chassinr 1726005                               | Fråga N |
| 113 309 521   | spärrbult  | typ 1 52 okt-58 -chassinr 1726005                         | Fråga N |
| 113 309 521 A | spärrbult  | typ 1 -58 -ch1931508, typ 2 57-58 ch243700-353801         | Fråga N |
| 113 309 521 B | spärrbult vid ombyggt nållager                   |   | Fråga N |
| 113 309 561   | växelförare för 3/4 växel                        | typ 1 52 (okt)-60, typ 2 53-59 ch20-047102-469505         | Fråga N |
| 113 309 571 A | växelförare för backväxel                        | typ 1 52 (okt)-60, typ 2 53-59 ch20-047102-469505         | Fråga N |
| 113 309 595   | 6-kantsskruv för shaltgabel                      |   | Fråga N |
| 111 401 001   | castershims/par                                  | typ 1 48-71 med sänkt framvagn, ej 1302-03                | 95 L    |
| 401 003       | framvagnsskruv, stötdskruv bak t1 53-59/par      | typ 1 inkl Ghia, ej McP, typ 3 63-, Golf 74- (bärarm)     | 60 L    |

|               |  |  |         |
|---------------|--|--|---------|
| 401 004       | framvagnsskruv (sänkt framvagn)/par          | typ 1 inkl Ghia, ej McP, typ 3 63-, Golf 74- (bärrm)   | 60 L    |
| 113 401 021 A | framvagnsstomme spindelbult                  | typ 1 60-65 inkl Ghia chassi 2921552-                  | 3195 B  |
| 065 401 121   | sänksats framvagn, sänker 0-10 cm/2 satser   | typ 1 48-65, en sats/framvagnsrör                      | 300 L   |
| 100 401 121   | sänksats framvagn, sänker 0-10 cm/2 satser   | typ 1 48- ej McP (Pumatyp), en sats/framvagnsrör       | 650 B   |
| 111 401 273   | genomslagsgummi framvagn                     | typ 1 47-65, typ 2 -63                                 | 40 L    |
| 111 401 281   | säkerhetsbleck framvagnsfäste (2/bil)        | typ 1 47-65  | 30 L    |
| 111 401 315   | bakelitbussning i framvagnsrör övre/nedre    | typ 1 47-65  | Fråga N |
| 111 405 105 D | bärrm fram övre vänster/hö                   | typ 1 49-65 chassinr 1-117054-                         | Fråga N |
| 111 405 129   | bärrmstättning nållager framvagn/sats (4st)  | typ 1 48-65  | 80 L    |
| 111 405 151 C | bärrm fram nedre vänster/höger               | typ 1 49-65 chassinr 1-117054-                         | Fråga N |
| 111 405 351   | spindelfäste vänster                         | typ 1 48-65  | Fråga N |
| 111 405 352   | spindelfäste höger                           | typ 1 48-65  | Fråga N |
| 405 484       | tryckbricka framvagnsinst 3,45               | typ 1 48-65  | Fråga N |
| 405 485       | tryckbricka framvagnsinst 3,55               | typ 1 48-65  | Fråga N |
| 111 405 486 A | tryckbricka framvagnsinst 3,56               | typ 1 48-65  | Fråga N |
| 111 405 487 A | tryckbricka framvagnsinst 3,63               | typ 1 48-65  | Fråga N |
| 111 405 488 A | tryckbricka framvagnsinst 3,68               | typ 1 48-65  | Fråga N |
| 111 405 489 A | tryckbricka framvagnsinst 3,73               | typ 1 48-65  | Fråga N |
| 111 405 490 A | tryckbricka framvagnsinst 3,78               | typ 1 48-65  | Fråga N |
| 111 405 491 A | tryckbricka framvagnsinst 3,83               | typ 1 48-65  | Fråga N |
| 111 405 492 A | tryckbricka framvagnsinst 3,88               | typ 1 48-65  | Fråga N |
| 111 405 493 A | tryckbricka framvagnsinst 3,93               | typ 1 48-65  | Fråga N |
| 111 405 494 A | tryckbricka framvagnsinst 3,98               | typ 1 48-65  | Fråga N |
| 111 405 495 A | tryckbricka framvagnsinst 4,03               | typ 1 48-65  | Fråga N |
| 111 405 496 A | tryckbricka framvagnsinst 4,08               | typ 1 48-65  | Fråga N |
| 111 405 497   | tryckbricka framvagnsinst 4,30               | typ 1 48-65  | Fråga N |
| 405 497 A     | tryckbricka framvagnsinst 4,35               | typ 1 48-65  | Fråga N |
| 111 405 511   | lock vid spindelbultar                       | typ 1 48-65  | Fråga N |
| 111 405 615   | bromstrumma fram                             | typ 1 48-57 -ch 1673410, Ghia 56-57                    | 1295 B  |
| 111 405 631 B | distansring inre lager 40x15                 | typ 1 47-65, Ghia 56-65                                | 60 B    |
| 111 405 641 A | hjulagerättning fram                         | typ 1 47-65, Ghia 56-65, Porsche 356 50-63             | 20 L    |
| 111 405 645 A | hjulager fram 62 mm                          | typ 1 47-65 inre, typ 2 52-63 yttre                    | Fråga N |
| 111 405 647   | hjulager yttre 52 mm                         | typ 1 47-65 yttre, Porsche 356A+B yttre                | Fråga N |
| 111 405 661   | hjulagerbricka vid yttre lager               | typ 1 48-65, typ 2 64-79                               | 12 L    |
| 111 405 671   | mutter på vänster spindeltapp                | typ 1 48-65  | 25 L    |
| 111 405 672   | mutter på höger spindeltapp                  | typ 1 48-65  | 25 L    |
| 111 405 692   | navkäpa höger                                | typ 1 48-65  | 50 L    |
| 407 075 5/130 | bromsskiva fram 5/130 Porschedim. A-kvalitet | typ 1, typ 3 -71 ej originalmonterat                   | 850 B   |
| 111 411 021 A | torsionsfjäderpaket övre och nedre, 4 blad   | typ 1 49-52 ch1-117054-397022 (-138834 end nedre)      | Fråga N |
| 111 411 027   | torsionsfjäderpaket std för en framvagn      | typ 1 52 okt-65  | 1495 B  |
| 111 411 151   | insexskruv till bärrm                        | typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 61-73, 181, 356 | 30 L    |
| 111 411 155   | mutter till 111411151, B-kvalitet            | typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 61-73, 181, 356 | 20 L    |
| 111 411 155 T | mutter till 111411151, A-kvalitet            | typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 61-73, 181, 356 | 35 B    |
| 111 413 031 A | stötdämpare fram/par                         | typ 1 49 aug-52 sept ch117054-397022                   | 2390 B  |
| 111 413 031 N | stötdämpare fram/par                         | typ 1 53-65, typ 2 50-69, typ 3                        | 590 L   |
| 413 031 NS    | stötdämpare sänkt fram eller bak/par         | typ 1 53-65, typ 2 50-67                               | 1195 B  |
| 111 413 371 A | distansrör i stötdämparbussning              | typ 1/2  | Fråga N |
| 111 413 381 A | gummibussn stötdämp/kränghämm f o b          | typ 1 50- (67- äv krängh. bak), typ 2, typ 3 1500      | Fråga N |
| 111 413 401 A | stötdämparskruv fram std M10x1,5             | typ 1 49-62 ch1-117054- övre, typ 2 -62                | 125 B   |
| 111 413 403 A | stötdämparskruv övre fram M12x1,5            | typ 1 49-62 ÖD, 62-65, typ 2 -62 ÖD, typ 3 62-73       | Fråga N |
| 111 415 159   | säkerhetsbricka t mutter styrsnäcksfäste     | typ 1 47-77, Ghia 56-74, typ 3 61-                     | 20 L    |
| 111 415 285 A | övre tätning på styrsnäcka vid rattstång     | typ 1 47-65  | 45 L    |



|                 |  |  |         |
|-----------------|--|--|---------|
| 111 415 299     | nedre tätning för styrsnäcka 22 mm arm               | typ 1 -52 sept   | Fråga N |
| 111 415 371 A   | styrarm till styrsnäcka 28 mm                        | typ 1 52 (okt)-65 vänsterstyrd                             | 395 B   |
| 111 415 385     | säkerhetsbricka till skruv på styrarm                | typ 1 48-77 + Ghia, ej 1302-03, typ 3 61-73                | 25 L    |
| 111 415 417     | hardyskiva till styrknut B-kvalitet                  | typ 1 47-78, typ 3 61-73 ej 1302-03                        | 70 B    |
| 251 415 417 B   | hardyskiva till styrknut, A-kvalitet                 | typ 2 80-91, fungerar typ 1 47-78                          | 125 L   |
| 111 415 417 T   | hardyskiva till styrknut, A-kvalitet                 | typ 1 47-78 ej 1302-03, typ 3 61-73                        | 150 L   |
| 111 415 421     | skruv till nedre fäste hardyskiva                    | typ 1 47-78, ej 1303, typ 2 80-, typ 3 61-73               | 25 B    |
| 113 415 421     | skruv vid hardyskiva/rattaxelkoppling                | typ 1 47-78, ej 1303, typ 2 80-, typ 3 61-73               | Fråga N |
| 111 415 425     | säkerhetsbleck på nedre fäste hardyskiva             | typ 1 48-70 , typ 3  | 30 B    |
| 113 415 511     | nållager   | typ 1 -75  | Fråga N |
| 111 415 543     | säkerhetsbleck vid rattstångskarv över hardyskiva    | typ 1 48-  | Fråga N |
| 111 415 581 A   | tätning till rattstångsrör 11 mm                     | typ 1 48-59  | Fråga N |
| 111 415 603     | gummilager övre för rattstångsrör                    | typ 1 -66  | 80 B    |
| 111 415 611     | rattstångsbygel                                      | typ 1 48-67, Ghia -66                                      | Fråga N |
| 113 415 651 Rom | ratt Rometsch benvit inkl signalhornsknapp           | typ 1 -59  | 1950 B  |
| 415 669 A       | signalhornsknapp wolfsburg svart/guld                | typ 1 56-59, typ 2 55-67                                   | 695 B   |
| 415 669 B       | signalhornsknapp wolfsburg svart/silver              | typ 1 56-59, typ 2 55-67                                   | 595 B   |
| 111 415 691     | fästmutter för ratt                                  | typ 1 -59 inkl Ghia  | 45 B    |
| 311 415 802     | styrstag höger justerbar komplett vänsterstyrd       | typ 1 -60 -chassinr 2921551, typ 3 -67                     | 695 B   |
| 111 415 811     | styrled vänster yttre, hö inre vg smörjnippel        | typ 1 48-65  | Fråga N |
| 131 415 811     | styrled vä yttre, hö inre(utan styrd.) vg B-kvalitet | typ 1-68 (maj), typ 2 -67 (vä inre ), typ 3 -67 (v/h)      | 145 L   |
| 131 415 811 T   | styrled vä yttre, hö inre(utan styrd.) vg A-kvalitet | typ 1-68 (maj), typ 2 -67 (vä inre ), typ 3 -67 (v/h)      | 160 B   |
| 111 415 812     | styrled yttre hg med nippel                          | typ 1 48-65  | Fråga N |
| 131 415 812     | styrled yttre högergångad B-kvalitet                 | typ 1(h) -68, typ 2(v) -67, typ 3(h) -67                   | 145 L   |
| 131 415 812 T   | styrled yttre högergångad A-kvalitet                 | typ 1(h) -68, typ 2(v) -67, typ 3(h) -67                   | 160 B   |
| 111 415 835 A   | gummitätning för styrled med smörjnippel/4st         | typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60                             | 160 B   |
| 111 415 837     | låsring 27 mm för 113415835+131405377                | typ 1/2/3/4  | Fråga N |
| 113 425 117     | gummimetallbussning för styrdämparfäste              | typ 1/2/3/4  | 40 L    |
| 111 498 021 T   | spindelbultsats båda sidor, A-kvalitet               | typ 1 48-65, P356  | 325 L   |
| 498 021/051A    | led+spindelbultsats/bil                              | typ 1 48-65  | 850 L   |
| 111 498 201     | hjullagersats fram inkl p-box+låsbricka              | typ 1 48-65  | 295 L   |
| 111 501 131     | packning 6-kant 0,2 mm drivaxelrör/lådgavel          | typ 1 48-67 -ch117580249, t3 -67 -ch317170143              | Fråga N |
| 111 501 133     | packning 6-kant 0,1 mm drivaxelrör/lådgavel          | typ 1 48-67 -ch117580249, typ 2 50-67, t3 -67 -ch317170143 | 20 B    |
| 111 501 151     | drivaxeldamask svingaxel ej delbar B-kvalitet        | typ 1 -71, typ 2 -67, typ 3 -68                            | 95 B    |
| 111 501 151 T   | drivaxeldamask svingaxel ej delbar A-kvalitet        | typ 1 -71, typ 2 -67, typ 3 -68 svingaxel                  | 150 B   |
| 111 501 153 A   | drivaxeldamask endast gummi                          | typ 1 -61 -ch3700000, typ 2 -61 ch738500                   | Fråga N |
| 111 501 221     | kronmutter till bakhjul 36 mm                        | typ 1 48-66 , typ 2 50-63, typ 3 61-66                     | 60 L    |
| 311 501 283     | hjullager bak svingaxel (typ 2 52-63 yttre)          | typ 1 48-70, t2 52-67 (64- i red-vxl), t3 61-68, typ 181   | 150 B   |
| 501 283         | hjullagersats svingaxel inkl tätsats/sida            | typ 1 48-70, typ 3 61-68                                   | 180 L   |
| 111 501 286     | bricka vid hjullager svingaxel                       | typ 1 -70, typ 2 -63                                       | Fråga N |
| 111 501 296     | O-ring svingaxel mindre                              | typ 1 48-, typ 2 -67, typ 3 61-68                          | Fråga N |
| 111 501 303     | distansring yttre                                    | typ 1 -60? svingaxel                                       | Fråga N |
| 111 501 303 B   | distansring yttre                                    | typ 1 svingaxel, typ 2 -63, typ 3 svingaxel                | 160 B   |
| 113 501 315     | hjullagertätning p-box yttre bak                     | typ 1 svingaxel och IRS, typ 2 -63                         | 30 L    |
| 111 501 325     | skruvar till bromssköldsfästen bak                   | typ 1 alla   | Fråga N |
| 113 501 530     | bårarmsadapter/par konvert sving-IRS, svetsas        | typ 1+3 sving. Bårarm+svärd+tors-stav byts                 | 495 B   |
| 361 501 569     | stötdämparskruv bak M12x1,5                          | typ 1 -52 sept, 60-70 (4), 71- IRS övre (2), typ 3 63-     | 30 B    |
| 111 501 631     | oljefångbricka vid bromssköld bak                    | typ 1 -64  | 380 B   |
| 111 511 111     | torsionsstav 24 mm                                   | typ 1 52 okt-59  | Fråga N |
| 111 511 225     | torsionslock, svart utan hål A-kvalitet/par          | typ 1 -52 sept originallik                                 | 450 B   |

|                 |   |  |         |
|-----------------|---|--|---------|
| 111 511 225 C   | torsionslock, svart med hål A-kvalitet/par        | typ 1 53-59, typ 3 61-68, originallik              | 450 B   |
| 113 511 227 A   | torsionslock, svart utan hål, f kantig tätning    | typ 1 60- svingaxel, fung även -52 om tätning byts | 130 L   |
| 511 227 A       | torsionslock, krom utan hål, f kantig tätning     | typ 1 60- svingaxel, fung även -52 om tätning byts | 100 L   |
| 113 511 227 B   | torsionslock, svart med hål, f rund tätning       | typ 1 53-59, 71-79 ch1112424622-, typ 3 -68        | 100 L   |
| 511 227 B       | torsionslock, krom med hål, f rund tätning        | typ 1 53-59, 71-79 ch1112424622-, typ 3 -68        | 100 L   |
| 111 511 245 A   | gummitätning torsionsstav yttre o inre A-kvalitet | typ 1 52 okt-59 med originallock                   | 100 B   |
| 513 031         | stötdämpare coilover/par justerbara Bugpack       | typ 1 53-65 fram, typ 1 och typ 3 bak alla         | 995 B   |
| 111 513 031     | stötdämpare bak teleskoptyp/par                   | typ 1 51 april-52 sept ch272406-397022             | 2390 B  |
| 111 513 031 C   | stötdämpare bak                                   | typ 1 okt 52-61 -chassinr 3250899                  | Fråga N |
| 113 513 031 GAS | stötdämpare bak GAS/par                           | typ 1 och typ 3 svingbakaxel                       | 790 B   |
| 113 513 031 GX  | stötdämpare bak svingaxel/par                     | typ 1 53-71 inkl Ghia, typ 3 -68, typ 2 -67, 181   | 550 L   |
| 513 031 T       | stötdämpare coilover justerbara Koni/par          | typ 1 -71, typ 3 -68 bak svingaxel                 | 1995 B  |
| 111 513 401     | hylsa till hävstångsdämpare                       | typ 1 49-51 ch117054-272405, typ 2 -55             | Fråga N |
| 111 513 475 A   | Fästskruv till stötdämpare bak M12x1,5            | typ 1 53-59 ch1-397023- (4), typ 2 -67 (2) nedre   | Fråga N |
| 211 513 495     | skruv med ögla hävstångsdämparfäste               | typ 1 49-51 ch117054-272405, typ 2 -55             | Fråga N |
| 111 517 145 A   | skruv till bakaxelhus M10x25                      | typ 1 -60, typ 2 54-59                             | Fråga N |
| 111 517 181     | stift i bakaxelhus                                | typ 1 -70, typ 2 svingaxel                         | Fråga N |
| 111 517 185     | rullager vid differential växellåda               | typ 1 -60, typ 2 52-59                             | 350 B   |
| 111 517 205     | avståndsbr. vid diff svingaxel 3,1 mm             | typ 1 -60, typ 2 52-67                             | Fråga N |
| 111 517 207     | avståndsbr. vid diff svingaxel 3,2 mm             | typ 1 -60, typ 2 52-67                             | Fråga N |
| 111 517 209     | avståndsbr. vid diff svingaxel 3,3 mm             | typ 1 -60, typ 2 52-67                             | Fråga N |
| 111 517 211     | avståndsbr. vid diff svingaxel 3,4 mm             | typ 1 -60, typ 2 52-67                             | Fråga N |
| 111 517 213     | avståndsbr. vid diff svingaxel 3,5 mm             | typ 1 -60, typ 2 52-67                             | Fråga N |
| 111 517 215     | avståndsbr. vid diff svingaxel 3,6 mm             | typ 1 -60, typ 2 52-67                             | Fråga N |
| 111 517 217     | avståndsbr. vid diff svingaxel 3,7 mm             | typ 1 -60, typ 2 52-67                             | Fråga N |
| 111 517 219     | avståndsbr. vid diff svingaxel 3,8 mm             | typ 1 -60, typ 2 52-67                             | Fråga N |
| 111 517 245     | shimsbricka 0,25 mm vid diff 111517185            | typ 1 -60, typ 2 52-67                             | Fråga N |
| 111 598 021     | drivaxeldamask, delbar med montsats               | typ 1 -61 -ch3700000, typ 2 -61 ch738500           | Fråga N |
| 111 598 021 AX  | drivaxeldamask, delbar med montsats A-kvalitet    | typ 1/2/3 svingaxel                                | 110 L   |
| 111 598 041     | monteringsatts drivaxeldamask                     | typ 1/2/3 svingaxel                                | Fråga N |
| 598 051 T       | tätsats bakhjulslager A-kval utan distansring     | typ 1 sving, typ 2 -67, typ 3 63-68                | 95 L    |
| 311 598 051 X   | tätsats bakhjulslager B-kval utan distansring     | typ 1 sving, typ 2 -67, typ 3 63-68                | 50 L    |
| 598 081         | reparationssats differential                      | typ 1 -60, typ 2 -59 -chassinr 469505              | Fråga N |
| 601 025,511B    | BRM 15x5,5 ET 11 5/205 svart                      | typ 1/2/3 fembult                                  | 1495 B  |
| 601 139         | hjulmutter krom                                   | typ 1 m fl med Fuchs, eg Porsche 911               | 25 B    |
| 601 140         | pinnskruv M14x1,5x38 till hjulmutter 911          | typ 1 m fl med Fuchs                               | 14 B    |
| 001 601 143     | hjulmutter svarteloxerad/4 st M14x1,5x19          | typ 1 m fl med Fuchs, eg Porsche 911               | 80 B    |
| 601 155 A       | snobbringar/sats 11 ovala hål                     | typ 1 53-65  | 825 B   |
| 601 155 A15     | fälgring bred vid fälgkant 15 tum/sats            | bilarna med 15-tumsfälgar                          | 695 B   |
| 601 155 B14     | fälgring bred vid fälgkant 14 tum/sats            | bilarna med 14-tumsfälgar                          | 695 B   |
| 111 601 161     | gummiplugg t navkapsel                            | typ 1 48-  | Fråga N |
| 601 171 C       | centrumkåpa plåt, sprintstar stålfälg/sats        |  | 380 B   |
| 601 171 Cpl     | centrumkåpa kromplast, alu sprintstarfälg/sats    |  | 350 B   |
| 601 171 D       | centrumkåpa kromplast, sprintstar stålfälg/sats   |  | 185 B   |
| 601 248 8       | vita däckssidor/sats 15 " inkl rostfri fälgringar | typ 1 m fl med 15-tumsfälgar                       | 1695 B  |
| 601 253 9-14    | vita däckssidor 14"/sats Atlas fullbredd          | typ 1, typ 2, typ 3 med 14-tums plåtfälgar         | 395 B   |
| 601 253 9-15    | vita däckssidor 15"/sats Atlas fullbredd          | typ 1, typ 2, typ 3 med 15-tums originalfälgar     | 395 B   |
| 601 254 9-14    | vita däckssidor 14"/sats Atlas 25 mm vitt fält    | typ 1, typ 2, typ 3 med 14-tums plåtfälgar         | 395 B   |
| 601 254 9-15    | vita däckssidor 15"/sats Atlas 25 mm vitt fält    | typ 1, typ 2, typ 3 med 15-tums originalfälgar     | 395 B   |
| 602 530 bl/vit  | hjulblem VW/sats blå/vit                          | typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar                   | 60 U    |
| 602 532         | hjulblem Wolfsburg/sats                           | typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar                   | 140 U   |
| 602 595         | hjulringar krom/4 st bra kvalitet 15 "            | typ 1/2/3/4  | 695 B   |

|                 |   |  |         |
|-----------------|---|--|---------|
| 111 605 301     | spiralfjäder mekanisk broms                       | typ 1 -50, standard även senare                                  | Fråga N |
| 111 605 737     | mellanstycke till bromsvajer f o b mek br.        | typ 1 -50, standard även senare                                  | Fråga N |
| 211 609 185 A   | bladfjäder bromsjustering kläms fast              | typ 1 -70 f, -72 b, typ 2 -55 f o b, typ 3 -63, K70              | 30 L    |
| 211 609 205     | bromsjustermutter för justering                   | typ 1 -57?   | Fråga N |
| 113 609 205 AT  | bromsjustermutter för justering                   | typ 1/2/3, K70 71-   | 25 L    |
| 113 609 209     | bromsjusterskruv 37 mm                            | typ 1 jan 54-okt 57, typ 2 54-55 (mars)                          | Fråga N |
| 113 609 211     | distansring bromsjustering                        | typ 1 -53  | Fråga N |
| 113 609 279     | spannstift till bromsbackar 35 mm spann           | typ 1 50- fram, 50-57 bak, typ 3 -62                             | Fråga N |
| 113 609 283     | tryckfjäder för spannstift till bromsbackar       | typ 1 50-72, typ 2 50-72, typ 3 61-72                            | Fråga N |
| 113 609 301     | fjäder till bromsbackar nedre (4/bil)             | typ 1 -57okt -ch1673410 f+b, typ 2 -55 bak                       | Fråga N |
| 211 609 313     | bromsfjäder övre                                  | typ 1 -53 fram, typ 2 -53 -ch20-069408 bak                       | Fråga N |
| 211 609 391     | 6kantskruv bromsköldsfäste fram                   | typ 1 -60 -ch2855921 fram, typ 2-55 bak                          | Fråga N |
| 113 609 439     | bromssköld bak vänster                            | typ 1 -57 -chassinr 1673410                                      | 495 B   |
| 113 609 440     | bromssköld bak höger                              | typ 1 -57 -chassinr 1673410                                      | 495 B   |
| 211 609 601 B   | fästnit för handbromsarm                          | typ 1 50-72, typ 2 50-79   | 10 L    |
| 211 609 619     | låsbricka till bromsarm                           | typ 1 48-75, typ 2 50-79, typ 3 61-72, K70 -73                   | 15 L    |
| 113 609 625     | klämma för tryckstång bromsback                   | typ 1 48-, typ 2 -55, typ 3 -63                                  | Fråga N |
| 113 609 637     | hållare handbromsvajer vänster trumma             | typ 1 47-57 vä, 58- hö, typ 2 -55, typ 3 hö, K70-71-73           | 30 B    |
| 113 609 637/8   | hållare handbromsvajer i bromstrumma/par          | typ 1 47-72, typ 2 -55, typ 3, K70-71-73                         | 60 L    |
| 113 609 638     | hållare handbromsvajer i bromstrumma              | typ 1 47-57 hö, 58- vä, typ 2 -55, typ 3 vä, K70-71-73           | 30 B    |
| 113 609 721     | handbromsvajer för bilar med hävstångsdämpare     | typ 1 49 aug-51 april ch117054-272405                            | 495 B   |
| 113 609 721 A   | handbromsvajer för bilar med teleskopdämpare      | typ 1 51-55 ch 272406-   | 495 B   |
| 113 609 721 B   | handbromsvajer                                    | typ 1 56-57  | 150 B   |
| 211 611 011     | huvudbromscyliner 19,05 för reservoar A-kvalitet  | typ 1 50-53 -ch 1-575414, typ 2 50-                              | 2595 B  |
| 211 611 011 J   | huvudbromscyl 22,2 mm för reservoar B-kval        | typ 1 50-53, typ 2 50-67 -ch217072465 (vissa)                    | 395 L   |
| 211 611 011 JST | huvudbromscyl 22,2 inkl reservoar A-kval          | typ 1 50-53, typ 2 50-67 -ch217072465 (vissa)                    | 795 B   |
| 113 611 021 C   | huvudbromscyliner 19,05 mm B-kvalitet             | typ 1 54-64 chassinr 1-575415-, enkrets                          | 495 L   |
| 113 611 021 CT  | huvudbromscyliner 19,05 ATE A-kvalitet            | typ 1 54-64 chassinr 1-575415-, enkrets                          | 1095 B  |
| 113 611 053     | hjulcyliner bak 17,46 2 fästskruvar B-kvalitet    | typ 1 54-57 okt -chassinr 1673410                                | 295 L   |
| 113 611 053 T   | hjulcyliner bak 17,46 A-kvalitet                  | typ 1 54-57 okt -chassinr 1673410                                | 950 B   |
| 113 611 055     | hjulcyliner f o b 19,05, 2 fästskruvar B-kvalitet | typ 1 -57 -ch1673410 fram, -50 ch167889+t2 -57 bak               | 295 L   |
| 611 055         | hjulcyliner f o b 19,05, 4 fästskruvar A-kvalitet | typ 1 -54 fram, -50 bak, P356 50-63 bak                          | 1095 B  |
| 113 611 055 T   | hjulcyliner f o b 19,05, 2 fästskruvar A-kvalitet | typ 1 -57 -ch1673410 f, -50 ch167889+t2 -57 bak                  | 795 L   |
| 113 611 173     | sekundärmanchett huvudcyl+hjulcyl bak             | typ 1 48-53 huvudc, 73-75 1303 SWE hjulc.                        | Fråga N |
| 113 611 195     | gummikåpa på enkrets huvudcyliner                 | typ 1 48-67 -117384750, typ 2 -67, t3 -317123354                 | 60 L    |
| 113 611 301 A   | bromsvätskebehållare enkrets                      | typ 1 54-57, chnr1-0575 415 – 1 398 206                          | 250 B   |
| 211 611 301 C   | bromsvätskebeh plast till 211611011J B-kvalitet   | typ 1 50-53, typ 2 50-67 -217019487, vissa -217072465            | 140 B   |
| 211 611 301 CT  | bromsvätskebeh enkrets plast, A-kvalitet          | typ 1 50-53, typ 2 50-67 -217019487, vissa -217072465            | 425 B   |
| 611 301 M       | bromsvätskebehållare tvåkrets                     | typ 1, typ 3, sätts direkt på huvudcyliner                       | 180 B   |
| 113 611 373     | lock svart gummi till bromsvätskebehållare        | typ 1 54-63 -4978441, t2 57.4- typ 3 -63 -ch86121                | 80 L    |
| 211 611 381     | fästmutter med sil i bromsvätskebehållare ytrost  | typ 1 48-53, typ 2 50-58, ev fler                                | Fråga N |
| 211 611 381 A   | fästmutter med sil i bromsvätskebehållare ytrost  | typ 1 48-53, typ 2 50-58, ev fler                                | Fråga N |
| 113 611 475     | bromsluftningsskruv 6 mm till hjulcyl, 38 mm      | typ 1 50-57 fram/bak, typ 2 50-55 fram/bak                       | 30 B    |
| 211 611 483     | gummiskydd luftnippel på ok och cylindrar         | typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, K70, LT 76- m fl                     | 8 L     |
| 113 611 625     | gummimanschett hjulcyliner 19,05                  | typ 1 -57(okt) fram, -50(maj) bak m fl                           | Fråga N |
| 113 611 701     | bromssläng fram hane/hona 470 mm                  | typ 1 47-64, typ 2 50-55   | 110 L   |
| 113 611 715 A   | bromsslängklämma                                  | typ 1 (6/bil), typ 2 -66 (6), 67-79(7), typ 3 (6), typ 4 (8), LT | 15 L    |
| 113 611 723 A   | bromsrör fram vänster                             | typ 1 50-66  | 70 L    |
| 113 611 724 B   | bromsrör fram vänster/hö                          | typ 1 50-66 hö, typ 3 68-73 IRS vä                               | 90 L    |
| 311 611 741     | bromsrör långsgående                              | typ 1, typ 3 alla  | 295 L   |
| 211 611 751     | gummigenomföring till bromsrör (3/bil, 8/buss)    | typ 1 48-, typ 2 -79, typ 3, typ 4, K70 71-                      | 7 L     |
| 803 611 755     | T-förgrening bromsrör bak, typ 4 även fram        | typ 1, typ 2 55-91, typ 3, typ 4, LT                             | 80 L    |

|                    |  |  |         |
|--------------------|--|--|---------|
| 311 611 763        | bromsrör vä fram (t1 155), vä bak (t2-t3 160-165)    | typ 1 50-55, typ 2 57-67, typ 3 67-71                        | Fråga N |
| 113 611 763 A      | bromsrör bak inre vä (t1+t3), fram yttre v/h (t2)    | typ 1 50-75, typ 2 71-79, typ 3 61-73                        | 70 L    |
| 113 611 763 AT     | bromsrör bak inre vä (t1+t3), fram yttre v/h (t2)    | typ 1 50-75,   | Fråga N |
| 113 611 764 B      | bromsrör bak inre höger T-rör/slang                  | typ 1 50-70, t2 70-79 (h-cyl/förgren), typ 3 -68             | 120 L   |
| 113 611 764 BT     | bromsrör bak inre höger T-rör/slang                  | typ 1 50-70, t2 70-79 (h-cyl/förgren), typ 3 -68             | Fråga N |
| 211 611 775 B      | bromsslang bak (alla) ho/ho 270 mm fram (t 4)        | typ 1 50-70, t2 55-79 (68- end hö), t3 -68, t4 f o b         | 110 L   |
| 113 611 781 D      | bromsrör bak yttre vänster/höger                     | typ 1 50-66, typ 3 62-68 svingaxel                           | 80 L    |
| 113 611 781 DS     | bromsrör bak yttre vänster/höger                     | typ 1 50-66, typ 3 62-68 svingaxel                           | Fråga N |
| 113 611 801 A      | vävslang för rör behållare/huvudcyl 86 mm lång       | typ 1 54-66 ch1-0575 415-, Ghia 56-66, typ 3 61-66           | 30 B    |
| 113 611 801 AS     | slang för 4,75 mm rör behållare/huvudcyl/meter       | typ 1 54-66 ch1-0575 415-, Ghia 56-66, typ 3 61-66           | 80 B    |
| 113 611 817        | gummitätning på huvudcyl. mot behållare              | typ 1 54-66, typ 3 -66 enkrets trumbr (1av2)                 | 40 L    |
| 111 698 001        | fjädrar, brickor o pinnar bromsback 1 sats/back      | typ 1/2/3 universal  | 50 L    |
| 111 698 051        | bromsband fram och bak/sats en axel                  | typ 1 -57 fram, -67 bak                                      | Fråga N |
| 211 698 201        | reparationssats huvudbr cyl 22.2                     | typ 1 -50 -ch1-167889, typ 2 55-63                           | Fråga N |
| 113 698 237 A      | bromsbacksats fram/bak (4 st) 30 mm                  | typ 1 54-57 okt -ch1673410                                   | 380 L   |
| 113 698 261        | reparationssats hjulcylinder 17,5                    | typ 1 52(okt)-57(sept) bak                                   | Fråga N |
| 111 701 061 B      | bottenplåt golvhalva vä originalutf. A-kvalitet      | typ 1 -55  | 3495 B  |
| 701 061 F          | bottenplåt golvhalva främre del vä                   | typ 1 alla   | 395 B   |
| 113 701 061 MH     | bottenplåt golvhalva bakre del vänster               | typ 1 -72  | 425 B   |
| 111 701 061 MT     | bottenplåt golvhalva vä 0,8 mm A-kvalitet            | typ 1 56-70  | 2795 B  |
| 113 701 061 SB     | bakre yttre plåt till bottenplatta vä                | typ 1 alla   | 240 B   |
| 113 701 061 SF     | främre yttre plåt till bottenplatta vä               | typ 1 alla   | 225 B   |
| 113 701 061 X      | plåt över ramtunnel vid torped "napoleonhatt"        | typ 1 utom 1302-03   | 590 B   |
| 113 701 062 BAT    | golvlplåt under batteri B-kvalitet                   | typ 1 -72  | 150 B   |
| 112 701 062 H      | bottenplåt golvhalva hö originalutf. A-kvalitet      | typ 1 -55  | 3495 B  |
| 113 701 062 MH     | bottenplåt golvhalva bakre del höger                 | typ 1 -72  | 425 B   |
| 111 701 062 MT     | bottenplåt golvhalva hö 0,8 mm A-kvalitet            | typ 1 56-70  | 2795 B  |
| 113 701 062 SB     | bakre yttre plåt till bottenplatta höger             | typ 1 alla   | 240 B   |
| 113 701 062 SF     | främre yttre plåt till bottenplatta höger            | typ 1 alla   | 225 B   |
| 111 701 255 A      | fäste/genomf för vxlstång under växelspak            | typ 1 -60?   | Fråga N |
| 111 701 255 B      | fäste/genomföring vxlstång under växelspak           | typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 61-67              | 150 B   |
| 111 701 259 A      | lagerhylsa i plast för växelstång inkl klämma        | typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 61-73              | 35 L    |
| 111 701 293 A      | gummigenomföring kopplings- o gasvajer               | typ 1 52-58 chassinr 1-397023-1862188                        | 150 L   |
| 111 701 475 A      | domkraftsfäste utan bakomliggande plåt vä/hö         | typ 1 alla   | 120 L   |
| 111 701 475 TS/6TS | domkraftsfäste m längsgående förstärkn-plåt          | typ 1 alla   | Fråga N |
| 113 701 565 A      | inspektionslucka fram på ramtunnel                   | typ 1 56-65 inkl Ghia  | 150 B   |
| 113 701 571        | tätning inspektionslucka fram                        | typ 1 56-65 inkl Ghia  | 70 B    |
| 113 701 605        | gummilist på rulle kaross/bottenplatta A-kvalitet    | typ 1 48-75, Ghia 56-74, typ 3 61-73, 181                    | 240 L   |
| 113 707 111        | stötfångare fram                                     | typ 1 49-52  | 4095 B  |
| 113 707 111 AL     | stötfångare fram B-kvalitet                          | typ 1 53-67  | 1695 B  |
| 113 707 111 ARF    | stötfångare fram A-kvalitet krom på rostfritt stål   | typ 1 53-67  | 2595 B  |
| 111 707 121        | förstärkn.plåt stötfångarens fästjärn/4 st           | typ 1 53-67  | 120 B   |
| 111 707 121 SS     | förstärkn.plåt stötfångarens fästjärn/4 st rostfritt | typ 1 53-67  | 250 B   |
| 113 707 155        | stötfångarhorn krom A-kvalitet                       | typ 1 49-51  | 1195 B  |
| 113 707 155 A      | stötfångarhorn krom B-kvalitet                       | typ 1 53-67  | 120 B   |
| 113 707 155 ARF    | stötfångarhorn krom på rostfritt stål A-kvalitet     | typ 1 53-67  | 350 B   |
| 113 707 191        | stötfångarskruv krom M8x20 A-kvalitet/par            | typ 1 -52, typ 2 -58 fram(6), 68-73 lyx fram -72(10), bak(6) | 80 B    |
| 113 707 191 B      | stötfångarskruv krom B-kvalitet                      | typ 1 53-67 (6/bil), typ 4 69- (4 st)                        | 10 B    |
| 113 707 191 BT     | stötfångarskruv krom A-kvalitet 31 mm                | typ 1 53-67 (6/bil), typ 4 69- (4 st)                        | 15 L    |
| 707 191 BT         | stötfångarskruv krom A-kvalitet 35 mm> original      | typ 1 53-67 (6/bil), typ 4 69- (4 st)                        | Fråga N |
| 111 707 199 A      | rund tätning stag/kaross för USA-stötfångare/st      | typ 1 53-67, typ 1 Ghia -71 fram, 70-71 bak                  | 10 B    |
| 113 707 311        | stötfångare bak A-kvalitet                           | typ 1 49-52  | 4095 B  |
| 113 707 311 AL     | stötfångare bak B-kvalitet                           | typ 1 53-67  | 1695 B  |

|                   |   |  |         |
|-------------------|---|--|---------|
| 113 707 311 ARF   | stötfångare bak krom på rostfritt stål A-kvalitet | typ 1 53-67  | 2350 B  |
| 111 711 105       | växelspaksfäste                                   | typ 1 52 okt-71  | Fråga N |
| 111 711 115       | växelspaksdamask                                  | typ 1 -55, typ 2 50-55                                     | 130 B   |
| 141 711 115 0B    | växelspaksdamask svart f vxlspakslås              | typ 1 inkl Ghia med växelspaks-lås                         | 120 L   |
| 111 711 115 A     | växelspaksdamask svart B-kvalitet                 | typ 1 56-79, typ 2 56-79                                   | 50 B    |
| 111 711 115 AT    | växelspaksdamask svart A-kvalitet                 | typ 1 56-79, typ 2 56-79                                   | 60 L    |
| 202 711 120 KS    | växelspak CSP, rund kula/vinklad.                 | typ 1, typ 3, 40% kortare lägen, höjd 29 cm                | 2395 B  |
| 711 121 AH        | växelspak Trigger "HURST" lång                    | typ 1 och typ 3  | 695 B   |
| 111 711 141       | växelspaksknopp svart                             | typ 1 53-61, typ 2 53-67                                   | 60 B    |
| 113 711 141       | växelspaksknopp benvit                            | typ 1 53-61, typ 2 53-67                                   | 85 B    |
| 711 141           | växelspaksknopp benvit                            | typ 1 50-52  | Fråga N |
| 113 711 141 vx    | växelspaksknopp benvit med växelschema            | typ 1 53-61, typ 2 53-67                                   | 140 B   |
| 111 711 145 A     | fjäder under växelspak                            | typ 1 53-, typ 3 71-                                       | Fråga N |
| 211 711 145 A     | fjäder under växelspak                            | typ 1 -52 (sept), typ 2 50-79                              | Fråga N |
| 111 711 149 B     | fästplatta för växelspak utan sidobleck           | typ 1 53-71, typ 2 58-72, typ 3 72-                        | Fråga N |
| 211 711 189 A     | 4-kantsskruv till vxlstångskoppl                  | typ 1 48-86, typ 2 50-79, typ 3, typ 4                     | 15 L    |
| 711 305           | handbromsspak, krom/sats                          | typ 1 56-65 -ch115400108 inkl Ghia, typ 3 -65 -315144905   | 390 B   |
| 311 711 327 A 01C | handgrepp svart plast på handbromsspak            | typ 1, typ 3, Golf 74- m fl                                | 40 B    |
| 311 711 327 A IV  | handgrepp benvit plast på handbromsspak           | typ 1, typ 3, Golf 74- m fl                                | 40 B    |
| 111 711 329       | spärrfjäder i handbromsspak                       | typ 1 inkl Ghia, typ 2 -67, typ 3, 181                     | 20 B    |
| 711 461           | handbromsdamask se 113863341A                     | typ 1 49-64, typ 3 62-64                                   | B       |
| 111 711 501 A     | chokevajer utan hölje                             | typ 1 53-60 chassinr 1-459217-, typ 2 52-60                | Fråga N |
| 111 711 501 AS    | chokevajer med hölje                              | typ 1 53-60, typ 2 52-60                                   | 225 L   |
| 113 711 607 A     | värmevajer dubbel med oval benvit knopp           | typ 1 48-49 ch1-091915-162443                              | Fråga N |
| 113 711 623 A     | värmeratt benvit                                  | typ 1 52 (okt)-64, typ 2 52-67                             | 80 B    |
| 711 623 AS        | monteringssats värmeratt                          | typ 1 52 (okt)-64, typ 2 52-67                             | 340 B   |
| 111 711 629 A     | värmevajer  | typ 1 51-55 ch1-243731-1-929745                            | Fråga N |
| 111 711 629 B     | värmevajer  | typ 1 56-63 -ch5199979                                     | 80 L    |
| 111 711 671 A     | reglageskruv vid värmekran                        | typ 1 52 (okt)-64, typ 2 52-67                             | Fråga N |
| 111 711 681       | värmekranens fästhylsa                            | typ 1 48-64, typ 2 -67                                     | Fråga N |
| 111 711 687       | vajerlås värmevajer                               | typ 1 standard   | Fråga N |
| 111 711 691       | genomföring vid värmevajer A-kvalitet             | typ 1 48-, typ 2 -67                                       | Fråga N |
| 113 711 691       | genomföring vid värmevajer B-kvalitet             | typ 1 48-, typ 2 -67                                       | 10 L    |
| 111 721 137       | bussning i pedaställ vid kopplingspedal           | typ 1 -57  | Fråga N |
| 113 721 163       | returfjäder till bromspedal                       | typ 1 48-57 inkl Ghia                                      | Fråga N |
| 111 721 173       | pedalgummi stor VW-logo/par A-kvalitet            | typ 1 46-53  | 190 B   |
| 311 721 173 A     | pedalgummi broms/koppl VW-logo A-kvalitet         | typ 1 54-75, typ 2 55-67, 80-92, typ 3 61-73               | 20 L    |
| 111 721 231 A     | stopplatta till bromspedal på golvet              | typ 1 -57  | 120 B   |
| 111 721 329       | stöd för kopplingspedalskaft                      | typ 1 52-57 ch1-397023-                                    | 225 B   |
| 111 721 335       | kopplingsvajer                                    | typ 1 46-63, -ch5261829, ej 61 ch3192507-4010994           | 70 L    |
| 111 721 349       | mutter t kopplingsvajer M6                        | typ 1 48-64, typ 3 61-64, till NOS vajrar                  | 20 L    |
| 111 721 355       | rep-lås till kopplingsvajer                       | typ 1 48-, typ 2 50-67                                     | Fråga N |
| 311 721 361       | kopplingsvajerhölje 335 mm                        | typ 1 47-71, 74 1342440445-..2663259, typ 2 -67, typ 3 -73 | 80 L    |
| 211 721 365       | tätning kopplingsvajerens utgång från chassi      | typ 1, typ 2 -85, typ 3 -67                                | 20 L    |
| 111 721 507       | rullgaspedal svart, ej exakt som original         | typ 1 -57, fungerar även senare. Byt till gasvajer 66-     | 100 B   |
| 111 721 529 A     | stift för låsning av gaspedal                     | typ 1 -57  | Fråga N |
| 111 721 555       | gasvajer  | typ 1 48-52  | Fråga N |
| 111 721 555 A     | gasvajer med ögla                                 | typ 1 52 okt-57 inkl Ghia västyrd, -60 höstyrd             | 70 L    |
| 311 723 173       | bromspedal-gummi automat                          | typ 1 -70, Ghia -70, typ 3 -70 västyrd, 71-73 höstyrd      | 100 B   |
| 111 801 041       | värmekanal vänster med hål för värme              | typ 1 47-55  | 895 B   |
| 111 801 041 A     | värmekanal vänster med värmehål C-kvalitet        | typ 1 56-68  | 750 B   |
| 801 041 A         | värmekanal vänster utan värmehål C-kvalitet       | typ 1 56-68  | 695 B   |
| 111 801 042       | värmekanal höger med hål för värme                | typ 1 47-55  | 895 B   |

|                   |   |  |         |
|-------------------|---|--|---------|
| 111 801 042 A     | värmekanal höger med värmehål C-kvalitet          | typ 1 56-68                                      | 750 B   |
| 801 042 A         | värmekanal höger utan värmehål C-kvalitet         | typ 1 56-68                                      | 695 B   |
| 111 801 045 D     | värmekanal vänster med värmehål B-kvalitet        | typ 1 56-68 -chassinr 1181016100                 | 1095 B  |
| 801 045 D         | värmekanal främre del vänster B-kvalitet          | typ 1 50-67                                      | 395 B   |
| 111 801 045 SF    | yttertröskel vänster/höger ekonomidel             | typ 1  | Fråga N |
| 111 801 046 D     | värmekanal höger med värmehål B-kvalitet          | typ 1 56-68 -chassinr 1181016100                 | 1095 B  |
| 111 801 046 SF    | yttertröskel vänster/höger ekonomidel             | typ 1  | Fråga N |
| 113 801 047       | yttertröskel fotstegsfäste vänster                | typ 1 alla                                       | 195 L   |
| 113 801 048       | yttertröskel fotstegsfäste höger                  | typ 1 alla                                       | 195 L   |
| 111 805 115 TS    | dörrstolpsplåt vid dörrfäste nedre, vänster       | typ 1 alla                                       | 95 B    |
| 111 805 116 TS    | dörrstolpsplåt vid dörrfäste nedre, höger         | typ 1 alla                                       | 95 B    |
| 111 805 571       | förstärkningsbalk i vä hjulhus utanför bensintank | typ 1 -60 + typ 1 Ghia -60                       | Fråga N |
| 111 805 572       | förstärkningsbalk i hö hjulhus utanför bensintank | typ 1 -60 + typ 1 Ghia -60                       | Fråga N |
| 111 805 583 A     | nedre del reservhjulbalja                         | typ 1 52-79 12-1500                              | 225 B   |
| 111 805 589       | runt nedre mindre plåtlock i reservhjulbalja      | typ 1 -70  | Fråga N |
| 111 805 591 A     | frontplåt originalutförande                       | typ 1 -60  | 2895 B  |
| 111 809 021 TS    | främre hjulhusplåt (bakkant) vänster              | typ 1 alla utom 1302-03                          | 195 B   |
| 111 809 022 TS    | främre hjulhusplåt (bakkant) höger                | typ 1 alla utom 1302-03                          | 195 B   |
| 111 809 085 C     | skärmfäste vänster bak (5 gängade fästen)         | typ 1 alla                                       | 240 L   |
| 111 809 085 SA    | främre hörnplåt bakre hjulhus vänster             | typ 1  | 95 B    |
| 809 085 SA        | repplåt framkant inv bakskärm vänster             | typ 1  | 140 B   |
| 111 809 086 C     | skärmfäste höger bak (5 gängade fästen)           | typ 1 alla                                       | 240 L   |
| 111 809 086 SA    | främre hörnplåt bakre hjulhus höger               | typ 1  | 95 B    |
| 809 086 SA        | repplåt framkant inv bakskärm höger               | typ 1  | 140 B   |
| 111 809 087 S     | sidoplåt hög bakom dörr vänster sida              | typ 1 -74  | 195 L   |
| 111 809 088 S     | sidoplåt hög bakom dörr höger                     | typ 1 -74  | 195 L   |
| 111 809 171 A     | plåt bakom chassifäste bak vänster                | typ 1 -66  | 440 B   |
| 111 809 172 A     | plåt bakom chassifäste bak höger                  | typ 1 -66  | 440 B   |
| 111 809 635 E     | stötfångarfäste bakre vänster                     | typ 1 -74  | 125 L   |
| 111 809 636 F     | stötfångarfäste bakre höger                       | typ 1 -74  | 125 L   |
| 111 813 111 BH    | komplett bagageplåt bakom baksäte/brandvägg       | typ 1 56-03 även cab                             | 4795 B  |
| 111 813 157 B     | fästskena till motorrumstätning 940 mm            | typ 1, typ 2                                     | 120 B   |
| 111 813 161       | sidoplåt vä i motorrum, fäste motorrumslit        | typ 1 -60  | 395 B   |
| 111 813 162       | sidoplåt hö i motorrum, fäste motorrumslit        | typ 1 -60  | 395 B   |
| 133 813 187       | plåtprofil till motorrumslit bakre del            | typ 1, Ghia, typ 2 -71, 181                      | 180 B   |
| 111 813 301 A     | mellanplåt bak under motorlucka A-kvalitet        | typ 1 -55 med pressat H                          | 4295 B  |
| 111 813 301 B     | mellanplåt bak under motorlucka A-kvalitet        | typ 1 56-60 med pressat H                        | 4350 B  |
| 111 813 301 L     | mellanplåt bak under motorlucka A-kvalitet        | typ 1 -66  | 1295 B  |
| 111 813 311       | tätlistskena fram o bakhuv/110 cm                 | typ 1 50-79                                      | 70 B    |
| 111 813 705 AT    | motorrumstätning bakre A-kvalitet                 | typ 1 48-66, typ 2 -71 (68-71=2 st)              | 120 L   |
| 111 813 707       | motorrumstätning bakre, lång tätläpp              | typ 1 -60 (även Ghia), typ 2 -59 bytt mellanplåt | Fråga N |
| 111 813 741 G     | motorrumstätning främre B-kvalitet                | typ 1 48-79 inkl Ghia, typ 2 50-71               | 90 B    |
| 111 813 741 GT    | motorrumstätning främre A-kvalitet                | typ 1 48-79 inkl Ghia, typ 2 50-71               | 110 L   |
| 113 813 805       | främre brandväggsisolering originaltyp A-kvalitet | typ 1 -55  | 695 B   |
| 111 821 131       | kabelrör av plåt till lyktotta/par                | typ 1 -59  | 395 B   |
| 111 821 531/2     | fotstegsgummi svart/par                           | typ 1 53-60, ej randad i ändrar                  | 795 B   |
| 821 531/2 041     | fotstegsgummi mattsvart ej tillskuren             | typ 1 45-53 split                                | 150 B   |
| 111 821 707 A     | kederlist svart/st utskuren A-kvalitet            | typ 1 56-75, fungerar tidigare                   | 95 L    |
| 111 821 715 041   | kederlist ej skuren svart/sats (760 cm)           | typ 1 56-75, fungerar tidigare                   | 160 L   |
| 111 821 715 A     | kederlist svart/st utskuren B-kvalitet            | typ 1 56-75, ej 1302-03 fram                     | 40 L    |
| 111 821 715 A vit | kederlist ej skuren vit/sats (760 cm)             | typ 1 48-75                                      | 160 B   |
| 821 805 B         | stänkskydd svarta m fästen, Empi-logo/par         | typ 1, Ghia, typ 3, typ 181                      | 695 B   |
| 111 823 315       | huvstag bagagehuv fram                            | typ 1 -61  | 350 B   |

|                   |   |  |         |
|-------------------|---|--|---------|
| 111 823 345       | fästskruv för huvstag /par                              | typ 1 54-72 inkl 1302                                    | 60 B    |
| 111 823 507 A     | huvlåsmeکانیک övre del                                  | typ 1 53-67  | 120 B   |
| 111 823 509 B     | huvlåsmeکانیک nedre del                                 | typ 1 49-67  | 150 L   |
| 343 823 531 A sv  | huvlåsvejler fram svart knapp, kortas                   | typ 1 49-67, Ghia 56-67, typ 3 -67                       | 90 B    |
| 343 823 531 A vit | huvlåsvejler fram benvit knapp, kortas                  | typ 1 49-67, Ghia 56-67, typ 3 -67                       | 195 B   |
| 113 823 565       | främre huvhandtag A-kvalitet                            | typ 1 53-67  | Fråga N |
| 113 823 565 AT    | främre huvhandtag A-kvalitet                            | typ 1 53-67  | 240 L   |
| 111 823 579       | tätning nedre till huvhandtag fram vit                  | typ 1 53-67  | Fråga N |
| 111 823 579       | tätning nedre till huvhandtag fram vit                  | typ 1 53-67  | Fråga N |
| 113 823 581       | tätning övre till huvhandtag fram                       | typ 1 53-67  | Fråga N |
| 111 823 581 B     | tätning övre till huvhandtag fram                       | typ 1 53-67  | Fråga N |
| 111 823 583       | tätning L+T-handtag krage/kaross B-kvalitet             | typ 1 48-64  | 20 B    |
| 111 823 583 T     | tätning L+T-handtag krage/kaross A-kvalitet             | typ 1 48-64  | Fråga N |
| 111 823 705       | huvlist fram, 3-del, 705=1020mm, 2*711=2*1400 mm, 4,5 m | typ 1 56-60, fungerar 49-, sida/övre del 16/22 mm bredd  | 175 B   |
| 111 823 705 T     | huvlist fram, motorluckslist bak/meter 22 mm            | typ 1 45-55 fram o bak, 56-60 övre del fram              | 50 L    |
| 827 513           | låsbleck på mellanplåt för motorlucksås                 | typ 1 -64  | 50 B    |
| 113 827 561       | T-handtag med nyckellås inkl krage                      | typ 1 53-64  | 420 B   |
| 113 827 571       | T-handtag med krage                                     | typ 1 53-64  | Fråga N |
| 113 827 575       | kromad krage runt T-handtag motorlucka                  | typ 1 -64  | Fråga N |
| 111 827 705       | motorluckslist B-kvalitet                               | typ 1 48-75  | 40 B    |
| 111 827 705 T     | motorluckslist bak bättre kvalitet, bredd 16 mm         | typ 1 56-75  | 60 L    |
| 113 831 051 C     | dörr vänster  | typ 1 56-59 export                                       | Fråga N |
| 111 831 052 B     | dörr höger  | typ 1 52 okt-55  | Fråga N |
| 113 831 052 C     | dörr höger  | typ 1 56-59 export                                       | Fråga N |
| 113 831 061       | repplåt för vänster dörrbotten komplett, A-kvalitet     | typ 1 alla   | 450 B   |
| 113 831 062       | repplåt för höger dörrbotten komplett, A-kvalitet       | typ 1 alla   | 450 B   |
| 113 831 107       | repplåt nedre för dörrspegel vänster B-kvalitet         | typ 1 universal  | 195 B   |
| 113 831 107 T     | repplåt nedre för dörrspegel vänster A-kvalitet         | typ 1 universal  | 320 B   |
| 113 831 108       | repplåt nedre för dörrspegel höger B-kvalitet           | typ 1 universal  | 195 B   |
| 113 831 108 T     | repplåt nedre för dörrspegel höger A-kvalitet           | typ 1 universal  | 320 B   |
| 111 831 401 G     | dörrgångjärn vänster övre komplett                      | typ 1 56-99  | 295 B   |
| 111 831 402 G     | dörrgångjärn höger övre komplett                        | typ 1 56-99  | 295 B   |
| 831 404           | dörrgångjärnsskydd polerat rostfritt/bil                | typ 1 alla   | 495 B   |
| 111 831 411 D     | dörrgångjärn vänster nedre komplett                     | typ 1 56-99  | 295 B   |
| 111 831 412 D     | dörrgångjärn höger nedre komplett                       | typ 1 56-99  | 295 B   |
| 111 831 421       | sprint till dörrgångjärn 1:a ÖD 8,1                     | typ 1 48-67 -chassinr 117496033                          | Fråga N |
| 111 831 421 A     | sprint till dörrgångjärn std 8,0                        | typ 1 48-67 -chassinr 117496033                          | 140 L   |
| 111 831 421 C     | sprint till dörrgångjärn 2:a ÖD 8,2                     | typ 1 48-67 -chassinr 117496033                          | 140 B   |
| 111 831 423       | sprint std med gänga mindre dim.                        | typ 1 48-58 -chassinr 2149709                            | Fråga N |
| 111 831 423 A     | sprint std med gänga mindre dim. 1:a ÖD                 | typ 1 48-58 -chassinr 2149709                            | Fråga N |
| 111 831 433       | täckkåpa i krom över gängat gångjärnsstift              | typ 1 48-58 -chassinr 2149709                            | Fråga N |
| 111 831 449       | plugg t skruvhål dörrgångjärn svart gummi               | typ 1 48-60 (8/bil)                                      | 14 L    |
| 111 831 711       | dörrlist B-kvalitet lika vänster/höger                  | typ 1 45-55  | 195 B   |
| 111 831 721 A     | dörrlist vänster B-kvalitet                             | typ 1 56-66  | 195 L   |
| 111 831 721 AT    | dörrlist vänster A-kvalitet                             | typ 1 56-66  | 350 L   |
| 111 831 722 A     | dörrlist höger B-kvalitet                               | typ 1 56-66  | 195 L   |
| 111 831 722 AT    | dörrlist höger A-kvalitet                               | typ 1 56-66  | 350 L   |
| 111 837 016 A     | dörrlås i dörr mot B-stolpe höger                       | typ 1 56-59 vänsterstyrd                                 | Fråga N |
| 111 837 016 B     | dörrlås i dörr mot B-stolpe höger                       | typ 1 56-59 114/118, 60-66 113/117, cab 56-64 ersätter A | 395 B   |
| 111 837 021 A     | fäste för inre dörröppning                              | typ 1 56-  | Fråga N |
| 111 837 035 A     | dörrlåsplatta på B-stolpe vänster                       | typ 1 56-59  | Fråga N |
| 111 837 036 A     | dörrlåsplatta på B-stolpe höger                         | typ 1 56-59  | Fråga N |
| 211 837 205       | dörrhandtag med nyckel B-kvalitet                       | typ 1 -55, typ 2 -61 -chassinr 20-705619                 | 360 B   |

|                   |   |  |         |
|-------------------|---|--|---------|
| 113 837 205 A     | dörrhandtag med nyckel                              | typ 1 56-59  | 450 L   |
| 211 837 205 T     | dörrhandtag med nyckel A-kvalitet                   | typ 1 -55, typ 2 -61 -ch20-705619                      | 895 B   |
| 113 837 206       | dörrhandtag höger utan nyckellås A-kvalitet         | typ 1 -55, typ 2 -61 -ch20-705619                      | 595 B   |
| 211 837 206       | dörrhandtag höger utan nyckellås                    | typ 1 -55, typ 2 -61 -ch20-705619                      | 295 L   |
| 111 837 211       | tätning under dörrhandtag                           | typ 1 48-59, typ 2 50-64 -ch1222025                    | Fråga N |
| 111 837 215       | returfjäder för dörrhandtag                         | typ 1 -55, typ 2 -61 -ch20-705619                      | 50 L    |
| 111 837 215 A     | returfjäder för dörrhandtag                         | typ 1 56-59  | 50 L    |
| 111 837 229 C     | konisk fjäder innanför inre dörrhandtag/fönsterverv | typ 1 52-79, -66 handtag, typ 2 -64 -ch1222025         | 15 B    |
| 111 837 235 043   | ring svart inre dörrhandtag/vev/par                 | typ 1 50-55, typ 2 50-60 -chassinr 575829              | 120 B   |
| 113 837 235 567   | ring benvit inre dörrhandtag/vev/4 st               | typ 1 50-55, typ 2 50-58 241/244                       | 220 L   |
| 111 837 235 A     | ring svart inre dörrhandtag/vev/par                 | typ 1 66-67 export, 56-67 standard                     | 60 B    |
| 113 837 235 A 567 | ring benvit inre dörrhandtag/vev/par                | typ 1 56-66  | 60 B    |
| 111 837 251 A     | dörrstoppstång rak                                  | typ 1 56-61  | Fråga N |
| 111 837 257       | sprint till dörrstoppfäste i A-stolpe inkl låsring  | typ 1 56-  | 20 B    |
| 111 837 267       | gummi runt dörrstopp/par, A-kvalitet                | typ 1 56-61  | 180 B   |
| 111 837 277 AS    | gummikil till dörrstopp B-stolpe/4 st               | typ 1 53-55, typ 2 50-63                               | 160 B   |
| 111 837 279       | gummikil till dörrstopp B-stolpe                    | typ 1 47-52 överdim. står ut mer från B-stolpe         | Fråga N |
| 111 837 283       | skoning till gummikil 111837277/279/A               | typ 1 47-55, typ 2 -64 -chassinr 1222025               | Fråga N |
| 111 837 285       | skoning till gummikil 111837277A                    | typ 1 53-55 chassi 1-441708-                           | Fråga N |
| 111 837 295       | dörrlåsplatta på B-stolpe vänster/höger             | typ 1 -55  | 150 B   |
| 111 837 297       | spårskruv till låsplatta på B-stolpe 16 mm          | typ 1 48-55(2st), typ 2 -64(6st) -ch1222025            | 40 B    |
| 111 837 298       | spårskruv till låsplatta på B-stolpe 15 mm          | typ 1 56-66 (4st)                                      | Fråga N |
| 111 837 299       | spårskruv till låsplatta på B-stolpe 35 mm          | typ 1 56-59 (2st)                                      | Fråga N |
| 113 837 409 A     | stolpe mellan ventruta och dörruta vänster          | typ 1 56-64  | 525 B   |
| 113 837 410 A     | stolpe mellan ventruta och dörruta höger            | typ 1 56-64  | 525 B   |
| 311 837 433       | U-list främre bakom ventruta/par B-kvalitet         | typ 1 52-64 även cab, typ 3 62-65                      | 260 L   |
| 311 837 433 T     | U-list främre bakom ventruta/par A-kvalitet         | typ 1 53-64, typ 3 62-65                               | 390 B   |
| 111 837 439 D     | U-list övre/bakre per par                           | typ 1 53-64, typ 3 62-65                               | 395 L   |
| 111 837 439 DT    | U-list övre/bakre per par A-kvalitet                | typ 1 52-77, typ 2 68-79, typ 3                        | 360 L   |
| 837 439 DT        | U-list övre/bakre per par A-kvalitet                | typ 1 52-77, typ 2 68-79, typ 3                        | 350 B   |
| 111 837 465       | gummilist vid vent.rutans bakkant/par               | typ 1 53-64 inkl cab                                   | 40 L    |
| 111 837 473       | skraplist inre/yttre/par A-kvalitet                 | typ 1 38-51  | 150 B   |
| 837 473           | skraplist inre/yttre onepiece window                | typ 1 alla, typ 3 alla                                 | 120 B   |
| 111 837 475       | skraplist inre vid dörruta/par                      | typ 1 52-64  | 90 L    |
| 111 837 501 D     | vevmekanism dörrfönster vänster                     | typ 1 56-64  | 195 B   |
| 111 837 502 D     | vevmekanism dörrfönster höger                       | typ 1 56-64  | 195 B   |
| 111 837 507       | glidfjäder för glashållare/dörruta                  | typ 1 52 (okt)-64, cab 62-79, Ghia 62-74 ch4180146-    | 15 B    |
| 111 837 565 C     | tätning till glashållare för dörruta                | typ 1 52-79, cab -64 (f o b), typ 2 68-92, typ 3 61-73 | 25 B    |
| 113 837 581 E     | fönsterverv svart/krom C-kvalitet                   | typ 1 56-66  | 70 L    |
| 113 837 605 A     | ventilationsfönster vänster, kromkant o lås         | typ 1 56-64  | 1095 B  |
| 113 837 606 A     | ventilationsfönster höger, kromkant o lås           | typ 1 56-64  | 1095 B  |
| 111 837 626       | tätning runt ventilationsfönster höger              | typ 1 52-64  | Fråga N |
| 211 837 629       | gummilist vid bakkant ventilationsruta/par          | typ 2 50-67, även typ 1 53-64 om den kortas            | 40 B    |
| 113 837 631       | övre fäste för ventilationsruta vänster             | typ 1 52-64  | Fråga N |
| 113 837 632       | övre fäste för ventilationsruta höger               | typ 1 52-64  | Fråga N |
| 111 837 635 A     | stopp f ventilationsfönsterlås vä/hö                | typ 1 56-64  | 80 B    |
| 111 837 639 A     | ventilationsfönsterlås vänster svart A-kvalitet     | typ 1 52-64 std, typ 2 58-67 ej buss                   | 195 L   |
| 113 837 639 AT    | ventilationsfönsterlås vänster krom A-kvalitet      | typ 1 52-64, cab -67, typ 2 58-67 buss                 | 220 B   |
| 111 837 640 A     | ventilationsfönsterlås höger svart A-kvalitet       | typ 1 52-64 std, typ 2 58-67 ej buss                   | 195 L   |
| 113 837 640 AT    | ventilationsfönsterlås höger krom A-kvalitet        | typ 1 52-64, cab -67, typ 2 58-67 buss                 | 220 L   |
| 171 837 649       | nit till övre fäste ventilationsruta/par            | typ 1 52- (org -64), typ 3 61-73                       | 35 B    |
| 111 845 101 H     | framruta klar laminat                               | typ 1 53-57  | 995 B   |
| 845 120           | rutlistsats originalutf. 45° skarv/bil A-kvalitet   | typ 1 -52  | 2195 B  |



|                  |  |  |         |
|------------------|--|--|---------|
| 111 845 121      | framrutelist originalutförande, tunn profil            | typ 1 -52                                      | 595 B   |
| 113 845 121 AT   | framrutelist originaltyp, spår för dekorlist           | typ 1 52-57                                    | 370 L   |
| 221 845 295      | tätning ventilationsfönsterglas o ram/bil              | typ 1 53-79, typ 2 50-79, typ 3 61-73          | 140 B   |
| 111 845 321      | sidorutelist bakre (vä/hö)                             | typ 1 48-52 -chassinr 1-397022                 | 350 B   |
| 113 845 321 T    | sidorutelist, spår för metalldekorlist vä A-kvalitet   | typ 1 52-64 chassinr 1-397023-                 | 240 L   |
| 113 845 322 T    | sidorutelist, spår för metalldekorlist hö A-kvalitet   | typ 1 52-64 chassinr 1-397023-                 | 240 L   |
| 111 845 501 C    | bakruta klar   | typ 1 53-57 ch1-454951-1600439                 | 895 B   |
| 111 845 521      | bakrutelister utan kromlist/par A-kvalitet             | typ 1 -52 -ch1-397022, split window            | 595 B   |
| 111 845 521 A    | bakrutelister för kromlist/par A-kvalitet              | typ 1 52-53 ch1-397023-1-454950, Zwitter       | 595 B   |
| 113 845 521 A    | bakrutelist originaltyp A-kvalitet                     | typ 1 53-57 ch1-454951- ovalruta               | 395 L   |
| 113 847 079      | fönsterlås popoutruta m benvit knapp vänster           | typ 1 -64                                      | 200 B   |
| 113 847 080      | fönsterlås popoutruta m benvit knapp höger             | typ 1 -64                                      | 200 B   |
| 113 847 125 A    | gångjärn till popoutruta                               | typ 1 53-77                                    | 60 B    |
| 113 847 129 A    | plasthölje över gångjärn popoutruta vit/par            | typ 1 53-77, eg 64 ch5727842-6502399           | 90 B    |
| 113 847 129 B    | plasthölje över gångjärn popoutruta svart/par          | typ 1 53-77, eg 66-                            | 50 B    |
| 113 847 129 Chr  | plasthölje över gångjärn popoutruta krom/par           | typ 1 53-77, satt ej original                  | 150 B   |
| 113 847 131 BB   | tätning inre svarta till popoutruta/par                | typ 1 53-77, eg 66-, typ 3 62-73 utom fastback | 190 B   |
| 113 847 131 BW   | tätning inre vita till popoutruta/par                  | typ 1 53-77, typ 3 62-73 utom fastback         | 190 B   |
| 113 847 133      | U-tätning glas/ram till popoutruta/par                 | typ 1 53-64                                    | 190 B   |
| 113 847 135      | T-tätning yttre till popoutruta/par                    | typ 1 53-64                                    | 120 B   |
| 113 847 139      | skruvplatta popout/par                                 | typ 1 53-77                                    | 120 B   |
| 113 847 139 S    | skruvplatta popout inkl 10 skruvar/par                 | typ 1 53-77                                    | 140 B   |
| 113 847 263      | fäste till popoutlås bakdel sidorutram                 | typ 1 -64                                      | 80 B    |
| 113 853 309 B    | skarvstycke för dekorlist i metall                     | typ 1 52-71                                    | 40 L    |
| 113 853 321 AT   | skraplist yttre inkl krom runt ruta vänster A-kvalitet | typ 1 52-64                                    | 450 L   |
| 113 853 322 AT   | skraplist yttre inkl krom runt ruta höger A-kvalitet   | typ 1 52-64                                    | 450 L   |
| 113 853 329      | clips till skraplist yttre/14 st                       | typ 1 53-75, typ 2 68-79, typ 3 alla           | 50 B    |
| 113 853 515 A    | kromlist till dörr                                     | typ 1 53-66                                    | Fråga N |
| 113 853 525 A    | kromlist vänster fram                                  | typ 1 53-66                                    | Fråga N |
| 113 853 535 A    | kromlist vänster bak                                   | typ 1 53-66                                    | Fråga N |
| 113 853 555 A    | fotstegslist rostfri 33 mm/par                         | typ 1 53-66                                    | 895 B   |
| 113 853 555 AT   | fotstegslist rostfri 33 mm A-kvalitet                  | typ 1 53-66                                    | Fråga N |
| 113 853 555 B    | fotstegslist aluminium 33 mm A-kvalitet                | typ 1 53-66                                    | 195 L   |
| 113 853 555 Beko | fotstegslist aluminium 33 mm B-kvalitet                | typ 1 53-66                                    | 185 L   |
| 113 853 559      | plåtclips för fotstegslist                             | typ 1 48-66                                    | 8 L     |
| 113 853 585      | kromlistclips/st                                       | typ 1 50-52                                    | Fråga N |
| 113 853 585 B    | kromlistclips/st                                       | typ 1 53-66, typ 3 61-66                       | 4 L     |
| 113 853 585 BS   | kromlistclips/34 st                                    | typ 1 53-66, typ 3 61-66                       | 110 L   |
| 113 853 605 A    | VW-märke framhuv 4 fästungor                           | typ 1 52 (okt)-61 ch1-0397023-3551044          | Fråga N |
| 113 853 621      | Wolfsburgsemlen  | typ 1 51-59 chassinr 1-0243731-                | 295 B   |
| 113 853 631 A    | basplatta Wolfsb-emblem lägre än ...B                  | typ 1 51-59 chassinr 1-0243731-                | 95 B    |
| 113 853 641      | tutgaller runt, framskärm/par                          | typ 1 50-52 (sept)                             | 295 B   |
| 113 853 641      | tutgaller runt, framskärm                              | typ 1 50-52 (sept)                             | Fråga N |
| 113 853 641 A    | tutgaller ovalt, framskärm                             | typ 1 52 (okt)-67                              | 50 L    |
| 853 641 A        | tutgaller framskärm KOCH, tre vågräta ribbor/par       | typ 1 52 (okt)-67                              | 495 L   |
| 113 853 641 AS   | tutgaller ovalt, inkl täckplatta, VW original          | typ 1 52 (okt)-67                              | 100 L   |
| 113 853 643 A    | täckplatta under tutgaller framskärm                   | typ 1 52 (okt)-67                              | Fråga N |
| 111 857 209      | nät innanför högtalargaller                            | typ 1 53-57                                    | 195 B   |
| 113 857 215      | högtalargaller kromat                                  | typ 1 53-57                                    | 250 B   |
| 113 857 215 A    | högtalargaller kromat med uttag för klocka             | typ 1 53-57                                    | 695 B   |
| 113 857 215 S    | högtalargaller kromat inkl inre nät                    | typ 1 53-57                                    | 450 B   |
| 113 857 219      | gummihatt för invändig tätning vid kromlist            | typ 1 50-58 (okt -57)                          | 6 B     |
| 113 857 219 A    | gummipropp kromlist+dörrpanel/st                       | typ 1 50-77 (-66 list), typ 3 64-66 (list)     | 4 L     |

|                 |  |   |         |
|-----------------|--|---|---------|
| 113 857 219 AS  | gummipropp kromlist+dörrpanel/sats(35) A-kvalitet  | typ 1 50-77 (-66 list), typ 3 64-66 (list)              | 100 L   |
| 111 857 231     | radiotäcklucka plåt                                | typ 1 53-57   | Fråga N |
| 113 857 511     | innerbackspegel                                    | typ 1 53-57   | 375 B   |
| 857 513-3       | backspegel Peep mirror vä/hö 3 "                   | typ 1, typ 3 klämfäste på dörrkant                      | 350 B   |
| 857 513-4       | backspegel Peep mirror vä/hö 4 "                   | typ 1, typ 3 klämfäste på dörrkant                      | 375 B   |
| 111 857 551     | solskydd vänster mörkgrå plast                     | typ 1 -57 (-59 enl vissa lev)                           | 395 B   |
| 111 857 552     | solskydd höger mörkgrå plast                       | typ 1 -57 (-59 enl vissa lev)                           | 395 B   |
| 113 863 006 607 | innermatta textil grå Charcoal 7 delar             | typ 1 54-57 -chassinr 1385973                           | 1595 B  |
| 863 006 607     | innermatta textil grå Charcoal 7 delar             | typ 1 57 ch1385974-1600439                              | 1495 B  |
| 111 863 024 402 | textilmatta hjulhus höger fram                     | typ 1 -55 -chassinr 1-929745                            | Fråga N |
| 113 863 054 607 | mattsats bakre bagage grå Charcoal (5 delar)       | typ 1 54-57   | 1095 B  |
| 111 863 107     | gummimatta torped svart täcker båda sidor          | typ 1 52 sept-59 chassinr 1-397023-                     | 375 B   |
| 113 863 107     | gummimatta torped beige till exportmodell          | typ 1 49-52 chassi 1-106636 - 1-397022                  | 395 B   |
| 111 863 341     | handbromsdamask gråsvart A-kvalitet                | typ 1 52 okt-55   | 195 B   |
| 111 863 341 A   | handbromsdamask gråsvart A-kvalitet                | typ 1 53-62 standard, ej export                         | 150 B   |
| 111 863 397     | proppar avrinningshål i sidoplåt bakom dörr        | typ 1 56-72 ev fler                                     | Fråga N |
| 113 863 509 A   | papp i främre bagagerum                            | typ 1 56-60   | 695 B   |
| 113 863 515 C   | kabelskydd i främre bagage i plast                 | typ 1 56-67   | 230 B   |
| 113 863 515 CT  | kabelskydd i främre bagage originaltyp             | typ 1 56-67   | 850 B   |
| 113 867 299     | dörrpanelclips B11                                 | typ 1 -64:40st, 65-:46, Ghia bak:4,typ 3:66, var 67-:78 | 3 L     |
| 113 867 299 S   | dörrpanelclips B11/25 st                           | typ 1 -64:40st, 65-:46, Ghia bak:4,typ 3:66, var 67-:78 | 60 L    |
| 113 867 499 1BG | innertak beige filt                                | typ 1 53-60 utan soltak                                 | 3395 B  |
| 113 867 499 1LG | innertak ljusgrå filt                              | typ 1 53-60 utan soltak                                 | 3395 B  |
| 113 867 549 C   | fästbåge till innertak (4-5/bil)/sats(5 st)        | typ 1 inkl Ghia   | 350 B   |
| 113 867 649 01C | ändplugg till innertaksbåge/sats (14 st)           | typ 1 50-79, Ghia 56-74, typ 2 50-79, typ 3             | 120 B   |
| 151 871 391/2S  | läshakar för nedhållning av cabställning/sats      | typ 1 cab -60 -ch3063540, Ghia cab 58-71                | 1295 B  |
| 115 875 325 B   | reparationssats soltak, 16 delar                   | typ 1 56-63   | 195 B   |
| 115 875 531 B   | spännplåt i framkant på soltak                     | typ 1 56-63   | 795 B   |
| 225 875 549     | tätningssats främre till soltak                    | typ 1 -63, typ 2 -67                                    | 450 B   |
| 115 875 581     | spännband till soltakssidor präriebeige?           | typ 1 -55   | Fråga N |
| 115 875 581     | spännband till soltakssidor texasbrun?             | typ 1 -55   | Fråga N |
| 877 039 0B      | vindskydd till soltaksöppning bruntonad plast      | typ 1 50-63   | 895 B   |
| 877 039 0C      | vindskydd till soltaksöppning klarplast            | typ 1 50-63   | 895 B   |
| 877 039 0G      | vindskydd till soltaksöppning gröntonad plast      | typ 1 50-63   | 895 B   |
| 881 101         | klämringssats inkl tång för sätesklädsel           | typ 1 m fl  | 180 B   |
| 111 881 281     | vingmutter för sätesfastsättning                   | typ 1 47-65 typ 11A m fl fram, typ 2 68-79 bak          | Fråga N |
| 113 881 375 E   | stoppning sittdyna fram/säte kakaofiber            | typ 1 56-67 -chassinr 117728433                         | 450 B   |
| 113 881 755 D   | stoppning ryggdyna fram/säte kakaofiber            | typ 1 56-64   | 395 B   |
| 113 885 375 B   | stoppning sittdyna bak/säte kakaofiber             | typ 1 -64   | 795 B   |
| 111 885 561     | fästhake för ryggstödslåsning baksäte              | typ 1 48-67   | Fråga N |
| 111 885 585     | gummistropp svart ryggdelslås baksäte 125 mm       | typ 1 48-60? fungerar -67                               | 25 L    |
| 113 885 775 B   | stoppning ryggdyna bak/säte kakaofiber             | typ 1 -64   | 495 B   |
| 885 776         | polstring under sätestoppning/innertak 80*120      | typ 1, Ghia, typ 2, typ 3                               | 90 B    |
| 111 898 051     | monteringssats för en skärm                        | typ 1   | 60 L    |
| 111 898 055     | monteringssats fotsteg utom listclips              | typ 1 48-79   | 45 L    |
| 898 056         | monteringssats fotsteg med listclips               | typ 1 48-66   | Fråga N |
| 111 898 109     | listsats borstad aluminium(7 delar)                | typ 1 50-51 mars, med huv utan emblem                   | 3850 B  |
| 111 898 110     | listsats borstad aluminium(7 delar)                | typ 1 51-52 chassinr 1-0243731- med emblem              | 3850 B  |
| 111 898 110 SS  | listsats rostfritt stål(7 delar)                   | typ 1 51-52 chassinr 1-0243731- med emblem              | 1695 B  |
| 111 898 111 SS  | kromlistsats (7 delar) polerat rostfritt stål      | typ 1 53-62   | 1395 B  |
| 111 898 111 T   | kromlistsats (7 delar)                             | typ 1 53-62   | 625 L   |
| 113 898 121 A   | rutlistsats callook svart                          | typ 1 53-57   | 425 B   |
| 113 898 121 AT  | rutlistsats utan spår dekorlist A-kvalitet (4-del) | typ 1 53-57 standard och callook                        | 1295 B  |

|                   |  |  |         |
|-------------------|--|--|---------|
| 111 898 211       | tätning under dörrhandtag/par                      | typ 1 48-59, typ 2 50-64 -ch1222025                    | 70 L    |
| 113 898 300 A     | dekorlister aluminium för rutlister/bil            | typ 1 53-57  | 795 B   |
| 111 898 410 T     | brandväggsisolering originaltyp/sats A-kvalitet    | typ 1 56-75  | 895 B   |
| 113 898 509/10    | fotstegssats 1,25 mm originaltyp/par               | typ 1 53-60 inkl rätt gummi+alulist+ monterings-sats   | 2295 B  |
| 113 898 579 svart | tätning huvhandtag fram svart/sats                 | typ 1 52-67  | 45 L    |
| 113 898 579 vit   | tätning huvhandtag fram vit/sats                   | typ 1 52-67  | 60 L    |
| 111 898 625       | tätning runt ventilationsruta/par                  | typ 1 52-64  | 225 L   |
| 111 898 711       | gummimattsats, svart (4 delar)                     | typ 1 -52 sept -chassinr 1-397022                      | 1195 B  |
| 113 898 711       | gummimattsats, beige (4 delar)                     | typ 1 -52 sept -chassinr 1-397022                      | 1395 B  |
| 113 898 711 A     | gummimattsats, svart (4 delar)                     | typ 1 56-59  | 995 B   |
| 111 899 115       | gummidistans kaross 17 mm/4 st                     | typ 1 48-70 bak, 52-60 även nedre främre               | 60 L    |
| 111 899 115 A     | gummidistans kaross 10 mm/4 st                     | typ 1 48-79 bak, 61-70 även nedre främre               | 55 L    |
| 111 899 123 A     | övre underlagsgummi kaross/framv./2 st             | typ 1 48-70, eg 61-70                                  | 50 L    |
| 311 899 131       | specialbrickor till bottenplatta VW std            | typ 1 inkl Ghia (18 st), typ 181, typ 3 inkl Ghia      | 15 B    |
| 111 899 145       | skruv M8 kaross/bottenplatta                       | typ 1 inkl Ghia (18 st), typ 181, typ 3 inkl Ghia      | 14 L    |
| 111 899 145 S     | skruv M8 kaross/bottenplatta/sats om 22 st         | typ 1 inkl Ghia (18 st), typ 181, typ 3 inkl Ghia      | 295 B   |
| 9 BP7HS           | tändstift NGK BP7HS hårda/sats                     | typ 1, typ 3 med trimmad motor                         | 180 B   |
| 9 w8ac            | tändstift Bosch super W8AC/sats                    | typ 1 48-93, typ 2 52-79, typ 3 61-73 12-1600          | 128 L   |
| 903 001           | omvandlare 6-12V 10 ampere                         | typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V vid byte 12V        | 1150 B  |
| 903 002           | omvandlare 12-6V för torkarmotor                   | typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V vid byte 12V        | 140 B   |
| 111 903 109 C     | generatorremskiva till 90 mm generator             | typ 1 54-64, typ 2 54-66 30-44 hk 6V                   | 295 B   |
| 111 903 123       | avståndsbricka till gen.remskiva 1,5 mm            | typ 1 51-56 mnr 297815-1120614                         | Fråga N |
| 111 903 131 A     | avståndsbricka fläkt/gen.remskiva 0,5 mm           | typ 1 47-, typ 2, typ 3                                | 3 L     |
| 055 903 137       | fläktrem liten remskiva 145 mm                     | typ 1, typ 2 12-1600 mindre skiva än original          | 75 B    |
| 111 903 137       | fläktrem   | typ 1 -53, typ 2 -53 25 hk                             | 150 B   |
| 111 903 137 B     | fläktrem likström slät 9,5x905                     | typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk              | 120 U   |
| 111 903 137 D     | fläktrem likström tandad 9,5-10x905 B-kvalitet     | typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk              | 60 B    |
| 111 903 137 DT    | fläktrem likström tandad 10x900 A-kvalitet         | typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk              | 70 L    |
| 903 181 Cr        | muttrar till båda remskivorna krom/sats            | typ 1 56-, typ 2 56-                                   | 130 B   |
| 111 903 213 C     | ankare till Bosch generator 160 W 111903021B/C/D/E | typ 1 -59, typ 2 -59 renoverad                         | Fråga N |
| 111 903 221 A     | rullager i generator                               | typ 1 48-, typ 2 50- typ 3 61-, 6-12V gen nr 1-28      | 50 L    |
| 111 903 237       | hylsa till generatorfäste i fläkthus               | typ 1 51-72 25-50 hk Boschgeneratorer                  | Fråga N |
| 111 903 515 C     | generatorkol/sats 6V                               | typ 1 48-66, typ 2 -65, typ 3 -66                      | 40 L    |
| 111 903 519 A     | fjädrar t generatorkol, Bosch 6V gen.              | typ 1 48-66 25-40 hk Bosch                             | Fråga N |
| 903 801 E         | laddningsrelä likström ej Bosch, ej generatorfäste | typ 1/2 -66, 6V 45 A                                   | Fråga N |
| 905 105           | dekal tändspole "Bosch 6V" A-kvalitet              | typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V                     | 40 L    |
| 113 905 115       | tändspole Beru A-kvalitet inkl fäste               | typ 1, typ 2, typ 3, alla 12V med brytarspetsar        | 650 B   |
| 043 905 115 C     | tändspole Bosch A-kvalitet                         | typ 1, typ 2, typ 3, alla 12V med brytarspetsar        | 475 L   |
| 905 116           | polerat rostfritt skydd över tändspole             | typ 1, typ 3 12V                                       | 45 L    |
| 341 905 131 B     | fäste för tändspole                                | typ 1 med crossbar länkage, typ 3 64- ers orig         | 100 B   |
| 111 905 205       | fördelare Bosch VE 4 BRS 383, orig på alla 25 hk   | typ 1 -53 -mnr 1-695281, typ 2 50-53 25 hk, P356 48-55 | Fråga N |
| 111 905 207       | fördelarlock B-kvalitet                            | typ 1 48-53, typ 2 -53 25 hk                           | 325 B   |
| 111 905 207 B     | fördelarlock Bremi/Beru A-kvalitet                 | typ 1 54-60 typ 2 54-59, Porsche 356                   | 195 L   |
| 111 905 221 A     | fjädrande kol till fördelarlock                    | typ 1 med fördelare 1-41, typ 2                        | Fråga N |
| 111 905 225       | rotor  | typ 1 48-53  | Fråga N |
| 111 905 225 C     | rotor avstörd B-kvalitet                           | typ 1 54-60, typ 2 54- 30 hk                           | 60 B    |
| 111 905 225 CT    | rotor avstörd A-kvalitet                           | typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk, P356/912               | 95 L    |
| 111 905 261       | O-ring under fördelare                             | typ 1 48-75, typ 2 50-91, typ 3, typ 4                 | Fråga N |
| 113 905 275       | sexkantskruv med tunn skalle till kondensatorfäste | typ 1 54-65 30-34 hk vissa fördelare                   | Fråga N |
| 111 905 295       | kondensator  | typ 1 -60, typ 2 -59                                   | 100 L   |
| 905 295           | kondensator urtag/låsn för kontakt                 | nyare 009-fördelare                                    | 80 L    |
| 111 905 427       | kabelsko med skruvfäste                            | typ 1-4  | Fråga N |

|                 |  |  |         |
|-----------------|--|--|---------|
| 311 905 429 A   | tändkabelgummi/4 st                              | typ 1-4  | Fråga N |
| 311 905 444 A   | gummi över tändstift                             | typ 1, typ 3, typ 2 med 2000 cc                            | Fråga N |
| 111 905 449 A   | skyddsgummi över tändstift                       | typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4                         | 8 L     |
| 111 905 449 T   | skyddsgummi över tändstift original              | typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4                         | Fråga N |
| 111 905 451 A   | tändkabelhållare plast på fläktkåpa för 2 kablar | typ 2 -67 (3)  | 15 L    |
| 905 451 Röd     | tändkabelhållare/sats röd färg 6 delar           | typ 1, typ 2, typ 3  | 70 B    |
| 111 905 471     | främre klämma tändkablar                         | typ 1 -60 -mnr 2938463, typ 2 -59 -mnr 3580000             | Fråga N |
| 111 905 475     | bakre klämma tändkablar                          | typ 1 -60 -mnr 2938463, typ 2 -59 -mnr 3580000             | Fråga N |
| 111 905 801     | tändningslås med två nycklar                     | typ 1 -52 sept -ch1-397022, typ 2 -55                      | 550 B   |
| 905 851         | tändningslås inkl startkontakt, en nyckel        | typ 1 50-tal   | Fråga N |
| 111 905 859     | säkringsdosa med lock på tändningslås            | typ 1 -60  | Fråga N |
| 111 911 213 A   | bussning i kollektorlager (startmotor)           | typ 1 de flesta 6-12V                                      | Fråga N |
| 111 911 215 A   | startmotorkol för startmotor nr 1-3+5/sats       | typ 1 -61 med 6V Bosch startmotor                          | 70 L    |
| 111 911 219     | tryckfjäder till startmotorkol 6V, Bosch         | typ 1 48-62 nr 111911021/B/C/113...021                     | Fråga N |
| 113 911 285     | solenoid Bosch 6V                                | typ 1 47-61, typ 2 52-65 -ch215036651                      | Fråga N |
| 111 911 311     | ankare till startmotor nr 1                      | typ 1 -52 -mnr 1394119                                     | Fråga N |
| 111 911 335 B   | startmotordrev Bosch 6V nr 1-3+5                 | typ 1 -61 med 6V Bosch startmotor                          | Fråga N |
| 111 911 341     | lagerhylsa i startmotor nr 1-3+5                 | typ 1 -61 med 6V Bosch startmotor                          | Fråga N |
| 111 911 351     | fiberskiva i startmotor nr 1-3+5                 | typ 1 -61 med 6V Bosch startmotor                          | Fråga N |
| 111 911 499     | O-ringstätning för tätlock i startmotor Bosch    | typ 1 -61 med 6V Bosch startmotor                          | Fråga N |
| 113 911 499     | tätning i startmotor 113911021B                  | typ 1 61-66 6V Bosch startmotor                            | Fråga N |
| 113 911 509     | startknapp, benvit                               | typ 1 export -52   | 595 B   |
| 111 915 305     | spännband till batteri 6V                        | typ 1 52-53 ch397023-575414, typ 2 55-66                   | 195 B   |
| 111 915 331/3   | fästen till batterilock/sats 6V                  | typ 1 -52 okt, typ 2 -55                                   | 180 B   |
| 111 919 051 A   | tankgivare elektrisk, rörformad                  | typ 1 56-57, Ghia 58-60                                    | 595 B   |
| 111 919 051 AT  | tankgivare elektrisk, rörformad                  | typ 1 56-57, Ghia 58-60                                    | 2495 B  |
| 111 919 081 A   | oljetryckskontakt med skruvanslutning            | typ 1 -60, typ 2 -60                                       | 160 B   |
| 919 082         | adapter till oljetryckskontaktsfäste             | typ 1 48-75, typ 2 -82, t 3/4 vid montering oljetempmätare | 160 B   |
| 919 083         | oljetrycksgivare VDO 0-5 bar M10x1               | typ 1 m fl med oljetrycksmätare                            | 895 B   |
| 271 919 125     | tätning (kork) tankgivare                        | typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-67, typ 3, typ 4 69-73        | Fråga N |
| 113 919 133     | tätning för tankgivare med skruvfäste            | typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-73, typ 3, typ 4 69-73        | 40 L    |
| 111 925 300     | kromsarg runt bakelitpod på instrumentbräda      | typ 1 -52  | 295 B   |
| 111 937 031     | säkringsdosa 6 säkr inkl lock                    | typ 1 -53, typ 2 -67                                       | 140 B   |
| 111 937 031 T   | säkringsdosa 6 säkr inkl lock original           | typ 1 -53, typ 2 -67                                       | Fråga N |
| 111 937 041     | säkringsdosa 2 säkr inkl lock                    | typ 1 54-59  | 95 B    |
| 111 937 205     | säkringsdosa 4 säkr inkl lock                    | typ 1 52 okt-60 inkl Ghia                                  | 90 B    |
| 941 040 660     | Marchal 660 dimljus/par inkl gul/vit lampa       | typ 1, typ 2, typ 3 m fl 12V                               | 2695 B  |
| 941 040 662/762 | Marchal 662/762 extraljus/par inkl gul/vit lampa | typ 1, typ 2, typ 3 m fl 12V                               | 2695 B  |
| 941 042         | extraljusfäste krom, för stötfångarjärn/par      | typ 1 48-74 inkl Ghia, typ 2 -67, typ 3 m fl               | 695 B   |
| 111 941 111     | strålkastarsarg symmetrisk B-kvalitet            | typ 1 -60, typ 2 -60 -ch 20-614455 Hellatyp                | 295 B   |
| 111 941 111 T   | strålkastarsarg symmetrisk A-kvalitet            | typ 1 -60  | 395 B   |
| 111 941 115     | strålkastarglas symmetrisk Hella                 | typ 1 -60  | Fråga N |
| 111 941 115 A   | strålkastarglas symmetrisk Bosch                 | typ 1 -60  | Fråga N |
| 111 941 119     | tätning strålkastarglas                          | typ 1 48-67, typ 2 48-67                                   | 60 L    |
| 111 941 143 A   | spiralfjäder 50 mm till 111941141A               | typ 1 -67 Bosch  | Fråga N |
| 111 941 145     | 4-kantsmutter till inställningsskruv             | typ 1 -64 Hella  | Fråga N |
| 111 941 151 A   | reflektor symmetrisk Bosch renoverad             | typ 1 -60 m gravrostspår                                   | Fråga N |
| 111 941 151 B   | reflektor symmetrisk Hella renoverad             | typ 1 -60  | Fråga N |
| 111 941 159 A   | lampfäste strålkastare (Bosch)                   | typ 1 48-60 symmetrisk strålkastare                        | Fråga N |
| 111 941 191     | gummitätning mellan lyktsarg/skärm B-kvalitet    | typ 1 48-67, typ 2 -67                                     | 30 U    |
| 111 941 191 T   | gummitätning mellan lyktsarg/skärm A-kvalitet    | typ 1 48-67, typ 2 -67                                     | 60 L    |
| 113 941 541 BK  | knapp ljusomk/askfat/choke/tork svart            | t 1 53-66 l, -60 c, 58-60 t, t2 -66 (silverbeige), 66 (t)  | 30 B    |
| 113 941 541 IV  | knapp vit ljusomk/askfat/choke/tork benvit       | t 1 53-66 l, -60 c, 58-60 t, t2 -66 (silverbeige), 66 (t)  | 30 B    |

|                   |  |  |         |
|-------------------|--|--|---------|
| 111 943 121       | lampglas klart till skyltbelysning                   | typ 1 49-52  | 195 B   |
| 111 943 121 A     | lampglas skyltbelysning Hella A-kvalitet             | typ 1 53-57  | 170 L   |
| 943 121 red       | lampglas rött till skyltbelysning                    | typ 1 49-52 som bromsljus                                | 195 B   |
| 111 943 123       | lampglas till bromsljus i skyltbel-näsa              | typ 1 49-52  | 225 B   |
| 111 943 161 C     | lamphållare skyltbelysning                           | typ 1 53-57  | 300 B   |
| 111 943 191       | skyltbelysningsgummi A-kvalitet                      | typ 1 -52  | 180 L   |
| 111 943 191 AT    | skyltbelysningsgummi A-kvalitet                      | typ 1 53-57  | 150 L   |
| 111 945 111       | bakljushus vänster                                   | typ 1 -52 -karosnr 337536                                | Fråga N |
| 111 945 111 B     | bakljushus vänster                                   | typ 1 53-55 karosnr 337537-                              | Fråga N |
| 111 945 112       | bakljushus höger                                     | typ 1 -52 -karosnr 337536                                | Fråga N |
| 111 945 112 B     | bakljushus höger                                     | typ 1 53-55 karosnr 337537-                              | Fråga N |
| 111 945 121 B     | bakljusglas hjärtformad röd                          | typ 1 53-55  | 150 L   |
| 111 945 131       | bakljusglas rund röd/par                             | typ 1 49-52  | 295 B   |
| 111 945 161 B/2 B | lamphållare till bakljus vä+hö originaltyp/par       | typ 1 53-55  | 2100 B  |
| 945 161 BS        | lamphållare till bakljus vä+hö för tvåtrådslampa/par | typ 1 53-55 om blinkers i bakljuslampa                   | 2495 B  |
| 945 161 S         | lamphållare till bakljus vä+hö originaltyp/par       | typ 1 -52 -karosnr 337536                                | 2100 B  |
| 945 162 S         | lamphållare till bakljus vä+hö för tvåtrådslampa/par | typ 1 -52 -karosnr 337536                                | 2595 B  |
| 111 945 191       | bakljushustätning/par A-kvalitet                     | typ 1 -52  | 295 L   |
| 111 945 191 A     | bakljushustätning/par A-kvalitet                     | typ 1 53-55  | 295 L   |
| 111 945 191 B     | bakljushustätning/par B-kvalitet                     | typ 1 56-61 chassinr 1-929746-                           | 170 B   |
| 111 945 191 BT    | bakljushustätning/par A-kvalitet                     | typ 1 56-61 chassinr 1-929746-                           | 225 L   |
| 111 945 215       | bakljushus vänster                                   | typ 1 56-61  | Fråga N |
| 111 945 216       | bakljushus höger                                     | typ 1 56-61  | Fråga N |
| 111 945 229 C     | bakljusglas ovalt rött i plast                       | typ 1 56-61 M18, SVERIGE                                 | Fråga N |
| 111 945 231       | bakljusglas snowflake, reflektor o tätning/par       | typ 1 56-61  | 895 B   |
| 111 945 233       | bakljusglas snowflake/par                            | typ 1 56-61  | 450 B   |
| 111 945 235       | bakljustätning glas/lamphus                          | typ 1 56-61  | 45 B    |
| 111 945 237       | reflektor till bakljus                               | typ 1 56-61  | 225 B   |
| 111 945 241 A     | bakljusglas ovalt rött i plast/par                   | typ 1 53-55  | 480 L   |
| 111 945 261       | lamphållare till bakljus skruvkontakt A-kvalitet     | typ 1 56-61  | 160 L   |
| 111 945 261 C     | lamphållare till bakljus flatstiftkontakt A-kvalitet | typ 1 56-61  | 195 B   |
| 111 945 291       | fästbåge i vänster bakljus                           | typ 1 56-61  | 225 B   |
| 111 945 292       | fästbåge i höger bakljus                             | typ 1 56-61  | 225 B   |
| 113 945 515 H     | bromsljuskontakt, 2 stift, B-kvalitet                | typ 1 48-69, t2 52-69, 86-, t4 72-, Polo 75-, A100 72    | 75 L    |
| 113 945 515 HT    | bromsljuskontakt, 2 stift, ATE, A-kvalitet           | typ 1 48-69, t2 52-69, 86-, t4 72-, Polo 75-, A100 72    | 175 B   |
| 111 947 111 B     | innerbelysning                                       | typ 1 52-72 (maj)  | Fråga N |
| 111 947 125       | glas till innerbelysning                             | typ 1 -52 -chassinr 1-397022                             | 380 B   |
| 151 947 511 A     | strömbrytare till innerbelysning                     | typ 1 52(okt)-54 lim, cab -64                            | Fråga N |
| 113 947 541       | benvit knapp till strömbrytare innerbelysning        | typ 1 52(okt)-54 lim, cab -64, typ 2 -67 vissa           | Fråga N |
| 113 947 561       | innerbelysningskontakt dörr B-kvalitet               | typ 1 52 okt-53  | 80 B    |
| 113 947 561 B     | innerbelysningskontakt dörr klämfäste                | typ 1 54-60, typ 2 68-72 alla,                           | 100 B   |
| 113 947 561 T     | innerbelysningskontakt dörr A-kvalitet               | typ 1 52 okt-53  | Fråga N |
| 111 951 111 H     | signalhorn 6V B-kvalitet                             | typ 1 48-67, Ghia -67, typ 2 52-66, typ 3 61-66          | 180 L   |
| 951 112           | signalhornsfäste                                     | typ 1 m fl   | Fråga N |
| 111 951 195 A     | gummi för kontakt på signalhorn                      | typ 1 48- inkl Ghia, typ 2, typ 3 65- inkl Ghia, K70 71- | 25 B    |
| 951 501 B         | signalhornsknapp golden lady svart/guld              | typ 1 -55 samt Petri, banjorattar                        | 1295 B  |
| 951 501 B         | signalhornsknapp sun and moon blå/guld               | typ 1 -55 samt Petri, banjorattar                        | 1295 B  |
| 111 951 575       | släpkol inkl hållare till tuta                       | typ 1 48-59 inkl Ghia                                    | 90 B    |
| 111 951 581       | släpkol med fjäder till tuta                         | typ 1 48-59 inkl Ghia                                    | 175 L   |
| 111 951 585       | hållare för kol 111 951 581                          | typ 1 48-59 inkl Ghia                                    | Fråga N |
| 111 953 021 F     | körriktningsspil gult glas komplett 6V               | typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455                      | 1495 B  |
| 953 021 F         | körriktningsspil gult glas komplett 12V              | typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455 12V                  | 1495 B  |
| 953 022           | ersättningsblinkers istf pil/par kromhätta           | typ 1 56-59  | Fråga N |

|      |                |   |  |         |
|------|----------------|---|--|---------|
|      | 953 056        | blinkers rund (65 mm) orange glas/par B-kvalitet        | buggy, custom mm, universalmodell                    | 120 B   |
| 113  | 953 511        | blinkersvred benvit                                     | typ 1 export -52                                     | 550 B   |
| 111  | 953 541        | knopp för blinkspak, svart                              | typ 1 52 okt-64 std, typ 2 55-65                     | 40 B    |
|      | 953 541        | knopp för blinkspak, grå                                | typ 1 52 okt-59, typ 1 Ghia 56-59, typ 2 55-65       | 40 B    |
| 113  | 953 541 466    | knopp för blinkspak, silverbeige                        | typ 1 52 okt-59 inkl cab, Ghia 56-59, typ 2 55-65    | 40 B    |
| 111  | 953 601 B      | pilglas orange till pil 111953021 B/D/F/par             | typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455                  | 795 B   |
| 111  | 953 601 D      | pilglas gul till pil 111953021B/D/F/par                 | typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455                  | 550 L   |
|      | 953 602        | spiralfjäder för låsning av utfällning av pil           | typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455, ev tidigare     | 40 B    |
| 111  | 953 619        | spårskruv till pilglasfastsättning                      | typ 1 -59  | Fråga N |
| 113  | 955 215        | torkaraxel kpl med montsats vänster                     | typ 1 48-57  | 380 B   |
| 113  | 955 216        | torkaraxel höger  | typ 1 48-57  | Fråga N |
| 113  | 955 243 A      | mutter till torkaraxel (obs i gulmetall), orig: krom    | typ 1 -69, även Ghia                                 | 25 B    |
| 111  | 955 261        | genomföring torkararm/sats (en bil) A-kvalitet          | typ 1 49-57  | 140 L   |
|      | 955 407        | torkararm med fäste vä/hö rak SWF/st                    | typ 1 -57 efter modifiering                          | Fråga N |
| 113  | 955 421 A/2 A  | torkarblad med arm/par                                  | typ 1 54-57  | 395 L   |
| 113  | 955 421/2      | torkarblad med skaft 180 mm förzinkade/par              | typ 1 -53  | 695 B   |
| 113  | 955 427        | torkarblad fjädrande 245 mm                             | typ 1 -64  | Fråga N |
|      | 955 452        | spolarburk i glas fyrkantig med fäste                   | typ 1 -61 m fl                                       | 895 B   |
| 113  | 955 511 A      | bakstycke torkarreglage utan spolfunktion               | typ 1 52-57  | Fråga N |
| 113  | 955 521        | bakstycke t torkarreglage u spoln                       | typ 1 -64  | Fråga N |
| 111  | 955 849        | kol till torkarmotor 111955111, 211955111 6V            | typ 1 -57 std , typ 2 -55                            | Fråga N |
| 113  | 955 849        | kol till torkarmotor SWF 111955111A, 113955111/A/B/G 6V | typ 1 50-64, typ 2 55-63 -ch1021546 (211955111A/D/F) | Fråga N |
| 111  | 955 993ww      | spolarmunstycke krom A-kvalitet                         | typ 1 48-, typ 3 61-, typ 4 69-74                    | 100 B   |
| 1BM  | 957 021        | hastighetsmätare 160 km/h inkl tankmätare               | typ 1 98-, liknar 68-72, fung 53-72                  | 1695 B  |
|      | 957 063 Dehne  | tankmätare Dehne digital                                | typ 1 inkl Ghia, typ 2 -73, typ 3                    | 2095 B  |
| 113  | 957 371        | dekorring i krom vid hastighetsmätare                   | typ 1 53-57, typ 1 56-66 Ghia -ch1461021300          | 195 B   |
|      | 957 371        | dekorring i aluminium vid tillbehörs mätare             | typ 1 53-72, typ 181 med Cronomac 200km/h            | 750 B   |
|      | 957 397        | lamphållare instrumentbel skruvfäst kabel/par           | typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60                       | 60 B    |
| 111  | 957 801        | hastighetsmätarvajer                                    | typ 1 -52 okt -chassinr 1-397022                     | Fråga N |
| 111  | 957 801 H      | hastighetsmätarvajer A-kvalitet                         | typ 1 52 (okt) -57, typ 1 Ghia 67-71                 | 140 L   |
| 111  | 957 855 B      | genomföring hast.vajer vänster spindel                  | typ 1 alla, typ 2 50-92, typ 4                       | Fråga N |
| 111  | 971 011 B      | elkabelsats komplett, USA-utförande                     | typ 1 54-55 chassinr 1-575415-1-929745               | 5595 B  |
| 111  | 971 237 A      | jordkabel chassi/vxlåda 200 mm                          | typ 1 48-79, typ 2 56-72, typ 3 61-73                | 60 L    |
| 111  | 971 905        | genomföring batterikabel fr startmotor m m              | typ 1 48-75, typ 2 -72                               | 40 L    |
| 111  | 971 911 A      | kabelgenomföring 16,5 bakljus/inneskärm mm              | typ 1 47-79, typ 3 m fl olika användning             | 15 B    |
| 171  | 971 913        | genomföring kabel/bensinrör/spolslang 12,5              | typ 1 52okt-75, typ 2 68-, typ 3 61-73               | Fråga N |
| 111  | 971 962        | kabelsko hona oisolerad 9,6x1,0, kabel 6,0-8,5          | typ 1, typ 2, typ 3 till likströmsrelä               | 10 B    |
|      | 971 962        | kabelsko hona gul isolering 9,6x1,0, kabel 6,0-8,5      | typ 1-3 till laddrelä mm                             | 8 L     |
| 111  | 998 031 T      | tändkabelsats Beru halv silicone svart                  | typ 1 -79, typ 2 60- 12-1600                         | 595 B   |
| 111  | 998 051        | brytarspetsar A-kvalitet                                | typ 1 48-53, typ 2 -53 25 hk                         | 125 L   |
| 111  | 998 053        | brytarspetsar A-kvalitet                                | typ 1 54-60, typ 2 54-59, typ 3 64                   | 85 L    |
| 6-57 | BLC 242 Schw-4 | Instruktionsbok svensk                                  | typ 1 56 (juni 56)                                   | Fråga N |
|      | N0101371       | sexkantskruv montering fjäderplatta bak                 | typ 1 52 okt-66 (2)                                  | Fråga N |
|      | N0102154       | sexkantskruv zink avgasmontering                        | typ 1 48-79  | Fråga N |
|      | N0102401       | sexkantskruv tryckplatta (6/motor)                      | typ 1 48-75, typ 2 50-72, typ 3 61-73                | Fråga N |
|      | N0103351       | sexkantskruv M8x35                                      | typ 1 -57 bakom bromspedal                           | Fråga N |
|      | N0107101       | spårskruv till motorplåtar (26/bil?)                    | typ 1 48-75 25-50 hk trol flera                      | Fråga N |
|      | N0107108       | spårskruv till motorplåtar (26/bil?)                    | typ 1 48-75 25-50 hk trol flera                      | 3 B     |
|      | N0107108S      | spårskruv till motorplåtar/50 st inkl bricka            | typ 1 48-75 25-50 hk trol flera                      | 100 B   |
|      | N0110052       | mutter M5   | typ 1 flera anv-områden                              | 2 B     |
|      | N01100624      | mutter M6 till motor, bl a oljepumpslock                | typ 1 48-67, typ 2 50-67, 25-44 hk -mH0822051        | 2 B     |
|      | N0110071       | mutter M7 bl a till kopplingsvajer                      | typ 1/2 flera anv-områden                            | Fråga N |
|      | N0110088       | mutter M8: pinnskruv, huvudcyl- o vxl, batteri, stötf   | typ 1 -60 m fl                                       | 2 B     |

|             |   |  |         |
|-------------|---|--|---------|
| N0110104    | mutter M10 guleloxerad                                  | typ 1 48- på motor+fr vxl-, fr stötdfäste -65, typ 2             | Fråga N |
| N0110202    | mutter M12x1,5 bakre stötdämparskruv mm                 | typ 1 48-72 ev fler, typ 2 enkelv stötd                          | Fråga N |
| N0110623    | kupolmutter M6 oljesil(6/bil), i dörr mm                | typ 1 48-75, Ghia 56-74, typ 2 50-75, typ 3 inkl Ghia 12-1600 cc | 5 L     |
| N0111521    | mutter M8   | typ 1 m fl   | Fråga N |
| N0111525    | mutter M8 till ventiljusterskruv                        | typ 1-4 48- 12-1600, 1700 m fl                                   | Fråga N |
| N0112101eko | läsmutter M10x1 till styrlad/4 st B-kvalitet            | typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 -67, typ 3 -67                 | 20 L    |
| N0114071    | svetsmutter M8 till skärminfästningar                   | typ 1 alla   | 10 L    |
| N0115281    | bricka 10,5 till cylindertoppsmutter                    | typ 1 54-75, typ 2 54-67 30 hk (4), 34-50 hk (16)                | Fråga N |
| N0115311    | bricka till fjädring/lagerhus bakaxel                   | typ 1 pendelaxel+IRS, 73- fr vxl f 1303                          | Fråga N |
| N0115551    | bricka 4,3 till fästskruv brytare, kondensator          | typ 1 -60 (ej brytare), 61-                                      | Fråga N |
| N0116511    | bricka 5,8 bakom bakelitplatta, rullgas, värmespjäll    | typ 1 -52 (instr), -55 rullpedal, -63 spjäll                     | Fråga N |
| N0116701    | bricka till fotsteg/skärm, gångjärn bagagehuv           | typ 1 48-  | Fråga N |
| N0117011    | konisk bricka rostfri/10 st, saltak mm                  | typ 1 50-63, typ 2 -67, typ 3 m fl                               | 120 B   |
| N0122262    | fjäderbricka B6 till klämna för värmevajer              | typ 1 48-66 m fl   | 3 B     |
| N0122323    | fjäderbricka B12 till bakre stötdämparskruv mm          | typ 1 48-52 ev fler  | Fråga N |
| N0122401    | fjäderbricka B20 till spindelled (s), vxllådsavägga (v) | typ 1 53-72(v), typ 2 -67(v), typ 3 -68 (v), -73 (s)             | 25 L    |
| N01224111   | fjäderbricka B8 på motor, koppling, styrsnäcka          | typ 1/2 25-70 hk, typ 3 -73                                      | Fråga N |
| N0122751    | kolvbultslås A20 (8/motor)                              | typ 1 48-65, typ 2 50-65 25-34 hk                                | Fråga N |
| N0124201    | läsring, urtrampn-arm + osynkad låda (2/bil)            | typ 1 -53, 72- ch1122070813-, typ 2 76-83 urtrampningsarm        | Fråga N |
| N0124342    | läsbricka 4, hast-vajer, värmevajer, popoutstift        | typ 1 alla (popout 65-), typ 2, typ 3                            | 3 L     |
| N0124551    | läsring 5 till sprint framre dörrstoppfäste             | typ 1 56-  | 5 B     |
| N0124601    | läsring till lagerbult till handbromsspak               | typ 1, Golf 74-83 m fl   | Fråga N |
| N0125121    | saxsprint 2x12 till hastighetsvajerläsning vid hjul     | typ 1 48-65, typ 2 50-67 m fl                                    | 5 B     |
| N0125451    | saxsprint till kronmutter bakhjul                       | typ 1, typ 2 -63, typ 3  | 7 L     |
| N0127051    | krysskil på generatoraxel vid remskiva                  | 12-1600 cc   | 8 L     |
| N0127871    | expanderstift till ventfönsterlås                       | typ 1 52-64, typ 2 -67   | Fråga N |
| N0130721    | spårskruv utan skalle på signalhornsknapp/dörrlässtift  | typ 1 47-59  | Fråga N |
| N0132161    | lässtift till värmevajer under värmekran                | typ 1 52 okt-64, typ 2 51 juli-67                                | 10 B    |
| N0133281    | lässtift till läsning värmekran                         | typ 1 52 okt-64, typ 2 51 juli-67                                | 10 B    |
| N0136341    | bromsbandsnit/sats 36 st                                | typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 61-73 m fl                       | 120 L   |
| N0136611    | nit till övre fäste på ventilationsruta/par             | typ 1 52-64, typ 3 61-73   | Fråga N |
| N0137363    | nit 3x6 till ventilationsfönsterlås B-kvalitet          | typ 1/2 m fl   | 2,50 L  |
| N0137363T   | nit 3x6 till ventilationsfönsterlås A-kvalitet/4 st     | typ 1 53-79 ej cab, typ 2 50-79, typ 3 61-73                     | 20 B    |
| N0137761    | packning förgasarfot 30 mm                              | typ 1 48-70, typ 2 -70 25-30 hk+28-30 PICT                       | 10 L    |
| N0138042    | kopparbricka oljesumpslock                              | typ 1 48-75 (6/bil), typ 2 76-79 2000 cc                         | Fråga N |
| N0138156    | tätning central oljelocksskruv                          | typ 1, typ 2 typ 3 typ 4 12-1600 25-70 hk                        | Fråga N |
| N0138201    | tätning under skruv till oljereduceringsfjäder          | typ 1 48-56 25-30 hk -mnr 1509952                                | Fråga N |
| N0138211    | packning insug mot topp 30-34 hk                        | typ 1 54-62 -m6916250, typ 2 54-                                 | 15 L    |
| N0138271    | koppartätning under br-vätskebeh på huvudcyl            | typ 1 48-53, typ 2 50-54, ev fler                                | Fråga N |
| N0138291    | packning insug mot topp                                 | typ 1 46-53 25 hk  | Fråga N |
| N0138561    | spårskruv utan skalle till motorblock                   | typ 1 -69, typ 2 -69 25-44 hk ev fler                            | Fråga N |
| N0142675    | försänkt krysskruv bakljus/blinkers B-kvalitet          | typ 1 56-60 bak, 60-74 blinkerskåpa                              | 10 L    |
| N0142701    | försänkt krysskruv AM5x13 dörrlås mm                    | typ 1 48-59 inre d./saltak, 65-67 d., typ 2 60-63 d.             | Fråga N |
| N0142881    | kullerförsänkt krysskruv dörrgångjärn/flakläm           | typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 f, typ 3 Ghia, 181      | 9 B     |
| N0142881S   | kullerförsänkt krysskruv dörrgångjärn/flakläm/12 st     | typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 f, typ 3 Ghia, 181      | 84 B    |
| N0144114    | pinnskruv, nedre motorfäste mot vxlåda/par              | typ 1 alla år, typ 2 -75, typ 3 12-1600                          | 40 B    |
| N01444312   | pinnskruv avgasrör, oljekyl, gen. AM8Ax35               | typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 25-54 hk, 70 hk                  | 25 L    |
| N0144781    | pinnskruv till oljesumpslock CM8A/M6x21 överdim.        | typ 1 48-79, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-1600 cc                 | Fråga N |
| N0171214    | säkkring 16 ampere (röd)                                | typ 1 -66 (2 st), typ 2 -67(2), typ 3 61-73(2)                   | 3 L     |
| N0177011    | lampa strålk. symmetrisk 6V, BA20d                      | typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60 -ch614455 35/35W                  | 60 L    |
| N0177012    | lampa strålk. symmetrisk 6V, BA20d                      | typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60 -ch614455 45/40W                  | 90 L    |
| N0177054    | lampa H3 55W 6V till vissa X-ljus                       | typ 1/2/3  | Fråga N |
| N0177055    | lampa H1 55W 6V till X-ljus, saftblandare               | typ 1/2/3  | Fråga N |

|             |  |   |         |
|-------------|--|---|---------|
| N0177056    | lampa H2 55W 6V till vissa X-ljus                  | typ 1/2/3   | Fråga N |
| N0177201    | lampa p-ljus symm, 6V 2W BA9s                      | typ 1 -60, typ 2 -60 -chassinr 614455                       | 20 L    |
| N0177221    | lampa instrument 6V 1,2W BA7s                      | typ 1 52-67, typ 2 50-66, typ 3 62-66                       | 15 L    |
| N0177231    | lampa inner/skyltb. 6V 10W spollampa               | typ 1 50-67(i), 52-57(s), t 2 50-57(s) t 3 62-66 (i)        | 15 L    |
| N0177261    | lampa pilar 6V 3W S7*31 mm spollampa               | typ 1 50-59, typ 2 50-60                                    | 40 L    |
| N017726112  | lampa pilar 12V 3W S7*31 mm spollampa              | typ 1 50-59, typ 2 50-60 med 12V                            | 30 L    |
| N0177311    | lampa blink/broms 6V 18W BA15s                     | typ 1 50-55 (br) 60-67(bl), t2 50-57(br), 61-66(bl), t3 -66 | 20 L    |
| N0177371    | lampa broms/bakljus 6V 20/5W                       | typ 1 56-67, typ 2 58-66                                    | 20 L    |
| N0177622    | lampa H3 55W 12V till vissa X-ljus                 | typ 1, typ 2 ex ambulans, typ 3                             | Fråga N |
| N0177632 6V | lampa strålkastare H4 6V 60/55W/par                | typ 1, typ 2, typ 3 6V asymm reflektor                      | 150 B   |
| N0177643 6V | lampa strålkastare H4 6V 60/55W/par                | typ 1, typ 2, typ 3 6V, H4-reflektor                        | 295 B   |
| N0180571    | spolar slang till framrutespolning svart/meter     | typ 1 m fl  | 20 B    |
| N0185011    | smörjnippel rak A6                                 |   | Fråga N |
| N0185031    | smörjnippel rak styrstag A8                        |   | Fråga N |
| N0185041    | smörjnippel 90 gr M8                               |   | Fråga N |
| N0185151    | smörjnippel framvagn A6                            |   | Fråga N |
| N0185301    | smörjnippel rak framv-stomme+spindel, A10          | typ 1 -61 -chassinr 3338657 (4+4/bil)                       | 20 B    |
| N0200223    | propp mellanplåt bak/tankpåf/potta/fläktkåpa       | typ 1 48-75, 68- tankp., -66 i dörr+fläkt, typ 2/3          | 5 L     |
| N0200223T   | propp A8x1 mellanplåt bak, tankp, potta, fläktkåpa | typ 1 48-75, 68- tankp., -66 (i dörr+på fläktkåpa), typ 2/3 | Fråga N |
| N0200291    | gummistopp handskfack, tanklock mm                 | typ 1, typ 2 55-79 B-kvalitet                               | 5 L     |
| N0200291 T  | gummistopp handskfack, tanklock mm                 | typ 1, typ 2 55-79 A-kvalitet                               | 10 L    |
| N0200921    | rör genomföring i motorplåt över svänghjul         | typ 1 -ch481712 25 hk (bensin), 66- gasvajer                | 20 B    |
| N0203551    | bensinslang 5x2,5 originaltyp 5,5 mm/m             | typ 1, typ 2, typ 3   | 60 L    |
| N0203571    | bensinslang 7x2,5 originaltyp 7,0-7,5 mm/m         | typ 1, typ 2, typ 3   | 60 L    |
| N023535     | vakuumslang 3,5x2 originaltyp 3,5 mm/m             |   | 60 L    |
| N0273411    | låsring SP30A i växellåda                          | typ 1 osynkad låda m fl                                     | Fråga N |
| N0273471    | låsring SP52A                                      | typ 1 delsynkad låda m fl                                   | Fråga N |
| T1013       | Svanhalsspegel fästes vid kromlist vänster         | typ 1 53-75   | Fråga N |
| T1014       | Svanhalsspegel fästes vid kromlist höger           | typ 1 53-75   | Fråga N |
| T102005     | Fästjärn stänkskydd vänster bak                    | typ 1 -66   | Fråga N |
| T102006     | Fästjärn stänkskydd höger bak                      | typ 1 -66   | Fråga N |
| T102007     | Fästbrickor stänkskydd                             | typ 1 -66   | Fråga N |
| T601300     | tillslagsrelä till tidur Eberspächer 6V            | typ 1, typ 2 och typ 3 6V                                   | Fråga N |
| T980-481    | dörrbuffertsats/4 delar                            | typ 1 49-62   | Fråga N |