

**Aktuell sortimentslista**

Listan avser delar passande bubblan årsmodell 1958-1967 (typ 1) som fanns i Folkabitens lager 2016-07-11 eller går att beställa.

Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

**Sökning i listan**

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

**Status**

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris. U=utgången vara som fortfarande finns kvar i lager.

**Beställning eller prisförfrågan**

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 0141-581 80, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida www.folkabiten.se

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

Referensnummer	Benämning	Passar till	Pris	Status
111 000 111 A	krom till luftutsläpp i framrutans hörn/par	typ 1 58-67	95	B
111 000 119	insektsfångare "Wirbulator" klarplast m fäste	typ 1 53-66	440	B
111 000 120	Empi draghandtag till handskfack	typ 1 53-73 m fl	440	B
000 120	fingerhandtag krom för handskfackslås	typ 1 53-67, Ghia 56-67, typ 3 61-67	95	B
001 100	centreringsverktyg koppling	typ 1/2/3/4	40	B
001 101	avdragare oljepump	typ 1/2/3/4	60	B
001 105	verktyg m skruv till inpressning p-box vid svänghjul	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73, 34-54 hk	395	B
001 109	verktyg till oljepåfyllningens fästmutter	typ 1 61- typ 2 60-, typ 3 61-34-50 hk	120	B
001 111	kolvringspress 83-87 mm	typ 1, typ 2, typ 3 1500-1600 cc	80	B
001 113	svänghjulsås 6-12V	typ 1 61- typ 2 60-, typ 3 61-, 34-50 hk	110	B
001 119	bakhjulsmutterverktyg 36 mm för spärrskaft 1/2 "	typ 1, typ 3	120	B
001 151	verktyg för fastnitning av navkapselclips	typ 1 -65, typ 2 -70, typ 181	250	B
004 119	verktyg ipressning p-box, svänghjul	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73, 34-54 hk	250	B
004 127	avdragare till startmotorbussning 12V	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 69-74	850	B
000 005 282	färgkodsdekal silvergrå L282 lotusvit	fler silvergrå färgkodsdekaler finns	60	B
237 011 031	saxdomkraft	typ 1 inkl Ghia, typ 2 -79, typ 181	695	B
111 012 021 A	verktygsats (mejsel, 10/13-nyckel,19/21-hylsa, tång, kapselklo, pinne)	typ 1 -71 m fl VW orig, påse+6 verktyg	350	B
101 012 170	ventilstyrningsborr för 8 mm ventiler	typ 1 48-75, typ 2 50-, typ 3 61-73 m fl	550	B
111 012 231	ringnyckel 36 mm (kraftverktyg för kronmutter bakhjul)	typ 1 48-, typ 2 50-63, typ 3 61-73	120	B
012 231	hylsa 36 mm, 1/2" fäste för bakhjulsmutter	typ 1 48-, typ 2 50-63, typ 3 61-73, kronmutter	100	B
251 012 243	verktyg för borttagning av navkapsel	typ 1/2/3/4	25	B
113 016 051 C	växelspaxslås inkl 2 nycklar	typ 1 68-, Ghia 62-66 ch 4400051-, typ 3	1295	B
311 017 201	signalring krom i ratt, full moon	typ 1 60-71, även Ghia, typ 3 -71	950	B
111 017 347 A	grillkrom bak orgelpipor/sats	typ 1 58-03 utom 1303	795	B
111 017 461	regnskyddskant rostfri till dörruta/par	typ 1 53-64	430	B
017 461 A	regnskyddskant rostfri till dörruta/par	typ 1 65-	430	B
111 017 505 PA	gummimattsats svart/sats 4 delar A-kvalitet	typ 1 58-79	695	B
017 505 sv	textilmattsats svart/sats 4 delar	typ 1 58-79	295	B
111 018 151	kromlist till dropplister/par	typ 1 50-75	295	B
113 018 155	ändstycken till kromlist för dropplister/4 st	typ 1 50-75	40	B
035 101 B	Blaupunkt oval högtalare, rekt sv plastfront 138x182 mm			Fråga N

113 035 255 A	tändhatt, 62 mm lång	typ 1 48-75, typ 2 -82 (17-2000 end cyl 1+3)	20 B
035 450	kickpaneler förberedda för högtalare/par	typ 1 alla	295 B
251 035 503 A	radioantenn torpedantenn med svart ovalt fäste	typ 1 67-, typ 3 61-73, typ 4 69-	140 B
035 503 A	radioantenn 2 kromfästen B-kvalitet	typ 1 49-60 (-64 enl BBT), bra men kromplast	195 L
151 035 503 Ak	radioantenn lodrät avlångt kromat fäste	typ 1 61-66, typ 2 -79, typ 3 -66	195 B
151 035 503 Asv	radioantenn lodrät avlångt svart fäste	typ 1 61-66, typ 2 -79, typ 3 -66	180 L
035 503 AT	radioantenn 2 kromfästen A-kvalitet	typ 1 49-60 (-64 enl BBT)	250 U
113 035 503 B	radioantenn torpedantenn med kromat ovalt fäste	typ 1 67-, typ 3 61-73, typ 4 69-	160 L
041 400	skraptskydd främre huvhandtag	typ 1 -67	150 B
044 600	Emblem Empi GTV i metall		150 B
044 626 2	Emblem Engle (this engine is fitted with...)	typ 1/2/3/4 med Engle cam	240 B
044 700	Emblem Empi oval i metall		120 B
111 045 131	lampsats 6V med asymm strålk.lampa	typ 1 61-67, typ 2 61-, typ 3 6V	170 B
052 601	Judsonemblem pil för instr.bråda stort	typ 1 m fl med Judson	195 B
052 602	Judsonemblem pil för instr.bråda litet	typ 1 m fl med Judson	95 B
052 607	Judsonemblem typskylt gjutgods	typ 1 m fl med Judson	95 B
052 901	gummimatta Rensi vänster fram svart	typ 1 -68	Fråga N
052 902/3	plasmatta Talmu vä+hö fram grå/par	typ 1 61- märkt VW 1300, 1500	Fråga N
052 903	plasmatta Talmu höger fram grå	typ 1 61- märkt VW 1300, 1500	Fråga N
000 054 122	cigarettändare med benvit knapp, tillbehör	typ 1 -67, typ 2 -67 6/12V	260 B
054 300	radiokonsol svart plast fästs under instr.bråda	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4	100 B
054 801	nätkorg till ramtunnel benvit	typ 1, typ 3 alla	150 B
054 802	nätkorg till ramtunnel svart	typ 1, typ 3 alla	150 B
054 803	nätkorg till ramtunnel krom	typ 1, typ 3 alla	150 B
054 94	bambushylla benvit målad bambu	typ 1 limousin	795 B
054 941	bambuhylla av originaltyp	typ 1 limousin	1690 B
054 942	bambuhylla av originaltyp	typ 1 cab	1690 B
000 063 101	tröskelskydd i blank aluminium/par för insteg	typ 1 -69 -chassinr 119476294 utom cab	220 B
000 063 101 T	tröskelskydd i rutmönstrad aluminium/par	typ 1 -69 -chassinr 119476294 utom cab	1795 B
000 063 111	sparkskydd främre dörrstolpe aluminium/par	typ 1 alla utom cab	120 B
000 063 111 T	sparkskydd främre dörrstolpe aluminium/par	typ 1 alla utom cab	Fråga N
000 071 021	stenskottsskydd främre/par	typ 1 -70 m fl ej 1302-03	170 L
000 071 035	stenskottsskydd bakre/par	typ 1 54-79 cab m fl	170 L
071 035 SS	stenskottsskydd bakre/par rostfritt	typ 1 -67 m fl. OBS! ej std i Sverige	550 B
071 060	skraptskydd u dörrhandtag/par rostfritt	typ 1 56-59	150 B
000 071 061	skraptskydd u dörrhandtag/par rostfritt	typ 1 60-67	150 B
071 230 0	kylsats motorlucka	typ 1 50-79 med trimmad motor	150 L
000 071 309	grillgaller bak 50 ribbor	typ 1 58-72	195 L
000 072 301	vindavvisare av blank aluminium	typ 1 64-75?	Fråga N
000 072 402 grå	solskärm rökfärgad plexi, finns även i röd, blå, grön	typ 1 48-72 1200-1302	2795 B
000 093 001	kromplugg domkraftsfäste m kapselavr/par	typ 1, typ 1 Ghia, typ 2, typ 3	250 B
111 100 173	tändinställningsdekal 0 grader A-kvalitet	typ 1, typ 3 M236	20 B
100 174	dekalsats/10, B-kval, 12V/ventilspej/däcktr/spolning/växelgen/spole 6+12V/oktan 87+91/växellågen		120 L
022 100 175	ventilspejdsdekal "0,15 mm" A-kvalitet	typ 1 65-, typ 2 63-83, typ 3 65-, typ 4 69-	35 B
111 101 123	passtift till ramlager/sats (5/motor)	typ 1 48-75, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-2000 cc	30 B
113 101 125	tätning blockhalvor vid pinnskruvar (6 st/motor)	typ 1 66- 34-50 hk	Fråga N
113 101 131	mutter för ramlageröverfall M12x1,5	typ 1/2/3 12-1600 cc (6/motor)	29 L
113 101 131 A	mutter med tätning för ramlageröverfall M12x1,5	typ 1/2/3 12-1600 cc (6/motor)	29 L
111 101 157	ändplugg kamaxel 25-30 hk	typ 1 47-60, typ 2 50-59 -mnr 3399999	Fråga N
113 101 157	ändplugg kamaxel	typ 1 60-65, typ 2 60- 34 hk, typ 3 -65	Fråga N
113 101 157 C	ändplugg kamaxel 29,9mm, 1300-	typ 1 66-, typ 2 63-92, t3 66-, typ 4+914	30 B
111 101 197	oljetappskruv magnetisk	typ 1 46-60, Ghia 56-60 25-30 hk	Fråga N
113 101 211 G	generator torn till likström och växelström	typ 1 67-, typ 2 68-	275 B

113 101 219	packning under generatortorn	typ 1 61-67, typ 2 60-64 -m573913 1200-1500 cc	15 B
101 311	cylinder 92 mm, till 92x69	typ 1 m fl med 1835 cc	Fråga N
113 101 341	cylinderpackning papper vevhus/cylinder	typ 1 61-, typ 2 60- 34 hk -mnr D 0525049	Fråga N
311 101 341	cylinderpackning papper vevhus/cylinder/sats	typ 1 66- 40-50 hk , typ 2, typ 3	50 B
111 101 343 A	cylinderpackning koppar cylinder/topp	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	Fråga N
113 101 343 A	cylinderpackning koppar cylinder/topp	typ 1 61-, typ 2 60- 34hk m5000001-D0234014	Fråga N
101 354	cylinderring 85,5-77 mm cylinder/topp/4 st	typ 1 66-72 1300-motor med 1600-toppar	695 B
111 101 385 A	shimsbricka 0,8 mm topp/cylinder/sats	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	Fråga N
311 101 385 A	shimsbricka 0,8 mm topp/cylinder/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 61-73 42-54 hk	140 B
113 101 387 A	shimsbricka 1,0 mm topp/cylinder/sats	typ 1 61-71, typ 2 60- 34 hk-40 hk -F2200000	Fråga N
311 101 387 A	shimsbricka 1,0 mm topp/cylinder/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 61-73 42-54 hk	120 B
111 101 389 A	shimsbricka 1,5 mm topp/cylinder/sats	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	Fråga N
311 101 389 A	shimsbricka 1,5 mm topp/cylinder/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 61-73 42-54 hk	100 B
113 101 397	pinnskruv std till vipparmsaxel på topp	typ 1 61-65, typ 2 60-63 34 hk	Fråga N
113 101 397 A	pinnskruv std till vipparmsaxel på topp	typ 1 61-65, typ 2 60-63 34 hk	Fråga N
113 101 398	pinnskruv ÖD t vipparm på topp M15/M8	typ 1 61-, typ 2 60- 34 hk vissa toppar överdimension	Fråga N
113 101 399 B	pinnskruv till vipparmsaxel på topp M10/M8	typ 1 64- typ 2 64- 34-50 hk mnr 9205700-	28 B
113 101 401 SB	ventilstyrning avgas 12,05 std/4 st	typ 1 61- 12-1600 m fl	180 L
113 101 402 SB	ventilstyrning avgas/sats	typ 1 överdim 0,05	180 B
111 101 408	ventilstyrning insug +0,2	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk överdim	Fråga N
113 101 408 SB	ventilstyrning + 0,20/4 st	typ 1 61- 12-1600 m fl	180 B
101 415 SB	ventilstyrning insug 12,05 std/4 st	typ 1 61- 12-1600 m fl	180 B
111 101 417 B	ventilstyrning avgas/insug std	typ 1 m fl 30 hk	90 L
101 417 B	ventilstyrning avgas 10,0+ 0,05	typ 1 m fl 30 hk överdim	Fråga N
043 101 417 C	ventilstyrning avgas STD 9 mm/4 st	typ 1, typ 2 9 mm	180 B
111 101 419 B	ventilstyrning avgas +0,1	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk överdim	Fråga N
111 101 451	insatsgänga till tändstift	typ 1 48-, typ 2 50- 25-30 hk -mnr 2772548	Fråga N
021 101 457	topplöcksmutter M10, 15 mm fattning, 16/bil	typ 1 56-, typ 2 60-83, typ 3, typ 4, 914 70-76	12 B
043 101 457	topplöcksmutter M8, 15 mm fattning	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3, 12-1600	13 B
111 101 461	bricka till cylindertoppsmutter 111101457 m fl	typ 1 54-60 30 hk	5 B
111 101 475	ventilkåpa original	typ 1 48-60, typ 2 50-59	Fråga N
101 475 alu	ventilkåpa aluminium skruvad inkl montsats/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	325 B
113 101 475 B	ventilkåpa 12-1600 + WB originaltyp	typ 1 61-03, typ 2 60-82, typ 3 61- 34-54 hk+ WB 83-92	120 L
101 475 B	ventilkåpa 12-1600 + WB kromad med bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	220 L
113 101 475 BS	ventilkåpa 12-1600 + WB originaltyp med bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	295 B
101 475 BSS	ventilkåpa rostfri med kromad bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	375 B
111 101 481 B	ventilkåpspackning/st kork	typ 1 48-60, typ 2 50-59	Fråga N
113 101 481 B	ventilkåpspackning/st tidiga 34 hk	typ 1 61-62 -mnr 6210000, typ 2 59-61 -mnr 5869983	Fråga N
113 101 481 FT	ventilkåpspackning/par A-kvalitet	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	40 L
101 481 G	ventilkåpspackning/par Empi-kåpor	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	130 B
111 101 483 A	ventilkåpspackning/st elastisk	typ 1 48-60, typ 2 50-59	Fråga N
043 101 487	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB original	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	40 L
043 101 487	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB förzinkad/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	70 B
101 487 krom	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB kromad	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	40 U
070 105 101	vevaxel std 69 mm bättre oljekanal	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3, 13-1600, CT/CZ	2395 B
111 105 209	kamdrev på vevaxel	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
113 105 209	kamdrev på vevaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc	315 B
105 213/249	krysskil på vevaxel/sats 2 st	typ 1 48- , typ 2 50-73, typ 3 61-73 12-1600	60 B
113 105 219	distansring på vevaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc WB	50 B
105 219	distansring på vevaxel, för högvarvande motorer	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc WB	75 B
111 105 223	fördelardrev	typ 1 50-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc	300 B
111 105 227	c-klämma för låsn fördelardrev vevaxel	typ 1 48-, typ 2 -73, typ 3 61-73 12-1600	Fråga N
111 105 231	fördelardrivningsaxel	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N

113 105 231 B	fördelardrivningsaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc	850 B
111 105 233	distansfjäder ovanför fördelardrivningsaxel	typ 1 48-, typ 2 50-83, typ 3 61-73, typ 4 69-74 12-2000	5 L
111 105 235	tryckbricka 1,2? under fördelardrivningsaxel	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk, ers av 2x ...235 A	Fråga N
111 105 235 A	tryckbricka 0,6 vipparmslås/fördelardrivningsaxel	typ 1 -60 v, typ 1 61-, t2 44-50 hk, typ 3 66- f	10 L
113 105 241 A	oljekastarbricka till vevaxel	typ 1 48-, typ 2 -73, typ 3 61-73 12-1600	20 L
111 105 245	packbox svänghjul	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	60 L
113 105 245 FS	packbox svänghjul silicon A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	70 L
105 251	remskiva 146 mm graderad svart vid vevaxel	typ 1 61-, typ 2 60- 12-1600	395 B
105 251 Amh	remskiva std alu m håll graderad svart vid vevaxel	typ 1 61-, typ 2 60- 12-1600	595 B
113 105 251 G	remskiva std vid vevaxel	typ 1 61-, typ 2 60- 12-1600	220 B
175 105 253 LRT	remskiva std alu m håll graderad röd, vid vevaxel	typ 1 61-, typ 2 60- 12-1600	475 B
111 105 259	fjädrande bricka till remskiveskruv	typ 1 61-, typ 2 60-92, typ 3 61-73 12-1600	10 B
122 105 261	fästskruv, nedre remskiva med klo för startvev	typ 1 67 M47, 68- standard, typ 2 -67	Fråga N
111 105 263	fästskruv för nedre remskiva originaltyp	typ 1 -60 med krage	Fråga N
111 105 263 A	fästskruv för nedre remskiva originaltyp	typ 1 61- m fl	100 B
111 105 265	fjädrande bricka till remskiveskruv	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	Fråga N
021 105 271	svänghjul std 200 mm, 130 tänder	typ 1 med typ 4-motor, typ 4 69	2095 B
022 105 271	svänghjul std 215 mm, 130 tänder	typ 1 med typ 4-motor, typ 2 1800 cc	2095 B
311 105 271	svänghjul std 200 mm, 130 tänder 12V	typ 1 67-03, typ 2 66- 44-50 hk mnr H/B/AD/AE/AF/AH, t3 67-73	895 B
105 271	svänghjul lättat 200 mm 12V, 8 stift	typ 1 67-, typ 2 66- 44-50 hk, t3 67-	895 B
105 276	bussning till svänghjul	typ 1 med typ 4-motor	185 B
111 105 277	passtift till svänghjul	typ 1/2 48-60 25-30 hk -mnr 3399999	Fråga N
113 105 277	passtift till svänghjul 8 mm 14 mm lång/8 st	typ 1 61- 34-50 hk, typ 2 30-50 hk mnr 3400000-, typ 3 1500	Fråga N
113 105 277 A	passtift till svänghjul 8 mm 12,5 mm lång	typ 1 61- 34 hk, typ 2 60- 30-44 hk mnr 3400000-	Fråga N
105 277 HD	passtift till svänghjul 8 mm extra långa/sats	typ 1 61- typ 2, typ 3 trimmade motorer	250 B
113 105 279	papperspackning till svänghjul	typ 1 61-66 inkl Ghia, typ 2 60-63	Fråga N
111 105 279 A	papperspackning till svänghjul	typ 1 -60, typ 2 -59, 25-30 hk -mnr 3399999	Fråga N
113 105 279 A	plåtpackn till svänghjul 34-44 hk	typ 1 61-66 inkl Ghia -F741384, typ 2 63-66 -H140935	Fråga N
113 105 281	svänghjulsshims 0,24 mm	typ 1 61-66 -D76331, -F741384, t2 60-65 -H140936, t3 -66 -K40816, T210166	60 B
113 105 281 A	svänghjulsshims 0,24 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	20 L
113 105 283	svänghjulsshims 0,30 mm	typ 1 61-66 -D76331, -F741384, t2 60-65 -H140936, t3 -66 -K40816, T210166	60 B
113 105 283 A	svänghjulsshims 0,30 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	20 L
113 105 285	svänghjulsshims 0,32 mm 34-44 hk	typ 1 61-66 -D76331, -F741384, t2 60-65 -H140936, t3 -66 -K40816, T210166	Fråga N
113 105 285 A	svänghjulsshims 0,32 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	35 L
113 105 287	svänghjulsshims 0,34 mm	typ 1 61-66 -D76331, -F741384, t2 60-65 -H140936, t3 -66 -K40816, T210166	Fråga N
113 105 287 A	svänghjulsshims 0,34 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	30 L
113 105 289 A	svänghjulsshims 0,36 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	25 L
113 105 291 A	svänghjulsshims 0,38 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	30 B
311 105 295 A	O-ring vid svänghjul	typ 1 66- m fl 34-50 hk	10 L
111 105 297	bricka till svänghjulsbult	typ 1 48-79 m fl	20 L
111 105 305 C	svänghjulsbult med nållager	typ 1 54-60 mnr 1-695282-, t2 54-59 20-695356-	160 L
111 105 305 E	svänghjulsbult med nållager	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600 m fl	130 L
111 105 305 EHD	svänghjulsbult HD 48 mm med bricka	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600 m fl	220 B
111 105 311	filtpackning till svänghjulsbult	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3 61-	Fråga N
111 105 313 A	nållager till svänghjulsbult/vevaxel	typ 1 54-, typ 2 54-75:s, 76-92:v, typ 3, typ 4	80 L
311 105 401 B	vevstake renoverad utbytes	typ 1 66-, typ 2 60-, typ 3 61- 1300-1600	Fråga N
113 105 411 A	vevstake	typ 1 48-60 25, 30 hk	Fråga N
113 105 425 B	vevstaksbult	typ 1-4 12-2000 67-	45 B
113 105 427	vevstaksmutter 1300-2000 cc	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73, typ 4 69-	Fråga N
311 105 431 A	vevstaksbussning mot kolvbult 22 mm/sats	typ 1 66-, typ 2 42-50 hk, typ 3 62- 13-1600 m fl	100 L
111 105 433	vevstaksbussning mot kolvbult 20 mm/sats	typ 1 48-65, typ 2 52-63 25-34 hk	170 L
111 105 501 C	lagerhalvor till ramlager nr 2/par VW NOS	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N

111 105 531 B	lagerhalvor till ramlager nr 2/par	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 105 537 C	lagerhalvor till ramlager nr 2/par	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 105 561	ramlager nr 3 60,0 mm ytterdiam	typ 1 48-60 25-30 hk	Fråga N
111 105 591	ramlager nr 4 50,0 mm ytterdiam	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 105 591 A	ramlager nr 4 för sträng vinter	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 105 599	ramlager nr 4 50,5 mm ytterdiam -0,25	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 105 701	vevlager standard/sats B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600+WB	120 B
111 105 701 A	vevlager std	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	350 L
113 105 701 T	vevlager standard/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600+WB	195 L
111 105 707 A	vevlager 0,25	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
113 105 707 T	vevlager 0,25/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
113 105 713	vevlager 0,50	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
111 105 713 A	vevlager 0,50	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
113 105 719	vevlager 0,75	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
111 105 719 A	vevlager 0,75	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	350 B
113 105 725	vevlager 1,0	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
111 105 725 A	vevlager 1,0	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	350 B
311 107 301 C	kolvring övre 83 mm	typ 1 67-, typ 3 66- 1500 cc mnr K/M 0000001-	Fråga N
113 107 411	kolvbult	typ 1 37-44 hk, AB/AC, F -2200000, E-0022000	Fråga N
113 107 431	kolvbult överdimension grönmärkt	typ 1 37-44 hk, AB/AC, F -2200000, E-0022000	Fråga N
113 109 021 D	kamaxel standard med drev 3 nitar +-0	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	1295 B
109 111	kamaxeldrev alu std B-kvalitet 3-skruvsfäste	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	380 B
109 112-1	kamaxeldrev alu std A-kvalitet 3-skruvsfäste	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	695 B
109 113	monteringssats till kamdrev, 3 skruvar	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	50 B
111 109 301	stötstång med lyftare/sats	typ 1 48-60, typ 2 50-59 -mnr 3399999 25-30 hk	2195 B
113 109 301	stötstångssats	typ 1 34 hk motornr 5009585-	Fråga N
311 109 301 A	stötstångssats std	typ 1 66-, typ 2 13-1600, typ 3 mnr 266358-	795 B
113 109 301 B	stötstång med randning?? (rändelung)	typ 1 64- 34 hk motornr 8339393-	Fråga N
109 301 Chr	stötstångssats chrommolly, kortas till rätt längd	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4 1200-2000 cc+WB	850 B
113 109 309 C	lyftare standard/sats	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600	395 L
109 309 C	lyftare lättvikt 28 mm med smörjhål/sats B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600	625 B
109 309 C	lyftare lättvikt 28 mm med smörjhål/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600	1995 B
111 109 325	styrplatta för stötstång	typ 1 48-60. typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 109 329	säkerhetsbricka	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 109 335	stötstångsrör/sats (8 st)	typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk	350 L
113 109 335	stötstångsrör/sats (8 st)	typ 1 61-65, typ 2 60- 34 hk	240 L
311 109 335	stötstångsrör/sats (8 st)	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	240 L
109 335 aluF	stötstångsrör teleskop alu, fjäderjustering/sats	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	850 B
109 335 aluS	stötstångsrör teleskop alu, skruvjustering/sats	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	895 B
109 335 nyl	stötstångsrör teleskop nylon	typ 1/2/3 13-1600	Fråga N
111 109 335 SS	stötstångsrör rostfritt stål/sats (8 st)	typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk	495 B
113 109 335 SS	stötstångsrör rostfritt stål/sats (8 st)	typ 1 61-65, typ 2 60- 34 hk	495 B
311 109 335 SS	stötstångsrör rostfritt stål/sats (8 st)	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	650 B
111 109 345	tätning för stötstångsrör/sats (16 st)	typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk	120 B
113 109 345 AK	tätning för stötstångsrör/sats (16 st)	typ 1 61-, typ 2 60-91, typ 3 61-73, 1200-1600+WB	95 L
109 345 Asil	tätning i silicon för stötstångsrör/sats	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-1200-1600	95 B
113 109 407	vipparmsaxel/par original	typ 1 61-75, typ 2 60-79 12-1600, typ 3 61-73, WB	350 B
111 109 419	distansrör	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
111 109 425	låsklämma till vipparm och släpkol för tuta/4 st	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	40 B
113 109 427 A	lagerbock vipparmsaxel	typ 1 61-65, typ 2 60- 1200 cc, typ 3 -mnr 266358	Fråga N

113 109 427 C	lagerbock vipparmsaxel	typ 1 66-75, typ 2 63-, typ 3 62-73 13-1600 cc	30 B
111 109 439	låsklämma till vipparm/4 st	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3, typ 4, WB	40 B
109 443 C	vipparm 1,25/sats	typ 1 66- 13-1600, typ 3, Wasserboxer	1395 B
113 109 449	tätning för pinnskruv 11,5 mm vid vipparmar	typ 1 61-, typ 2 60- 34 hk	Fråga N
113 109 449 A	tätning för pinnskruv 12,5 mm vid vipparmar	typ 1 61-, typ 2 60- 34 hk	Fråga N
043 109 451	ventiljusterskruv 8 mm, längd:31 mm	typ 1 48-83, typ 2 50-79, typ 3 61-72, typ 4 12-1700	12 L
109 451	ventiljusterskruv 8 mm med kula/sats	typ 1 48-, typ 2 50-75, typ 3 12-1600, 1700	375 B
043 109 451 T	ventiljusterskruv 8 mm original	typ 1 48-83, typ 2 50-79, typ 3 61-72, typ 4 12-1700	70 B
111 109 601 A	insugningsventil 30 mm	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	Fråga N
113 109 601 B	insugningsventil 31 mm	typ 1 61- 34 hk, typ 2 59- 34-42 hk	60 L
113 109 601 D	insugningsventil 33,1 mm	typ 1 66- 1300 40 hk	90 L
111 109 611 A	avgasventil 28,6 mm	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	90 B
113 109 612	avgasventil 30 mm	typ 1 61- 34-40 hk, typ 2 60- 34-42 hk	90 L
311 109 612 A	avgasventil 32 mm	typ 1 67-, typ 2, typ 3 1300-1600 44-50hk	95 L
311 109 612 ASS	avgasventil 32 mm rostfritt stål/sats	typ 1 67-, typ 2, typ 3 1300-1600 44-50hk	695 B
111 109 621	ventilskafsbrička	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 109 623 A	ventilfjäder	typ 1 61-65, typ 2 60-63 30-34 hk, typ 3 61-65	Fråga N
113 109 623 C	ventilfjäder/8 st	typ 1 66- 37-50 hk, typ 2 64-75 42-50 hk	225 B
111 109 641	ventilfjäderbrička	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
113 109 641 BS	ventilfjäderbrička/sats 8 st	typ 1 66- 37-50 hk, typ 2 63- 42-50 hk	120 B
111 109 651	ventilknaster	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 109 651 A	ventilknaster standard, 3 spår	typ 1 61- typ 2 60-92, typ 3/4, Golf 3-spår	5 B
111 109 651 S	ventilknaster special med spår/sats 16 st	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk inkl Okrasa	270 B
311 115 107 K	oljepump std 21 mm för 3 nitar/skruvar, 6 mm skruvhål	typ 1 66-67, t 2 63-67, t 3 -67, som HD 25/30/34 hk	450 L
311 115 107 KHD	oljepump HD 26 mm, 6 mm skruvhål i lock	typ 1 66-67, t 2 63-67, t 3 -67, som HD 25/30/34 hk	390 B
111 115 111	packn block/oljepump	typ 1 48-67 25-44 hk -mnr H0822051 m fl	Fråga N
111 115 111 B	packn block/oljepump	typ 1 67-, typ 2 67-83, typ 3 67-, typ 4	Fråga N
111 115 131	packn oljepump/lock	typ 1 48-67, typ 2 50-67, 25-44 hk -mnr H0822051	Fråga N
111 115 131 B	oljepumpspackning tunn	typ 1 67-75 34-50 hk, typ 3 67-, typ 4	Fråga N
115 141	oljepumpslock med en utgång till filter	typ 1 67-, typ 3 13-1600	195 B
311 115 141 C	oljepumpslock standard 8 mm skruvhål A-kvalitet	typ 1 67-03, typ 2 68-82 40-50 hk, WB 83-92, t3 67-, typ 4	140 L
111 115 161	mutter M8 till oljepumpslock självlåsande	typ 1 67-, typ 2, typ 3 68- K90196-, T445098-	20 L
113 115 175	oljesil	typ 1 61-67, typ 2 60-65 , typ 3 61-67	90 L
111 115 175 A	oljesil	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	80 L
113 115 181 AC	oljesumpslock	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	90 B
115 181-0,95	extra oljesump 0,95 liter, med lifetime filter/sats	typ 1 61-, typ 3 61-, CT/CZ	1995 B
115 181-1,5	extra oljesump 1,5 liter, fästs i original oljesump/sats	typ 1 61-69 12-1500, typ 3 61-69	1095 B
115 181-3,3	extra oljesump 3,3 liter, fästs i original oljesump/sats	typ 1 61-, typ 3 61-, CT/CZ	2095 B
115 182	skvalpplåt till oljesump	typ 1-motorer	150 B
111 115 189	packning till oljesumpslock	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 115 193 krom	oljelocksplugg med magnet krom	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	50 L
113 115 193 sv	oljelocksplugg med magnet svart	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	30 L
113 115 193 T	oljelocksplugg original	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	25 L
113 115 195	magnetring vid oljesil	typ 1 61- m fl 1200-1600	Fråga N
115 351 8A	oljefilter PH8A	typ 1, trimmade motorer	150 B
115 351 HP1	oljefilter HP1	typ 1, typ 2, typ 3 från 1600 cc trimmade	240 B
111 115 411	kolv till oljereducering	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 115 411	kolv till oljereducering	typ 1 61-, typ 2 59- 34 hk, typ 3 70-	Fråga N
111 115 421	fjäder till oljereducering	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 115 431 C	förslutningskruv till oljereducering	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 34-54 hk	45 B

115 440	lock till oljepåfyllning i alu	typ 1 61-, typ 2 59-, 34-50 hk	25 B
115 450	oljepåfyllning med vevhusvent polerad	typ 1 61-, typ 2 59-, 34-50 hk	150 B
113 115 451	oljepåfyllning	typ 1 61 -mnr 5703137, typ 2 59-61 -mnr 5870190 34 hk	Fråga N
113 115 475	papperstättning vid vevhusventilation	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 34-54 hk	Fråga N
111 115 475 A	gummitätning vid oljepåfyllning	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 115 485	oljelock originaltyp	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, typ 3	50 B
111 115 487	packning oljelock	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, typ 3	55 B
111 115 491	gummitätning runt oljedräneringsrör	typ 1 48-72, typ 2 55- 30-50 hk	10 L
113 115 495	fästmutter för oljepåfyllning (inuti)	typ 1 61- typ 2 60-, typ 3 61- 34-50 hk	Fråga N
311 115 541	gummi utflöde vevhusventilation, vattenutflöde	typ 1 61-72, typ 2 56-92, typ 3 61- 12-1600 cc	30 L
115 562 hö	oljefilterhållare externt filter höger anslutning	typ 1 och typ 2 med oljefilter	195 B
115 562 vä	oljefilterhållare externt filter vänster anslutning	typ 1 och typ 2 med oljefilter	120 B
113 115 611	oljesticka	typ 1 61-, typ 2 60-71 12-1600 cc	85 B
115 612	oljesticka med tempgivare VDO-typ 6-12V	typ 1 61- inkl Ghia, typ 2 60-71 12-1600 cc	595 B
115 613	oljesticka med tempgivare Racimex	typ 1 61-, typ 2 60-71 12-1600 cc	Fråga N
111 117 021	oljekylare i flätkåpa, ers av 111117021 C	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
111 117 021 C	oljekylare av originaltyp i flätkåpa	typ 1 48-70, typ 2 50-69 25-47 hk 12-1600	1395 B
111 117 151	tätning under oljekylare/st, (2/motor)	typ 1 48-70, typ 2 50-69 25-47 hk, typ 3 -m65745	Fråga N
119 019 91	pluggar till fläkthus förvärmningshål/par	typ 1 63-, typ 2 63- 34-50 hk mnr 8339393-	40 B
119 025 C	flätkåpa 30-hk svart, doghouse, utan värme	typ 1 61-, typ 2 60- vid ombyggnad	1095 B
119 025 D	flätkåpa 30-hk svart, doghouse, med värme	typ 1 61-, typ 2 60- vid ombyggnad	1095 B
131 119 031	fläkt 1300-1600	typ 1 66-67 1300, 67-70 1500, typ 2 63-70 15-1600	350 B
111 119 123	"nav" till fläkt i flätkåpa	typ 1 25,30,34 hk typ 2 -59	Fråga N
043 119 159	termostat ej originalutförande	typ 1/2/3 12-1600	225 B
111 119 159 A	termostat 65-70 grader A-kvalitet	typ 1 62-, typ 2 64-, typ 3 64-73 12-1600 cc	Fråga N
111 119 189	gummipropp bakpå flätkåpa	typ 1 -64 -m8796622 25-34 hk, t2 även 42 hk -m627578	Fråga N
043 119 261 S	flätkåpeplatta yttre/inre+fästring/sats	typ 1 67-, typ 2 67- 12-1600 lik/växelström	175 B
113 119 279	spiralfjäder bakom flätkåpa för termostatklaffar	typ 1 63-	50 B
311 119 317 A	glömplåtar/par för bilar med 10 mm pinnskruvar	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 62-71 13-1600 cc	80 B
043 119 350 B	ledplåt nedre främre höger	typ 1 63 jan-, typ 2 63- 12-1600 cc	135 L
043 119 351 B	ledplåt nedre vänster	typ 1 63 jan-, typ 2 63- 12-1600 cc	175 L
043 119 352	ledplåt nedre bakre höger	typ 1 63 jan-, typ 2 63- 12-1600 cc	80 L
111 119 385	värmespjäll till varmluftsföring undre vä bakre	typ 1 48-62 25-30 hk	Fråga N
113 119 385	värmespjäll till varmluftsföring undre vä bakre	typ 1 61-63 -mnr 7336419, typ 2 59-62 34 hk	Fråga N
111 119 385 B	värmespjäll till varmluftsföring undre vä bakre	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 119 386	värmespjäll till varmluftsföring undre hö bakre	typ 1 61-63 -mnr 7336419, typ 2 59-62 34 hk	Fråga N
111 119 386 C	värmespjäll till varmluftsföring undre hö bakre	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 119 451	glömplåtar/par, ger bättre kylning	typ 3 72-73 original, typ 1/2/3 för bättre kylning	240 L
113 119 517 R	kylplåt främre	typ 1 61-70, typ 2 60-70 30-47 hk	295 B
119 523 AF	kylplåt bakre ej värmeslanghål, ej förvärm svart	typ 1 66-, typ 2 63- 1300-1600	295 B
113 119 523 M	kylplåt bakre, värmeslangshål originaltyp svart	typ 1 37-50 hk, -AB350000, -AD360022, -F2200000, typ 2 1500-1600	295 B
119 523 M	kylplåt bakre, värmeslangshål utan förvärm svart	typ 1 37-50 hk, -AB350000, -AD360022, -F2200000, -E22000	295 B
113 119 523 VHC	kylplåt bakre, värmehål+förvärm krom	typ 1 37-50 hk, -AB350000, -AD360022, -F2200000, -E22000	325 B
043 119 533	kylplåt innanför remskiva	typ 1 61-, typ 2 60-	140 B
043 119 533 Cr	kylplåt innanför remskiva krom 20 my	typ 1 61-, typ 2 60-	195 B
113 119 533 G	kylplåt innanför remskiva	typ 1 61-67, typ 2 60- 34-44 hk	Fråga N
113 119 571	gummitätning värmeslang 25 mm	typ 1 61-69, 1500 -67, typ 2 60-, typ 3 -mnr 33980 12-1500	75 B
113 119 585 A	gummitätning värmeslang 50 mm/par svulstig	typ 1 63-75, typ 2 63- med förvärmning	60 B
113 119 585 B	gummitätning värmeslang 50 mm/par tunnare	typ 1 63-75, typ 2 63- med förvärmning	60 B
113 119 597 S	isolersats runt förvärmningsrör/bil (6 delar)	typ 1 63-75, typ 2 63- med förvärmning	95 B
211 127 025	bensinpump std A-kvalitet	typ 1 61-65, typ 2 60-70, 1 skruvanslutning	360 B

113 127 025 GT	bensinpump std A-kvalitet inkl drivstång	typ 1 66-79, typ 2 66-, typ 3 66-73 12-1600, WB	650 B
211 127 025 X	bensinpump 6 skruvar över/underdel	typ 1 61-65, typ 2 60-70	Fråga N
113 127 117 A	hävvarm i bensinpump	typ 1 61-, typ 2, typ 3 61- 12-1500	Fråga N
111 127 129	vipparmsaxel i bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
113 127 129	vipparmsaxel i bensinpump	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 34, 40, 44 hk	Fråga N
113 127 131 A	fjäder 33 mm till vipparm i bensinpump	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 34, 40, 44 hk	Fråga N
111 127 151	ventilfjäder vid 6kantsbricka i bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
111 127 169	fiberbricka i bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
111 127 171 A	bensinpump överdel 6 mm rör	typ 1 53-60, typ 2 53-59 25-30 hk	Fråga N
311 127 171 A	bensinpump överdel	typ 1 66-, typ 3 66-	Fråga N
111 127 177	filter (koniskt) till bensinpump förgasarmotor	typ 1 52-65, typ 2 52-59, 80-83, typ 3 66-, typ 4 69-71	Fråga N
113 127 177	filter i bensinpump med rakt anslutningsrör	typ 1 61, typ 2 59-61 34 hk, ers av 113127177A	Fråga N
113 127 177 A	filter i bensinpump ers 113127177	typ 1 61-65, typ 2 60- 34-44 hk, K70 71 -DA20962/DB7907	Fråga N
111 127 179	mässingsplugg 6kant	typ 1 48-65, typ 2 50-59, 80-83, typ 3 66-, typ 4 69-71	Fråga N
113 127 183	tätning till bensinpumps överdel rund	typ 1 61-65, typ 2 60-, typ 3 61-65, K70 71	Fråga N
311 127 185	bensinpump lock på överdel	typ 1 66-, typ 2 80-83 CU, typ 3 66-, typ 4 69-71	Fråga N
113 127 189	tätning t skruv på bensinpumpens lock	typ 1 61-, typ 2 60- 34-44hk, typ 3 61-, K70 71	5 L
111 127 303	bakelitfot till bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 -59 25, 30 hk	Fråga N
113 127 303	bakelitfot till bensinpump, typ 1-motor	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600 cc	45 L
111 127 307	drivstång till bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 127 307	drivstång till bensinpump likström	typ 1 61-73, typ 2 60-, typ 3 61-73 ej vxlström	30 L
111 127 311	packning under bensinpump/bakelitfot (2/bil)	typ 1 48-60, typ 2 -59 25, 30 hk	12 L
113 127 311	packning under b-pumpens bakelitfot	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-	4 L
113 127 313	packning mellan b-pump/bakelitfot	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-	6 L
111 127 511 AS	bensinrör 6 mm pump/förgasare inkl nipplar	typ 1 53-60 ch1-481713-, typ 2 52-59 25-30 hk	260 B
113 127 521 A	bensinrör chassi/bensinpump	typ 1 61-71 34-47 hk, typ 2 60- 34-44 hk	60 B
113 127 521 AS	bensinrör chassi/bensinpump med nippel	typ 1 61-71 34-47 hk, typ 2 60- 34-44 hk	265 B
111 127 531 A	bussning 6 mm till bensinpump+förgasare	typ 1 53-65, typ 2 53- 25-34 hk	Fråga N
111 127 541 A	fästskruv 6 mm till b-rör på bensinpump+förg	typ 1 53-65, typ 2 53-67 25-44 hk	Fråga N
113 129 023 AB	Förgasare 30 PICT-1 6V	typ 1 66- 40-44 hk, typ 2 64-67 44 hk -mnr 761325	Fråga N
028 129 087 A	värmslang 50x1000 mm svart papp	typ 1 63-75, typ 2 63-79 34-50 hk	70 L
129 087 A	värmslang 50x1000 mm aluminium	typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk	70 B
113 129 157	mutter till reglagearm	typ 1 60-75 m fl 28 PICT-34 PICT	Fråga N
113 129 163	reglagearm	typ 1 60- 28 PICT-30 PICT-1 34-40 hk	Fråga N
113 129 163 B	reglagearm	typ 1 30 PICT-2/3 flertalet, 31 PICT-3+34 PICT-3 alla 37-50 hk	Fråga N
113 129 165 A	reglageskiva choke på förgasaram	typ 1/2 34-44 hk	Fråga N
113 129 191	chokehus med bimetallfjäder 6V 32,7 mm	typ 1 61-63, typ 2 60- till förg 28 PICT	Fråga N
113 129 191 A	chokehus med bimetallfjäder 12V	typ 1 61-63, typ 2 60- till förg 28 PICT	Fråga N
113 129 191 B	chokehus med bimetallfjäder 6V 35,4 mm	28 PICT-1	Fråga N
113 129 191 G	chokehus med bimetallfjäder 12V	typ 1 64-67, typ 2 34-44 hk 28-30 PICT I-II	275 B
113 129 191 H	chokehus med bimetallfjäder 6V 35,4 mm	typ 1 64-67, typ 2 34-44 hk 28-30 PICT I-II	350 B
113 129 191 J	chokehus med bimetallfjäder 12V	30-34 PICT	275 L
113 129 199	låsring för automatchoke	typ 1 61-63, 28 PICT-28 PICT-1	Fråga N
113 129 199 A	låsring för automatchoke	typ 1 64-75, typ 2 28-30 PICT-2, 34 PICT-3 m fl	Fråga N
111 129 201	nålventil 1,5 mm	typ 1 48-75, typ 2 50-	70 B
311 129 213 C	tätning till nålventil i förgasare	typ 1 61- 28-30 PICT-2 flertalet, typ 2 68-, typ 3	Fråga N
113 129 221	membran förgasare	typ 1 61-75 28-34 PICT	Fråga N
113 129 281	packn förgasarhusets över/underdel	28-30 PICT 1	Fråga N
111 129 281 A	packn förgasarhusets över/underdel	typ 1 54-60 28 PCI	Fråga N
113 129 323	insprutningsrör i förbränningsrum förg "1-7"	28 PICT mnr 5000001-8144562 34 hk	Fråga N
113 129 323 B	insprutningsrör i förbränningsrum förg "8-126"	28 PICT-1/2, 30 PICT-1/2/3, 31 PICT-3 34-47 hk	95 B
113 129 343 E	gasreglagearm på förgasare	typ 1 30 PICT-2/3 flertalet, 31 PICT-3+34 PICT-3 alla 37-50 hk	Fråga N
113 129 345	spiralfjäder på anslagsskruv 113129347B	typ 1 61-75 28-34 PICT	Fråga N



113 129 347 B	anslagsskruv för justering på stegskivan	typ 1 61-75 28-34 PICT	Fråga N
113 129 357	hävstångsaxel vid accpump	28 PICT-28 PICT-1	Fråga N
111 129 385	fästklämma för chokevajer på förgasare	typ 1 52 (okt) -60 28 PCI 25-30 hk	Fråga N
113 129 397	låsfäste för flottör	typ 1 61-75 28-34 PICT	Fråga N
341 129 405	huvudmunstycke X 125	typ 1 30 PICT-2 vissa 40-44 hk m fl	Fråga N
111 129 405 E	huvudmunstycke 122,5	typ 1 48-63, typ 2 28 PCI-28 PICT	Fråga N
111 129 405 F	huvudmunstycke 117,5 till förg. 3-5	typ 1 48-63, typ 2 25-34 hk	Fråga N
111 129 405 H	huvudmunstycke 115 till förgasare 3-5	typ 1 61-63 34 hk	Fråga N
049 129 412 C	elektr tomgångsmunstycke/avstängningsventil	31 PICT-3, 34 PICT-3, även Golf 74- 34-5	225 B
111 129 413 B	elektriskt tomgångsmunstycke 12V g55	typ 1 66-70 28PICT-2, 30-1/2, t2 34PDSIT-3	195 L
111 129 425 A	munstycke 0,8 mm	typ 1 -60 med solex 28 PCI	Fråga N
113 129 435	emulsionsmunstycke 130 y	typ 1 61- 34 hk	Fråga N
111 129 451	membran för accpump förgasare 4-kantigt	typ 1 54-60 28 PCI 30 hk	Fråga N
113 129 467 B	spiralfjäder innanför accpumpsmembran	28-30 PICT 1	Fråga N
113 129 475	reglage vid accpump	typ 1 61- 28 PICT ev fler	Fråga N
211 129 511	rör till förvärmning höger	typ 1 67 44 hk -mnr 874199, typ 2 44 hk -mnr H150202	Fråga N
111 129 614	dekal luftrenare bågformad röd, svart text	typ 1 -60	60 L
111 129 615	dekal luftrenare rektangulär röd, svart text	typ 1 67-72	60 L
040 129 616-50	kromade insugstrattar IDF 57mm /par	typ-1-motor med Weber IDF 40-44	250 B
113 129 617 B	spjäll till luftfilter	typ 1 66- -mnr F 2200000 1300 cc	Fråga N
129 620	luftfilter krom 100 mm Ø	typ 1/2/3 med originalförgasare	130 L
129 620 A	luftfilter krom 137 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	150 L
129 620 B	luftfilter krom 163 mm Ø vevhusvent	typ 1/2 med originalförgasare	240 L
129 620 D	luftfilter krom med gälar 137 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	165 B
129 620 I	insats till luftfilter 100 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	60 B
111 129 625	gummitätning i luftfilter	typ 1 48-60	Fråga N
113 129 625	gummitätning i luftfilter	typ 1 61- med luftfilter 113129611B/613B	Fråga N
111 129 625 B	gummitätning i luftfilter, i-d 48 mm	typ 1 -60	Fråga N
113 129 701 K	insugsrör	typ 1 66-70 37-44 hk -F2200000, -H1350000	695 B
129 702	elvärmare till insugsrörshals 12V	typ 1 67-, typ 2 66- med enkelförgasare	425 B
113 129 707	insugspackning enkelport 27x32x4,5	typ 1/2 34 hk m insugsrör 113129701D/E	Fråga N
311 129 707	insugspackning enkelport C 32x38	typ 1 66-70 13-1500, typ 2 68-70 1600, typ 3 63-	20 L
129 708	adapter för 30 PICT på 34 PICT-insug	typ 1 71-, typ 2 71- 1600 m fl	220 B
113 129 881 A	returfjäder förgasare	typ 1 66- 28PICT-2 - 34PICT-3, typ 2 66- 44-50 hk	10 L
043 129 893	rör genom flätkåpa för gasvajer	typ 1 66-75, typ 2 44 hk H85360-	30 B
211 129 893	rör genom flätkåpa för gasvajer/sats	typ 1 61-66 1200 inkl Ghia, typ 2 60-64 12-1500	120 B
111 129 893 S	rör, fjäder o stopp till gasvajer vid förgasare/sats	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	100 L
113 129 901	tryckfjäder till gasvajer vid förgasare	typ 1 61-66, typ 2 59- 34-44 hk -mnr H85359	Fråga N
113 129 905	hylsa till gasvajer vid förgasare	typ 1 48-66, typ 2 25-44 hk -mnr H85359	Fråga N
113 129 909	fjäderstopp till gasvajer	typ 1 48-66, typ 2 50-65 25-44 hk -H85359	Fråga N
111 129 921	låsning för gasvajer (g) o värmevajer(v)/sats	typ 1 48- g, 66- v, typ 2 50- g, 66- v, -50 hk, t3, t4/914 v	30 L
211 141 025 D	tryckplatta 180 mm solfjädr m ring 25-45 hk	typ 1 -70, typ 2 -62 -m6908639, typ 3 -62 m65745	795 L
311 141 025 E	tryckplatta 200 mm solfjädr m ring 44-54 hk	typ 3 63-70, fung typ 1/2 15-1600	995 L
311 141 031 B	lamell 200 mm stum, 15-1600 cc	typ 1 67-78, typ 2 63-75, typ 3 67-73	595 B
141 031 Bstum	lamell 200 mm stum, feramic högeffekt	typ 1 67-78, typ 2 63-75, typ 3 67-73 15-1600	895 B
311 141 031 D	lamell 200 mm med fjädrar, 15-1600 cc	typ 1 67-78, typ 2 63-75, typ 3 67-73	595 L
111 141 031 E	lamell 180 mm stum 12-1500 cc	typ 1 47-80 12-1300, typ 2 50-62, typ 3 61-66	995 B
111 141 031 F	lamell 180 mm med fjädrar 12-1500 cc	typ 1 47-80 12-1300, typ 2 50-62, typ 3 61-66	525 L
111 141 125 A	urtrampningsring på tryckplatta koppling	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	Fråga N
111 141 129	arm till tryckplatta	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	Fråga N
311 141 131	expanderstift till 3-armars tryckplatta	typ 1 48-75, typ 2 50-75, typ 3 61-73	Fråga N
111 141 133 B	specialskruv med spår i topp, platt skalle	till tryckplatta 111141025/A/B	Fråga N
311 141 135	tryckring 16 mm för justermutter, 3/platta	typ 2 -62 m fl	Fråga N

111 141 137 B	justermutter med klackar	till tryckplatta 111141025/A/B	Fråga N
111 141 141	hållfjäder till koppling	till tryckplatta 111141025/A/B, 113...025/A, 211141025/A	Fråga N
111 141 145 A	hållfjäder till urtrampningsring 111141125A	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	Fråga N
111 141 163	underläggsbricka f fjäder tryckplatta (6/bil)	typ 1 -70, t2 25-34 hk -m6908639, t3 -62 m65745	Fråga N
111 141 165	urtrampningslager grafit	typ 1 48-70, saxomat -70	Fråga N
111 141 165 A	urtrampningslager B-kvalitet inkl clips	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	275 L
111 141 165 AT	urtrampningslager original A-kvalitet	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70, Audi 100 69-71	Fråga N
111 141 177	clips till 111141165+111141167	typ 1 -70, typ 2 -70 +saxomat med grafitlager	Fråga N
111 141 177 A	clips till 111141165A, 111141167A	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	10 L
111 141 177 HD	clips till 111141165A förstärkta	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	20 L
113 141 181 BAD	adapterhylsa urtrampningslager	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70 med nyare t-platta	695 B
111 141 191 A	lamellbelägg 180 mm	typ 1 48-60, typ 2 till 111141031/A	Fråga N
113 141 701 C	urtrampningsarm std, fäster i båda sidor	typ 1 61-70, typ 2 59-67 ch469506-, typ 3 -70	130 L
113 141 711	höger bussning för urtrampningsarm	typ 1 61-72, typ 2 59-75 ch469506-, typ 3 -72	Fråga N
131 141 719	kopplingsarm rak 16 mm A-kvalitet	typ 1 65-72 115685587-1122070812, t2 65-72 215035228-, t3 65-72	160 B
111 141 719 A	kopplingsarm rak	typ 1 m fl?	Fråga N
131 141 719 HD	kopplingsarm rak 16 mm HD	typ 1 65-72 115685587-, t2 65-72 215035228-, t3 65-72	140 B
113 141 723	returfjäder koppling, även saxomat	typ 1 61-72 +Ghia o cab, typ 2 59-75 ch469506-, typ 3 -72	40 L
111 141 723 A	returfjäder koppling	typ 1 -60, typ 2 -59	Fråga N
111 141 727	styrning för returfjäder kopplingsvajer	typ 1 61-72 -1122070812, typ 2 60-75, typ 3 -72 -3122006452	40 B
113 142 061	vakuumbehållare till automatlåda	typ 1 -63 ch5199979, Ghia -64 automat	Fråga N
158 139 37	Instruktionsbok svensk	typ 1 60 (aug 59)	Fråga N
158 154 37	Instruktionsbok svensk	typ 1 62 (aug 61)	Fråga N
158 161 37	Instruktionsbok svensk	typ 1 63 (jan 63)	Fråga N
198 000	låsmuttersats motor (muttrar, brickor o skruvar)	typ 1 61- m fl	295 B
111 198 003	packningssats motor B-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	295 L
111 198 003 T	packningssats motor A-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	595 B
111 198 005	packningssats motor B-kvalitet	typ 1 61-65, typ 2 60- 34 hk	250 L
111 198 005 A	packningssats motor A-kvalitet	typ 1 61-65, typ 2 60- 34 hk	425 B
111 198 007 AF	packningssats motor B-kvalitet	typ 1 66-, typ 2, typ 3 13-1600	195 U
111 198 007 AFT	packningssats motor A-kvalitet	typ 1 66-, typ 2, typ 3 13-1600	250 B
113 198 026	monteringssats urtrampningarm	typ 1 61-71, typ 2 59-75, typ 3 61-71	140 L
198 026 U	monteringssats urtrampningarm uretan	typ 1 61-71, typ 2 59-75, typ 3 61-71	250 B
111 198 029	ombyggnadssats utflyttad oljekylare i doghouse 71-	typ 1 -70, typ 2 -70 med doghouse	40 L
198 030 A	oljetryckssats enkel	typ 1 61-69, typ 2 60-69, typ 3 12-1600	45 B
111 198 031	packningssats oljesil	typ 1 -60, typ 2 -59	45 L
113 198 031 T	packningssats oljesil	typ 1 61-82, typ 2 60-, typ 3 12-1600	20 L
111 198 057	cylindersats 77 mm	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	4295 B
111 198 057 A	cylindersats 77 mm	typ 1 61-69, typ 2 59- 1200	2995 B
111 198 057 B/C	cylindersats 77 mm	typ 1 66- 1300	2995 B
311 198 063 JX	cylindersats 83 mm	typ 1 67-70, typ 3 66-68 1500 std	2895 B
111 198 157 A	kolvringsats 2,5x2,5x4 77 mm B-kvalitet	typ 1 54-65, typ 2 54-63 1200 30-34 hk	295 L
111 198 157 AT	kolvringsats 2,5x2,5x4 77 mm A-kvalitet	typ 1 54-65, typ 2 54-63 1200 30-34 hk	Fråga N
111 198 157 B	kolvringsats 2x2x4 77 mm	typ 1 66-72 1300 cc även 1302	295 L
111 198 159 A	kolvringsats 2.5x2.5x4 77,5 mm 1:a överdim.	typ 1 54-65, typ 2 54-63 1200 30-34 hk	350 B
111 198 159 B	kolvringsats 2x2x4 77,5 mm, 1:a överdim.	typ 1 66-72 1300 cc även 1302	350 B
315 198 163 A	kolvringsats 2x2x4, 83 mm	typ 1 67-70, t2 H0703231-, t3 66-68 1500	295 L
111 198 257 A	kolvringsats 2.5x2.5x4 77 mm hög oljeförbr	typ 1 54-65 m fl 1200	Fråga N
111 198 257 B	kolvringsats 2x2x4 77 mm hög oljeförbr	typ 1 66- 1300	Fråga N
113 198 351 AX	vevaxel VAG-utbytes med lager	typ 1 61-65 1200	Fråga N
111 198 351 X	vevaxel renoverad 0,50 med lager	typ 1 -60, typ 2 -59, 25-30 hk	Fråga N
311 198 353 X	vevaxel VAG-utbytes med lager	typ 1/2/3 13-1600 cc	Fråga N
111 198 451	ramlager standard* standard	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	595 L

111 198 453	ramlager standard* 0,25	typ 1/2 25-30 hk	Fråga N
111 198 461	ramlager std*std*std 65 mm yttre B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	360 B
111 198 461 T	ramlager std*std*std 65 mm yttre A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 463	ramlager std* 0,25*std	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 463 T	ramlager std* 0,25*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 465	ramlager std* 0,5*std	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 465 T	ramlager std* 0,50*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	Fråga N
111 198 467	ramlager std* 0,75*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 471	ramlager 0,5* std*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 471 21	ramlager 0,5* std*1,0 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 473	ramlager 0,5* 0,25*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 473-21	ramlager 0,5* 0,25*1,0 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 475	ramlager 0,5* 0,50*+1 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 481	ramlager 1,0* standard 22 mm A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 483	ramlager 1,0* 0,25 B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 485	ramlager 1,0 * 0,5 B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
025 198 541	kamaxellager dubbel axial	typ 1 66-, typ 2 66-, typ 3, 12-1600, WB 86-92 m fl	295 L
111 198 551	reparationssats bensinpump	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	350 B
111 198 553	reparationssats bensinpump	typ 1 61-65, typ 2 60- 1200	220 L
111 198 555	reparationssats bensinpump, 16 delar	typ 1 66-70 +AB -72, typ 2 60-70 12-1600 ej vxlström	250 L
198 567 A	reparationssats Solex 28 PCI inkl membran	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	395 L
111 198 569 B	p-sats Solex 30 PICT-1, ej membran, munstycke	28-30 PICT-1	Fråga N
111 198 569 ZW	reparationssats Solex 28-34 PICT (2xmembran mm)	typ 1 61-75, typ 2 60- 34-50 hk	185 L
111 199 101	skruv, D-skalle, övre högra motorfästet	typ 1 67-75, Ghia 66-, typ 2 68-75 -1600, ers tid. 6-kantsskalle	50 L
113 201 075 AB	bensintank	typ 1 61-67	895 B
113 201 221 A	utströmningsrör bensintank	typ 1/2 62-, typ 3 -67 chassinr 176350-	Fråga N
311 201 231	mutter till avtappning bensintank	typ 1/2/3 62-	Fråga N
311 201 235	tätning till 311 201 231	typ 1/2 62-, typ 3 -67	Fråga N
251 201 511 G	bensinfilter universaltyp ej original	typ 1 bl a till Eber, typ 2 81-90 1,9-2,1 m fl	20 L
211 201 551	tanklock 60 mm	typ 1 61-67 nytillv tank, typ 2 55-67	120 L
343 201 551	tanklock 70 mm, säkerhetstanklock	typ 1 61-67, typ 3 61-67 (typ 3 Ghia -69) , 181	Fråga N
111 201 551 A	tanklock 80 mm, utan VW-märke	typ 1 56-60, typ 2 -55	140 B
111 201 557 C	gummipackning 58,5x80 till tanklock 80 mm	typ 1 56-60, typ 2 -55	Fråga N
111 201 557 E	packning 45,5x68 till tanklock 111201551B	typ 1 61-67, typ 2 68-71, t3 61-67	Fråga N
111 201 621 B	tätning mellan tank och kaross	typ 1 46-60, Ghia 56-60	240 B
111 201 621 C	tätning mellan tank och kaross	typ 1 61- ej 1302-03	95 B
111 201 635 A	fästplatta till bensintank/sats (4/bil)	typ 1 49- ej 1302-03, typ 3 61-69	100 B
111 209 021 F	bensinkran med reserv, tanksil köps separat	typ 1 56-61	595 L
111 209 095	gummikåpa på bensinkran	typ 1 -61, typ 2 -67	50 B
111 209 139	packning vid avtappningsmutter på bensintank	typ 1 56-61, typ 2 50-67	9 B
111 209 147	bensintanksil metallnät fung med bensinkran	typ 1 -61, typ 2 -61, typ 3	60 L
111 209 147 1	bensintanksil nylon för tank utan bensinkran	typ 1 62-, ej 1302-03, typ 2 55-75, typ 3 62-67	65 L
111 209 159	mutter till bensinkran	typ 1 -61, typ 2 -67	45 B
111 209 167 A	reglagespak till bensinkran	typ 1 49-61 chassinr 116021-, B=56-	Fråga N
111 209 167 B	förlängningsspak till bensinkran, plåtfäste	typ 1 56-61, bra om bambuhylla är monterad	495 B
111 209 175 A	genomföringsgummi bensinkransvred	typ 1 -61	25 B
111 209 189 A	genomf br-rör/ramtunnel/par 6 mm	typ 1 50-74, typ 2 50-67 pickup, typ 3 -67	40 L
113 209 211 A	bensinrör 6 mm för ramtunnel koppar/250 cm	typ 1 52-74, ers original i stål	150 B
111 251 051 G	ljuddämpare två utblås A-kvalitet	typ 1 55-60, Ghia 56-60	2095 B
111 251 051 L	ljuddämpare A-kvalitet	typ 1 61-63 -chassinr 5225041	Fråga N
111 251 053 AK	ljuddämpare B-kvalitet	typ 1 66-75 13-1600 inkl Ghia	995 B
251 053 AKLT	ljuddämpare A-kvalitet med grova rostfria ändrör	typ 1 66-75 13-1600 inkl Ghia	2595 B
113 251 053 DL	ljuddämpare	typ 1 63-65 chassinr 5225042-	895 B

251 103 09	kromat galler mellan avgasrör	typ 1 56-79	240 B
113 251 163 D	ändrör, kromat 265 mm B-kvalitet	typ 1 56-67 export, -72 standard (eg lackerad)	75 B
113 251 163 DSS	ändrör, rostfritt stål, 275 mm/par A-kvalitet	typ 1 56-67 export, Ghia 56-74	380 L
113 251 163-TT	ändrör rostfritt TT, tjockare yttre ände/par B-kval	typ 1 56-79	495 B
251 166	Jetpipe i krom, fästs på orig ljuddämpare	typ 1 56-75	795 B
251 166 SS	Jetpipe i polerat rostfritt, fästs på orig ljuddämpare	typ 1 56-75	795 B
251 167	ändrör krom tjockare snedskurna/par	typ 1 56-75	220 B
111 251 221	tättring ljuddämp/värmek. 32 mm	typ 1 54-63 -m7336419, typ 2 59-62, 64-73 ändrör	Fråga N
111 251 223	snedfasad bricka ljuddämp/värmekammare 32 mm	typ 1 54-63 -m7336419, typ 2 59-62, 64-73 ändrör	Fråga N
111 251 261 B	avgaspackning mot toppar/par	typ 1, typ 2, typ 3 1200-1600	20 L
113 251 263	avgaspackning förvärmning, stort hål	typ 1 61- (66-70 end hö), typ 2 60- m fl	10 L
111 251 263 A	avgaspackning förvärmning	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk, t3 (vä) enkelförg.	15 L
113 251 265	avgaspackning vänster förvärmning, litet hål	typ 1 66-70 40-44 hk, typ 2 60- m fl	Fråga N
251 317 01	insats till lång rak stinger	typ 1 m fl med ormbo	175 B
251-1004	avgassystem Monza	typ 1 66-79 13-1600 cc	1595 B
251-1005	avgassystem VW motorsport VW orig Brasil	typ 1 66-79 13-1600 cc	1095 B
251-1013	ormbo utom dämpare litet fäste	typ 1 66-79 13-1600 cc	1095 B
251-1013-01	ormbo utom dämpare, 1007-1 passar	typ 1 61-65 1200 cc 34 hk	1295 B
251-1019-1	ljuddämpare glasspack svart 1 3/8" OBS! end dämpare	typ 1, typ 3 med ormbo med litet fäste	895 B
251-1046	avgassystem 2 glasspackdämp + utblås	typ 1 13-1600 cc	2395 B
251-3103	ormbo med en quiet pack-dämpare 1 1/2"	typ 1 13-1600 cc	1995 B
251-3124	buggssystem helkromat m fästen förvärmningsrör	typ 1 61- 12-1600	2995 B
251-3126	buggssystem svart med fästen för förvärmningsrör	typ 1	1995 B
251-3198	ljuddämpare quiet pack OBS! end ljuddämparen	typ 1 med ormbo med litet fäste	995 B
251-3270	ormbo utom dämpare litet fäste keramikklädd	typ 1 66-13-1600 cc	2100 B
251-3361	packning till lilla avgasflänsen	typ 1/2/3 med ormbo med liten fläns	20 B
113 255 101	värmekammare vänster	typ 1 61-63 -mnr 7336419, typ 2 59-62 34 hk	2195 B
111 255 101 C	värmekammare vänster	typ 1 -60	2195 B
113 255 101 X	J-rör värmekammare/par lösa flänsar	typ 1 -60, typ 2 -59, för renovering/ersättning	480 B
113 255 102	värmekammare höger	typ 1 61-63 -mnr 7336419, typ 2 59-62 34 hk	2195 B
111 255 102 C	värmekammare höger	typ 1 -60	2195 B
043 255 107 H	värmekammare vänster	typ 1 63-75 m7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	1225 L
043 255 108 H	värmekammare höger	typ 1 63-75 m7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	1225 L
113 255 165	anslutningsrör värmeslang/avgas	typ 1 63-, typ 2 63-	40 L
126 255 171A/2A	ersättningsrör värmekammare/par B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	350 L
211 255 271	fjäder värmsspjäll/returfjäder gaspedal	typ 1 -60, typ 2 -59 (v), typ 2 55-72 (p hö-styrd)	Fråga N
111 255 309	klämma för värmevajer till reglage på värmekammare	typ 1 48-66, typ 2 50-66	Fråga N
111 255 309 B	klämma för värmevajer till reglage på värmekammare	typ 1 66- ch116314087-, typ 2 66- ch216054822-, typ 3/4	4 L
111 255 311	stift till låsning av värmevajer vid kammare	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3/4	Fråga N
113 255 341 A	klämma mellan värmekammare o ljuddämpare	typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk	25 L
113 255 351	kronbricka till reglage på värmekammare	typ 1 59-63 30 hk mnr 2939201-3949222	Fråga N
111 255 355	varmluftsslang ansl 50+50 diam.	typ 1 -62 äldre värmekammare	395 B
113 255 355 B	varmluftsslang ansl 60+63 diam.	typ 1 65-67	395 B
113 255 355 C	varmluftsslang ansl 60+50 diam.	typ 1 54-64 m nyare v-kammare alt adapter 211255427	395 B
211 255 359	värmeslang förv (f)+A-stolpe (A) 900x25 grå papp	typ 1 61-70 -40 hk(f), 67-72 (A), t2 60-67 -44 hk, t3 66-	75 L
255 359 alu	värmeslang förv (f)+A-stolpe (A) 900x25 alu	typ 1 61-70 -40 hk(f), 67-72 (A), t2 60-67 -44 hk, t3 66-	75 B
111 255 463 C	värmeslang i A-stolpe 38x1000 gråsvart papp	typ 1 66-68 -chassinr 1181016100	90 B
111 255 463 C	värmeslang i A-stolpe 38x1000 gråsvart papp	typ 1 66-68 -chassinr 1181016100	90 B
111 255 483	värmeutsläpp i mitten av framrutans nerkant	typ 1 66-70 utan stoppad instrumentbräda	60 B
113 255 529 B	lucka för fotvärme bak	typ 1 63-64 chassinr 5199980-, typ 3 63 ch 111150-	Fråga N
311 255 547	värmereglagetrad under baksäte	typ 1 65-	Fråga N

113 255 737	klämna för förvärmningsslang 25 mm	typ 1 61-70, typ 2 60-67, typ 3 61-71	Fråga N
111 255 981	metallram värmeutsläpp i tröskel (2-delad)/par	typ 1 56-59	295 B
211 259 283	fjäder gaspedal (t1+2) +tätn varmluft (typ 2)	typ 1 58-66 -ch116851649, typ 2 55- g, 55-72 v	40 B
111 261 125	förbränningsluftrör till Eberspächer	typ 1 -70	Fråga N
111 261 145	avgasrör till Eberspächer	typ 1 -70	Fråga N
111 261 185	gummipackn avgasrör på Eber	typ 1 -70, typ 2 -67 m fl	Fråga N
311 261 475	brytare till bensinpump	typ 1 -70, typ 3 61-65	Fråga N
311 261 495	bensinfilter till Eberspächer B2	typ 1 -70, typ 2 -67, typ 3 61-65	Fråga N
311 261 533	liten sil i Eberspächer M60	typ 1 64-, typ 2 -67, typ 3 61- ev fler	Fråga N
311 261 575	kvartsstav	typ 1 48-71 ev senare, typ 3 61-73	Fråga N
111 298 003	monteringssats ljuddämpare	typ 1 56-60 30 hk	295 B
111 298 007	monteringssats ljuddämpare	typ 1 61-63 -chassinr 5225041	Fråga N
111 298 009	montsats ljuddämpare utan förvärmningsklämmor	typ 1 63-75, typ 2 64-67	120 L
111 298 009 AX	montsats ljuddämpare med förvärmningsklämmor	typ 1 63-75, typ 2 64-75, 13-1600	Fråga N
111 298 051	montsats ändrör, ljud/värmekammare 35 mm	typ 1 56-, ljud/v-kammare typ 1/2/3 63-	30 L
111 298 095	montsats ljud/värmekammare 32 mm	typ 1 -62, typ 2 55-62, 60-67 avgasrör	50 B
111 298 101	monteringssats värmevajer, M6 A-kvalitet	typ 1 -66 -ch116314086, typ 2 -66 -ch216054821	Fråga N
111 298 101 A	monteringssats värmevajer, M5 A-kvalitet	typ 1 66- ch116314087-, typ 2 66- ch216054822-, typ 3/4	40 L
043 298 103	monteringssats värmekammare vänster B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	80 L
043 298 104	monteringssats värmekammare höger B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	80 L
131 298 221	utströmn-rör b-tank,mutter, packn o sil	typ 1 62-75, ej 02-03, typ 2 62-75, typ 3 62-67	100 L
113 298 221 A	utströmningsrörs tank 6mm, mutter, tätning/sats	typ 1 62-75, ej 02-03, typ 2 62-75, typ 3 62-67	90 L
111 298 999	ombyggsats tankpåfylln m luftn 80-70 mm VW original	typ 1 56-60	Fråga N
300 510	växellägesförkortare alu	typ 1 48-79, typ 2 -79, typ 3 61-73	80 L
113 301 111	mellanlägg, plast vid drivaxelrör svingaxel/par	typ 1 59- ch2078055-, typ 2 59-67 ch388007-, typ 3 62-68	110 B
111 301 127 B	oljafyllning växellåda +navred, sexkantsskalle	typ 1 -60, typ 2 52-59, -67 navred., M 24x1,5	Fråga N
111 301 127 E	oljafyllning växellåda insexskalle	typ 1 61-, typ 2 68-79, typ 3, typ 4,P914 M24x1,5	Fråga N
113 301 141 B	oljafyllning till tappn växellåda VW original	typ 1 61-, typ 2 68-, typ 3, typ 4, P914/4, M24x1,5 magnetisk	175 B
113 301 143	oljafyllning till tappn växellåda överdimension	typ 1 61-, typ 2 68-, typ 3, M24x1,5 magnetisk	Fråga N
111 301 155	startmotorbussning 6V (större)	typ 1 48-66, typ 2 52-66, typ 3 61-66	45 L
113 301 155	startmotorbussning 12V (mindre)	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 69-74	25 L
301 155	startmotorbussning vxllåda 6V, startmotor 12V	typ 1 48-66, typ 2 52-66, typ 3 -66 12V-konv	45 L
301 156	startmotorbussning vxllåda 12V, startmotor 6V	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 alla	60 B
111 301 161	fäste för kopplingsvajer på vxllåda	typ 1 53-60, typ 2 -59 -ch469505	Fråga N
113 301 177	stöd för omkastningsarm	typ 1 61-, typ 2 60-67, typ 3 61-73	Fråga N
113 301 185 A	O-ring till täcklock från drivaxel/par	typ 1 65- ch115685587-, typ 2 65-67, typ 3 65-, 914 70-, P924/944 80-85	40 B
113 301 191	tätning vxllådshus/främre hus	typ 1 61-03, typ 2 60-67, typ 3 61-73	20 B
111 301 207	växelförarbussning noskon	typ 1 48-69 -119314499, typ 2 50-67, typ 3 -68	65 L
111 301 207 A	växelförarbussning noskon ÖD 75 mm lång	typ 1 48-60, typ 2 50-59	Fråga N
211 301 215	packning mellan noskon/växellådshus	typ 1 61-72, typ 2 61-67, typ 3 62-73	10 B
111 301 255 A	vagga för bakre växellådsfästen	typ 1 53-72, typ 2 53-67, typ 3 62-68, ej automat	240 B
111 301 257	fästskruv för vagga 111301255A/par	typ 1 53-72 inkl Ghia, typ 2 53 -67, typ 3 62-68, typ 181	160 B
301 260	växellådsfästessats urethan	typ 1 53-72 utom 60, typ 2 60-67, typ 3 62-68	340 L
301 261	solida motorfästen/sats	typ 1 53-72, typ 2 -67, typ 3 -68	550 B
113 301 263	växellådsfäste bakre, std 70 shore B-kvalitet	typ 1 53-72, typ 2 -67, typ 3 -68	60 L
211 301 263 B	växellådsfäste bakre, hård 78 shore A-kvalitet	typ 1 53-72, typ 2 -67, typ 3 -68	110 L
111 301 265	växellådsfäste främre, 8 mm pinnskruv	typ 1 53-59, 61-62 -ch4173000, typ 2 59-62 ch469506-	150 B
311 301 265 A	växellådsfäste främre	typ 1 62-65 ch4173001-, typ 3 61-65	170 L
311 301 265 B	växellådsfäste främre	typ 1 66-72, typ 3 66-67	170 L
111 301 289 B	dammskydd noskon/bottenplatta	typ 1 52- chassi 1-397023- , typ 3 61-	100 L

311 301 343	centreringsgummi på vxllådsfäste	typ 1 62-65 ch4173001-, typ 3 -65 -ch315220883	Fråga N
111 307 121	låsring platt	typ 1 -60, typ 2 -59 osynkad o delsynkad växellåda	Fråga N
111 307 367	brickor 0,3 mm	typ 1 48-60	Fråga N
111 307 377	låsring	typ 1 -60, typ 2 -59 osynkad o delsynkad växellåda	Fråga N
111 307 541 A	växelväljare i växellåda "hockeyklubba"	typ 1 52-aug 59, typ 2 53-59	Fråga N
111 307 541 B	växelväljare i växellåda "hockeyklubba"	typ 1 60 chassinr 2528668-	Fråga N
111 307 625	fjädrar	typ 1 48-	Fråga N
111 307 627	stålkula	typ 1 -60, typ 2 -59 osynkad o delsynkad växellåda	Fråga N
113 309 123 A	främre rullager på ingående axel	typ 1 54-60	Fråga N
113 309 125	nållager	typ 1 57-60 chassinr 1726006-3192506	Fråga N
113 309 125 A	specialnållager vid ombyggnation	typ 1 58- chassinr 1726006- delsynk	Fråga N
113 309 151 A	låsbricka för ingående axelns mutter	typ 1 57- ch1595675-, typ 2 57- ch272044-	Fråga N
113 309 219	nållager	typ 1 57-60 ch1726006-, typ 2 57- ch243700-	Fråga N
113 309 219 A	specialnållager		Fråga N
111 309 225 A	justerbricka 0,1 mm	typ 1 -58 -ch1726005, typ 2 -57 ch223641	Fråga N
113 309 227 A	justerbricka 0,2 mm	typ 1 57- ch1726006-, typ 2 57- ch223642-	Fråga N
113 309 237	bricka		Fråga N
113 309 239 A	spärrstykke (stift) 26,5 mm		Fråga N
113 309 241	låsring	typ 1 52 okt-60	Fråga N
113 309 251	drev till 1:ans växel	typ 1 52 okt-60	Fråga N
113 309 261 A	drev till 2:ans växel	typ 1 52 okt-60	Fråga N
113 309 265	hylsa för 2 o 3 växel	typ 1 48-	Fråga N
113 309 295	synkring för 3:e och 4:e växeln	typ 1 53-60, typ 2 -59	Fråga N
309 295	synkring		Fråga N
113 309 309	synkdrev för 3:e o 4:e växeln	typ 1 53-60, typ 2 -59	Fråga N
113 309 311	bågformad fjäder för spärrstift	typ 1 52 okt-	Fråga N
113 309 313	spärrstift för 1 o 2 växel	typ 1 52 okt-	Fråga N
113 309 325	hylsa för 4 växel	typ 1 52-60	Fråga N
113 309 341	drevpar för 4 växel	typ 1 52 okt- delsynkad låda	Fråga N
113 309 341 A	drevpar för 4 växel	typ 1 52 okt-60	Fråga N
113 309 381 A	låsbricka till låsmutter	typ 1 57- ch1436285-, typ 2 57- ch232701-	Fråga N
113 309 501 B	backdrev	typ 1 52 okt-60	Fråga N
113 309 515 B	backdrevsaxel	typ 1 58- chassinr 1726006-	Fråga N
113 309 521	spärrbult	typ 1 52 okt-58 -chassinr 1726005	Fråga N
113 309 521 A	spärrbult	typ 1 -58 -ch1931508, typ 2 57-58 ch243700-353801	Fråga N
113 309 521 B	spärrbult vid ombyggt nållager		Fråga N
113 309 561	växelförare för 3/4 växel	typ 1 52 (okt)-60, typ 2 53-59 ch20-047102-469505	Fråga N
113 309 571 A	växelförare för backväxel	typ 1 52 (okt)-60, typ 2 53-59 ch20-047102-469505	Fråga N
113 309 595	6-kantsskruv för shaltgabel		Fråga N
113 311 113 A	packbox ingående axel växellåda	typ 1 61-90, typ 2 60-92, typ 3, typ 4	45 L
113 311 123 A	kullager på huvudaxel i växellåda 25x62x19	typ 1 61-72 inkl Ghia, typ 2 6-67, typ 3 61-73, 181 -76	220 B
113 311 125	nållager i växellåda	typ 1 61-69 inkl Ghia, typ 2 60-68, typ 3 61-69	440 B
113 311 225	låsbygel	typ 1 60-68, typ 2 59-67	Fråga N
113 311 247	synkring för 1:a växeln	typ 1 -62 -chassinr 4274400	Fråga N
113 311 269 A	synkring för 1:a och 2:a växeln 12-1600	typ 1 66-, typ 2 66-75	125 B
113 311 269 B	synkring för 1:a och 2:a växeln 12-1600	typ 1 62-71 -ch1112505108, typ 2 68- (2 vxl)	195 B
113 311 295	synkring för 3:e och 4:e växeln	typ 1 -62 -chassinr 4274400	Fråga N
113 311 295 D	synkring för 3:e och 4:e växeln, 12-1600	typ 1 62- ch4274401-, typ 2 62-, typ 3 alla	195 B
002 311 315	skivmuff för 3:an o 4:an	typ 1 61-72 alla, 68-72 aut (2-3 vxl), typ 2 72-, typ 3 73	Fråga N
113 311 375	rullager	typ 1 61-68 -ch118258722, typ 2 59-67	Fråga N
113 311 523	nållager för backväxeldrev	typ 1 61-72 -ch1122562382, typ 2 59-67, t3 -72	Fråga N

113 311 531 B	backväxeldrev, 17 tandad	typ 1 61-72 -ch1122562382, typ 2 59-67, t3 -72	380 B
113 311 541 C	växelförare "hockeyklubba" Heavy duty	typ 1 61-72	450 B
113 311 571	växelgaffel backdrev	typ 1 61-72 -1122562382, t2 59-67 20-469506-	250 B
113 311 581 A	omkastningsarm till backdrev	typ 1 61-72 -1122562382, t2 59-67 20-469506-	Fråga N
111 398 005	växellådspackningssats B-kvalitet	typ 1 61-65, typ 2 60-67, typ 3 61-68	130 L
111 398 005 BT	växellådspackningssats svingaxel A-kvalitet	typ 1 61-03, typ 2 60-67, typ 3 61-68	350 B
111 401 001	castershims/par	typ 1 48-71 med sänkt framvagn, ej 1302-03	95 L
401 002	camberjustering för sänkt framvagn/par	typ 1 66- med sänkt framvagn	230 B
401 003	framvagnsskruv, stötdskruv bak t1 53-59/par	typ 1 inkl Ghia, ej McP, typ 3 63-, Golf 74- (bärrarm)	60 L
401 004	framvagnsskruv (sänkt framvagn)/par	typ 1 inkl Ghia, ej McP, typ 3 63-, Golf 74- (bärrarm)	60 L
113 401 021 A	framvagnsstomme spindelbult	typ 1 60-65 inkl Ghia chassi 2921552-	3195 B
401 021 A	framvagnsstomme spindelbult med 2 sänksatser	typ 1 -65	3595 B
113 401 021 D	framvagnsstomme kulbult A-kvalitet	typ 1 66-, ej McPherson	5995 B
113 401 021 DLLR	framvagnsstomme kulbult med 2 sänksatser	typ 1 66- ej McPherson	3595 B
166 401 021 K	framvagnsstomme kulbult, 2 sänksatser avsmalnad 2"	typ 1 66- ej McPherson	3595 B
065 401 121	sänksats framvagn, sänker 0-10 cm/2 satser	typ 1 48-65, en sats/framvagnsrör	300 L
066 401 121	sänksats framvagn, sänker 0-10 cm/2 satser	typ 1 66- ej McPherson, en sats/framvagnsrör	300 L
100 401 121	sänksats framvagn, sänker 0-10 cm/2 satser	typ 1 48- ej McP (Pumatyp), en sats/framvagnsrör	650 B
111 401 273	genomslagsgummi framvagn	typ 1 47-65, typ 2 -63	40 L
111 401 280	reparationsplåt mellan framvagnsändar/par	typ 1 66-74 ej McPherson	140 B
111 401 281	säkerhetsbleck framvagnsfäste (2/bil)	typ 1 47-65	30 L
111 401 301	nållager 46 mm övre o nedre bärrarm	typ 1 61- övre, typ 1 61-65 även nedre	240 B
311 401 301 C	nållager 50 mm nedre bärrarm	typ 1 66- , typ 3 63 chassinr 127588--	220 L
131 401 311	bussning i framvagnsrör övre/nedre/4 st	typ 1 66- ej Mc Phersson	350 B
111 401 315	bakelitbussning i framvagnsrör övre/nedre	typ 1 47-65	Fråga N
111 405 105 D	bärrarm fram övre vänster/hö	typ 1 49-65 chassinr 1-117054-	Fråga N
111 405 129	bärrarmstättning nållager framvagn/sats (4st)	typ 1 48-65	80 L
405 131	bärrarmstättning nållager framvagn/sats B-kvalitet	typ 1 66-70	160 B
405 131 T	bärrarmstättning nållager framvagn/sats A-kvalitet	typ 1 66-70	295 L
111 405 151 C	bärrarm fram nedre vänster/höger	typ 1 49-65 chassinr 1-117054-	Fråga N
050 405 301 KS	sänkspindlar/par, skivbr sänker 6,4 cm A-kvalitet	typ 1 -65	2795 B
050 405 301 KSEko	sänkspindlar/par, skivbr sänker 6 cm B-kvalitet	typ 1 -65	995 B
050 405 301 KT	sänkspindlar/par, trumbr sänker 6,4 cm A-kvalitet	typ 1 -65	2795 B
050 405 301 KTEko	sänkspindlar/par, trumbr sänker 6 cm B-kvalitet	typ 1 -65	995 B
050 405 311 KS	sänkspindlar/par, skivbr sänker 6,4 cm A-kvalitet	typ 1 66- skivbroms ej McPherson	2795 B
050 405 311 KSEko	sänkspindlar/par, skivbr sänker 6,4 cm B-kvalitet	typ 1 66- skivbroms ej McPherson	995 B
050 405 311 KT	sänkspindlar/par, trumbr sänker 6,4 cm A-kvalitet	typ 1 66- trumbroms ej McPherson	2795 B
050 405 311 KTEko	sänkspindlar/par, trumbr sänker 6,4 cm B-kvalitet	typ 1 66- trumbroms ej McPherson	995 B
131 405 319	excentrisk mutter för camberjustering	typ 1 66- ej Mc Phersson	Fråga N
111 405 351	spindelfäste vänster	typ 1 48-65	Fråga N
111 405 352	spindelfäste höger	typ 1 48-65	Fråga N
131 405 361 F	spindelled övre	typ 1 66-03 12-1500, ej McPherson, Ghia 66-74	120 L
131 405 371 G	spindelled nedre	typ 1 66-03 12-1500, ej McPherson, Ghia 66-74	120 L
131 405 375 AS	gummitätning övre/nedre spindelled m låsringar	typ 1 66- övre, 1302-03 nedre, typ 2 80- övre	40 L
113 405 377 S	gummitätning nedre spindelled med låsringar	typ 1 66-03 12-1500, ej McPherson, Ghia 66-74	40 L
131 405 423 A	övre bricka till framvagn	typ 1 66-	Fråga N
405 484	tryckbricka framvagnsinst 3,45	typ 1 48-65	Fråga N
405 485	tryckbricka framvagnsinst 3,55	typ 1 48-65	Fråga N
111 405 486 A	tryckbricka framvagnsinst 3,56	typ 1 48-65	Fråga N
111 405 487 A	tryckbricka framvagnsinst 3,63	typ 1 48-65	Fråga N
111 405 488 A	tryckbricka framvagnsinst 3,68	typ 1 48-65	Fråga N
111 405 489 A	tryckbricka framvagnsinst 3,73	typ 1 48-65	Fråga N
111 405 490 A	tryckbricka framvagnsinst 3,78	typ 1 48-65	Fråga N

111 405 491 A	tryckbricka framvagnsinst 3,83	typ 1 48-65	Fråga N
111 405 492 A	tryckbricka framvagnsinst 3,88	typ 1 48-65	Fråga N
111 405 493 A	tryckbricka framvagnsinst 3,93	typ 1 48-65	Fråga N
111 405 494 A	tryckbricka framvagnsinst 3,98	typ 1 48-65	Fråga N
111 405 495 A	tryckbricka framvagnsinst 4,03	typ 1 48-65	Fråga N
111 405 496 A	tryckbricka framvagnsinst 4,08	typ 1 48-65	Fråga N
111 405 497	tryckbricka framvagnsinst 4,30	typ 1 48-65	Fråga N
405 497 A	tryckbricka framvagnsinst 4,35	typ 1 48-65	Fråga N
111 405 511	lock vid spindelbultar	typ 1 48-65	Fråga N
111 405 517	tätning vid ledbult	typ 1 58-65 (från ch.nr 2 921 552)	Fråga N
111 405 537	specialbricka till ledbult	typ 1 58-65 (från ch.nr 2 921 552)	Fråga N
113 405 595	bromssköld fram för skivbroms	typ 1 67-71 ej 1302-03	195 L
113 405 615 A	bromstrumma fram	typ 1 58-65	480 B
131 405 615 A	bromstrumma fram B-kvalitet	typ 1 66-67	480 B
131 405 615 AT	bromstrumma fram A-kvalitet	typ 1 66-67	695 B
311 405 625	hjullager inre	typ 1 66-68 -ch118857239, typ 3 61-68 -ch318189212	Fråga N
111 405 631 B	distansring inre lager 40x15	typ 1 47-65, Ghia 56-65	60 B
111 405 641 A	hjullagertätning fram	typ 1 47-65, Ghia 56-65, Porsche 356 50-63	20 L
131 405 641 A	hjullagertätning fram inre diam 35	typ 1 66-68 -ch118857239, trumbroms	20 L
311 405 641 A	hjullagertätning fram inre diam 36	typ 1 67-68 -ch118857239 skiv, typ 3 65-68 -ch318189212	20 L
111 405 645 A	hjullager fram 62 mm	typ 1 47-65 inre, typ 2 52-63 yttre	Fråga N
111 405 647	hjullager yttre 52 mm	typ 1 47-65 yttre, Porsche 356A+B yttre	Fråga N
111 405 661	hjullagerbricka vid yttre lager	typ 1 48-65, typ 2 64-79	12 L
311 405 661	hjullagerbricka vid yttre lager	typ 1 66-, typ 3 61-73, typ 4 69-	15 L
113 405 669	klämmutter på spindeltapp vänster gäng	typ 1 66-, typ 3 66-, typ 4 69-	120 B
131 405 669/70	klämmutter på spindeltapp vä+hö/par	typ 1 66-, typ 3 66-, typ 4 69-	175 L
113 405 670	klämmutter på spindeltapp höger gäng	typ 1 66-, typ 3 66-, typ 4 69-	120 B
111 405 671	mutter på vänster spindeltapp	typ 1 48-65	25 L
111 405 672	mutter på höger spindeltapp	typ 1 48-65	25 L
131 405 673	insexskruv till 113405669+670	typ 1 66-, typ 3 66-	Fråga N
111 405 681	låsbleck till navmutter	typ 1 -65, typ 2 64-67	5 L
111 405 691	navkåpa vänster med hål för vajer	typ 1 -65	50 L
111 405 691 B	navkåpa vänster med hål för vajer	typ 1 66-, typ 3 66-, typ 4 69-	40 L
111 405 692	navkåpa höger	typ 1 48-65	50 L
111 405 692 B	navkåpa höger	typ 1 66-, typ 3 66-, typ 4 69-	40 L
407 075 5/130	bromsskiva fram 5/130 Porschedim. A-kvalitet	typ 1, typ 3 -71 ej originalmonterat	850 B
113 407 075 T	bromsskiva fram 10 mm	typ 1 67-79, 76-79 endast 1303, typ 3 66-71	495 L
111 411 027	torsionsfjäderpaket std för en framvagn	typ 1 52 okt-65	1495 B
131 411 107 A	torsionsfjäderpaket std för en framvagn	typ 1 66- ej McPherson	1495 B
411 107 A	torsionsfjäderpaket smalare för en framvagn	typ 1 66- med avsmalnad framvagn, ej Mc Pherson	1750 B
111 411 151	insexskruv till bärarm	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 61-73, 181, 356	30 L
111 411 155	mutter till 111411151, B-kvalitet	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 61-73, 181, 356	20 L
111 411 155 T	mutter till 111411151, A-kvalitet	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 61-73, 181, 356	35 B
113 411 309	krängningshämmare fram std	typ 1 -65 inkl cab, Ghia 56-65	995 B
131 411 309	krängningshämmare fram std	typ 1 66- inkl cab, Ghia 66-74 ej Mc Pherson	395 B
411 309 smal	krängningshämmare fram sänkt o avsmalnad 2"	typ 1 -65 med sänkt o avsmalnad framvagn	1395 B
411 309 sänkt	krängningshämmare fram sänkt inkl bussn	typ 1 -65	1450 B
411 310 smal	krängningshämmare fram sänkt o avsmalnad 2"	typ 1 66- ej McP, med sänkt+smalare framvagn	1350 B
113 412 305	skyddsror stötdämpare fram	typ 1 66- även Mc P, typ 2 80-85	Fråga N
113 413 031 AG	stötdämpare fram GAS/par	typ 1 66- ej McPherson	1250 B
113 413 031 E	stötdämpare fram/par, monteringsatts ingår ej	typ 1 66- ej McPherson	595 L
413 031 EGS	stötdämpare fram GAS sänkt/par montsats ingår	typ 1 66- ej McPherson	1595 B
413 031 ES	stötdämpare fram sänkt/par, montsats ingår	typ 1 66- ej McPherson	895 B



111 413 031 N	stötdämpare fram/par	typ 1 53-65, typ 2 50-69, typ 3	590 L
413 031 NS	stötdämpare sänkt fram eller bak/par	typ 1 53-65, typ 2 50-67	1195 B
111 413 371 A	distansrör i stötdämparbusning	typ 1/2	Fråga N
111 413 381 A	gummibussn stötdämp/krånghämm f o b	typ 1 50- (67- äv krångh. bak), typ 2, typ 3 1500	Fråga N
111 413 401 A	stötdämparskruv fram std M10x1,5	typ 1 49-62 ch1-117054- övre, typ 2 -62	125 B
111 413 403 A	stötdämparskruv övre fram M12x1,5	typ 1 49-62 ÖD, 62-65, typ 2 -62 ÖD, typ 3 62-73	Fråga N
131 413 425 A	skyddsror stötdämpare fram	typ 1 66- ej Mc Pherson	85 B
131 413 441	tallriksbult främre stötdämpare	typ 1 66- ej Mc Pherson	Fråga N
131 413 449 B	gummibussning främre stötdämpare	typ 1 66- ej Mc Pherson	Fråga N
113 415 061 CX	styrnsäcka nytillverkad	typ 1 65- ej McP (passar 62-), typ 3 65-	1595 B
311 415 133	plastplugg på styrnsäcka	typ 1 65-74 även 1302-03, typ 3 65-73	20 B
311 415 139	förslutningsskruv för styrnsäckans lock	typ 1 61-, typ 3 61-65 -ch315079950	Fråga N
131 415 155	fästbygel till styrnsäcka	typ 1 66- inkl Ghia, ej 1302-03	195 B
111 415 159	säkerhetsbricka t mutter styrnsäcksfäste	typ 1 47-77, Ghia 56-74, typ 3 61-	20 L
311 415 193	justerbricka 0,20 i styrnsäcka	typ 1 61- chassinr 3933185-, typ 3 61-	Fråga N
311 415 194	justerbricka 0,25 i styrnsäcka	typ 1 61- chassinr 3933185-, typ 3 61-	Fråga N
311 415 195	justerbricka 0,30 i styrnsäcka	typ 1 61- chassinr 3933185-, typ 3 61-	Fråga N
311 415 196	justerbricka 0,35 i styrnsäcka	typ 1 61- chassinr 3933185-, typ 3 61-	Fråga N
311 415 197	justerbricka 0,40 i styrnsäcka	typ 1 61- chassinr 3933185-, typ 3 61-	Fråga N
311 415 198	justerbricka 0,45 i styrnsäcka	typ 1 61- chassinr 3933185-, typ 3 61-	Fråga N
311 415 205	styrnsäcksdrev med skruv	typ 1 61- chassinr 3933185-, typ 3 61-	Fråga N
311 415 227	kullager för styrskruv "rullstyrning"	typ 1 60-77 ch4236757-, typ 2 62-67, typ 3 61-73	Fråga N
311 415 251	insexskruv stor på snäcka	typ 1 61- chassinr 3933185-, typ 3 61-	Fråga N
311 415 261	mutter till ställskruv på styrnsäcka	typ 1 61- chassinr 3933185-, typ 3 61-	Fråga N
311 415 277	tätning för styrskruv	typ 1 61- chassinr 3933185-, typ 3 61-	90 L
111 415 285 A	övre tätning på styrnsäcka vid rattstång	typ 1 47-65	45 L
113 415 371	styrarm till styrnsäcka 24 mm krom	typ 1 62-65 inkl Ghia	395 B
111 415 371 A	styrarm till styrnsäcka 28 mm	typ 1 52 (okt)-65 vänsterstyrd	395 B
113 415 371 T	styrarm till styrnsäcka 24 mm originalliknande	typ 1 62-65 inkl Ghia	1195 B
111 415 385	säkerhetsbricka till skruv på styrarm	typ 1 48-77 + Ghia, ej 1302-03, typ 3 61-73	25 L
111 415 417	hardyskiva till styrknut B-kvalitet	typ 1 47-78, typ 3 61-73 ej 1302-03	70 B
251 415 417 B	hardyskiva till styrknut, A-kvalitet	typ 2 80-91, fungerar typ 1 47-78	125 L
111 415 417 T	hardyskiva till styrknut, A-kvalitet	typ 1 47-78 ej 1302-03, typ 3 61-73	150 L
111 415 421	skruv till nedre fäste hardyskiva	typ 1 47-78, ej 1303, typ 2 80-, typ 3 61-73	25 B
113 415 421	skruv vid hardyskiva/rattaxelkoppling	typ 1 47-78, ej 1303, typ 2 80-, typ 3 61-73	Fråga N
111 415 425	säkerhetsbleck på nedre fäste hardyskiva	typ 1 48-70 , typ 3	30 B
113 415 431 A	låsmutter hardyskiva M8 5/bil, styrstag m leder	typ 1 61-, 75-, typ 3 61-	2 L
113 415 511	nållager	typ 1 -75	Fråga N
111 415 543	säkerhetsbleck vid rattstångskarv över hardyskiva	typ 1 48-	Fråga N
111 415 581 A	tätning till rattstångsrör 11 mm	typ 1 48-59	Fråga N
113 415 585	kullager för rattstångsrör	typ 1 60-61	Fråga N
113 415 585 A	kullager för rattstångsrör	typ 1 62-67 inkl Ghia	60 B
415 585 A	repsats för rattstångsrör (lager, fjäder och stopp)	typ 1 62-67	80 B
111 415 603	gummilager övre för rattstångsrör	typ 1 -66	80 B
111 415 603 B	gummilager övre mellan rattstångsrör/stag	typ 1 67	Fråga N
111 415 607	genomföring i torpedvägg för rattstångsrör	typ 1 -62 -ch4236756, Ghia+cab -61 ch3933184	50 B
131 415 607	genomföring i torpedvägg för rattstångsrör	typ 1 62-67, även Ghia, fung även tidigare	90 B
111 415 611	rattstångsbygel	typ 1 48-67, Ghia -66	Fråga N
113 415 651 D	ratt original nepalgrön? NOS	typ 1 58-61	Fråga N
113 415 651 E	ratt original silverbeige? renoverad	typ 1 62-63	Fråga N
113 415 651 Rom	ratt Rometsch benvit inkl signalhornsknapp	typ 1 -59	1950 B
415 652 6074	rattnav till sportratt 22 mm splines, kollapsbar	typ 1 60-74 -ch1142353465, typ 3, typ 181 -73	Fråga N
113 415 661 B	plåtkrage för blinkspak	typ 1 62- , typ 3 61-67	Fråga N

113 415 669	signalhornsknapp wolfsburg svart/guld	typ 1 60-71 även Ghia, typ 3 61-71 inkl Ghia	150 B
415 669 A	signalhornsknapp wolfsburg svart/guld	typ 1 56-59, typ 2 55-67	695 B
113 415 669 B	signalhornsknapp wolfsburg svart/silver	typ 1 60-71 även Ghia, typ 3 61-71 inkl Ghia	150 B
415 669 B	signalhornsknapp wolfsburg svart/silver	typ 1 56-59, typ 2 55-67	595 B
211 415 671	signalhornsknapp, helsvart	typ 1 67- (standard), typ 2 68-79	Fråga N
111 415 691	fästmutter för ratt	typ 1 -59 inkl Ghia	45 B
113 415 801	styrstag vänster justerbar komplett vänsterstyrd	typ 1 62-65 ch4236757-, ersätter 47-	450 L
131 415 801 B	styrstag vänster justerbar komplett	typ 1 66-68	495 B
311 415 802	styrstag höger justerbar komplett vänsterstyrd	typ 1 -60 -chassinr 2921551, typ 3 -67	695 B
113 415 802 B	styrstag höger justerbar komplett vänsterstyrd	typ 1 60-65 chassinr 2921552-	495 L
131 415 802 C	styrstag höger justerbar komplett vänsterstyrd	typ 1 66-68 -chassinr 118857239	Fråga N
111 415 811	styrled vänster yttre, hö inre vg smörjnippel	typ 1 48-65	Fråga N
131 415 811	styrled vä yttre, hö inre(utan styrd.) vg B-kvalitet	typ 1-68 (maj), typ 2 -67 (vä inre ), typ 3 -67 (v/h)	145 L
131 415 811 T	styrled vä yttre, hö inre(utan styrd.) vg A-kvalitet	typ 1-68 (maj), typ 2 -67 (vä inre ), typ 3 -67 (v/h)	160 B
111 415 812	styrled yttre hg med nippel	typ 1 48-65	Fråga N
131 415 812	styrled yttre högergångad B-kvalitet	typ 1(h) -68, typ 2(v) -67, typ 3(h) -67	145 L
131 415 812 T	styrled yttre högergångad A-kvalitet	typ 1(h) -68, typ 2(v) -67, typ 3(h) -67	160 B
113 415 813	styrled höger inre för styrdämpare	typ 1 60-68 -chassinr 118857239	195 L
113 415 821	styrled vinklad, vänster inre hg	typ 1 -68 chassinr -118857239	150 L
111 415 835 A	gummitätning för styrled med smörjnippel/4st	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60	160 B
113 415 835 S	gummitätning styrled inkl låsringar B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 61-, typ 3, typ 4	40 B
111 415 837	låsring 27 mm för 113415835+131405377	typ 1/2/3/4	Fråga N
113 415 949	säkerhetstagbricka, styrdämparskruv	typ 1 61-	Fråga N
113 425 021	styrdämpare	typ 1 61-75 ej Mc Pherson	285 L
113 425 117	gummimetallbussning för styrdämparfäste	typ 1/2/3/4	40 L
111 498 021 T	spindelbultsats båda sidor, A-kvalitet	typ 1 48-65, P356	325 L
498 021/051A	led+spindelbultsats/bil	typ 1 48-65	850 L
111 498 071 AS	hjullagersats fram inkl packbox/sida A-kvalitet	typ 1 66-68, 1300	Fråga N
111 498 101	monteringssats kränghämmare/bil	typ 1 -65, Ghia 56-65	140 L
111 498 101 A	monteringssats kränghämmare/bil B-kvalitet	typ 1 66-03, ej McPherson, Ghia 66-74	140 L
498 101 AHD	monteringssats kränghämmare/bil rostfritt HD	typ 1 66-03, ej McPherson, Ghia 66-74	350 B
498 101 ARF	monteringssats kränghämmare/bil rostfritt skruvas	typ 1 66-03, ej McPherson, Ghia 66-74	430 L
111 498 201	hjullagersats fram inkl p-box+låsbricka	typ 1 48-65	295 L
311 498 201	hjullagersats fram inkl packbox/sida B-kvalitet	typ 1 66-68 -ch118857239, t3 61-68 -318189212	175 B
131 498 441 S	monteringssats stötdämpare fram	typ 1 66-, ej McPherson	175 L
111 501 131	packning 6-kant 0,2 mm drivaxelrör/lådgavel	typ 1 48-67 -ch117580249, t3 -67 -ch317170143	Fråga N
111 501 131 A	packning 6-kant 0,2 mm drivaxelrör/lådgavel	typ 1 67- ch1170580250-, t2 67 2670102705-, t3 67-68 3170170144-	40 L
111 501 133	packning 6-kant 0,1 mm drivaxelrör/lådgavel	typ 1 48-67 -ch117580249, typ 2 50-67, t3 -67 -ch317170143	20 B
111 501 151	drivaxeldamask svingaxel ej delbar B-kvalitet	typ 1 -71, typ 2 -67, typ 3 -68	95 B
111 501 151 T	drivaxeldamask svingaxel ej delbar A-kvalitet	typ 1 -71, typ 2 -67, typ 3 -68 svingaxel	150 B
111 501 153 A	drivaxeldamask endast gummi	typ 1 -61 -ch3700000, typ 2 -61 ch738500	Fråga N
111 501 159 B	slangkl drivaxeldam., insug, värme-, bensinslang 44-66 mm	typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk 1-4/bil	30 B
131 501 189 A	fäste för genomslagsgummi bak vänster	typ 1 65- fung 60-, typ 3 61-68 svingaxel	395 B
131 501 190 A	fäste för genomslagsgummi bak höger	typ 1 65- fung 60-, typ 3 61-68 svingaxel	395 B
311 501 191	genomslagsgummi bak/par	typ 1 60-79, typ 3 alla utom variant -66	70 L
501 217	cambercompensator för svingaxel	typ 1 61-03 inkl Ghia svingaxel, typ 3 62-68 svingaxel	1295 B
111 501 221	kronmutter till bakhjul 36 mm	typ 1 48-66 , typ 2 50-63, typ 3 61-66	60 L
311 501 221	kronmutter till bakhjul 36 mm	typ 1 67-, typ 3 67-73	60 L
311 501 283	hjullager bak svingaxel (typ 2 52-63 yttre)	typ 1 48-70, t2 52-67 (64- i red-vxl), t3 61-68, typ 181	150 B
501 283	hjullagersats svingaxel inkl tätsats/sida	typ 1 48-70, typ 3 61-68	180 L
111 501 286	bricka vid hjullager svingaxel	typ 1 -70, typ 2 -63	Fråga N
111 501 296	O-ring svingaxel mindre	typ 1 48-, typ 2 -67, typ 3 61-68	Fråga N
111 501 303 B	distansring yttre	typ 1 svingaxel, typ 2 -63, typ 3 svingaxel	160 B

113 501 315	hjulagerättning p-box yttre bak	typ 1 svingaxel och IRS, typ 2 -63	30 L
211 501 315	hjulagerpackning bak	typ 1 65- pendelaxel, typ 2 55-67	10 L
111 501 325	skruvar till bromssköldsfästen bak	typ 1 alla	Fråga N
113 501 501 R	rep-fäste för genomslagsgummi, ers original	typ 1 60-79, typ 3 alla utom variant -66	125 B
113 501 530	bärarmsadapter/par konvert sving-IRS, svetsas	typ 1+3 sving. Bärarm+svärd+tors-stav byts	495 B
361 501 569	stötdämparskruv bak M12x1,5	typ 1 -52 sept, 60-70 (4), 71- IRS övre (2), typ 3 63-	30 B
111 501 615 D	bromstrumma bak 5/205 B-kvalitet	typ 1 58-67 ch1673411-, 67 end enkrets	495 B
113 501 615 DT	bromstrumma bak 5/205, A-kvalitet	typ 1 58-67 ch1673411- 67 end enkrets	995 B
113 501 615 J	bromstrumma bak 4/130 tvåkrets	typ 1 67-03 även självjust broms	425 B
113 501 615 JT	bromstrumma bak A-kvalitet 4/130 tvåkrets	typ 1 67-03 även självjust broms, ej 1300 67	595 B
111 501 631	oljefångbricka vid bromssköld bak	typ 1 -64	380 B
113 501 737	gummihylsa t kränghämmarfäste	typ 1 67-	Fråga N
113 501 737 A	gummihylsa t kränghämmarfäste/par	typ 1 67-	120 B
113 501 753	gummikrage t stång fr kränghämm/par	typ 1 67-	80 B
113 501 811	lock till lagerbock vid kränghämmare	typ 1 67- inkl Ghia	125 B
113 501 815	gummirör 4 cm för dämpning på kränghämm	typ 1 67-	Fråga N
113 501 820 A	bakvagnsupphängstag hö till kränghämmare	typ 1 67-	Fråga N
113 501 832	nylonrör övre till kränghämmarfäste	typ 1 67-69 -chassinr 119381000	Fråga N
113 501 833	hävstång vänster till kränghämmare	typ 1 67-	Fråga N
111 511 111	torsionsstav 24 mm	typ 1 52 okt-59	Fråga N
111 511 225 C	torsionslock, svart med hål A-kvalitet/par	typ 1 53-59, typ 3 61-68, originallik	450 B
113 511 227 A	torsionslock, svart utan hål, f kantig tätning	typ 1 60- svingaxel, fung även -52 om tätning byts	130 L
511 227 A	torsionslock, krom utan hål, f kantig tätning	typ 1 60- svingaxel, fung även -52 om tätning byts	100 L
113 511 227 B	torsionslock, svart med hål, f rund tätning	typ 1 53-59, 71-79 ch1112424622-, typ 3 -68	100 L
511 227 B	torsionslock, krom med hål, f rund tätning	typ 1 53-59, 71-79 ch1112424622-, typ 3 -68	100 L
311 511 245	gummitätning torsionsstav B-kvalitet	typ 1 och typ 3 60-68 (vä yttre) 60- (hö inre)	50 L
111 511 245 A	gummitätning torsionsstav yttre o inre A-kvalitet	typ 1 52 okt-59 med originallock	100 B
311 511 245 T	gummitätning torsionsstav A-kvalitet	typ 1 och typ 3 60-68 (vä yttre) 60- (hö inre)	120 B
311 511 246	gummitätning torsionsstav B-kvalitet	typ 1 och typ 3 60-68 (hö yttre) 60- (vä inre)	50 L
511 246	tätning torsionsstav Uretan 48 mm/par	typ 1 60-79 inre	215 B
311 511 246 T	gummitätning torsionsstav A-kvalitet	typ 1 och typ 3 60-68 (hö yttre) 60- (vä inre)	120 B
511 247	tätning torsionsstav Uretan 45 mm/par	typ 1 60-68 yttre	240 B
513 031	stötdämpare coilover/par justerbara Bugpack	typ 1 53-65 fram, typ 1 och typ 3 bak alla	995 B
111 513 031 C	stötdämpare bak	typ 1 okt 52-61 -chassinr 3250899	Fråga N
111 513 031 F	stötdämpare bak	typ 1 61-65 chassinr 3250900-	Fråga N
113 513 031 GAS	stötdämpare bak GAS/par	typ 1 och typ 3 svingbakaxel	790 B
113 513 031 GX	stötdämpare bak svingaxel/par	typ 1 53-71 inkl Ghia, typ 3 -68, typ 2 -67, 181	550 L
513 031 T	stötdämpare coilover justerbara Koni/par	typ 1 -71, typ 3 -68 bak svingaxel	1995 B
111 513 475 A	Fästskruv till stötdämpare bak M12x1,5	typ 1 53-59 ch1-397023- (4), typ 2 -67 (2) nedre	Fråga N
113 517 145	skruv till bakaxelhus M10x18	typ 1 61-66	Fråga N
111 517 145 A	skruv till bakaxelhus M10x25	typ 1 -60, typ 2 54-59	Fråga N
111 517 181	stift i bakaxelhus	typ 1 -70, typ 2 svingaxel	Fråga N
111 517 185	rullager vid differential växellåda	typ 1 -60, typ 2 52-59	350 B
113 517 185	rullager vid differential växellåda A-kvalitet	typ 1 61- Ghia 61-74, typ 2 60-67, typ 3 61-68, 181	895 L
111 517 205	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,1 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 517 207	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,2 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 517 209	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,3 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 517 211	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,4 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 517 213	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,5 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 517 215	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,6 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 517 217	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,7 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 517 219	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,8 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 517 245	shimsbricka 0,25 mm vid diff 111517185	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N

111 598 001	repsats krängningshämmare bak/bil (14 delar)	typ 1 67-69 inkl Ghia -ch119381000/149381000	650 B
111 598 021	drivaxeldamask, delbar med montsats	typ 1 -61 -ch3700000, typ 2 -61 ch738500	Fråga N
111 598 021 AX	drivaxeldamask, delbar med montsats A-kvalitet	typ 1/2/3 svingaxel	110 L
111 598 041	monteringssats drivaxeldamask	typ 1/2/3 svingaxel	Fråga N
111 598 051	stor tätningssats bakhjulslager A-kval	typ 1 -64, typ 2 -55, typ 3 -63 ch-76299, svingaxel	Fråga N
311 598 051 T	stor tätsats bakhjulslager A-kval, inkl distansring	typ 1 -70, Ghia -74, typ 2 55-63, svingaxel	240 B
598 051 T	tätsats bakhjulslager A-kval utan distansring	typ 1 sving, typ 2 -67, typ 3 63-68	95 L
311 598 051 X	tätsats bakhjulslager B-kval utan distansring	typ 1 sving, typ 2 -67, typ 3 63-68	50 L
598 081	reparationssats differential	typ 1 -60, typ 2 -59 -chassinr 469505	Fråga N
601 025	356-fälg silvergrå 4,5" 15", ET25	typ 1 -67, typ 3 -66 5-bult	795 B
601 025 65	356-fälg krom 5,5" 15", ET15	typ 1 -67, typ 3 -66 5-bult	1350 B
111 601 025 E	svart fälg av originaltyp 4" 15"	typ 1 66-67 5-bult	750 L
601 025 E	356-fälg silvergrå 5,5" 15", ET15	typ 1 -67, typ 2 -70, typ 3 -66, P356	695 B
601 025,511B	BRM 15x5,5 ET 11 5/205 svart	typ 1/2/3 fembult	1495 B
111 601 131	fjäder o nit	typ 1 -65, typ 2 -70	Fråga N
111 601 139	hjulskruv M12x1,5x13 5-skruv	typ 1 -67, typ 3 -65	19 L
251 601 139	hjulskruv M14x1,5x19 4-skruv	typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66-, typ 4	20 L
601 139	hjulmutter krom	typ 1 m fl med Fuchs, eg Porsche 911	25 B
601 140	pinnskruv M14x1,5x38 till hjulmutter 911	typ 1 m fl med Fuchs	14 B
020 601 141	hjulskruv kromad M14x1,5x19/4 st	typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66-, typ 4	130 B
001 601 143	hjulmutter svarteloxerad/4 st M14x1,5x19	typ 1 m fl med Fuchs, eg Porsche 911	80 B
111 601 151	navkapsel 5-skruv obehandlad A-kvalitet	typ 1 -65, typ 2 -70	295 B
131 601 151 AT	navkapsel 5-skruv A-kvalitet	typ 1 66-67, typ 3 -65	Fråga N
111 601 151 BM	navkapsel 5-skruv babymoon	typ 1 -65, typ 2 -70	175 B
113 601 151 BM	navkapsel 4-skruv babymoon	typ 1 67-, typ 2 71-79 (5-skruv), typ 3 66-73, typ 4 69-	140 B
311 601 151 D	navkapsel 4-skruv B-kvalitet OBS! högre än original	typ 1 67-, typ 3 66-73, typ 4 69-	275 B
113 601 151 T	navkapsel 5-skruv A-kvalitet bra krom	typ 1 -65, typ 2 -70	750 B
601 151 WB	navkapsel 4-skruv, Wolfsburgseblem	typ 1 67-, typ 3 66-73, typ 4 69-	295 B
311 601 155	snobbringar/sats ovala hål	typ 1 67-69 + Ghia, t3 66-, t4 69	Fråga N
601 155 A	snobbringar/sats 11 ovala hål	typ 1 53-65	825 B
601 155 A15	fälgring bred vid fälgkant 15 tum/sats	bilar med 15-tumsfälgar	695 B
141 601 155 B	snobbringar/sats 10 ovala hål	typ 1 cab 66, typ 1 Ghia 66, även 67 vissa typ 1	895 B
601 155 B14	fälgring bred vid fälgkant 14 tum/sats	bilar med 14-tumsfälgar	695 B
601 155 C	snobbringar/sats 8 ovala hål	typ 1 12-1300, 1500 68-72, 1600, 411	850 B
111 601 161	gummiplugg t navkapsel	typ 1 48-	Fråga N
601 171 C	centrumkåpa plåt, sprintstar stålfälg/sats		380 B
601 171 Cpl	centrumkåpa kromplast, alu sprintstarfälg/sats		350 B
601 171 D	centrumkåpa kromplast, sprintstar stålfälg/sats		185 B
601 248 8	vita däckssidor/sats 15 " inkl rostfri fälgringar	typ 1 m fl med 15-tumsfälgar	1695 B
601 253 9-14	vita däckssidor 14"/sats Atlas fullbredd	typ 1, typ 2, typ 3 med 14-tums plåtfälgar	395 B
601 253 9-15	vita däckssidor 15"/sats Atlas fullbredd	typ 1, typ 2, typ 3 med 15-tums originalfälgar	395 B
601 254 9-14	vita däckssidor 14"/sats Atlas 25 mm vitt fält	typ 1, typ 2, typ 3 med 14-tums plåtfälgar	395 B
601 254 9-15	vita däckssidor 15"/sats Atlas 25 mm vitt fält	typ 1, typ 2, typ 3 med 15-tums originalfälgar	395 B
111 601 361 T	gummiventil däck 19,5 mm A-kvalitet	typ 1 -68, typ 3 -68	Fråga N
602 530 bl/vit	hjulemblem VW/sats blå/vit	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	60 U
602 532	hjulemblem Wolfsburg/sats	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	140 U
602 595	hjulringar krom/4 st bra kvalitet 15 "	typ 1/2/3/4	695 B
181 609 139	bromssköld fram trumbroms	typ 1 66-70 med trumbroms, inkl Ghia, typ 181	495 B
211 609 185 A	bladfjäder bromsjustering kläms fast	typ 1 -70 f, -72 b, typ 2 -55 f o b, typ 3 -63, K70	30 L
113 609 205 AT	bromsjustermutter för justering	typ 1/2/3, K70 71-	25 L
131 609 209	bromsjusterskruv 32 mm	typ 1 65-03, typ 3 65, K70 71-	25 L
211 609 209	bromsjusterskruv 30 mm	typ 1 58-64, typ 2 50-55, typ 3 -63	Fråga N
113 609 279 A	spannstift till bromsbackar 30 mm spann	typ 1 58-64 bak	Fråga N

113 609 283	tryckfjäder för spannstift till bromsbackar	typ 1 50-72, typ 2 50-72, typ 3 61-72	Fråga N
211 609 391	6kantskruv bromsköldsfäste fram	typ 1 -60 -ch2855921 fram, typ 2-55 bak	Fråga N
311 609 579	spannstift till bromsbackar 37 mm spann	typ 1 65- fram, 68- bak, typ 3 63- bak	Fråga N
211 609 601 B	fästnit för handbromsarm	typ 1 50-72, typ 2 50-79	10 L
113 609 605 A	övre fjäder till bromsbackar bak (2/bil)	typ 1 58-72 ch1673411-, typ 3 -63 övre bak	Fråga N
113 609 613/4 A	handbromsarm/par	typ 1 58-72, typ 3 61-72, K70-71-72	80 L
211 609 619	låsbricka till bromsarm	typ 1 48-75, typ 2 50-79, typ 3 61-72, K70 -73	15 L
113 609 625	klämman för tryckstång bromsback	typ 1 48-, typ 2 -55, typ 3 -63	Fråga N
311 609 631/2	tryckstång för bromsback bak/par	typ 1 58-72, typ 3 61-72	60 L
113 609 721 F	handbromsvajer	typ 1 58-65 -chassinr 115400108	120 L
113 609 721 L	handbromsvajer	typ 1 65-67 chassinr 115400109-	120 L
113 611 015 BD	huvudbromscylinde 19,05 mm B-kvalitet	typ 1 67-03 utom 1302-03, Ghia 67-74, 181 tvåkrets	495 L
611 015 BD	huvudbromscylinde 20,64 3-polig	typ 1 67-75 m fl kraftigare broms, skivor bak	495 B
113 611 015 Bdeko	huvudbromscylinde 19,05 mm C-kvalitet	typ 1 67-03 utom 1302-03	395 B
113 611 015 BDT	huvudbromscylinde 19,05 ATE A-kvalitet	typ 1 67-03 utom 1302-03	2595 B
114 611 015 BDT	huvudbromscylinde högerstyrd ATE A-kvalitet	typ 1 67-70	Fråga N
113 611 021 C	huvudbromscylinde 19,05 mm B-kvalitet	typ 1 54-64 chassinr 1-575415-, enkrets	495 L
113 611 021 CT	huvudbromscylinde 19,05 ATE A-kvalitet	typ 1 54-64 chassinr 1-575415-, enkrets	1095 B
113 611 023 B	huvudbromscylinde 17,46 B-kvalitet	typ 1 65-66	425 L
113 611 023 BT	huvudbromscylinde 17,46 ATE A-kvalitet	typ 1 65-66 enkrets	895 B
131 611 055	hjulcylinde bak 19,05 B-kvalitet	typ 1 65-67, kan användas 58-	160 B
131 611 055 T	hjulcylinde bak 19,05 A-kvalitet	typ 1 58-67	160 L
131 611 057	hjulcylinde fram 22,2	typ 1 65-71	Fråga N
113 611 057 B	hjulcylinde fram 22,2 B-kvalitet	typ 1 58-71 ch1673411-, 181, typ 3 61 bak	160 B
113 611 057 BT	hjulcylinde fram 22,2 ATE A-kvalitet	typ 1 58-71 ch1673411-, 181, typ 3 61 bak	185 L
113 611 153	anslutningsrör på huvudcylinde	typ 1 67-71	25 B
113 611 195	gummikåpa på enkrets huvudcylinde	typ 1 48-67 -117384750, typ 2 -67, t3 -317123354	60 L
113 611 301 B	bromsvätskebehållare enkrets	typ 1 58-60	250 B
113 611 301 G	bromsvätskebehållare enkrets, utlopp 4 mm	typ 1 63-66, typ 3 63-65, ers org 61-	95 U
113 611 301 H	bromsvätskebehållare tvåkrets	typ 1 67	250 B
611 301 M	bromsvätskebehållare tvåkrets	typ 1, typ 3, sätts direkt på huvudcylinde	180 B
131 611 349 A	lock svart plast till bromsvätskebehållare	typ 1 66- ch116872032-, typ 2 68-79, typ 3 65-, t4 69-	30 L
113 611 351	lock vit plast till bromsvätskebehållare	typ 1 63-66 ch4978442-116872031, t3 63-64 ch86122-	25 L
113 611 351 T	lock svart plast till bromsvätskebehållare	typ 1 66- ch116872032-, typ 2 68-79, typ 3 65-, t4 69-	Fråga N
113 611 373	lock svart gummi till bromsvätskebehållare	typ 1 54-63 -4978441, t2 57.4- typ 3 -63 -ch86121	80 L
211 611 477 A	bromsluftningsskruv 6 mm till hjulcyl	typ 1 58-03 f/b, typ 2 55-92 b, typ 3 b, typ 4 b, K70, LT	15 L
211 611 483	gummiskydd luftnippel på ok och cylindrar	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, K70, LT 76- m fl	8 L
311 611 657 E	kolv till hjulcylinde 22,2	typ 1 65-, typ 3	Fråga N
113 611 701	bromssläng fram hane/hona 470 mm	typ 1 47-64, typ 2 50-55	110 L
211 611 701	bromssläng fram hane/hona 430 mm	typ 1 65-66, typ 2 55-67	110 L
311 611 701 B	bromssläng fram hane/hona 345 mm	typ 1 67-77 ej McP, typ 3 67-73 tvåkrets skivbr	110 L
113 611 701 D	bromssläng fram hane/hona 380 mm	typ 1 67- trumbr, 181, typ 3 61-66 av enkrets skivbr	110 L
113 611 715 A	bromsslängklämman	typ 1 (6/bil), typ 2 -66 (6), 67-79(7), typ 3 (6), typ 4 (8), LT	15 L
113 611 723 A	bromsrör fram vänster	typ 1 50-66	70 L
113 611 723 G	bromsrör fram vänster	typ 1 67-70 13-1500 2-krets	70 L
113 611 724 B	bromsrör fram vänster/hö	typ 1 50-66 hö, typ 3 68-73 IRS vä	90 L
113 611 724 C	bromsrör fram hö (typ 1), bak yttre v/h (t2)	typ 1 67-70 13-1500 2-krets, t2 55-67, 71-79	120 L
311 611 741	bromsrör långsgående	typ 1, typ 3 alla	295 L
211 611 751	gummigenomföring till bromsrör (3/bil, 8/buss)	typ 1 48-, typ 2 -79, typ 3, typ 4, K70 71-	7 L
803 611 755	T-förgrening bromsrör bak, typ 4 även fram	typ 1, typ 2 55-91, typ 3, typ 4, LT	80 L
113 611 763 A	bromsrör bak inre vä (t1+t3), fram yttre v/h (t2)	typ 1 50-75, typ 2 71-79, typ 3 61-73	70 L
113 611 763 AT	bromsrör bak inre vä (t1+t3), fram yttre v/h (t2)	typ 1 50-75,	Fråga N

113 611 764 B	bromsrör bak inre höger T-rör/slang	typ 1 50-70, t2 70-79 (h-cyl/förgren), typ 3 -68	120 L
113 611 764 BT	bromsrör bak inre höger T-rör/slang	typ 1 50-70, t2 70-79 (h-cyl/förgren), typ 3 -68	Fråga N
211 611 775 B	bromsslang bak (alla) ho/ho 270 mm fram (t 4)	typ 1 50-70, t2 55-79 (68- end hö), t3 -68, t4 f o b	110 L
611 781	bromsrör bak yttre vänster/höger (typ 1)	typ 1 67-70, typ 2 64-70 vid hjulcyl fram	80 L
113 611 781 D	bromsrör bak yttre vänster/höger	typ 1 50-66, typ 3 62-68 svingaxel	80 L
113 611 781 DS	bromsrör bak yttre vänster/höger	typ 1 50-66, typ 3 62-68 svingaxel	Fråga N
113 611 801 A	vävslang för rör behållare/huvudcyl 86 mm lång	typ 1 54-66 ch1-0575 415-, Ghia 56-66, typ 3 61-66	30 B
113 611 801 AS	slang för 4,75 mm rör behållare/huvudcyl/meter	typ 1 54-66 ch1-0575 415-, Ghia 56-66, typ 3 61-66	80 B
113 611 805 C	bromsrör bromsvätskebeh/huvudcylinder	typ 1 -66 enkrets -chassinr 1161021300	90 B
611 805 H	bromsrör bromsvätskebeh/huvudcyl/4 delar	typ 1 67- tvåkrets, ej McPherson	250 B
113 611 817	gummitätning på huvudcyl. mot behållare	typ 1 54-66, typ 3 -66 enkrets trumbr (1av2)	40 L
211 611 817 A	gummitätning på huvudcyl. mot behållare	typ 1 67-71, typ 2 67-92, typ 3 66-73, Golf mfl	40 B
113 611 829 S	monteringssats huvudcylinder (6 delar)	typ 1 61-70	50 B
113 615 107	bromsok vänster ATE 2 fästpinnar A-kvalitet	typ 1 72-73, 67-03 om båda oken byts	1795 B
113 615 107/8	bromsok vä/hö ATE-typ 2 fästpinnar B-kvalitet	typ 1 67-03 om båda oken byts	995 L
113 615 108	bromsok höger ATE 2 fästpinnar A-kvalitet	typ 1 72-73, 67-03 om båda oken byts	1795 B
311 615 141	skruv mellan bromsokshalvor M7x45 mm	typ 1 67-72, typ 3 66-71	Fråga N
311 615 273	bromsluftningsskruv kort till bromsok(2/ok)	typ 1, typ 3, typ 4, 7 mm	25 L
113 615 273 A	bromsluftningsskruv lång 7 mm till bromsok	typ 1 67-75, typ 2 71-, typ 3 66-73	25 L
311 615 291	säkerhetsbleck till fästskruv för ok 311615293	typ 1 67-72, typ 3 66-71, 1 bleck/2 skruv	30 L
311 615 293	fästskruv för bromsok M10/par	typ 1 67-79, typ 3 66-71	60 B
698 068	monteringssats bromsbackar bak	typ 1 58-67	100 L
011 698 070	monteringssats bromsbelägg	typ 1 67-72 1302 S, ATE 1 pinne	70 L
113 698 070	monteringssats bromsbackar fram	typ 1 58-64	100 L
698 070	monteringssats bromsbackar fram	typ 1 65-71, ej McPerson, 181	100 L
111 698 075	bromsband fram/bak 40 mm	typ 1 58-70 fram, 68- bak, P924 76-79 bak	Fråga N
111 698 076	bromsband fram/bak 40 mm överdim. 0,5 mm	typ 1 58-70 fram, 68- bak, P924 76-79 bak	Fråga N
111 698 131 T	navkapselklämma 5-skruv/hjul A-kvalitet	typ 1 -65, typ 2 -70	70 L
111 698 151 A	bromsbeläggsats fram för 1 fästpinne	typ 1 67-72 1500, 1302 S -ch1122076273, ATE	185 L
111 698 173	reparationssats huvudbr cyl 17.46 ATE 50 mm kolv	typ 1 67 1500 lika som 65-67	Fråga N
111 698 173 A	reparationssats huvudbr cyl 17.46 ATE 50 mm kolv	typ 1 65-67 1200, 1300 Sverige	Fråga N
111 698 181 B	reparationssats huvudbr cyl 19.05 ATE 69/53,5	typ 1 67-71 ej 1302, typ 3 67-72 (2kr)	Fråga N
131 698 237 CX	bromsbacksats fram/bak (4 st) 40 mm	typ 1 65-70 fram, (vissa äv 68-72 bak)	280 L
113 698 237 DX	bromsbacksats fram	typ 1 58-64 ch1673411- fram, typ 3 61-62 bak	330 L
113 698 261	reparationssats hjulcylinder 17,5	typ 1 52(okt)-57(sept) bak	Fråga N
113 698 273	reparationssats hjulcylinder 19,05 ATE A-kvalitet	typ 1 58-67 bak, typ 2 -55 bak m fl	210 B
113 698 273 S	repsats hjulcylinder 19,05 m kolvar Varga B-kvalitet	typ 1 58-67 bak, typ 2 -55 bak m fl	60 L
113 698 293	reparationssats hjulcylinder 22.2 f/b	typ 1 58-70 f, typ 2 -55 f, typ 3 -65 f, typ 3/4 -72 b.	Fråga N
111 698 471	reparationssats bromsok ATE/sida	typ 1 67-70 1500, 71 1302 S 40,0	225 B
113 698 537 B	bromsbacksats bak 30 mm	typ 1 58-64 ch1673411-	330 L
131 698 537 CX	bromsbacksats bak 30 mm/axel	typ 1 65-67	300 L
111 698 996 ?	bromsrörssats enkrets tysk stålror B-kvalitet	typ 1 -67	Fråga N
113 701 037 G	ramhuvud kompl, insp-hål skiljer fr orig	typ 1 -65	1395 B
113 701 037 L	ramhuvud kompl	typ 1 66- ej McP	1395 B
701 061 F	bottenplåt golvhälva främre del vä	typ 1 alla	395 B
111 701 061 M	bottenplåt golvhälva vä 0,6 mm B-kvalitet	typ 1 -70 eg 58-70	895 B
113 701 061 MH	bottenplåt golvhälva bakre del vänster	typ 1 -72	425 B
111 701 061 MT	bottenplåt golvhälva vä 0,8 mm A-kvalitet	typ 1 56-70	2795 B
113 701 061 SB	bakre yttre plåt till bottenplatta vä	typ 1 alla	240 B
113 701 061 SF	främre yttre plåt till bottenplatta vä	typ 1 alla	225 B
113 701 061 X	plåt över ramtunnel vid torped "napoleonhatt"	typ 1 utom 1302-03	590 B
113 701 062 BAT	golvhälva under batteri B-kvalitet	typ 1 -72	150 B
111 701 062 M	bottenplåt golvhälva hö 0,6 mm B-kvalitet	typ 1 -70 eg 58-70	895 B

113 701 062 MH	bottenplåt golvhalva bakre del höger	typ 1 -72	425 B
111 701 062 MT	bottenplåt golvhalva hö 0,8 mm A-kvalitet	typ 1 56-70	2795 B
113 701 062 SB	bakre yttre plåt till bottenplatta höger	typ 1 alla	240 B
113 701 062 SF	främre yttre plåt till bottenplatta höger	typ 1 alla	225 B
113 701 111 B	ramhuvud bottenplåt	typ 1 -65	595 B
113 701 173	fäste för främre växellådsfäste	typ 1 61-72	295 B
111 701 255 A	fäste/genomf för vxlstång under växelspak	typ 1 -60?	Fråga N
111 701 255 B	fäste/genomföring vxlstång under växelspak	typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 61-67	150 B
111 701 259 A	lagerhylsa i plast för växelstång inkl klämma	typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 61-73	35 L
111 701 293 A	gummigenomföring kopplings- o gasvajer	typ 1 52-58 chassinr 1-397023-1862188	150 L
113 701 293 C	gummigenomföring till kopplings- o gasvajer	typ 1 58-71 ch1862189-1112317004, typ 3	80 L
113 701 311 B	ramhuvud bottenplåt	typ 1 66- ej McPherson	375 B
111 701 475 A	domkraftsfäste utan bakomliggande plåt vä/hö	typ 1 alla	120 L
111 701 475 TS/6TS	domkraftsfäste m längsgående förstärkn-plåt	typ 1 alla	Fråga N
111 701 535 A	fäste för gaspedal	typ 1 58-66 -ch116460613, typ 3 -65 -ch315048101	Fråga N
131 701 565	inspektionslucka fram på ramtunnel	typ 1 66- inkl Ghia, typ 181	150 B
113 701 565 A	inspektionslucka fram på ramtunnel	typ 1 56-65 inkl Ghia	150 B
113 701 571	tätning inspektionslucka fram	typ 1 56-65 inkl Ghia	70 B
131 701 571	tätning inspektionslucka fram	typ 1 66-77 även McPherson, Ghia, typ 181	30 B
113 701 605	gummilist på rulle kaross/bottenplatta A-kvalitet	typ 1 48-75, Ghia 56-74, typ 3 61-73, 181	240 L
707 0001	T-bars kromade/par	typ 1 -67	200 B
113 707 111 AL	stötfångare fram B-kvalitet	typ 1 53-67	1695 B
113 707 111 ARF	stötfångare fram A-kvalitet krom på rostfritt stål	typ 1 53-67	2595 B
111 707 121	förstärkn.plåt stötfångarens fästjärn/4 st	typ 1 53-67	120 B
111 707 121 SS	förstärkn.plåt stötfångarens fästjärn/4 st rostfritt	typ 1 53-67	250 B
111 707 135 A	stötfångarjärn vänster/höger fram	typ 1 -67	110 B
111 707 136 A	stötfångarjärn fram höger	typ 1 -67	Fråga N
113 707 155 A	stötfångarhorn krom B-kvalitet	typ 1 53-67	120 B
113 707 155 ARF	stötfångarhorn krom på rostfritt stål A-kvalitet	typ 1 53-67	350 B
113 707 191 B	stötfångarskruv krom B-kvalitet	typ 1 53-67 (6/bil), typ 4 69- (4 st)	10 B
113 707 191 BT	stötfångarskruv krom A-kvalitet 31 mm	typ 1 53-67 (6/bil), typ 4 69- (4 st)	15 L
707 191 BT	stötfångarskruv krom A-kvalitet 35 mm> original	typ 1 53-67 (6/bil), typ 4 69- (4 st)	Fråga N
111 707 197 AT	tätning stötfångarens fästjärn A-kvalitet	typ 1 -67, Ghia 56-71	20 L
111 707 199 A	rund tätning stag/kaross för USA-stötfångare/st	typ 1 53-67, typ 1 Ghia -71 fram, 70-71 bak	10 B
113 707 311 AL	stötfångare bak B-kvalitet	typ 1 53-67	1695 B
113 707 311 ARF	stötfångare bak krom på rostfritt stål A-kvalitet	typ 1 53-67	2350 B
111 707 335 B	stötfångarjärn vänster/höger bak	typ 1 -67	160 B
111 711 105	växelspaksfäste	typ 1 52 okt-71	Fråga N
141 711 115 0B	växelspaksdamask svart f vxlspakslås	typ 1 inkl Ghia med växelspaksblås	120 L
111 711 115 A	växelspaksdamask svart B-kvalitet	typ 1 56-79, typ 2 56-79	50 B
111 711 115 AT	växelspaksdamask svart A-kvalitet	typ 1 56-79, typ 2 56-79	60 L
202 711 120 KS	växelspak CSP, rund kula/vinklad.	typ 1, typ 3, 40% kortare lägen, höjd 29 cm	2395 B
711 121 AH	växelspak Trigger "HURST" lång	typ 1 och typ 3	695 B
711 123	växelspaksförlängare	typ 1 61-67 inkl Ghia chassinr 4289952-	175 B
111 711 141	växelspaksknopp svart	typ 1 53-61, typ 2 53-67	60 B
113 711 141	växelspaksknopp benvit	typ 1 53-61, typ 2 53-67	85 B
113 711 141 A	växelspaksknopp benvit	typ 1 62-66, Ghia 62-66 ch4289952-	80 B
113 711 141 Avx	växelspaksknopp benvit med växelschema	typ 1 62-66, Ghia 62-66 ch4289952-	140 B
113 711 141 vx	växelspaksknopp benvit med växelschema	typ 1 53-61, typ 2 53-67	140 B
111 711 145 A	fjäder under växelspak	typ 1 53-, typ 3 71-	Fråga N
111 711 149 B	fästplatta för växelspak utan sidobleck	typ 1 53-71, typ 2 58-72, typ 3 72-	Fråga N
111 711 175 A/B	växelstängskoppling	typ 1 -64 -5911560, t2 -67 (bak), t3 -63, t4 70 -4102031858	200 L

211 711 189 A	4-kantsskruv till vxlstångskoppl	typ 1 48-86, typ 2 50-79, typ 3, typ 4	15 L
711 305	handbromsspak, krom/sats	typ 1 56-65 -ch115400108 inkl Ghia, typ 3 -65 -315144905	390 B
311 711 327 A 01C	handgrepp svart plast på handbromsspak	typ 1, typ 3, Golf 74- m fl	40 B
311 711 327 A IV	handgrepp benvit plast på handbromsspak	typ 1, typ 3, Golf 74- m fl	40 B
111 711 329	spärrfjäder i handbromsspak	typ 1 inkl Ghia, typ 2 -67, typ 3, 181	20 B
113 711 333 A 466	knapp till handbromsspärr silverbeige	typ 1 64	Fråga N
113 711 333 B	knapp till handbromsspärr svart	typ 1 inkl ghia, typ 2 55-67, typ 3, Golf 74- m fl	30 B
111 711 349	justermutter till handbromsvajer M6 (2/bil)	typ 1 65- ch115400109-, typ 2 80-90, typ 3 65-, Golf 74-	15 B
311 711 461	handbromsdamask A-kvalitet, ej självjust broms	typ 1 65-03, Ghia 68-74, typ 3 68-73, Ghia 68-69	225 L
711 461	handbromsdamask se 113863341A	typ 1 49-64, typ 3 62-64	B
111 711 501 A	chokevajer utan hölje	typ 1 53-60 chassinr 1-459217-, typ 2 52-60	Fråga N
111 711 501 AS	chokevajer med hölje	typ 1 53-60, typ 2 52-60	225 L
113 711 623 A	värmeratt benvit	typ 1 52 (okt)-64, typ 2 52-67	80 B
711 623 AS	monteringssats värmeratt	typ 1 52 (okt)-64, typ 2 52-67	340 B
111 711 629 B	värmevajer	typ 1 56-63 -ch5199979	80 L
111 711 629 E	värmevajer	typ 1 63-64 chassinr 5199980-	80 L
111 711 671 A	reglageskruv vid värmekran	typ 1 52 (okt)-64, typ 2 52-67	Fråga N
111 711 681	värmekranens fästhylsa	typ 1 48-64, typ 2 -67	Fråga N
111 711 687	vajerlås värmevajer	typ 1 standard	Fråga N
111 711 691	genomföring vid värmevajer A-kvalitet	typ 1 48-, typ 2 -67	Fråga N
113 711 691	genomföring vid värmevajer B-kvalitet	typ 1 48-, typ 2 -67	10 L
111 711 713	värmevajer till utsläpp under baksäte	typ 1 65-79	50 B
111 711 717	värmevajer till kammare/baksäte	typ 1 65-75, typ 3 64-73 kortas	40 L
131 711 741 B	värmevajerknapp vid handbromsspak svart	typ 1 66-67 (1), 68- (2), typ 3 67- (2)	25 B
111 711 749 AS	montsats värme/vent vid handbroms/sats 1 spak	typ 1 65-, Ghia 65-, typ 3 67-, 181 74-	145 B
131 721 163	returfjäder till bromspedal	typ 1 66- ch116851650-, typ 3 65-, 181	40 L
113 721 163 A	returfjäder till bromspedal	typ 1 58-66 -116851649 inkl Ghia	80 L
311 721 173 A	pedalgummi broms/koppl VW-logo A-kvalitet	typ 1 54-75, typ 2 55-67, 80-92, typ 3 61-73	20 L
113 721 231 E	stopplatta till broms/kopplingspedal på golvet	typ 1 66-, typ 3 71-, typ 181	45 B
113 721 315 C	kopplingspedal vänsterstyrd bil	typ 1 66-79 chassi 116851650-, typ 3 66-	240 B
721 320	vajerkortningssats	typ 1 buggy m fl	120 B
113 721 335	kopplingsvajer	typ 1 63-66 ch5261830-116532999	70 L
111 721 335 A	kopplingsvajer	typ 1 61, chassinr 3192507-4010994	70 L
113 721 335 A	kopplingsvajer	typ 1 66-71 även 1302 ch11653300-	70 L
111 721 349	mutter t kopplingsvajer M6	typ 1 48-64, typ 3 61-64, till NOS vajrar	20 L
131 721 349	vingmutter kopplingswire M7	typ 1 65-, typ 2 65-85, typ 3 65-73	20 L
111 721 349 A	mutter t kopplingsvajer M7	typ 1 65-, typ 2 65-, typ 3 65-, nya vajrar även tidigare	20 L
111 721 355	rep-lås till kopplingsvajer	typ 1 48-, typ 2 50-67	Fråga N
311 721 361	kopplingsvajerhölje 335 mm	typ 1 47-71, 74 1342440445-..2663259, typ 2 -67, typ 3 -73	80 L
211 721 365	tätning kopplingsvajerens utgång från chassi	typ 1, typ 2 -85, typ 3 -67	20 L
111 721 507 B	gaspedal vänsterstyrd	typ 1 58-65, typ 3 -65 -ch315048101	150 B
112 721 507 B	gaspedal högerstyrd	typ 1 58-65, typ 3 -65 -ch315048101	Fråga N
111 721 507 E	gaspedal vänsterstyrd	typ 1 66- ch116460614-, typ 3 ch315048102-, 181	70 B
111 721 525 B	stång vid gaspedalfäste 62 mm lång	typ 1 66- chassinr 116460614-	30 B
131 721 551	hölje till gasvajer 610 mm A-kvalitet	typ 1 66-67 ch116460614- (fungerar -79)	195 B
111 721 555 A	gasvajer med ögla	typ 1 52 okt-57 inkl Ghia västyrd, -60 höstyrd	70 L
111 721 555 C	gasvajer med ögla, vänsterstyrd bil	typ 1 58-66 inkl Ghia -chassinr 116460613	40 L
111 721 555 E	gasvajer s-fäste, vänsterstyrd bil	typ 1 66-71 inkl Ghia chassinr 116460614-	40 L
721 614	repsats gaspedal inkl fjäder, stång mm B-kvalitet	typ 1 58-66 -chassinr 116851649	80 U
721 614 T	repsats gaspedal inkl fjäder, stång mm A-kvalitet	typ 1 58-66 -chassinr 116851649	150 B
111 721 615	tryckstång vid gaspedal	typ 1 58-66 -chassinr 116851649	Fråga N
721 615	repsats gaspedal inkl fjäder, stång mm B-kvalitet	typ 1 66-79 ch116851650-, typ 3 65-66 ch315048102-	50 U



721 615 T	repsats gaspedal inkl fjäder, stång mm A-kvalitet	typ 1 66-79 ch116851650-, typ 3 65-66 ch315048102-	120 B
111 721 619	returfjäder till gaspedal	typ 1 58-66 -ch116851649, typ 3 61-65 (-ch315048101) 67-	Fråga N
311 721 619	returfjäder till gaspedal	typ 1 66-79 ch116851650-, typ 3 65-66 ch315048102-	Fråga N
113 721 647 AT	gaspedalgummi A-kvalitet	typ 1 58-, typ 3 61-73	60 L
311 723 173	bromspedal gummi automat	typ 1 -70, Ghia -70, typ 3 -70 västyrd, 71-73 höstyrd	100 B
113 798 053 ALT	stötfångare USA fram. A-kvalitet	typ 1 -67	6095 B
798 053 ASS	stötfångare USA/bil. Polerat rostfritt A-kvalitet	typ 1 -67 fram och bak	8695 B
311 798 211	växeltångskoppling standard B-kvalitet	typ 1 64-86, typ 2 68-79, typ 3 64-73, typ 4 69	170 L
311 798 211 U	växeltångskoppling urethan	typ 1 64-03, typ 2 68-79, typ 3 64-73, typ 4 69	195 B
111 801 041 A	värmekanal vänster med värmehål C-kvalitet	typ 1 56-68	750 B
801 041 A	värmekanal vänster utan värmehål C-kvalitet	typ 1 56-68	695 B
111 801 042 A	värmekanal höger med värmehål C-kvalitet	typ 1 56-68	750 B
801 042 A	värmekanal höger utan värmehål C-kvalitet	typ 1 56-68	695 B
113 801 045 A	innertröskel vänster med värmeutsläpp	typ 1 alla?	Fråga N
111 801 045 D	värmekanal vänster med värmehål B-kvalitet	typ 1 56-68 -chassinr 1181016100	1095 B
801 045 D	värmekanal främre del vänster B-kvalitet	typ 1 50-67	395 B
111 801 045 SF	yttertröskel vänster/höger ekonomidel	typ 1	Fråga N
113 801 046 A	innertröskel höger med värmeutsläpp	typ 1 alla?	240 B
111 801 046 D	värmekanal höger med värmehål B-kvalitet	typ 1 56-68 -chassinr 1181016100	1095 B
111 801 046 SF	yttertröskel vänster/höger ekonomidel	typ 1	Fråga N
113 801 047	yttertröskel fotstegsfäste vänster	typ 1 alla	195 L
113 801 048	yttertröskel fotstegsfäste höger	typ 1 alla	195 L
151 801 131 B	förstärkning under värmekanal vä B-kvalitet	typ 1 cab universal för alla år	995 B
151 801 131 B	förstärkning under värmekanal vä A-kvalitet	typ 1 cab -70	1390 B
151 801 132 B	förstärkning under värmekanal hö B-kvalitet	typ 1 cab universal för alla år	995 B
151 801 132 B	förstärkning under värmekanal hö A-kvalitet	typ 1 cab -70	1390 B
111 801 171 C	undersida rambalk/bottenplåt värmekanal vä	typ 1 66- 1300-1500	295 B
111 801 172 C	undersida rambalk/bottenplåt värmekanal hö	typ 1 66- 1300-1500	295 B
111 801 201 B	inre bakre hörn till kupédel vänster A-kvalitet	typ 1 56-67	1150 B
111 801 202 B	inre bakre hörn till kupédel höger A-kvalitet	typ 1 56-67	1150 B
111 805 115 TS	dörrstolpsplåt vid dörrfäste nedre, vänster	typ 1 alla	95 B
111 805 116 TS	dörrstolpsplåt vid dörrfäste nedre, höger	typ 1 alla	95 B
111 805 451 G	torpedplåt bakom tank komplett	typ 1 -67	340 B
111 805 505 B	reservhjulbalja inkl plåt med spolarbehållarhylla	typ 1 61-67	895 B
805 506	ekonomiplåt med spolarbehållarhylla B-kvalitet	typ 1 61-67, ev fler	295 B
111 805 571	förstärkningsbalk i vä hjulhus utanför bensintank	typ 1 -60 + typ 1 Ghia -60	Fråga N
111 805 572	förstärkningsbalk i hö hjulhus utanför bensintank	typ 1 -60 + typ 1 Ghia -60	Fråga N
111 805 583 A	nedre del reservhjulbalja	typ 1 52-79 12-1500	225 B
111 805 585 A	D-format täcklock i reservhjulbalja	typ 1 61-	Fråga N
111 805 589	runt nedre mindre plåtlock i reservhjulbalja	typ 1 -70	Fråga N
111 805 591	frontplåt B-kvalitet	typ 1 -67	350 B
111 805 591	frontplåt originalutförande	typ 1 61-67	2895 B
111 805 591 A	frontplåt originalutförande	typ 1 -60	2895 B
111 809 021 TS	främre hjulhusplåt (bakkant) vänster	typ 1 alla utom 1302-03	195 B
111 809 022 TS	främre hjulhusplåt (bakkant) höger	typ 1 alla utom 1302-03	195 B
809 057 F	förstärkningsplåt inre vid vänster A-stolpe	typ 1 cab 69-	1395 B
809 058 F	förstärkningsplåt inre vid höger A-stolpe	typ 1 cab 69-	1395 B
809 059 F	förstärkningsplåt inre vid vänster B-stolpe	typ 1 cab	995 B
809 060 F	förstärkningsplåt inre vid höger B-stolpe	typ 1 cab	995 B
111 809 085 C	skärmfäste vänster bak (5 gängade fästen)	typ 1 alla	240 L
111 809 085 SA	främre hörnplåt bakre hjulhus vänster	typ 1	95 B
809 085 SA	repplåt framkant inv bakskärm vänster	typ 1	140 B

111 809 086 C	skärmfäste höger bak (5 gängade fästen)	typ 1 alla	240 L
111 809 086 SA	främre hörnplåt bakre hjulhus höger	typ 1	95 B
809 086 SA	repplåt framkant inv bakskärm höger	typ 1	140 B
111 809 087 S	sidoplåt hög bakom dörr vänster sida	typ 1 -74	195 L
111 809 088 S	sidoplåt hög bakom dörr höger	typ 1 -74	195 L
113 809 111	torpedspets fram med stötfångarfäste vänster	typ 1 -67	280 B
113 809 112	torpedspets fram med stötfångarfäste höger	typ 1 -67	280 B
111 809 131 A	hållare för stötfångarjärn vänster/hö	typ 1 -67	125 B
809 145	lyktpotta vänster fram	typ 1 -67	195 B
809 146	lyktpotta höger fram	typ 1 -67	195 B
111 809 159 B	komplett sidoplåt framför bakhjul vänster B-kvalitet	typ 1 67-	1295 B
111 809 160 B	komplett sidoplåt framför bakhjul höger B-kvalitet	typ 1 67-	1295 B
111 809 171 A	plåt bakom chassifäste bak vänster	typ 1 -66	440 B
113 809 171 A	bakre karosserifäste vä m fäste f kränghämmare	typ 1 67-75, även 1302-03	440 B
111 809 172 A	plåt bakom chassifäste bak höger	typ 1 -66	440 B
113 809 172 A	bakre karosserifäste hö m fäste f kränghämmare	typ 1 67-75, även 1302-03	440 B
113 809 407	ändspets med stötfäste bak vä B-kvalitet	typ 1 -74 universal	295 L
111 809 407 A	ändspets med stötfäste bak vä B-kvalitet	typ 1 61-67	450 L
113 809 408	ändspets med stötfäste bak hö B-kvalitet	typ 1 -74 universal	295 L
111 809 408 A	ändspets med stötfäste bak hö B-kvalitet	typ 1 61-67	450 L
111 809 615	förstärkningsplåt för innerskärm vä	typ 1 -66?	Fråga N
111 809 635	stötfångarfäste bakre vänster	typ 1 -67	220 L
111 809 635 E	stötfångarfäste bakre vänster	typ 1 -74	125 L
111 809 636	stötfångarfäste bakre höger	typ 1 -67	220 L
111 809 636 F	stötfångarfäste bakre höger	typ 1 -74	125 L
111 809 695 C/6 C	förlängningsstöd till karosserifäste vä/hö	typ 1 -67	Fråga N
111 813 111 BH	komplett bagageplåt bakom baksäte/brandvägg	typ 1 56-03 även cab	4795 B
111 813 157 B	fästskena till motorrumstätning 940 mm	typ 1, typ 2	120 B
111 813 161	sidoplåt vä i motorrum, fäste motorrumslit	typ 1 -60	395 B
111 813 162	sidoplåt hö i motorrum, fäste motorrumslit	typ 1 -60	395 B
111 813 165 A	sidoplåt vä i motorrum, fäste motorrumslit	typ 1 61-66	395 B
111 813 165 B	sidoplåt vä i motorrum, fäste motorrumslit	typ 1 67-74	395 B
111 813 166 A	sidoplåt hö i motorrum, fäste motorrumslit	typ 1 61-66	395 B
111 813 166 B	sidoplåt hö i motorrum, fäste motorrumslit	typ 1 67-74	395 B
133 813 187	plåtprofil till motorrumslit bakre del	typ 1, Ghia, typ 2 -71, 181	180 B
111 813 301 B	mellanplåt bak under motorlucka A-kvalitet	typ 1 56-60 med pressat H	4350 B
111 813 301 L	mellanplåt bak under motorlucka A-kvalitet	typ 1 -66	1295 B
111 813 311	tätlistskena fram o bakhuv/110 cm	typ 1 50-79	70 B
111 813 705 AT	motorrumstätning bakre A-kvalitet	typ 1 48-66, typ 2 -71 (68-71=2 st)	120 L
111 813 705 DT	motorrumstätning bakre A-kvalitet	typ 1 67- (även Ghia)	160 L
111 813 707	motorrumstätning bakre, lång tätläpp	typ 1 -60 (även Ghia), typ 2 -59 bytt mellanplåt	Fråga N
111 813 741 G	motorrumstätning främre B-kvalitet	typ 1 48-79 inkl Ghia, typ 2 50-71	90 B
111 813 741 GT	motorrumstätning främre A-kvalitet	typ 1 48-79 inkl Ghia, typ 2 50-71	110 L
113 817 295 A	kromlock till 113817297 över antennhål	typ 1 67-72, typ 3 67-73, typ 4 69-	Fråga N
113 817 297	underlag till täckbricka sv plast till antennhål	typ 1 67-72, typ 3 67-73, typ 4 69-	Fråga N
113 819 719	värmeutsläpp vä/hö vid framruta	typ 1 66-70 utan stoppning	60 B
113 819 745/6	värmeutsläpp vä/hö vid framruta/st	typ 1 66-70	50 B
111 821 021 G	framskärm vä (hål för blinkers på VW original)	typ 1 64-67 chassinr 5888185-	1595 B
111 821 021 M	framskärm vänster (som -67 med 68-strålk.)	typ 1 67 USA, 68- standard	Fråga N
111 821 022 G	framskärm höger (hål för blinkers på VW original)	typ 1 64-67 chassinr 5888185-	1595 B
111 821 131	kabelrör av plåt till lyktpotta/par	typ 1 -59	395 B
111 821 305 J	bakskärm vänster	typ 1 -67	895 L
111 821 306 J	bakskärm höger	typ 1 -67	895 L

111 821 505	reservhjulbalja komplett med frontplåt	typ 1 61-67 12-1500	1995 B
113 821 509	fotsteg inkl gummi o monteringsatts vänster	typ 1 61-79 originaltyp, 1,35 mm plåt utan blanklist	950 B
821 509 A	fotsteg 1,25 plåt, komplett vänster A-kvalitet	typ 1 61-66. Gummi+alulist+mont-sats ingår	750 B
821 509 B	fotsteg 1,25 plåt, komplett vänster A-kvalitet	typ 1 67-72. Gummi+alulist+mont-sats ingår	750 B
113 821 510	fotsteg inkl gummi o monteringsatts höger	typ 1 61-79 originaltyp, 1,35 mm plåt utan blanklist	950 B
821 510 A	fotsteg 1,25 plåt, komplett höger A-kvalitet	typ 1 61-66. Gummi+alulist+mont-sats ingår	750 B
821 510 B	fotsteg 1,25 plåt, komplett höger A-kvalitet	typ 1 67-72. Gummi+alulist+mont-sats ingår	750 B
111 821 531/2	fotstegsgummi svart/par	typ 1 53-60, ej randad i ändar	795 B
111 821 531/2 A 002	fotstegsgummi/par mörkgrön	typ 1 61-67	590 B
111 821 531/2 A 005	fotstegsgummi/par ljusblå	typ 1 61-67	590 B
111 821 531/2 A 016	fotstegsgummi/par ljusgrön	typ 1 61-67	590 B
111 821 531/2 A 018	fotstegsgummi/par sandbeige	typ 1 61-67 pärlvit, går till flera bl a panamabeige	590 B
111 821 531/2 A 041	fotstegsgummi/par svart	typ 1 61-	590 B
111 821 531/2 A 360	fotstegsgummi/par sjöblå	typ 1 61-67 med sjöblå lack	590 B
111 821 531/2 A 456	fotstegsgummi/par rubinröd	typ 1 61-67	590 B
111 821 532 A 290	fotstegsgummi höger satinblau	typ 1 61-63 golfblå, går till flera bl a pastellblå	Fråga N
111 821 707 A	kederlist svart/st utskuren A-kvalitet	typ 1 56-75, fungerar tidigare	95 L
111 821 715 041	kederlist ej skuren svart/sats (760 cm)	typ 1 56-75, fungerar tidigare	160 L
111 821 715 A	kederlist svart/st utskuren B-kvalitet	typ 1 56-75, ej 1302-03 fram	40 L
111 821 715 A 032	kederlist ej skuren/sats mörkblå	typ 1 61- med golfblå lack	325 B
111 821 715 A 456	kederlist ej skuren/sats för rubinröd lack m fl	typ 1 61-	325 B
111 821 715 A 572	kederlist ej skuren gulbeige/sats	typ 1 61-	325 B
111 821 715 A 902	kederlist ej skuren/sats mörkgrön	typ 1 61-	325 B
111 821 715 A 903	kederlist ej skuren/sats ljusgrön	typ 1 61-	325 B
111 821 715 A 905	kederlist ej skuren/sats blågrön	typ 1 61-67 med sjöblå lack	325 B
111 821 715 A 907	kederlist ej skuren beige/sats	typ 1 61-	325 B
111 821 715 A vit	kederlist ej skuren vit/sats (760 cm)	typ 1 48-75	160 B
821 805 B	stänkskydd svarta m fästen, Empi-logo/par	typ 1, Ghia, typ 3, typ 181	695 B
113 823 299	kantlist ljusgrå t gångjärn huv	typ 1 66-?	Fråga N
111 823 315	huvstagg bagagehuv fram	typ 1 -61	350 B
111 823 345	fästskruv för huvstagg /par	typ 1 54-72 inkl 1302	60 B
113 823 355	skyddsror över retur fjäder huvgångjärn/par	typ 1 62-72 inkl 1302	120 B
311 823 499 A	gummistopp för motorlucka på mellanplåt	typ 1 67-79, typ 1 Ghia 65- fram, typ 3/4	20 L
111 823 507 A	huvlåsmeکانik övre del	typ 1 53-67	120 B
111 823 509 B	huvlåsmeکانik nedre del	typ 1 49-67	150 L
343 823 531 A sv	huvlås vajer fram svart knapp, kortas	typ 1 49-67, Ghia 56-67, typ 3 -67	90 B
343 823 531 A vit	huvlås vajer fram benvit knapp, kortas	typ 1 49-67, Ghia 56-67, typ 3 -67	195 B
113 823 565	främre huvhandtag A-kvalitet	typ 1 53-67	Fråga N
113 823 565 AT	främre huvhandtag A-kvalitet	typ 1 53-67	240 L
113 823 565 BSS	främre huvhandtag rostfritt stål	typ 1 65-67?	Fråga N
111 823 579	tätning nedre till huvhandtag fram vit	typ 1 53-67	Fråga N
111 823 579	tätning nedre till huvhandtag fram vit	typ 1 53-67	Fråga N
113 823 581	tätning övre till huvhandtag fram	typ 1 53-67	Fråga N
111 823 581 B	tätning övre till huvhandtag fram	typ 1 53-67	Fråga N
111 823 583	tätning L+T-handtag krage/kaross B-kvalitet	typ 1 48-64	20 B
111 823 583 T	tätning L+T-handtag krage/kaross A-kvalitet	typ 1 48-64	Fråga N
111 823 705	huvlist fram, 3-del, 705=1020mm, 2*711=2*1400 mm, 4,5 m	typ 1 56-60, fungerar 49-, sida/övre del 16/22 mm bredd	175 B
111 823 705 T	huvlist fram, motorlockslist bak/meter 22 mm	typ 1 45-55 fram o bak, 56-60 övre del fram	50 L
113 823 731 B	huvlist fram B-kvalitet	typ 1 61-83 chassinr 38624891-, utom 1303	125 B
113 823 731 BT	huvlist fram A-kvalitet	typ 1 61-83 chassinr 38624891-, utom 1303	180 L
111 827 329	fjäder till motorlucka komplett	typ 1 65-67	Fråga N
113 827 503 A	motorlockslås låsbart B-kvalitet	typ 1 65-66, typ 2 66	150 B
113 827 503 AT	motorlockslås låsbart A-kvalitet	typ 1 65-66, typ 2 66	495 B

113 827 503 F	motorluckshandtag låsbart 3-skruvsfäste A-kvalitet	typ 1 67-71, typ 2 67	695 B
113 827 505	lås för motorlucka	typ 1 65-	Fråga N
113 827 507 A	låshandtag för motorlucka	typ 1 65-, typ 2 66	Fråga N
111 827 513	låsbleck på mellanplåt för motorluckslås	typ 1 65-66	25 B
827 513	låsbleck på mellanplåt för motorluckslås	typ 1 -64	50 B
111 827 517 A	tätning motorluckshandtag	typ 1 65-71, typ 2 66-67	20 B
113 827 561	T-handtag med nyckellås inkl krage	typ 1 53-64	420 B
113 827 571	T-handtag med krage	typ 1 53-64	Fråga N
113 827 575	kromad krage runt T-handtag motorlucka	typ 1 -64	Fråga N
111 827 705	motorluckslis B-kvalitet	typ 1 48-75	40 B
111 827 705 T	motorluckslis bak bättre kvalitet, bredd 16 mm	typ 1 56-75	60 L
113 831 051 C	dörr vänster	typ 1 56-59 export	Fråga N
113 831 051 G	dörr vänster	typ 1 60-64 export	Fråga N
113 831 052 C	dörr höger	typ 1 56-59 export	Fråga N
113 831 052 E	dörr höger	typ 1 60-64 export	Fråga N
113 831 061	repplåt för vänster dörrbotten komplett, A-kvalitet	typ 1 alla	450 B
113 831 062	repplåt för höger dörrbotten komplett, A-kvalitet	typ 1 alla	450 B
113 831 107	repplåt nedre för dörrspegel vänster B-kvalitet	typ 1 universal	195 B
113 831 107 T	repplåt nedre för dörrspegel vänster A-kvalitet	typ 1 universal	320 B
113 831 108	repplåt nedre för dörrspegel höger B-kvalitet	typ 1 universal	195 B
113 831 108 T	repplåt nedre för dörrspegel höger A-kvalitet	typ 1 universal	320 B
111 831 401 G	dörrgångjärn vänster övre komplett	typ 1 56-99	295 B
111 831 402 G	dörrgångjärn höger övre komplett	typ 1 56-99	295 B
831 404	dörrgångjärnsskydd polerat rostfritt/bil	typ 1 alla	495 B
111 831 411 D	dörrgångjärn vänster nedre komplett	typ 1 56-99	295 B
111 831 412 D	dörrgångjärn höger nedre komplett	typ 1 56-99	295 B
111 831 421	sprint till dörrgångjärn 1:a ÖD 8,1	typ 1 48-67 -chassinr 117496033	Fråga N
111 831 421 A	sprint till dörrgångjärn std 8,0	typ 1 48-67 -chassinr 117496033	140 L
111 831 421 C	sprint till dörrgångjärn 2:a ÖD 8,2	typ 1 48-67 -chassinr 117496033	140 B
111 831 421 H	sprint till dörrgångjärn std A-kvalitet	typ 1 67 ch117496034- (3), 68-03 (4)	40 L
111 831 421 J	sprint till dörrgångjärn 1:a ÖD 8,1	typ 1 67-03 ch117496034-	70 L
111 831 421 K	sprint till dörrgångjärn 2:a ÖD 8,2	typ 1 67-03 ch117496034-	70 L
111 831 423	sprint std med gänga mindre dim.	typ 1 48-58 -chassinr 2149709	Fråga N
111 831 423 A	sprint std med gänga mindre dim. 1:a ÖD	typ 1 48-58 -chassinr 2149709	Fråga N
111 831 423 C	sprint med spegelgänga std 8,0	typ 1 58-67, fungerar 48-75	95 L
111 831 423 D	sprint med spegelgänga ÖD 8,1	typ 1 58-67, fungerar 48-75	95 L
111 831 423 E	sprint med gänga ÖD 8,2	typ 1 58-67, fungerar 48-75	95 L
111 831 433	täckkåpa i krom över gängat gångjärnsstift	typ 1 48-58 -chassinr 2149709	Fråga N
111 831 433 A	täckkåpa i plast över gängat gångjärnsstift	typ 1 58-67 chassinr 2149710-	Fråga N
311 831 439 A	täckplugg till hål för gångjärnsstift	typ 1 67-03 117496034-, Ghia 68- 148397900-, typ 3, K70	5 L
111 831 449	plugg t skruvhål dörrgångjärn svart gummi	typ 1 48-60 (8/bil)	14 L
211 831 449	plugg t skruvhål sidorutram vit plast	typ 1 cab 65-70, typ 2 63-67	18 L
111 831 449 A	plugg t skruvhål dörrgångjärn, vit plast, 8/bil	typ 1 61-99	8 L
111 831 449-1	plugg t skruvhål dörrgångjärn svart plast 8/bil	typ 1 61-80	8 L
111 831 721 A	dörrlist vänster B-kvalitet	typ 1 56-66	195 L
111 831 721 AT	dörrlist vänster A-kvalitet	typ 1 56-66	350 L
111 831 721 D	dörrlist vänster B-kvalitet	typ 1 67-03	195 L
151 831 721 D	dörrlist vänster B-kvalitet	typ 1 cab 65-, fung -64 om ändring görs	380 B
111 831 721 DT	dörrlist vänster A-kvalitet	typ 1 67-03	350 L
151 831 721 DT	dörrlist vänster A-kvalitet	typ 1 cab 65-, fung -64 om ändring görs	495 B
111 831 722 A	dörrlist höger B-kvalitet	typ 1 56-66	195 L
111 831 722 AT	dörrlist höger A-kvalitet	typ 1 56-66	350 L
111 831 722 D	dörrlist höger B-kvalitet	typ 1 67-03	195 L

151 831 722 D	dörrlist höger B-kvalitet	typ 1 cab 65-, fung -64 om ändring görs	380 B
111 831 722 DT	dörrlist höger A-kvalitet	typ 1 67-03	350 L
151 831 722 DT	dörrlist höger A-kvalitet	typ 1 cab 65-, fung -64 om ändring görs	495 B
112 837 015 A	dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster	typ 1 60-66 högerstyrd	Fråga N
111 837 015 B	dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster	typ 1 56-66, cab 56-64 ersätter A	395 B
111 837 016 A	dörrlås i dörr mot B-stolpe höger	typ 1 56-59 vänsterstyrd	Fråga N
111 837 016 B	dörrlås i dörr mot B-stolpe höger	typ 1 56-59 114/118, 60-66 113/117, cab 56-64 ersätter A	395 B
111 837 016 C	dörrlås i dörr mot B-stolpe höger	typ 1 64-	Fråga N
111 837 021 A	fäste för inre dörröppning	typ 1 56-	Fråga N
111 837 035 A	dörrlåsplatta på B-stolpe vänster	typ 1 56-59	Fråga N
111 837 035 B	dörrlåsplatta på B-stolpe vänster	typ 1 60-66, fungerar 56-	95 B
111 837 035 C	dörrlåsplatta på B-stolpe vänster	typ 1 65-66 vissa, t ex cab	Fråga N
111 837 035 D/036 D	dörrlåsplatta på B-stolpe vä/hö	typ 1 67-71, typ 3 67-71	Fråga N
111 837 036 A	dörrlåsplatta på B-stolpe höger	typ 1 56-59	Fråga N
111 837 036 B	dörrlåsplatta på B-stolpe höger	typ 1 60-66, fungerar 56-	80 L
111 837 036 C	dörrlåsplatta på B-stolpe höger	typ 1 65-66 vissa, t ex cab	Fråga N
111 837 061 A	fjäder i dörrlåsmekanism/par	typ 1 67-71, typ 3 67-71	80 B
311 837 177	gummikil till dörrstopp B-stolpen	typ 1 67-71, typ 3 61-71, K70 71-	Fråga N
111 837 187 B	dörrlåsknopp i dörr	typ 1 67-, Ghia 67-70, t2 68, 74-79, t3 67-, t4 69-	30 B
837 187 Brose	dörrlåsknopp i dörr rosenträ/par	typ 1 67-, Ghia 67-74, t2 68, 74-79, typ 3 67-73, t4 69-	150 B
111 837 199	nitar till låsstång i dörr	typ 1 -66, typ 2 -64 -ch1222025	Fråga N
113 837 205 A	dörrhandtag med nyckel	typ 1 56-59	450 L
113 837 205 C	dörrhandtag med nyckel kantigt trycke, B-kval	typ 1 60-64, cab -64	325 B
113 837 205 CT	dörrhandtag med nyckel kantigt trycke, A-kval	typ 1 60-64, cab -64	495 B
113 837 205 J	dörrhandtag med nyckel, runt trycke	typ 1 67 (ch116809564- enl vissa källor)	Fråga N
113 837 206 C	dörrhandtag utan nyckellås, gjuten B-kvalitet	typ 1 60-64, cab -64	195 B
113 837 206 CT	dörrhandtag utan nyckellås, gjuten A-kvalitet	typ 1 60-64, cab -64	495 L
111 837 209	tätning främre under dörrhandtag	typ 1 60-63	Fråga N
111 837 211	tätning under dörrhandtag	typ 1 48-59, typ 2 50-64 -ch1222025	Fråga N
111 837 211 A	tätning bakre under dörrhandtag	typ 1 60-63	Fråga N
111 837 211 B	tätning bakre under dörrhandtag	typ 1 64-67	Fråga N
113 837 213 E	runt låstrycke vänster dörrhandtag	typ 1 66-67 (chassinr 116809564-)	Fråga N
111 837 215 A	returfjäder för dörrhandtag	typ 1 56-59	50 L
111 837 217 B	låscylinder till dörr inkl 2 nycklar	typ 1 60 profil SE	Fråga N
111 837 219 AS74	nyckelämne SU A-kvalitet	typ 1 60-66 dörr, typ 2 80-85+Golf 74-80 (h-fack)	Fråga N
111 837 219 AS75	nyckelämne SV A-kvalitet	typ 1 60-66 dörr, typ 2 80-85+Golf 74-80 (h-fack)	Fråga N
111 837 219 EZ	nyckelämne V, (E, Z, D, V, F) B-kvalitet	typ 1 64-66 inkl Ghia (tändn), typ 2 50-63	80 L
111 837 219 SE	nyckelämne SE B-kvalitet	typ 1 60	80 L
113 837 225 A	innerhandtag A-kvalitet	typ 1 56-66, Ghia 56-63, typ 2 -60 -ch575829	350 B
111 837 229 C	konisk fjäder innanför inre dörrhandtag/fönstervev	typ 1 52-79, -66 handtag, typ 2 -64 -ch1222025	15 B
111 837 235 A	ring svart inre dörrhandtag/vev/par	typ 1 66-67 export, 56-67 standard	60 B
113 837 235 A 567	ring benvit inre dörrhandtag/vev/par	typ 1 56-66	60 B
113 837 239 B	bakstycke vid inre dörrhandtag krom	typ 1 67-70 -1102358174, Ghia 64-70, t2 68, 73-79, t3 61-70	175 B
111 837 249 B	dörrstopp vänster/höger	typ 1 62-	120 B
111 837 251 A	dörrstoppstäng rak	typ 1 56-61	Fråga N
111 837 257	sprint till dörrstoppsfäste i A-stolpe inkl låsring	typ 1 56-	20 B
311 837 261	anslagsgummi på dörrstoppstäng i dörr	typ 1 62-03, typ 3 62-73	20 L
111 837 267	gummi runt dörrstopp/par, A-kvalitet	typ 1 56-61	180 B
111 837 267 AT	gummi runt dörrstopp/par, A-kvalitet	typ 1 62-, fungerar från 56-	70 L
111 837 298	spårskruv till låsplatta på B-stolpe 15 mm	typ 1 56-66 (4st)	Fråga N
111 837 299	spårskruv till låsplatta på B-stolpe 35 mm	typ 1 56-59 (2st)	Fråga N
111 837 317 B	fäste för armstöd på dörrsida	typ 1 -65?	Fråga N
171 837 355	plastkrage runt inre dörrlåsknopp	typ 1 67-, Ghia 67-70, typ 2 68-79, typ 3 67-, Golf 1	10 L

111 837 361	fästclips till U-list övre/bakre	typ 1 65-03, typ 2 68-79, typ 3, plus OPW	10 L
151 837 407	stopp för dörruta i ventfönsterram/par	typ 1 cab 65-79	80 B
113 837 409 A	stolpe mellan ventruta och dörruta vänster	typ 1 56-64	525 B
113 837 410 A	stolpe mellan ventruta och dörruta höger	typ 1 56-64	525 B
111 837 421	clips till styrskena i dörr för bakre U-list	typ 1 58- ch1804134-, typ 2 68-75 -ch2152030080	Fråga N
311 837 433	U-list främre bakom ventruta/par B-kvalitet	typ 1 52-64 även cab, typ 3 62-65	260 L
151 837 433 A	U-list främre bakom ventruta/par	typ 1 cab	150 B
311 837 433 A	U-list främre bakom ventruta/par B-kvalitet	typ 1 65-03 även cab, typ 2 68-79, typ 3 66-73	150 B
311 837 433 A	U-list främre bakom ventruta/par B-kvalitet	typ 1 65-03 även cab, typ 2 68-79, typ 3 66-73	150 L
311 837 433 AT	U-list främre bakom ventruta/par A-kvalitet	typ 1 65-03 även cab, typ 2 68-79, typ 3 66-73	200 L
311 837 433 T	U-list främre bakom ventruta/par A-kvalitet	typ 1 53-64, typ 3 62-65	390 B
111 837 439 D	U-list övre/bakre per par	typ 1 53-64, typ 3 62-65	395 L
151 837 439 D	gummi mellan dörrutglas o kromram/sats en bil	typ 1 cab 65-79	595 B
111 837 439 DT	U-list övre/bakre per par A-kvalitet	typ 1 52-77, typ 2 68-79, typ 3	360 L
837 439 DT	U-list övre/bakre per par A-kvalitet	typ 1 52-77, typ 2 68-79, typ 3	350 B
241 837 465	gummilist vid vent.rutas bakkant	typ 1 65-, typ 2 68-79 lyxbuss	Fråga N
111 837 465	gummilist vid vent.rutans bakkant/par	typ 1 53-64 inkl cab	40 L
111 837 465 A	gummilist vid vent.rutans bakkant/par	typ 1 65-, typ 2 68-79, typ 3 alla	50 L
151 837 473	skraplist inre fram/bak per par	typ 1 cab 65-79	100 B
837 473	skraplist inre/yttre onepiece window	typ 1 alla, typ 3 alla	120 B
111 837 475	skraplist inre vid dörruta/par	typ 1 52-64	90 L
111 837 475 A	skraplist inre vänster med 7 fästclips	typ 1 65-68 -chassinr 118701826	180 B
151 837 475 B	skraplist dörr+bakre sidoruta inre o yttre/par	typ 1 cab 52 okt-64	180 B
151 837 475 D	skraplist yttre med kromlist dörruta vänster	typ 1 cab 65-	725 B
111 837 476	skraplist inre höger med 7 fästclips	typ 1 65-68 -chassinr 118701826	180 B
151 837 476 D	skraplist yttre med kromlist dörruta höger	typ 1 cab 65-	725 B
151 837 493	tätning dörrsschakt framkant/par	typ 1 cab 54-64	450 B
111 837 501 D	vevmekanism dörrfönster vänster	typ 1 56-64	195 B
111 837 501 F	vevmekanism dörrfönster vänster	typ 1 65-67	295 B
111 837 502 D	vevmekanism dörrfönster höger	typ 1 56-64	195 B
111 837 502 F	vevmekanism dörrfönster höger	typ 1 65-67	295 B
111 837 507	glidfjäder för glashållare/dörruta	typ 1 52 (okt)-64, cab 62-79, Ghia 62-74 ch4180146-	15 B
111 837 561	glashållare dörruta vänster sida	typ 1 65-68 -chassinr 118701826	125 B
837 561 S	glashållare dörruta/par inkl tätn	typ 1 65-68 -chassinr 118701826	190 B
111 837 562	glashållare dörruta höger sida	typ 1 65-68 -chassinr 118701826	125 B
111 837 565 C	tätning till glashållare för dörruta	typ 1 52-79, cab -64 (f o b), typ 2 68-92, typ 3 61-73	25 B
113 837 581 E	fönstervev svart/krom C-kvalitet	typ 1 56-66	70 L
113 837 605 A	ventilationsfönster vänster, kromkant o lås	typ 1 56-64	1095 B
113 837 606 A	ventilationsfönster höger, kromkant o lås	typ 1 56-64	1095 B
151 837 625	tätning runt ventilationsfönster vänster	typ 1 cab 54-64	1550 B
151 837 625 B	tätning runt ventilationsfönster vänster	typ 1 cab 65-72	395 B
111 837 626	tätning runt ventilationsfönster höger	typ 1 52-64	Fråga N
151 837 626	tätning runt ventilationsfönster höger	typ 1 cab 54-64	1550 B
151 837 626 B	tätning runt ventilationsfönster höger	typ 1 cab 65-72	395 B
151 837 627 A	pivoter på ventrutetopp inkl monteringsrats/par	typ 1 cab 65-72	1095 B
211 837 629	gummilist vid bakkant ventilationsruta/par	typ 2 50-67, även typ 1 53-64 om den kortas	40 B
113 837 631	övre fäste för ventilationsruta vänster	typ 1 52-64	Fråga N
113 837 632	övre fäste för ventilationsruta höger	typ 1 52-64	Fråga N
111 837 635 A	stopp f ventilationsfönsterlås vå/hö	typ 1 56-64	80 B
111 837 637	bricka för lagerbock till ventilationsfönster	typ 1 65-03, typ 2 -92, typ 3	6 L
111 837 639 A	ventilationsfönsterlås vänster svart A-kvalitet	typ 1 52-64 std, typ 2 58-67 ej buss	195 L
113 837 639 AT	ventilationsfönsterlås vänster krom A-kvalitet	typ 1 52-64, cab -67, typ 2 58-67 buss	220 B
111 837 639 B	ventilationsfönsterlås vänster krom B-kvalitet	typ 1 65-67 ej cab	120 L

111 837 639 BT	ventilationsfönsterlås vänster krom A-kvalitet	typ 1 65-67 ej cab	Fråga N
111 837 640 A	ventilationsfönsterlås höger svart A-kvalitet	typ 1 52-64 std, typ 2 58-67 ej buss	195 L
113 837 640 AT	ventilationsfönsterlås höger krom A-kvalitet	typ 1 52-64, cab -67, typ 2 58-67 buss	220 L
111 837 640 B	ventilationsfönsterlås höger krom A-kvalitet	typ 1 65-67	120 L
113 837 649	nit övre fäste på ventilationsruta/par inkl tätning	typ 1 65-	40 B
171 837 649	nit till övre fäste ventilationsruta/par	typ 1 52- (org -64), typ 3 61-73	35 B
151 837 657	ventilationsfönsterlås vänster krom B-kvalitet	typ 1 cab 68-	120 L
151 837 658	ventilationsfönsterlås höger krom B-kvalitet	typ 1 cab 68-	120 L
113 845 101 D	framruta klar laminat	typ 1 65-03, ej 1303	995 B
151 845 101 E	framruta klar laminat	typ 1 cab 65-72	1395 B
111 845 101 K	framruta klar laminat	typ 1 58-64	995 B
151 845 121 A	framrutelist originaltyp, spår för metalldekorlist	typ 1 cab 58-64	425 B
113 845 121 BT	framrutelist originaltyp, spår för dekorlist	typ 1 58-64	350 L
151 845 121 BT	framrutelist originaltyp, spår för metalldekorlist	typ 1 cab 65-72	395 B
113 845 121 E6	framrutelist callook utan spår för dekorlist	typ 1 65-72	150 B
113 845 121 ET	framrutelist originaltyp, spår för metalldekorlist	typ 1 65-70	325 L
845 201 AS	Onepiece window dörruta klar inkl list/sats	typ 1 65- per bil inkl skraplister o U-lister	2495 B
151 845 201 B	dörruta klarglas vänster/höger/par	typ 1 cab 65-79	795 B
113 845 321 DT	sidorutelist, spår för metalldekorlist vä A-kvalitet	typ 1 65-71 -chassinr 1112799842	195 L
113 845 321 T	sidorutelist, spår för metalldekorlist vä A-kvalitet	typ 1 52-64 chassinr 1-397023-	240 L
113 845 322 DT	sidorutelist, spår för metalldekorlist hö A-kvalitet	typ 1 65-71 -chassinr 1112799842	195 L
113 845 322 T	sidorutelist, spår för metalldekorlist hö A-kvalitet	typ 1 52-64 chassinr 1-397023-	240 L
151 845 501 DH	bakruta klar med värmeträdar	typ 1 cab 63-74	1195 B
151 845 521 B	bakrutelist originaltyp	typ 1 cab 58-63	195 B
113 845 521 BT	bakrutelist originaltyp	typ 1 58-64	360 L
151 845 521 C	bakrutelist originaltyp, spår för metalldekorlist	typ 1 cab 64-74 -chassinr 1542781063	395 B
845 521 C	bakrutelist callook utan spår för kromlist	typ 1 cab 64-74 -chassinr 1542781063	295 B
113 845 521 J	bakrutelist med spår för metalldekorlist A-kvalitet	typ 1 65-71	260 L
845 523 B	bakrutepersienn till insidan vit	typ 1 58-64	795 B
845 523 C	bakrutepersienn till insidan vit	typ 1 65-71	795 B
113 847 079	fönsterlås popoutruta m benvit knapp vänster	typ 1 -64	200 B
113 847 079 C	fönsterlås popoutruta m benvit knapp vänster	typ 1 65-77	590 B
113 847 080	fönsterlås popoutruta m benvit knapp höger	typ 1 -64	200 B
113 847 080 C	fönsterlås popoutruta m benvit knapp höger	typ 1 65-77	590 B
113 847 125 A	gångjärn till popoutruta	typ 1 53-77	60 B
113 847 129 A	plasthölje över gångjärn popoutruta vit/par	typ 1 53-77, eg 64 ch5727842-6502399	90 B
113 847 129 B	plasthölje över gångjärn popoutruta svart/par	typ 1 53-77, eg 66-	50 B
113 847 131 BB	tätning inre svarta till popoutruta/par	typ 1 53-77, eg 66-, typ 3 62-73 utom fastback	190 B
113 847 133	U-tätning glas/ram till popoutruta/par	typ 1 53-64	190 B
113 847 133 A	U-tätning glas/ram till popoutruta/par	typ 1 65-77	370 B
113 847 135	T-tätning yttre till popoutruta/par	typ 1 53-64	120 B
113 847 135 A	T-tätning yttre till popoutruta/par	typ 1 65-77	150 B
113 847 139	skruvplatta popout/par	typ 1 53-77	120 B
113 847 139 S	skruvplatta popout inkl 10 skruvar/par	typ 1 53-77	140 B
847 140	monteringssats popoutruta/2 rutor	typ 1 65-77 (6+6+4 skruvar), typ 2 -67 (6+4 skruv)	30 B
113 847 205/7	tätningssats för rutfäste popoutruta/sats (4del)	typ 1 65-, Ghia 60-, typ 3 62- notch o variant	60 B
311 847 229	kromat stift till rutfäste för popoutlåsning/par	typ 1 65-, Ghia 63-, typ 3 62- notch o variant	130 B
361 847 245	knopp, benvit för låsning av popoutruta	typ 1 65-, fung typ 3	120 B
113 847 263	fäste till popoutlås bakdel sidorutram	typ 1 -64	80 B
151 847 315	styrbussning bakre sidofönster/sats (8 st)	typ 1 cab 66-79	95 B
151 847 341 A	främre list för bakre sidoruta (B-stolpe)/par	typ 1 cab 50-79	150 B
151 847 345 B	skraplist yttre med kromlist bakre sidoruta vä	typ 1 cab 65-79	695 B

151 847 345 C	skraplist yttre till bakre sidorutor/par	typ 1 cab 65-79	190 B
151 847 346 B	skraplist yttre med kromlist bakre sidoruta hö	typ 1 cab 65-79	695 B
151 847 352 B	tätning sidorutschakt framkant höger	typ 1 cab 65-72	Fråga N
151 847 357 A/8 A	tätning bakre sidorutschakt bakkant/par	typ 1 cab 65-79	150 B
151 847 357/8	tätning bakre sidorutschakt bakkant/par	typ 1 cab 50-64	295 B
151 847 365 A	glashållare bakre sidoruta vänster	typ 1 cab 65-	350 B
151 847 366 A	glashållare bakre sidoruta höger	typ 1 cab 65-	350 B
151 847 371	tätning till glashållare bakre sidorutor/par	typ 1 cab 65-	140 B
113 853 235	clips till kromlist instrbräda (8 st/bil)	typ 1 61-67	15 B
113 853 240	dekorlistsats alu instrumentpanel/sats inkl clips	typ 1 58-67 (61-67: 3 av 4 lister passar)	350 B
113 853 243	dekorlist kromat gjutgods radiolucka	typ 1 58-60	Fråga N
113 853 245	dekorlist kromat gjutgods handsfackslucka	typ 1 58-60	Fråga N
113 853 305 B	dekorlist framrutelist vänster	typ 1 58-64	Fråga N
113 853 305 D	dekorlist framrutelist vänster	typ 1 58-64	Fråga N
113 853 305 E	dekorlist framrutelist vänster	typ 1 65-71	Fråga N
151 853 305/6 B	dekorlist framruta/sats inkl skarvclips	typ 1 cab 58-64	360 B
151 853 305/6 C	dekorlist framruta/sats inkl skarvclips	typ 1 cab 65-72	360 B
113 853 306 E	dekorlist framrutelist höger	typ 1 65-71	Fråga N
113 853 309 B	skarvstycke för dekorlist i metall	typ 1 52-71	40 L
113 853 321 AT	skraplist yttre inkl krom runt ruta vänster A-kvalitet	typ 1 52-64	450 L
113 853 321 DT	skraplist yttre inkl krom runt ruta vänster A-kvalitet	typ 1 65-03	450 L
113 853 321 E	skraplist yttre inkl svartelox runt ruta vänster A-kvalitet	typ 1 65-	450 B
113 853 322 AT	skraplist yttre inkl krom runt ruta höger A-kvalitet	typ 1 52-64	450 L
113 853 322 DT	skraplist yttre inkl krom runt ruta höger A-kvalitet	typ 1 65-03	450 L
113 853 322 E	skraplist yttre inkl svartelox runt ruta höger A-kvalitet	typ 1 65-	450 B
113 853 329	clips till skraplist yttre/14 st	typ 1 53-75, typ 2 68-79, typ 3 alla	50 B
151 853 341	listclips för kromlist vid yttre skraplist	typ 1 cab 50-64 (110/bil)	8 B
113 853 345 G	dekorlist bakre sidorutlist vänster	typ 1 65-71	Fråga N
113 853 346 G	dekorlist bakre sidorutlist höger	typ 1 65-71	Fråga N
113 853 355 B	dekorlist bakrutelist vänster	typ 1 58-64	Fråga N
113 853 356 B	dekorlist bakrutelist höger	typ 1 58-64	Fråga N
151 853 400	kromlist vid yttre skraplist/8 delar	typ 1 cab 53-64	1195 B
113 853 505 F	kromlist till bagagehuv utan Wolfsburgsvapen	typ 1 63-66	Fråga N
113 853 515 A	kromlist till dörr	typ 1 53-66	Fråga N
113 853 525 A	kromlist vänster fram	typ 1 53-66	Fråga N
113 853 535 A	kromlist vänster bak	typ 1 53-66	Fråga N
113 853 535 B	kromlist vänster bak	typ 1 67-	Fråga N
113 853 536 B	kromlist höger bak	typ 1 67-	Fråga N
113 853 555 A	fotstegslist rostfri 33 mm/par	typ 1 53-66	895 B
113 853 555 AT	fotstegslist rostfri 33 mm A-kvalitet	typ 1 53-66	Fråga N
113 853 555 B	fotstegslist aluminium 33 mm A-kvalitet	typ 1 53-66	195 L
113 853 555 Beko	fotstegslist aluminium 33 mm B-kvalitet	typ 1 53-66	185 L
113 853 555 C	fotstegslist aluminium 18 mm A-kvalitet	typ 1 67-72	185 L
853 555 CT	fotstegslist smal i rostfritt	typ 1 67-72	Fråga N
113 853 559	plåtclips för fotstegslist	typ 1 48-66	8 L
113 853 559 A	plåtclips för fotstegslist	typ 1 67-72	5 L
113 853 585 B	kromlistclips/st	typ 1 53-66, typ 3 61-66	4 L
113 853 585 BS	kromlistclips/34 st	typ 1 53-66, typ 3 61-66	110 L
113 853 585 C	kromlistclips/st	typ 1 67-99, typ 3 67-73, typ 4 69-74, Golf 74-84 GTI	4 L
113 853 585 CS	kromlistclips/35 st	typ 1 67-99, typ 3 67-73, typ 4 69-74, Golf 74-84 GTI	110 L
113 853 601 AT	VW-märke framhuv 3 stift A-kvalitet	typ 1 61-63 ch3551045-5010447	225 B
113 853 601 B	VW-märke framhuv 3 stift	typ 1 63-72 ch5010448-, typ 3 63-69 ch95100-, typ 181	225 B
113 853 601 BT	VW-märke framhuv 3 stift original	typ 1 63-72 ch5010448-, typ 3 63-69 ch95100-, typ 181	495 B



113 853 605 A	VW-märke framhuv 4 fästtunga	typ 1 52 (okt)-61 ch1-0397023-3551044	Fråga N
113 853 611	tätning Wolfsburg/VW-märke, 2/typ 1, 3/buss	typ 1 51-63 ch1-0243731-5010447, typ 2 -67 241, 244	10 B
113 853 613	basplatta bakom huvemblem	typ 1 60-63 -chassinr 5010447	95 B
113 853 615	plastplugg till VW m fl emblem/st A-kvalitet	typ 1 61-79 ch3551045-, +cab -70, t 3 63-73, K70 71-	8 L
113 853 621	Wolfsburgsemlen	typ 1 51-59 chassinr 1-0243731-	295 B
113 853 621 B	Wolfsburgsemlen	typ 1 60-63 -chassinr 5010447	250 B
113 853 631 A	basplatta Wolfsb-emblem lägre än ...B	typ 1 51-59 chassinr 1-0243731-	95 B
113 853 641 A	tutgaller ovalt, framskärm	typ 1 52 (okt)-67	50 L
853 641 A	tutgaller framskärm KOCH, tre vågräta ribbor/par	typ 1 52 (okt)-67	495 L
113 853 641 AS	tutgaller ovalt, inkl täckplatta, VW original	typ 1 52 (okt)-67	100 L
113 853 643 A	täckplatta under tutgaller framskärm	typ 1 52 (okt)-67	Fråga N
111 853 695	gummiklämma 4 mm bakom emblem bak	typ 1 65-	5 B
113 853 695	gummiklämma bakom emblem t ex 1500	typ 1 66- motorlucksemlen mm	Fråga N
131 853 695	gummiklämma 2 mm bakom emblem bak	typ 1 -65, typ 2 63-72, typ 3 66-69, typ 4	8 B
151 853 901 A	emblem Karmann höger framskärm	typ 1 cab 61-79	350 B
111 857 101 D	handskfack papp A-kvalitet	typ 1 58-67	690 B
113 857 219	gummihatt för invändig tätning vid kromlist	typ 1 50-58 (okt -57)	6 B
113 857 219 A	gummipropp kromlist+dörrpanel/st	typ 1 50-77 (-66 list), typ 3 64-66 (list)	4 L
113 857 219 AS	gummipropp kromlist+dörrpanel/sats(35) A-kvalitet	typ 1 50-77 (-66 list), typ 3 64-66 (list)	100 L
857 226 Dehne	galler höger för Dehne tankmätare	typ 1 58-67	420 B
857 227 Dehne	kromlist/par för galler för Dehne-mätare	typ 1 58-67	165 B
111 857 233 A	radiotäcklucka plåt	typ 1 58-67, typ 2 67	590 B
113 857 511 A	innerbackspegel	typ 1 60-64	350 B
113 857 511 C	innerbackspegel	typ 1 65-67	Fråga N
857 512	Svanhalsspegel fästes vid kromlist/par	typ 1 -67, fungerar till -75	2995 B
113 857 513 A	backspegel oval vänster m fäste A-kvalitet	typ 1 -67	550 B
151 857 513 B	backspegel rund vänster A-kvalitet	typ 1 -67	525 L
111 857 513 V	backspegel rund vänster/ höger	typ 1 -67	195 L
857 513-3	backspegel Peep mirror vå/hö 3 "	typ 1, typ 3 klämfäste på dörrkant	350 B
857 513-4	backspegel Peep mirror vå/hö 4 "	typ 1, typ 3 klämfäste på dörrkant	375 B
113 857 514 A	backspegel oval höger WCM med lång arm	typ 1 -67 för vänsterstyrd bil	850 B
151 857 514 B	backspegel höger rund A-kvalitet	typ 1 -67 i rostfritt stål	850 L
151 857 523 A	innerbackspegel med fästen för solskydd	typ 1 cab 58-64	2395 B
141 857 535 AZ	backspegelfäste t ex för oval spegel	typ 1 -67	120 L
113 857 551 A	solskydd vänster	typ 1 60-63 SMUTSIGT	Fråga N
113 857 551 B	solskydd vita per par utan spegel	typ 1 60-64 även cab	575 B
113 857 551/2 A	solskydd vita per par med spegel	typ 1 60-64 även cab	895 B
151 857 551/2 C	solskydd vita per par utan spegel	typ 1 cab 65-70, fungerar -72	695 B
151 857 551/2 C	solskydd vita per par med spegel	typ 1 cab 65-70, fungerar -72	1195 B
111 857 561	solskyddsfästen vita per par A-kvalitet	typ 1 65-67 -ch117408150, typ 2 68-79	70 L
221 857 562	solskyddsfäste höger solskydd	typ 1 65-67 -ch117408150, typ 2 68-79	Fråga N
113 857 611 B	kurvhandtag vitt på B-stolpe/par	typ 1 61-67	395 B
113 857 635 A	stålfäste under klädkrok ...637/par	typ 1 61-67 -chassinr 117290084	80 B
113 857 635 C	stålfäste under klädkrok ...637B/par	typ 1 67- ch117290085-, typ 3 67- 317080000-	70 B
113 857 637	klädkrok vit	typ 1 61-67 -chassinr 117290084	90 B
113 857 637 B	klädkrok vit	typ 1 67- chassinr 117290085-, typ 3 67- 317080000-	70 B
151 857 641 B	kurvhandtag på instrumentbräda elfenben	typ 1 58-60, kromade ändar	260 B
151 857 641 C 043	kurvhandtag på instrumentbräda gråsvart	typ 1 66-67, kromade ändar	395 B
151 857 641 C 466	kurvhandtag på instrumentbräda silverbeige	typ 1 61-65, kromade ändar	290 B
113 857 691 grå	rullbältessats/sida grå universal	typ 1 65-, typ 2 68-, typ 3 65- m fl	950 B
113 857 691 svart	rullbältessats/sida svart universal	typ 1 65-, typ 2 68-, typ 3 65- m fl	595 B
857 693 C	fast trepunktsbälte till baksäte vänster/höger	typ 1 65-, typ 2 68-, typ 3 65- m fl	450 B

111 857 703 E	midjebälte fast till baksäte vänster/höger	typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-, fler om adapter köps	350 B
111 857 704 C grå	midjebälte fast grå med Wolfsburgvapen/par	typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-	795 B
111 857 704 C sv	midjebälte fast svart med Wolfsburgvapen/par	typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-	795 B
111 857 719 C	kåpa till övre bältesfäste/par	typ 1 -72 -1122360219, Ghia -1422360244, t3 -72 -3122069321	180 B
311 857 761	adapter stor-liten gänga bältesfäste/par	typ 1 62-64, typ 2 63-66, typ 3 -64 med M24 gänga	120 B
113 863 007 301	innermatta textil svart öglematta 7 delar	typ 1 58-68 ch1600440-	1395 B
151 863 007 301	innermatta textil svart 7 delar	typ 1 cab 58-69	1595 B
113 863 007 407	innermatta textil grå salt&peppar 7 delar	typ 1 58-68	1695 B
113 863 007 607	innermatta textil grå Charcoal 7 delar	typ 1 58-68	1495 B
113 863 023 B	textilmatta vänster fram olivgrön?	typ 1 61-63?	Fråga N
113 863 024 B 596	textilmatta hjulhus höger fram zinngrau	typ 1 62-63+65	Fråga N
113 863 024 B 742	textilmatta höger fram clematis (mörkblå)	typ 1 67	Fråga N
113 863 025 D 418	textilmatta torped fram, felsgrau	typ 1 cab 61	Fråga N
113 863 058 301	mattsats bakre bagage svart (5 delar)	typ 1 58-64	995 B
113 863 058 310	mattsats bakre bagage brun (5 delar)	typ 1 58-64	1495 B
113 863 058 407	mattsats bakre bagage grå salt&peppar (5 delar)	typ 1 58-64	1195 B
113 863 058 607	mattsats bakre bagage grå Charcoal (5 delar)	typ 1 58-64	1195 B
113 863 058 607gc	mattsats bakre bagage grå Charcoal kantband(5 delar)	typ 1 58-64	1295 B
113 863 065	textilmatta hjulhus vänster gråbrun	typ 1 58-?	Fråga N
113 863 065 301	mattsats bakre bagage svart (5 delar)	typ 1 65-72	895 B
151 863 065 301	mattsats bakre bagage svart	typ 1 cab 58-72	1095 B
113 863 065 407	mattsats bakre bagage grå salt&peppar (5 delar)	typ 1 65-72	1095 B
113 863 066	textilmatta hjulhus höger ljusare gråbrun	typ 1 58-?	Fråga N
111 863 107	gummimatta torped svart täcker båda sidor	typ 1 52 sept-59 chassinr 1-397023-	375 B
113 863 107 A	gummimatta torped svart täcker framför pedaler	typ 1 60-65	375 B
111 863 157	clips på värmekanal till kabelstam, 2-3/bil	typ 1 65-69 (3) -ch119474780, 69-70 (2), 71- (3)	20 B
111 863 341 A	handbromsdamask gråsvart A-kvalitet	typ 1 53-62 standard, ej export	150 B
113 863 341 A	handbromsdamask gråsvart A-kvalitet	typ 1 56-64, typ 3 61-66	160 L
311 863 341 A	handbromsdamask gråsvart A-kvalitet	typ 1 58-63, Ghia 61-64, typ 3 61-66 även Ghia	Fråga N
311 863 341 B	handbromsdamask svart B-kvalitet	typ 1 65-, typ 3 68-73	120 L
113 863 375 D	kickpanel under baksäte svart/par	typ 1 63-70 ch5199980- ej cab	250 B
113 863 376 C	kickpanel under baksäte svart/par	typ 1 63-79 cab ch5199980-	595 B
111 863 397	proppar avrinningshål i sidoplåt bakom dörr	typ 1 56-72 ev fler	Fråga N
863 507 301	mattsats främre bagage svart	typ 1 61-67	650 B
113 863 509 A	papp i främre bagagerum	typ 1 56-60	695 B
113 863 509 C	papp i främre bagagerum	typ 1 61-67 (eg 62-67)	650 B
113 863 515 C	kabelskydd i främre bagage i plast	typ 1 56-67	230 B
113 863 515 CT	kabelskydd i främre bagage originaltyp	typ 1 56-67	850 B
113 863 527	fästmutter, kabelskydd i främre bagage/par	typ 1 60-69	60 B
113 863 711 A	gummimatta fram vänster grå	typ 1 58-59	Fråga N
113 863 712 A	gummimatta fram höger grå	typ 1 58-59	Fråga N
113 863 731 A	gummimatta bak höger grå	typ 1 58-59	Fråga N
113 863 732 A	gummimatta bak vänster grå	typ 1 58-59	Fråga N
113 867 011 K 862	dörrpanel vänster brun/benvit VW NOS	typ 1 64 pärlvit, panamabeige, javagrön	Fråga N
311 867 167	fästskruv till paneler, i grop takluckevev	typ 1 64- (g), t2 69-92, typ 3 -73 (p/g), t4 -74(g)	15 B
113 867 171/2C	innerhandtag/armstöd svart/par	typ 1 58-67, typ 1 Ghia 58-67, typ 3 64-68 -ch318149518	595 B
113 867 299	dörrpanelclips B11	typ 1 -64:40st, 65-:46, Ghia bak:4,typ 3:66, var 67-:78	3 L
113 867 299 S	dörrpanelclips B11/25 st	typ 1 -64:40st, 65-:46, Ghia bak:4,typ 3:66, var 67-:78	60 L
113 867 365 A 528	profilerad grå kantlist innanför B-stolpe/par	typ 1 59-67 chassinr 2154170-	150 B
113 867 499 1BG	innertak beige filt	typ 1 53-60 utan soltak	3395 B
113 867 499 1LG	innertak ljusgrå filt	typ 1 53-60 utan soltak	3395 B
113 867 499 AAOW	innertak lim vit vinyl med perforering	typ 1 64-67	2295 B
867 499 AAOW	innertak lim vit vinyl med perforering	typ 1 63	1895 B

867 499 B	innertak med soltak vit vinyl perforerad	typ 1 63 (passar 58-63) soltak	2595 B
113 867 549 C	fästbåge till innertak (4-5/bil)/sats(5 st)	typ 1 inkl Ghia	350 B
113 867 649 01C	ändplugg till innertaksbåge/sats (14 st)	typ 1 50-79, Ghia 56-74, typ 2 50-79, typ 3	120 B
151 871 035 AD BK	yttertak svart canvas 3-lager	typ 1 cab 67-72 chassinr 157250033-	6995 B
151 871 035 HT 041	yttertak svart vinyl A-kvalitet	typ 1 cab 67-72 chassinr 157250033-	3695 B
151 871 041 C 041	caböverdrag svart vinyl	typ 1 cab 65-70 -chassinr 1502483109	2295 B
151 871 049 B	plastkåpa mot träbåge fram	typ 1 cab 68-71	395 B
151 871 093	träbåge ovanför bakrutan	typ 1 cab 58-64	2895 B
151 871 197 E	inre skydd till cabgångjärn vitt vänster	typ 1 cab 68-79	495 B
151 871 198 E	inre skydd till cabgångjärn vitt höger	typ 1 cab 68-79	495 B
151 871 349 B	tätlist cabställning/framruteram	typ 1 cab 68-72	150 B
151 871 353 A	tätlist A-stolpe mot ventruteram/par	typ 1 cab 54-64	250 B
151 871 353 C	tätlist A-stolpe mot ventruteram/par	typ 1 cab 65-79	195 B
151 871 355 AS	metallskenor list cabställn/sidorutor/bil	typ 1 cab 65-71	395 B
151 871 355 S	metallskenor list cabställn/sidorutor/bil	typ 1 cab 50-64	395 B
151 871 357 B	tätlist mellan cabställn o sidorutor/bil 6 delar	typ 1 cab 54-64	495 B
151 871 391/2S	låshakar för nedhållning av cabställning/sats	typ 1 cab -60 -ch3063540, Ghia cab 58-71	1295 B
151 871 397	gummistopp för nedhållning cabställning/par	typ 1 cab 60-79 chassinr 3063541-	325 B
151 871 419	dekorlist på cabriolet över framruta, spikas fast	typ 1 cab -60 -ch2 533 099 alu som original	475 B
151 871 431 A	dekorlist alu under bakruta, spikas fast	typ 1 cab -67 -chassinr 117250032	450 B
151 871 431 ASS	dekorlist rostfri under bakruta, spikas fast	typ 1 cab -67 -chassinr 117250032	2095 B
151 871 449 CT	bakruteram i metall/insats i trämassa som original	typ 1 cab 67-74 -chassinr 1542781063	3895 B
151 871 449 D	tråram bakruta	typ 1 cab 67-74	1695 B
151 871 953	fjäder till spännwire på sidan/par	typ 1 cab 60-79	185 B
151 871 957	spännvajer cabriolet bak vid nedre kant	typ 1 cab 67-79 157250034-	100 B
115 875 221 A	kromat handtag för soltaksöppning	typ 1 -62 -ch4846835, typ 2 -64 -ch1260106	565 B
115 875 325 B	reparationssats soltak, 16 delar	typ 1 56-63	195 B
115 875 531 B	spännplåt i framkant på soltak	typ 1 56-63	795 B
225 875 549	tättningslist främre till soltak	typ 1 -63, typ 2 -67	450 B
115 875 575 C 041	yttertyg soltak vinyl svart	typ 1 58-63 soltak	1795 B
115 875 575 C 087	yttertyg soltak vinyl vit	typ 1 58-63 soltak	1795 B
877 039 0B	vindskydd till soltaksöppning bruntonad plast	typ 1 50-63	895 B
877 039 0C	vindskydd till soltaksöppning klarplast	typ 1 50-63	895 B
877 039 0G	vindskydd till soltaksöppning gröntonad plast	typ 1 50-63	895 B
117 877 209 A	bakre tätning för taklucka	typ 1 64-77 ej 1303	160 B
117 877 225 BS	tätning runt taklucka grå, 2 delar	typ 1 64-77 ej 1303	395 B
117 877 305 A	styrvajer till plåttaklucka vänster sida	typ 1 64-72 ej 1303	1095 B
117 877 306 A	styrvajer till plåttaklucka höger sida	typ 1 64-72 ej 1303	1095 B
313 877 359	hållare till takluckans sidostyrskenor/par	typ 1 64-72, typ 2 68-79, typ 3	120 B
117 877 365 A	styrskena främre vänster sida	typ 1 64-76	180 B
117 877 366 A	styrskena främre höger sida	typ 1 64-76	180 B
313 877 369 A	styrskena främre mittendel med handtagsfäste	typ 1 64-76, typ 3	280 B
313 877 373	förstärkningsplåt till främre styrskena	typ 1 64-76, typ 3 65- ch315170011-	120 B
313 877 403	takluckshandtagsfäste med drev	typ 1 64-67, typ 3 -67 -ch317500000	475 B
313 877 407	drev till takluckshandtagsfäste	typ 1 64-76, typ 2 68-79, typ 3	160 B
117 877 433	försänkingsgrop till takluckevev	typ 1 64-, typ 2 68-, typ 3 64-73, typ 4 69-74	95 B
877 453	takluckevev krom	typ 1 63-67, typ 2 64-67	395 B
113 881 015	dörrpanelsats fram svart m fickor A-kvalitet	typ 1 67-	1295 B
151 881 015 67-72	dörrpanelsats svart m fickor f o b A-kvalitet	typ 1 cab 67-72	2395 B
151 881 015 67-72	dörrpanelsats svart m fickor f o b B-kvalitet	typ 1 cab 67-72	1395 B
113 881 015 eko	dörrpanelsats svart m fickor f o b B-kvalitet	typ 1 67- ej cab	1395 B
113 881 015 sv	dörrpanelsats svart m fickor f o b A-kvalitet	typ 1 67- ej cab	2265 B
881 101	klämringssats inkl tång för sätesklädsel	typ 1 m fl	180 B

111 881 251 B	rund knapp till framsätjustering benvit	typ 1 -65 , typ 2 ambulans -67	75 B
111 881 251 B 043	rund knapp till framsätjustering svart	typ 1 65-72, Ghia 56-, typ 2 68-79, typ 3 72- ch3122133001-	80 B
111 881 281	vingmutter för sätessfastsättning	typ 1 47-65 typ 11A m fl fram, typ 2 68-79 bak	Fråga N
113 881 375	skumstopppning sitt-ryggdynor/säte fram	typ 1 65-68 låga säten	870 B
113 881 375 E	stoppning sittdyna fram/säte kakaofiber	typ 1 56-67 -chassinr 117728433	450 B
113 881 375 F	stoppning sittdyna fram/säte kakaofiber	typ 1 67-72 chassinr 117728434-	395 B
113 881 633 CS	sätessfällningsspak, clips +plastram/sats 1 säte	typ 1 67-71 ch117425908-, Ghia 68-	140 B
113 881 693	spiralfjäder för spärrhandtag ryggstöd	typ 1 66-67 -chassinr 117425907	Fråga N
113 881 699 A	utlösningshake för spärr ryggstöd	typ 1 66-67 -chassinr 117425907	Fråga N
113 881 755 D	stoppning ryggdyna fram/säte kakaofiber	typ 1 56-64	395 B
113 881 775 E	stoppning ryggdyna fram/säte kakaofiber	typ 1 65-67 -chassinr 117425907	495 B
111 885 355	hård pappskiva baksätets baksida	typ 1 65-72	495 B
113 885 375 B	stoppning sittdyna bak/säte kakaofiber	typ 1 -64	795 B
113 885 375 C	stoppning sittdyna bak/säte kakaofiber	typ 1 65-	695 B
111 885 561	fästhake för ryggstödslåsning baksäte	typ 1 48-67	Fråga N
111 885 585	gummistropp svart ryggdelslås baksäte 125 mm	typ 1 48-60? fungerar -67	25 L
113 885 775 B	stoppning ryggdyna bak/säte kakaofiber	typ 1 -64	495 B
151 885 775 B	stoppning ryggdyna bak/säte kakaofiber	typ 1 cab 65-79	850 B
113 885 775 E	stoppning ryggdyna bak/säte kakaofiber	typ 1 65-85 ev fler	450 B
885 776	polstring under sätestoppning/innertak 80*120	typ 1, Ghia, typ 2, typ 3	90 B
111 898 051	monteringssats för en skärm	typ 1	60 L
111 898 055	monteringssats fotsteg utom listclips	typ 1 48-79	45 L
898 056	monteringssats fotsteg med listclips	typ 1 48-66	Fråga N
898 057	monteringssats fotsteg med listclips	typ 1 67-72	Fråga N
111 898 111 ASS	kromlistsats (7 delar) polerat rostfritt stål	typ 1 63-66	990 B
111 898 111 AT	kromlistsats (7 delar)	typ 1 63-66	625 L
111 898 111 BT	kromlistsats (7 delar)	typ 1 67	495 B
111 898 111 SS	kromlistsats (7 delar) polerat rostfritt stål	typ 1 53-62	1395 B
111 898 111 T	kromlistsats (7 delar)	typ 1 53-62	625 L
111 898 121 B	rutlistsats callook svart	typ 1 58-64	425 B
111 898 121 BT	rutlistsats utan spår dekorlist A-kvalitet (4-del)	typ 1 58-64 standard och callook	1095 B
111 898 121 J	rutlistsats callook svart	typ 1 65-71, 1200 78-	425 B
111 898 121 JT	rutlistsats utan spår dekorlist A-kvalitet (4-del)	typ 1 65-71 standard och callook	1195 B
151 898 198 A	stoppning till cabriolet komplett	typ 1 cab 65-71, fung 57-?	2395 B
111 898 209	tätning dörrhandtag/sats en bil	typ 1 60-65 (60-63 enl VW)	60 L
111 898 211	tätning under dörrhandtag/par	typ 1 48-59, typ 2 50-64 -ch1222025	70 L
113 898 300 B	dekorlister aluminium för rutlister/bil	typ 1 58-64	795 B
113 898 300 C	dekorlister aluminium för rutlister/bil	typ 1 65-71 -chassinr 1112799842	795 B
151 898 300 C	dekorlist bakrutelist/sats inkl skarvclips	typ 1 cab 64-74	350 B
151 898 351	tätning sidorutschakt framkant B-stolpe/par	typ 1 cab 54-64	350 B
151 898 351 B	tätning sidorutschakt framkant B-stolpe/par	typ 1 cab 65-72	150 B
151 898 357 A	tätning bakre sidorutschakt bakkant/par	typ 1 cab 65-79	150 B
151 898 357 C	list cabställning mot sidorutor/sats 6 delar	typ 1 cab 65-79, en list kapas så 6 delar bildas	495 B
151 898 409 A	skoning bakre cabbågens bas/par	typ 1 cab 65-72	250 B
111 898 410 T	brandväggsisolering originaltyp/sats A-kvalitet	typ 1 56-75	895 B
151 898 471	inre skrapgummi vid ventilationsfönster/par	typ 1 cab 65-	130 B
151 898 497	tätning dörrschakt främre del/par	typ 1 cab 54-64	350 B
151 898 497 A	tätning dörrschakt främre del/par	typ 1 cab 65-79	150 B
151 898 500 M	kromlistsats yttre vid sidorutor/sats 8 delar	typ 1 cab 53-64	1195 B
113 898 509/10	fotstegssats 1,25 mm originaltyp/par	typ 1 53-60 inkl rätt gummi+alulist+ monteringsats	2295 B
113 898 509/10 A VOT	fotstegssats original/par	typ 1 67-70	Fråga N
113 898 579 svart	tätning huvhandtag fram svart/sats	typ 1 52-67	45 L
113 898 579 vit	tätning huvhandtag fram vit/sats	typ 1 52-67	60 L

111 898 625	tätning runt ventilationsruta/par	typ 1 52-64	225 L
111 898 625 D	tätning runt ventilationsruta/par B-kvalitet	typ 1 65-03	195 B
113 898 703 A	gummimatta svart, fram o bak 2 delar	typ 1 60-67	1250 B
113 898 703 B	gummimatta grå, fram o bak 2 delar	typ 1 60-67	1395 B
113 898 711 A	gummimattsats, svart (4 delar)	typ 1 56-59	995 B
111 899 115	gummidistans kaross 17 mm/4 st	typ 1 48-70 bak, 52-60 även nedre främre	60 L
111 899 115 A	gummidistans kaross 10 mm/4 st	typ 1 48-79 bak, 61-70 även nedre främre	55 L
111 899 123 A	övre underlagsgummi kaross/framv./2 st	typ 1 48-70, eg 61-70	50 L
311 899 131	specialbrickor till bottenplatta VW std	typ 1 inkl Ghia (18 st), typ 181, typ 3 inkl Ghia	15 B
111 899 145	skruv M8 kaross/bottenplatta	typ 1 inkl Ghia (18 st), typ 181, typ 3 inkl Ghia	14 L
111 899 145 S	skruv M8 kaross/bottenplatta/sats om 22 st	typ 1 inkl Ghia (18 st), typ 181, typ 3 inkl Ghia	295 B
9 BP7HS	tändstift NGK BP7HS hårda/sats	typ 1, typ 3 med trimmad motor	180 B
9 w8ac	tändstift Bosch super W8AC/sats	typ 1 48-93, typ 2 52-79, typ 3 61-73 12-1600	128 L
111 900 275	dekal 12V med blix	typ 1 67-, typ 2 66-, typ 3 66- med 12V	30 L
903 001	omvandlare 6-12V 10 ampere	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V vid byte 12V	1150 B
903 002	omvandlare 12-6V för torkarmotor	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V vid byte 12V	140 B
043 903 109	generatorremskiva omkr 105 mm A-kvalitet	typ 1 67-, typ 2 66-79 12-1600	150 L
111 903 109 C	generatorremskiva till 90 mm generator	typ 1 54-64, typ 2 54-66 30-44 hk 6V	295 B
903 110	remskydd kromat med nät	typ 1 buggy, baja m fl	225 B
903 111	remskydd kromat med gälar	typ 1 buggy, baja m fl	225 B
111 903 131 A	avståndsbricka fläkt/gen.remskiva 0,5 mm	typ 1 47-, typ 2, typ 3	3 L
055 903 137	fläktrem liten remskiva 145 mm	typ 1, typ 2 12-1600 mindre skiva än original	75 B
111 903 137 B	fläktrem likström slät 9,5x905	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	120 U
111 903 137 D	fläktrem likström tandad 9,5-10x905 B-kvalitet	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	60 B
111 903 137 DT	fläktrem likström tandad 10x900 A-kvalitet	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	70 L
113 903 141 B	generatorklämma std för 105 mm generator	typ 1 67-79, typ 2 66-79 15-1600	95 B
903 141 Cr	generatorklämma krom	typ 1 67-79, typ 2 66-79 15-1600	50 B
903 181 Cr	muttrar till båda remskivorna krom/sats	typ 1 56-, typ 2 56-	130 B
211 903 213	ankare till 6V VW generator 113903021A/C/111903021J	typ 1 60 30 hk, 61-65 34 hk, 66 40 hk	Fråga N
111 903 213 C	ankare till Bosch generator 160 W 111903021B/C/D/E	typ 1 -59, typ 2 -59 renoverad	Fråga N
111 903 221 A	rullager i generator	typ 1 48-, typ 2 50- typ 3 61-, 6-12V gen nr 1-28	50 L
111 903 237	hylsa till generatorfäste i fläkthus	typ 1 51-72 25-50 hk Boschgeneratorer	Fråga N
111 903 515 C	generatorkol/sats 6V	typ 1 48-66, typ 2 -65, typ 3 -66	40 L
111 903 519 A	fjädrar t generatorkol, Bosch 6V gen.	typ 1 48-66 25-40 hk Bosch	Fråga N
111 903 531	täcklock på likströmgenerator 12V	typ 1 67-	25 L
131 903 801	laddningsrelä likström, ej generatorfäste	typ 1 67, typ 2 66 6V	Fråga N
903 801 E	laddningsrelä likström ej Bosch, ej generatorfäste	typ 1/2 -66, 6V 45 A	Fråga N
113 903 801 F	laddningsrelä likström Bosch, flatstift, gen.-fäste	typ 1 65-66 m9339891-, typ 2 56-65 m298030-8964971	Fråga N
903 801 F	laddningsrelä likström Harting	typ 1 65-66 m9339891-, typ 2 56-65 m298030-8964971	Fråga N
113 903 803 C	laddningsrelä likström 14V 38A dubbelrelä	typ 1 65, typ 2 66-70 34 hk 47 hk:B0108819- polisutf m fl	Fråga N
113 903 803 F	laddningsrelä likström Bosch 12V A-kvalitet	typ 1 67-73, typ 2 68(maj)-70, typ 3 67-, 30A	425 L
905 105	dekal tändspole "Bosch 6V" A-kvalitet	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V	40 L
111 905 105 H	tändspole Bosch A-kvalitet med fäste	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V	795 L
113 905 115	tändspole Beru A-kvalitet inkl fäste	typ 1, typ 2, typ 3, alla 12V med brytarspetsar	650 B
043 905 115 C	tändspole Bosch A-kvalitet	typ 1, typ 2, typ 3, alla 12V med brytarspetsar	475 L
905 116	polerat rostfritt skydd över tändspole	typ 1, typ 3 12V	45 L
341 905 131 B	fäste för tändspole	typ 1 med crossbar länkage, typ 3 64- ers orig	100 B
113 905 207	fördelarlock 90 mm	typ 1 61-64, typ 2 60-65, typ 3 61-63	Fråga N
211 905 207	fördelarlock	typ 1 61-68, typ 2 61-67 med VW-fördelare	350 B
111 905 207 B	fördelarlock Bremi/Beru A-kvalitet	typ 1 54-60 typ 2 54-59, Porsche 356	195 L
111 905 207 C	fördelarlock lågt lock	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64-73	95 L
111 905 207 CT	fördelarlock Bosch A-kvalitet	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64-73	295 B
111 905 221 A	fjädrande kol till fördelarlock	typ 1 med fördelare 1-41, typ 2	Fråga N

113 905 225 A	rotor till 90 mm-fördelare avstörd	typ 1 61-64, typ 2 60-65, typ 3 61-63	Fråga N
113 905 225 B	rotor till VW-fördelare	typ 1 61-68 (VW), t2 -59 (Bosch)+61-67 (VW)	120 B
111 905 225 C	rotor avstörd B-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54- 30 hk	60 B
111 905 225 CT	rotor avstörd A-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk, P356/912	95 L
111 905 225 F	rotor till lågt lock avstörd	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64 (1500S) 66- alla	95 L
113 905 250	fördelarklämma	typ 1 61-, typ 2 60-79 34-50hk, 80-91 WB	40 B
111 905 261	O-ring under fördelare	typ 1 48-75, typ 2 50-91, typ 3, typ 4	Fråga N
113 905 271	vakuumdosa till stora fördelaren	typ 1 61-64, typ 2 60-65, typ 3 61-63	Fråga N
311 905 271	vakuumdosa Boschfördelare	typ 1 61- 34-44 hk, typ 3 64-69 förgasare	295 B
113 905 275	sexkantskruv med tunn skalle till kondensatorfäste	typ 1 54-65 30-34 hk vissa fördelare	Fråga N
111 905 295	kondensator	typ 1 -60, typ 2 -59	100 L
113 905 295	kondensator kortare kabel A-kvalitet	t 1 9/61-1/64, t2 9/61-1/64, t3 12/61-63, typ 3 64 1500 S	120 L
905 295	kondensator urtag/låsn för kontakt	nyare 009-fördelare	80 L
111 905 295 A	kondensator	t 1/2 2/64-65, typ 3 1500A/N 64-66, 1500S 65, 1600 66	Fråga N
311 905 295 A	kondensator, 2 flikar, rund kontakt, passar enl VW	typ 1 61-65, 66-70, typ 2 61-65, 68-70, t3 65-69	100 B
113 905 295 T	kondensator längre kabel	typ 1 61, typ 2 6/60-8/61, typ 3 8/61-11/61	Fråga N
111 905 427	kabelsko med skruvfäste	typ 1-4	Fråga N
311 905 429 A	tändkabelgummi/4 st	typ 1-4	Fråga N
311 905 444 A	gummi över tändstift	typ 1, typ 3, typ 2 med 2000 cc	Fråga N
111 905 449 A	skyddsgummi över tändstift	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	8 L
111 905 449 T	skyddsgummi över tändstift original	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	Fråga N
311 905 451	tändkabelhållare gummi flätkåpa för 2 kablar	typ 1 59-63 (3)	50 B
111 905 451 A	tändkabelhållare plast på flätkåpa för 2 kablar	typ 2 -67 (3)	15 L
113 905 451 A	tändkabelhållare plast på flätkåpa för 3 kablar	typ 1 64- (3), typ 2 60-75 (3), typ 3 -69 (4)	15 L
905 451 Röd	tändkabelhållare/sats röd färg 6 delar	typ 1, typ 2, typ 3	70 B
111 905 471	främre klämma tändkablar	typ 1 -60 -mnr 2938463, typ 2 -59 -mnr 3580000	Fråga N
111 905 475	bakre klämma tändkablar	typ 1 -60 -mnr 2938463, typ 2 -59 -mnr 3580000	Fråga N
111 905 803 D	tändningslås	typ 1 58-67 utan rattlås, Ghia 58-67	195 B
905 851	tändningslås inkl startkontakt, en nyckel	typ 1 50-tal	Fråga N
111 905 851 E 466	tändningslås inkl rattlås med låscyl silverbeige	typ 1 62-64, halt/garage/fahrt, BEG	Fråga N
111 905 851 H 043	tändningslås inkl rattlås med låscyl svart	typ 1 62-67, fungerar även tidigare BEG	Fråga N
111 905 859	säkringsdosa med lock på tändningslås	typ 1 -60	Fråga N
111 905 865 B	startkontakt 28 mm	typ 1 61-67	Fråga N
111 905 881	brytskruv tändningslås M6x36	typ 1 62-67	Fråga N
111 905 881 D	brytskruv tändningslås M6x56	typ 1 62-67	Fråga N
111 911 213 A	bussning i kollektorlager (startmotor)	typ 1 de flesta 6-12V	Fråga N
111 911 215 A	startmotorkol för startmotor nr 1-3+5/sats	typ 1 -61 med 6V Bosch startmotor	70 L
311 911 215 A	startmotorkol sats (4 st) Bosch startmotor 12V	typ 1 67-, typ 2, typ 3 inkl aut	80 B
111 911 215 C	startmotorkol sats	typ 1 67-69 12V vissa t ex aut (M9, M610)	Fråga N
111 911 215 E	startmotorkol sats	typ 1 67-, typ 2 67-, typ 3 67-, 12V automat	90 B
111 911 219	tryckfjäder till startmotorkol 6V, Bosch	typ 1 48-62 nr 111911021/B/C/113...021	Fråga N
113 911 219	tryckfjäder till startmotorkol 6V, Bosch	typ 1 61-66 st-motor 113911021B	Fråga N
113 911 219 A	tryckfjäder till startmotorkol 6-12V, Bosch	typ 1 66-, typ 2 64-66 12V	Fråga N
211 911 235	täcklock på VWs startmotorer	typ 1 60-69, typ 2 55-66 6-12V	Fråga N
113 911 285	solenoid Bosch 6V	typ 1 47-61, typ 2 52-65 -ch215036651	Fråga N
211 911 335 A	startmotordrev VW 6V startm 4+7	typ 1 60-66 med 6V VW startmotor	Fråga N
111 911 335 B	startmotordrev Bosch 6V nr 1-3+5	typ 1 -61 med 6V Bosch startmotor	Fråga N
113 911 335 C	startmotordrev Bosch 12V startm 12-13+17	typ 1 67-69 med Bosch startmotor	Fråga N
211 911 335 C	startmotordrev VW 6/12V startm 10+16	typ 1 67-69, typ 2 68-70 OBS! både 6V o 12V	Fråga N
111 911 341	lagerhylsa i startmotor nr 1-3+5	typ 1 -61 med 6V Bosch startmotor	Fråga N
111 911 351	fiberskiva i startmotor nr 1-3+5	typ 1 -61 med 6V Bosch startmotor	Fråga N
111 911 499	O-ringstättning för tätlock i startmotor Bosch	typ 1 -61 med 6V Bosch startmotor	Fråga N
113 911 499	tätning i startmotor 113911021B	typ 1 61-66 6V Bosch startmotor	Fråga N

111 915 303	spännband kort till batteri 6V	typ 1 66 chassinr 116629735-	Fråga N
311 915 303	spännband kort t batteriets skruvade fäste 6V	typ 1 64- chassinr 6317836-, typ 3 -66	Fråga N
311 915 313	fästjärn för batterifäste 12V	typ 1 67-, typ 2 68-79, typ 3 67-73	120 B
111 915 405 D	batterilock 6V 88 Ah	typ 1 M167 USA-utförande, typ 3 -66 M285	Fråga N
113 919 029	tankmätare mekanisk	typ 1 62-67	Fråga N
113 919 049 C	tankgivare mekanisk B-kvalitet	typ 1 62-67, Karmann Ghia 62-66	515 L
113 919 049 CT	tankgivare mekanisk A-kvalitet	typ 1 62-67, Karmann Ghia 62-66	2095 B
111 919 081 A	oljetryckskontakt med skruvanslutning	typ 1 -60, typ 2 -60	160 B
021 919 081 B	oljetryckskontakt 0,3 bar, flatstiftsanslutning	typ 1 61-75 (fung 48-), typ 2 -82, t 3/4 alla	35 L
919 082	adapter till oljetryckskontaktsfäste	typ 1 48-75, typ 2 -82, t 3/4 vid montering oljetempmätare	160 B
919 083	oljetrycksgivare VDO 0-5 bar M10x1	typ 1 m fl med oljetrycksmätare	895 B
271 919 125	tätning (kork) tankgivare	typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-67, typ 3, typ 4 69-73	Fråga N
113 919 133	tätning för tankgivare med skruvfäste	typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-73, typ 3, typ 4 69-73	40 L
113 919 137	plåtlock över tankgivaranslutning	typ 1 62-67	Fråga N
111 937 037 T	säkringsdosa 8 säkr inkl lock A-kvalitet	typ 1 61-67 inkl Ghia, typ 2 60 juni-67	330 L
111 937 041	säkringsdosa 2 säkr inkl lock	typ 1 54-59	95 B
111 937 079	kabelkopplingshus transparent, 2-1 hane/hane	typ 1 61-, typ 2 61-, typ 3 m fl	Fråga N
111 937 205	säkringsdosa 4 säkr inkl lock	typ 1 52 okt-60 inkl Ghia	90 B
111 937 505 F	säkringsdosa 10 säkringar utan lock	typ 1 67-71 -chassinr 1112799842	360 B
111 937 555	lock till säkringsdosa 8 fack	typ 1 61-67 inkl Ghia, typ 2 60 juni-67, 181	60 L
111 937 555 A	lock till säkringsdosa 10 fack	typ 1 67-71 -ch1112799842, typ 2 68-69, typ 3 61-66	60 B
111 937 591	klammer för fastsättning säkringsdosa	typ 1 61-71, Ghia 67-71, typ 2 60 juni-67	Fråga N
941 000	ögonlock för äldre lyktor/par A-kvalitet	typ 1 -67, typ 2 -67	550 B
941 003 67	strålkastargaller vintagetypp/par	typ 1 -67, typ 2 -67	895 B
111 941 039	strålkastare kpl med kromsarg asymm Hella	typ 1 -67	1995 B
941 040 660	Marchal 660 dimljus/par inkl gul/vit lampa	typ 1, typ 2, typ 3 m fl 12V	2695 B
941 040 662/762	Marchal 662/762 extraljus/par inkl gul/vit lampa	typ 1, typ 2, typ 3 m fl 12V	2695 B
941 042	extraljusfäste krom, för stötfångarjärn/par	typ 1 48-74 inkl Ghia, typ 2 -67, typ 3 m fl	695 B
111 941 072	backlampa kantig kromhus B-kvalitet	typ 1 -67, typ 3 62-69 utv montage	450 B
111 941 072 T	backlampa rektangulär kromad Hella A-kvalitet	typ 1 -67, typ 3 62-69 utv montage	695 B
941 105	strålkastarinsats H4 7"	typ 1 -67 m fl med USA-strålkastare	195 B
941 106	strålkastarhus 7" kromat buggy	typ 1 och typ 3 buggy	295 B
941 107 Bq	strålkastarhus USA-modell B-kvalitet	typ 1 -67	995 B
111 941 111	strålkastarsarg symmetrisk B-kvalitet	typ 1 -60, typ 2 -60 -ch 20-614455 Hellatyp	295 B
111 941 111 BT	strålkastarsarg asymmetrisk A-kvalitet	typ 1 61-67 Hellatyp	425 B
111 941 111 C	strålkastarsarg asymmetrisk Bosch	typ 1 61-67	Fråga N
111 941 111 T	strålkastarsarg symmetrisk A-kvalitet	typ 1 -60	395 B
111 941 115	strålkastarglas symmetrisk Hella	typ 1 -60	Fråga N
111 941 115 A	strålkastarglas symmetrisk Bosch	typ 1 -60	Fråga N
111 941 115 FS	strålkastarglas asymmetrisk Hella	typ 1 61-67	Fråga N
111 941 115 G	strålkastarglas asymmetrisk Bosch	typ 1 61-67	Fråga N
111 941 115 H	strålkastarglas klar, USA-modell, B-kvalitet	typ 1 -67, typ 2 -67	180 B
111 941 119	tätning strålkastarglas	typ 1 48-67, typ 2 48-67	60 L
111 941 125 A	hållfjäder strålk.glas Hella/st, 14/bil	typ 1 -67, typ 2 -67	10 B
111 941 125 B	hållfjäder strålk.glas Bosch 16/bil	typ 1 -67, typ 2 -67	Fråga N
113 941 141	inställningsskruv strålkastare	typ 1 -67	Fråga N
111 941 143 A	spiralfjäder 50 mm till 111941141A	typ 1 -67 Bosch	Fråga N
111 941 145	4-kantsmutter till inställningsskruv	typ 1 -64 Hella	Fråga N
111 941 147	gummbit till strålkastarens justerskruv	typ 1 61-73, även Ghia, typ 2 68-73	15 B
141 941 147	dräneringsslang till lyktpotta/par	typ 1 66- ch116809564-, Ghia 146603821-, 181, K70	90 B
111 941 151 A	reflektor symmetrisk Bosch renoverad	typ 1 -60 m gravrostspår	Fråga N
111 941 151 B	reflektor symmetrisk Hella renoverad	typ 1 -60	Fråga N
111 941 151 C	strålkastarreflektor Hella asymmetrisk	typ 1 -67	575 B

111 941 151 E	reflektor asymm Bosch lik 111941151C	typ 1 -67	Fråga N
111 941 159 A	lampfäste strålkastare (Bosch)	typ 1 48-60 symmetrisk strålkastare	Fråga N
131 941 159 A	lampfäste strålkastare (asymmetrisk)	typ 1 61-, även Ghia, typ 2 68-	95 B
111 941 161 A	strålkastare sealed beam 6V	typ 1 -67, typ 2 -66 USA-modell	275 B
161 941 165 A	kontakthus för flatstift till strålkastare	typ 1 66-79 , typ 2 74-79, Golf 75-	Fråga N
941 165 AS	kablage+ strålkastarkontakt (gul/brun/vit)/par	typ 1 61-79 m fl	80 B
111 941 185	skyddsror strålkastare/inneskärm/par	typ 1 61-64	40 L
111 941 185 A	skyddsror strålkastare/inneskärm/par	typ 1 65-66, fungerar till 67 enl lev.	390 B
111 941 187	dräneringsslang till lyktpotta/par	typ 1 60-66 -chassinr 116809563	100 L
111 941 191	gummitätning mellan lyktsarg/skärm B-kvalitet	typ 1 48-67, typ 2 -67	30 U
111 941 191 T	gummitätning mellan lyktsarg/skärm A-kvalitet	typ 1 48-67, typ 2 -67	60 L
111 941 195	fästskruv för lyktsarg	typ 1 -67, typ 2 -67	30 L
111 941 197	avståndstycke 8 mm t fästskruv 111941195	typ 1 -67, typ 2 -67	18 B
111 941 515	fästmutter för kontakter instrumentbräda	typ 1 58-67 +Ghia, typ 2 68-73, typ 3 64-67, Ghia ch425853-67, LT -79	25 L
211 941 521	backljuskontakt manuell vxllåda	typ 1 67- även Ghia, typ 2 67-79, typ 3, K70 73-74	70 B
271 941 521 A	backljuskontakt placerad på hastvajer	typ 1 -66, Ghia alla, typ 2 -66	Fråga N
311 941 531 A	ljuskontakt dragströmbrytare	typ 1 58-67 + Ghia, typ 2 68-70, typ 3 64-67	295 B
111 941 539	skyddsgummi elkontakt på separat backlampa	typ 1 -67 m fl, typ 3 67-69, alla med sep backlampa	25 B
113 941 541 BK	knapp ljusomk/askfat/choke/tork svart	t 1 53-66 l, -60 c, 58-60 t, t2 -66 (silverbeige), 66 (t)	30 B
113 941 541 IV	knapp vit ljusomk/askfat/choke/tork benvit	t 1 53-66 l, -60 c, 58-60 t, t2 -66 (silverbeige), 66 (t)	30 B
111 941 561 B	fotomkopplare helljus Hella	typ 1 61-65 äv Ghia, typ 2 61-65, (fung 53- )	120 L
941 562	pedalgummi till fotomkopplare, tillbehör	typ 1 -65 äv Ghia, typ 2 53-65	130 B
311 941 581 C	relä för ljusomkopplare 6V A-kvalitet	typ 1 66-67, typ 2 66, typ 3 62-66	Fråga N
113 943 021	skyltbelysningsnäsa NOS	typ 1 64-66	Fråga N
111 943 117 D	lamphållare nummerskyltbel med kabel	typ 1 64- , typ 3 64-	Fråga N
111 943 119	lampglas skyltbelysning Hella A-kvalitet	typ 1 58-63	230 B
311 943 121 A	lampglas skyltbelysning	typ 1 64-03 , typ 3 61-73 ej variant, P911 84 bagagerum	Fråga N
311 943 131	tätning skyltbelysningsglas	typ 1 64-03 , typ 3 61-73 ej variant	40 B
111 943 131 B	tätning skyltbelysningsglas	typ 1 58-63	90 B
113 943 191	skyltbelysningsgummi	typ 1 64-66	50 L
111 943 191 CT	skyltbelysningsgummi A-kvalitet	typ 1 58-63	150 L
111 943 191 E	skyltbelysningsgummi A-kvalitet	typ 1 67-79	70 L
111 945 095 M	baklampa vänster komplett B-kvalitet	typ 1 62-67	450 B
111 945 096 M	baklampa höger komplett B-kvalitet	typ 1 62-67	450 B
111 945 096 MT	baklampa höger komplett A-kvalitet	typ 1 62-67	Fråga N
111 945 117	kromsarg till bakljus/par, OBS! tätning köps separat	typ 1 62-67	180 B
111 945 191 B	bakljushustätning/par B-kvalitet	typ 1 56-61 chassinr 1-929746-	170 B
111 945 191 BT	bakljushustätning/par A-kvalitet	typ 1 56-61 chassinr 1-929746-	225 L
111 945 191 E	bakljushustätning/par C-kvalitet	typ 1 62-67	95 B
111 945 191 ET	bakljushustätning/par A-kvalitet	typ 1 62-67	250 L
111 945 215	bakljushus vänster	typ 1 56-61	Fråga N
111 945 216	bakljushus höger	typ 1 56-61	Fråga N
111 945 229 C	bakljusglas ovalt rött i plast	typ 1 56-61 M18, SVERIGE	Fråga N
111 945 231	bakljusglas snowflake, reflektor o tätning/par	typ 1 56-61	895 B
111 945 233	bakljusglas snowflake/par	typ 1 56-61	450 B
111 945 235	bakljustätning glas/lamphus	typ 1 56-61	45 B
111 945 235 A	bakljustätning på kromkant vid glas/par	typ 1 62-67	80 B
111 945 237	reflektor till bakljus	typ 1 56-61	225 B
111 945 241 D	bakljusglas helröd v/h/par, ej E-märkt, B-kvalitet	typ 1 62-67	150 L
111 945 241 DT	bakljusglas helröd inkl kromsarg/st A-kvalitet	typ 1 62-67	225 B
111 945 241 K	bakljusglas orange/röd/vit v/h	typ 1 62-67 SVERIGE	Fråga N
111 945 261	lamphållare till bakljus skruvkontakt A-kvalitet	typ 1 56-61	160 L
111 945 261 C	lamphållare till bakljus flatstiftkontakt A-kvalitet	typ 1 56-61	195 B



111 945 291	fästbåge i vänster bakljus	typ 1 56-61	225 B
111 945 292	fästbåge i höger bakljus	typ 1 56-61	225 B
113 945 515 H	bromsljuskontakt, 2 stift, B-kvalitet	typ 1 48-69, t2 52-69, 86-, t4 72-, Polo 75-, A100 72	75 L
113 945 515 HT	bromsljuskontakt, 2 stift, ATE, A-kvalitet	typ 1 48-69, t2 52-69, 86-, t4 72-, Polo 75-, A100 72	175 B
111 947 111 B	innerbelysning	typ 1 52-72 (maj)	Fråga N
151 947 511 A	strömbrytare till innerbelysning	typ 1 52(okt)-54 lim, cab -64	Fråga N
113 947 541	benvit knapp till strömbrytare innerbelysning	typ 1 52(okt)-54 lim, cab -64, typ 2 -67 vissa	Fråga N
113 947 561 B	innerbelysningskontakt dörr klämfäste	typ 1 54-60, typ 2 68-72 alla,	100 B
113 947 561 H	kontakt innerbelysning/handbroms, skruvfäste	typ 1 61- i, 71- h, typ 2 68-92 i, typ 3/4, Golf 74-79 i/h	40 L
113 947 565 A	gummi till dörrkontakt innerbelysning	typ 1 65-79, typ 2 68-05, typ 3 61-73, typ 4, Golf -79	20 L
111 951 111 H	signalhorn 6V B-kvalitet	typ 1 48-67, Ghia -67, typ 2 52-66, typ 3 61-66	180 L
951 112	signalhornsfäste	typ 1 m fl	Fråga N
111 951 195 A	gummi för kontakt på signalhorn	typ 1 48- inkl Ghia, typ 2, typ 3 65- inkl Ghia, K70 71-	25 B
311 951 531	signaltrycke krom i ratt	typ 1 64-66, typ 3 64-66	Fråga N
113 951 531 F	signalring krom i ratt	typ 1 60-63, 67-71, Ghia 60-71, typ 3 61-63 o 67-71, Ghia 61-69	395 B
113 951 563	kontaktbricka till signalhorn	typ 1 62-71 inkl Ghia+cab, typ 3 61-71 inkl ghia	115 L
951 563	kontaktbricka till signalhorn/repsats	typ 1 60-71 inkl Ghia, typ 3 61-71 inkl Ghia	100 B
111 951 575	släpkol inkl hållare till tuta	typ 1 48-59 inkl Ghia	90 B
111 951 581	släpkol med fjäder till tuta	typ 1 48-59 inkl Ghia	175 L
111 951 585	hållare för kol 111 951 581	typ 1 48-59 inkl Ghia	Fråga N
111 953 021 F	körriktningsspil gult glas komplett 6V	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455	1495 B
953 021 F	körriktningsspil gult glas komplett 12V	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455 12V	1495 B
953 022	ersättningsblinkers istf pil/par kromhätta	typ 1 56-59	Fråga N
113 953 041	blinkers fram komplett orange glas/par	typ 1 60-63	1195 B
113 953 041 A	blinkers fram komplett vitt glas/st	typ 1 60-63	550 B
953 041 A	positionslykt fram komplett orange glas/par	typ 1 60-63 har motsv glas, gummi ej som original	Fråga N
953 041 B	positionslykt fram komplett vitt glas/par	typ 1 64-74 motsv strl, silvergrå istf krom, gummi ej original	Fråga N
113 953 041 J	blinkers fram komplett orange glas/par A-kvalitet	typ 1 64-74	1395 B
113 953 041 JX	blinkers fram komplett vitt glas/par C-kvalitet	typ 1 64-74	250 B
111 953 051 C	reflektor blinkers	typ 1 60-63	295 B
953 056	blinkers rund (65 mm) orange glas/par B-kvalitet	buggy, custom mm, universalmodell	120 B
111 953 161 A	blinkersglas vitt/par A-kvalitet	typ 1 60	350 L
111 953 161 C	blinkersglas orange/par A-kvalitet	typ 1 61-63	Fråga N
111 953 161 E	blinkersglas orange/par A-kvalitet	typ 1 64-74	395 B
111 953 161 F	blinkersglas vitt, ej E-märkt B-kvalitet	typ 1 64-74	190 B
111 953 161 Frök	blinkersglas rökfärgad, ej E-märkt B-kvalitet	typ 1 64-74	190 B
111 953 161 FT	blinkersglas vitt/par A-kvalitet	typ 1 64-74	395 L
113 953 163	plåthus krom till blinkers fram	typ 1 60-63 -chassinr 5888184	375 B
111 953 185 A	blinkrelä 6V 2x18W 3 stift A-kvalitet	typ 1 63-	Fråga N
111 953 185 B	blinkrelä 6V 2x18W 2 stift A-kvalitet	typ 1 -62 -ch4846835, typ 3 61	Fråga N
111 953 185 C	blinkrelä 6V 2x18W 3 stift B-kvalitet	typ 1 63-67, typ 2 -66, typ 3 62-66	100 L
111 953 185 CS	blinkrelä 6V 2x18W 3 stift A-kvalitet	typ 1 63-67, typ 2 -66, typ 3 62-66	Fråga N
111 953 193	blinkersgummi/par A-kvalitet	typ 1 60-63	200 L
211 953 227 B	blinkrelä inkl varn 12V 4x21W, OBS alt finns	typ 1 67-68 -ch118381366, typ 2 -68 ambulans	795 B
113 953 517 B	blinkersspak SWF silverbeige	typ 1 60-61, 6 kablar	1795 B
141 953 517 C	blinkersspak SWF silverbeige	typ 1 62-65 3 kablar	Fråga N
141 953 517 F	blinkersspak svart	typ 1 66-67 inkl Ghia	350 B
111 953 541	knopp för blinkspak, svart	typ 1 52 okt-64 std, typ 2 55-65	40 B
953 541	knopp för blinkspak, grå	typ 1 52 okt-59, typ 1 Ghia 56-59, typ 2 55-65	40 B
113 953 541 466	knopp för blinkspak, silverbeige	typ 1 52 okt-59 inkl cab, Ghia 56-59, typ 2 55-65	40 B
111 953 601 B	pilglas orange till pil 111953021 B/D/F/par	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455	795 B
111 953 601 D	pilglas gul till pil 111953021B/D/F/par	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455	550 L

953 602	spiralfjäder för låsning av utfällning av pил	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455, ev tidigare	40 B
111 953 619	spårskruv till pilglasfastsättning	typ 1 -59	Fråga N
113 955 111 GX	torkarmotor 6V SWF	typ 1 58-64 inkl cab	Fråga N
111 955 215 B	torkaraxel med gänga vänster/höger 24,5	typ 1 58-64 (vä) 65-67 (hö)	100 B
111 955 215 BS	torkaraxel kpl med montsats vänster/höger 24,5	typ 1 58-64 (vä) 65-67 (hö)	280 B
111 955 216 B	torkaraxel med gänga höger 24	typ 1 58-64	Fråga N
111 955 216 BS	torkaraxel kpl med montsats höger 24	typ 1 58-64	Fråga N
111 955 216 C	torkaraxel vänster 24,5	typ 1 65-67	280 B
113 955 243 A	mutter till torkaraxel (obs i gulmetall), orig: krom	typ 1 -69, även Ghia	25 B
111 955 261 BT	genomföring torkararm/par A-kvalitet	typ 1 58-69 (orig 65-), typ 2 50-67	85 B
113 955 407 B	torkararm vänster/höger/st B-kvalitet	typ 1 60-64, fungerar 58-	150 B
113 955 407 D	torkararm vänster/höger silver/st	typ 1 65-67, cab även 68-69 (vä)	130 B
113 955 407 DT	torkararm vänster/höger silver/st	typ 1 65-67, cab även 68-69 (vä)	200 B
113 955 421 B	torkarblad med arm 245 mm silver/par	typ 1 58-59	395 L
111 955 425	torkarblad 245 mm SWF svart	typ 1 58-64	160 B
113 955 425 B	torkarblad 245 mm silver	typ 1 58-64	160 L
113 955 425 BS	torkarblad 245 mm med skaft o fäste/par	typ 1 60-64 silver, fungerar 58-	Fråga N
111 955 425 Bsv	torkarblad 260 mm svart/par A-kvalitet (orig var silver)	typ 1 65-67	285 B
113 955 425 D	torkarblad 260 mm silver	typ 1 65-67	Fråga N
113 955 427	torkarblad fjädrande 245 mm	typ 1 -64	Fråga N
113 955 429	torkargummi/par	typ 1 65-67	Fråga N
113 955 433	plastadapter på torkarblad mot fäste/par	typ 1 65-72, Ghia 66-, typ 2 68, typ 3	20 B
955 452	spolarburk i glas fyrkantig med fäste	typ 1 -61 m fl	895 B
113 955 481	skruvlock slang spolarburk, rör bromsvätskebeh.	typ 1 66-67 b, 68- s, t2 68-79 s, t3 61-67 s 66-67 b, t4 69- s	Fråga N
113 955 511 B	bakstycke torkarreglage utan spolfunktion	typ 1 58-60	Fråga N
141 955 517	spolarknapp	typ 1 -67, typ 2 68-72, typ 3 67	425 B
113 955 521	bakstycke t torkarreglage u spoln	typ 1 -64	Fråga N
113 955 549 B	knapp till spolning med symbol	typ 1 67, typ 2 68-, typ 3 Ghia 67	Fråga N
113 955 811 B	ankare, torkarmotor SWF 12V. Byte 6-12V	typ 1 58-67 inkl Ghia, typ 2 55-64, 12V-konv.	550 B
955 811 B	ankare, torkarmotor ej SWF 12V. Byte 6-12V	typ 1 58-67 inkl Ghia, typ 2 55-64, 12V-konv.	595 B
113 955 849	kol till torkarmotor SWF 111955111A, 113955111/A/B/G 6V	typ 1 50-64, typ 2 55-63 -ch1021546 (211955111A/D/F)	Fråga N
113 955 849 A	kol till torkarmotor Bosch 113955111E/H	typ 1 58-62 6V	Fråga N
113 955 857 C	kontaktsats till torkarmotor Bosch 113955111 E/H	typ 1 58-62 6V	Fråga N
LKW 955 945 A	spolarburk med elpump 6V/sats	typ 1 62-67, ersätter original	695 B
111 955 977 A	slangfäste med rör o sil i spolarburk	typ 1 62-67	Fråga N
111 955 979 C	spolarslang med ventil till reservhjul	typ 1 -67, typ 3 -67	Fråga N
111 955 993	spolarmunstycke svart plast B-kvalitet	typ 1 61-75, typ 3 61-73, typ 4 69-74	45 L
111 955 993 A	spolarmunstycke grå plast A-kvalitet	typ 1 65-72?	Fråga N
111 955 993ww	spolarmunstycke krom A-kvalitet	typ 1 48-, typ 3 61-, typ 4 69-74	100 B
1BM 957 021	hastighetsmätare 160 km/h inkl tankmätare	typ 1 98-, liknar 68-72, fung 53-72	1695 B
957 055 B	hastighetsmätare 200 km/h inkl tripp, 12V	typ 1 -72, Ghia, t2 -79, t3-73, ej orig, ej tankmätare	3495 B
957 063 Dehne	tankmätare Dehne digital	typ 1 inkl Ghia, typ 2 -73, typ 3	2095 B
957 371	dekorring i aluminium vid tillbehörsräknare	typ 1 53-72, typ 181 med Cronomac 200km/h	750 B
113 957 371 C	dekorring i aluminium vid hastighetsräknare	typ 1 58-71, 68- utan stoppad instrumentbräda	195 B
111 957 397	lamphållare till instrumentbel flatstift	typ 1 61-72, Ghia -66, typ 2 61-79, typ 3, typ 181 m fl	40 L
957 397	lamphållare instrumentbel skruvfäst kabel/par	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60	60 B
111 957 801 F	hastighetsmätarvajer A-kvalitet	typ 1 58-65 går bra till 58-74 ej McP	140 L
112 957 801 J	hastighetsmätarvajer A-kvalitet	typ 1 66-74 ej McP högerstyrd	180 B
111 957 801 K	hastighetsmätarvajer A-kvalitet	typ 1 66-74 ej McP	Fråga N
112 957 801 K	hastighetsmätarvajer	typ 1 58-66 högerstyrd	250 B
111 957 855 B	genomföring hast.vajer vänster spindel	typ 1 alla, typ 2 50-92, typ 4	Fråga N
111 957 861	genomföring hast.vajer innerskärm	typ 1 61-70 alla, 73- hö-styrd, typ 3, t4/914	30 B

147 971 235	jordfläta till batteri 12V 325 mm lång	typ 1, typ 3 12V	150 B
111 971 235 C	jordfläta till batteri 6V/12V	typ 1 56-67 6V, typ 3 61-66 6V, typ 2 73-79 12V	180 B
111 971 237 A	jordkabel chassi/vxlåda 200 mm	typ 1 48-79, typ 2 56-72, typ 3 61-73	60 L
111 971 246	jordfläta till styrknut	typ 1 50-66, typ 2 -66, typ 3 -66+71-	100 B
111 971 905	genomföring batterikabel fr startmotor m m	typ 1 48-75, typ 2 -72	40 L
111 971 907	kabelgenomföring 24,5, t ex A-stolpe	typ 1 65-, typ 2 74-79, typ 3	45 B
111 971 911 A	kabelgenomföring 16,5 bakljus/innerring	typ 1 47-79, typ 3 m fl olika användning	15 B
171 971 913	genomföring kabel/bensinrör/spolslang 12,5	typ 1 52okt-75, typ 2 68-, typ 3 61-73	Fråga N
111 971 962	kabelsko hona oisolerad 9,6x1,0, kabel 6,0-8,5	typ 1, typ 2, typ 3 till likströmsrelä	10 B
971 962	kabelsko hona gul isolering 9,6x1,0, kabel 6,0-8,5	typ 1-3 till laddrelä mm	8 L
111 998 021	tändningslås inkl rattlås med låscyl	typ 1 62-67	Fråga N
111 998 031	tändkabelsats std svart B-kvalitet	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	130 L
111 998 031 A	tändkabelsats Bosch grå A-kvalitet silicon	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	595 L
111 998 031 A 01	tändkabelsats std blå B-kvalitet	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	150 B
111 998 031 A 05	tändkabelsats std gul B-kvalitet	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	150 B
111 998 031 blå	tändkabelsats silicon Empi 7 mm koppar, blå	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	220 B
111 998 031 gul	tändkabelsats silicon Empi 7 mm koppar, gul	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	220 L
111 998 031 röd	tändkabelsats silicon Empi 7 mm koppar, röd	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	220 L
111 998 031 T	tändkabelsats Beru halvsilicone svart	typ 1 -79, typ 2 60- 12-1600	595 B
111 998 053	brytarspetsar A-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54-59, typ 3 64	85 L
111 998 057	brytarspetsar till stora fördelaren (90 mm)	typ 1 61-64, typ 2 60-65, typ 3 61-63	85 L
111 998 059	brytarspetsar, två delar till lågt fördelarlock	typ 1 64-68, typ 2 63-67, typ 3 65-68+64 (N)	80 L
111 998 061	brytarspetsar till VW-fördelare	typ 1 61-68, typ 2 61-68, typ 3 65-68	80 B
998 064 08	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1 64-68, typ 2 63-67, typ 3 64-68 12V	1195 B
998 064 09	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1/2/3/4 009 12V	1095 B
998 064 15	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1 64-67, typ 2 63-66, typ 3 64-66 6V	1195 B
111 998 162	ren.sats torkaxel hö sida inkl tätningar mm	typ 1 58-64	Fråga N
111 998 162 A	ren.sats torkaxel hö sida inkl tätningar mm	typ 1 65-67	Fråga N
111 998 201	ombyggnadssats strålk,-glas,reflektor,tät/bil	typ 1 -67 Hella asymmetrisk för högertrafik	Fråga N
111 998 201 A	ombyggnadssats strålk,-glas,reflektor,tät/bil	typ 1 -67 Bosch asymmetrisk för högertrafik	Fråga N
N0101371	sexkantskruv montering fjäderplatta bak	typ 1 52 okt-66 (2)	Fråga N
N0102056	sexkantskruv gulförzinkad M5x10	typ 1/2/3 till montsats värmevajer	Fråga N
N0102154	sexkantskruv zink avgasmontering	typ 1 48-79	Fråga N
N0102401	sexkantskruv tryckplatta (6/motor)	typ 1 48-75, typ 2 50-72, typ 3 61-73	Fråga N
N0104401	sexkantskruv till styrdämparfäste i bil	typ 1 61-, typ 2 55-79, typ 3 61-73	Fråga N
N0107101	spårskruv till motorplåtar (26/bil?)	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	Fråga N
N0107108	spårskruv till motorplåtar (26/bil?)	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	3 B
N0107108S	spårskruv till motorplåtar/50 st inkl bricka	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	100 B
N0110052	mutter M5	typ 1 flera anv-områden	2 B
N01100624	mutter M6 till motor, bl a oljepumpslock	typ 1 48-67, typ 2 50-67, 25-44 hk -mH0822051	2 B
N0110068	mutter M6 till justering handbroms vid spak	typ 1 -65 (4 st), 65- (2 st)	Fråga N
N0110071	mutter M7 bl a till kopplingsvajer	typ 1/2 flera anv-områden	Fråga N
N0110088	mutter M8: pinnskruv, huvudcyl- o vxl, batteri, stöf	typ 1 -60 m fl	2 B
N0110104	mutter M10 guleloxerad	typ 1 48- på motor+fr vxl-, fr stötdfäste -65, typ 2	Fråga N
N0110202	mutter M12x1,5 bakre stötdämparskruv mm	typ 1 48-72 ev fler, typ 2 enkelv stötd	Fråga N
N0110623	kupolmutter M6 oljesil(6/bil), i dörr mm	typ 1 48-75, Ghia 56-74, typ 2 50-75, typ 3 inkl Ghia 12-1600 cc	5 L
N0111521	mutter M8	typ 1 m fl	Fråga N
N0111525	mutter M8 till ventiljusterskruv	typ 1-4 48- 12-1600, 1700 m fl	Fråga N
N0111642	mutter M16x1,5 för spindelstapp och rattlås	typ 1 67-, t2 -67 r, 74-79 r, typ 3 -65 sp	15 B
N0111653	mutter M18x1,5 till rattfäste t1, t2, spindel t3	typ 1 60-66, typ 2 68-73, typ 3 -63 -ch167880	15 B
N0112101	kronmutter M10x1 till styrled/4 st A-kvalitet	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 -67, typ 3 -67	30 B
N0112101eko	lås-mutter M10x1 till styrled/4 st B-kvalitet	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 -67, typ 3 -67	20 L

N0114071	svetsmutter M8 till skärminfästningar	typ 1 alla	10 L
N0115281	bricka 10,5 till cylindertoppsmutter	typ 1 54-75, typ 2 54-67 30 hk (4), 34-50 hk (16)	Fråga N
N0115311	bricka till fjädring/lagerhus bakaxel	typ 1 pendelaxel+IRS, 73- fr vxlf 1303	Fråga N
N0115551	bricka 4,3 till fästskruv brytare, kondensator	typ 1 -60 (ej brytare), 61-	Fråga N
N0115572	bricka 6,4 till kylplåtar mm	typ 1 58-66 -ch116851649 (2st), 66- (1 st)	1,50 B
N0116511	bricka 5,8 bakom bakelitplatta, rullgas, värmespjäll	typ 1 -52 (instr), -55 rullpedal, -63 spjäll	Fråga N
N0116701	bricka till fotsteg/skärm, gångjärn bagagehuv	typ 1 48-	Fråga N
N0117011	konisk bricka rostfri/10 st, soltak mm	typ 1 50-63, typ 2 -67, typ 3 m fl	120 B
N0121111	taggbricka till stötdämparfäste J10,5	typ 1 -65 (2 st), 66- (2 st), typ 2 -67 (2 f)	Fråga N
N0121121	taggbricka till stötdämparfäste J12,5	typ 1 -65 (6 st), 66- (2 st), typ 2 -67 (2-6 f)	Fråga N
N0122262	fjäderbricka B6 till klämma för värmevajer	typ 1 48-66 m fl	3 B
N0122385	fjäderbricka B16 till rattfästesmutter	typ 1 67-, typ 2 -67, 74-79, typ 3	15 B
N0122391	fjäderbricka B18 till rattfästesmutter	typ 1 60-66, typ 2 68-73	Fråga N
N0122401	fjäderbricka B20 till spindel (s), vxllådsvagga (v)	typ 1 53-72(v), typ 2 -67(v), typ 3 -68 (v), -73 (s)	25 L
N0122411	fjäderbricka B8 på motor, koppling, styrsnäcka	typ 1/2 25-70 hk, typ 3 -73	Fråga N
N0122751	kolvbultslås A20 (8/motor)	typ 1 48-65, typ 2 50-65 25-34 hk	Fråga N
N0122761	kolvbultslås A22x1,5 (8/motor)	typ 1 66-, typ 2 63-75, typ 3 61-73 37-54 hk	Fråga N
N0123201	låsring 65x2,5 drivaxel vid diff i växellåda	typ 1 61-75 m fl	Fråga N
N0124331	låsbricka 3,2 till brytarspets	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64-73	Fråga N
N0124342	låsbricka 4, hast-vajer, värmevajer, popoutstift	typ 1 alla (popout 65-), typ 2, typ 3	3 L
N0124351	låsbricka 5 till dörlås inre, motorlucka	typ 1 60-66 (2/bil), typ 2 -74 -ch2142057948	Fråga N
N0124373	låsbricka 7 till huvfjäder fram/par	typ 1 62-, ej 1303	6 L
N0124551	låsring 5 till sprint främre dörrstoppfäste	typ 1 56-	5 B
N0124601	låsring till lagerbult till handbromsspak	typ 1, Golf 74-83 m fl	Fråga N
N0125121	saxsprint 2x12 till hastighetsvajerlåsning vid hjul	typ 1 48-65, typ 2 50-67 m fl	5 B
N0125221	saxsprint 2x22 till styrledens kronmutter	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 -67, typ 3 -67	4 B
N0125451	saxsprint till kronmutter bakhjul	typ 1, typ 2 -63, typ 3	7 L
N0127051	krysskil på generatoraxel vid remskiva	12-1600 cc	8 L
N0127871	expanderstift till ventfönsterlås	typ 1 52-64, typ 2 -67	Fråga N
N0128101	låsstift till fönsterverv/inre dörrhandtag	typ 1 -67, Ghia -63, typ 2 -67	4 L
N0130721	spårskruv utan skalle på signalhornsknapp/dörrlåsstift	typ 1 47-59	Fråga N
N0132161	låsstift till värmevajer under värmekran	typ 1 52 okt-64, typ 2 51 juli-67	10 B
N0133281	låsstift till låsning värmekran	typ 1 52 okt-64, typ 2 51 juli-67	10 B
N0134071	nit till navkapselclips, halvrund skalle	typ 1 -65, typ 2 -70	Fråga N
N0136341	bromsbandsnit/sats 36 st	typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 61-73 m fl	120 L
N0136611	nit till övre fäste på ventilationsruta/par	typ 1 52-64, typ 3 61-73	Fråga N
N0137363	nit 3x6 till ventilationsfönsterlås B-kvalitet	typ 1/2 m fl	2,50 L
N0137363T	nit 3x6 till ventilationsfönsterlås A-kvalitet/4 st	typ 1 53-79 ej cab, typ 2 50-79, typ 3 61-73	20 B
N0137761	packning förgasarfot 30 mm	typ 1 48-70, typ 2 -70 25-30 hk+28-30 PICT	10 L
N0138042	kopparbricka oljesumpslock	typ 1 48-75 (6/bil), typ 2 76-79 2000 cc	Fråga N
N0138156	tätning central oljelocksskruv	typ 1, typ 2 typ 3 typ 4 12-1600 25-70 hk	Fråga N
N0138201	tätning under skruv till oljereduceringsfjäder	typ 1 48-56 25-30 hk -mnr 1509952	Fråga N
N0138211	packning insug mot topp 30-34 hk	typ 1 54-62 -m6916250, typ 2 54-	15 L
N0138231	packning insug mot topp 34 hk	typ 1 62- 34 hk mnr 6916251-	Fråga N
N0138561	spårskruv utan skalle till motorblock	typ 1 -69, typ 2 -69 25-44 hk ev fler	Fråga N
N0140942	försänkt plåtkrysskruv, solskyddsfäste, popoutrutlås	typ 1 65- ev fler	4 B
N0141341	krysskruv kromad BM4x45 till bakljusglasfästn	typ 1 62-67	Fråga N
N0141395	spårskruv till täckplåtar vid förvärmningsrör	typ 1 63- m fl 34-50 hk mnr 8339393-	3 B
N0142675	försänkt krysskruv bakljus/blinkers B-kvalitet	typ 1 56-60 bak, 60-74 blinkerskåpa	10 L
N0142701	försänkt krysskruv AM5x13 dörrlås mm	typ 1 48-59 inre d./soltak, 65-67 d., typ 2 60-63 d.	Fråga N
N0142881	kullerförsänkt krysskruv dörrgångjärn/flakläm	typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 f, typ 3 Ghia, 181	9 B
N0142881S	kullerförsänkt krysskruv dörrgångjärn/flakläm/12 st	typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 f, typ 3 Ghia, 181	84 B
N0143761	panelclips/sats 15 st	typ 1 65-74 soltak, 56- Ghia dörr, typ 2 -67 tak	80 B

N0144114	pinnskruv, nedre motorfäste mot vxlåda/par	typ 1 alla år, typ 2 -75, typ 3 12-1600	40 B
N01444312	pinnskruv avgasrör, oljekyl, gen. AM8Ax35	typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 25-54 hk, 70 hk	25 L
N0144781	pinnskruv till oljesumpslock CM8A/M6x21 överdim.	typ 1 48-79, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-1600 cc	Fråga N
N0145421S	pinnskruv till oljesumpslock 5 korta, 1 lång/sats	typ 1 61- m fl	30 B
N0171211	säkring 8 ampere (vit)	typ 1 -66(6), 67-(10), typ 2 -67(6), typ 3 -66(8), 67-(12)	3 L
N0171214	säkring 16 ampere (röd)	typ 1 -66 (2 st), typ 2 -67(2), typ 3 61-73(2)	3 L
N0177011	lampa strålk. symmetrisk 6V, BA20d	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60 -ch614455 35/35W	60 L
N0177012	lampa strålk. symmetrisk 6V, BA20d	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60 -ch614455 45/40W	90 L
N0177051	lampa strålkastare asymm 45/40W, 6V	typ 1 61-67, typ 2 61-, typ 3 6V	80 L
N0177053	lampa strålkastare asymm 45/40W 12V B-kvalitet	typ 1, typ 2, typ 3 12V	25 L
N0177053T	lampa strålkastare asymm 45/40W 12V A-kvalitet	typ 1, typ 2, typ 3 12V	45 L
N0177054	lampa H3 55W 6V till vissa X-ljus	typ 1/2/3	Fråga N
N0177055	lampa H1 55W 6V till X-ljus, saftblandare	typ 1/2/3	Fråga N
N0177056	lampa H2 55W 6V till vissa X-ljus	typ 1/2/3	Fråga N
N0177171	lampa p-ljus asymm, 6V 4W BA9s	typ 1 61-67, typ 2 61-66, typ 3 61-66	15 L
N0177181	lampa skyltbel/bakljus 6V 5W BA15s	typ 1 -55 (b), 58-64(s), typ 2 50-57(s+b), typ 3 62-66 (s+b)	20 L
N0177191	lampa skyltbel. 6V 10W BA15s	typ 1 65-67, typ 2 58-66, typ 3 62-66	20 L
N0177201	lampa p-ljus symm, 6V 2W BA9s	typ 1 -60, typ 2 -60 -chassinr 614455	20 L
N0177221	lampa instrument 6V 1,2W BA7s	typ 1 52-67, typ 2 50-66, typ 3 62-66	15 L
N0177231	lampa inner/skyltb. 6V 10W spillampa	typ 1 50-67(i), 52-57(s), t 2 50-57(s) t 3 62-66 (i)	15 L
N0177261	lampa pilar 6V 3W S7*31 mm spillampa	typ 1 50-59, typ 2 50-60	40 L
N017726112	lampa pilar 12V 3W S7*31 mm spillampa	typ 1 50-59, typ 2 50-60 med 12V	30 L
N0177311orange	lampa blink 6V 21W BA15s Orange	typ 1 60-67(bl), typ 2 50-57(br), 61-66(bl), typ 3 62-66	20 L
N0177322	lampa blink/broms 12V 21W BA15s	typ 1/2/3 med 12V	20 L
N0177322orange	lampa blink 12V 21W BA15s Orange	typ 1/2/3 med 12V	20 L
N0177371	lampa broms/bakljus 6V 20/5W	typ 1 56-67, typ 2 58-66	20 L
N0177382	lampa broms/bakljus 12V 21/5W	typ 1/2/3 med 12V	20 L
N0177512	lampa till varnblink, ebervärmarknapp 12V 1,2 w	typ 1 66-, typ 2 68- 12V	10 B
N0177622	lampa H3 55W 12V till vissa X-ljus	typ 1, typ 2 ex ambulans, typ 3	Fråga N
N0177632	lampa strålkastare H4 12V 60/55W/par	typ 1, typ 2, typ 3 12V, H4-reflektor	80 B
N0177632 6V	lampa strålkastare H4 6V 60/55W/par	typ 1, typ 2, typ 3 6V asymm reflektor	150 B
N0177632asy	strålkastarlampa H4 asymm. sockel 12V 60/55W	typ 1, typ 2, typ 3 12V ,asymm reflektor	90 L
N0177643 6V	lampa strålkastare H4 6V 60/55W/par	typ 1, typ 2, typ 3 6V, H4-reflektor	295 B
N0180571	spolarslang till framrutespolning svart/meter	typ 1 m fl	20 B
N0185011	smörjnippel rak A6		Fråga N
N0185031	smörjnippel rak styrstag A8		Fråga N
N0185041	smörjnippel 90 gr M8		Fråga N
N0185151	smörjnippel framvagn A6		Fråga N
N0185161	smörjnippel rak framv-stomme+spindel, A8	typ 1 -65 (f) -ch3338658 (sp) (4+4/bil), t2 -67 (sp)	12 B
N0185301	smörjnippel rak framv-stomme+spindel, A10	typ 1 -61 -chassinr 3338657 (4+4/bil)	20 B
N0200223	propp mellanplåt bak/tankpåf/potta/fläktkåpa	typ 1 48-75, 68- tankp., -66 i dörr+fläkt, typ 2/3	5 L
N0200223T	propp A8x1 mellanplåt bak, tankp, potta, fläktkåpa	typ 1 48-75, 68- tankp., -66 (i dörr+på fläktkåpa), typ 2/3	Fråga N
N0200291	gummistopp handskfack, tanklock mm	typ 1, typ 2 55-79 B-kvalitet	5 L
N0200291 T	gummistopp handskfack, tanklock mm	typ 1, typ 2 55-79 A-kvalitet	10 L
N0200921	rörgenomföring i motorplåt över svänghjul	typ 1 -ch481712 25 hk (bensin), 66- gasvajer	20 B
N0203551	bensinslang 5x2,5 originaltyp 5,5 mm/m	typ 1, typ 2, typ 3	60 L
N0203571	bensinslang 7x2,5 originaltyp 7,0-7,5 mm/m	typ 1, typ 2, typ 3	60 L
N0203741	vävslang vevhusvent/oljepåfylln 12 mm/meter	typ 1 61-72 m5703138-, typ 2 -72 CA 20000, typ 3, typ 4	80 L
N0221442	självslåsande mutter styrdämparfäste	typ 1 61-, OBS! gängn annorlunda än Brazil	Fråga N
N023535	vakuumslang 3,5x2 originaltyp 3,5 mm/m		60 L
N0273471	låsring SP52A		Fråga N
T1013	Svanhallsspegel fästes vid kromlist vänster	typ 1 delsynkad låda m fl	Fråga N
T1014	Svanhallsspegel fästes vid kromlist höger	typ 1 53-75	Fråga N
		typ 1 53-75	Fråga N

T101414	plastdistans till Svanhalsspegel mot kromlist	typ 1 67-75 med svanhalsspegel	Fråga N
T102005	Fästjärn stänkskydd vänster bak	typ 1 -66	Fråga N
T102006	Fästjärn stänkskydd höger bak	typ 1 -66	Fråga N
T102007	Fästbrickor stänkskydd	typ 1 -66	Fråga N
T102205	Fästjärn stänkskydd vä/hö bak	typ 1 67	Fråga N
T102708	Förstärkn-bricka stänkskydd	typ 1 67-, typ 2 68-	Fråga N
T2051	Sisalmatta röd med svart kant/sats fram o bak	typ 1 66- 1300 passar även tidigare	Fråga N
T601110	tidur Eberspächer med 60 min gångtid	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4	Fråga N
T601300	tillslagsrelä till tidur Eberspächer 6V	typ 1, typ 2 och typ 3 6V	Fråga N
T603000 GePe	varmluftsspridare framruta/par, plåtclips	typ 1 58-72	Fråga N
T703000	barnvagnshållare av galvaniserad bandjärn	typ 1 58-79	Fråga N
T730000	skylthållare fram	typ 1 -67?	Fråga N
T980-481	dörrbuffertsats/4 delar	typ 1 49-62	Fråga N