

**Aktuell sortimentslista**

Listan avser delar passande VW buss, skåp och pickup 1950-1967 (typ 2) som fanns i Folkabiten's lager 2016-07-11 eller går att beställa.  
Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

Reservation för pris- och valutförändringar samt eventuella fel.

**Sökning i listan**

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

**Status**

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris. U=utgången vara som fortfarande finns kvar i lager.

**Beställning eller prisförfrågan**

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 0141-581 80, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida [www.folkabiten.se](http://www.folkabiten.se)

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

Referensnummer	Benämning	Passar till	Pris	Status
001 100	centreringsverktyg koppling	typ 1/2/3/4	40	B
001 101	avdragare oljepump	typ 1/2/3/4	60	B
001 105	verktyg m skruv till inpressning p-box vid svänghjul	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73, 34-54 hk	395	B
001 109	verktyg till oljepåfyllningens fästmutter	typ 1 61- typ 2 60-, typ 3 61-34-50 hk	120	B
001 111	kolvringspress 83-87 mm	typ 1, typ 2, typ 3 1500-1600 cc	80	B
001 113	svänghjulsås 6-12V	typ 1 61- typ 2 60-, typ 3 61-, 34-50 hk	110	B
001 151	verktyg för fastnitning av navkapselclips	typ 1 -65, typ 2 -70, typ 181	250	B
004 119	verktyg ipressning p-box, svänghjul	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73, 34-54 hk	250	B
004 127	avdragare till startmotorbussning 12V	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 69-74	850	B
237 011 031	saxdomkraft	typ 1 inkl Ghia, typ 2 -79, typ 181	695	B
111 012 021 A	verktygsats (mejsel, 10/13-nyckel,19/21-hylsa, tång, kapselklo, pinne)	typ 1 -71 m fl VW orig, påse+6 verktyg	350	B
101 012 170	ventilstyrningsborr för 8 mm ventiler	typ 1 48-75, typ 2 50-, typ 3 61-73 m fl	550	B
111 012 231	ringnyckel 36 mm (kraftverktyg för kronmutter bakhjul)	typ 1 48-, typ 2 50-63, typ 3 61-73	120	B
012 231	hylsa 36 mm, 1/2" fäste för bakhjulsmutter	typ 1 48-, typ 2 50-63, typ 3 61-73, kronmutter	100	B
012 232	hylsa 46 mm, 1/2" fäste för bakhjulsmutter	typ 2 64-92	140	B
251 012 243	verktyg för borttagning av navkapsel	typ 1/2/3/4	25	B
016 051 C	växelspaksås inkl 2 nycklar	typ 2 -74	1295	B
113 035 255 A	tändhatt, 62 mm lång	typ 1 48-75, typ 2 -82 (17-2000 end cyl 1+3)	20	B
151 035 503 Ak	radioantenn lodrät avlångt kromat fäste	typ 1 61-66, typ 2 -79, typ 3 -66	195	B
151 035 503 As	radioantenn lodrät avlångt svart fäste	typ 1 61-66, typ 2 -79, typ 3 -66	180	L
044 626 2	Emblem Engle (this engine is fitted with...)	typ 1/2/3/4 med Engle cam	240	B
111 045 131	lampsats 6V med asymm strålk.lampa	typ 1 61-67, typ 2 61-, typ 3 6V	170	B
052 601	Judsonemblem pil för instr.bräda stort	typ 1 m fl med Judson	195	B
052 602	Judsonemblem pil för instr.bräda litet	typ 1 m fl med Judson	95	B
052 607	Judsonemblem typskylt gjutgods	typ 1 m fl med Judson	95	B
000 054 122	cigarettändare med benvit knapp, tillbehör	typ 1 -67, typ 2 -67 6/12V	260	B
054 8200	nätkorg benvit hängs på instrumentbräda	typ 2 55-67	150	B
054 8210	nätkorg svart hängs på instrumentbräda	typ 2 55-67	150	B
231 068 013 A	lässtropp grå till westfalia popuptak	typ 2 64-72 med popuptak	140	B
231 069 411	tätlistsats till westfalia "persiennruta"/ruta	typ 2 50-67	495	B
070 291 11	Markis Vintage orange komplett med stag mm/sats	typ 2 50-79	3295	B
070 291 12	Markis Vintage gul komplett med stag mm/sats	typ 2 50-79	3295	B
070 291 51	Gardinsats 10 delar vit/gul/brunrutig	typ 2 68-74 Westfalia	3995	B

000 093 001	kromplugg domkraftsfäste m kapselavdr/par	typ 1, typ 1 Ghia, typ 2, typ 3	250 B
022 100 175	ventilspelsdekal "0,15 mm" A-kvalitet	typ 1 65-, typ 2 63-83, typ 3 65-, typ 4 69-	35 B
111 101 123	passtift till ramlager/sats (5/motor)	typ 1 48-75, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-2000 cc	30 B
113 101 125	tätning blockhalvor vid pinnskruvar (6 st/motor)	typ 1 66- 34-50 hk	Fråga N
111 101 157	ändplugg kamaxel 25-30 hk	typ 1 47-60, typ 2 50-59 -mnr 3399999	Fråga N
113 101 157	ändplugg kamaxel	typ 1 60-65, typ 2 60- 34 hk, typ 3 -65	Fråga N
113 101 157 C	ändplugg kamaxel 29,9mm, 1300-	typ 1 66-, typ 2 63-92, t3 66-, typ 4+914	30 B
111 101 197	oljetappskruv magnetisk	typ 1 46-60, Ghia 56-60 25-30 hk	Fråga N
113 101 219	packning under generatortorn	typ 1 61-67, typ 2 60-64 -m573913 1200-1500 cc	15 B
113 101 221 B	plåtpackning under generatortorn	typ 1 68-, typ 2 65- mnr 573914- 1300-1600 cc	20 B
113 101 341	cylinderpackning papper vevhus/cylinder	typ 1 61-, typ 2 60- 34 hk -mnr D 0525049	Fråga N
311 101 341	cylinderpackning papper vevhus/cylinder/sats	typ 1 66- 40-50 hk , typ 2, typ 3	50 B
113 101 343	cylinderpackning koppar cylinder/topp	typ 2 59-60 34 hk mnr 3400000-3580000	Fråga N
111 101 343 A	cylinderpackning koppar cylinder/topp	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	Fråga N
113 101 343 A	cylinderpackning koppar cylinder/topp	typ 1 61-, typ 2 60- 34hk m5000001-D0234014	Fråga N
111 101 385 A	shimsbricka 0,8 mm topp/cylinder/sats	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	Fråga N
311 101 385 A	shimsbricka 0,8 mm topp/cylinder/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 61-73 42-54 hk	140 B
113 101 387 A	shimsbricka 1,0 mm topp/cylinder/sats	typ 1 61-71, typ 2 60- 34 hk-40 hk -F2200000	Fråga N
311 101 387 A	shimsbricka 1,0 mm topp/cylinder/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 61-73 42-54 hk	120 B
111 101 389 A	shimsbricka 1,5 mm topp/cylinder/sats	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	Fråga N
311 101 389 A	shimsbricka 1,5 mm topp/cylinder/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 61-73 42-54 hk	100 B
113 101 397	pinnskruv std till vipparmsaxel på topp	typ 1 61-65, typ 2 60-63 34 hk	Fråga N
113 101 397 A	pinnskruv std till vipparmsaxel på topp	typ 1 61-65, typ 2 60-63 34 hk	Fråga N
113 101 398	pinnskruv ÖD t vipparm på topp M15/M8	typ 1 61-, typ 2 60- 34 hk vissa toppar överdimension	Fråga N
113 101 399 B	pinnskruv till vipparmsaxel på topp M10/M8	typ 1 64- typ 2 64- 34-50 hk mnr 9205700-	28 B
113 101 401 SB	ventilstyrning avgas 12,05 std/4 st	typ 1 61- 12-1600 m fl	180 L
111 101 408	ventilstyrning insug +0,2	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk överdim	Fråga N
113 101 408 SB	ventilstyrning + 0,20/4 st	typ 1 61- 12-1600 m fl	180 B
101 415 SB	ventilstyrning insug 12,05 std/4 st	typ 1 61- 12-1600 m fl	180 B
111 101 417 B	ventilstyrning avgas/insug std	typ 1 m fl 30 hk	90 L
101 417 B	ventilstyrning avgas 10,0+ 0,05	typ 1 m fl 30 hk överdim	Fråga N
111 101 419 B	ventilstyrning avgas +0,1	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk överdim	Fråga N
111 101 451	insatsgänga till tändstift	typ 1 48-, typ 2 50- 25-30 hk -mnr 2772548	Fråga N
021 101 457	topplocksmutter M10, 15 mm fattning, 16/bil	typ 1 56-, typ 2 60-83, typ 3, typ 4, 914 70-76	12 B
043 101 457	topplocksmutter M8, 15 mm fattning	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3, 12-1600	13 B
111 101 457 A	insexmutter topplock	typ 1 -55 (16/bil), typ 2 -55	Fråga N
111 101 475	ventilkåpa original	typ 1 48-60, typ 2 50-59	Fråga N
101 475 alu	ventilkåpa aluminium skruvad inkl montsats/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	325 B
113 101 475 B	ventilkåpa 12-1600 + WB originaltyp	typ 1 61-03, typ 2 60-82, typ 3 61- 34-54 hk+ WB 83-92	120 L
101 475 B	ventilkåpa 12-1600 + WB kromad med bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	220 L
113 101 475 BS	ventilkåpa 12-1600 + WB originaltyp med bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	295 B
101 475 BSS	ventilkåpa rostfri med kromad bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	375 B
111 101 481 B	ventilkåpspackning/st kork	typ 1 48-60, typ 2 50-59	Fråga N
113 101 481 B	ventilkåpspackning/st tidiga 34 hk	typ 1 61-62 -mnr 6210000, typ 2 59-61 -mnr 5869983	Fråga N
113 101 481 FT	ventilkåpspackning/par A-kvalitet	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	40 L
101 481 G	ventilkåpspackning/par Empi-kåpor	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	130 B
111 101 483 A	ventilkåpspackning/st elastisk	typ 1 48-60, typ 2 50-59	Fråga N
043 101 487	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB original	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	40 L
043 101 487	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB förzinkad/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	70 B
101 487 krom	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB kromad	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	40 U
070 105 101	vevaxel std 69 mm bättre oljekanal	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3, 13-1600, CT/CZ	2395 B
111 105 209	kamdrev på vevaxel	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
113 105 209	kamdrev på vevaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc	315 B

105 213/249	krysskil på vevaxel/sats 2 st	typ 1 48- , typ 2 50-73, typ 3 61-73 12-1600	60 B
113 105 219	distansring på vevaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc WB	50 B
105 219	distansring på vevaxel, för högvarvande motorer	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc WB	75 B
111 105 223	fördelardrev	typ 1 50-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc	300 B
111 105 227	c-klämma för låsn fördelardrev vevaxel	typ 1 48-, typ 2 -73, typ 3 61-73 12-1600	Fråga N
111 105 231	fördelardrivningsaxel	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
113 105 231 B	fördelardrivningsaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc	850 B
111 105 233	distansfjäder ovanför fördelardrivningsaxel	typ 1 48- , typ 2 50-83, typ 3 61-73, typ 4 69-74 12-2000	5 L
111 105 235	tryckbricka 1,2? under fördelardrivningsaxel	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk, ers av 2x ...235 A	Fråga N
111 105 235 A	tryckbricka 0,6 vipparmlås/fördelardrivningsaxel	typ 1 -60 v, typ 1 61-, t2 44-50 hk, typ 3 66- f	10 L
113 105 241 A	oljekastarbricka till vevaxel	typ 1 48- , typ 2 -73, typ 3 61-73 12-1600	20 L
111 105 245	packbox svänghjul	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	60 L
113 105 245 FS	packbox svänghjul silicon A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	70 L
105 251	remskiva 146 mm graderad svart vid vevaxel	typ 1 61-, typ 2 60- 12-1600	395 B
105 251 Amh	remskiva std alu m hål graderad svart vid vevaxel	typ 1 61-, typ 2 60- 12-1600	595 B
113 105 251 G	remskiva std vid vevaxel	typ 1 61-, typ 2 60- 12-1600	220 B
175 105 253 LRT	remskiva std alu m hål graderad röd, vid vevaxel	typ 1 61-, typ 2 60- 12-1600	475 B
111 105 259	fjädrande bricka till remskiveskruv	typ 1 61-, typ 2 60-92, typ 3 61-73 12-1600	10 B
111 105 263 A	fästskruv för nedre remskiva originaltyp	typ 1 61- m fl	100 B
111 105 265	fjädrande bricka till remskiveskruv	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	Fråga N
311 105 271	svänghjul std 200 mm, 130 tänder 12V	typ 1 67-03, typ 2 66- 44-50 hk mnr H/B/AD/AE/AF/AH, t3 67-73	895 B
105 271	svänghjul lättat 200 mm 12V, 8 stift	typ 1 67-, typ 2 66- 44-50 hk, t3 67-	895 B
111 105 277	passtift till svänghjul	typ 1/2 48-60 25-30 hk -mnr 3399999	Fråga N
113 105 277	passtift till svänghjul 8 mm 14 mm lång/8 st	typ 1 61- 34-50 hk, typ 2 30-50 hk mnr 3400000-, typ 3 1500	Fråga N
113 105 277 A	passtift till svänghjul 8 mm 12,5 mm lång	typ 1 61- 34 hk, typ 2 60- 30-44 hk mnr 3400000-	Fråga N
105 277 HD	passtift till svänghjul 8 mm extra långa/sats	typ 1 61- typ 2, typ 3 trimmade motorer	250 B
113 105 279	papperspackning till svänghjul	typ 1 61-66 inkl Ghia, typ 2 60-63	Fråga N
111 105 279 A	papperspackning till svänghjul	typ 1 -60, typ 2 -59, 25-30 hk -mnr 3399999	Fråga N
113 105 279 A	plåtpackn till svänghjul 34-44 hk	typ 1 61-66 inkl Ghia -F741384, typ 2 63-66 -H140935	Fråga N
113 105 281	svänghjulsshims 0,24 mm	typ 1 61-66 -D76331, -F741384, t2 60-65 -H140936, t3 -66 -K40816, T210166	60 B
113 105 281 A	svänghjulsshims 0,24 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	20 L
113 105 283	svänghjulsshims 0,30 mm	typ 1 61-66 -D76331, -F741384, t2 60-65 -H140936, t3 -66 -K40816, T210166	60 B
113 105 283 A	svänghjulsshims 0,30 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	20 L
113 105 285	svänghjulsshims 0,32 mm 34-44 hk	typ 1 61-66 -D76331, -F741384, t2 60-65 -H140936, t3 -66 -K40816, T210166	Fråga N
113 105 285 A	svänghjulsshims 0,32 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	35 L
113 105 287	svänghjulsshims 0,34 mm	typ 1 61-66 -D76331, -F741384, t2 60-65 -H140936, t3 -66 -K40816, T210166	Fråga N
113 105 287 A	svänghjulsshims 0,34 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	30 L
113 105 289 A	svänghjulsshims 0,36 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	25 L
113 105 291 A	svänghjulsshims 0,38 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	30 B
111 105 297	bricka till svänghjulsbult	typ 1 48-79 m fl	20 L
111 105 305	svänghjulsbult med bussning	typ 1 48-53 -mnr 1-695281, t2 -53 -mnr 20-695355 25 hk	Fråga N
111 105 305 C	svänghjulsbult med nållager	typ 1 54-60 mnr 1-695282-, t2 54-59 20-695356-	160 L
111 105 305 E	svänghjulsbult med nållager	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600 m fl	130 L
111 105 305 EHD	svänghjulsbult HD 48 mm med bricka	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600 m fl	220 B
111 105 311	filtpackning till svänghjulsbult	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3 61-	Fråga N
111 105 313	bussning till svänghjulsbult 25 hk	typ 1 48-53 -m 1-695281, t2 -53 -m 20-695355 25 hk	Fråga N
111 105 313 A	nållager till svänghjulsbult/vevaxel	typ 1 54-, typ 2 54-75:s, 76-92:v, typ 3, typ 4	80 L
311 105 401 B	vevstake renoverad utbytes	typ 1 66-, typ 2 60-, typ 3 61- 1300-1600	Fråga N
113 105 411 A	vevstake	typ 1 48-60 25, 30 hk	Fråga N
113 105 425 B	vevstaksbult	typ 1-4 12-2000 67-	45 B

113 105 427	vevstaksmutter 1300-2000 cc	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73, typ 4 69-	Fråga N
311 105 431 A	vevstaksbussning mot kolvbult 22 mm/sats	typ 1 66-, typ 2 42-50 hk, typ 3 62- 13-1600 m fl	100 L
111 105 433	vevstaksbussning mot kolvbult 20 mm/sats	typ 1 48-65, typ 2 52-63 25-34 hk	170 L
111 105 501 C	lagerhalvor till ramlager nr 2/par VW NOS	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 105 507 A	ramlager nr 1 60,0 mm ytterdiam +0,25	typ 1 25-30 hk	Fråga N
111 105 513 A	ramlager nr 1 60,0 mm ytterdiam +0,50	typ 1 25-30 hk	Fråga N
111 105 531 A	lagerhalvor till ramlager nr 2 60,0 mm yttre/par	typ 1 25-30 hk	Fråga N
111 105 531 B	lagerhalvor till ramlager nr 2/par	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 105 533 A	lagerhalvor till ramlager nr 2 60,5 mm yttre/par	typ 1 25-30 hk	Fråga N
111 105 537 C	lagerhalvor till ramlager nr 2/par	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 105 561	ramlager nr 3 60,0 mm ytterdiam	typ 1 48-60 25-30 hk	Fråga N
111 105 591	ramlager nr 4 50,0 mm ytterdiam	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 105 591 A	ramlager nr 4 för sträng vinter	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 105 599	ramlager nr 4 50,5 mm ytterdiam -0,25	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 105 701	vevlager standard/sats B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600+WB	120 B
111 105 701 A	vevlager std	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	350 L
113 105 701 T	vevlager standard/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600+WB	195 L
111 105 707 A	vevlager 0,25	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
113 105 707 T	vevlager 0,25/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
113 105 713	vevlager 0,50	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
111 105 713 A	vevlager 0,50	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
113 105 719	vevlager 0,75	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
111 105 719 A	vevlager 0,75	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	350 B
113 105 725	vevlager 1,0	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
111 105 725 A	vevlager 1,0	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	350 B
113 107 411	kolvbult	typ 1 37-44 hk, AB/AC, F -2200000, E-0022000	Fråga N
113 109 021 D	kamaxel standard med drev 3 nitar +-0	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	1295 B
109 111	kamaxeldrev alu std B-kvalitet 3-skruvsfäste	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	380 B
109 112-1	kamaxeldrev alu std A-kvalitet 3-skruvsfäste	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	695 B
109 113	monteringsats till kamdrev, 3 skruvar	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	50 B
111 109 301	stötstäng med lyftare/sats	typ 1 48-60, typ 2 50-59 -mnr 3399999 25-30 hk	2195 B
109 301 Chr	stötstängssats chrommolly, kortas till rätt längd	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4 1200-2000 cc+WB	850 B
113 109 309 C	lyftare standard/sats	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600	395 L
109 309 C	lyftare lättvikt 28 mm med smörjhål/sats B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600	625 B
109 309 C	lyftare lättvikt 28 mm med smörjhål/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600	1995 B
111 109 325	styrplatta för stötstäng	typ 1 48-60. typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 109 329	säkerhetsbricka	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 109 335	stötstängsrör/sats (8 st)	typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk	350 L
113 109 335	stötstängsrör/sats (8 st)	typ 1 61-65, typ 2 60- 34 hk	240 L
311 109 335	stötstängsrör/sats (8 st)	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	240 L
109 335 aluF	stötstängsrör teleskop alu, fjäderjustering/sats	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	850 B
109 335 aluS	stötstängsrör teleskop alu, skruvjustering/sats	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	895 B
109 335 nyl	stötstängsrör teleskop nylon	typ 1/2/3 13-1600	Fråga N
111 109 335 SS	stötstängsrör rostfritt stål/sats (8 st)	typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk	495 B
113 109 335 SS	stötstängsrör rostfritt stål/sats (8 st)	typ 1 61-65, typ 2 60- 34 hk	495 B
311 109 335 SS	stötstängsrör rostfritt stål/sats (8 st)	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	650 B
111 109 345	tättring för stötstängsrör/sats (16 st)	typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk	120 B
113 109 345 AK	tättring för stötstängsrör/sats (16 st)	typ 1 61-, typ 2 60-91, typ 3 61-73, 1200-1600+WB	95 L
109 345 Asil	tättring i silicon för stötstängsrör/sats	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-1200-1600	95 B
113 109 407	vipparmsaxel/par original	typ 1 61-75, typ 2 60-79 12-1600, typ 3 61-73, WB	350 B

111 109 419	distansrör	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
111 109 425	läsklämma till vipparm och släpkol för tuta/4 st	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	40 B
113 109 427 A	lagerbock vipparmsaxel	typ 1 61-65, typ 2 60- 1200 cc, typ 3 -mnr 266358	Fråga N
113 109 427 C	lagerbock vipparmsaxel	typ 1 66-75, typ 2 63-, typ 3 62-73 13-1600 cc	30 B
111 109 439	läsklämma till vipparm/4 st	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3, typ 4, WB	40 B
113 109 449	tätning för pinnskruv 11,5 mm vid vipparmar	typ 1 61-, typ 2 60- 34 hk	Fråga N
113 109 449 A	tätning för pinnskruv 12,5 mm vid vipparmar	typ 1 61-, typ 2 60- 34 hk	Fråga N
043 109 451	ventiljusterskruv 8 mm, längd:31 mm	typ 1 48-83, typ 2 50-79, typ 3 61-72, typ 4 12-1700	12 L
109 451	ventiljusterskruv 8 mm med kula/sats	typ 1 48-, typ 2 50-75, typ 3 12-1600, 1700	375 B
043 109 451 T	ventiljusterskruv 8 mm original	typ 1 48-83, typ 2 50-79, typ 3 61-72, typ 4 12-1700	70 B
311 109 601	insugningsventil 35,6 mm	typ 1 68- 44-50 hk, typ 2 63- 44-50 hk, typ 3	90 L
113 109 601 B	insugningsventil 31 mm	typ 1 61- 34 hk, typ 2 59- 34-42 hk	60 L
311 109 601 SS	insugningsventil 35,5 mm rostfritt stål/sats	typ 1 71- 1302-03, 13-1600, typ 2 44 hk, typ 3	695 B
111 109 611 A	avgasventil 28,6 mm	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	90 B
113 109 612	avgasventil 30 mm	typ 1 61- 34-40 hk, typ 2 60- 34-42 hk	90 L
311 109 612 A	avgasventil 32 mm	typ 1 67-, typ 2, typ 3 1300-1600 44-50hk	95 L
311 109 612 ASS	avgasventil 32 mm rostfritt stål/sats	typ 1 67-, typ 2, typ 3 1300-1600 44-50hk	695 B
111 109 621	ventilskaftsbricka	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 109 623 A	ventilfjäder	typ 1 61-65, typ 2 60-63 30-34 hk, typ 3 61-65	Fråga N
113 109 623 C	ventilfjäder/8 st	typ 1 66- 37-50 hk, typ 2 64-75 42-50 hk	225 B
111 109 641	ventilfjäderbricka	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
113 109 641 BS	ventilfjäderbricka/sats 8 st	typ 1 66- 37-50 hk, typ 2 63- 42-50 hk	120 B
111 109 651	ventilknaster	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 109 651 A	ventilknaster standard, 3 spår	typ 1 61- typ 2 60-92, typ 3/4, Golf 3-spår	5 B
111 109 651 S	ventilknaster special med spår/sats 16 st	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk inkl Okrasa	270 B
311 115 107 K	oljepump std 21 mm för 3 nitar/skruvar, 6 mm skruvhål	typ 1 66-67, t 2 63-67, t 3 -67, som HD 25/30/34 hk	450 L
311 115 107 KHD	oljepump HD 26 mm, 6 mm skruvhål i lock	typ 1 66-67, t 2 63-67, t 3 -67, som HD 25/30/34 hk	390 B
111 115 111	packn block/oljepump	typ 1 48-67 25-44 hk -mnr H0822051 m fl	Fråga N
111 115 111 B	packn block/oljepump	typ 1 67-, typ 2 67-83, typ 3 67-, typ 4	Fråga N
111 115 131	packn oljepump/lock	typ 1 48-67, typ 2 50-67, 25-44 hk -mnr H0822051	Fråga N
111 115 175	oljesil till motor utan ursvarvad vevhusbotten	typ 1 48-57, typ 2 50-57 -mnr 1677687	125 B
113 115 175	oljesil	typ 1 61-67, typ 2 60-65 , typ 3 61-67	90 L
111 115 175 A	oljesil	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	80 L
311 115 175 A	oljesil till motor med 12 mm sugrör	typ 1 68-70, typ 2 66-69 15-1600, typ 3 68-	60 L
113 115 181 AC	oljesumpslock	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	90 B
111 115 189	packning till oljesumpslock	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 115 193 krom	oljelocksplugg med magnet krom	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	50 L
113 115 193 sv	oljelocksplugg med magnet svart	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	30 L
113 115 193 T	oljelocksplugg original	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	25 L
113 115 195	magnetring vid oljesil	typ 1 61- m fl 1200-1600	Fråga N
115 351 8A	oljefilter PH8A	typ 1, trimmade motorer	150 B
115 351 HP1	oljefilter HP1	typ 1, typ 2, typ 3 från 1600 cc trimmade	240 B
111 115 411	kolv till oljereducering	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 115 411	kolv till oljereducering	typ 1 61-, typ 2 59- 34 hk, typ 3 70-	Fråga N
111 115 421	fjäder till oljereducering	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 115 431 C	förslutningsskruv till oljereducering	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 34-54 hk	45 B
115 440	lock till oljepåfyllning i alu	typ 1 61-, typ 2 59-, 34-50 hk	25 B
115 450	oljepåfyllning med vevhusvent polerad	typ 1 61-, typ 2 59-, 34-50 hk	150 B
113 115 451	oljepåfyllning	typ 1 61 -mnr 5703137, typ 2 59-61 -mnr 5870190 34 hk	Fråga N
113 115 475	papperstätning vid vevhusventilation	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 34-54 hk	Fråga N
111 115 475 A	gummitätning vid oljepåfyllning	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N

111 115 485	oljelock originaltyp	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, typ 3	50 B
111 115 487	packning oljelock	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, typ 3	55 B
111 115 491	gummitätning runt oljedräneringsrör	typ 1 48-72, typ 2 55- 30-50 hk	10 L
113 115 495	fästmutter för oljepåfyllning (inuti)	typ 1 61- typ 2 60-, typ 3 61- 34-50 hk	Fråga N
111 115 501	klämfjäder till oljelockslåsning	typ 1 -55 -m1-1120614, typ 2 -m991589 25-30 hk	Fråga N
311 115 541	gummi utflöde vevhusventilation, vattenutflöde	typ 1 61-72, typ 2 56-92, typ 3 61- 12-1600 cc	30 L
113 115 611	oljesticka	typ 1 61-, typ 2 60-71 12-1600 cc	85 B
115 612	oljesticka med tempgivare VDO-typ 6-12V	typ 1 61- inkl Ghia, typ 2 60-71 12-1600 cc	595 B
115 613	oljesticka med tempgivare Racimex	typ 1 61-, typ 2 60-71 12-1600 cc	Fråga N
111 117 021	oljekylare i flätkåpa, ers av 111117021 C	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
111 117 021 C	oljekylare av originaltyp i flätkåpa	typ 1 48-70, typ 2 50-69 25-47 hk 12-1600	1395 B
111 117 151	tätning under oljekylare/st, (2/motor)	typ 1 48-70, typ 2 50-69 25-47 hk, typ 3 -m65745	Fråga N
021 117 151 A	tätning under oljekylare/st, (4/motor)	typ 1 70-, typ 2 70-82, typ 3 70-, typ 4 69- 13-2000 cc	5 L
119 019 91	pluggar till fläkthus förvärmningshåll/par	typ 1 63-, typ 2 63- 34-50 hk mnr 8339393-	40 B
119 025 C	flätkåpa 30-hk svart, doghouse, utan värme	typ 1 61-, typ 2 60- vid ombyggnad	1095 B
119 025 D	flätkåpa 30-hk svart, doghouse, med värme	typ 1 61-, typ 2 60- vid ombyggnad	1095 B
131 119 031	fläkt 1300-1600	typ 1 66-67 1300, 67-70 1500, typ 2 63-70 15-1600	350 B
111 119 123	"nav" till fläkt i flätkåpa	typ 1 25,30,34 hk typ 2 -59	Fråga N
043 119 159	termostat ej originalutförande	typ 1/2/3 12-1600	225 B
111 119 159 A	termostat 65-70 grader A-kvalitet	typ 1 62-, typ 2 64-, typ 3 64-73 12-1600 cc	Fråga N
111 119 189	gummiprop på bakplåt/flätkåpa	typ 1 -64 -m8796622 25-34 hk, t2 även 42 hk -m627578	Fråga N
043 119 261 S	flätkåpeplatta yttre/inre+fästring/sats	typ 1 67-, typ 2 67- 12-1600 lik/växelström	175 B
311 119 317 A	glömplåtar/par för bilar med 10 mm pinnskruvar	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 62-71 13-1600 cc	80 B
043 119 350 B	ledplåt nedre främre höger	typ 1 63 jan-, typ 2 63- 12-1600 cc	135 L
043 119 351 B	ledplåt nedre vänster	typ 1 63 jan-, typ 2 63- 12-1600 cc	175 L
043 119 352	ledplåt nedre bakre höger	typ 1 63 jan-, typ 2 63- 12-1600 cc	80 L
111 119 385	värmespjäll till varmluftsledning undre vä bakre	typ 1 48-62 25-30 hk	Fråga N
113 119 385	värmespjäll till varmluftsledning undre vä bakre	typ 1 61-63 -mnr 7336419, typ 2 59-62 34 hk	Fråga N
111 119 385 B	värmespjäll till varmluftsledning undre vä bakre	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 119 386	värmespjäll till varmluftsledning undre hö bakre	typ 1 61-63 -mnr 7336419, typ 2 59-62 34 hk	Fråga N
111 119 386 C	värmespjäll till varmluftsledning undre hö bakre	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 119 451	glömplåtar/par, ger bättre kylning	typ 3 72-73 original, typ 1/2/3 för bättre kylning	240 L
113 119 517 R	kylplåt främre	typ 1 61-70, typ 2 60-70 30-47 hk	295 B
119 523 AF	kylplåt bakre ej värmeslanghåll, ej förvärm svart	typ 1 66-, typ 2 63- 1300-1600	295 B
113 119 523 M	kylplåt bakre, värmeslanghåll originaltyp svart	typ 1 37-50 hk, -AB350000, -AD360022, -F2200000, typ 2 1500-1600	295 B
043 119 533	kylplåt innanför remskiva	typ 1 61-, typ 2 60-	140 B
043 119 533 Cr	kylplåt innanför remskiva krom 20 my	typ 1 61-, typ 2 60-	195 B
113 119 533 G	kylplåt innanför remskiva	typ 1 61-67, typ 2 60- 34-44 hk	Fråga N
113 119 571	gummitätning värmeslang 25 mm	typ 1 61-69, 1500 -67, typ 2 60-, typ 3 -mnr 33980 12-1500	75 B
113 119 585 A	gummitätning värmeslang 50 mm/par svulstig	typ 1 63-75, typ 2 63- med förvärmning	60 B
113 119 585 B	gummitätning värmeslang 50 mm/par tunnare	typ 1 63-75, typ 2 63- med förvärmning	60 B
113 119 597 S	isolersats runt förvärmningsrör/bil (6 delar)	typ 1 63-75, typ 2 63- med förvärmning	95 B
211 127 025	bensinpump std A-kvalitet	typ 1 61-65, typ 2 60-70, 1 skruvanslutning	360 B
113 127 025 GT	bensinpump std A-kvalitet inkl drivstång	typ 1 66-79, typ 2 66-, typ 3 66-73 12-1600, WB	650 B
211 127 025 X	bensinpump 6 skruvar över/underdel	typ 1 61-65, typ 2 60-70	Fråga N
113 127 117 A	hävvarm i bensinpump	typ 1 61-, typ 2, typ 3 61- 12-1500	Fråga N
111 127 129	vipparmsaxel i bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
113 127 129	vipparmsaxel i bensinpump	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 34, 40, 44 hk	Fråga N
113 127 131 A	fjäder 33 mm till vipparm i bensinpump	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 34, 40, 44 hk	Fråga N
111 127 151	ventilfjäder vid 6kantsbricka i bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
111 127 169	fiberbricka i bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
111 127 171 A	bensinpump överdel 6 mm rör	typ 1 53-60, typ 2 53-59 25-30 hk	Fråga N
111 127 177	filter (koniskt) till bensinpump förgasarmotor	typ 1 52-65, typ 2 52-59, 80-83, typ 3 66-, typ 4 69-71	Fråga N

113 127 177	filter i bensinpump med rakt anslutningsrör	typ 1 61, typ 2 59-61 34 hk, ers av 113127177A	Fråga N
113 127 177 A	filter i bensinpump ers 113127177	typ 1 61-65, typ 2 60- 34-44 hk, K70 71 -DA20962/DB7907	Fråga N
111 127 179	mässingsplugg 6kant	typ 1 48-65, typ 2 50-59, 80-83, typ 3 66-, typ 4 69-71	Fråga N
113 127 183	tätning till bensinpumps överdel rund	typ 1 61-65, typ 2 60-, typ 3 61-65, K70 71	Fråga N
113 127 189	tätning t skruv på bensinpumpens lock	typ 1 61-, typ 2 60- 34-44hk, typ 3 61-, K70 71	5 L
111 127 303	bakelitfot till bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 -59 25, 30 hk	Fråga N
113 127 303	bakelitfot till bensinpump, typ 1-motor	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600 cc	45 L
111 127 307	drivstång till bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 127 307	drivstång till bensinpump likström	typ 1 61-73, typ 2 60- , typ 3 61-73 ej vxlström	30 L
111 127 311	packning under bensinpump/bakelitfot (2/bil)	typ 1 48-60, typ 2 -59 25, 30 hk	12 L
113 127 311	packning under b-pumpens bakelitfot	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-	4 L
113 127 313	packning mellan b-pump/bakelitfot	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-	6 L
111 127 511 AS	bensinrör 6 mm pump/förgasare inkl nipplar	typ 1 53-60 ch1-481713-, typ 2 52-59 25-30 hk	260 B
111 127 531	bussning 8 mm till bensinpump	typ 1 48-52 (okt), typ 2 -52	Fråga N
111 127 531 A	bussning 6 mm till bensinpump+förgasare	typ 1 53-65, typ 2 53- 25-34 hk	Fråga N
111 127 541	fästskruv 8 mm till b-rör på bensinpump	typ 1 48-52 (okt), typ 2 -52	Fråga N
111 127 541 A	fästskruv 6 mm till b-rör på bensinpump+förg	typ 1 53-65, typ 2 53-67 25-44 hk	Fråga N
113 129 023 AB	Förgasare 30 PICT-1 6V	typ 1 66- 40-44 hk, typ 2 64-67 44 hk -mnr 761325	Fråga N
113 129 027 H	förgasare Solex 30/31 PICT	typ 1 69-70, typ 2 64-70 15-1600 cc, ers 30 PICT1-2	1895 B
028 129 087 A	värmslang 50x1000 mm svart papp	typ 1 63-75, typ 2 63-79 34-50 hk	70 L
129 087 A	värmslang 50x1000 mm aluminium	typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk	70 B
113 129 157	mutter till reglagearm	typ 1 60-75 m fl 28 PICT-34 PICT	Fråga N
113 129 163 B	reglagearm	typ 1 30 PICT-2/3 flertalet, 31 PICT-3+34 PICT-3 alla 37-50 hk	Fråga N
113 129 165 A	reglageskiva choke på förgasararm	typ 1/2 34-44 hk	Fråga N
113 129 191	chokehus med bimetal fjäder 6V 32,7 mm	typ 1 61-63, typ 2 60- till förg 28 PICT	Fråga N
113 129 191 A	chokehus med bimetal fjäder 12V	typ 1 61-63, typ 2 60- till förg 28 PICT	Fråga N
113 129 191 G	chokehus med bimetal fjäder 12V	typ 1 64-67, typ 2 34-44 hk 28-30 PICT I-II	275 B
113 129 191 H	chokehus med bimetal fjäder 6V 35,4 mm	typ 1 64-67, typ 2 34-44 hk 28-30 PICT I-II	350 B
113 129 199 A	låsring för automatchoke	typ 1 64-75, typ 2 28-30 PICT-2, 34 PICT-3 m fl	Fråga N
111 129 201	nålventil 1,5 mm	typ 1 48-75, typ 2 50-	70 B
113 129 221	membran förgasare	typ 1 61-75 28-34 PICT	Fråga N
111 129 281 A	packn förgasarhusets över/underdel	typ 1 54-60 28 PCI	Fråga N
113 129 323 B	insprutningsrör i förbränningsrum förg "8-126"	28 PICT-1/2, 30 PICT-1/2/3, 31 PICT-3 34-47 hk	95 B
113 129 343 E	gasreglagearm på förgasare	typ 1 30 PICT-2/3 flertalet, 31 PICT-3+34 PICT-3 alla 37-50 hk	Fråga N
113 129 345	spiralfjäder på anslagsskruv 113129347B	typ 1 61-75 28-34 PICT	Fråga N
113 129 347 B	anslagsskruv för justering på stegskivan	typ 1 61-75 28-34 PICT	Fråga N
113 129 357	hävstångsaxel vid accpump	28 PICT-28 PICT-1	Fråga N
113 129 391	flottör	30 PICT-2/3, 31 PICT-3, 34PICT-3	Fråga N
111 129 405 E	huvudmunstycke 122,5	typ 1 48-63, typ 2 28 PCI-28 PICT	Fråga N
111 129 405 F	huvudmunstycke 117,5 till förg. 3-5	typ 1 48-63, typ 2 25-34 hk	Fråga N
111 129 405 H	huvudmunstycke 115 till förgasare 3-5	typ 1 61-63 34 hk	Fråga N
113 129 435	emulsionsmunstycke 130 y	typ 1 61- 34 hk	Fråga N
113 129 467 B	spiralfjäder innanför accpumpsmembran	28-30 PICT 1	Fråga N
211 129 511	rör till förvärmning höger	typ 1 67 44 hk -mnr 874199, typ 2 44 hk -mnr H150202	Fråga N
040 129 616-50	kromade insugstrattar IDF 57mm /par	typ-1-motor med Weber IDF 40-44	250 B
113 129 617 A	spjäll till hängande luftfilter 261129613D	typ 1 61-65 Ghia 34 hk, typ 2 60- 34 hk	Fråga N
129 620	luftfilter krom 100 mm Ø	typ 1/2/3 med originalförgasare	130 L
129 620 A	luftfilter krom 137 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	150 L
129 620 B	luftfilter krom 163 mm Ø vevhusvent	typ 1/2 med originalförgasare	240 L
129 620 D	luftfilter krom med gälar 137 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	165 B
129 620 I	insats till luftfilter 100 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	60 B
211 129 627	gummiröranlutning förgasare/luftfilter	typ 1 Ghia 66-67, typ 2 64-67	225 B
261 129 641 A	plåtklämma svartlack till hängande luftfilter	typ 1 61-65 Ghia, typ 2 60- 34 hk	Fråga N

129 702	elvärmare till insugsrörshals 12V	typ 1 67-, typ 2 66- med enkelförgasare	425 B
113 129 707	insugspackning enkelport 27x32x4,5	typ 1/2 34 hk m insugsrör 113129701D/E	Fråga N
113 129 881 A	returfjäder förgasare	typ 1 66- 28PICT-2 - 34PICT-3, typ 2 66- 44-50 hk	10 L
043 129 893	rör genom fläktkåpa för gasvajer	typ 1 66-75, typ 2 44 hk H85360-	30 B
211 129 893	rör genom fläktkåpa för gasvajer/sats	typ 1 61-66 1200 inkl Ghia, typ 2 60-64 12-1500	120 B
111 129 893 S	rör, fjäder o stopp till gasvajer vid förgasare/sats	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	100 L
113 129 901	tryckfjäder till gasvajer vid förgasare	typ 1 61-66, typ 2 59- 34-44 hk -mnr H85359	Fråga N
113 129 905	hylsa till gasvajer vid förgasare	typ 1 48-66, typ 2 25-44 hk -mnr H85359	Fråga N
113 129 909	fjäderstopp till gasvajer	typ 1 48-66, typ 2 50-65 25-44 hk -H85359	Fråga N
111 129 921	låsning för gasvajer (g) o värmevajer(v)/sats	typ 1 48- g, 66- v, typ 2 50- g, 66- v, -50 hk, t3, t4/914 v	30 L
211 141 025 D	tryckplatta 180 mm solfjädr m ring 25-45 hk	typ 1 -70, typ 2 -62 -m6908639, typ 3 -62 m65745	795 L
311 141 025 E	tryckplatta 200 mm solfjädr m ring 44-54 hk	typ 3 63-70, fung typ 1/2 15-1600	995 L
111 141 031 E	lamell 180 mm stum 12-1500 cc	typ 1 47-80 12-1300, typ 2 50-62, typ 3 61-66	995 B
111 141 031 F	lamell 180 mm med fjädrar 12-1500 cc	typ 1 47-80 12-1300, typ 2 50-62, typ 3 61-66	525 L
111 141 125 A	urtrampningsring på tryckplatta koppling	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	Fråga N
111 141 129	arm till tryckplatta	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	Fråga N
311 141 131	expanderstift till 3-armars tryckplatta	typ 1 48-75, typ 2 50-75, typ 3 61-73	Fråga N
111 141 133 B	specialskruv med spår i topp, platt skalle	till tryckplatta 111141025/A/B	Fråga N
311 141 135	tryckring 16 mm för justermutter, 3/platta	typ 2 -62 m fl	Fråga N
111 141 137 B	justermutter med klackar	till tryckplatta 111141025/A/B	Fråga N
111 141 141	hållfjäder till koppling	till tryckplatta 111141025/A/B, 113...025/A, 211141025/A	Fråga N
111 141 145 A	hållfjäder till urtrampningsring 111141125A	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	Fråga N
211 141 155	hållfjäder inre(mindre) till 180 mm koppling	typ 2 25-34 hk -mnr 6908639	Fråga N
111 141 163	underläggsbricka f fjäder tryckplatta (6/bil)	typ 1 -70, t2 25-34 hk -m6908639, t3 -62 m65745	Fråga N
111 141 165 A	urtrampningslager B-kvalitet inkl clips	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	275 L
111 141 165 AT	urtrampningslager original A-kvalitet	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70, Audi 100 69-71	Fråga N
111 141 177	clips till 111141165+111141167	typ 1 -70, typ 2 -70 +saxomat med grafitlager	Fråga N
111 141 177 A	clips till 111141165A, 111141167A	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	10 L
111 141 177 HD	clips till 111141165A förstärkta	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	20 L
113 141 181 BAD	adapterhylsa urtrampningslager	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70 med nyare t-platta	695 B
111 141 191 A	lamellbelägg 180 mm	typ 1 48-60, typ 2 till 111141031/A	Fråga N
113 141 701 C	urtrampningsarm std, fäster i båda sidor	typ 1 61-70, typ 2 59-67 ch469506-, typ 3 -70	130 L
113 141 711	höger bussning för urtrampningsarm	typ 1 61-72, typ 2 59-75 ch469506-, typ 3 -72	Fråga N
131 141 719	kopplingsarm rak 16 mm A-kvalitet	typ 1 65-72 115685587-1122070812, t2 65-72 215035228-, t3 65-72	160 B
131 141 719 HD	kopplingsarm rak 16 mm HD	typ 1 65-72 115685587-, t2 65-72 215035228-, t3 65-72	140 B
113 141 723	returfjäder koppling, även saxomat	typ 1 61-72 +Ghia o cab, typ 2 59-75 ch469506-, typ 3 -72	40 L
111 141 723 A	returfjäder koppling	typ 1 -60, typ 2 -59	Fråga N
111 141 727	styrning för returfjäder kopplingsvajer	typ 1 61-72 -1122070812, typ 2 60-75, typ 3 -72 -3122006452	40 B
978 184 797-4174	VW Camper-The inside story, 2 ed. D. Eccles	typ 2 51-2012 Camping & interiörer	495 B
978 186 126-6521	Specification Guide 50-67, D. Eccles	typ 2 50-67 VW Transporter and Microbus	340 B
186 126-7657	Specification Guide 67-79, Molenaar & Prinz	typ 2 67-79 VW Transporter and Microbus	320 B
198 000	låsmutternsats motor (muttrar, brickor o skruvar)	typ 1 61- m fl	295 B
111 198 001	packningssats motor	typ 1 m fl 25 hk	675 B
111 198 003	packningssats motor B-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	295 L
111 198 003 T	packningssats motor A-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	595 B
111 198 005	packningssats motor B-kvalitet	typ 1 61-65, typ 2 60- 34 hk	250 L
111 198 005 A	packningssats motor A-kvalitet	typ 1 61-65, typ 2 60- 34 hk	425 B
111 198 007 AF	packningssats motor B-kvalitet	typ 1 66-, typ 2, typ 3 13-1600	195 U
111 198 007 AFT	packningssats motor A-kvalitet	typ 1 66-, typ 2, typ 3 13-1600	250 B
113 198 026	monteringssats urtrampningarm	typ 1 61-71, typ 2 59-75, typ 3 61-71	140 L
198 026 U	monteringssats urtrampningarm uretan	typ 1 61-71, typ 2 59-75, typ 3 61-71	250 B
111 198 029	ombyggnadssats utflyttad oljekylare i doghouse 71-	typ 1 -70, typ 2 -70 med doghouse	40 L
198 030 A	oljetryckssats enkel	typ 1 61-69, typ 2 60-69, typ 3 12-1600	45 B



111 198 031	packningssats oljesil	typ 1 -60, typ 2 -59	45 L
113 198 031 T	packningssats oljesil	typ 1 61-82, typ 2 60-, typ 3 12-1600	20 L
111 198 057	cylindersats 77 mm	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	4295 B
211 198 057	cylindersats 77 mm	typ 2 59-60 34 hk mnr 3400000-3580000	Fråga N
111 198 057 A	cylindersats 77 mm	typ 1 61-69, typ 2 59- 1200	2995 B
111 198 157 A	kolvringsats 2,5x2,5x4 77 mm B-kvalitet	typ 1 54-65, typ 2 54-63 1200 30-34 hk	295 L
111 198 157 AT	kolvringsats 2,5x2,5x4 77 mm A-kvalitet	typ 1 54-65, typ 2 54-63 1200 30-34 hk	Fråga N
111 198 159 A	kolvringsats 2.5x2.5x4 77,5 mm 1:a överdim.	typ 1 54-65, typ 2 54-63 1200 30-34 hk	350 B
311 198 163 A	kolvringsats 2,5x2,5x4, 83 mm	typ 2 1500 -mnr 1100000, typ 3 61-65	Fråga N
315 198 163 A	kolvringsats 2x2x4, 83 mm	typ 1 67-70, t2 H0703231-, t3 66-68 1500	295 L
111 198 257 A	kolvringsats 2.5x2.5x4 77 mm hög oljeförbr	typ 1 54-65 m fl 1200	Fråga N
311 198 263 A	kolvringsats 2.5x2.5x4, 83 mm hög oljeförbr	typ 3 61-65, typ 2 1500 -mnr 1100000	Fråga N
113 198 351 AX	vevaxel VAG-utbytes med lager	typ 1 61-65 1200	Fråga N
111 198 351 X	vevaxel renoverad 0,50 med lager	typ 1 -60, typ 2 -59, 25-30 hk	Fråga N
311 198 353 X	vevaxel VAG-utbytes med lager	typ 1/2/3 13-1600 cc	Fråga N
111 198 451	ramlager standard* standard	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	595 L
111 198 453	ramlager standard* 0,25	typ 1/2 25-30 hk	Fråga N
111 198 461	ramlager std*std*std 65 mm yttre B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	360 B
111 198 461 T	ramlager std*std*std 65 mm yttre A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 463	ramlager std* 0,25*std	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 463 T	ramlager std* 0,25*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 465	ramlager std* 0,5*std	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 465 T	ramlager std* 0,50*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	Fråga N
111 198 467	ramlager std* 0,75*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 471	ramlager 0,5* std*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 471 21	ramlager 0,5* std*1,0 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 473	ramlager 0,5* 0,25*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 473-21	ramlager 0,5* 0,25*1,0 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 475	ramlager 0,5* 0,50*+1 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 481	ramlager 1,0* standard 22 mm A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 483	ramlager 1,0* 0,25 B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 485	ramlager 1,0 * 0,5 B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
025 198 541	kamaxellager dubbel axial	typ 1 66-, typ 2 66-, typ 3, 12-1600, WB 86-92 m fl	295 L
111 198 551	reparationssats bensinpump	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	350 B
111 198 553	reparationssats bensinpump	typ 1 61-65, typ 2 60- 1200	220 L
111 198 555	reparationssats bensinpump, 16 delar	typ 1 66-70 +AB -72, typ 2 60-70 12-1600 ej vxlström	250 L
198 567 A	reparationssats Solex 28 PCl inkl membran	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	395 L
111 198 569 B	p-sats Solex 30 PICT-1, ej membran, munstycke	28-30 PICT-1	Fråga N
111 198 569 ZW	reparationssats Solex 28-34 PICT (2xmembran mm)	typ 1 61-75, typ 2 60- 34-50 hk	185 L
311 198 653 A	lamellbelägg 200 mm	typ 2, typ 3 med 200 mm koppling	Fråga N
211 201 055 A	bensintank B-kvalitet	typ 2 55-67	1595 B
211 201 055 AT	bensintank A-kvalitet	typ 2 55-67	2395 B
211 201 195	tätning mellan tank och kaross	typ 2 55-67	295 B
113 201 221 A	utströmningsrör bensintank	typ 1/2 62-, typ 3 -67 chassinr 176350-	Fråga N
311 201 231	mutter till avtappning bensintank	typ 1/2/3 62-	Fråga N
311 201 235	tätning till 311 201 231	typ 1/2 62-, typ 3 -67	Fråga N
211 201 255	tätning runt tankpåfyllning	typ 2 55 mars-67	95 B
111 201 551	tanklock 100 mm, utan VW-märke	typ 1 53-55 ch1-0454951-, typ 2 -54 utom 261-4+271-4	140 B
211 201 551	tanklock 60 mm	typ 1 61-67 nyttillv tank, typ 2 55-67	120 L
111 201 551 A	tanklock 80 mm, utan VW-märke	typ 1 56-60, typ 2 -55	140 B
111 201 557	korkpackning 78x105 till tanklock 100 mm	typ 1 53-55 ch1-0454951-, t2 -54 utom 261-4/271-4	70 B
111 201 557 A	korkpackning 57 mm ydiam till tanklock 80 mm	typ 1 48-55 ch1-116021-, typ 2 pickup -54	Fråga N

111 201 557 B	gummipackning 78x105 till tanklock 100 mm	typ 1 53-55 ch1-0454951-, t2 -54 utom 261-4/271-4	Fråga N
111 201 557 C	gummipackning 58,5x80 till tanklock 80 mm	typ 1 56-60, typ 2 -55	Fråga N
261 201 561	fästband till bensintank	typ 2 55-67	95 B
211 209 021 A	bensinkran med reserv och filter	typ 1 -55, typ 2 50-55, P356 6 mm anslutn	895 B
211 209 021 D	bensinkran med reserv	typ 2 55-67 ch20-117902- 6 mm anslutn	725 L
111 209 095	gummikåpa på bensinkran	typ 1 -61, typ 2 -67	50 B
111 209 113	tätning i bensinkran kantig med 5 hål	typ 1/2 -55	Fråga N
111 209 119	bensinfilter i bensinkran	typ 1/2 -55	60 B
113 209 125	filterhållare	typ 1/2 -55	Fråga N
111 209 129	packning till filterhus på bensinkran	typ 1 -55, typ 2 -55	Fråga N
111 209 139	packning vid avtappningsmutter på bensintank	typ 1 56-61, typ 2 50-67	9 B
111 209 147	bensintanksil metallnät fung med bensinkran	typ 1 -61, typ 2 -61, typ 3	60 L
111 209 147 1	bensintanksil nylon för tank utan bensinkran	typ 1 62-, ej 1302-03, typ 2 55-75, typ 3 62-67	65 L
111 209 159	mutter till bensinkran	typ 1 -61, typ 2 -67	45 B
111 209 189 A	genomf br-rör/ramtunnel/par 6 mm	typ 1 50-74, typ 2 50-67 pickup, typ 3 -67	40 L
211 251 051 B	ljuddämpare höger utblås A-kvalitet	typ 1 48-55, typ 2 50-59	2795 B
211 251 051 L	ljuddämpare vänster utblås B-kvalitet	typ 2 64-71 15-1600, fungerar senare	995 B
211 251 053 C	ljuddämpare	typ 2 59-63 -mnr 7336420 34 hk	Fråga N
211 251 053 F	ljuddämpare	typ 2 63-65 mnr 7336420- 34 hk	Fråga N
211 251 053 J	ljuddämpare VW original	typ 2 63-65 1200 cc med förvärmningsbubblor	Fråga N
211 251 071 AB	slutrör kpl med hållare mot dämpargavel	typ 2 64-75 15-1600	475 B
211 251 157 A	dämparrör	typ 2 64-71, 74-76 15-1600 cc	295 B
211 251 157 B	dämparrör	typ 2 59 (maj)-65 30-34 hk	Fråga N
211 251 185 A	ändrör med tillplattat utlopp	typ 2 58-59 ch385000-469505, passar tidigare	250 B
111 251 221	tätning ljuddämp/värmek. 32 mm	typ 1 54-63 -m7336419, typ 2 59-62, 64-73 ändrör	Fråga N
111 251 223	snedfasad bricka ljuddämp/värmekammare 32 mm	typ 1 54-63 -m7336419, typ 2 59-62, 64-73 ändrör	Fråga N
211 251 225	avgasklämma	typ 2 59-76 12-1600 cc	Fråga N
211 251 237 A	ändrör S-formad krök	typ 2 59-67	Fråga N
211 251 245	gummifäste till ändrör	typ 2 50-63 -mnr 7999651 25-34 hk	Fråga N
211 251 247	hylsa 18 mm i 211251245	typ 2 50-63 -mnr 7999651 25-34 hk	Fråga N
111 251 261 B	avgaspackning mot toppar/par	typ 1, typ 2, typ 3 1200-1600	20 L
113 251 263	avgaspackning förvärmning, stort hål	typ 1 61- (66-70 end hö), typ 2 60- m fl	10 L
111 251 263 A	avgaspackning förvärmning	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk, t3 (vå) enkelförg.	15 L
113 251 265	avgaspackning vänster förvärmning, litet hål	typ 1 66-70 40-44 hk, typ 2 60- m fl	Fråga N
211 251 301 A	hållare för ändrör från ljuddämpare	typ 2 63-73 15-1600	70 B
211 251 307	avgasklämma kantigt t hållare/dämparrör	typ 2 64-72 ev fler 44-50 hk	Fråga N
251-1013	ormbo utom dämpare litet fäste	typ 1 66-79 13-1600 cc	1095 B
113 255 101	värmekammare vänster	typ 1 61-63 -mnr 7336419, typ 2 59-62 34 hk	2195 B
111 255 101 C	värmekammare vänster	typ 1 -60	2195 B
113 255 101 X	J-rör värmekammare/par lösa flänsar	typ 1 -60, typ 2 -59, för renovering/ersättning	480 B
113 255 102	värmekammare höger	typ 1 61-63 -mnr 7336419, typ 2 59-62 34 hk	2195 B
111 255 102 C	värmekammare höger	typ 1 -60	2195 B
113 255 107	värmekammare vänster ansl förgasarförvärmning	typ 1 63-, typ 2 63-65 -mnr 8964971	Fråga N
043 255 107 H	värmekammare vänster	typ 1 63-75 m7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	1225 L
043 255 108 H	värmekammare höger	typ 1 63-75 m7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	1225 L
113 255 165	anslutningsrör värmeslang/avgas	typ 1 63-, typ 2 63-	40 L
126 255 171A/2A	ersättningsrör värmekammare/par B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	350 L
211 255 271	fjäder värmsspjäll/returfjäder gaspedal	typ 1 -60, typ 2 -59 (v), typ 2 55-72 (p hö-styrd)	Fråga N
111 255 309	klämma för värmevajer till reglage på värmekammare	typ 1 48-66, typ 2 50-66	Fråga N
111 255 309 B	klämma för värmevajer till reglage på värmekammare	typ 1 66- ch116314087-, typ 2 66- ch216054822-, typ 3/4	4 L

111 255 311	stift till låsning av värmevajer vid kammare	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3/4	Fråga N
113 255 341 A	klämman mellan värmekammare o ljuddämpare	typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk	25 L
111 255 355	varmluftssläng ansl 50+50 diam.	typ 1 -62 äldre värmekammare	395 B
113 255 355 C	varmluftssläng ansl 60+50 diam.	typ 1 54-64 m nyare v-kammare alt adapter 211255427	395 B
211 255 359	värmeslang förv (f)+A-stolpe (A) 900x25 grå papp	typ 1 61-70 -40 hk(f), 67-72 (A), t2 60-67 -44 hk, t3 66-	75 L
255 359 alu	värmeslang förv (f)+A-stolpe (A) 900x25 alu	typ 1 61-70 -40 hk(f), 67-72 (A), t2 60-67 -44 hk, t3 66-	75 B
211 255 715 A	50 mm värmeslang bakre	typ 2 50-57 -chassinr 1306307	Fråga N
211 255 719 A	isolering runt 50 mm värmeslang bakre	typ 2 50-57 -chassinr 1306307	Fråga N
113 255 737	klämman för förvärmningsssläng 25 mm	typ 1 61-70, typ 2 60-67, typ 3 61-71	Fråga N
211 255 755 C	Y-rör till värmeskarv	typ 2 55-67	495 B
211 259 283	fjäder gaspedal (t1+2) +tätning varmluft (typ 2)	typ 1 58-66 -ch116851649, typ 2 55- g, 55-72 v	40 B
111 261 185	gummipackning avgasrör på Eber	typ 1 -70, typ 2 -67 m fl	Fråga N
311 261 495	bensinfilter till Eberspächer B2	typ 1 -70, typ 2 -67, typ 3 61-65	Fråga N
311 261 533	liten sil i Eberspächer M60	typ 1 64-, typ 2 -67, typ 3 61- ev fler	Fråga N
211 261 551	glödstift parkeringsvärmare BN 4, 6V	typ 2 52-66 OBS! se 345 GK	Fråga N
261 551	glödstift parkeringsvärmare BN 4, 6V	typ 2 -62 (nov) isolator GDS 3	Fråga N
211 261 551 A	glödstift parkeringsvärmare BN 4, 12V	typ 2 67-71	Fråga N
211 261 553	tändstift parkeringsvärmare BN 4, 6-12V	typ 2 52-71	Fråga N
211 261 563 B	tändspole 12V till Eberspächer	typ 2 67-72 ev fler	Fråga N
211 261 563 D	tändspole 12V till Eberspächer	typ 2 67-72 ev fler	Fråga N
211 261 905 A	kontakt med svart dragknapp	typ 2 58-67 ev fler	Fråga N
111 298 009	montsats ljuddämpare utan förvärmningsklämmor	typ 1 63-75, typ 2 64-67	120 L
211 298 009 A	monteringssats ljuddämpare	typ 2 64-75 13-1600	180 B
111 298 009 AX	montsats ljuddämpare med förvärmningsklämmor	typ 1 63-75, typ 2 64-75, 13-1600	Fråga N
111 298 051	montsats ändrör, ljud/värmekammare 35 mm	typ 1 56-, ljud/v-kammare typ 1/2/3 63-	30 L
211 298 053	montsats ljuddämpare och ändrör	typ 2 -63 30-34 hk	Fråga N
211 298 055	monteringssats ändrör	typ 2 64-75	120 B
211 298 055 A	monteringssats ändrör 211251071AB	typ 2 64-75 13-1600	110 B
111 298 055	montsats ljud/värmekammare 32 mm	typ 1 -62, typ 2 55-62, 60-67 avgasrör	50 B
111 298 101	monteringssats värmevajer, M6 A-kvalitet	typ 1 -66 -ch116314086, typ 2 -66 -ch216054821	Fråga N
111 298 101 A	monteringssats värmevajer, M5 A-kvalitet	typ 1 66- ch116314087-, typ 2 66- ch216054822-, typ 3/4	40 L
043 298 103	monteringssats värmekammare vänster B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	80 L
043 298 104	monteringssats värmekammare höger B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	80 L
131 298 221	utströmn-rör b-tank, mutter, packning o sil	typ 1 62-75, ej 02-03, typ 2 62-75, typ 3 62-67	100 L
113 298 221 A	utströmningsrörs tank 6mm, mutter, tätning/sats	typ 1 62-75, ej 02-03, typ 2 62-75, typ 3 62-67	90 L
300 510	växellägesförkortare alu	typ 1 48-79, typ 2 -79, typ 3 61-73	80 L
113 301 111	mellanlägg, plast vid drivaxelrör svingaxel/par	typ 1 59- ch2078055-, typ 2 59-67 ch388007-, typ 3 62-68	110 B
111 301 127	oljaffylning växellåda, sexkantsskalle	typ 1 47-51, typ 2 49-51, M38x1,5	Fråga N
111 301 127 B	oljaffylning växellåda +navred, sexkantsskalle	typ 1 -60, typ 2 52-59, -67 navred., M 24x1,5	Fråga N
111 301 141	oljaffylning till tappning växellåda	typ 2 60-67, M 24x1,5 magnetisk	Fråga N
111 301 155	startmotorbussning 6V (större)	typ 1 48-66, typ 2 52-66, typ 3 61-66	45 L
113 301 155	startmotorbussning 12V (mindre)	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 69-74	25 L
301 155	startmotorbussning vxllåda 6V, startmotor 12V	typ 1 48-66, typ 2 52-66, typ 3 -66 12V-konv	45 L
301 156	startmotorbussning vxllåda 12V, startmotor 6V	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 alla	60 B
111 301 161	fäste för kopplingsvajer på vxllåda	typ 1 53-60, typ 2 -59 -ch469505	Fråga N
113 301 177	stöd för omkastningsarm	typ 1 61-, typ 2 60-67, typ 3 61-73	Fråga N
113 301 185 A	O-ring till täcklock från drivaxel/par	typ 1 65- ch115685587-, typ 2 65-67, typ 3 65-, 914 70-, P924/944 80-85	40 B
113 301 191	tätning vxllådshus/främre hus	typ 1 61-03, typ 2 60-67, typ 3 61-73	20 B
211 301 205 H	noskon	typ 2 -67 (eg 60-67)	995 B
111 301 207	växelförarbussning noskon	typ 1 48-69 -119314499, typ 2 50-67, typ 3 -68	65 L
111 301 207 A	växelförarbussning noskon ÖD 75 mm lång	typ 1 48-60, typ 2 50-59	Fråga N
211 301 215	packning mellan noskon/växellådshus	typ 1 61-72, typ 2 61-67, typ 3 62-73	10 B

111 301 255 A	vagga för bakre växellådsfästen	typ 1 53-72, typ 2 53-67, typ 3 62-68, ej automat	240 B
111 301 257	fästskruv för vagga 111301255A/par	typ 1 53-72 inkl Ghia, typ 2 53 -67, typ 3 62-68, typ 181	160 B
301 260	växellådsfästessats urethan	typ 1 53-72 utom 60, typ 2 60-67, typ 3 62-68	340 L
301 261	solida motorfästen/sats	typ 1 53-72, typ 2 -67, typ 3 -68	550 B
113 301 263	växellådsfäste bakre, std 70 shore B-kvalitet	typ 1 53-72, typ 2 -67, typ 3 -68	60 L
211 301 263 B	växellådsfäste bakre, hård 78 shore A-kvalitet	typ 1 53-72, typ 2 -67, typ 3 -68	110 L
111 301 265	växellådsfäste främre, 8 mm pinnskruv	typ 1 53-59, 61-62 -ch4173000, typ 2 59-62 ch469506-	150 B
211 301 265 A	växellådsfäste främre, 10 mm pinnskruv	typ 2 62-67 chassinr 971550-	150 L
211 301 289 A	dammskydd noskon	typ 2 59-72 chassinr 469506-	140 B
211 301 297	gummitätning främre vxllådsfäste	typ 1 46-52(okt)- ch1-397022, , typ 2 -59 -ch469505	340 B
211 301 299	läsplatta hästskoformad till främre vxllådsfäste	typ 1 -52(okt) -ch1-397022, , typ 2 -59 -ch469505	Fråga N
111 307 121	läsring platt	typ 1 -60, typ 2 -59 osynkad o delsynkad växellåda	Fråga N
111 307 123	främre rullager på ingående axel	typ 1 48- osynkad låda	Fråga N
111 307 125	bakre rullager på ingående axel	typ 1 47-57 -ch 1726005	Fråga N
111 307 291	läsring 2,0 mm	typ 1 52 -ch1-397022, typ 2 osynkad växellåda	Fråga N
111 307 367	brickor 0,3 mm	typ 1 48-60	Fråga N
111 307 377	läsring	typ 1 -60, typ 2 -59 osynkad o delsynkad växellåda	Fråga N
111 307 541 A	växelväljare i växellåda "hockeyklubba"	typ 1 52-aug 59, typ 2 53-59	Fråga N
111 307 625	fjädrar	typ 1 48-	Fråga N
111 307 627	stålkula	typ 1 -60, typ 2 -59 osynkad o delsynkad växellåda	Fråga N
113 309 123 A	främre rullager på ingående axel	typ 1 54-60	Fråga N
113 309 125	nållager	typ 1 57-60 chassinr 1726006-3192506	Fråga N
113 309 125 A	specialnållager vid ombyggnation	typ 1 58- chassinr 1726006- delsynk	Fråga N
113 309 151	läsbricka för ingående axelns mutter	typ 1 -57 -ch1595674, typ 2 -57 -ch272043	Fråga N
113 309 151 A	läsbricka för ingående axelns mutter	typ 1 57- ch1595675-, typ 2 57- ch272044-	Fråga N
113 309 219	nållager	typ 1 57-60 ch1726006-, typ 2 57- ch243700-	Fråga N
111 309 225 A	justerbricka 0,1 mm	typ 1 -58 -ch1726005, typ 2 -57 ch223641	Fråga N
113 309 227 A	justerbricka 0,2 mm	typ 1 57- ch1726006-, typ 2 57- ch223642-	Fråga N
113 309 241	läsring	typ 1 52 okt-60	Fråga N
113 309 251	drev till 1:ans växel	typ 1 52 okt-60	Fråga N
113 309 261 A	drev till 2:ans växel	typ 1 52 okt-60	Fråga N
113 309 265	hylsa för 2 o 3 växel	typ 1 48-	Fråga N
113 309 295	synkring för 3:e och 4:e växeln	typ 1 53-60, typ 2 -59	Fråga N
113 309 309	synkdrev för 3:e o 4:e växeln	typ 1 53-60, typ 2 -59	Fråga N
113 309 311	bågformad fjäder för spärrstift	typ 1 52 okt-	Fråga N
113 309 313	spärrstift för 1 o 2 växel	typ 1 52 okt-	Fråga N
113 309 325	hylsa för 4 växel	typ 1 52-60	Fråga N
113 309 341	drevpar för 4 växel	typ 1 52 okt- delsynkad låda	Fråga N
113 309 341 A	drevpar för 4 växel	typ 1 52 okt-60	Fråga N
113 309 381	läsbricka till låsmutter	typ 1 -57 -ch1436284, typ 2 -57 -ch232700	Fråga N
113 309 381 A	läsbricka till låsmutter	typ 1 57- ch1436285-, typ 2 57- ch232701-	Fråga N
113 309 501 B	backdrev	typ 1 52 okt-60	Fråga N
113 309 515 A	backdrevsaxel	typ 1 -57 -chassinr 1726005	Fråga N
113 309 515 B	backdrevsaxel	typ 1 58- chassinr 1726006-	Fråga N
113 309 521	spärrbult	typ 1 52 okt-58 -chassinr 1726005	Fråga N
113 309 521 A	spärrbult	typ 1 -58 -ch1931508, typ 2 57-58 ch243700-353801	Fråga N
113 309 561	växelförare för 3/4 växel	typ 1 52 (okt)-60, typ 2 53-59 ch20-047102-469505	Fråga N
113 309 571 A	växelförare för backväxel	typ 1 52 (okt)-60, typ 2 53-59 ch20-047102-469505	Fråga N
113 311 113 A	packbox ingående axel växellåda	typ 1 61-90, typ 2 60-92, typ 3, typ 4	45 L
113 311 123 A	kullager på huvudaxel i växellåda 25x62x19	typ 1 61-72 inkl Ghia, typ 2 6-67, typ 3 61-73, 181 -76	220 B
113 311 125	nållager i växellåda	typ 1 61-69 inkl Ghia, typ 2 60-68, typ 3 61-69	440 B
113 311 225	läsbygel	typ 1 60-68, typ 2 59-67	Fråga N

113 311 247	synkring för 1:a växeln	typ 1 -62 -chassinr 4274400	Fråga N
113 311 269 A	synkring för 1:a och 2:a växeln 12-1600	typ 1 66-, typ 2 66-75	125 B
113 311 295	synkring för 3:e och 4:e växeln	typ 1 -62 -chassinr 4274400	Fråga N
113 311 295 D	synkring för 3:e och 4:e växeln, 12-1600	typ 1 62- ch4274401-, typ 2 62-, typ 3 alla	195 B
113 311 375	rullager	typ 1 61-68 -ch118258722, typ 2 59-67	Fråga N
113 311 523	nållager för backväxeldrev	typ 1 61-72 -ch1122562382, typ 2 59-67, t3 -72	Fråga N
113 311 531 B	backväxeldrev, 17 tandad	typ 1 61-72 -ch1122562382, typ 2 59-67, t3 -72	380 B
113 311 571	våxelgaffel backdrev	typ 1 61-72 -1122562382, t2 59-67 20-469506-	250 B
111 398 005	våxellådspackningssats B-kvalitet	typ 1 61-65, typ 2 60-67, typ 3 61-68	130 L
111 398 005 BT	våxellådspackningssats vringaxel A-kvalitet	typ 1 61-03, typ 2 60-67, typ 3 61-68	350 B
267 401 021	sänksats fram per framvagnsrör (2 satser/bil)	typ 2 -67 (sänksats av Pumatyp)	495 L
211 401 185	bussning i fäste för hjälpstyrarm	typ 2 55-67	Fråga N
111 401 273	genomslagsgummi framvagn	typ 1 47-65, typ 2 -63	40 L
211 401 273 A	genomslagsgummi framvagn	typ 2 64-67	115 L
211 401 301 A	nållager 55 mm övre o nedre bärrarm	typ 2 64-67	220 B
211 401 315	bakelitbussning	typ 2 55-67	Fråga N
211 405 129	bärrarmstättning nållager framvagn/sats (4st)	typ 2 -67	100 L
211 405 302 A	spindel höger	typ 2 55 mars-63 nov	Fråga N
211 405 317 B	bussning spindelbult och hjälpstyrarmsfäste	typ 2 63-67 ch999305-(sp), 68-79 (hj)	80 B
211 405 421 A	nållager 20 mm till ledbult	typ 2 -63 -chassinr 1144302	Fråga N
211 405 439	gummitätning vid spindelbult (12/bil)	typ 2 -67, (64-67=4/bil)	10 L
211 405 527	shimsbricka 21,5 till ledbultar	typ 2 -63 -chassinr 1144302	Fråga N
211 405 527 A	shimsbricka 23,5 till ledbultar	typ 2 64-67 chassinr 1144303-	Fråga N
211 405 533	skyddslock över ledbultsskalle	typ 2 -63 -chassinr 1144302	Fråga N
211 405 543	anslagsskruv vid spindel	typ 2 52-68	Fråga N
211 405 615 A	bromstrumma fram	typ 2 55-63	1995 B
211 405 615 B	bromstrumma fram B-kvalitet	typ 2 64-67	550 B
211 405 627	hjulager inre 72 mm	typ 2 52-63	Fråga N
211 405 631	distansring inre lager 47,1x8,2	typ 2 52-63	Fråga N
211 405 641	hjulagertätning fram till inre lager	typ 2 -55	Fråga N
211 405 641 A	hjulagertätning fram till inre lager	typ 2 55-63	30 L
211 405 641 B	hjulagertätning fram till inre lager	typ 2 64-67	Fråga N
211 405 645	hjulager fram yttre	typ 2 64-79	Fråga N
111 405 645 A	hjulager fram 62 mm	typ 1 47-65 inre, typ 2 52-63 yttre	Fråga N
211 405 649	stor bricka 71,5 inre lager??	typ 2 52-63	Fråga N
111 405 661	hjulagerbricka vid yttre lager	typ 1 48-65, typ 2 64-79	12 L
211 405 661	hjulagerbricka vid yttre lager	typ 2 50-63	Fråga N
211 405 671	mutter på vänster spindelapp	typ 2 50-63	20 B
211 405 671 A	mutter på vänster spindelapp	typ 2 64-67	30 B
211 405 672	mutter på höger spindelapp	typ 2 50-63	20 B
211 405 672 A	mutter på höger spindelapp	typ 2 64-67	30 B
111 405 681	läsbleck till navmutter	typ 1 -65, typ 2 64-67	5 L
211 405 681	läsbleck till navmutter	typ 2 -63	5 L
211 411 033	torsionsfjäderpaket std för en framvagn	typ 2 55-79	2590 B
111 411 151	insexskruv till bärrarm	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 61-73, 181, 356	30 L
111 411 155	mutter till 111411151, B-kvalitet	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 61-73, 181, 356	20 L
111 411 155 T	mutter till 111411151, A-kvalitet	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 61-73, 181, 356	35 B
111 413 031 N	stötdämpare fram/par	typ 1 53-65, typ 2 50-69, typ 3	590 L
413 031 NS	stötdämpare sänkt fram eller bak/par	typ 1 53-65, typ 2 50-67	1195 B
111 413 371 A	distansrör i stötdämparbussning	typ 1/2	Fråga N
111 413 381 A	gummibussn stötdämp/krånghämm f o b	typ 1 50- (67- äv krångh. bak), typ 2, typ 3 1500	Fråga N
111 413 401 A	stötdämparskruv fram std M10x1,5	typ 1 49-62 ch1-117054- övre, typ 2 -62	125 B
111 413 403 A	stötdämparskruv övre fram M12x1,5	typ 1 49-62 ÖD, 62-65, typ 2 -62 ÖD, typ 3 62-73	Fråga N

211 415 119	bussning 28x24,7 i styrsnäcka	typ 2 55-72	Fråga N
211 415 171	shimsbricka i styrsnäcka kvadratisk 0,1 mm	typ 2 55-72 ev fler	Fråga N
211 415 223 A	styrbult i styrsnäcka	typ 2 55-66	1395 B
211 415 223 B	styrbult i styrsnäcka	typ 2 67-72	1395 B
311 415 227	kullager för styrskruv "rullstyrning"	typ 1 60-77 ch4236757-, typ 2 62-67, typ 3 61-73	Fråga N
211 415 233 B	kullagerring övre runt styrstång	typ 2 55-72 ev fler	Fråga N
211 415 238	hållring för kullagerring övre	typ 2 55-72 ev fler	Fråga N
211 415 617	genomföring nedre för rattstångsrör	typ 2 53-67 chassinr 20-041712-	40 B
211 415 631 A	gummilager övre med hus för rattstångsrör	typ 2 55-67	250 B
211 415 637 A	gummilager övre för rattstångsrör	typ 2 53-67 chassinr 20-041712-	120 B
211 415 639	skyddsgummi vid rattstångsrör (knäskydd)	typ 2 55-67	100 B
211 415 655	ratt originaltyp svart	typ 2 53-67	3495 B
221 415 655	ratt originaltyp silverbeige	typ 2 53-67	3575 B
415 669 A	signalhornsknapp wolfsburg svart/guld	typ 1 56-59, typ 2 55-67	695 B
415 669 B	signalhornsknapp wolfsburg svart/silver	typ 1 56-59, typ 2 55-67	595 B
211 415 701 D	styrstag vid styrsnäcka	typ 2 -67 (eg.55-)	695 B
211 415 801 D	styrstag vänster justerbar komplett	typ 2 -67 (eg.55-)	395 L
211 415 802 D	styrstag höger med fasta ändrar	typ 2 -67 (eg.55-)	Fråga N
111 415 811	styrled vänster yttre, hö inre vg smörjnippel	typ 1 48-65	Fråga N
131 415 811	styrled vä yttre, hö inre(utan styrd.) vg B-kvalitet	typ 1-68 (maj), typ 2 -67 (vä inre ), typ 3 -67 (v/h)	145 L
131 415 811 T	styrled vä yttre, hö inre(utan styrd.) vg A-kvalitet	typ 1-68 (maj), typ 2 -67 (vä inre ), typ 3 -67 (v/h)	160 B
111 415 812	styrled yttre hg med nippel	typ 1 48-65	Fråga N
131 415 812	styrled yttre högergångad B-kvalitet	typ 1(h) -68, typ 2(v) -67, typ 3(h) -67	145 L
131 415 812 T	styrled yttre högergångad A-kvalitet	typ 1(h) -68, typ 2(v) -67, typ 3(h) -67	160 B
111 415 835 A	gummitätning för styrled med smörjnippel/4st	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60	160 B
113 415 835 S	gummitätning styrled inkl låsringar B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 61-, typ 3, typ 4	40 B
111 415 837	låsring 27 mm för 113415835+131405377	typ 1/2/3/4	Fråga N
211 425 021 A	styrdämpare	typ 2 52-79, Porsche 356	285 L
113 425 117	gummimetallbussning för styrdämparfäste	typ 1/2/3/4	40 L
211 498 041	ledbultsats/bil, bussn, nållager, tätning o lock	typ 2 -63	1895 B
211 498 041 A	ledbultsats/bil, bussn, nållager, tätning o lock	typ 2 64-67	795 L
211 498 071	hjullagersats fram inkl packbox/sida	typ 2 -64	350 B
211 498 071 A	hjullagersats fram inkl packbox/sida B-kvalitet	typ 2 64-67 -chassinr 21719000	195 B
211 498 071 AS	hjullagersats fram inkl packbox/sida A-kvalitet	typ 2 64-67 -chassinr 21719000	Fråga N
211 498 101	monteringssats kränghämmare vänster sida	typ 2 -67	80 L
211 498 102	monteringssats kränghämmare höger sida	typ 2 -67	80 L
211 498 171	renoveringssats hjälpestyrarm	typ 2 55-67	270 L
211 498 201	hjullagersats fram/sida OBS! utan p-box	typ 2 64-79	170 B
211 499 121 A	fästskruv framvagnsstomme/4 st (8/buss)	typ 2 55 mars-67	80 B
211 499 131	säkerhetsbricka till 211499121A/st (8/buss)	typ 2 55 mars-67	50 B
111 501 131 A	packning 6-kant 0,2 mm drivaxelrör/lådgavel	typ 1 67- ch1170580250-, t2 67 2670102705-, t3 67-68 3170170144-	40 L
111 501 151	drivaxeldamask svingaxel ej delbar B-kvalitet	typ 1 -71, typ 2 -67, typ 3 -68	95 B
111 501 151 T	drivaxeldamask svingaxel ej delbar A-kvalitet	typ 1 -71, typ 2 -67, typ 3 -68 svingaxel	150 B
111 501 153 A	drivaxeldamask endast gummi	typ 1 -61 -ch3700000, typ 2 -61 ch738500	Fråga N
111 501 159 B	slangkl drivaxeldam., insug, värme-, bensinslang 44-66 mm	typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk 1-4/bil	30 B
211 501 191	genomslagsgummi bak/par	typ 2 65-79 ch215036651-, typ 3 -66 variant	140 B
111 501 221	kronmutter till bakhjul 36 mm	typ 1 48-66 , typ 2 50-63, typ 3 61-66	60 L
211 501 221 A	kronmutter till bakhjul 46 mm, 6 taggar	typ 2 64-79	125 B
501 221 A	kronmutter till bakhjul 46 mm, 10 taggar	typ 2 64-92, även Syncro	80 L
211 501 249	plugg till reduktionsväxelhus/par	typ 2 64-67	230 B
211 501 273	packning till reduktionsväxelhus	typ 2 50-63 ej 1500, 181 69-73 -ch1832346524	40 B
211 501 273 A	packning till reduktionsväxelhus	typ 2 63 1500, 64-67 12-1500	40 B
211 501 283	hjullager bak yttre A-kvalitet	typ 2 64-70	395 L

311 501 283	hjullager bak svingaxel (typ 2 52-63 yttre)	typ 1 48-70, t2 52-67 (64- i red-vxl), t3 61-68, typ 181	150 B
501 284	hjullagersats bak/sida, 3+1 lager+p-box	typ 2 -63	395 B
501 284 A	hjullagersats bak/sida	typ 2 64-67	595 L
211 501 285	hjullager bak inre i reduktionsväxel	typ 2 52-67, typ 181	Fråga N
111 501 286	bricka vid hjullager svingaxel	typ 1 -70, typ 2 -63	Fråga N
211 501 293 B	mutter i reduktionsväxelhus	typ 2 64-67	Fråga N
111 501 296	O-ring svingaxel mindre	typ 1 48-, typ 2 -67, typ 3 61-68	Fråga N
111 501 303 B	distansring yttre	typ 1 svingaxel, typ 2 -63, typ 3 svingaxel	160 B
113 501 315	hjullagertätning p-box yttre bak	typ 1 svingaxel och IRS, typ 2 -63	30 L
211 501 315	hjullagerpackning bak	typ 1 65- pendelaxel, typ 2 55-67	10 L
211 501 317	hjullagertätning bak	typ 2 64-90 1500-	30 L
211 501 615 A	bromstrumma bak	typ 2 55-63, typ 181 sving	1995 B
211 501 615 E	bromstrumma bak	typ 2 64-67	695 B
211 501 631	oljefångbricka vid bromssköld bak	typ 2 -55	380 B
211 511 225	torsionslock, svart utan hål	typ 2 -79	125 L
211 511 245	gummitätning torsionsstav	typ 2 50-79 yttre och inre	50 L
113 513 031 GX	stötdämpare bak svingaxel/par	typ 1 53-71 inkl Ghia, typ 3 -68, typ 2 -67, 181	550 L
211 513 371	hylsa till kränghämmare bak/stötdämpare	typ 1 69- kr, typ 2 -67 f o b, typ 2 68-79 bak	Fråga N
111 513 401	hylsa till hävstångsdämpare	typ 1 49-51 ch117054-272405, typ 2 -55	Fråga N
111 513 475 A	Fästskruv till stötdämpare bak M12x1,5	typ 1 53-59 ch1-397023- (4), typ 2 -67 (2) nedre	Fråga N
211 513 495	skruv med ögla hävstångsdämparfäste	typ 1 49-51 ch117054-272405, typ 2 -55	Fråga N
111 517 145 A	skruv till bakaxelhus M10x25	typ 1 -60, typ 2 54-59	Fråga N
111 517 181	stift i bakaxelhus	typ 1 -70, typ 2 svingaxel	Fråga N
111 517 185	rullager vid differential växellåda	typ 1 -60, typ 2 52-59	350 B
113 517 185	rullager vid differential växellåda A-kvalitet	typ 1 61- Ghia 61-74, typ 2 60-67, typ 3 61-68, 181	895 L
111 517 205	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,1 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 517 207	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,2 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 517 209	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,3 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 517 211	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,4mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 517 213	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,5 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 517 215	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,6 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 517 217	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,7 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 517 219	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,8 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 517 245	shimsbricka 0,25 mm vid diff 111517185	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 598 021	drivaxeldamask, delbar med montsats	typ 1 -61 -ch3700000, typ 2 -61 ch738500	Fråga N
111 598 021 AX	drivaxeldamask, delbar med montsats A-kvalitet	typ 1/2/3 svingaxel	110 L
111 598 041	monteringssats drivaxeldamask	typ 1/2/3 svingaxel	Fråga N
111 598 051	stor tätningssats bakhjulslager A-kval	typ 1 -64, typ 2 -55, typ 3 -63 ch-76299, svingaxel	Fråga N
311 598 051 T	stor tätsats bakhjulslager A-kval, inkl distansring	typ 1 -70, Ghia -74, typ 2 55-63, svingaxel	240 B
598 051 T	tätsats bakhjulslager A-kval utan distansring	typ 1 sving, typ 2 -67, typ 3 63-68	95 L
311 598 051 X	tätsats bakhjulslager B-kval utan distansring	typ 1 sving, typ 2 -67, typ 3 63-68	50 L
598 081	reparationssats differential	typ 1 -60, typ 2 -59 -chassinr 469505	Fråga N
601 025 E	356-fälg silvergrå 5,5" 15", ET15	typ 1 -67, typ 2 -70, typ 3 -66, P356	695 B
601 025,511B	BRM 15x5,5 ET 11 5/205 svart	typ 1/2/3 fembult	1495 B
111 601 131	fjäder o nit	typ 1 -65, typ 2 -70	Fråga N
211 601 139	hjulskruv	typ 2 50-70	Fråga N
251 601 139	hjulskruv M14x1,5x19 4-skruv	typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66- , typ 4	20 L
020 601 141	hjulskruv kromad M14x1,5x19/4 st	typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66- , typ 4	130 B
111 601 151	navkapsel 5-skruv obehandlad A-kvalitet	typ 1 -65, typ 2 -70	295 B
111 601 151 BM	navkapsel 5-skruv baby moon	typ 1 -65, typ 2 -70	175 B
113 601 151 T	navkapsel 5-skruv A-kvalitet bra krom	typ 1 -65, typ 2 -70	750 B
601 155 A15	fälg ring bred vid fälgkant 15 tum/sats	bilar med 15-tumsfälgar	695 B

601 155 B14	fälgring bred vid fälgkant 14 tum/sats	bilar med 14-tumsfälgar	695 B
601 171 C	centrumkåpa plåt, sprintstar stålfälg/sats		380 B
601 171 Cpl	centrumkåpa kromplast, alu sprintstarfälg/sats		350 B
601 171 D	centrumkåpa kromplast, sprintstar stålfälg/sats		185 B
601 248 8	vita däckssidor/sats 15 " inkl rostfri fälgringar	typ 1 m fl med 15-tumsfälgar	1695 B
601 253 9-14	vita däckssidor 14"/sats Atlas fullbredd	typ 1, typ 2, typ 3 med 14-tums plåtfälgar	395 B
601 253 9-15	vita däckssidor 15"/sats Atlas fullbredd	typ 1, typ 2, typ 3 med 15-tums originalfälgar	395 B
601 254 9-14	vita däckssidor 14"/sats Atlas 25 mm vitt fält	typ 1, typ 2, typ 3 med 14-tums plåtfälgar	395 B
601 254 9-15	vita däckssidor 15"/sats Atlas 25 mm vitt fält	typ 1, typ 2, typ 3 med 15-tums originalfälgar	395 B
602 530 bl/vit	hjulblem VW/sats blå/vit	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	60 U
602 532	hjulblem Wolfsburg/sats	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	140 U
602 595	hjulringar krom/4 st bra kvalitet 15 "	typ 1/2/3/4	695 B
211 609 139	bromssköld fram vänster	typ 2 55 mars-63	395 B
211 609 139 B	bromssköld fram vänster	typ 2 64-67	550 B
211 609 140	bromssköld fram höger	typ 2 55 mars-63	395 B
211 609 140 B	bromssköld fram höger	typ 2 64-67	550 B
211 609 185 A	bladfjäder bromsjustering kläms fast	typ 1 -70 f, -72 b, typ 2 -55 f o b, typ 3 -63, K70	30 L
211 609 205	bromsjustermutter för justering	typ 1 -57?	Fråga N
113 609 205 AT	bromsjustermutter för justering	typ 1/2/3, K70 71-	25 L
113 609 209	bromsjusterskruv 37 mm	typ 1 jan 54-okt 57, typ 2 54-55 (mars)	Fråga N
211 609 209	bromsjusterskruv 30 mm	typ 1 58-64, typ 2 50-55, typ 3 -63	Fråga N
211 609 209 A	bromsjusterskruv 37 mm	typ 2 55-79	20 L
211 609 279	spannstift till bromsbackar 40-41 mm spann	typ 1 71- fram, typ 2 64-70 f+b, typ 3 63-72 bak	Fråga N
113 609 279 C	spannstift till bromsbackar 32 mm spann	typ 2 -55, typ 3 -62 bak	Fråga N
113 609 283	tryckfjäder för spannstift till bromsbackar	typ 1 50-72, typ 2 50-72, typ 3 61-72	Fråga N
113 609 301	fjäder till bromsbackar nedre (4/bil)	typ 1 -57okt -ch1673410 f+b, typ 2 -55 bak	Fråga N
211 609 301 A	bromsfjäder dubbel fram	typ 2 55-63 (4), typ 3 -63	Fråga N
211 609 309	fjäder till bromsbackar bakre/sats (8)	typ 2 55-63, typ 181 -73	140 B
211 609 313	bromsfjäder övre	typ 1 -53 fram, typ 2 -53 -ch20-069408 bak	Fråga N
211 609 391	Ökantskruv bromsköldsfäste fram	typ 1 -60 -ch2855921 fram, typ 2-55 bak	Fråga N
211 609 439 A	bromssköld bak vänster	typ 2 55 mars-63	595 B
211 609 439 B	bromssköld bak vänster	typ 2 64-67	595 B
211 609 440 A	bromssköld bak höger	typ 2 55 mars-63	595 B
211 609 440 B	bromssköld bak höger	typ 2 64-67	595 B
211 609 485 A	bladfjäder bromsjustering bak/par	typ 2 64-70, typ 181 -72	50 B
211 609 601 B	fästnit för handbromsarm	typ 1 50-72, typ 2 50-79	10 L
211 609 613 B	handbromsarm vänster	typ 2 55-71	90 B
211 609 614 B	handbromsarm höger	typ 2 55-71	90 B
211 609 619	låsbricka till bromsarm	typ 1 48-75, typ 2 50-79, typ 3 61-72, K70 -73	15 L
113 609 625	klämma för tryckstång bromsback	typ 1 48-, typ 2 -55, typ 3 -63	Fråga N
211 609 631 B	tryckstång för bromsback vänster	typ 2 55-71	60 B
211 609 632 B	tryckstång för bromsback höger	typ 2 55-71	60 B
113 609 637	hållare handbromsvajer vänster trumma	typ 1 47-57 vä, 58- hö, typ 2 -55, typ 3 hö, K70-71-73	30 B
211 609 637 A	hållare handbromsvajer vänster trumma	typ 2 5503-63	80 B
113 609 637/8	hållare handbromsvajer i bromstrumma/par	typ 1 47-72, typ 2 -55, typ 3, K70-71-73	60 L
113 609 638	hållare handbromsvajer i bromstrumma	typ 1 47-57 hö, 58- vä, typ 2 -55, typ 3 vä, K70-71-73	30 B
211 609 638 A	hållare handbromsvajer höger trumma	typ 2 5503-63	80 B
211 609 701 B	handbromsvajer	typ 2 55-59 -chassinr 501706	425 B
211 609 701 C	handbromsvajer	typ 2 59 chassinr 501707-614455	Fråga N
211 609 701 E	handbromsvajer	typ 2 60-63 chassinr 614456-	Fråga N
211 609 701 F	handbromsvajer	typ 2 64-67	150 L
211 609 721 A	handbromsvajer © Tomas Samuelsson, Folkabiten	typ 2 53-55	Fråga N



211 611 011 J	huvudbromscyl 22,2 mm för reservoar B-kval	typ 1 50-53, typ 2 50-67 -ch217072465 (vissa)	395 L
211 611 011 JST	huvudbromscyl 22,2 inkl reservoar A-kval	typ 1 50-53, typ 2 50-67 -ch217072465 (vissa)	795 B
211 611 011 Q	huvudbromscylinder 22,2 tvåkrets A-kvalitet	typ 2 67 ch217019488-217148459	3495 B
211 611 047 C	hjulcylinder bak 22,2 B-kvalitet	typ 2 55-71	185 B
113 611 055	hjulcylinder f o b 19,05, 2 fästskruvar B-kvalitet	typ 1 -57 -ch1673410 fram, -50 ch167889+t2 -57 bak	295 L
113 611 055 T	hjulcylinder f o b 19,05, 2 fästskruvar A-kvalitet	typ 1 -57 -ch1673410 f, -50 ch167889+t2 -57 bak	795 L
211 611 069	hjulcylinder vänster fram	typ 2 55(mars)-63	340 B
211 611 069 C	hjulcylinder vänster fram 25,4 B-kvalitet	typ 2 64-70	210 L
211 611 069 CT	hjulcylinder vänster fram 25,4 A-kvalitet	typ 2 64-70	295 B
211 611 070	hjulcylinder höger fram	typ 2 55(mars)-63	Fråga N
211 611 070 C	hjulcylinder höger fram 25,4 B-kvalitet	typ 2 64-70	270 L
211 611 070 CT	hjulcylinder höger fram 25,4 A-kvalitet	typ 2 64-70	295 B
211 611 143	fjädr i huvudcylinder 22,2	typ 2 50-66	Fråga N
211 611 155	bussning i huvudcylinder 22,2	typ 2 50-66	Fråga N
113 611 195	gummikåpa på enkrets huvudcylinder	typ 1 48-67 -117384750, typ 2 -67, t3 -317123354	60 L
211 611 301 C	bromsvätskebeh plast till 211611011J B-kvalitet	typ 1 50-53, typ 2 50-67 -217019487, vissa -217072465	140 B
211 611 301 CT	bromsvätskebeh enkrets plast, A-kvalitet	typ 1 50-53, typ 2 50-67 -217019487, vissa -217072465	425 B
211 611 313 B	bromsvätskebehållare tvåkrets	typ 2 67 ch217019466-217148459	595 B
113 611 373	lock svart gummi till bromsvätskebehållare	typ 1 54-63 -4978441, t2 57.4- typ 3 -63 -ch86121	80 L
211 611 381	fästmutter med sil i bromsvätskebehållare ytrost	typ 1 48-53, typ 2 50-58, ev fler	Fråga N
211 611 381 A	fästmutter med sil i bromsvätskebehållare ytrost	typ 1 48-53, typ 2 50-58, ev fler	Fråga N
113 611 475	bromsluftningsskriv 6 mm till hjulcyl, 38 mm	typ 1 50-57 fram/bak, typ 2 50-55 fram/bak	30 B
211 611 475 A	bromsluftningsskriv 10 mm till hjulcyl fram	typ 2 55-70, typ 3 62-65	20 L
211 611 477 A	bromsluftningsskriv 6 mm till hjulcyl	typ 1 58-03 f/b, typ 2 55-92 b, typ 3 b, typ 4 b, K70, LT	15 L
211 611 483	gummiskydd luftnippel på ok och cylindrär	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, K70, LT 76- m fl	8 L
211 611 637 A	gummimanschett hjulcylinder 22,2	typ 2 55-71 bak	Fråga N
211 611 667	kolv till hjulcylinder 22	typ 2 55-71 bak	Fråga N
113 611 701	bromsslang fram hane/hona 470 mm	typ 1 47-64, typ 2 50-55	110 L
211 611 701	bromsslang fram hane/hona 430 mm	typ 1 65-66, typ 2 55-67	110 L
113 611 715 A	bromsslangklämma	typ 1 (6/bil), typ 2 -66 (6), 67-79(7), typ 3 (6), typ 4 (8), LT	15 L
211 611 723	bromsrör vänster fram/bak	typ 2 -55 fram (830), typ 4 bak(820)	Fråga N
211 611 723 D	bromsrör fram vänster tvåkrets	typ 2 67-69	Fråga N
211 611 724 A	bromsrör fram höger	typ 2 55-67	170 B
113 611 724 C	bromsrör fram hö (typ 1), bak yttre v/h (t2)	typ 1 67-70 13-1500 2-krets, t2 55-67, 71-79	120 L
113 611 736 B	bromsrör fram typ 1 höger, typ 2 vänster	typ 1 71-75 02-03 inre, typ 2 55-66 (eg 720 mm)	120 L
211 611 741 B	bromsrör längsgående	typ 2 55-67	295 B
211 611 751	gummigenomföring till bromsrör (3/bil, 8/buss)	typ 1 48- , typ 2 -79, typ 3, typ 4, K70 71-	7 L
803 611 755	T-förgrening bromsrör bak, typ 4 även fram	typ 1, typ 2 55-91, typ 3, typ 4, LT	80 L
311 611 763	bromsrör vä fram (t1 155), vä bak (t2-t3 160-165)	typ 1 50-55, typ 2 57-67, typ 3 67-71	Fråga N
211 611 764 B	bromsrör vä/hö yttre, hö inre bak	typ 2 57-67 hö inre, 68-79 v/h yttre, t3 68-73 hf	120 B
211 611 775 B	bromsslang bak (alla) ho/ho 270 mm fram (t 4)	typ 1 50-70, t2 55-79 (68- end hö), t3 -68, t4 f o b	110 L
611 781	bromsrör bak yttre vänster/höger (typ 1)	typ 1 67-70, typ 2 64-70 vid hjulcyl fram	80 L
211 611 817 A	gummitätning på huvudcyl. mot behållare	typ 1 67-71, typ 2 67-92, typ 3 66-73, Golf mfl	40 B
111 698 001	fjädrar, brickor o pinnar bromsback 1 sats/back	typ 1/2/3 universal	50 L
211 698 069 B	monteringsssats bromsbackar bak	typ 2 64-72	175 L
211 698 070 B	monteringsssats bromsbackar fram/bil	typ 2 63-70 (fjädrarna passar 55-?)	180 L
211 698 071 A	bromsbandsats bak 40 mm	typ 2 55-63 (45 nitar går åt)	Fråga N
211 698 111	bromsband fram 50 mm	typ 2 55-63 (45 nitar går åt)	Fråga N
111 698 131 T	navkapselklämma 5-skriv/hjul A-kvalitet	typ 1 -65, typ 2 -70	70 L
211 698 201	reparationssats huvudbröyl 22.2	typ 1 -50 -ch1-167889, typ 2 55-63	Fråga N
211 698 201 C	reparationssats huvudbröyl 22.2 tvåkrets	typ 2 67 till 211611011Q, ev R	Fråga N
211 698 203 A	reparationssats huvudbröyl 22.2 enkrets	typ 2 64-67 +M216	Fråga N

211 698 237 C	bromsbacksats fram	typ 2 55-63	350 B
211 698 237 D	bromsbacksats fram 55 mm © Tomas Samuelsson, Folkabiten	typ 2 64-70	395 L
113 698 273 S	repsats hjulcylinder 19,05 m kolvar Varga B-kvalitet	typ 1 58-67 bak, typ 2 -55 bak m fl	60 L
113 698 293	reparationsatts hjulcylinder 22.2 f/b	typ 1 58-70 f, typ 2 -55 f, typ 3 -65 f, typ 3/4 -72 b.	Fråga N
211 698 537 B	bromsbacksats bak 40 mm/axel	typ 2 55-63, typ 181 svingaxel	350 B
211 698 537 C	bromsbacksats bak 45 mm/axel	typ 2 64-70	350 L
111 701 255 B	fäste/genomföring vxlstång under växelspak	typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 61-67	150 B
111 701 259 A	lagerhylsa i plast för växelstång inkl klämma	typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 61-73	35 L
211 703 021 F	längsgående sidobalk främre repplåt vä	typ 2 55-67 (50- enl vissa)	795 B
211 703 022 F	längsgående sidobalk främre repplåt hö	typ 2 55-67 (50- enl vissa)	795 B
211 703 071 B	inre frontpanel med fästen	typ 2 -67	1595 B
211 703 073 A	frontplåt nedre (bakom stötfångare) utan övre kant	typ 2 52-67 chassinr 20-10518-	Fråga N
211 703 073 B	frontplåt nedre (bakom stötfångare) med övre kant	typ 2 52-67 chassinr 20-10518-	550 B
211 703 074	yttre kantlist utanför frontplåt nedre	typ 2 -67	250 B
211 703 125	tvärbalk yttre främre vänster/höger	typ 2 50-67	295 B
211 703 132 A	bakre tvärbalk ytterdel höger A-kvalitet	typ 2 59-67	275 B
211 703 203	längsgående sidobalk mitre repplåt vä/hö	typ 2 50-67	480 B
211 703 204	längsgående sidobalk repplåt bakom hjul hö	typ 2 50-67	750 B
211 703 205	längsgående sidobalk repplåt bakom hjul vä	typ 2 50-67	750 B
211 703 291	gummistopp kopplingspedal/par	typ 2 55-67	30 B
211 703 391	mittbalk fram A-kvalitet	typ 2 50-55	380 B
211 703 391 B	mittbalk fram A-kvalitet	typ 2 55-67	395 B
211 703 475	bakre tvärbalk mittendel med hål A-kvalitet	typ 2 50-55	380 B
211 703 475 C	bakre tvärbalk mittendel med hål A-kvalitet	typ 2 55-67	395 B
211 703 501 B	styr rör under golv för handbromsvajer	typ 2 -67	650 B
211 703 509 A	styr rör under golv för gasvajer	typ 2 -67	550 B
211 703 517 A	styr rör under golv för kopplingsvajer	typ 2 55-67	595 B
211 703 523/24 B	styr rör under golv för värmevajer	typ 2 -67	550 B
211 703 609 B	täckplåt under pedalställ	typ 2 55-67	1350 B
211 703 621	främre domkraftsfäste vänster	typ 2 -67	480 B
211 703 622	främre domkraftsfäste höger	typ 2 -67	490 B
211 703 631	bakre domkraftsfäste vänster/höger	typ 2 -67	490 B
211 703 700 A	längsgående sidobalk bakre repplåt hö	typ 2 50-67	550 B
211 703 701 A	längsgående sidobalk bakre repplåt vä	typ 2 50-67	550 B
215 703 705	skyddsplåt under golv vänster	typ 2 50-67	1095 B
215 703 706	skyddsplåt under golv höger	typ 2 50-67	1095 B
215 703 715	skyddsplåt under golv mitre	typ 2 55-67	1695 B
211 707 105 D	stötfångare fram grundlackad	typ 2 59-67 ch385000-	3495 B
113 707 191	stötfångarskriv krom M8x20 A-kvalitet/par	typ 1 -52, typ 2 -58 fram(6), 68-73 lyx fram -72(10), bak(6)	80 B
211 707 305 B	stötfångare bak obehandlad	typ 2 58-67 chassinr 385000-	1595 B
111 711 115	växelspaksdamask	typ 1 -55, typ 2 50-55	130 B
111 711 115 A	växelspaksdamask svart B-kvalitet	typ 1 56-79, typ 2 56-79	50 B
111 711 115 AT	växelspaksdamask svart A-kvalitet	typ 1 56-79, typ 2 56-79	60 L
711 122	växelspaksförlängare	typ 2 -67	195 B
111 711 141	växelspaksknopp svart	typ 1 53-61, typ 2 53-67	60 B
113 711 141	växelspaksknopp benvit	typ 1 53-61, typ 2 53-67	85 B
113 711 141 vx	växelspaksknopp benvit med växelschema	typ 1 53-61, typ 2 53-67	140 B
211 711 145 A	fjäder under växelspak	typ 1 -52 (sept), typ 2 50-79	Fråga N
111 711 149 B	fästplatta för växelspak utan sidobleck	typ 1 53-71, typ 2 58-72, typ 3 72-	Fråga N
211 711 155 C	växelstång främre del	typ 2 62-67 ch 835088-	795 B
211 711 167 A	växelförardamask främre och bakre	typ 2 57-79	50 L
211 711 169	hylsa med 2 gängade hål (främre vxlstångkoppl)	typ 2 50-62 -chassinr 835087	100 B
211 711 169 A	hylsa med gängat hål (främre vxlstångkoppl)	typ 2 62-79 chassinr 835088-	160 L

111 711 175 A/B	växelstångskoppling	typ 1 -64 -5911560, t2 -67 (bak), t3 -63, t4 70 -4102031858	200 L
211 711 183 B	växelförardamask <i>på noskon</i>	typ 2 68-79 (2/bil), fungerar från 57-	50 B
211 711 185 A	växelförarbussning bakre	typ 2 -61 -chassi 835087	295 B
211 711 185 B	växelförarbussning bakre	typ 2 62-79 ch835088- (2 st 77-79)	50 B
211 711 189 A	4-kantsskruv till vxlstångskoppl	typ 1 48-86, typ 2 50-79, typ 3, typ 4	15 L
211 711 195	styrör under golv för bakre växellänkage	typ 2 -67	595 B
211 711 197	växelförarbussning främre	typ 2 66-73 chassinr 216028112-	20 B
211 711 209	växelförarbussning bladfjäder under spak	typ 2 50-59	250 B
711 306	förlängare till handbromsspak rostfritt	typ 2 -67, kompletteras med vxlspaksknopp	380 B
111 711 329	spärrfjäder i handbromsspak	typ 1 inkl Ghia, typ 2 -67, typ 3, 181	20 B
113 711 333 B	knapp till handbromsspärr svart	typ 1 inkl ghia, typ 2 55-67, typ 3, Golf 74- m fl	30 B
211 711 341 A	lagerbult till fäste handbromsspak	typ 2 55-79	40 L
711 408	växelförarbussningssats (6 delar)	typ 2 62-79, 62-65:3 del, 66-73:3, 74-79:3	140 L
111 711 501 A	chokevajer utan hölje	typ 1 53-60 chassinr 1-459217-, typ 2 52-60	Fråga N
111 711 501 AS	chokevajer med hölje	typ 1 53-60, typ 2 52-60	225 L
113 711 623 A	värmeratt benvit	typ 1 52 (okt)-64, typ 2 52-67	80 B
711 623 AS	monteringssats värmeratt	typ 1 52 (okt)-64, typ 2 52-67	340 B
211 711 629 B	värmevajer	typ 2 55-67	80 L
111 711 671 A	reglageskruv vid värmekran	typ 1 52 (okt)-64, typ 2 52-67	Fråga N
111 711 681	värmekranens fästhylsa	typ 1 48-64, typ 2 -67	Fråga N
111 711 691	genomföring vid värmevajer A-kvalitet	typ 1 48-, typ 2 -67	Fråga N
113 711 691	genomföring vid värmevajer B-kvalitet	typ 1 48-, typ 2 -67	10 L
211 711 705 A	vajer för bensinkran	typ 2 -67 end M183, M184 (delb framsäte)	Fråga N
211 721 163 A	returfjäder till bromspedal mindre diam.	typ 2 55- mars--67 västyrd	40 L
311 721 173 A	pedalgummi broms/koppl VW-logo A-kvalitet	typ 1 54-75, typ 2 55-67, 80-92, typ 3 61-73	20 L
214 721 335	kopplingsvajer	typ 2 -55 -chassinr 117901 högerstyrd	Fråga N
211 721 335 B	kopplingsvajer	typ 2 50-67 vänsterstyrd, 60-61 högerstyrd	80 L
131 721 349	vingmutter kopplingswire M7	typ 1 65-, typ 2 65-85, typ 3 65-73	20 L
111 721 349 A	mutter t kopplingsvajer M7	typ 1 65-, typ 2 65-, typ 3 65-, nya vajrar även tidigare	20 L
211 721 351	läsklämma till kopplingsvajer vid pedal	typ 2 50-71	Fråga N
111 721 355	rep-lås till kopplingsvajer	typ 1 48-, typ 2 50-67	Fråga N
311 721 361	kopplingsvajerhölje 335 mm	typ 1 47-71, 74 1342440445-...2663259, typ 2 -67, typ 3 -73	80 L
211 721 365	tätning kopplingsvajerens utgång från chassi	typ 1, typ 2 -85, typ 3 -67	20 L
211 721 374	fäste för kopplingsvajer vid pedalställ	typ 2 -67	Fråga N
211 721 387	tätning för pedalfästen broms/koppling/par	typ 2 59-79	30 B
211 721 549 A	returfjäder till gaspedal	typ 2 68-79, ev även 55-67	60 B
211 721 555	gasvajer med ögla	typ 2 50-55	70 B
211 721 555 A	gasvajer med ögla	typ 2 55-65 -chassinr 215036650	70 L
211 721 555 C	gasvajer med ögla	typ 2 65-67 chassinr 215036651-	60 L
214 721 603	gaspedal	typ 2 55-72	140 B
211 721 613	golvfäste för tryckstång vid pedalställ	typ 2 55-79	50 B
721 615 A	repsats gaspedal inkl fjädrar, stång mm (18 delar)	typ 2 mars 55-67 vänsterstyrd	240 B
211 721 619	bladfjäder till gaspedal	typ 2 55-72	60 B
211 721 621	gummibälg under gaspedal	typ 2 mars 55-72, enligt lev 50-79	40 B
211 721 629	stång nedre gaspedalfäste	typ 2 mars 55-79	50 B
211 721 631 B	vinklat fäste för gasvajer under pedal	typ 2 mars 55-67	90 B
211 800 007 E	övre frontpanel med urtag för nos 155 mm	typ 2 -67	595 B
211 801 051 H	komplett golv fram i kupé	typ 2 59-67, fungerar från 55- ch20-117902-	3395 B
211 801 081	hjulhus fram, bakre del repplåt vänster	typ 2 50-67	295 B
211 801 082	hjulhus fram, bakre del repplåt höger	typ 2 50-67	295 B
211 801 317	golvlåt kupé vänster främre A-kvalitet	typ 2 -67	550 B
211 801 318	golvlåt kupé höger främre A-kvalitet	typ 2 -67	550 B
211 801 361 A	tvärbalk bakre under golv slutet U-profil	typ 2 61-67	550 B

211 801 361 D	tvärbalk under golv öppen U-profil A-kval	typ 2 50-60 (3st), 61-67(2), 68-79(4)	360 B
211 801 393	tröskel inre vänster/höger A-kvalitet	typ 2 -67	295 B
211 801 403 E	bottenplåt (golv) profilerad vä m stols B-kval	typ 2 -67 buss och kombi	2195 B
211 801 403 Eco	bottenplåt (golv) profilerad vä m stols C-kval	typ 2 -67 buss och kombi	1150 B
211 801 403 ET	bottenplåt (golv) profilerad vä m stols A-kval	typ 2 -67 buss och kombi	4350 B
211 801 404 K	bottenplåt (golv) profilerad hö m stols B-kval	typ 2 -67 buss och kombi	2195 B
211 801 404 Keco	bottenplåt (golv) profilerad hö m stols C-kval	typ 2 -67 buss och kombi	1150 B
211 801 404 KT	bottenplåt (golv) profilerad hö m stols A-kval	typ 2 -67 buss och kombi	4350 B
211 801 405 K	bottenplåt (golv) profilerad universal	typ 2 -67 buss och kombi (fung -79)	295 B
261 801 405 K	bottenplåt (flak) profilerad universal	typ 2 53-79 pickup	295 B
211 801 411	läsplatta dubbeldörr	typ 2 -67 buss och kombi	80 B
211 805 111	repplåt framruteram/par	typ 2 -67	350 B
211 805 112	framruteram komplett runt båda rutorna	typ 2 -67	4295 B
211 805 181	radiotäcklucka plåt	typ 2 55-66	360 B
211 805 189	gummibricka för radiotäcklucka 2/bil	typ 2 -67	Fråga N
211 805 257	frontpanel under nedre karosskant	typ 2 -67	440 B
211 805 352 C	reparationsplåt til B-stolpe vid sidodörr	typ 2 50-67	290 B
261 805 431 C	nedre plåt på enkelhytt mot flak	typ 2 -67	4500 B
211 809 101 X	sidoplåt lång nedre 175 mm hög vänster	typ 2 50-67	575 B
211 809 101 XB	sidoplåt lång nedre 350 mm hög vänster	typ 2 50-67	795 B
211 809 157	sidoplåt framför bakhjul vänster A-kvalitet	typ 2 50-72	325 B
809 159	sidoplåt framför bakhjul vänster	typ 2 -67	295 B
214 809 160	sidoplåt lång nedre 170 mm hög höger	typ 2 50-67, fungerar -79	495 B
809 160	sidoplåt framför bakhjul höger	typ 2 -67	180 B
211 809 167 A	bakskärm vänster 31 cm hög, A-kvalitet	typ 2 -63 -ch1080104 västyrd	1395 B
211 809 167 B	bakskärm vänster 27 cm hög, A-kvalitet	typ 2 63-67	1250 B
211 809 168 A	bakskärm höger 31 cm hög, A-kvalitet	typ 2 -63 -ch1080104 västyrd	1395 B
211 809 168 B	bakskärm höger 27 cm hög, A-kvalitet	typ 2 63-67	1350 B
211 809 251 CL	B-stolpe låg ytterplåt vä/hö A-kvalitet	typ 2 55-67	395 B
211 809 252 A	B-stolpe hög ytterplåt höger A-kvalitet	typ 2 -67	1150 B
809 310	stödbalk repplåt, lodrät för karossida	typ 2 50-67	375 B
261 809 411 B	fästplåt innanför tankpåfylln på bakskärm hö	typ 2 58- pickup	Fråga N
211 809 501	framskärm komplett vänster A-kvalitet	typ 2 -62	3495 B
211 809 501 A	framskärm komplett vänster B-kvalitet	typ 2 63-67, fung även -62, hjulhus skiljer	1195 B
211 809 501 AT	framskärm komplett vänster A-kvalitet	typ 2 63-67	3395 B
211 809 502	framskärm komplett höger A-kvalitet	typ 2 -62	3495 B
211 809 502 A	framskärm komplett höger B-kvalitet	typ 2 63-67, fung även -62, hjulhus skiljer	1195 B
211 809 502 AT	framskärm komplett höger A-kvalitet	typ 2 63-67	3395 B
211 809 581 A	tröskel under sidodörr, ytterdel vä/hö B-kvalitet	typ 2 -67 eg 63-67	250 B
211 809 581 AT	tröskel under sidodörr, ytterdel vä/hö A-kvalitet	typ 2 -67 eg 63-67	550 B
211 809 591 B	tröskel under sidodörr, inkl förstärkn vä/hö B-kvalitet	typ 2 -67 eg 63-67	695 B
111 813 157 B	fästskena till motorrumstätning 940 mm	typ 1, typ 2	120 B
211 813 163	sidoplåt vänster i motorrum	typ 2 -67 buss m fl, ej pickup	380 B
211 813 164	sidoplåt i motorrum höger (batterihylla)	typ 2 -67 buss m fl, ej pickup	395 B
133 813 187	plåtprofil till motorrumslit bakre del	typ 1, Ghia, typ 2 -71, 181	180 B
211 813 227 B	mellanplåt med fäste för motorlucka	typ 2 64-66	595 B
211 813 259 B	läsplatta på mellanplåt under motorlucka	typ 2 66-71	95 B
211 813 355 CAB	nedre bakre hörn vänster/höger	typ 2 -67 ej pickup	450 B
261 813 355 X	bakre nedre karosshörn vä/hö h=19 cm	typ 2 -67 pickup	550 B
813 361 A	främre stänklåt i bakre hjulhus vänster	typ 2 50-67	330 B
813 362 A	främre stänklåt i bakre hjulhus höger	typ 2 50-67	330 B
211 813 363 A	bakre stänklåt i bakre hjulhus vänster	typ 2 50-67	225 B
211 813 364 A	bakre stänklåt i bakre hjulhus höger	typ 2 50-67	225 B

111 813 705 AT	motorrumstättning bakre A-kvalitet	typ 1 48-66, typ 2 -71 (68-71=2 st)	120 L
111 813 707	motorrumstättning bakre, lång tätläpp	typ 1 -60 (även Ghia), typ 2 -59 bytt mellanplåt	Fråga N
111 813 741 G	motorrumstättning främre B-kvalitet	typ 1 48-79 inkl Ghia, typ 2 50-71	90 B
111 813 741 GT	motorrumstättning främre A-kvalitet	typ 1 48-79 inkl Ghia, typ 2 50-71	110 L
211 817 753	täcklock för friskluftkanal i tak	typ 2 55-67	450 B
211 827 321	gångjärn till motorlucka	typ 2 -55	795 B
211 827 401	hållfjäder til motorlucka och sidolucka	typ 2 63-71 ch1222026-, sida 63-92	150 B
211 827 429 A	sexkantsskruv till motorluckshållarfäste	typ 2 64-92	20 B
113 827 503 A	motorluckslås låsbart B-kvalitet	typ 1 65-66, typ 2 66	150 B
113 827 503 AT	motorluckslås låsbart A-kvalitet	typ 1 65-66, typ 2 66	495 B
113 827 503 F	motorluckshandtag låsbart 3-skruvsfäste A-kvalitet	typ 1 67-71, typ 2 67	695 B
261 827 505	inre motorluckslås med kolv	typ 2 52-65	450 B
113 827 507 A	låshandtag för motorlucka	typ 1 65-, typ 2 66	Fråga N
111 827 517 A	tätning motorluckshandtag	typ 1 65-71, typ 2 66-67	20 B
361 827 527	tätning för lås baklucka (361827539 A m fl)	typ 2 64-66, 80-83, typ 361, Golf -84, Sc -77	60 B
261 827 575	kromkrage med skyddsbleck, motorluckslås	typ 2 55-65, även sidolucka pickup	150 B
261 827 579	underlag till kromad krage för motorluckslås	typ 2 55-65, även sidolucka pickup	40 B
261 827 585	fyrkantnyckel church key	typ 2 52-	110 B
261 827 711	motorluckslås B-kvalitet	typ 2 55-67	150 B
261 827 711 T	motorluckslås A-kvalitet	typ 2 55-67	295 B
261 829 067 A	kromat handtag m skydd över låsöppn sidolucka	typ 2 68- pickup, ersätter även 58-67 pickup	Fråga N
211 829 191	kederlist mellan bakplåt o karosspått	typ 2 50-63	250 B
211 829 193	bakluckelist	typ 2 50-63	120 B
211 829 193 C	bakluckelist	typ 2 64-71	695 B
211 829 211	lås inre till baklucka	typ 2 -55 barndoor	Fråga N
211 829 211 D	lås inre till baklucka	typ 2 67	Fråga N
211 829 221 B	låsplatta med gummikil till bak- o sidolucka	typ 2 64-67 baklucka, 67-72 sidolucka pickup	Fråga N
211 829 223	gummikil till baklucka/sidolucka	typ 2 64-71 bak, typ 2 67-79 sidolucka	75 B
211 829 231 A	T-handtag krom med nyckel	typ 2 55-63 buss. -67 ambulans	395 B
211 829 231 G/H	bakluckslås krom 2 nycklar B-kvalitet	typ 2 67-71 även 72-79?	120 B
211 829 233	tätning bakluckslås	typ 2 67-71	40 B
261 829 551	gångjärn till motor- o sidolucka	typ 2 52-76 (ev 56-)	170 B
261 829 569	tätning för handtag till sidolucka	typ 2 67-72 pickup på sidolucka	Fråga N
261 829 571	gummilist till sidolucka	typ 2 55-79 pickup	350 B
261 829 573	gångjärnstättning motor- o sidolucka/par	typ 2 52-76	50 L
261 829 575	gummistopp på sidoflakläm	typ 2 52-77 pickup 15 mm	Fråga N
261 829 577	gummistopp på bakre flakläm/4 st	typ 2 52-67 pickup 24 mm	Fråga N
211 829 639	bladfjäder till tankluckans låsning	typ 2 67-71	195 B
261 829 651	kromat lås med lock till tanklucka	typ 2 55-66 buss och pickup	285 B
261 829 661	gummitätning till yttre lås till tanklucka	typ 2 55-66 buss och pickup	40 B
211 831 411	dörrgångjärn vänster nedre komplett	typ 2 -67	Fråga N
211 831 421	sprint till dörrgångjärn std 8,0	typ 2 -67	80 B
211 831 421 AA	sprint till dörrgångjärn 1:a ÖD	typ 2 -67	80 B
211 831 421 BB	sprint till dörrgångjärn 2:a ÖD	typ 2 -67	80 B
211 831 449	plugg t skruvhål sidorutram vit plast	typ 1 cab 65-70, typ 2 63-67	18 L
211 831 449 T	plugg skruvhål rutram+dörrgång sv gummi	typ 2 -62	40 B
211 837 015 B	dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster	typ 2 -60 dec	495 B
211 837 015 C	dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster	typ 2 61-63	495 B
211 837 015 F	dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster	typ 2 64-68 chassinr 1222026-	Fråga N
211 837 016 B	dörrlås i dörr mot B-stolpe höger	typ 2 -60 dec	495 B
211 837 016 C	dörrlås i dörr mot B-stolpe höger	typ 2 61-63	495 B
211 837 016 F	dörrlås i dörr mot B-stolpe höger	typ 2 64-68 chassinr 1222026-	Fråga N
211 837 021	fäste för inre dörröppning vänster	typ 2 -63 -chassinr 1222025	Fråga N

211 837 021 A	fäste för inre dörröppning vänster/höger	typ 2 64- chassinr 1222026-	Fråga N
211 837 022	fäste för inre dörröppning höger	typ 2 -63 -chassinr 1222025	Fråga N
211 837 177	gummikil till dörrstopp B-stolpen	typ 2 64-68, passar fler med kil som skruvas fast	75 B
111 837 199	nitar till låsstång i dörr	typ 1 -66, typ 2 -64 -ch1222025	Fråga N
211 837 205	dörrhandtag med nyckel B-kvalitet	typ 1 -55, typ 2 -61 -chassinr 20-705619	360 B
211 837 205 J	dörrhandtag med nyckel, runt trycke/par	typ 2 64-68 ch1222026- (eg 67-68)	695 L
211 837 205 T	dörrhandtag med nyckel A-kvalitet	typ 1 -55, typ 2 -61 -ch20-705619	895 B
113 837 206	dörrhandtag höger utan nyckellås A-kvalitet	typ 1 -55, typ 2 -61 -ch20-705619	595 B
211 837 206	dörrhandtag höger utan nyckellås	typ 1 -55, typ 2 -61 -ch20-705619	295 L
111 837 211	tätning under dörrhandtag	typ 1 48-59, typ 2 50-64 -ch1222025	Fråga N
211 837 211	tätning under dörrhandtag/bil 4 delar	typ 2 64-68 ch1222026-	Fråga N
211 837 213 C	lästrycke inuti vänster dörrhandtag	typ 2 64-68 (eg 67-68 men passar)	Fråga N
111 837 215	returfjäder för dörrhandtag	typ 1 -55, typ 2 -61 -ch20-705619	50 L
211 837 215 A	returfjäder för dörrhandtag/par	typ 2 61-64 -ch1222025	100 B
211 837 217 D	låscylinde till dörr inkl 2 nycklar	typ 2 64-66 ch1222026-	Fråga N
211 837 217 F	låscylinde till framdörr inkl 2 nycklar	typ 2 67	Fråga N
111 837 219 EZ	nyckelämne V, (E, Z, D, V, F) B-kvalitet	typ 1 64-66 inkl Ghia (tändn), typ 2 50-63	80 L
211 837 225	innerhandtag framdörr silverbeige	typ 2 60-64 ch575830-1222025, fung -67	Fråga N
241 837 225	innerhandtag framdörr krom	typ 2 59-64 -chassinr 1222025	145 B
113 837 225 A	innerhandtag A-kvalitet	typ 1 56-66, Ghia 56-63, typ 2 -60 -ch575829	350 B
211 837 225 A	innerhandtag framdörr beige	typ 2 64-66	110 B
211 837 225 B	innerhandtag framdörr silverbeige	typ 2 66-67 chassinr 216046096-	150 B
241 837 225 CS	innerhandtag framdörr krom inkl krage	typ 2 67	195 B
111 837 229 C	konisk fjäder innanför inre dörrhandtag/fönstervev	typ 1 52-79, -66 handtag, typ 2 -64 -ch1222025	15 B
111 837 235 043	ring svart inre dörrhandtag/vev/par	typ 1 50-55, typ 2 50-60 -chassinr 575829	120 B
211 837 235 043	ring svart inre dörrhandtag/par	typ 2 60-66 chassinr 575830-216046095	70 B
211 837 235 466	ring silverbeige inre dörrhandtag/par	typ 2 59-66 -chassinr 216046095	100 B
113 837 235 567	ring benvit inre dörrhandtag/vev/4 st	typ 1 50-55, typ 2 50-58 241/244	220 L
111 837 277 AS	gummikil till dörrstopp B-stolpe/4 st	typ 1 53-55, typ 2 50-63	160 B
111 837 283	skoning till gummikil 111837277/279/A	typ 1 47-55, typ 2 -64 -chassinr 1222025	Fråga N
211 837 295 A	dörrläsplatta på B-stolpen	typ 2 50-64 -chassinr 1222025	50 B
211 837 295 AT	dörrläsplatta på B-stolpen	typ 2 59-64 chassinr 510015-1222025	Fråga N
211 837 295 B	dörrläsplatta på B-stolpe vänster/höger	typ 2 64-66 ch1222026-216190000	240 B
211 837 295 D	dörrläsplatta på B-stolpe vänster framdörr	typ 2 67-79, typ 2 80- pickup sidolucka	Fråga N
211 837 295 T	dörrläsplatta på B-stolpen	typ 2 50-59 -chassinr 510014	Fråga N
211 837 296 B	låskil höger	typ 2 64-66 ch1222026-216190000	240 B
111 837 297	spårskruv till låsplatta på B-stolpe 16 mm	typ 1 48-55(2st), typ 2 -64(6st) -ch1222025	40 B
211 837 333	fäste till dörrstopp i dörr	typ 2 64- chassinr 1222026-	Fråga N
211 837 349 A	gummi runt dörrstopp/par, A-kvalitet	typ 2 65-67, ev även tidigare	80 B
211 837 377	skraplist för skjutfönster	typ 2 50-67	40 B
131 837 597 466	plastring inre dörrhandtag silverbeige/par	typ 2 66-67 chassinr 216046096-	140 B
241 837 605 A/6 A	ventilationsfönsterram, rostfritt/par	typ 2 53-67	795 B
211 837 625	tätning ventilationsruta vänster sida	typ 2 53-67 chassinr 20-041712-	195 B
211 837 626	tätning ventilationsruta höger sida	typ 2 53-67 chassinr 20-041712-	195 B
211 837 629	gummilist vid bakkant ventilationsruta/par	typ 2 50-67, även typ 1 53-64 om den kortas	40 B
211 837 635 A	stopp f ventilationsfönsterlås vä/hö	typ 2 50-67	80 B
111 837 637	bricka för lagerbock till ventilationsfönster	typ 1 65-03, typ 2 -92, typ 3	6 L
111 837 639 A	ventilationsfönsterlås vänster svart A-kvalitet	typ 1 52-64 std, typ 2 58-67 ej buss	195 L
111 837 639 A	ventilationsfönsterlås höger svart A-kvalitet	typ 2 50-57 -ch20-303435, ej buss	195 L
113 837 639 AT	ventilationsfönsterlås höger krom A-kvalitet	typ 2 50-57 buss	220 B
113 837 639 AT	ventilationsfönsterlås vänster krom A-kvalitet	typ 1 52-64, cab -67, typ 2 58-67 buss	220 B
111 837 640 A	ventilationsfönsterlås höger svart A-kvalitet	typ 1 52-64 std, typ 2 58-67 ej buss	195 L

111 837 640 A	ventilationsfönsterlås vänster svart A-kvalitet	typ 2 50-57 -ch20-303435, ej buss	195 L
113 837 640 AT	ventilationsfönsterlås höger krom A-kvalitet	typ 1 52-64, cab -67, typ 2 58-67 buss	220 L
211 837 821 A	skjutfönsterlås vänster A-kvalitet	typ 2 55-67 (fung även tidigare)	325 B
211 837 822 A	skjutfönsterlås höger A-kvalitet	typ 2 55-67 (fung även tidigare)	325 B
211 837 835 A	dörrtätning yttre f. fönsterkarm/par	typ 2 50-67	140 B
211 841 387	dörrstoppband inkl ett fäste	typ 2 -60 inkl dubbelhytt	140 B
211 841 387 A	dörrstoppband inkl ett fäste	typ 2 61-67 ch705620-, typ 2 68-79 dubbelhytt	140 B
211 841 509 B	expanderstift i gångjärn dubbeldörr/bakdörr	typ 2 61-67, typ 2 59-79 bakdörr dubbelhytt	55 L
211 841 529	täckplugg till gångjärn sidodörr	typ 2 -67	Fråga N
211 841 605 D	lås inre med vred för sidodörr	typ 2 55-67	295 B
211 841 631	yttre dörrhandtag sidodörr utan lås	typ 2 50-55	200 B
221 841 631 E	yttre dörrhandtag sidodörr m lås, krage o tätning	typ 2 63-66 (fung 59-67) buss m fl med innerhandtag	395 B
211 841 637	tätning yttre låshandtag sidodörr/baklucka	typ 2 -63 (baklucka), typ 2 -67 (sidodörr)	Fråga N
211 841 639	tätning yttre låshandtag sidolucka	typ 2 55-67 enkelhytt pickup	60 B
241 841 641 A	inre låshandtag sidodörr kromad	typ 2 60-63	120 B
211 841 641 A 466	inre låshandtag sidodörr silverbeige	typ 2 50-67	120 B
221 841 645 B	ring vid inre handtag	typ 2 50-67	B
211 841 681	spårskruv, kromad till lås till dubbeldörr	typ 2 55-67	40 B
211 841 691 A	gummistopp dubbeldörrar(4/buss) A-kvalitet	typ 2 -67 26 mm hög	25 L
211 841 691 B	gummistopp dubbeldörrar, passagerarsäte	typ 2 65-67 ch215031090- dörr, 68- säte	30 B
211 841 691 T	gummistopp dubbeldörrar(4/buss) A-kvalitet	typ 2 50-63 21 mm hög	30 B
211 841 705 B	lås sidodörr	typ 2 62-67 chassinr 1019925-	Fråga N
211 841 771	lässtopp sidodörr	typ 2 50-67	40 B
211 843 102	repplåt höger sidodörr nedre yttre, A-kvalitet	typ 2 -67	395 B
211 843 103	repplåt vänster sidodörr nedre yttre, A-kvalitet	typ 2 -67	395 B
211 843 107 A	repplåt inre för bakre sidodörr nedre del A-kvalitet	typ 2 -67	880 B
211 843 108 A	repplåt inre för främre sidodörr nedre del A-kvalitet	typ 2 -67	880 B
211 843 196	vit inre gummilist vid skjutdörrskant	typ 2 63-79 ch1096222-, -67 om skjutdörr	295 B
211 845 101 A	framruta klar	typ 2 55-67	850 B
211 845 121 AT	framrutelist vänster A-kvalitet	typ 2 55-67	295 B
211 845 122 AT	framrutelist höger A-kvalitet	typ 2 55-67	295 B
221 845 295	tätning ventilationsfönsterglas o ram/bil	typ 1 53-79, typ 2 50-79, typ 3 61-73	140 B
221 845 301 A	bakre fast sidoruta klarglas vänster/hö	typ 2 55-67	675 B
221 845 321 Eko	sidorutlist fast ruta, B-kvalitet	typ 2 50-67, även dubbelhytt	95 B
221 845 321 T	sidorutlist fast ruta, A-kvalitet	typ 2 50-67, även dubbelhytt	280 B
241 845 421	hörfönsterlist	typ 2 50-63	95 B
211 845 495	bakruta klar med värmetrådar	typ 2 64-79	1495 B
261 845 521	bakrutelist originaltyp A-kvalitet	typ 2 66-67 pickup	350 B
211 845 521 A	bakrutelist, ej lyxbuss	typ 2 50-63	150 B
211 845 521 B	bakrutelist originaltyp A-kvalitet	typ 2 64-67	325 L
241 845 621	takfönsterlist (8/buss)	typ 2 55-67 lyxbuss	270 B
221 847 081 D	fönsterlås krom popoutruta vänster/höger	typ 2 54-67 chassinr 76674-	375 B
221 847 105 A	popoutrutans metallram med monteringsatts	typ 2 54-67 chassinr 76674-	895 B
221 847 105 AS	popoutruta med metallram o glas/sats	typ 2 54-67 chassinr 76674-	995 B
221 847 131 A	gummilist yttre till popoutruta	typ 2 50-67	100 B
221 847 135 A	gummilist inre till popoutruta	typ 2 50-67	60 B
847 140	monteringsatts popoutruta/2 rutor	typ 1 65-77 (6+6+4 skruvar), typ 2 -67 (6+4 skruv)	30 B
221 847 325 A	gummilist mellan popoutruta och ram	typ 2 50-67	95 B
221 853 071	dekorlist övre vänster dörrsida fram	typ 2 55-63	Fråga N
221 853 083	dekorlist övre vä/hö sidoklädsel bakom dubbeldörr	typ 2 55-63	Fråga N
853 083	dekorlist 276 mm +250 mm 1+1	typ 2 55-63	Fråga N
241 853 571	tröskellist/par	typ 2 -67 lyxbuss	3595 B
241 853 579	ändclips till lyxbusslist	typ 2 -67 lyxbuss	25 B

241 853 579 S	ändclips till lyxbusslist/sats 14 st	typ 2 -67 lyxbuss	300 B
241 853 597 A	kromlist aluminium luftintag bak/18 delar	typ 2 55 mars-63 -ch1080103	1290 B
241 853 597 ASS	kromlist i rostfritt, luftintag bak/18 delar	typ 2 55 mars-63 -ch1080103	650 B
241 853 601 A	VW-märke fram kromat	typ 2 55-67	1495 B
113 853 611	tätning Wolfsburg/VW-märke, 2/typ 1, 3/buss	typ 1 51-63 ch1-0243731-5010447, typ 2 -67 241, 244	10 B
234 853 665/6	mattsats musgrå över främre hjulhus/par	typ 2 63-67 ch1045237-	1195 B
311 853 687	Volkswagen-emblem bak B-kvalitet	typ 2 63-72, typ 3 63-65 ch95100-315220883	280 B
131 853 695	gummiklämma 2 mm bakom emblem bak	typ 1 -65, typ 2 63-72, typ 3 66-69, typ 4	8 B
111 857 233 A	radiotäcklucka plåt	typ 1 58-67, typ 2 67	590 B
211 857 305	askkopp på instrumentbräda lackad	typ 2 55-67	280 B
221 857 305	askkopp på instrumentbräda kromad	typ 2 55-67	395 B
221 857 401 A	askkopp på instrumentbräda kromad	typ 2 55-67 lyxbuss	350 B
211 857 501	innerbackspegel, fäste i mitten	typ 2 55-64 (50- enl BBT)	395 L
241 857 501	innerbackspegel, fäste ej i mitten	typ 2 65-67	495 B
211 857 513	backspegel rund med klämfäste (ej stång) A-kvalitet	typ 2 -67	515 B
211 857 513 B	backspegel vänster/höger "elefantöra"	typ 2 -67	475 B
211 857 513 eko	backspegel rund klämfäste (exkl stång) B-kvalitet	typ 2 -67	150 B
211 857 545	klämlås för kulled på backspegel	typ 2 -67	Fråga N
211 857 551 A	solskydd vita per par utan spegel	typ 2 52-67	750 B
221 857 629	klädhängarknopp vit/sats	typ 2 64-79	85 B
211 857 641 A 661	kurvhandtag på instrumentbräda beige	typ 2 -67 , eg 66-67 fung tidigare	375 B
111 857 703 E	midjebälte fast till baksäte vänster/höger	typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-, fler om adapter köps	350 B
111 857 704 C grå	midjebälte fast grå med Wolfsburgvapen/par	typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-	795 B
111 857 704 C sv	midjebälte fast svart med Wolfsburgvapen/par	typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-	795 B
311 857 761	adapter stor-liten gänga bältesfäste/par	typ 1 62-64, typ 2 63-66, typ 3 -64 med M24 gänga	120 B
211 863 341	handbromsdamask svart B-kvalitet	typ 2 60-72 (fung -79?)	120 B
211 863 711 A	gummimatta fram svart	typ 2 55-59 vänsterstyrd	1995 B
211 863 711 B	gummimatta fram	typ 2 60-67 ch501707- vänsterstyrd	1695 B
211 863 731	gummimatta bak svart	typ 2 -79	2295 B
221 867 011 B	dörrpanelsats svart vinyl/par A-kvalitet	typ 2 60-67 chassinr 749001-	2295 B
211 867 105 A/6 A	dörrpanelsats grå plast/par	typ 2 61-67	1695 B
211 867 105/6	dörrpanelsats grå plast/par	typ 2 50-61	1695 B
221 867 501 G	innertak vit perforerad vinyl komplett	typ 2 64-67 utan soltak	3695 B
211 867 529/30	plastskydd vita över bakluckegångjärn/par	typ 2 64-67	795 B
211 867 615 A	panelclips rostfri med blank skalle	typ 2 64-79	8 B
113 867 649 01C	ändplugg till innertaksbåge/sats (14 st)	typ 1 50-79, Ghia 56-74, typ 2 50-79, typ 3	120 B
221 867 765 C	gummimatta runt stolsunderrede/par	typ 2 63-67	1095 B
115 875 221 A	kromat handtag för soltaksöppning	typ 1 -62 -ch4846835, typ 2 -64 -ch1260106	565 B
225 875 549	tätningssats främre till soltak	typ 1 -63, typ 2 -67	450 B
225 875 575 087	yttertrog soltak vinyl vit	typ 2 57-67	2595 B
877 453	takluckevev krom	typ 1 63-67, typ 2 64-67	395 B
881 205 75	hängmatta barn/förvaringsplats ovan framsäten/sats	typ 2 -67	895 B
111 881 251 B	rund knapp till framsätjustering benvit	typ 1 -65 , typ 2 ambulans -67	75 B
211 881 369 B	stoppning sittdyna/enkelsäte fram kakaofiber	typ 2 63-67	395 B
211 881 373 A	stoppning sittdyna/säte 2/3 fram kakaofiber	typ 2 63-76	590 B
211 881 375	stoppning sitt- alt. ryggdyna för soffa kakaofiber	typ 2 55-62 fram, 59-79 bak i dubbelhytt	1150 B
211 881 755 D	stoppning ryggdyna/dubbelsäte 2/3 fram kakaofiber	typ 2 63-76	595 B
211 881 775 B	stoppning ryggdyna/enkelsäte fram kakaofiber	typ 2 63-67	495 B
211 881 861	plastgenomf till nackstödsfäste i ryggstöd	typ 2 -67	Fråga N
211 881 865 A	gummistopp för ryggstöd framsäte/sats 4 st	typ 2 63-67	150 B
211 881 897	gummistopp under sittdyna 2/3 framsäte/st	typ 2 63-67	30 B
885 776	polstring under sätestoppning/innertak 80*120	typ 1, Ghia, typ 2, typ 3	90 B
211 898 120	dörrlistsats/framdörr, 8 delar B-kvalitet	typ 2 50-67	250 B



211 898 120 T	tätningslist framdörr/meter A-kvalitet	typ 2 50-67 (åtgång 8,5 m till 2 dörrar)	180 B
111 898 211	tätning under dörrhandtag/par	typ 1 48-59, typ 2 50-64 -ch1222025	70 L
211 898 380	skjutfönsterlister framdörrar/6 delar	typ 2 50-67	295 B
211 898 395	gummilist mellan rutram o dörr/par	typ 2 50-67	250 B
241 898 501 Khö	lyxbusslistsats aluminium inkl clips	typ 2 -63 med lastdörr höger sida	7795 B
241 898 501 Khö	lyxbusslistsats aluminium inkl clips	typ 2 64-67 med lastdörr höger sida	7795 B
242 898 501 Kvä	lyxbusslistsats aluminium inkl clips	typ 2 -63 med lastdörr vänster sida	6995 B
242 898 501 Kvä	lyxbusslistsats aluminium inkl clips	typ 2 64-67 med lastdörr vänster sida	6995 B
211 898 800	dörrlistsats lastdörrar B-kvalitet	typ 2 62-67, ersätter även 50-61	250 B
211 898 800 T	dörrlistsats lastdörrar A-kvalitet	typ 2 62-67, ersätter även 50-61	695 B
9 w8ac	tändstift Bosch super W8AC/sats	typ 1 48-93, typ 2 52-79, typ 3 61-73 12-1600	128 L
111 900 275	dekal 12V med blixt	typ 1 67-, typ 2 66-, typ 3 66- med 12V	30 L
903 001	omvandlare 6-12V 10 ampere	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V vid byte 12V	1150 B
903 002	omvandlare 12-6V för torkarmotor	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V vid byte 12V	140 B
043 903 109	generatorremskiva omkr 105 mm A-kvalitet	typ 1 67-, typ 2 66-79 12-1600	150 L
111 903 109 C	generatorremskiva till 90 mm generator	typ 1 54-64, typ 2 54-66 30-44 hk 6V	295 B
111 903 131 A	avståndsbricka fläkt/gen.remskiva 0,5 mm	typ 1 47-, typ 2, typ 3	3 L
055 903 137	fläktrem liten remskiva 145 mm	typ 1, typ 2 12-1600 mindre skiva än original	75 B
111 903 137	fläktrem	typ 1 -53, typ 2 -53 25 hk	150 B
111 903 137 B	fläktrem likström slät 9,5x905	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	120 U
111 903 137 D	fläktrem likström tandad 9,5-10x905 B-kvalitet	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	60 B
111 903 137 DT	fläktrem likström tandad 10x900 A-kvalitet	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	70 L
113 903 141 B	generatorklämma std för 105 mm generator	typ 1 67-79, typ 2 66-79 15-1600	95 B
903 141 Cr	generatorklämma krom	typ 1 67-79, typ 2 66-79 15-1600	50 B
903 181 Cr	muttrar till båda remskivorna krom/sats	typ 1 56-, typ 2 56-	130 B
111 903 213 C	ankare till Bosch generator 160 W 111903021B/C/D/E	typ 1 -59, typ 2 -59 renoverad	Fråga N
111 903 221 A	rullager i generator	typ 1 48-, typ 2 50- typ 3 61-, 6-12V gen nr 1-28	50 L
111 903 515 C	generatorkol/sats 6V	typ 1 48-66, typ 2 -65, typ 3 -66	40 L
111 903 515 E	generatorkol sats 12V och sena 6V	typ 1 67-73 (67 6V), typ 2 66-73 (66 6V)	40 L
131 903 801	laddningsrelä likström, ej generatorfäste	typ 1 67, typ 2 66 6V	Fråga N
311 903 801	laddningsrelä likström 7V 50 A	typ 2 65, typ 3 61-66, P 356B+C 6V	Fråga N
903 801 E	laddningsrelä likström ej Bosch, ej generatorfäste	typ 1/2 -66, 6V 45 A	Fråga N
113 903 801 F	laddningsrelä likström Bosch, flatstift, gen.-fäste	typ 1 65-66 m9339891-, typ 2 56-65 m298030-8964971	Fråga N
903 801 F	laddningsrelä likström Harting	typ 1 65-66 m9339891-, typ 2 56-65 m298030-8964971	Fråga N
113 903 803 C	laddningsrelä likström 14V 38A dubbelrelä	typ 1 65, typ 2 66-70 34 hk 47 hk: B0108819- polisutf m fl	Fråga N
905 105	dekal tändspole "Bosch 6V" A-kvalitet	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V	40 L
111 905 105 H	tändspole Bosch A-kvalitet med fäste	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V	795 L
113 905 115	tändspole Beru A-kvalitet inkl fäste	typ 1, typ 2, typ 3, alla 12V med brytarspetsar	650 B
043 905 115 C	tändspole Bosch A-kvalitet	typ 1, typ 2, typ 3, alla 12V med brytarspetsar	475 L
111 905 205	fördelare Bosch VE 4 BRS 383, orig på alla 25 hk	typ 1 -53 -mnr 1-695281, typ 2 50-53 25 hk, P356 48-55	Fråga N
905 205	fördelare 009-kopia, B-kvalitet	typ 1 69-, ersätter typ 1 61-, typ 2 60- typ 3 61-73	795 L
905 205 Bo	fördelare 009, Bosch A-kvalitet	typ 1 69-, ers typ 1 61-, typ 2 60- typ 3 61-73	Fråga N
111 905 207	fördelarlock B-kvalitet	typ 1 48-53, typ 2 -53 25 hk	325 B
113 905 207	fördelarlock 90 mm	typ 1 61-64, typ 2 60-65, typ 3 61-63	Fråga N
211 905 207	fördelarlock	typ 1 61-68, typ 2 61-67 med VW-fördelare	350 B
111 905 207 B	fördelarlock Breml/Beru A-kvalitet	typ 1 54-60 typ 2 54-59, Porsche 356	195 L
111 905 207 C	fördelarlock lågt lock	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64-73	95 L
111 905 207 CT	fördelarlock Bosch A-kvalitet	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64-73	295 B
111 905 221 A	fjädrande kol till fördelarlock	typ 1 med fördelare 1-41, typ 2	Fråga N
111 905 225	rotor	typ 1 48-53	Fråga N
113 905 225 A	rotor till 90 mm-fördelare avstörd	typ 1 61-64, typ 2 60-65, typ 3 61-63	Fråga N
113 905 225 B	rotor till VW-fördelare	typ 1 61-68 (VW), t2 -59 (Bosch)+61-67 (VW)	120 B
111 905 225 C	rotor avstörd B-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54- 30 hk	60 B

111 905 225 CT	rotor avstörd A-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk, P356/912	95 L
111 905 225 F	rotor till lågt lock avstörd	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64 (1500S) 66- alla	95 L
113 905 250	fördelarklämma	typ 1 61-, typ 2 60-79 34-50hk, 80-91 WB	40 B
111 905 261	O-ring under fördelare	typ 1 48-75, typ 2 50-91, typ 3, typ 4	Fråga N
113 905 271	vakuumdosa till stora fördelaren	typ 1 61-64, typ 2 60-65, typ 3 61-63	Fråga N
211 905 279	spiralfjäder i fördelare	typ 2 med fördelare 113905205B/J	Fråga N
111 905 295	kondensator	typ 1 -60, typ 2 -59	100 L
113 905 295	kondensator kortare kabel A-kvalitet	t 1 9/61-1/64, t2 9/61-1/64, t3 12/61-63, typ 3 64 1500 S	120 L
111 905 295 A	kondensator	t 1/2 2/64-65, typ 3 1500A/N 64-66, 1500S 65, 1600 66	Fråga N
211 905 295 A	kondensator kontaktögla	typ 2 54-60 (VJ4BR25), Po356 64-65	Fråga N
311 905 295 A	kondensator, 2 flikar, rund kontakt, passar enl VW	typ 1 61-65, 66-70, typ 2 61-65, 68-70, t3 65-69	100 B
113 905 295 T	kondensator längre kabel	typ 1 61, typ 2 6/60-8/61, typ 3 8/61-11/61	Fråga N
111 905 427	kabelsko med skruvfäste	typ 1-4	Fråga N
311 905 429 A	tändkabelgummi/4 st	typ 1-4	Fråga N
111 905 449 A	skyddsgummi över tändstift	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	8 L
111 905 449 T	skyddsgummi över tändstift original	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	Fråga N
111 905 451 A	tändkabelhållare plast på flätkåpa för 2 kablar	typ 2 -67 (3)	15 L
113 905 451 A	tändkabelhållare plast på flätkåpa för 3 kablar	typ 1 64- (3), typ 2 60-75 (3), typ 3 -69 (4)	15 L
905 451 Röd	tändkabelhållare/sats röd färg 6 delar	typ 1, typ 2, typ 3	70 B
111 905 471	främre klämman tändkablar	typ 1 -60 -mnr 2938463, typ 2 -59 -mnr 3580000	Fråga N
111 905 475	bakre klämman tändkablar	typ 1 -60 -mnr 2938463, typ 2 -59 -mnr 3580000	Fråga N
111 905 801	tändningslås med två nycklar	typ 1 -52 sept -ch1-397022, typ 2 -55	550 B
211 905 811 C	tändningslås	typ 2 55-67 utan rattlås	220 B
111 911 215 E	startmotorkol sats	typ 1 67-, typ 2 67-, typ 3 67-, 12V automat	90 B
113 911 219 A	tryckfjäder till startmotorkol 6-12V, Bosch	typ 1 66-, typ 2 64-66 12V	Fråga N
211 911 235	täcklock på VWs startmotorer	typ 1 60-69, typ 2 55-66 6-12V	Fråga N
113 911 285	solenoid Bosch 6V	typ 1 47-61, typ 2 52-65 -ch215036651	Fråga N
211 911 320	liten repsats till VW startmotorer 12V	typ 1 -69, typ 2 -67 25-44 hk, 68-70	Fråga N
211 911 335 A	startmotordrev VW 6V startm 4+7	typ 1 60-66 med 6V VW startmotor	Fråga N
111 911 911	genomf st-motor/batt, bromsrör, ers av 111971905	typ 2 68-72, 69-72 broms, typ 2 -67 (innerskärm)	B
111 915 305	spännband till batteri 6V	typ 1 52-53 ch397023-575414, typ 2 55-66	195 B
131 915 313	fästjärn för batterifäste 12V	typ 1 Ghia 68-71, typ 2 67-70	100 B
111 915 331/3	fästen till batterilock/sats 6V	typ 1 -52 okt, typ 2 -55	180 B
271 919 051 B	tankgivare elektrisk VDO 6-12V	typ 1 Ghia 67-72, typ 2 55-67	395 B
111 919 081 A	oljetryckskontakt med skruvanslutning	typ 1 -60, typ 2 -60	160 B
021 919 081 B	oljetryckskontakt 0,3 bar, flatstiftsanslutning	typ 1 61-75 (fung 48-), typ 2 -82, t 3/4 alla	35 L
919 082	adapter till oljetryckskontaktsfäste	typ 1 48-75, typ 2 -82, t 3/4 vid montering oljetempmätare	160 B
919 083	oljetrycksgivare VDO 0-5 bar M10x1	typ 1 m fl med oljetrycksmätare	895 B
271 919 125	tätning (kork) tankgivare	typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-67, typ 3, typ 4 69-73	Fråga N
113 919 133	tätning för tankgivare med skruvfäste	typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-73, typ 3, typ 4 69-73	40 L
111 937 031	säkringsdosa 6 säkr inkl lock	typ 1 -53, typ 2 -67	140 B
111 937 031 T	säkringsdosa 6 säkr inkl lock original	typ 1 -53, typ 2 -67	Fråga N
211 937 035	säkringsdosa 8 säkr inkl lock med skruvfäste	typ 2 -59	195 B
211 937 037	säkringsdosa 8 säkr utan lock A-kvalitet	typ 2 60 juni-67	330 B
111 937 037 T	säkringsdosa 8 säkr inkl lock A-kvalitet	typ 1 61-67 inkl Ghia, typ 2 60 juni-67	330 L
111 937 079	kabelkopplingshus transparent, 2-1 hane/hane	typ 1 61-, typ 2 61-, typ 3 m fl	Fråga N
111 937 555	lock till säkringsdosa 8 fack	typ 1 61-67 inkl Ghia, typ 2 60 juni-67, 181	60 L
111 937 591	klammer för fastsättning säkringsdosa	typ 1 61-71, Ghia 67-71, typ 2 60 juni-67	Fråga N
941 000	ögonlock för äldre lykto/par A-kvalitet	typ 1 -67, typ 2 -67	550 B
941 003 67	strålkastargaller vintagety/par	typ 1 -67, typ 2 -67	895 B
211 941 039	strålkastare kpl med kromsarg vänster Hella	typ 2 -67 asymmetrisk	1695 B
211 941 040	strålkastare kpl med kromsarg höger Hella	typ 2 -67 asymmetrisk	1695 B

	941 040 660	Marchal 660 dimljus/par inkl gul/vit lampa	typ 1, typ 2, typ 3 m fl 12V	2695 B
	941 040 662/762	Marchal 662/762 extraljus/par inkl gul/vit lampa	typ 1, typ 2, typ 3 m fl 12V	2695 B
211	941 040 A	strålkastare med kromsarg kompl höger Bosch	typ 2 -67 asymmetrisk	Fråga N
	941 042	extraljusfäste krom, för stötfångarjárn/par	typ 1 48-74 inkl Ghia, typ 2 -67, typ 3 m fl	695 B
211	941 073	backlampa inbyggd	typ 2 55-68	395 B
	941 105	strålkastarinsats H4 7"	typ 1 -67 m fl med USA-strålkastare	195 B
111	941 111	strålkastarsarg symmetrisk B-kvalitet	typ 1 -60, typ 2 -60 -ch 20-614455 Hellatyp	295 B
211	941 115	strålkastarglas vänster symmetrisk	typ 2 -60 -chassinr 20-614455	Fråga N
211	941 115 E	strålkastarglas vänster asymmetrisk	typ 2 60-67 from chassinr 20614456-	Fråga N
111	941 115 H	strålkastarglas klar, USA-modell, B-kvalitet	typ 1 -67, typ 2 -67	180 B
211	941 115/6 F	strålkastarglas vänster+höger asym/par	typ 2 60-67 chassinr 20614456-	295 B
211	941 116	strålkastarglas höger symmetrisk	typ 2 -60 -chassinr 20-614455	Fråga N
211	941 116 E	strålkastarglas höger asymmetrisk	typ 2 60-67 from chassinr 20614456-	Fråga N
111	941 119	tätning strålkastarglas	typ 1 48-67, typ 2 48-67	60 L
111	941 125 A	hållfjäder strålk.glas Hella/st, 14/bil	typ 1 -67, typ 2 -67	10 B
111	941 125 B	hållfjäder strålk.glas Bosch 16/bil	typ 1 -67, typ 2 -67	Fråga N
111	941 161 A	strålkastare sealed beam 6V	typ 1 -67, typ 2 -66 USA-modell	275 B
111	941 191	gummitätning mellan lyktsarg/skärm B-kvalitet	typ 1 48-67, typ 2 -67	30 U
111	941 191 T	gummitätning mellan lyktsarg/skärm A-kvalitet	typ 1 48-67, typ 2 -67	60 L
111	941 195	fästskruv för lyktsarg	typ 1 -67, typ 2 -67	30 L
111	941 197	avståndstycke 8 mm t fästskruv 111941195	typ 1 -67, typ 2 -67	18 B
211	941 361	tätning till backljusglas	typ 2 55-71	110 B
211	941 511	ljuskontakt dragströmbrytare skruvansl	typ 2 -58, (passar 55-67)	Fråga N
211	941 511 D	ljuskontakt dragströmbrytare flatstiftansl	typ 2 55-67	495 B
211	941 521	backljuskontakt manuell vxllåda	typ 1 67- även Ghia, typ 2 67-79, typ 3, K70 73-74	70 B
271	941 521 A	backljuskontakt placerad på hastvajer	typ 1 -66, Ghia alla, typ 2 -66	Fråga N
113	941 541 BK	knapp ljusomk/askfat/choke/tork svart	t 1 53-66 l, -60 c, 58-60 t, t2 -66 (silverbeige), 66 (t)	30 B
113	941 541 IV	knapp vit ljusomk/askfat/choke/tork benvit	t 1 53-66 l, -60 c, 58-60 t, t2 -66 (silverbeige), 66 (t)	30 B
111	941 561 B	fotomkopplare helljus Hella	typ 1 61-65 äv Ghia, typ 2 61-65, (fung 53- )	120 L
	941 562	pedalgummi till fotomkopplare, tillbehör	typ 1 -65 äv Ghia, typ 2 53-65	130 B
311	941 581 C	relä för ljusomkopplare 6V A-kvalitet	typ 1 66-67, typ 2 66, typ 3 62-66	Fråga N
211	943 121 C	lampglas skyltbelysning	typ 2 58-67 chassinr 351736-	190 B
211	943 131 C	tätning skyltbelysningsglas	typ 2 58-71	80 B
211	943 161 C	lamphållare skyltbelysning	typ 2 58-67 chassinr 351736-	120 B
211	943 165	tätning innanför skyltbelysning	typ 2 58-67	125 B
271	943 315	glas med rött kors till ambulansbelysning	typ 2 58-95, ev fler	Fråga N
	945 071 B	baklykta kompl m kromsarg USA/par B-kvalitet	typ 2 62-71	695 B
211	945 117 B	kromsarg till USA-bakljus	typ 2 62-71 med bakljusglas utan kromkant	140 B
211	945 237	reflektor till bakljus inkl lamphållare	typ 2 62-71 chassinr 802986-, typ 181	595 B
211	945 241 A	bakljusglas runt med urtag för skruvfäste	typ 2 58-61 chassinr 351736-802985	175 B
211	945 241 AT	bakljusglas runt med urtag för skruvfäste NOS	typ 2 58-61 chassinr 351736-802985	Fråga N
211	945 241 D	bakljusglas orange/röd/par B-kvalitet	typ 2 62-71	575 L
211	945 241 DT	bakljusglas orange/röd v/h E-märkt A-kvalitet	typ 2 62-71	425 B
211	945 241 G	bakljusglas USA helröd E-märkt/par	typ 2 62-71 för kromad metallkant	240 B
211	945 241 GT	bakljusglas helröd E-märkt SWF	typ 2 62-71 USA för amerikansk lamphållare	250 B
211	945 245	bakljusgummi/par	typ 2 58-61 chassinr 351736-802985	295 B
211	945 245 B	bakljusgummi Europamodell/par	typ 2 62-71	160 L
211	945 321	tätning till bromsljusglas rektangulärt	typ 2 50-58 -chassinr 351 735	110 B
211	945 331 A	bromsljusglas rektangulära	typ 2 -58 -chassinr 351735	Fråga N
113	945 515 H	bromsljuskontakt, 2 stift, B-kvalitet	typ 1 48-69, t2 52-69, 86-, t4 72-, Polo 75-, A100 72	75 L
113	945 515 HT	bromsljuskontakt, 2 stift, ATE, A-kvalitet	typ 1 48-69, t2 52-69, 86-, t4 72-, Polo 75-, A100 72	175 B
211	947 107 AT	innerbelysning komplett inkl glas A-kvalitet	typ 2 55-67, fung 50-	350 B
211	947 125 A	glas till innerbelysning A-kvalitet	typ 2 50-67	140 B

211 947 511 C	strömbrytare till innerbelysning	typ 2 58-67, typ 3 -67 (elbakruta)	295 B
113 947 541	benvit knapp till strömbrytare innerbelysning	typ 1 52(okt)-54 lim, cab -64, typ 2 -67 vissa	Fråga N
111 951 111 H	signalhorn 6V B-kvalitet	typ 1 48-67, Ghia -67, typ 2 52-66, typ 3 61-66	180 L
111 951 195 A	gummi för kontakt på signalhorn	typ 1 48- inkl Ghia, typ 2, typ 3 65- inkl Ghia, K70 71-	25 B
111 953 021 F	körriktningsspil gult glas komplett 6V	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455	1495 B
953 021 F	körriktningsspil gult glas komplett 12V	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455 12V	1495 B
211 953 051	reflektor med lamphållare vä/hö	typ 1 Ghia -59 -ch2103014, typ 2 60-62 ch614456-	395 B
211 953 051 E	lamphållare för vänster blinkers fram	typ 2 64-67	295 B
211 953 052 E	lamphållare för höger blinkers fram	typ 2 64-67	295 B
111 953 161	blinkersglas vitt runt/par Hella A-kvalitet	typ 1 Ghia -59 -ch2103014, typ 2 60-62 ch614456-	380 B
211 953 161 A	blinkersglas vitt vänster B-kvalitet	typ 2 64-67	475 B
211 953 161 BT	blinkersglas orange vänster A-kvalitet	typ 2 64-67	420 B
211 953 162 A	blinkersglas vitt höger B-kvalitet	typ 2 64-67	475 B
211 953 162 BT	blinkersglas orange höger A-kvalitet	typ 2 64-67	420 B
211 953 164	plåthus höger för blinkers fram NOS	typ 2 55-63	Fråga N
211 953 165 A	blinkersgummi fram/par	typ 2 64-67	90 B
211 953 183 A	blinkrelä 12V 2x21W runt 3 stift A-kvalitet	typ 1 68-71 u varnbl, Ghia 67, typ 2 67-68, typ 3 67-68	Fråga N
111 953 185 C	blinkrelä 6V 2x18W 3 stift B-kvalitet	typ 1 63-67, typ 2 -66, typ 3 62-66	100 L
111 953 185 CS	blinkrelä 6V 2x18W 3 stift A-kvalitet	typ 1 63-67, typ 2 -66, typ 3 62-66	Fråga N
211 953 227 A	blinkrelä inkl varn 12V 4x21W	typ 2 67- M24	Fråga N
211 953 227 B	blinkrelä inkl varn 12V 4x21W, OBS alt finns	typ 1 67-68 -ch118381366, typ 2 -68 ambulans	795 B
211 953 513 C 041	blinkersspak svart hus kromspak 6 kablar	typ 2 62-65 ch802986-215190000	Fråga N
211 953 513 C 466	blinkersspak benvit hus, kromspak 6 kablar	typ 2 62-65 ch802986-215190000	995 B
211 953 513 F	blinkersspak komplett kromspak 9 kablar	typ 2 66-67 ersätter ...513 D	1595 B
111 953 541	knopp för blinkspak, svart	typ 1 52 okt-64 std, typ 2 55-65	40 B
953 541	knopp för blinkspak, grå	typ 1 52 okt-59, typ 1 Ghia 56-59, typ 2 55-65	40 B
113 953 541 466	knopp för blinkspak, silverbeige	typ 1 52 okt-59 inkl cab, Ghia 56-59, typ 2 55-65	40 B
111 953 601 B	pilglas orange till pil 111953021 B/D/F/par	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455	795 B
111 953 601 D	pilglas gul till pil 111953021B/D/F/par	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455	550 L
953 602	spiralfjäder för låsning av utfällning av pil	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455, ev tidigare	40 B
211 955 081 A	spolarburk inkl pumplock och munstycken	typ 2 56-67	1050 B
211 955 111 KX	torkarmotor 6V	typ 2 55-64	Fråga N
211 955 113 G	torkarmotor 12V utan fäste	typ 2 65-67	Fråga N
211 955 215 CS	torkaraxel vänster/höger kompl med mutter, bussn	typ 2 55-64 ch20-117902-1328871	180 B
211 955 221 AS	torkaraxel vänster/höger kompl med mutter, bussn	typ 2 65	220 B
211 955 221 B	torkaraxel vä/hö kompl med kupolmutter, bussn	typ 2 66-67	220 B
111 955 261 BT	genomföring torkararm/par A-kvalitet	typ 1 58-69 (orig 65-), typ 2 50-67	85 B
211 955 320 A	länkage för kulleder höger mellan torkaraxlar	typ 2 55-64 OBS! utan kulleder	80 B
211 955 323	kulleder för länkage/3 st	typ 2 -64, låses med nypskruv	250 B
221 955 407	torkararm med fäste vä/hö silver/st	typ 2 55-64 fung -67, 221-228, 241,244	225 B
221 955 407 A	torkararm med fäste vä/hö silverfärgad/st	typ 2 65-67	350 B
221 955 421 B	torkarblad 270 mm utan skaft	typ 2 60-64 silverfärgad	Fråga N
221 955 421 BS	torkarblad 270 mm med skaft o fäste/par	typ 2 60-64 silverfärgad	595 B
955 425	torkarblad 320 mm SWF silver fjädrande	Citroen DS???, skruvfäste likt typ 2 -67	Fråga N
221 955 425 C	torkarblad 270 mm silver/par	typ 2 -67, eg 65-67	Fråga N
221 955 425 CS	torkarblad 270 mm med skaft o fäste/par	typ 2 65-67 silverfärgad	595 B
211 955 511 B	bakstycke torkarreglage utan spolfunktion	typ 2 55-64	225 B
113 955 811 B	ankare, torkarmotor SWF 12V. Byte 6-12V	typ 1 58-67 inkl Ghia, typ 2 55-64, 12V-konv.	550 B
955 811 B	ankare, torkarmotor ej SWF 12V. Byte 6-12V	typ 1 58-67 inkl Ghia, typ 2 55-64, 12V-konv.	595 B
111 955 849	kol till torkarmotor 111955111, 211955111 6V	typ 1 -57 std , typ 2 -55	Fråga N
113 955 849	kol till torkarmotor SWF 111955111A, 113955111A/B/G 6V	typ 1 50-64, typ 2 55-63 -ch1021546 (211955111A/D/F)	Fråga N

211 955 857 A	kontaktsats till torkarmotor 211955111K	typ 2 55-64 6V	Fråga N
211 955 979	tryckknapp till spolning	typ 2 55-67	295 B
211 955 985	spolarmunstycke krom	typ 2 -65	95 B
211 955 985 C	spolarmunstycke grå plast	typ 2 66-67	60 B
211 957 021 F	hastighetsmätare	typ 2 64-67 chassinr 1219511-	Fråga N
957 055 B	hastighetsmätare 200 km/h inkl tripp, 12V	typ 1 -72, Ghia, t2 -79, t3-73, ej orig, ej tankmätare	3495 B
957 063 Dehne	tankmätare Dehne digital	typ 1 inkl Ghia, typ 2 -73, typ 3	2095 B
221 957 371	dekorring i krom vid hastighetsmätare	typ 2 55 (mars-)-67 lyxbuss	195 B
111 957 397	lamphållare till instrumentbel flatstift	typ 1 61-72, Ghia -66, typ 2 61-79, typ 3, typ 181 m fl	40 L
957 397	lamphållare instrumentbel skruvfäst kabel/par	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60	60 B
211 957 801	hastighetsmätarvajer A-kvalitet	typ 2 -55 -chassinr 20-117901, vä-styrd	250 B
211 957 801 E	hastighetsmätarvajer A-kvalitet	typ 2 56-67 vänsterstyrd	190 L
211 957 801 FT	hastighetsmätarvajer A-kvalitet	typ 2 -55 hö-styrd, 68-79 vä-styrd	180 L
211 971 013 G	elkabelsats komplett, USA-utförande	typ 2 64, finns till flera årsmodeller	4395 B
111 971 237 A	jordkabel chassi/vxlåda 200 mm	typ 1 48-79, typ 2 56-72, typ 3 61-73	60 L
111 971 246	jordfläta till styrknut	typ 1 50-66, typ 2 -66, typ 3 -66+71-	100 B
111 971 905	genomföring batterikabel fr startmotor m m	typ 1 48-75, typ 2 -72	40 L
111 971 962	kabelsko hona oisolerad 9,6x1,0, kabel 6,0-8,5	typ 1, typ 2, typ 3 till likströmsrelä	10 B
971 962	kabelsko hona gul isolering 9,6x1,0, kabel 6,0-8,5	typ 1-3 till laddrelä mm	8 L
111 998 031	tändkabelsats std svart B-kvalitet	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	130 L
111 998 031 A	tändkabelsats Bosch grå A-kvalitet silicon	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	595 L
111 998 031 A 01	tändkabelsats std blå B-kvalitet	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	150 B
111 998 031 A 05	tändkabelsats std gul B-kvalitet	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	150 B
111 998 031 blå	tändkabelsats silicon Empi 7 mm koppar, blå	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	220 B
111 998 031 gul	tändkabelsats silicon Empi 7 mm koppar, gul	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	220 L
111 998 031 röd	tändkabelsats silicon Empi 7 mm koppar, röd	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	220 L
111 998 051	brytarspetsar A-kvalitet	typ 1 48-53, typ 2 -53 25 hk	125 L
111 998 053	brytarspetsar A-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54-59, typ 3 64	85 L
111 998 057	brytarspetsar till stora fördelaren (90 mm)	typ 1 61-64, typ 2 60-65, typ 3 61-63	85 L
111 998 059	brytarspetsar, två delar till lågt fördelarlock	typ 1 64-68, typ 2 63-67, typ 3 65-68+64 (N)	80 L
111 998 061	brytarspetsar till VW-fördelare	typ 1 61-68, typ 2 61-68, typ 3 65-68	80 B
998 064 08	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1 64-68, typ 2 63-67, typ 3 64-68 12V	1195 B
998 064 09	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1/2/3/4 009 12V	1095 B
998 064 15	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1 64-67, typ 2 63-66, typ 3 64-66 6V	1195 B
211 998 201	ombyggnadssats strålk,-glas,reflektor,tättn/bil	typ 2 -67 Hella asymmetrisk för högertrafik	Fråga N
4-51 BLC 280-32 Schw	Instruktionsbok svensk	typ 2 51 (april 51)	Fråga N
N0102056	sexkantsskruv gulförzinkad M5x10	typ 1/2/3 till montsats värmvajer	Fråga N
N0102401	sexkantsskruv tryckplatta (6/motor)	typ 1 48-75, typ 2 50-72, typ 3 61-73	Fråga N
N0102501	sexkantsskruv med hål för trådsäkring	typ 2 -55	Fråga N
N0104401	sexkantsskruv till styrdämparfäste i bil	typ 1 61-, typ 2 55-79, typ 3 61-73	Fråga N
N0107101	spårskruv till motorplåtar (26/bil?)	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	Fråga N
N0107108	spårskruv till motorplåtar (26/bil?)	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	3 B
N0107108S	spårskruv till motorplåtar/50 st inkl bricka	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	100 B
N0109701	spårskruv förzinkad M4x8	typ 2 -67 till dörrlistfäste	3 B
N01100624	mutter M6 till motor, bl a oljepumpslock	typ 1 48-67, typ 2 50-67, 25-44 hk -mH0822051	2 B
N0110071	mutter M7 bl a till kopplingsvajer	typ 1/2 flera anv-områden	Fråga N
N0110088	mutter M8: pinnskruv, huvudcyl- o vxl, batteri, stötf	typ 1 -60 m fl	2 B
N0110104	mutter M10 guleloxerad	typ 1 48- på motor+fr vxl-, fr stötdfäste -65, typ 2	Fråga N
N0110202	mutter M12x1,5 bakre stötdämparskruv mm	typ 1 48-72 ev fler, typ 2 enkelv stötd	Fråga N
N0110623	kupolmutter M6 oljesil(6/bil), i dörr mm	typ 1 48-75, Ghia 56-74, typ 2 50-75, typ 3 inkl Ghia 12-1600 cc	5 L
N0111525	mutter M8 till ventiljusterskruv	typ 1-4 48- 12-1600, 1700 m fl	Fråga N

N0111642	mutter M16x1,5 för spindelstapp och rattlås	typ 1 67-, t2 -67 r, 74-79 r, typ 3 -65 sp	15 B
N0112101	kronmutter M10x1 till styrled/4 st A-kvalitet	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 -67, typ 3 -67	30 B
N0112101eko	låsmutter M10x1 till styrled/4 st B-kvalitet	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 -67, typ 3 -67	20 L
N0114601	försänkt spårskruv till inredning rostfri	typ 1 Ghia 60- (12/bil), typ 2 -67 (25), 68-	3 B
N0115281	bricka 10,5 till cylindertoppsmutter	typ 1 54-75, typ 2 54-67 30 hk (4), 34-50 hk (16)	Fråga N
N0115781	konbricka rostfri till fästskruv för inredning/sufflett	typ 1 65-79 cab, typ 2 -67 (25/buss), 68-	4 B
N0117011	konisk bricka rostfri/10 st, soltak mm	typ 1 50-63, typ 2 -67, typ 3 m fl	120 B
N0122385	fjäderbricka B16 till rattfästesmutter	typ 1 67-, typ 2 -67, 74-79, typ 3	15 B
N0122401	fjäderbricka B20 till spindel (s), vxllådsvalv (v)	typ 1 53-72(v), typ 2 -67(v), typ 3 -68 (v), -73 (s)	25 L
N0122411	fjäderbricka B8 på motor, koppling, styrsnäcka	typ 1/2 25-70 hk, typ 3 -73	Fråga N
N0122751	kolvbultslås A20 (8/motor)	typ 1 48-65, typ 2 50-65 25-34 hk	Fråga N
N0122761	kolvbultslås A22x1,5 (8/motor)	typ 1 66-, typ 2 63-75, typ 3 61-73 37-54 hk	Fråga N
N0123201	låsring 65x2,5 drivaxel vid diff i växellåda	typ 1 61-75 m fl	Fråga N
N0124331	låsbricka 3,2 till brytarspets	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64-73	Fråga N
N0125121	saxsprint 2x12 till hastighetsvajerlösning vid hjul	typ 1 48-65, typ 2 50-67 m fl	5 B
N0125221	saxsprint 2x22 till styrledens kronmutter	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 -67, typ 3 -67	4 B
N0125451	saxsprint till kronmutter bakhjul	typ 1, typ 2 -63, typ 3	7 L
N0125482	saxsprint till kronmutter bakhjul/par	typ 2 64-92	14 B
N0127071	krysskil på rattstäng för rattlösning	typ 2 55-67	20 B
N0127871	expanderstift till ventfönsterlås	typ 1 52-64, typ 2 -67	Fråga N
N0128101	låsstift till fönstervev/inre dörrhandtag	typ 1 -67, Ghia -63, typ 2 -67	4 L
N0132161	låsstift till värmevajer under värmekran	typ 1 52 okt-64, typ 2 51 juli-67	10 B
N0133281	låsstift till lösning värmekran	typ 1 52 okt-64, typ 2 51 juli-67	10 B
N0134071	nit till navkapselclips, halvrund skalle	typ 1 -65, typ 2 -70	Fråga N
N0136341	bromsbandsnit/sats 36 st	typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 61-73 m fl	120 L
N0137363	nit 3x6 till ventilationsfönsterlås B-kvalitet	typ 1/2 m fl	2,50 L
N0137363T	nit 3x6 till ventilationsfönsterlås A-kvalitet/4 st	typ 1 53-79 ej cab, typ 2 50-79, typ 3 61-73	20 B
N0137761	packning förgasarfot 30 mm	typ 1 48-70, typ 2 -70 25-30 hk+28-30 PICT	10 L
N0138156	tätning central oljelocksskruv	typ 1, typ 2 typ 3 typ 4 12-1600 25-70 hk	Fråga N
N0138201	tätning under skruv till oljereduceringsfjäder	typ 1 48-56 25-30 hk -mnr 1509952	Fråga N
N0138211	packning insug mot topp 30-34 hk	typ 1 54-62 -m6916250, typ 2 54-	15 L
N0138271	koppärtätning under br-våtskebeh på huvudcyl	typ 1 48-53, typ 2 50-54, ev fler	Fråga N
N0138561	spårskruv utan skalle till motorblock	typ 1 -69, typ 2 -69 25-44 hk ev fler	Fråga N
N0140864S	försänkt spårplåtskruv inkl bricka rostfri/60 st	typ 1 71- takl,cab inkl Ghia, typ 2 -63, 68-91, typ 3	350 B
N0141395	spårskruv till täckplåtar vid förvärmningsrör	typ 1 63- m fl 34-50 hk mnr 8339393-	3 B
N0142265	försänkt krysskruv AM6x15, lås/gångjärn,bromsskiva	typ 2 55-79 gångj, baklucka 68-71, Go 85-99, Pa 92-97 broms	Fråga N
N0142701	försänkt krysskruv AM5x13 dörrlås mm	typ 1 48-59 inre d./soltak, 65-67 d., typ 2 60-63 d.	Fråga N
N0142881	kullerförsänkt krysskruv dörrgångjärn/flakläm	typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 f, typ 3 Ghia, 181	9 B
N0142881S	kullerförsänkt krysskruv dörrgångjärn/flakläm/12 st	typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 f, typ 3 Ghia, 181	84 B
N0143761	panelclips/sats 15 st	typ 1 65-74 soltak, 56- Ghia dörr, typ 2 -67 tak	80 B
N0143862	dörrpanelclips	typ 2 -67 (typ 225, 228, 241, 244)	8 B
N0144114	pinnskruv, nedre motorfäste mot vxlåda/par	typ 1 alla år, typ 2 -75, typ 3 12-1600	40 B
N01444312	pinnskruv avgasrör, oljekyl, gen. AM8Ax35	typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 25-54 hk, 70 hk	25 L
N0144781	pinnskruv till oljesumpslock CM8A/M6x21 överdim.	typ 1 48-79, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-1600 cc	Fråga N
N0145421S	pinnskruv till oljesumpslock 5 korta, 1 lång/sats	typ 1 61- m fl	30 B
N0149071	packbox mot pitmanarm/ovansida av styrsnäcka	typ 2 50-67	95 B
N0171211	säkkring 8 ampere (vit)	typ 1 -66(6), 67-(10), typ 2 -67(6), typ 3 -66(8), 67-(12)	3 L
N0171214	säkkring 16 ampere (röd)	typ 1 -66 (2 st), typ 2 -67(2), typ 3 61-73(2)	3 L
N0177011	lampa strålk. symmetrisk 6V, BA20d	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60 -ch614455 35/35W	60 L
N0177012	lampa strålk. symmetrisk 6V, BA20d	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60 -ch614455 45/40W	90 L
N0177051	lampa strålkastare asymm 45/40W, 6V	typ 1 61-67, typ 2 61-, typ 3 6V	80 L
N0177053	lampa strålkastare asymm 45/40W 12V B-kvalitet	typ 1, typ 2, typ 3 12V	25 L
N0177053T	lampa strålkastare asymm 45/40W 12V A-kvalitet	typ 1, typ 2, typ 3 12V	45 L

N0177054	lampa H3 55W 6V till vissa X-ljus	typ 1/2/3	Fråga N
N0177055	lampa H1 55W 6V till X-ljus, saftblandare	typ 1/2/3	Fråga N
N0177056	lampa H2 55W 6V till vissa X-ljus	typ 1/2/3	Fråga N
N0177171	lampa p-ljus asymm, 6V 4W BA9s	typ 1 61-67, typ 2 61-66, typ 3 61-66	15 L
N0177181	lampa skyltbel/bakljus 6V 5W BA15s	typ 1 -55 (b), 58-64(s), typ 2 50-57(s+b), typ 3 62-66 (s+b)	20 L
N0177191	lampa skyltbel. 6V 10W BA15s	typ 1 65-67, typ 2 58-66, typ 3 62-66	20 L
N0177201	lampa p-ljus symm, 6V 2W BA9s	typ 1 -60, typ 2 -60 -chassinr 614455	20 L
N0177221	lampa instrument 6V 1,2W BA7s	typ 1 52-67, typ 2 50-66, typ 3 62-66	15 L
N0177231	lampa inner/skyltb. 6V 10W spillampa	typ 1 50-67(i), 52-57(s), t 2 50-57(s) t 3 62-66 (i)	15 L
N0177251	lampa inner/skyltb/baklj 6V 5W	typ 2 50-66 (i), typ 1 Karmann Ghia -57 (s+b)	20 L
N0177261	lampa pilar 6V 3W S7*31 mm spillampa	typ 1 50-59, typ 2 50-60	40 L
N017726112	lampa pilar 12V 3W S7*31 mm spillampa	typ 1 50-59, typ 2 50-60 med 12V	30 L
N0177311	lampa blink/broms 6V 18W BA15s	typ 1 50-55 (br) 60-67(bl), t2 50-57(br), 61-66(bl), t3 -66	20 L
N0177311orange	lampa blink 6V 21W BA15s Orange	typ 1 60-67(bl), typ 2 50-57(br), 61-66(bl), typ 3 62-66	20 L
N0177322	lampa blink/broms 12V 21W BA15s	typ 1/2/3 med 12V	20 L
N0177322orange	lampa blink 12V 21W BA15s Orange	typ 1/2/3 med 12V	20 L
N0177371	lampa broms/bakljus 6V 20/5W	typ 1 56-67, typ 2 58-66	20 L
N0177382	lampa broms/bakljus 12V 21/5W	typ 1/2/3 med 12V	20 L
N0177622	lampa H3 55W 12V till vissa X-ljus	typ 1, typ 2 ex ambulans, typ 3	Fråga N
N0177632 6V	lampa strålkastare H4 6V 60/55W/par	typ 1, typ 2, typ 3 6V asymm reflektor	150 B
N0177643 6V	lampa strålkastare H4 6V 60/55W/par	typ 1, typ 2, typ 3 6V, H4-reflektor	295 B
N0180571	spolarslang till framrutespolning svart/meter	typ 1 m fl	20 B
N0185161	smörjnippel rak framv-stomme+spindel, A8	typ 1 -65 (f) -ch3338658 (sp) (4+4/bil), t2 -67 (sp)	12 B
N0185231	smörjnippel framvagn B6		45 B
N0185302	smörjnippel 90 gr M10		40 B
N0200223	propp mellanplåt bak/tankpåt/potta/flätkåpa	typ 1 48-75, 68- tankp., -66 i dörr-fläkt, typ 2/3	5 L
N0200223T	propp A8x1 mellanplåt bak, tankp, potta, flätkåpa	typ 1 48-75, 68- tankp., -66 (i dörr+på flätkåpa), typ 2/3	Fråga N
N0200291	gummistopp handskfack, tanklock mm	typ 1, typ 2 55-79 B-kvalitet	5 L
N0200291 T	gummistopp handskfack, tanklock mm	typ 1, typ 2 55-79 A-kvalitet	10 L
N0203551	bensinslang 5x2,5 originaltyp 5,5 mm/m	typ 1, typ 2, typ 3	60 L
N0203571	bensinslang 7x2,5 originaltyp 7,0-7,5 mm/m	typ 1, typ 2, typ 3	60 L
N0603101	dekorlist i lyxbusslist, sjöblå/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	350 B
N0603101	dekorlist i lyxbusslist, ljusröd/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	350 B
N0603101	dekorlist i lyxbusslist, grön/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	350 B
N0603101	dekorlist i lyxbusslist, titanröd/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	350 B
N0603101 041	dekorlist i lyxbusslist, svart plast/sats, fler färger finns	typ 2 -67 lyxbuss m fl	350 B
N0603101 L259	dekorlist i lyxbusslist, pelicanröd/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	350 B
N0603101 L32	dekorlist i lyxbusslist, mörkblå/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	350 B
N0603103	dekorlist i lyxbusslist, turkisgrön/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	350 B
N0603103 L11	dekorlist i lyxbusslist, pastellgrön/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	350 B
T0487-21	takräcke med träribbor, mindre, 50 cm lång	typ 2 55-79	3295 B
T102703	Stänkskydd vit VW-logo vänster bak	typ 2 52-70 kilformat urtag för bakskärm	Fråga N
T102704	Stänkskydd vit VW-logo höger bak	typ 2 52-70 kilformat urtag för bakskärm	Fråga N
T601110	tidur Eberspächer med 60 min gångtid	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4	Fråga N
T601300	tillslagsrelä till tidur Eberspächer 6V	typ 1, typ 2 och typ 3 6V	Fråga N
T720102 sv	däckskydd i svart vinyl	typ 2 50-79	295 B
T720102 vit	däckskydd i offwhite vinyl	typ 2 50-79	295 B