

**Aktuell sortimentslista**

Listan avser delar passande VW buss, skåp och pickup 1968-1979 (typ 2) som fanns i Folkabiten's lager 2016-07-11 eller går att beställa. Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

**Sökning i listan**

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

**Status**

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris. U=utgången vara som fortfarande finns kvar i lager.

**Beställning eller prisförfrågan**

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 0141-581 80, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida www.folkabiten.se

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

Referensnummer	Benämning	Passar till	Pris	Status
001 100	centreringsverktyg koppling	typ 1/2/3/4	40 B	
001 101	avdragare oljepump	typ 1/2/3/4	60 B	
001 105	verktyg m skruv till inpressning p-box vid svänghjul	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73, 34-54 hk	395 B	
001 109	verktyg till oljepåfyllningens fästmutter	typ 1 61- typ 2 60-, typ 3 61-34-50 hk	120 B	
001 111	kolvringspress 83-87 mm	typ 1, typ 2, typ 3 1500-1600 cc	80 B	
001 113	svänghjulsås 6-12V	typ 1 61- typ 2 60-, typ 3 61-, 34-50 hk	110 B	
001 151	verktyg för fastnitning av navkapselclips	typ 1 -65, typ 2 -70, typ 181	250 B	
004 119	verktyg ipressning p-box, svänghjul	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73, 34-54 hk	250 B	
004 127	avdragare till startmotorbussning 12V	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 69-74	850 B	
237 011 031	saxdomkraft	typ 1 inkl Ghia, typ 2 -79, typ 181	695 B	
111 012 021 A	verktygsats (mejsel, 10/13-nyckel,19/21-hylsa, tång, kapselklo, pinne)	typ 1 -71 m fl VW orig, påse+6 verktyg	350 B	
101 012 170	ventilstyrningsborr för 8 mm ventiler	typ 1 48-75, typ 2 50-, typ 3 61-73 m fl	550 B	
012 232	hylsa 46 mm, 1/2" fäste för bakhjulsmutter	typ 2 64-92	140 B	
251 012 243	verktyg för borttagning av navkapsel	typ 1/2/3/4	25 B	
016 051 C	växelspakslås inkl 2 nycklar	typ 2 -74	1295 B	
113 035 255 A	tändhatt, 62 mm lång	typ 1 48-75, typ 2 -82 (17-2000 end cyl 1+3)	20 B	
021 035 255 B	tändhatt, 109 mm lång	typ 2 72-82 17-2000 cc luftkyld cyl 2+4	90 B	
151 035 503 Ak	radioantenn lodrät avlångt kromat fäste	typ 1 61-66, typ 2 -79, typ 3 -66	195 B	
151 035 503 Asv	radioantenn lodrät avlångt svart fäste	typ 1 61-66, typ 2 -79, typ 3 -66	180 L	
044 626 2	Emblem Engle (this engine is fitted with...)	typ 1/2/3/4 med Engle cam	240 B	
054 300	radiokonsol svart plast fästs under instrbräda	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4	100 B	
054 950	bambuhylla tvådelad	typ 2 68-79	1690 B	
054 951	förvaringshylla under instrumentbräda, ABSplast	typ 2 68-79	595 B	
231 068 013 A	låsstropp grå till westfalia popuptak	typ 2 64-72 med popuptak	140 B	
070 291 11	Markis Vintage orange komplett med stag mm/sats	typ 2 50-79	3295 B	
070 291 12	Markis Vintage gul komplett med stag mm/sats	typ 2 50-79	3295 B	
070 291 51	Gardinsats 10 delar vit/gul/brunrutig	typ 2 68-74 Westfalia	3995 B	
000 072 415 blå	solskärm rökfärgad plexi, finns även i röd, blå, grön	typ 2 68-79	3195 B	
100 174	dekalsats/10, B-kval, 12V/ventilspe/däcktr/spolning/växelgen/spole 6+12V/oktan 87+91/växellägen		120 L	
022 100 175	ventilspe/dekal "0,15 mm" A-kvalitet	typ 1 65-, typ 2 63-83, typ 3 65-, typ 4 69-	35 B	
111 101 123	passtift till ramlager/sats (5/motor)	typ 1 48-75, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-2000 cc	30 B	
113 101 125	tätning blockhalvor vid pinnskruvar (6 st/motor)	typ 1 66- 34-50 hk	Fråga N	
113 101 157 C	ändplugg kamaxel 29,9mm, 1300-	typ 1 66-, typ 2 63-92, t3 66-, typ 4+914	30 B	

113	101 211 G	generatortorn till likström och växelström	typ 1 67-, typ 2 68-	275 B
	101 211 G	generatortorn kromad till vxlströmmare	typ 1 74-, typ 2 74- 1600 cc samt ombyggda	375 B
113	101 221 B	plåtpackning under generatortorn	typ 1 68-, typ 2 65- mnr 573914- 1300-1600 cc	20 B
021	101 269 A	tätning för oljeavtappningslock 021101267A	typ 2 72-83 17-2000, typ 4 69-74, 914 70-76	22 B
	101 311	cylinder 92 mm, till 92x69	typ 1 m fl med 1835 cc	Fråga N
311	101 341	cylinderpackning papper vevhus/cylinder/sats	typ 1 66- 40-50 hk , typ 2, typ 3	50 B
021	101 341 A	cylinderpackning vevhus/cylinder 100x109	5	25 L
021	101 343 A	cylindershims vevhus/cyl. 93x104x0,7 mm/4 st	typ 2/4 68 hk 1800 cc	180 B
039	101 343 B	cylindershims vevhus/cyl. 94x105x0,7 mm/4 st	typ 2/4 2000 cc, fung 17-2000 cc enl BBT	140 B
	101 343 B	cylindershims 94 mm 0,20/4 st	typ 2/4 2000 cc	120 B
021	101 343 E	cylindershims 94 mm 1,0 mm/4 st	typ 2/4 2000 cc	120 B
	101 344 B	cylindershims 94 mm 0,60/8 st	typ 2/4 17-18-2000 cc	140 B
043	101 355 C	topplöck komplett med ventiler B-kvalitet	typ 1 71-, typ 2 71-, typ 3 66- 1600 DP	2495 B
043	101 355 CK	topplöck komplett med ventiler A-kvalitet	typ 1 71-, typ 2 71-, typ 3 66- 1600 DP	3495 B
311	101 385 A	shimsbricka 0,8 mm topp/cylinder/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 61-73 42-54 hk	140 B
311	101 387 A	shimsbricka 1,0 mm topp/cylinder/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 61-73 42-54 hk	120 B
311	101 389 A	shimsbricka 1,5 mm topp/cylinder/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 61-73 42-54 hk	100 B
021	101 397	pinnskruv std till vipparmsaxel M9/M8 typ 4	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76, 912E	45 B
113	101 399 B	pinnskruv till vipparmsaxel på topp M10/M8	typ 1 64- typ 2 64- 34-50 hk mnr 9205700-	28 B
021	101 403 A	ventilstyrning insug/sats 8 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc	165 B
021	101 405 A	ventilstyrning insug/sats 8 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc ÖD 1	165 B
021	101 407 A	ventilstyrning insug/sats 8 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc ÖD 1	165 B
021	101 417 A	ventilstyrning avgas/sats 9 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc	160 B
043	101 417 C	ventilstyrning avgas STD 9 mm/4 st	typ 1, typ 2 9 mm	180 B
021	101 457	topplöcksmutter M10, 15 mm fattning, 16/bil	typ 1 56-, typ 2 60-83, typ 3, typ 4, 914 70-76	12 B
043	101 457	topplöcksmutter M8, 15 mm fattning	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3, 12-1600	13 B
021	101 471	ventilkåpa originaltyp 17/18/2000/par	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	360 B
	101 471 alu	ventilkåpa aluminium inkl montsats/par	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	1580 B
	101 475 alu	ventilkåpa aluminium skruvad inkl montsats/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	325 B
113	101 475 B	ventilkåpa 12-1600 + WB originaltyp	typ 1 61-03, typ 2 60-82, typ 3 61- 34-54 hk+ WB 83-92	120 L
	101 475 B	ventilkåpa 12-1600 + WB kromad med bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	220 L
113	101 475 BS	ventilkåpa 12-1600 + WB originaltyp med bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	295 B
	101 475 BSS	ventilkåpa rostfri med kromad bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	375 B
113	101 481 FT	ventilkåpspackning/par A-kvalitet	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	40 L
	101 481 G	ventilkåpspackning/par Empi-kåpor	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	130 B
021	101 481 T	ventilkåpspackning typ 4-motor/par A-kvalitet	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	40 L
021	101 487	ventilkåpsbygel typ 4-motor/par	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	240 B
043	101 487	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB original	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	40 L
043	101 487	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB förzinkad/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	70 B
	101 487 krom	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB kromad	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	40 U
070	105 101	vevaxel std 69 mm bättre oljekanal	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3, 13-1600, CT/CZ	2395 B
021	105 101 X	vevaxel 69 mm renoverad utbytes 17-1800 cc	typ 2 , typ 4 411-412, Porsche 914 70-76	Fråga N
113	105 209	kamdrev på vevaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc	315 B
	105 213/249	krysskil på vevaxel/sats 2 st	typ 1 48- , typ 2 50-73, typ 3 61-73 12-1600	60 B
113	105 219	distansring på vevaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc WB	50 B
	105 219	distansring på vevaxel, för högvarvande motorer	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc WB	75 B
111	105 223	fördelardrev	typ 1 50-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc	300 B
111	105 227	c-klämma för låsn fördelardrev vevaxel	typ 1 48-, typ 2 -73, typ 3 61-73 12-1600	Fråga N
113	105 231 B	fördelardrivningsaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc	850 B
111	105 233	distansfjäder ovanför fördelardrivningsaxel	typ 1 48- , typ 2 50-83, typ 3 61-73, typ 4 69-74 12-2000	5 L
111	105 235 A	tryckbricka 0,6 vipparmslås/fördelardrivningsaxel	typ 1 -60 v, typ 1 61-, t2 44-50 hk, typ 3 66- f	10 L
113	105 241 A	oljekastarbricka till vevaxel	typ 1 48- , typ 2 -73, typ 3 61-73 12-1600	20 L
021	105 245 B	packbox svänghjul silicon	typ 2 72-92, typ 4 69-74 17-2100, även wasserboxer	80 L

021 105 245 BT	packbox svänghjul A-kvalitet	typ 2 72-92, typ 4 69-74 17-2100, även wasserboxer	95 L
113 105 245 FS	packbox svänghjul silicon A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	70 L
021 105 247 A	packbox främre vid remskiva	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17-2000 cc	65 L
111 105 259	fjädrande bricka till remskiveskruv	typ 1 61-, typ 2 60-92, typ 3 61-73 12-1600	10 B
111 105 263 A	fästskruv för nedre remskiva originaltyp	typ 1 61- m fl	100 B
111 105 265	fjädrande bricka till remskiveskruv	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	Fråga N
022 105 271	svänghjul std 215 mm, 130 tänder	typ 1 med typ 4-motor, typ 2 1800 cc	2095 B
311 105 271	svänghjul std 200 mm, 130 tänder 12V	typ 1 67-03, typ 2 66- 44-50 hk mnr H/B/AD/AE/AF/AH, t3 67-73	895 B
105 271	svänghjul lättat 200 mm 12V, 8 stift	typ 1 67-, typ 2 66- 44-50 hk, t3 67-	895 B
021 105 275	mellanläggsbricka under fästskruvar till svänghjul	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	60 B
113 105 277	passtift till svänghjul 8 mm 14 mm lång/8 st	typ 1 61- 34-50 hk, typ 2 30-50 hk mnr 3400000-, typ 3 1500	Fråga N
113 105 277 A	passtift till svänghjul 8 mm 12,5 mm lång	typ 1 61- 34 hk, typ 2 60- 30-44 hk mnr 3400000-	Fråga N
105 277 HD	passtift till svänghjul 8 mm extra långa/sats	typ 1 61- typ 2, typ 3 trimmade motorer	250 B
021 105 279	O-ring till svänghjul	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	Fråga N
021 105 281	svänghjulsshims 0,30 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	Fråga N
113 105 281 A	svänghjulsshims 0,24 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	20 L
021 105 283	svänghjulsshims 0,32 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	Fråga N
113 105 283 A	svänghjulsshims 0,30 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	20 L
021 105 285	svänghjulsshims 0,34 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	Fråga N
113 105 285 A	svänghjulsshims 0,32 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	35 L
021 105 287	svänghjulsshims 0,36 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	Fråga N
113 105 287 A	svänghjulsshims 0,34 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	30 L
021 105 289	svänghjulsshims 0,38 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	90 L
113 105 289 A	svänghjulsshims 0,36 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	25 L
021 105 291	svänghjulsshims 0,24 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	90 B
113 105 291 A	svänghjulsshims 0,38 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	30 B
111 105 297	bricka till svänghjulsbult	typ 1 48-79 m fl	20 L
111 105 305 E	svänghjulsbult med nållager	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600 m fl	130 L
111 105 305 EHD	svänghjulsbult HD 48 mm med bricka	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600 m fl	220 B
021 105 311	filtpackning till svänghjulsbult	typ 2 17-2000 cc, typ 4 69-	30 B
111 105 311	filtpackning till svänghjulsbult	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3 61-	Fråga N
111 105 313 A	nållager till svänghjulsbult/vevaxel	typ 1 54-, typ 2 54-75:s, 76-92:v, typ 3, typ 4	80 L
311 105 401 B	vevstake renoverad utbytes	typ 1 66-, typ 2 60-, typ 3 61- 1300-1600	Fråga N
113 105 425 B	vevstaksbult	typ 1-4 12-2000 67-	45 B
113 105 427	vevstaksmutter 1300-2000 cc	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73, typ 4 69-	Fråga N
021 105 431 A	vevstaksbussning mot kolvbult/sats	typ 2/4 17/18/2000	200 B
311 105 431 A	vevstaksbussning mot kolvbult 22 mm/sats	typ 1 66-, typ 2 42-50 hk, typ 3 62- 13-1600 m fl	100 L
021 105 561 A	ramlager nr 3 70,0 mm ytterdiam	typ 2/4 17-2000 cc	Fråga N
021 105 597	ramlager nr 4 50,0 mm ytterdiam -0,25	typ 2/4 17-2000 cc	Fråga N
039 105 701	vevlager	typ 2 76-83 2000 cc, typ 4 2000 cc	495 L
021 105 701 A	vevlager std	typ 2 72-75 17-1800 cc, typ 4 17-1800 cc	480 B
039 105 707	vevlager 0,25	typ 2 76-83 2000 cc, typ 4 2000 cc	495 B
113 105 707 T	vevlager 0,25/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
039 105 713	vevlager 0,50	typ 2 76-83 2000 cc, typ 4 2000 cc	495 B
113 105 713	vevlager 0,50	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
039 105 719	vevlager 0,75	typ 2 76-83 2000 cc, typ 4 2000 cc	440 B
113 105 719	vevlager 0,75	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
113 105 725	vevlager 1,0	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
071 109 017	kamaxel hydraulisk insprutning	typ 2 71-83 17-2000 cc	2995 B
113 109 021 D	kamaxel standard med drev 3 nitar +-0	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	1295 B

113	109 021 G	kamaxel standard med drev 4 nitar	typ 1 72-79 12-1600	995 B
021	109 021 M	kamaxel std med drev +-0, mekaniska lyftare	typ 2 72- 1700, typ 4 (411/412/914) 17-1800 cc	2950 B
	109 111	kamaxeldrev alu std B-kvalitet 3-skruvsfäste	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	380 B
	109 112-1	kamaxeldrev alu std A-kvalitet 3-skruvsfäste	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	695 B
	109 112-4	kamaxeldrev standardtyp med 5-skruvsfäste	typ 2 17-2000 cc	995 B
	109 113	monteringssats till kamdrev, 3 skruvar	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	50 B
311	109 301 A	stötstängssats std	typ 1 66-, typ 2 13-1600, typ 3 mnr 266358-	795 B
	109 301 Chr	stötstängssats chrommolly, kortas till rätt längd	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4 1200-2000 cc+WB	850 B
022	109 309	lyftare hydraulisk/sats	typ 2 2000 cc mnr GE/CU/CV, wasserboxer	1395 B
113	109 309 C	lyftare standard/sats	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600	395 L
	109 309 C	lyftare lättvikt 28 mm med smörjhål/sats B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600	625 B
	109 309 C	lyftare lättvikt 28 mm med smörjhål/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600	1995 B
021	109 309 G	lyftare mekanisk/sats	typ 2 72-79, typ 4 69-74, 914 70-73 1,7	795 B
311	109 335	stötstängsrör/sats (8 st)	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	240 L
	109 335 aluF	stötstängsrör teleskop alu, fjäderjustering/sats	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	850 B
	109 335 aluS	stötstängsrör teleskop alu, skruvjustering/sats	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	895 B
021	109 335 C	stötstängsrör/sats (8 st) 17-2000 cc	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 72-73 1,7	595 L
	109 335 nyl	stötstängsrör teleskop nylon	typ 1/2/3 13-1600	Fråga N
311	109 335 SS	stötstängsrör rostfritt stål/sats (8 st)	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	650 B
021	109 345 A	tättring stötstängsrör block 21,3 mm	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74	10 L
113	109 345 AK	tättring för stötstängsrör/sats (16 st)	typ 1 61-, typ 2 60-91, typ 3 61-73, 1200-1600+WB	95 L
	109 345 Asil	tättring i silicon för stötstängsrör/sats	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-1200-1600	95 B
021	109 349 A	tättring stötstängsrör topp 25,1 mm	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74	10 L
113	109 407	vipparmsaxel/par original	typ 1 61-75, typ 2 60-79 12-1600, typ 3 61-73, WB	350 B
111	109 439	läsklämma till vipparm/4 st	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3, typ 4, WB	40 B
022	109 451	ventiljusterskruv 10 mm/sats A-kvalitet	typ 2 74-83 18-2000 cc, 85- WB 2.1 DJ/MV/SR	595 B
043	109 451	ventiljusterskruv 8 mm, längd:31 mm	typ 1 48-83, typ 2 50-79, typ 3 61-72, typ 4 12-1700	12 L
	109 451	ventiljusterskruv 8 mm med kula/sats	typ 1 48-, typ 2 50-75, typ 3 12-1600, 1700	375 B
043	109 451 T	ventiljusterskruv 8 mm original	typ 1 48-83, typ 2 50-79, typ 3 61-72, typ 4 12-1700	70 B
022	109 601	insugningsventil 41,0 mm/sats 1800 cc	typ 2 74, typ 4 73, 914 74-75	350 B
311	109 601	insugningsventil 35,6 mm	typ 1 68- 44-50 hk, typ 2 63- 44-50 hk, typ 3	90 L
113	109 601 B	insugningsventil 31 mm	typ 1 61- 34 hk, typ 2 59- 34-42 hk	60 L
113	109 612	avgasventil 30 mm	typ 1 61- 34-40 hk, typ 2 60- 34-42 hk	90 L
311	109 612 A	avgasventil 32 mm	typ 1 67-, typ 2, typ 3 1300-1600 44-50hk	95 L
311	109 612 ASS	avgasventil 32 mm rostfritt stål/sats	typ 1 67-, typ 2, typ 3 1300-1600 44-50hk	695 B
022	109 612 AX	avgasventil 34x9 mm/sats	typ 2 74 1800, typ 4 73-74 1800	995 B
022	109 612 DX	avgasventil 33x9 mm/sats	typ 2 74-80 18-2000, typ 4 68-72 1700	595 B
043	109 612 X	avgasventil 32x9 mm vissa Mexicomotorer	typ 1, typ 2 1600 32 x 9 mm	160 B
113	109 623 C	ventilfjäder/8 st	typ 1 66- 37-50 hk, typ 2 64-75 42-50 hk	225 B
021	109 623 K	ventilfjäder std	typ 2 72-83 17-2000cc, typ 4 69-74 17-1800 cc	150 B
113	109 641 BS	ventilfjäderbricka/sats 8 st	typ 1 66- 37-50 hk, typ 2 63- 42-50 hk	120 B
113	109 651 A	ventilknaster standard, 3 spår	typ 1 61- typ 2 60-92, typ 3/4, Golf 3-spår	5 B
111	115 107 A	oljepump std 21 mm för 3 nitar/skrubar, 8 mm skruvhål	typ 1/2/3 68-71 -AD0236133 m fl	Fråga N
111	115 107 AK26	oljepump HD 26 mm för 3 nitar/skrubar	typ 1/2/3 68-71, se res-kat för exakt motornr	390 L
111	115 107 AKD	oljepump HD 30 mm för 3 nitar/skrubar	typ 1/2/3 68-71, se res-kat för exakt motornr	575 B
	115 107 AKHD	oljepump HD 30 mm med filterhållare inkl filter	typ 1/2/3 68-71, se res-kat för exakt motornr	1195 B
111	115 107 BKHD	oljepump HD 30 mm för 4 nitar	typ 1/2/3 72- AD236134-, AE395938-, AB350001-, WB	390 L
	115 107 BKHD	oljepump HD med filterhållare inkl filter	typ 1/2/3 72- AD236134-, AE395938-, AB350001-	925 B
111	115 111 B	packn block/oljepump	typ 1 67-, typ 2 67-83, typ 3 67-, typ 4	Fråga N
	115 141	oljepumpslock med en utgång till filter	typ 1 67-, typ 3 13-1600	195 B

311 115 141 C	oljepumpslock standard 8 mm skruvhål A-kvalitet	typ 1 67-03, typ 2 68-82 40-50 hk, WB 83-92, t3 67-, typ 4	140 L
111 115 161	mutter M8 till oljepumpslock självlåsand	typ 1 67-, typ 2, typ 3 68- K90196-, T445098-	20 L
021 115 175	oljesil 17-2000 cc	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	95 B
311 115 175 A	oljesil till motor med 12 mm sugrör	typ 1 68-70, typ 2 66-69 15-1600, typ 3 68-	60 L
111 115 175 B	oljesil	typ 1 71-, typ 2 70- 15-1600 cc	60 L
115 182	skvalplåt till oljesump	typ 1-motorer	150 B
021 115 193 B	mutter till oljesilslock	typ 2 71-83 17-2000 cc, typ 4 69-74	80 B
113 115 195	magnetring vid oljesil	typ 1 61- m fl 1200-1600	Fråga N
021 115 311	oljelock med invändig gänga vid påfyllning	typ 2 72-79, typ 4 69- ej variant, 17-2000 cc	120 B
071 115 315	packning oljepåfylln/motorblock+ till 113115349	typ 2 74-83 17-2000 cc, typ 1 med typ 3-motor	Fråga N
021 115 317	oljepåfyllningsrör	typ 2 71-79 17-2000 cc, typ 4 69	Fråga N
115 351 8A	oljefilter PH8A	typ 1, trimmade motorer	150 B
021 115 351 A	oljefilter A-kvalitet Mann	typ 2 72-83 luftkylda, typ 4 69-74 17-2000 cc	125 L
021 115 351 A	oljefilter A-kvalitet Bosch	typ 2 72-83 luftkylda, typ 4 69-74 17-2000 cc	125 B
115 351 HP1	oljefilter HP1	typ 1, typ 2, typ 3 från 1600 cc trimmade	240 B
111 115 421 A	fjäder till oljereducering, den korta av 2	typ 1 med dubbel oljereducering, typ 2 70- 1300-1600 cc	Fråga N
111 115 431 C	förlutningsskruv till oljereducering	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 34-54 hk	45 B
113 115 451 CT	oljepåfyllning utan spillrör A-kvalitet	typ 1 73-, typ 2 71-79 1600	250 B
021 115 487	packning vevhusventilation	typ 2/4 17-2000	40 B
111 115 487	packning oljelock	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, typ 3	55 B
111 115 491	gummitätning runt oljedraineringsrör	typ 1 48-72, typ 2 55- 30-50 hk	10 L
113 115 495	fästmutter för oljepåfyllning (inuti)	typ 1 61- typ 2 60-, typ 3 61- 34-50 hk	Fråga N
115 562 hö	oljefilterhållare externt filter höger anslutning	typ 1 och typ 2 med oljefilter	195 B
115 562 vä	oljefilterhållare externt filter vänster anslutning	typ 1 och typ 2 med oljefilter	120 B
113 115 611	oljesticka	typ 1 61-, typ 2 60-71 12-1600 cc	85 B
115 612	oljesticka med tempgivare VDO-typ 6-12V	typ 1 61- inkl Ghia, typ 2 60-71 12-1600 cc	595 B
115 613	oljesticka med tempgivare Racimex	typ 1 61-, typ 2 60-71 12-1600 cc	Fråga N
113 117 021	oljekylare i doghouse/utbyggnad på flätkåpa	typ 1 71-, typ 2 70- 44-50 hk	595 B
021 117 021 B	oljekylare 17-2000 cc	typ 2 71-, typ 4 69-74, 914 70-76, 912E 76	850 B
111 117 021 C	oljekylare av originaltyp i flätkåpa	typ 1 48-70, typ 2 50-69 25-47 hk 12-1600	1395 B
021 117 151 A	tätning under oljekylare/st, (4/motor)	typ 1 70-, typ 2 70-82, typ 3 70-, typ 4 69- 13-2000 cc	5 L
119 019 91	pluggar till fläkthus förvärmningshåll/par	typ 1 63-, typ 2 63- 34-50 hk mnr 8339393-	40 B
119 025 C	flätkåpa 30-hk svart, doghouse, utan värme	typ 1 61-, typ 2 60- vid ombyggnad	1095 B
119 025 D	flätkåpa 30-hk svart, doghouse, med värme	typ 1 61-, typ 2 60- vid ombyggnad	1095 B
131 119 031	fläkt 1300-1600	typ 1 66-67 1300, 67-70 1500, typ 2 63-70 15-1600	350 B
113 119 031 B	fläkt	typ 1 71-, typ 2 71- 40-50 hk	295 B
021 119 125 A	O-ring innanför fläktmutter	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74, 914 70-76 m fl	30 B
043 119 159	termostat ej originalutförande	typ 1/2/3 12-1600	225 B
111 119 159 A	termostat 65-70 grader A-kvalitet	typ 1 62-, typ 2 64-, typ 3 64-73 12-1600 cc	Fråga N
021 119 207	skyddsgaller vid luftintag till motor	typ 2 73-79 17-2000 cc	175 B
039 119 227	värmesköld vid ljuddämpare	typ 2 72-79 17-2000 cc	1195 B
021 119 245	gummirör under rör för oljesticka	typ 2 73-79, typ 4 70- 17-2000 cc	40 B
021 119 249 E	graderad tändningskala i aluminium	typ 2 72-83 17-2000 cc	195 B
043 119 261 S	flätkåpeplatta yttre/inre+fästring/sats	typ 1 67-, typ 2 67- 12-1600 lik/växelström	175 B
113 119 303/4 H	cylinderkåpor dubbelports/par	typ 1 71-, typ 2 1600 med dubbelportstoppar	395 B
119 303/4 HCr	cylinderkåpor dubbelports/par krom 20 my	typ 1 71-, typ 2 1600 med dubbelportstoppar	395 B
311 119 317 A	glömplåtar/par för bilar med 10 mm pinnskruvar	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 62-71 13-1600 cc	80 B
043 119 350 B	ledplåt nedre främre höger	typ 1 63 jan-, typ 2 63- 12-1600 cc	135 L
043 119 351 B	ledplåt nedre vänster	typ 1 63 jan-, typ 2 63- 12-1600 cc	175 L
043 119 352	ledplåt nedre bakre höger	typ 1 63 jan-, typ 2 63- 12-1600 cc	80 L
119 420 S	doghouse med tätningar/sats	typ 1 71- 1302-03, typ 2 71-79 1600 cc	295 B

119 420 SC	doghouse med tätningar/sats krom	typ 1 71- 1302-03, typ 2 71-79 1600 cc	295 B
113 119 451	glömplåtar/par, ger bättre kylning	typ 3 72-73 original, typ 1/2/3 för bättre kylning	240 L
211 119 506 A	plåtfäste höger till bakre motorrumsplåt	typ 2 72-	Fråga N
113 119 517 R	kylplåt främre	typ 1 61-70, typ 2 60-70 30-47 hk	295 B
119 523 AF	kylplåt bakre ej värmeslanghål, ej förvärm svart	typ 1 66-, typ 2 63- 1300-1600	295 B
113 119 523 M	kylplåt bakre, värmeslangshål originaltyp svart	typ 1 37-50 hk, -AB350000, -AD360022, -F2200000, typ 2 1500-1600	295 B
113 119 571	gummitätning värmeslang 25 mm	typ 1 61-69, 1500 -67, typ 2 60-, typ 3 -mnr 33980 12-1500	75 B
113 119 585 A	gummitätning värmeslang 50 mm/par svulstig	typ 1 63-75, typ 2 63- med förvärmning	60 B
113 119 585 B	gummitätning värmeslang 50 mm/par tunnare	typ 1 63-75, typ 2 63- med förvärmning	60 B
113 119 597 S	isolersats runt förvärmningsrör/bil (6 delar)	typ 1 63-75, typ 2 63- med förvärmning	95 B
021 119 751	vajer till termostat 469 mm A-kvalitet	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-	140 L
211 127 025	bensinpump std A-kvalitet	typ 1 61-65, typ 2 60-70, 1 skruvanslutning	360 B
113 127 025 G	bensinpump std växelström B-kvalitet	typ 1 74-, typ 2 74- 12-1600, typ 2 83- WB 1,9	275 L
113 127 025 GT	bensinpump std A-kvalitet inkl drivstång	typ 1 66-79, typ 2 66-, typ 3 66-73 12-1600, WB	650 B
211 127 025 X	bensinpump 6 skruvar över/underdel	typ 1 61-65, typ 2 60-70	Fråga N
113 127 129	vipparmsaxel i bensinpump	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 34, 40, 44 hk	Fråga N
113 127 131 A	fjäder 33 mm till vipparm i bensinpump	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 34, 40, 44 hk	Fråga N
113 127 303	bakelitfot till bensinpump, typ 1-motor	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600 cc	45 L
021 127 303 A	bakelitfot till bensinpump, typ 4-motor	typ 2 72-79, 80-83 motorr CU, förgasare	170 B
113 127 307	drivstång till bensinpump likström	typ 1 61-73, typ 2 60-, typ 3 61-73 ej vxlström	30 L
021 127 307 A	drivstång till bensinpump	typ 2 72-79 1700-2000 cc, 80-83 CU	395 B
113 127 307 A	drivstång till bensinpump växelström	typ 1 74-, typ 2 74- 12-1600, typ 2 83- WB 1,9	30 L
113 127 311	packning under b-pumpens bakelitfot	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-	4 L
113 127 313	packning mellan b-pump/bakelitfot	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-	6 L
113 129 027 H	förgasare Solex 30/31 PICT	typ 1 69-70, typ 2 64-70 15-1600 cc, ers 30 PICT1-2	1895 B
021 129 027 K	Förgasare H32/34 PDSI ers 34 PDSIT-2 vänster	typ 2 72-79 17-2000 cc motsv Solex	2195 B
021 129 028 K	Förgasare H32/34 PDSI ers 34 PDSIT-3 höger	typ 2 72-79 17-2000 cc motsv Solex	2195 B
113 129 031 K	förgasare Euromax 34 PICT-3 B-kvalitet	typ 1 71-75 1600 cc, typ 2 71-75 1600	2150 B
113 129 031 P	Förgasare Solex/Bocar 34 PICT-3 A-kvalitet	typ 1/2 1600 71-75	3395 B
028 129 087 A	värmeslang 50x1000 mm svart papp	typ 1 63-75, typ 2 63-79 34-50 hk	70 L
129 087 A	värmeslang 50x1000 mm aluminium	typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk	70 B
113 129 157	mutter till reglagearm	typ 1 60-75 m fl 28 PICT-34 PICT	Fråga N
113 129 199 A	låsring för automatchoke	typ 1 64-75, typ 2 28-30 PICT-2, 34 PICT-3 m fl	Fråga N
341 129 201	nålventil 1.2	typ 1 -52 26 VFI, typ 2 34PDSIT2/3, typ 3 alla	Fråga N
311 129 213 C	tätning till nålventil i förgasare	typ 1 61- 28-30 PICT-2 flertalet, typ 2 68-, typ 3	Fråga N
113 129 221	membran förgasare	typ 1 61-75 28-34 PICT	Fråga N
021 129 281	packning förgasarhusets över/underdel	typ 2 förg 34 PDSIT-2, -3	Fråga N
113 129 323 C	insprutningsrör i förbränningsrum förg "127-164"	34 PICT-3 46-50 hk	60 B
113 129 343 E	gasreglagearm på förgasare	typ 1 30 PICT-2/3 flertalet, 31 PICT-3+34 PICT-3 alla 37-50 hk	Fråga N
113 129 345	spiral fjäder på anslagsskruv 113129347B	typ 1 61-75 28-34 PICT	Fråga N
113 129 347 B	anslagsskruv för justering på stegskivan	typ 1 61-75 28-34 PICT	Fråga N
113 129 391	flottör	30 PICT-2/3, 31 PICT-3, 34PICT-3	Fråga N
113 129 412 A	elektriskt tomgångsmunstycke	typ 1 71- 30+31+34 PICT-3, t2 34PDSIT-2	195 L
049 129 412 C	elektr tomgångsmunstycke/avstängningsventil	31 PICT-3, 34 PICT-3, även Golf 74- 34-5	225 B
021 129 413 B	elektriskt tomgångsmunstycke 12V	typ 2 74 1800?	Fråga N
111 129 413 B	elektriskt tomgångsmunstycke 12V g55	typ 1 66-70 28PICT-2, 30-1/2, t2 34PDSIT-3	195 L
211 129 615 E	gummiröranslutning förgasare/luftfilter A-kvalitet	typ 1 Ghia 68-74, typ 2 71-79, 181 15-1600 cc	325 B
040 129 616-50	kromade insugstrattar IDF 57mm /par	typ-1-motor med Weber IDF 40-44	250 B
021 129 620	luftfilter	typ 2 75-83 1,6-2,0, 83-90 1,9, P924 76-85	150 L
129 620	luftfilter krom 100 mm Ø	typ 1/2/3 med originalförgasare	130 L
129 620 A	luftfilter krom 137 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	150 L
129 620 B	luftfilter krom 163 mm Ø vevhusvent	typ 1/2 med originalförgasare	240 L
129 620 D	luftfilter krom med gälar 137 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	165 B

129 620 I	insats till luftfilter 100 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	60 B
021 129 625 A	tätning luftfilters förlängning mot topp	typ 2 1700 tvåförgasarmotor	Fråga N
021 129 625 B	tätning luftfilters förlängning mot topp	typ 2 72-79 1,7-2,0, typ 4 74 1,8 AT/AN 0000001-	Fråga N
021 129 637 C	gummikrök vid insug	typ 2 dubbelförg 62+66 hk, typ 4 mnr Z0000001-	Fråga N
021 129 637 F	gummikrök vid insug (förgasarmotorer)	typ 2 72-83 68-70 hk, typ 1 m avgasrening	100 B
022 129 637 R	gummikrök vid insug	typ 2 76-83 insprut 2000 cc	80 B
055 129 638	reduceringsstycke tankluftning 4-11,4 mm	typ 2 72-79, typ 181	195 B
021 129 639	gummikrök vinklad vakuumansl till luftfilter	typ 2 72-79 17-2000 cc	60 B
113 129 651	slang vevhusvent/oljepåfyllning	typ 1 73-, typ 2 73-75 1600 cc	70 B
113 129 701 AQ	insugsrör mittendel för dubbelporstopp	typ 1 71-75, typ 2 71- 1600 cc	795 B
129 702	elvärmare till insugsrörshals 12V	typ 1 67-, typ 2 66- med enkelförgasare	425 B
311 129 707	insugspackning enkelport C 32x38	typ 1 66-70 13-1500, typ 2 68-70 1600, typ 3 63-	20 L
113 129 707 C	packning förgasarfot 34 mm	34 PICT-3 46-50 hk	10 L
021 129 707 D	insugspackning mot topp/4 st	typ 2 1700-2000 cc	80 B
129 708	adapter för 30 PICT på 34 PICT-insug	typ 1 71-, typ 2 71- 1600 m fl	220 B
129 709/10	insugsrörsändar/par inkl montsats originaltyp	typ 1 71-75, typ 2 71- 13-1600 cc	1295 B
113 129 729 B	gummitätning vid insugsrörets skarv/par	typ 1 71-, typ 2 70- 1300 o 1600 cc	80 L
129 729 BHD	gummitätning insug/par HD inkl klammer	typ 1 71-, typ 2 71- 1300+1600, 181 1600	140 B
129 730	klammersats till insugsgummi/sida	typ 1 71-, typ 2 70- 1300 o 1600 cc	50 B
071 129 795	isolerpackning dubbelförgasare/insug	typ 2 72-83 med Solex 34 PDSIT 17-2000 cc	80 B
113 129 826	termostat till luftfilter	typ 1 71, typ 2 71 -AB350000/AD360022	Fråga N
113 129 881 A	returfjäder förgasare	typ 1 66- 28PICT-2 - 34PICT-3, typ 2 66- 44-50 hk	10 L
211 129 917	vajer till förgasarfövärmning 815 mm	typ 1 68 1500 m fl, typ 2 68- -B0137105 (senare 800 mm)	Fråga N
111 129 921	låsning för gasvajer (g) o värmevajer(v)/sats	typ 1 48- g, 66- v, typ 2 50- g, 66- v, -50 hk, t3, t4/914 v	30 L
021 129 957	crossbar mässingskopp/justering dubbelförgasare	typ 2 72-79 1700 CA/CE, 1800 AP, 2000 C/J/CU	120 B
021 131 617 G	avgasfilter	typ 2 76-79	Fråga N
022 133 083 D	Y-slang" insugningsgrenrör plenum"	typ 2 76-83, GD 011000-, GE/CV alla	295 B
311 133 261 A	spridartätning inre till insprutning	typ 1 75-, typ 2 76-92, typ 3 68-, typ 4 69-74	8 B
311 133 263	spridartätning yttre till insprutning	typ 1 75-, typ 2 76-92, typ 3 68-, typ 4 69-74	20 B
133 133 511	bensinfilter insprutn, anslutn 8+12 mm	typ 1 75-, typ 2 76-83 (80-83 DH), 914 75-76	120 L
022 141 025 A	tryckplatta 215 mm solfj utan ring	typ 2 74-75 ch2142125001- 68-70hk, typ 4 70-71	1495 L
029 141 025 B	tryckplatta 228 mm	typ 2 76- 2000 cc m fl	1195 B
311 141 025 CX	tryckplatta 200 mm utan ring	typ 1 71-, typ 2 71-75, typ 3 71- 1600 cc	795 L
311 141 025 E	tryckplatta 200 mm solfjädr m ring 44-54 hk	typ 3 63-70, fung typ 1/2 15-1600	995 L
025 141 031 B	lamell 228 mm	typ 2 76- 2000 cc, 1,9-2,1 WB	1195 B
311 141 031 B	lamell 200 mm stum, 15-1600 cc	typ 1 67-78, typ 2 63-75, typ 3 67-73	595 B
141 031 Bstum	lamell 200 mm stum, feramic högeffekt	typ 1 67-78, typ 2 63-75, typ 3 67-73 15-1600	895 B
311 141 031 D	lamell 200 mm med fjädrar, 15-1600 cc	typ 1 67-78, typ 2 63-75, typ 3 67-73	595 L
043 141 031 F	lamell 215 mm	typ 2 74-75 ch2142125001- 68hk, 76- 50hk, t4 70-71	695 L
111 141 125 A	urtrampningsring på tryckplatta koppling	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	Fråga N
111 141 129	arm till tryckplatta	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	Fråga N
311 141 131	expanderstift till 3-armars tryckplatta	typ 1 48-75, typ 2 50-75, typ 3 61-73	Fråga N
111 141 133 B	specialskruv med spår i topp, platt skalle	till tryckplatta 111141025/A/B	Fråga N
111 141 137 B	justermutter med klackar	till tryckplatta 111141025/A/B	Fråga N
111 141 141	hållfjäder till koppling	till tryckplatta 111141025/A/B, 113...025/A, 211141025/A	Fråga N
111 141 145 A	hållfjäder till urtrampningsring 111141125A	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	Fråga N
111 141 165 A	urtrampningslager B-kvalitet inkl clips	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	275 L
111 141 165 AT	urtrampningslager original A-kvalitet	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70, Audi 100 69-71	Fråga N
088 141 165 B	urtrampningslager med plastkant	typ 2 75B-92, LT76-89 2,0-2,4, Pa/A80, p924 mfl	250 B
113 141 165 B	urtrampningslager	typ 1 71-, typ 2 71-75, typ 3 71-, Pa/A80 74-81, LT 76-83,	195 L
111 141 177	clips till 111141165+111141167	typ 1 -70, typ 2 -70 +saxomat med grafittlager	Fråga N
111 141 177 A	clips till 111141165A, 111141167A	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	10 L
111 141 177 HD	clips till 111141165A förstärkta	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	20 L

016 141 181	styrhylsa plåt	typ 1 71-, typ 2 71-90, typ 3 71-73	Fråga N
113 141 181 BAD	adapterhylsa urtrampningslager	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70 med nyare t-platta	695 B
002 141 701	urtrampningsarm std, fäster i båda sidor	typ 2 68-70	250 B
091 141 701	urtrampningsarm std A-kvalitet	typ 2 76-92	250 B
002 141 701 A	urtrampningsarm std, fäster i båda sidor	typ 2 71-75 44-50 hk	250 B
113 141 711	höger bussning för urtrampningsarm	typ 1 61-72, typ 2 59-75 ch469506-, typ 3 -72	Fråga N
113 141 711 A	höger bussning för urtrampningsarm	typ 1 72- ch1122070813-, typ 2 76-83	Fråga N
131 141 719	kopplingsarm rak 16 mm A-kvalitet	typ 1 65-72 115685587-1122070812, t2 65-72 215035228-, t3 65-72	160 B
111 141 719 D HD	kopplingsarm 20 mm HD	typ 1 72- 1122070813-, t2 76-79, t3 72- ch3122006453-	140 B
111 141 719 F	kopplingsarm rak 20 mm	typ 1 74-85 ch 1142663260-, Ghia 74, t2 76-79, 181 74-	150 B
131 141 719 HD	kopplingsarm rak 16 mm HD	typ 1 65-72 115685587-, t2 65-72 215035228-, t3 65-72	140 B
091 141 723	returfjäder koppling	typ 2 76-79	Fråga N
113 141 723	returfjäder koppling, även saxomat	typ 1 61-72 +Ghia o cab, typ 2 59-75 ch469506-, typ 3 -72	40 L
111 141 727	styrning för returfjäder kopplingsvajer	typ 1 61-72 -1122070812, typ 2 60-75, typ 3 -72 -3122006452	40 B
978 184 797-4174	VW Camper-The inside story, 2 ed. D. Eccles	typ 2 51-2012 Camping & interiörer	495 B
186 126-7657	Specification Guide 67-79, Molenaar & Prinz	typ 2 67-79 VW Transporter and Microbus	320 B
198 000	låsmuttersats motor (muttrar, brickor o skruvar)	typ 1 61- m fl	295 B
111 198 007 AF	packningssats motor B-kvalitet	typ 1 66-, typ 2, typ 3 13-1600	195 U
111 198 007 AFT	packningssats motor A-kvalitet	typ 1 66-, typ 2, typ 3 13-1600	250 B
029 198 009	packningssats motor A-kvalitet	typ 2 73-78, typ 4 18-2000 cc	950 L
071 198 009	packningssats motor A-kvalitet	typ 2 79-83 2000 cc	1095 B
021 198 009 BX	packningssats motor A-kvalitet	typ 2/4 1,7, även Porsche 914	895 B
113 198 013 A	motorpackningssats block inkl 2 bakelittätningar	typ 1 71-75, typ 2 71-, typ 3 66-73 1600 dubbelport	Fråga N
113 198 026	monteringssats urtrampningarm	typ 1 61-71, typ 2 59-75, typ 3 61-71	140 L
198 026 U	monteringssats urtrampningarm uretan	typ 1 61-71, typ 2 59-75, typ 3 61-71	250 B
111 198 029	ombyggnadssats utflyttad oljekylare i doghouse 71-	typ 1 -70, typ 2 -70 med doghouse	40 L
198 030 A	oljetryckssats enkel	typ 1 61-69, typ 2 60-69, typ 3 12-1600	45 B
198 030 B	oljetryckssats dubbel, ökar oljetrycket	typ 1 70-, typ 2 70-, typ 3 12-1600	55 L
021 198 031	packningssats oljesil	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74	20 L
113 198 031 T	packningssats oljesil	typ 1 61-82, typ 2 60-, typ 3 12-1600	20 L
043 198 035 DP	pinnskruvsats 8 mm för cyl chromoly	typ 1 71-, typ 2 71-, typ 3 71- 13-1600	595 B
043 198 035 DPT	pinnskruvsats 8 mm för cyl std/sats A-kvalitet	typ 1 71-, typ 2 71-, typ 3 71- 13-1600	595 B
311 198 069 FE	cylindersats 85,5 mm gjuten B-kvalitet	typ 1 m fl 85,5*69 typ 1 1302 S AD-	1895 B
311 198 069 FX	cylindersats 85,5 mm gjuten A-kvalitet	typ 1 m fl 85,5*69 typ 1 1302 S AD-	2695 B
311 198 069.87	cylindersats 87 mm 1641 cc, A-kvalitet	typ 1 m fl 87*69 smidd	3795 B
311 198 069.87a	cylindersats 87 mm 1641 cc, A-kvalitet	typ 1 m fl 87*69 gjuten	2895 B
311 198 069.87b	cylindersats 87 mm 1641 cc, B-kvalitet	typ 1 m fl 87*69 gjuten	1895 B
311 198 069.905	cylindersats 90,5 mm 1775 cc	typ 1 m fl 90,5*69 grafitbelagda gjutna kolvar	2595 B
311 198 069.92	cylindersats 92 mm 1835 cc	typ 1 m fl 92*69 grafitbelagda gjutna kolvar	2595 B
029 198 141 AX	komplett koppling 228 mm	typ 2 76-83 2000 cc, 83-92 1,9-2,1 WB	2395 B
043 198 141 AX	komplett koppling 215 mm	typ 2 74 AW/AP, 76- ch2162118505- 1600, 81-83 1900	1895 L
311 198 169 AX	kolvringsats, 2x2x5, 85,5 mm	typ 1 71-, typ 2 68-, typ 3 67- 1600 cc	295 L
311 198 171 A	kolvringsats, 2x2x5, 86 mm 1:a överdim.	typ 1 71-, typ 2 68-, typ 3 67- 1600 cc	350 B
021 198 175 X	kolvringsats 2x2x5 90 mm	typ 2/4 1700 cc	350 B
029 198 175 X	kolvringsats 1,75x2x4 94 mm	typ 2 76- 2000 cc +1,9 WB	350 L
311 198 353 X	vevaxel VAG-utbytes med lager	typ 1/2/3 13-1600 cc	Fråga N
111 198 461	ramlager std*std*std 65 mm yttre B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	360 B
111 198 461 T	ramlager std*std*std 65 mm yttre A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 463	ramlager std* 0,25*std	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 463 T	ramlager std* 0,25*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 465	ramlager std* 0,5*std	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 465 T	ramlager std* 0,50*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	Fråga N
111 198 467	ramlager std* 0,75*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B



111 198 471	ramlager 0,5* std*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 471 21	ramlager 0,5* std*1,0 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 473	ramlager 0,5* 0,25*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 473-21	ramlager 0,5* 0,25*1,0 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 475	ramlager 0,5* 0,50*+1 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 481	ramlager 1,0* standard 22 mm A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
021 198 481 A	ramlager std*std*std	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 17-2000, 914	995 B
111 198 483	ramlager 1,0* 0,25 B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
021 198 483 A	ramlager std* 0,25*std	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 17-2000, 914	1095 B
111 198 485	ramlager 1,0 * 0,5 B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
021 198 541	kamaxellager std	typ 2 72-83, typ 4 17-2000 cc	225 L
025 198 541	kamaxellager dubbel axial	typ 1 66-, typ 2 66-, typ 3, 12-1600, WB 86-92 m fl	295 L
111 198 555	reparationssats bensinpump, 16 delar	typ 1 66-70 +AB -72, typ 2 60-70 12-1600 ej vxlström	250 L
111 198 569 ZW	reparationssats Solex 28-34 PICT (2xmembran mm)	typ 1 61-75, typ 2 60- 34-50 hk	185 L
021 198 575 S	reparationssats Solex 34 PDSIT 2-3/förgasare	typ 2/4 m dubbelförgasare	350 L
311 198 653 A	lamellbelägg 200 mm	typ 2, typ 3 med 200 mm koppling	Fråga N
022 198 699 AX	komplett koppling 215 mm	typ 2 74-75 ch2142125001- 68-70hk	2395 B
198 699 AX	komplett koppling 210 mm 66-68 hk	typ 2/4 72-74 -ch2142125000 66-68 hk	2995 B
002 198 701 HD	urtrampningsarm HD inkl montsats, retur fj o HD-clips	typ 2 68-70	625 B
111 199 101	skruv, D-skalle, övre högra motorfästet	typ 1 67-75, Ghia 66-, typ 2 68-75 -1600, ers tid. 6-kantsskalle	50 L
199 169 8	adapter för motorfäste i balk typ 1-motor i typ 2	typ 2 68- med typ 1-motor	240 B
211 199 231 A	motorfäste	typ 2 68-71	150 L
021 199 231 C	motorfäste på balk	typ 2 72-79 17-2000 cc, typ 4 70-74	120 L
211 199 231 C	motorfäste på balk(2/bil)	typ 2 72-79 1600 cc	130 B
211 201 075 D	bensintank A-kvalitet	typ 2 68-71	2595 B
211 201 119	gummimuff vid tankpåfyllning	typ 2 74-79	120 L
211 201 125	slang påfyllningsrör till tank, rak 180x58 mm	typ 2 68-71	325 B
211 201 125 D	slang påfyllningsrör till tank, böjd 420x57 mm	typ 2 72-79 ej pickup	850 B
211 201 131 D	plåtkrage med bajonettfäste tankpåfyllning	typ 2 74-79	195 B
113 201 221 A	utströmningsrör bensintank	typ 1/2 62-, typ 3 -67 chassinr 176350-	Fråga N
311 201 231	mutter till avtappning bensintank	typ 1/2/3 62-	Fråga N
211 201 405	T-slang bensinledning	typ 2 72-79	95 B
211 201 551 C	tanklock 70 mm av plåt med nyckel	typ 2 68-71, typ 181	180 B
211 201 551 KT	tanklock rostfri plåt m nyckel originaltyp A-kvalitet	typ 2 74-79	280 L
211 201 557 C	packning 50x68 till tanklock 70 mm 211201551C	typ 2 68-71, typ 181	25 B
111 201 557 E	packning 45,5x68 till tanklock 111201551B	typ 1 61-67, typ 2 68-71, t3 61-67	Fråga N
211 251 051 F	ljuddämpare höger utblås A-kvalitet	typ 2 72-73 1600	2695 B
211 251 051 L	ljuddämpare vänster utblås B-kvalitet	typ 2 64-71 15-1600, fungerar senare	995 B
211 251 051 T	ljuddämpare vänster utblås B-kvalitet	typ 2 74-79 1600	1595 B
025 251 053 B	ljuddämpare anv till 76-79 om ej avgasrening	typ 2 72-75B, 80-83 17-2000, 83-85 1,9 DF/DG 44/57 kW	1795 B
025 251 053 BT	ljuddämpare anv till 76-79, ej avgasrening, A-kvalitet	typ 2 72-75B, 81-86, typ 4 411-412	1995 B
211 251 071 AB	slutrör kpl med hållare mot dämpargavel	typ 2 64-75 15-1600	475 B
211 251 157 A	dämparrör	typ 2 64-71, 74-76 15-1600 cc	295 B
211 251 157 E	dämparrör	typ 2 72-73 1600 cc	380 B
021 251 185 F	slutrör, J-formad	typ 2/4 72-83 17-2000	240 B
211 251 225	avgasklämma	typ 2 59-76 12-1600 cc	Fråga N
025 251 235	avgaspackning ändrör	typ 2 76-90	60 B
211 251 237 B	ändrör används tills med 147251157	typ 2 68-71, 74-76 13-1600 cc	130 B
021 251 261	avgaspackn värmekamm/ljudd dubbel	typ 2 72-86, typ 4 69-74 1700-2000 cc + WB	45 L
111 251 261 B	avgaspackning mot toppar/par	typ 1, typ 2, typ 3 1200-1600	20 L
113 251 263	avgaspackning förvärmning, stort hål	typ 1 61- (66-70 end hö), typ 2 60- m fl	10 L
211 251 301 A	hållare för ändrör från ljuddämpare	typ 2 63-73 15-1600	70 B

211 251 307	avgasklämma kantig t hållare/dämparrör	typ 2 64-72 ev fler 44-50 hk	Fråga N
251-1013	ormbo utom dämpare litet fäste	typ 1 66-79 13-1600 cc	1095 B
251-1017	avgassystem dubbla ljuddämpare och utblås	typ 2/4	2095 B
251-3141	ormbo svart turbo 1 1/2"	typ 2 1700-2000 cc med förgasare	1595 B
043 255 107 H	värmekammare vänster	typ 1 63-75 m7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	1225 L
043 255 108 H	värmekammare höger	typ 1 63-75 m7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	1225 L
113 255 165	anslutningsrör värmeslang/avgas	typ 1 63-, typ 2 63-	40 L
126 255 171A/2A	ersättningsrör värmekammare/par B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	350 L
211 255 271	fjäder värmsspjäll/returfjäder gaspedal	typ 1 -60, typ 2 -59 (v), typ 2 55-72 (p hö-styrd)	Fråga N
111 255 309 B	klämma för värmevajer till reglage på värmekammare	typ 1 66- ch116314087-, typ 2 66- ch216054822-, typ 3/4	4 L
111 255 311	stift till låsning av värmevajer vid kammare	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3/4	Fråga N
113 255 341 A	klämma mellan värmekammare o ljuddämpare	typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk	25 L
211 255 481 B	luftutsläpp vänster i instrumentbräda	typ 2 73-79	95 B
211 255 482 B	luftutsläpp höger i instrumentbräda	typ 2 73-79	95 B
211 255 805 B	plåtkrök främre till värmerör	typ 2 68-	Fråga N
071 256 051	rör värmekammare/spjäll vänster sida	typ 2 72-83 17-2000 cc	495 B
071 256 052	rör värmekammare/spjäll höger sida	typ 2 72-83 17-2000 cc	495 B
039 256 091 C	värmekammare vänster sida	typ 2 79 2000 cc	3595 B
021 256 091 H	värmekammare vänster sida	typ 2 72-78, typ 4 72-74 17-2000 cc	3595 B
022 256 092 A	värmekammare höger sida	typ 2 79 2000 cc	3595 B
021 256 092 H	värmekammare höger sida	typ 2 72-78, typ 4 72-74 17-2000 cc	3595 B
021 256 205 K	varmluftsspjäll vänster sida	typ 2 72-79, typ 4 72-74 17-2000 cc	895 B
021 256 206 K	varmluftsspjäll höger sida	typ 2 72-79, typ 4 72-74 17-2000 cc	895 B
021 256 251 A	avgastätning topp/värmekammare	typ 2 72-78, typ 4 69-74 17-18-2000 cc	20 L
029 256 251 A	avgastätning topp/värmek. cyl 1+4	typ 2 79-83 2000 cc	45 L
029 256 252 A	avgastätning topp/värmek. cyl 2+3	typ 2 79-83 2000 cc	45 L
021 256 325 A	avgastätning topp/värmekammare	typ 2 79- 2000 cc	Fråga N
211 259 161	frontgrill	typ 2 68-72	895 B
211 259 161 A	frontgrill	typ 2 73-79	695 B
211 259 165	myggnät innanför frontgrill	typ 2 68-72	480 B
211 259 165 A	myggnät innanför frontgrill	typ 2 73-79	195 B
221 259 207	tätning för luftkanal	typ 2 68-	Fråga N
221 259 217	dräneringsslang för luftbox	typ 2 68-79	80 B
221 259 219 A	plastkäpa till luftkanal vänster sida	typ 2 72-	Fråga N
221 259 225	plåtlock till vänster luftkanal	typ 2 68- 221-228+241+244	Fråga N
221 259 226	plåtlock till höger luftkanal	typ 2 68- 221-228+241+244	Fråga N
211 259 241	plåtram runt ventilationsutsläpp mot framruta	typ 2 68-79	90 B
211 259 283	fjäder gaspedal (t1+2) +tätning varmluft (typ 2)	typ 1 58-66 -ch116851649, typ 2 55- g, 55-72 v	40 B
211 259 285	damask på friskluftsreglage	typ 2 68-72, ev även senare	Fråga N
311 259 325	plåtclips fäste för värmevajer fram	typ 2 68-72, ev även senare	Fråga N
211 259 365	reglagespak för värme röd/par	typ 2 68-72	360 B
211 259 367	reglagespak för friskluft blå/par	typ 2 68-72	360 B
211 259 369 A	reglagespak för friskluft blå	typ 2 73-79	75 B
211 259 371 A	reglagespak för värme röd	typ 2 73-79	80 B
211 259 373	bricka med hake för friskluftsreglage	typ 2 68-72, ev även senare	Fråga N
211 259 471	luftutsläpp runt galler i instrumentbräda	typ 2 68-79	Fråga N
211 259 623	bricka på friskluftskanal	typ 2 72-	Fråga N
211 259 631 B	tätning främre för luftkanal	typ 2 72-	Fråga N
221 261 145	avgasrör till Eberspächer	typ 2 68-71	Fråga N
211 261 149	avgasklammer	typ 2 68-71	Fråga N

221 261 185	gummipackn avgasrör på Eber	typ 2 68-71	Fråga N
211 261 235	värmeslang vänster om värmefläkt 55x670	typ 2 72-79, typ 4 17-2000 cc	120 B
211 261 236	värmeslang höger om värmefläkt 60x530	typ 2 72-79 17-2000 cc, 1 oval ände	150 B
211 261 236 A	värmeslang höger om värmefläkt 60x1000	typ 2 72-79 17-2000 cc	150 B
211 261 355	brytarkontakt	typ 2 68-72, ev även senare	Fråga N
211 261 445	motstånd	typ 2 68-72, ev även senare	Fråga N
211 261 447	kontakt	typ 2 68-72, ev även senare	Fråga N
211 261 453	gummipackning rund till förbränningsmotor	typ 2 68-72, ev även senare	Fråga N
211 261 457	fläkthjul till förbränningsmotor	typ 2 68-72, ev även senare	Fråga N
221 261 467 A	bensinpump till Eberspächer BN 4	typ 2 72-, typ 181	Fråga N
211 261 523	tändspole 12V till Eberspächer	typ 2 68-72, ev även senare	Fråga N
211 261 543	slang från tryckregl till bensinventil	typ 2 68-72, ev även senare	Fråga N
211 261 545	bensinventil	typ 2 68-72, ev även senare	Fråga N
211 261 551 A	glödstift parkeringsvärmare BN 4, 12V	typ 2 67-71	Fråga N
211 261 553	tändstift parkeringsvärmare BN 4, 6-12V	typ 2 52-71	Fråga N
211 261 563 B	tändspole 12V till Eberspächer	typ 2 67-72 ev fler	Fråga N
211 261 563 D	tändspole 12V till Eberspächer	typ 2 67-72 ev fler	Fråga N
211 261 581	kontakt	typ 2 68-72, ev även senare	Fråga N
311 261 695	avgasklämma på eberspächer	typ 1 71-75, typ 2 68-79, typ 3, typ 4, 181 69-82	Fråga N
071 298 000	monteringssats värmekammare/sida	typ 2 79-83 2000 cc	150 B
021 298 001	monteringssats ljuddämpare	typ 2 72-86, typ 4 69-74 17-2000 cc + WB	100 B
022 298 001	monteringssats värmekammare/sida	typ 2 72-78, typ 4 69-74 17-18-2000 cc	135 B
211 298 009 A	monteringssats ljuddämpare	typ 2 64-75 13-1600	180 B
111 298 051	montsats ändrör, ljudd/värmekammare 35 mm	typ 1 56-, ljudd/v-kammare typ 1/2/3 63-	30 L
211 298 055	monteringssats ändrör	typ 2 64-75	120 B
211 298 055 A	monteringssats ändrör 211251071AB	typ 2 64-75 13-1600	110 B
111 298 101 A	monteringssats värmevajer, M5 A-kvalitet	typ 1 66- ch116314087-, typ 2 66- ch216054822-, typ 3/4	40 L
043 298 103	monteringssats värmekammare vänster B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	80 L
043 298 104	monteringssats värmekammare höger B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	80 L
131 298 221	utströmn-rör b-tank,mutter, packn o sil	typ 1 62-75, ej 02-03, typ 2 62-75, typ 3 62-67	100 L
113 298 221 A	utströmningsrörs tank 6mm, mutter, tätning/sats	typ 1 62-75, ej 02-03, typ 2 62-75, typ 3 62-67	90 L
300 510	växellägesförkortare alu	typ 1 48-79, typ 2 -79, typ 3 61-73	80 L
111 301 127 E	oljaffylning växellåda insexskalle	typ 1 61-, typ 2 68-79, typ 3, typ 4, P914 M24x1,5	Fråga N
113 301 141 B	oljaffylning till tappn växellåda VW original	typ 1 61-, typ 2 68-, typ 3, typ 4, P914/4, M24x1,5 magnetisk	175 B
113 301 143	oljaffylning till tappn växellåda överdimension	typ 1 61-, typ 2 68-, typ 3, M24x1,5 magnetisk	Fråga N
113 301 155	startmotorbussning 12V (mindre)	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 69-74	25 L
301 156	startmotorbussning vxllåda 12V, startmotor 6V	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 alla	60 B
002 301 161	fäste för kopplingsvajer på vxllåda	typ 2 68-69 -chassinr 219020134	Fråga N
113 301 177	stöd för omkastningsarm	typ 1 61-, typ 2 60-67, typ 3 61-73	Fråga N
002 301 189	packbox drivaxelfläns IRS låda/par	typ 2 68-69 -chassinr 219020134	95 B
091 301 189	packbox drivaxelfläns IRS låda/par	typ 2 76-92	95 B
002 301 189 C	packbox drivaxelfläns IRS låda/par	typ 2 69-75 chassinr 219020135-	120 B
131 301 225 B	packbox inkl plåthus och bussning noskon	typ 1 69- 119314498-, t2 68-75, t3 69- 319072009-	120 B
001 301 227	packbox till växelförare i noskon	typ 1 69- 119314498-, t2 68-75, t3 69- 319072009-	40 B
211 301 289 A	dammskydd noskon	typ 2 59-72 chassinr 469506-	140 B
113 311 113 A	packbox ingående axel växellåda	typ 1 61-90, typ 2 60-92, typ 3, typ 4	45 L
113 311 125	nållager i växellåda	typ 1 61-69 inkl Ghia, typ 2 60-68, typ 3 61-69	440 B
113 311 269 A	synkring för 1:a och 2:a växeln 12-1600	typ 1 66-, typ 2 66-75	125 B
113 311 269 B	synkring för 1:a och 2:a växeln 12-1600	typ 1 62-71 -ch1112505108, typ 2 68- (2 vxl)	195 B
113 311 295 D	synkring för 3:e och 4:e växeln, 12-1600	typ 1 62- ch4274401-, typ 2 62-, typ 3 alla	195 B
002 311 315	skivmuff för 3:an o 4:an	typ 1 61-72 alla, 68-72 aut (2-3 vxl), typ 2 72-, typ 3 73	Fråga N
113 311 315	skivmuff för 3:an o 4:an	typ 2 68-71	Fråga N

004 311 317	drev	typ 2 72-	Fråga N
003 325 391 C	tryckdosa till automat	typ 2 68-75, typ 4 69-	Fråga N
002 398 005 A	växellådspackningssats M/T exkl packboxar	typ 2 68-74 manuell växellåda	240 B
091 398 005 A	växellådspackningssats	typ 2 76-83	695 B
010 398 007 B	växellådspackningssats A/T	typ 2 76- automat	750 B
268 401 021	sänksats fram per framvagnsrör (2 satser/bil)	typ 2 68-79 (sänksats av Pumattyp)	495 B
211 401 253	genomslagsgummi framvagn nedre	typ 2 68-79 16-2000	80 B
211 401 263 A	genomslagsgummi framvagn övre	typ 2 68-79 16-2000	90 B
211 401 279	låsclips till genomslagsgummi (4/bil)	typ 2 68-79 16-2000	20 B
211 401 301 B	nållager 57 mm övre o nedre bärrarm	typ 2 68-79	295 B
211 405 129 A	bärrarmstättning/4 st	typ 2 68-79	160 B
405 301 KT	sänkspindlar/par, skivbr sänker 6 cm	typ 2 73-79, används utan sköldar	2695 B
211 405 319	excentrisk mutter för camberjustering/par	typ 2 68-79	295 B
211 405 371 A	spindel övre/nedre	typ 2 68-79	220 L
211 405 375 S	gummitätning spindel med låsringar	typ 2 68-79	40 L
211 405 389	lås-mutter till spindel/par	typ 2 68-79, typ 2 80-91 nedre spindel	25 B
211 405 591	hjulskruv fram med splines 46 mm/5 st	typ 2 71-92	120 B
211 405 593	bromssköld fram vänster VW Brasil	typ 2 71-79, monteringshål borras om	195 B
211 405 594	bromssköld fram höger VW Brasil	typ 2 71-79, monteringshål borras om	195 B
211 405 615 C	bromstrumma fram B-kvalitet	typ 2 68-70	1495 B
211 405 641 D	hjulager tättning fram	typ 2 68-79	30 L
211 405 645	hjulager fram yttre	typ 2 64-79	Fråga N
111 405 661	hjulagerbricka vid yttre lager	typ 1 48-65, typ 2 64-79	12 L
211 405 669	klämmutter på spindel tapp vänster gäng	typ 2 68-79	150 B
211 405 670	klämmutter på spindel tapp höger gäng	typ 2 68-79	150 B
211 405 691 B	navkåpa vänster med hål för vajer	typ 2 71-79	40 B
211 411 033	torsionsfjäderpaket std för en framvagn	typ 2 55-79	2590 B
111 411 151	insexskruv till bärrarm	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 61-73, 181, 356	30 L
111 411 155	mutter till 111411151, B-kvalitet	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 61-73, 181, 356	20 L
111 411 155 T	mutter till 111411151, A-kvalitet	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 61-73, 181, 356	35 B
211 411 309 A	krängningshämmare fram std	typ 2 68-79	350 B
111 413 031 N	stötdämpare fram/par	typ 1 53-65, typ 2 50-69, typ 3	590 L
211 413 031 P	stötdämpare fram/par	typ 2 68-79	690 L
211 413 371	distansrör i stötdämparbussning	typ 2 68-79 fram. ev fler	Fråga N
111 413 371 A	distansrör i stötdämparbussning	typ 1/2	Fråga N
211 415 049 H	styrnsäcka nytillverkad, utförande ej original	typ 2 73-79	2950 B
211 415 119	bussning 28x24,7 i styrnsäcka	typ 2 55-72	Fråga N
211 415 171	shimsbricka i styrnsäcka kvadratisk 0,1 mm	typ 2 55-72 ev fler	Fråga N
211 415 223 B	styrbult i styrnsäcka	typ 2 67-72	1395 B
211 415 233 B	kullagering övre runt styrstång	typ 2 55-72 ev fler	Fråga N
211 415 238	hållring för kullagering övre	typ 2 55-72 ev fler	Fråga N
211 415 417	hardyskiva till styrknut	typ 2 68-79	150 B
211 415 451	rattstångshölje VW NOS	typ 2 74-79 chassinr 2142164060-	Fråga N
113 415 660 A	kontaktring för signalhorn vid ratt	typ 1 72-, typ 2 74-79 2142164060-, typ 3 71-, typ 4 71-, P924/944 -88	90 L
211 415 671	signalhornsknapp, helsvart	typ 1 67- (standard), typ 2 68-79	Fråga N
211 415 701 G	styrstag komplett vid styrnsäcka	typ 2 68-79	495 B
211 415 712 E	styrled på mittre stag vid snäcka	typ 2 68- 16mm stagfäste, 14 mm std	145 L
211 415 801 F	styrstag vänster justerbar komplett	typ 2 68-79	350 B
211 415 802 F	styrstag höger med fasta ändar	typ 2 68-79	395 B
311 415 811 B/C	styrled yttre=y och inre=i i vänstergång B-kvalitet	typ 1 68- (vy) 02-03 (v/h i), typ 2 68-79 (vi), t3/4 68- (vy+hi)	125 L
311 415 811 BT	styrled yttre=y och inre=i i vänstergång A-kvalitet	typ 1 68- (vy) 02-03 (v/h i), typ 2 68-79 (vi), t3/4 68- (vy+hi)	160 L
311 415 812 B/C	styrled yttre högergångad B-kvalitet	typ 1 68-(h) 02-03(v/h), t2 68-79(v), t3 68-(h), t4(v/h)	125 L

311 415 812 BT	styrled yttre högergångad A-kvalitet	typ 1 68-(h) 02-03(v/h), t2 68-79(v), t3 68-(h), t4(v/h)	160 B
113 415 835 S	gummitätning styrled inkl låsringar B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 61-, typ 3, typ 4	40 B
111 415 837	låsring 27 mm för 113415835+131405377	typ 1/2/3/4	Fråga N
211 425 021 A	styrdämpare	typ 2 52-79, Porsche 356	285 L
113 425 117	gummimetallbussning för styrdämparfäste	typ 1/2/3/4	40 L
211 498 101 A	monteringssats kränghämmare/bil	typ 2 68-79	200 L
211 498 101 AT	monteringssats kränghämmare/bil	typ 2 68-79	280 B
211 498 171 A	renoveringssats hjälpstyrarm	typ 2 68-79	195 L
211 498 201	hjullagersats fram/sida OBS! utan p-box	typ 2 64-79	170 B
211 498 201 B	hjullagersats fram inkl packbox/sida	typ 2 68-79	210 L
211 501 121	bärarmsbussning inre till bakaxelfäste	typ 2 68-79	100 B
111 501 131 A	packning 6-kant 0,2 mm drivaxelrör/lådgavel	typ 1 67- ch1170580250-, t2 67 2670102705-, t3 67-68 3170170144-	40 L
211 501 157	slangkl 64,5 mm	typ 2 68-	Fråga N
111 501 159 B	slangkl drivaxeldam., insug, värme-, bensinslang 44-66 mm	typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk 1-4/bil	30 B
211 501 191	genomslagsgummi bak/par	typ 2 65-79 ch215036651-, typ 3 -66 variant	140 B
211 501 211	drivaxel IRS kompl med drivknutar vä/hö	typ 2 68-79 manuell växellåda	1195 B
211 501 221 A	kronmutter till bakhjul 46 mm, 6 taggar	typ 2 64-79	125 B
501 221 A	kronmutter till bakhjul 46 mm, 10 taggar	typ 2 64-92, även Syncro	80 L
113 501 229 C	skruv till drivaxel IRS M8x46 24/bil	typ 1 71-79, typ 2 68-92, typ 3 72- (maj) IRS	Fråga N
113 501 229 D	skruv till drivaxel IRS M8x46 24/bil	typ 1 71-79, typ 2 68-92, typ 3 72- (maj) IRS	10 B
113 501 229 E	skruv till drivaxel IRS	typ 1 68- (24), typ 2 68- (12 -70), typ 3 68-72 IRS	Fråga N
211 501 265 C	stubbaxel, yttre del med splines	typ 2 71-92, ej Syncro med 16"	1550 B
211 501 283	hjullager bak yttre A-kvalitet	typ 2 64-70	395 L
211 501 283 B	hjullager bak yttre A-kvalitet	typ 2 71-92	295 L
211 501 283 D	hjullager bak yttre	typ 2 71-92	295 B
501 284 B	hjullagersats bak IRS/sida, 1+1 lager+2 p-boxar	typ 2 68-70	440 L
501 284 C	hjullagersats bak IRS/sida, 1+1 lager+2 p-boxar	typ 2 71-90	440 L
211 501 317	hjullagertätning bak	typ 2 64-90 1500-	30 L
211 501 331 B	drivknut 4-ledad bakvagn (IRS)	typ 2 68-90 yttre/inre, Syncro inre, t4 70-73, typ 181	495 B
211 501 357	plåtbleck under drivaxelskruv 100 mm(1 för2 skruv)	typ 2 68-92, typ 4 70-74, typ 181 73-	25 B
211 501 615 G	bromstrumma bak	typ 2 68-70	895 B
211 501 619	hjulnav bak inkl pinnskruvar 5/112 A-kvalitet	typ 2 71-92	995 B
501 627	splinessskruv 56 mm till hjulmutter f/b/5 st	typ 2 71-90 vid fälgbyte, bearbetning trumma/skiva nödv.	160 B
211 501 627 A	splinessskruv 34,5 lång till hjulmutter bak	typ 2 71-92	60 B
211 511 225	torsionslock, svart utan hål	typ 2 -79	125 L
211 511 245	gummitätning torsionsstav	typ 2 50-79 yttre och inre	50 L
211 513 031 NX	stötdämpare bak/par	typ 2 68-71	690 L
211 513 031 R	stötdämpare bak/par	typ 2 72-79	690 L
513 031 RGAS	stötdämpare bak GAS/par	typ 2 68-79	1790 B
211 513 371	hylsa till kränghämmare bak/stötdämpare	typ 1 69- kr, typ 2 -67 f o b, typ 2 68-79 bak	Fråga N
113 517 185	rullager vid differential växellåda A-kvalitet	typ 1 61- Ghia 61-74, typ 2 60-67, typ 3 61-68, 181	895 L
002 517 289 A	tätlock i bakaxel så vxolja inte når drivknutsfett	typ 2 68-90 IRS	50 B
211 598 081	lagersats differential/sida	typ 2 68-72	Fråga N
002 598 085	reparationssats bakaxeltätning vid vxllåda	typ 2 69- chassinr 219020135-	Fråga N
251 598 101 S	drivknutsats 4-ledad (knut+damask+montsats)	typ 2 68-92, typ 4 70-74 IRS	495 B
251 598 201	drivaxeldamask med montsats A-kvalitet	typ 2 68-91, typ 4 70-74	140 L
211 599 227	anslagsbygel framför växellåda	typ 2 72-79	1195 B
211 599 431	gummimetallfäste på växellådsbalk/par	typ 2 72-79	380 B
211 599 435 A	distanser för skruvar till växellådsbalk/par	typ 2 72-79 (2 par), 80-83 (1 par)	225 B
601 025 E	356-fälg silvergrå 5,5" 15", ET15	typ 1 -67, typ 2 -70, typ 3 -66, P356	695 B
601 025,511B	BRM 15x5,5 ET 11 5/205 svart	typ 1/2/3 fembult	1495 B
111 601 131	fjäder o nit	typ 1 -65, typ 2 -70	Fråga N
211 601 139	hjulskruv	typ 2 50-70	Fråga N

251	601 139	hjulskruv M14x1,5x19 4-skruv	typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66- , typ 4	20 L
020	601 141	hjulskruv kromad M14x1,5x19/4 st	typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66- , typ 4	130 B
001	601 143	hjulmutter svarteloxerad/4 st M14x1,5x19	typ 1 m fl med Fuchs, eg Porsche 911	80 B
111	601 151	navkapsel 5-skruv obehandlad A-kvalitet	typ 1 -65, typ 2 -70	295 B
251	601 151 A	navkapsel 4-skruv A-kvalitet OBS! högre än typ 1	typ 2 71-92	850 B
111	601 151 BM	navkapsel 5-skruv babymoon	typ 1 -65, typ 2 -70	175 B
113	601 151 BM	navkapsel 4-skruv babymoon	typ 1 67-, typ 2 71-79 (5-skruv), typ 3 66-73, typ 4 69-	140 B
113	601 151 T	navkapsel 5-skruv A-kvalitet bra krom	typ 1 -65, typ 2 -70	750 B
	601 155 A15	fälgring bred vid fälgkant 15 tum/sats	bilar med 15-tumsfälgar	695 B
	601 155 B14	fälgring bred vid fälgkant 14 tum/sats	bilar med 14-tumsfälgar	695 B
	601 171 C	centrumkåpa plåt, sprintstar stålfälgsats		380 B
	601 171 Cpl	centrumkåpa kromplast, alu sprintstarfälg/sats		350 B
	601 171 D	centrumkåpa kromplast, sprintstar stålfälgsats		185 B
	601 248 8	vita däckssidor/sats 15 " inkl rostfri fälgringar	typ 1 m fl med 15-tumsfälgar	1695 B
	601 253 9-14	vita däckssidor 14"/sats Atlas fullbredd	typ 1, typ 2, typ 3 med 14-tums plåtfälgar	395 B
	601 253 9-15	vita däckssidor 15"/sats Atlas fullbredd	typ 1, typ 2, typ 3 med 15-tums originalfälgar	395 B
	601 254 9-14	vita däckssidor 14"/sats Atlas 25 mm vitt fält	typ 1, typ 2, typ 3 med 14-tums plåtfälgar	395 B
	601 254 9-15	vita däckssidor 15"/sats Atlas 25 mm vitt fält	typ 1, typ 2, typ 3 med 15-tums originalfälgar	395 B
311	601 361	gummiventil däck 15,2 mm B-kvalitet	typ 1 69-, typ 2 64-79 ch1219511-, typ 3 69-, typ 4 69-74	15 B
	602 530 bl/vit	hjulblem VW/sats blå/vit	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	60 U
	602 532	hjulblem Wolfsburg/sats	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	140 U
	602 533	hjulblem Empi/sats	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	195 U
	602 595	hjulringar krom/4 st bra kvalitet 15 "	typ 1/2/3/4	695 B
211	609 139 C	bromssköld fram vänster	typ 2 68-70	550 B
211	609 140 C	bromssköld fram höger	typ 2 68-70	550 B
113	609 163	gummiplugg enkel vid bromsjustering	typ 1 68-79, typ 2 73-79, K70 73-	7 L
211	609 163	gummiplugg enkel vid bromsjustering	typ 2 -70 fram, -73 bak	Fråga N
113	609 205 AT	bromsjustermutter för justering	typ 1/2/3, K70 71-	25 L
211	609 209 A	bromsjusterskruv 37 mm	typ 2 55-79	20 L
211	609 279	spannstift till bromsbackar 40-41 mm spann	typ 1 71- fram, typ 2 64-70 f+b, typ 3 63-72 bak	Fråga N
113	609 283	tryckfjäder för spannstift till bromsbackar	typ 1 50-72, typ 2 50-72, typ 3 61-72	Fråga N
211	609 313 A	bromsfjäder	typ 2 68-70 bak	Fråga N
211	609 425 L	bromssköld bak vänster	typ 2 71-79	475 B
211	609 426 L	bromssköld bak höger	typ 2 71-79	475 B
211	609 439 D	bromssköld bak vänster	typ 2 68-70	675 B
211	609 440 D	bromssköld bak höger	typ 2 68-70	675 B
211	609 485 A	bladfjäder bromsjustering bak/par	typ 2 64-70, typ 181 -72	50 B
211	609 485 A	bladfjäder bromsjustering	typ 2 71-79 bak?	Fråga N
211	609 485 B	bladfjäder bromsjustering bak	typ 2 71-	Fråga N
211	609 601 B	fästnit för handbromsarm	typ 1 50-72, typ 2 50-79	10 L
211	609 613 B	handbromsarm vänster	typ 2 55-71	90 B
211	609 614 B	handbromsarm höger	typ 2 55-71	90 B
211	609 615	bromstrumma bak	typ 2 71-79	450 B
211	609 619	läsbricka till bromsarm	typ 1 48-75, typ 2 50-79, typ 3 61-72, K70 -73	15 L
211	609 629	tryckstång för bromsback vänster/höger	typ 2 72-73 -chassinr 2132102496	175 B
211	609 631 B	tryckstång för bromsback vänster	typ 2 55-71	60 B
211	609 631 D	tryckstång för bromsback vänster	typ 2 73-79 chassinr 2132102497-	60 B
211	609 632 B	tryckstång för bromsback höger	typ 2 55-71	60 B
211	609 632 D	tryckstång för bromsback höger	typ 2 73-79 chassinr 2132102497-	60 B
211	609 701 H	handbromsvajer	typ 2 68 tom chassinr -218104707	250 L
211	609 701 L	handbromsvajer	typ 2 68-71 chassinr 218104708-	150 L
211	609 701 T	handbromsvajer	typ 2 72-79 med servo	150 L
211	611 021 AA	huvudbromscylinder 23,81 TRW B-kvalitet	typ 2 70-79 med servo	775 L

211 611 021 Aaeko	huvudbromscylinde 23,81 Kinesisk	typ 2 70-79 med servo	675 B
211 611 021 AAT	huvudbromscylinde 23,81 ATE A-kvalitet	typ 2 71-79 med servo	3495 B
211 611 021 AE	huvudbromscylinde 20,64 ATE 2-polig A-kvalitet	typ 2 71-79 utan servo	2590 B
211 611 021 Q	huvudbromscylinde 22,2 mm B-kvalitet	typ 2 68-69 utan servo	1295 B
211 611 021 QT	huvudbromscylinde 22,2 mm A-kvalitet	typ 2 68-69 utan servo	3995 B
211 611 021 T	huvudbromscylinde 22,2 mm	typ 2 70 utan servo	3795 B
211 611 047 C	hjulcylinde bak 22,2 B-kvalitet	typ 2 55-71	185 B
211 611 047 D	hjulcylinde bak 23,8 B-kvalitet	typ 2 72-91	160 B
211 611 047 DT	hjulcylinde bak 23,8 ATE A-kvalitet	typ 2 72-91	190 L
211 611 069 C	hjulcylinde vänster fram 25,4 B-kvalitet	typ 2 64-70	210 L
211 611 069 CT	hjulcylinde vänster fram 25,4 A-kvalitet	typ 2 64-70	295 B
211 611 070 C	hjulcylinde höger fram 25,4 B-kvalitet	typ 2 64-70	270 L
211 611 070 CT	hjulcylinde höger fram 25,4 A-kvalitet	typ 2 64-70	295 B
211 611 207 A	bricka till 22,2-cylinder	typ 2 68-70	Fråga N
211 611 211	skruv till 22,2-cylinder	typ 2 68-70	Fråga N
211 611 233	bricka till 20,64+22,2-cylinder	typ 2 68-79	Fråga N
211 611 309	påfyllningsbehållare till bromsvätska i kupé	typ 2 69-72 (fung från 68- enl BBT)	250 B
211 611 309 B	påfyllningsbehållare till bromsvätska i kupé	typ 2 73-79	150 B
211 611 313 G	bromsvätskebehållare tvåkrets	typ 2 69-72	295 B
211 611 313 H	bromsvätskebehållare tvåkrets med servo	typ 2 71-72 med bromsservo	180 B
211 611 313 J	bromsvätskebehållare tvåkrets med servo	typ 2 73-92 med bromsservo	295 B
211 611 313 K	bromsvätskebehållare tvåkrets utan servo	typ 2 73-79	295 B
131 611 349 A	lock svart plast till bromsvätskebehållare	typ 1 66- ch116872032-, typ 2 68-79, typ 3 65-, t4 69-	30 L
113 611 351 T	lock svart plast till bromsvätskebehållare	typ 1 66- ch116872032-, typ 2 68-79, typ 3 65-, t4 69-	Fråga N
211 611 403 A	plastklammer till bromsledning mellan behållare	typ 2 69-79	Fråga N
211 611 475 A	bromsluftningsskruv 10 mm till hjulcyl fram	typ 2 55-70, typ 3 62-65	20 L
211 611 477 A	bromsluftningsskruv 6 mm till hjulcyl	typ 1 58-03 f/b, typ 2 55-92 b, typ 3 b, typ 4 b, K70, LT	15 L
211 611 483	gummiskydd luftnippel på ok och cylindrar	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, K70, LT 76- m fl	8 L
211 611 637 A	gummimanschett hjulcylinde 22,2	typ 2 55-71 bak	Fråga N
211 611 637 B	gummimanschett hjulcylinde 23,8 (15/16")	typ 2 72-91	Fråga N
211 611 667	kolv till hjulcylinde 22	typ 2 55-71 bak	Fråga N
211 611 703	bromssläng fram hane/hona 452 mm	typ 2 68-70 -chassinr 2102300000	130 B
113 611 715 A	bromsslängklämma	typ 1 (6/bil), typ 2 -66 (6), 67-79(7), typ 3 (6), typ 4 (8), LT	15 L
411 611 721 A	bromsrör fram höger (t2), h-cyl/förgren (t4)	typ 2 68-69, typ 4 huvudcyl/förgrening	Fråga N
211 611 723 D	bromsrör fram vänster tvåkrets	typ 2 67-69	Fråga N
211 611 723 H	bromsrör fram vänster/hö	typ 2 70-79	Fråga N
113 611 724 C	bromsrör fram hö (typ 1), bak yttre v/h (t2)	typ 1 67-70 13-1500 2-krets, t2 55-67, 71-79	120 L
211 611 743	bromsrörstättning bakre	typ 2 69-79	95 B
211 611 751	gummigenomföring till bromsrör (3/bil, 8/buss)	typ 1 48- , typ 2 -79, typ 3, typ 4, K70 71-	7 L
803 611 755	T-förgrening bromsrör bak, typ 4 även fram	typ 1, typ 2 55-91, typ 3, typ 4, LT	80 L
113 611 763 A	bromsrör bak inre vä (t1+t3), fram yttre v/h (t2)	typ 1 50-75, typ 2 71-79, typ 3 61-73	70 L
113 611 763 AT	bromsrör bak inre vä (t1+t3), fram yttre v/h (t2)	typ 1 50-75,	Fråga N
113 611 764 B	bromsrör bak inre höger T-rör/slang	typ 1 50-70, t2 70-79 (h-cyl/förgren), typ 3 -68	120 L
211 611 764 B	bromsrör vä/hö yttre, hö inre bak	typ 2 57-67 hö inre, 68-79 v/h yttre, t3 68-73 hf	120 B
113 611 764 BT	bromsrör bak inre höger T-rör/slang	typ 1 50-70, t2 70-79 (h-cyl/förgren), typ 3 -68	Fråga N
281 611 767	bromsrörscips/par A-kvalitet	typ 2 68-92, LT M512: 293-296	30 B
211 611 775 B	bromssläng bak (alla) ho/ho 270 mm fram (t 4)	typ 1 50-70, t2 55-79 (68- end hö), t3 -68, t4 f o b	110 L
281 611 775 B	bromssläng fram hona/hona 330 mm	typ 1 74-79 1302-03, typ 2 71-79	110 L
211 611 775 C	bromssläng bak vänster hane/hona 265 mm	typ 2 68-79, typ 3 69-73	110 L
211 611 777	plasthållare till bakre inre bromsrör	typ 2 68-71	Fråga N
611 781	bromsrör bak yttre vänster/höger (typ 1)	typ 1 67-70, typ 2 64-70 vid hjulcyl fram	80 L
211 611 793 B	bromsrör till servo från fram- till bakände	typ 2 74-79	195 B

211 611 805	bromsslang påfyllningsbeh./br.vätskebeh./sats	typ 2 74-79, levereras inkl 2 st 211611833C	85 B
211 611 817 A	gummitätning på huvudcyl. mot behållare	typ 1 67-71, typ 2 67-92, typ 3 66-73, Golf mfl	40 B
211 611 833 C	gummibussning påfyllningsbehållare broms/par	typ 2 69-79	40 B
211 611 833 D	gummibussning bromsslang från servo/par	typ 2 74-79, 80-83 till vacuumrör	40 B
211 611 905	bromsservo ATE	typ 2 71-74 -chassinr 2142110465	2495 B
211 611 939	vakuumslang bromsservo	typ 2 74-79	150 B
211 612 103	bromsservo ATE	typ 2 74-79 chassinr 2142110466-	3795 B
251 615 107	bromsok vänster utan belägg, A-kvalitet	typ 2 73-79	2995 B
211 615 107 A	bromsok vänster utan belägg, B-kvalitet	typ 2 73-79	1095 B
211 615 107/8	bromsok/par inkl belägg	typ 2 71-72	4895 B
251 615 108	bromsok höger utan belägg, A-kvalitet	typ 2 73-79	2995 B
211 615 108 A	bromsok höger utan belägg, B-kvalitet	typ 2 73-79	1095 B
211 615 141	fästskruv för bromsok M12x1,5x30	typ 2 71-72, typ 3 72-73, typ 4 69-74	Fråga N
211 615 141 A	fästskruv övre för bromsok M14x1,5x34	typ 2 73-85	70 B
211 615 143 A	fästskruv nedre för bromsok M14x1,5x37	typ 2 73-85	50 B
113 615 273 A	bromsluftningsskruv lång 7 mm till bromsok	typ 1 67-75, typ 2 71-, typ 3 66-73	25 L
211 615 301 A	bromsskiva 5x112	typ 2 71-72	650 B
211 615 301 B	bromsskiva fram	typ 2 73-79	550 B
211 698 069 B	monteringssats bromsbackar bak	typ 2 64-72	175 L
211 698 069 C	monteringssats bromsbackar bak	typ 2 71-72	225 B
211 698 069 D	monteringssats bromsbackar bak	typ 2 73-79 självjusterande	295 B
211 698 070 ATE	monteringssats bromsbelägg/bil	typ 2 71-72	95 B
251 698 070 ATE	monteringssats bromsbelägg/bil	typ 2 73- ATE	Fråga N
211 698 070 B	monteringssats bromsbackar fram/bil	typ 2 63-70 (fjädrarna passar 55-?)	180 L
251 698 070 GIR	monteringssats bromsbelägg	typ 2 76- Girling	110 B
111 698 131 T	navkapselklämma 5-skruv/hjul A-kvalitet	typ 1 -65, typ 2 -70	70 L
211 698 151	bromsbeläggsats fram	typ 2 71-72	195 L
251 698 151	bromsbeläggsats fram inkl montsats ATE	typ 2 73- ATE	Fråga N
211 698 151 C	bromsbeläggsats fram, NOS med montsats	typ 2 73-86	Fråga N
211 698 151 D	bromsbeläggsats fram, NOS med montsats	typ 2 71-72	Fråga N
211 698 151 G	bromsbeläggsats fram	typ 2 73-86	195 L
211 698 201 D	reparationssats huvudbr cyl 22.2 utan servo	typ 2 68-70	250 L
211 698 201 E	reparationssats huvudbr cyl 20.64 utan servo	typ 2 71-79	Fråga N
211 698 211	reparationssats huvudbr cyl 23.81 ATE med servo	typ 2 71-79	Fråga N
211 698 237 D	bromsbacksats fram 55 mm © Tomas Samuelsson, Folkabiten	typ 2 64-70	395 L
211 698 301	reparationssats hjulcylinder	typ 2 72-	Fråga N
251 698 471	reparationssats bromsok ATE/sida	typ 2 73-85	265 B
211 698 471 C	reparationssats bromsok ATE/sida	typ 2 71-72	380 B
211 698 533 B	bromsbacksats bak 55 mm/axel	typ 2 72-73 chassinr -2132102496	395 B
211 698 537 C	bromsbacksats bak 45 mm/axel	typ 2 64-70	350 L
211 698 537 J	bromsbacksats bak 55 mm/axel	typ 2 71	350 L
211 698 537 N	bromsbacksats bak/axel	typ 2 73-79 chassinr 2132102497-	395 B
211 703 115	tvärbalk yttre främre vä med domkraftsfäste	typ 2 68-72	Fråga N
211 703 115 AR	främre vänster domkraftsfäste A-kvalitet	typ 2 68-79	350 B
211 703 115 R	tvärbalk yttre främre vänster o höger	typ 2 68-79	295 B
211 703 116	tvärbalk yttre främre hö med domkraftsfäste	typ 2 68-72	Fråga N
211 703 119 A	bakre domkraftsfäste vä	typ 2 68-79	Fråga N
211 703 119 AR	tvärbalk mitre yttre vänster	typ 2 68-79	295 B
211 703 120 AR	tvärbalk mitre yttre höger	typ 2 68-79	195 B
211 703 133	bakre tvärbalk ytterdel höger	typ 2 68-	Fråga N
211 703 179 B	förstärkningsplåt för bussning bakvagn	typ 2 68-79	Fråga N
211 703 389	främre tvärbalk med flera hål A-kvalitet	typ 2 72	450 B



211 703 389 BR	främre tvärbalk med flera hål A-kvalitet	typ 2 68-71	440 B
211 703 389 CR	främre tvärbalk med flera hål A-kvalitet	typ 2 73-79	450 B
241 703 391	mittbalk fram	typ 2 68-72	280 B
241 703 391 D	mittbalk fram	typ 2 73-79	260 B
211 703 471	bakre tvärbalk mittendel med hål A-kvalitet	typ 2 72	450 B
211 703 471 N	bakre tvärbalk mittendel med hål	typ 2 73-79	395 B
211 703 475 G	bakre tvärbalk mittendel med hål	typ 2 68-72 (eg 71-72)	295 B
211 703 491 A	inre mellanplåt bak inkl fäste motorrumstätning	typ 2 72-79	895 B
211 703 561 D	frontpanel inre	typ 2 73-79	1950 B
211 703 611 H	skyddsplåt nedre främre under pedalställ	typ 2 68-79, VW Brasil, modifiering nödv	395 B
211 703 621 A	främre domkraftsfäste vänster	typ 2 68-79	295 B
211 703 622 A	främre domkraftsfäste höger	typ 2 68-79	295 B
211 703 631 A	bakre domkraftsfäste vänster	typ 2 68-79	295 B
211 703 632 A	bakre domkraftsfäste höger	typ 2 68-79	295 B
215 703 705 C	skyddsplåt under golv vänster	typ 2 68-79	1095 B
215 703 706 C	skyddsplåt under golv höger	typ 2 68-79	1095 B
215 703 715 BT	skyddsplåt under golv mitten, ett stycke, A-kvalitet	typ 2 68-79	1695 B
221 707 111	stötfångare fram krom	typ 2 73-79	2495 B
211 707 111 B	stötfångare fram svartlackad mittendel	typ 2 68-72	3195 B
211 707 111 J	stötfångare fram grundlackad	typ 2 73-79	1795 B
211 707 113	stötfångare fram svartlackad vänster hörn	typ 2 68-72	1495 B
211 707 114	stötfångare fram svartlackad höger hörn	typ 2 68-72	1495 B
113 707 191	stötfångarskruv krom M8x20 A-kvalitet/par	typ 1 -52, typ 2 -58 fram(6), 68-73 lyx fram -72(10), bak(6)	80 B
113 707 191 C	stötfångarskruv krom B-kvalitet	typ 1 68-, Ghia 56-74, t2 74-79, t3 70-, t4 69-, K70, Golf 74-	10 B
113 707 191 CT	stötfångarskruv krom A-kvalitet	typ 1 68-, Ghia 56-74, t2 74-79, t3 70-, t4 69-, K70, Golf 74-	15 L
211 707 192 sv	täcklock stötfångarskruv svart plast/4 st	typ 2 73-92	40 B
211 707 192 vit	täcklock stötfångarskruv vit plast/4 st	typ 2 73-92	40 B
211 707 197 B	kederlist vit för främre stötfångare/par	typ 2 68-72	95 B
707 201 B	stötfångarlist fram inkl separata ändstycken	typ 2 73-79	550 B
211 707 291 T	instegsgummi/par A-kvalitet	typ 2 68-72	590 B
221 707 311 A	stötfångare bak krom	typ 2 73-79	2495 B
211 707 311 K	stötfångare bak grundlackad	typ 2 73-79	1795 B
211 707 336 C	stötfångarfäste höger bak	typ 2 73-79	Fråga N
707 402	stötfångarlist bak inkl separata ändstycken	typ 2 73-79	550 B
111 711 115 A	växelspaksdamask svart B-kvalitet	typ 1 56-79, typ 2 56-79	50 B
111 711 115 AT	växelspaksdamask svart A-kvalitet	typ 1 56-79, typ 2 56-79	60 L
211 711 121 F	växelspak original A-kvalitet	typ 2 68-79	995 B
711 121 FC	växelspak CSP, T-handtag/vinklad, tryckknapp	typ 2 68-79, 40% kortare lägen, höjd 69 cm	2995 B
711 121 FH	växelspak Trigger "HURST"	typ 2 68-79	1150 B
711 124	växelspaksförlängare	typ 2 68-92	195 B
141 711 141 D	växelspaksknopp svart knottrig, ers original	typ 1 68-, även Ghia, typ 2 68-79, typ 181	40 B
211 711 145 A	fjäder under växelspak	typ 1 -52 (sept), typ 2 50-79	Fråga N
111 711 149 B	fästplatta för växelspak utan sidobleck	typ 1 53-71, typ 2 58-72, typ 3 72-	Fråga N
211 711 155 D	växelstäng främre del	typ 2 68-73	795 B
211 711 155 H	växelstäng främre del	typ 2 76-79	195 B
211 711 167 A	växelförardamask främre och bakre	typ 2 57-79	50 L
211 711 169 A	hylsa med gängat hål (främre vxlstängskoppl)	typ 2 62-79 chassinr 835088-	160 L
211 711 179	växelförarbussning mitre med stålring	typ 2 68-79	Fråga N
211 711 182	växelförarbussning främre "ring"	typ 2 74-79 chassinr 2142000001-	65 B
211 711 183 B	växelförardamask på noskon	typ 2 68-79 (2/bil), fungerar från 57-	50 B
211 711 185 B	växelförarbussning bakre	typ 2 62-79 ch835088- (2 st 77-79)	50 B
211 711 189 A	4-kantsskruv till vxlstängskoppl	typ 1 48-86, typ 2 50-79, typ 3, typ 4	15 L

211 711 197	växelförarbussning främre	typ 2 66-73 chassinr 216028112-	20 B
211 711 321 A	fäste handbromsspak	typ 2 68-79	Fråga N
211 711 341 A	lagerbult till fäste handbromsspak	typ 2 55-79	40 L
211 711 379	handbromsstång tandad	typ 2 68-79 vänsterstyrd	Fråga N
711 408	växelförarbussningssats (6 delar)	typ 2 62-79, 62-65:3 del, 66-73:3, 74-79:3	140 L
211 711 423	plastgenomföring vid handbromsspak	typ 2 68-79	Fråga N
211 711 425	gummistopp vid handbromsspak	typ 2 68-	Fråga N
211 711 439 A	returfjäder för handbromsreglage i kupén	typ 2 68-79	Fråga N
221 711 605	värmereglagevajer mittre	typ 2 68- 221-244, 265-274	Fråga N
221 711 605 B	värmereglagevajer	typ 2 73- ??	Fråga N
221 711 605 F	värmereglagevajer	typ 2 76-79 vänsterstyrd	Fråga N
211 711 629 F	värmevajer vänster sida	typ 2 69-71 chassinr 219060789-	255 B
211 711 629 K	värmevajer vänster sida	typ 2 72 1600 cc	195 B
211 711 629 M	värmevajer vänster sida	typ 2 73-75B 1600	250 B
211 711 629 N	värmevajer vänster sida	typ 2 73-79 17-2000 cc	195 B
211 711 630 A	värmevajer höger sida	typ 2 68-69 -ch219060788, +68-71 höstyrd	275 B
211 711 630 C	värmevajer höger sida	typ 2 69-71 chassinr 219060789-	270 B
211 711 630 K	värmevajer höger sida	typ 2 72 1600 cc	Fråga N
211 711 630 M	värmevajer höger sida	typ 2 73-79 1600	295 B
214 711 630 M	värmevajer höger sida	typ 2 73-79 högerstyrd	Fråga N
211 711 630 N	värmevajer höger sida	typ 2 73-79 17-2000 cc	195 B
211 711 633	gummiskydd för värmevajerändar/par	typ 2 68-79	40 B
211 711 647 A	värmevajer som reglerar främre utsläpp	typ 2 73-75 vänsterstyrd	250 B
211 711 665	plastbussning för värmevajer	typ 2 68-	Fråga N
211 711 667	plastclips för värmevajer	typ 2 68-	Fråga N
211 711 691	genomföring vid värmevajer	typ 2 70-	Fråga N
211 713 270	kopplingsvajer	typ 2 73-79 automat	Fråga N
211 721 163 C	returfjäder till bromspedal	typ 2 68-79	50 B
211 721 173	pedalgummi broms o koppling/par	typ 2 68-79, Audi 100 69-76	85 B
211 721 291 A	tryckstång mellan bromspedal och servo	typ 2 71-79	195 B
214 721 335 D	kopplingsvajer	typ 2 68-69 högerstyrd	Fråga N
211 721 335 E	kopplingsvajer	typ 2 68-71	80 L
211 721 335 J	kopplingsvajer	typ 2 72-79	80 L
131 721 349	vingmutter kopplingswire M7	typ 1 65-, typ 2 65-85, typ 3 65-73	20 L
111 721 349 A	mutter t kopplingsvajer M7	typ 1 65-, typ 2 65-, typ 3 65-, nya vajrar även tidigare	20 L
211 721 351	låsklämma till kopplingsvajer vid pedal	typ 2 50-71	Fråga N
211 721 351 A	låsklämma till kopplingsvajer vid pedal	typ 2 72-79	Fråga N
211 721 361 D	kopplingsvajerhölje 353 mm	typ 1 72-74 -ch1342440444, typ 2 68-79, 181 72-74	90 L
311 721 363	tätning kopplingsvajer från platta mot hölje	typ 1 71- ch1112317005-, typ 3 68-73, typ 2 76-85	80 B
211 721 365	tätning kopplingsvajerens utgång från chassi	typ 1, typ 2 -85, typ 3 -67	20 L
211 721 387	tätning för pedalfästen broms/koppling/par	typ 2 59-79	30 B
211 721 507 A	gaspedal	typ 2 73-79	120 B
211 721 509 B	fäste för gaspedal	typ 2 73-79	Fråga N
211 721 549 A	returfjäder till gaspedal	typ 2 68-79, ev även 55-67	60 B
211 721 555 AA	gasvajer s-fäste	typ 2 76-79 1700-2000 cc insprutning	70 L
214 721 555 AE	gasvajer	typ 2 76-79 högerstyrd	Fråga N
211 721 555 D	gasvajer med ögla	typ 2 68-69 -chassinr 219060788	70 L
211 721 555 G	gasvajer med ögla	typ 2 69-71 chassinr 219060789-	70 L
211 721 555 J	gasvajer med ögla	typ 2 72	70 B
211 721 555 R	gasvajer s-fäste	typ 2 73-75B 1600	70 L
211 721 555 T	gasvajer	typ 2 73-75B 1700-2000 cc	80 B
211 721 579	dammskydd/gummibälg på gasvajer	typ 2 70-75	80 B
211 721 579 B	dammskydd/gummibälg på gasvajer	typ 2 76-79, 80-91 endast högerstyrd	Fråga N

214 721 603	gaspedal	typ 2 55-72	140 B
211 721 609 C	tryckstång vid pedalställ	typ 2 73-79	Fråga N
211 721 613	golvfäste för tryckstång vid pedalställ	typ 2 55-79	50 B
721 616	repsats gaspedal inkl fjädrar, stång mm (18 delar)	typ 2 68-72 vänsterstyrd	450 B
211 721 619	bladfjäder till gaspedal	typ 2 55-72	60 B
211 721 621	gummibälg under gaspedal	typ 2 mars 55-72, enligt lev 50-79	40 B
211 721 625 A	fäste för gaspedal	typ 2 68-72	70 B
211 721 629	stång nedre gaspedalfäste	typ 2 mars 55-79	50 B
311 798 211	växeltångskoppling standard B-kvalitet	typ 1 64-86, typ 2 68-79, typ 3 64-73, typ 4 69	170 L
311 798 211 U	växeltångskoppling urethan	typ 1 64-03, typ 2 68-79, typ 3 64-73, typ 4 69	195 B
211 801 051 K	komplett golv fram i kupé	typ 2 68-72 vänsterstyrd	4595 B
221 801 081 CAB	hjulhus fram, bakre del repplåt vänster	typ 2 68-79	160 B
221 801 082 CAB	hjulhus fram, bakre del repplåt höger	typ 2 68-79	160 B
211 801 263 D	tvärbalk yttre främre vänster o höger	typ 2 68-79	180 B
211 801 317 A	golvplåt kupé vänster främre A-kvalitet	typ 2 68-72	575 B
211 801 317 B	golvplåt kupé vänster främre A-kvalitet	typ 2 73-79	575 B
211 801 318 A	golvplåt kupé höger främre A-kvalitet	typ 2 68-72	575 B
211 801 318 B	golvplåt kupé höger främre A-kvalitet	typ 2 73-79	575 B
211 801 361 D	tvärbalk under golv öppen U-profil A-kval	typ 2 50-60 (3st), 61-67(2), 68-79(4)	360 B
211 801 391 C	tröskel inre vänster A-kvalitet	typ 2 74-79, 68-79 enl Autocraft	450 B
211 801 392 C	tröskel inre höger A-kvalitet	typ 2 74-79, 68-79 enl Autocraft	450 B
211 801 405 K	bottenplåt (golv) profilerad universal	typ 2 -67 buss och kombi (fung -79)	295 B
261 801 405 K	bottenplåt (flak) profilerad universal	typ 2 53-79 pickup	295 B
221 801 601 A	tvärbalk bak yttre vänster	typ 2 68-79	150 B
221 801 602 A	tvärbalk bak yttre höger	typ 2 68-79	Fråga N
211 801 672 D	styrskena till skjutdörr	typ 2 68-79	1150 B
211 805 035 H	stor frontplåt	typ 2 73-79	2795 B
211 805 130	repplåt framruteramens nedre del/sats (3 delar)	typ 2 68-79	695 B
211 805 267	täckplåt vänster vid deformationsbalk	typ 2 73-79	Fråga N
211 805 268	täckplåt höger vid deformationsbalk	typ 2 73-79	Fråga N
809 044	hjulhuskant rak utan "skärmbreddare"	typ 2 68-71	Fråga N
211 809 101	sidoplåt lång nedre 165 mm hög vänster	typ 2 68-79	490 B
211 809 101 T	sidoplåt mittendel nedre 175 mm hög vä A-kvalitet	typ 2 68-79	550 B
211 809 157	sidoplåt framför bakhjul vänster A-kvalitet	typ 2 50-72	325 B
214 809 160	sidoplåt lång nedre 170 mm hög höger	typ 2 50-67, fungerar -79	495 B
211 809 160 A	sidoplåt framför bakhjul höger	typ 2 73-79	150 B
809 160 A	sidoplåt framför bakhjul höger A-kvalitet	typ 2 68-72	350 B
211 809 167	bakskärm vänster B-kvalitet	typ 2 68-71	450 B
211 809 167 D	bakskärm vänster 33 cm hög, B-kvalitet	typ 2 72-79	450 B
211 809 167 T	bakskärm vänster A-kvalitet	typ 2 68-71	1195 B
211 809 168	bakskärm höger 21 cm hög, B-kvalitet	typ 2 68-71	450 B
211 809 168 D	bakskärm höger 33 cm hög, B-kvalitet	typ 2 72-79	450 B
211 809 168 T	bakskärm höger 21 cm hög, A-kvalitet	typ 2 68-71	1195 B
211 809 169	repplåt bakom bakre hjulhus vänster	typ 2 73-79	150 B
211 809 170	repplåt bakom bakre hjulhus höger	typ 2 73-79	150 B
211 809 501 B	framskärm komplett vänster A-kvalitet	typ 2 68-71 utan breddare	3395 B
809 501 B	framskärm ytterdel utan fotsteg vänster	typ 2 68-71 utan breddare	395 B
211 809 501 BT	framskärm komplett vänster A-kvalitet	typ 2 68-71 utan breddare	3395 B
211 809 502 B	framskärm komplett höger A-kvalitet	typ 2 68-71 utan breddare	3395 B
809 502 B	framskärm ytterdel utan fotsteg höger	typ 2 68-71 utan breddare	395 B
211 809 502 BT	framskärm komplett höger A-kvalitet	typ 2 68-71 utan breddare	3395 B
211 809 503 F	framskärm komplett vänster B-kvalitet	typ 2 73-79	1495 B
211 809 503/A	framskärm ytterdel vänster B-kvalitet	typ 2 73-79	250 B

211 809 504 F	framskärm komplett höger B-kvalitet	typ 2 73-79	1495 B
211 809 504/A	framskärm ytterdel höger B-kvalitet	typ 2 73-79	250 B
211 809 511 E	insteg vänster yttre (framdel av framskärm) B-kvalitet	typ 2 68-71, fung -72	280 B
211 809 511 F	insteg vänster yttre (främre del av framskärm)	typ 2 73-79	340 B
211 809 512 E	insteg höger yttre (framdel av framskärm) B-kvalitet	typ 2 68-71, fung -72	280 B
211 809 512 F	insteg höger yttre (främre del av framskärm)	typ 2 73-79	340 B
211 809 515 A	repplåt inre främre del vä framskärm B-kvalitet	typ 2 73-79	240 B
211 809 516 A	repplåt inre främre del hö framskärm B-kvalitet	typ 2 73-79	240 B
211 809 583 A	längsgående inre tröskel vänster sida	typ 2 68-79	950 B
211 809 584 A	längsgående inre tröskel höger sida	typ 2 68-79	950 B
211 809 585 CTR	yttertröskel låg vänster sida A-kvalitet	typ 2 68-79	250 B
211 809 586 CTR	yttertröskel under skjutdörr höger sida	typ 2 68-79	190 B
211 809 673 A	plastplugg i bakvägg främre hjulhus	typ 2 68-79, LT 76-83	Fråga N
211 813 162 M	batterihylla höger sida i motorrum	typ 2 72-79, ej pickup	450 B
211 813 162 N	batterihylla höger sida i motorrum	typ 2 68-71	495 B
211 813 162 NT	batterihylla höger sida i motorrum A-kvalitet	typ 2 68-71	480 B
813 163 B	sidoplåt vänster i motorrum	typ 2 72-79, ej pickup	380 B
211 813 165 H	batterihylla vänster sida i motorrum	typ 2 68-71	495 B
133 813 187	plåtprofil till motorumslist bakre del	typ 1, Ghia, typ 2 -71, 181	180 B
411 813 225	motorrumstättning gummi, mer hållbar	typ 2 72-79 1600-2000, typ 4 69-74, T4 91-	250 B
411 813 225 T	motorrumstättning i skum originaltyp, tätar bäst	typ 2 72-79 1600-2000, typ 4 69-74, T4 91-	290 B
211 813 259 B	låsplatta på mellanplåt under motorlucka	typ 2 66-71	95 B
211 813 259 C	låsplatta på mellanplåt under motorlucka	typ 2 72-92	60 B
211 813 343 C	karosshörn vänster bak komplett	typ 2 72-79 buss	2895 B
211 813 344 C	karosshörn höger bak komplett	typ 2 72-79 buss	2895 B
211 813 357 A	karosshörn vänster bak 66 cm hög	typ 2 72-79	1295 B
211 813 358 B	karosshörn höger bak 66 cm hög	typ 2 72-79	1295 B
211 813 387	nedre bakre hörn vänster A-kvalitet	typ 2 68-71 buss, kan användas tidigare	450 B
211 813 388	nedre bakre hörn höger A-kvalitet	typ 2 68-71 buss, kan användas tidigare	450 B
211 813 395	täckbricka vid bakre hörn på kaross	typ 2 72-79 även pickup	48 B
111 813 705 AT	motorrumstättning bakre A-kvalitet	typ 1 48-66, typ 2 -71 (68-71=2 st)	120 L
111 813 741 G	motorrumstättning främre B-kvalitet	typ 1 48-79 inkl Ghia, typ 2 50-71	90 B
111 813 741 GT	motorrumstättning främre A-kvalitet	typ 1 48-79 inkl Ghia, typ 2 50-71	110 L
231 817 702	tältduk orange 3-fönster till Westfaliatak	typ 2 68-74 fronthängd, fråga om andra versioner	5595 B
113 819 661 F	knapp till handskfack och ventilation	typ 1 68-74, (68-70+73-74 vent), typ 2 68-79, typ 3 68-, K70 71-	Fråga N
111 819 945	tätning värmekammare/varmluftsslang/par	typ 1 73-, typ 2 68- 13-1600	95 B
361 827 325	låsstift till gångjärn kortare	typ 2 68-, typ 3 variant ev fler	Fråga N
361 827 399	låsstift till gångjärn längre	typ 2 72-, typ 3 variant ev fler	Fråga N
211 827 401	hållfjäder til motorlucka och sidolucka	typ 2 63-71 ch1222026-, sida 63-92	150 B
211 827 401 A	hållfjäder til motorlucka	typ 2 buss 72-79, pickup 80-92	90 B
211 827 421	styrning till hållfjäder motor- och sidolucka	typ 2 74-79 ch2142057949- (m), 74-92 (s)	40 B
211 827 423	styrrulle till hållfjäder motor- och sidolucka	typ 2 -74 -chassinr 2142057948	40 B
211 827 429 A	sexkantskruv till motorluckshållarfäste	typ 2 64-92	20 B
211 827 503 D	motorluckslås krom 2 nycklar, A-kvalitet	typ 2 68-71	495 B
211 827 503 L	motorluckslås krom 2 nycklar, A-kvalitet	typ 2 72-79	450 B
211 827 517	tätning motorluckshandtag	typ 2 68-79	20 B
211 827 711	motorluckslås A-kvalitet	typ 2 68-71	380 B
211 827 711 C	motorluckslås A-kvalitet	typ 2 72-79	250 B
261 829 067 A	kromat handtag m skydd över låsöppn sidolucka	typ 2 68- pickup, ersätter även 58-67 pickup	Fråga N
211 829 193 C	bakluckelist	typ 2 64-71	695 B
211 829 193 E	bakluckelist A-kvalitet	typ 2 72-79	760 B
211 829 211 H	lås inre till baklucka	typ 2 72-79	1095 B
211 829 221 B	låsplatta med gummikil till bak- o sidolucka	typ 2 64-67 baklucka, 67-72 sidolucka pickup	Fråga N

211 829 221 D	låsplatta med gummikil till baklucka	typ 2 68-71 -chassinr 2112300000	190 B
211 829 223	gummikil till baklucka/sidolucka	typ 2 64-71 bak, typ 2 67-79 sidolucka	75 B
211 829 231 G/H	bakluckslås krom 2 nycklar B-kvalitet	typ 2 67-71 även 72-79?	120 B
211 829 231 R	bakluckslås svart med 2 nycklar B-kvalitet	typ 2 72-79	395 B
211 829 233	tätning bakluckslås	typ 2 67-71	40 B
211 829 233 B	tätning bakluckslås	typ 2 72-79	25 B
261 829 551	gångjärn till motor- o sidolucka	typ 2 52-76 (ev 56-)	170 B
261 829 569	tätning för handtag till sidolucka	typ 2 67-72 pickup på sidolucka	Fråga N
261 829 571	gummilist till sidolucka	typ 2 55-79 pickup	350 B
261 829 573	gångjärnstätning motor- o sidolucka/par	typ 2 52-76	50 L
261 829 575	gummistopp på sidoflamläm	typ 2 52-77 pickup 15 mm	Fråga N
245 829 577 A	gummistopp på flamläm	typ 2 72- pickup 30 mm	Fråga N
261 829 577 A	gummistopp på flamläm/4 st	typ 2 72-79 pickup 40 mm	190 B
211 829 639	bladfjäder till tankluckans låsning	typ 2 67-71	195 B
211 829 642 C	höger gångjärnsarm till baklucka	typ 2 72-79	Fråga N
211 829 675	gångjärn ledat till baklucka	typ 2 72-79	Fråga N
211 831 421 A	sprint till dörrgångjärn std	typ 2 68-75 -chassinr 2152153712	50 B
211 831 421 C	sprint till dörrgångjärn std 8,0	typ 2 75-79 chassinr 2152153713-	120 B
211 831 701 B	insexskruv försänkt till gångjärn M8x22	typ 2 68-79 dörr/baklucka, bakluckslås 72-79	Fråga N
211 831 721 D	dörrlist vänster B-kvalitet	typ 2 68-79	195 L
211 831 721 DT	dörrlist vänster A-kvalitet	typ 2 68-79	695 B
211 831 722 D	dörrlist höger B-kvalitet	typ 2 68-79	195 L
211 831 722 DT	dörrlist höger A-kvalitet	typ 2 68-79	695 B
211 837 015 F	dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster	typ 2 64-68 chassinr 1222026-	Fråga N
211 837 015 G	dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster	typ 2 69-73	Fråga N
211 837 015 H	dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster	typ 2 74-79	795 B
211 837 016 F	dörrlås i dörr mot B-stolpe höger	typ 2 64-68 chassinr 1222026-	Fråga N
211 837 016 G	dörrlås i dörr mot B-stolpe höger	typ 2 69-	Fråga N
211 837 061	fjäder i dörrlåsmekanism/par	typ 2 69-79	80 B
411 837 071	innerhandtag vänster med låsreglage	typ 2 69-73, typ 4 69-70, 914	395 B
411 837 072	innerhandtag höger med låsreglage	typ 2 69-73, typ 4 69-70, 914	395 B
411 837 095	täckplast svart i innerhandtag	typ 2 69-72	40 B
211 837 097	krage svart runt innerhandtag framdörr/par	typ 1 Ghia 72-, typ 2 70-73	250 B
411 837 097	krage krom runt innerhandtag framdörr/par	typ 1 Ghia 71, typ 2 69-72	425 B
211 837 177	gummikil till dörrstopp B-stolpen	typ 2 64-68, passar fler med kil som skruvas fast	75 B
111 837 187 B	dörrlåsknopp i dörr	typ 1 67-, Ghia 67-70, t2 68, 74-79, t3 67-, t4 69-	30 B
837 187 Brose	dörrlåsknopp i dörr rosenträ/par	typ 1 67-, Ghia 67-74, t2 68, 74-79, typ 3 67-73, t4 69-	150 B
211 837 205 J	dörrhandtag med nyckel, runt trycke/par	typ 2 64-68 ch1222026- (eg 67-68)	695 L
211 837 205 N	dörrhandtag m nyckel, vå/hö samt DH hö bak	typ 2 69-79	170 B
211 837 205 Npar	dörrhandtag med nycklar/par 2 lika lås B-kvalitet	typ 2 69-79	295 B
211 837 205 NTpar	dörrhandtag med nycklar/par 2 lika lås A-kvalitet	typ 2 69-79	1595 B
211 837 211	tätning under dörrhandtag/bil 4 delar	typ 2 64-68 ch1222026-	Fråga N
211 837 213 C	låstrycke inuti vänster dörrhandtag	typ 2 64-68 (eg 67-68 men passar)	Fråga N
211 837 217 J	låscylinde till framdörr inkl 2 nycklar	typ 2 71-79	Fråga N
113 837 239 B	bakstycke vid inre dörrhandtag krom	typ 1 67-70 -1102358174, Ghia 64-70, t2 68, 73-79, t3 61-70	175 B
311 837 247 043	täckkåpa svart i inre dörrhandtag/par	typ 1 68-, typ 2 68, 88-92, typ 3 67-73, Golf 74-	40 B
211 837 249 A	dörrstopp vänster/höger	typ 2 68-77	250 B
211 837 295 D	dörrlåsplatta på B-stolpe vänster framdörr	typ 2 67-79, typ 2 80- pickup sidolucka	Fråga N
171 837 355	plastkrage runt inre dörrlåsknopp	typ 1 67-, Ghia 67-70, typ 2 68-79, typ 3 67-, Golf 1	10 L
111 837 361	fästclips till U-list övre/bakre	typ 1 65-03, typ 2 68-79, typ 3, plus OPW	10 L
241 837 409/10	ventilationsruteram inkl stolpe bakom/par	typ 2 68-79, fast ventruta, aluram, ej stål	990 B
211 837 410	ventrutesolpe höger fram svartlack	typ 2 68-79	Fråga N
111 837 421	clips till styrskena i dörr för bakre U-list	typ 1 58- ch1804134-, typ 2 68-75 -ch2152030080	Fråga N

311 837 433 A	U-list främre bakom ventruta/par B-kvalitet	typ 1 65-03 även cab, typ 2 68-79, typ 3 66-73	150 B
311 837 433 A	U-list främre bakom ventruta/par B-kvalitet	typ 1 65-03 även cab, typ 2 68-79, typ 3 66-73	150 L
311 837 433 AT	U-list främre bakom ventruta/par A-kvalitet	typ 1 65-03 även cab, typ 2 68-79, typ 3 66-73	200 L
111 837 439 DT	U-list övre/bakre per par A-kvalitet	typ 1 52-77, typ 2 68-79, typ 3	360 L
837 439 DT	U-list övre/bakre per par A-kvalitet	typ 1 52-77, typ 2 68-79, typ 3	350 B
241 837 465	gummilist vid vent.rutas bakkant	typ 1 65-, typ 2 68-79 lyxbuss	Fråga N
111 837 465 A	gummilist vid vent.rutans bakkant/par	typ 1 65-, typ 2 68-79, typ 3 alla	50 L
211 837 475	skraplist inre vänster B-kvalitet	typ 2 68-79	95 B
211 837 475 T	skraplist inre vänster A-kvalitet	typ 2 68-79	120 B
211 837 476	skraplist inre höger B-kvalitet	typ 2 68-79	95 B
211 837 476 T	skraplist inre höger A-kvalitet	typ 2 68-79	120 B
111 837 565 C	tätning till glashällare för dörruta	typ 1 52-79, cab -64 (f o b), typ 2 68-92, typ 3 61-73	25 B
211 837 571	glashällare dörruta vänster/höger	typ 2 68-79	80 B
113 837 581 D	fönstervev svart/krom B-kvalitet	typ 1 68-69, t2 68-69 (lyx-72), t3 68-71, t4 -72, 914 -72	140 B
113 837 581 DT	fönstervev svart/krom A-kvalitet	typ 1 68-69, typ 2 68-69 (lyx-72), typ 3 68-71, t4 -72	Fråga N
113 837 581 J	fönstervev svart B-kvalitet	typ 1 70-74 (fung 68-), typ 2 70-79	50 B
311 837 595	plastskonning under fönstervev/par	typ 1 68-69 inkl Ghia, typ 2 68, typ 3 68, t4 69-	90 B
111 837 595 A	plastskonning under fönstervev/par	typ 1 70- även Ghia, typ 2 70-79, typ 3 72-73	50 B
241 837 625	tätning runt ventilationsfönster vänster	typ 2 68-79 med öppningsbar ventilationsruta	95 B
211 837 625 A	tätning fast ventilationsruta vä/hö inkl bakre list/sida	typ 2 68-79 med ej öppningsbar ventilationsruta	140 B
241 837 626	tätning runt ventilationsfönster höger	typ 2 68-79 med öppningsbar ventilationsruta	95 B
111 837 637	bricka för lagerbock till ventilationsfönster	typ 1 65-03, typ 2 -92, typ 3	6 L
211 841 351 B	U-format fäste kromat till skjutdörr		Fråga N
211 841 387 A	dörrstoppband inkl ett fäste	typ 2 61-67 ch705620-, typ 2 68-79 dubbelhytt	140 B
211 841 509 B	expanderstift i gångjärn dubbeldörr/bakdörr	typ 2 61-67, typ 2 59-79 bakdörr dubbelhytt	55 L
211 843 107 R	repplåt skjutdörrens nedre del 235 mm	typ 2 68-79	395 B
211 843 196	vit inre gummilist vid skjutdörren	typ 2 63-79 ch1096222-, -67 om skjutdörr	295 B
221 843 297 B	svart lock över skjutdörrslås höger skjutdörr	typ 2 68-79	150 B
211 843 336 A	skjutdörrens rullvagn höger skjutdörr	typ 2 68-79	3195 B
211 843 340 A	skjutdörrens fäste bakre höger skjutdörr	typ 2 68-79	Fråga N
211 843 351 A	U-bygel till skjutdörrens rullvagn inkl hus m fjäder	typ 2 68-79	Fråga N
211 843 359 B	skjutdörrens rulle bakre	typ 2 68-84	260 B
211 843 368	skjutdörrens styrstycke	typ 2 68-79	40 B
211 843 373	fästskruv mellan låshakar	typ 2 68-79	150 B
211 843 377 A	låshake nedre till skjutdörr	typ 2 68-84 -chassinr 24-E-175000	Fråga N
211 843 379 B	låshake övre till skjutdörr	typ 2 68-84 -chassinr 24-E-175000	Fråga N
211 843 387 A	skjutdörrens fästets kåpa	typ 2 68-79	Fråga N
211 843 395 B	dragfjäder i bakre skjutdörrens fäste	typ 2 68-84	950 B
211 843 403	klammer för bakre skjutdörrens fäste	typ 2 68-79 med skjutdörr höger sida	15 B
211 843 406 B	skjutdörrens nedre fäste med rulle	typ 2 68-79 med skjutdörr höger sida	550 B
211 843 419	skjutdörr bärrulle nedre original	typ 2 68-79	590 B
211 843 423 A	skjutdörr ledarulle övre i plast, B-kvalitet	typ 2 68-79	40 B
211 843 423 AT	skjutdörr ledarulle övre i metall, A-kvalitet	typ 2 68-79	Fråga N
211 843 425 C	skjutdörr styrrulle nedre	typ 2 77-79	20 B
211 843 429	täcklock främre nedre skjutdörrens fäste sv plast	typ 2 68-79	Fråga N
211 843 436 B	skjutdörrens föring övre höger inkl ledarulle	typ 2 68-79	180 B
211 843 441 A	stift med gängfäste till övre skjutdörrens föring	typ 2 68-79	45 B
211 843 447	justerbleck 1 mm, skjutdörr, vid nedre led	typ 2 68-79	25 B
211 843 467 A	hållare för gummistopp mitt på dörr	typ 2 68-79	40 B
211 843 471	gummistopp till skjutdörr	typ 2 68-79	95 B
211 843 475	skruvhylsa i gummistopp till skjutdörr	typ 2 68-75, 80-84	40 B
211 843 604 B	inre skjutdörrlås i bakkant skjutdörr	typ 2 68-70	Fråga N

211 843 604 E	inre skjutdörrlås i bakkant skjutdörr	typ 2 71-73	Fråga N
211 843 636 B	låsöra skjutdörr höger sida	typ 2 68-79	250 L
211 843 642	innerhandtag till skjutdörr inkl täcklock, ljusgrå plast	typ 2 68-79	195 B
211 843 645	täcklock till innerhandtag ljusgrå plast	typ 2 68-	45 B
221 843 654	inre lås till skjutdörr höger sida	typ 2 68-70, 221/225/231/235/241/271	Fråga N
221 843 654 B	inre lås till skjutdörr höger sida	typ 2 71- ch2112000001-, 221/5,231/5,241,271	Fråga N
211 843 654 F	inre lås till skjutdörr höger sida	typ 2 71- ch2112000001- 211,215,216,M510	Fråga N
221 843 654 S	inre lås till skjutdörr höger+...604D+reglagevajer	typ 2 70 begagnad, passar ev fler	Fråga N
221 843 656	låsöra på B-stolpe framför skjutdörr BEG	typ 2 68-79	Fråga N
211 843 659	låsanslag på B-stolpe framför skjutdörr	typ 2 68-79	Fråga N
211 843 663	plastklammer till öppningsvajer i skjutdörr	typ 2 68-79	Fråga N
221 843 698 B	plastkåpa över skjutdörrslås främre, svart plast	typ 2 68-79 med skjutdörr höger sida	150 B
221 843 700 A	plastdetalj		Fråga N
211 843 703 H/M	dörrhandtag+nycklar till skjutdörr	typ 2 68-73	750 B
211 843 703 P	dörrhandtag till skjutdörr, separat lås ingår ej	typ 2 74-79	495 B
211 843 710	låsylinder till skjutdörr inkl 2 nycklar B-kvalitet	typ 2 74-79	195 B
211 843 710 T	låsylinder till skjutdörr inkl 2 nycklar A-kvalitet	typ 2 74-79	595 B
281 843 718 A	tätning runt separat låsylinder på skjutdörr	typ 2 74-79	20 B
211 843 731	tätning till yttre skjutdörrshandtag	typ 2 74-91	20 L
211 843 749	gummistopp t skjutdörr, kapellställning	typ 2 68-92, T4 DH 91-03	Fråga N
211 843 751	gummistopp främre styckestycke t skjutdörr	typ 2 68-79	40 B
211 843 755	fjäder i skjutdörrrens låsmekanism	typ 2 68-79	50 B
214 843 791 B	skjutdörrlist vänster sida	typ 2 68-79	895 B
211 843 792 B	skjutdörrlist höger sida	typ 2 68-79	595 L
211 843 800	kederlist för täckplåt skjutdörrsmekanism	typ 2 68-92, LT 76-	80 B
211 845 121 B	framrutelist B-kvalitet utan spår för dekorlist	typ 2 68-79	250 B
241 845 121 B	framrutelist originaltyp, spår för dekorlist	typ 2 68-79 lyxbuss m fl	350 B
211 845 121 DT	framrutelist A-kvalitet originaltyp utan dekorlist	typ 2 68-79 utan dekorlist i rutlister	350 L
211 845 251 C	fast ventilationsruta vänster framdörr	typ 2 68-79	265 B
211 845 252	fast ventilationsruta höger framdörr	typ 2 68-79	265 B
241 845 255	öppningsbar ventilationsruta vänster framdörr	typ 2 68-79	225 B
241 845 256	öppningsbar ventilationsruta höger framdörr	typ 2 68-79	225 B
221 845 285	sidorutlist, ruta vid bakre ventruta, A-kvalitet	typ 2 68-74	495 B
271 845 285	sidorutlist, ruta vid bakre ventruta, A-kvalitet	typ 2 68-79 utan dekorlist i rutlister	595 B
241 845 285 B	sidorutlist främre för ruta bredvid ventruta	typ 2 68-79 med dekorlist	895 B
221 845 295	tätning ventilationsfönsterglas o ram/bil	typ 1 53-79, typ 2 50-79, typ 3 61-73	140 B
221 845 321 A	sidorutelist främre/bakre utan dekorlist, A-kval	typ 2 68-73 tunnare än 74-79	320 B
221 845 321 BT	sidorutelist främre/bakre utan dekorlist, A-kval	typ 2 74-79 med förgjorda hörn	295 B
241 845 343 B	sidorutelist bakre för ruta med ventruta	typ 2 68-79 med dekorlist	895 B
211 845 495	bakruta klar med värmetrådar	typ 2 64-79	1495 B
211 845 521 D	bakrutelist A-kvalitet	typ 2 68-79	325 L
241 845 521 E	bakrutelist med spår för dekorlist A-kvalitet	typ 2 68-79 med förgjorda hörn	295 B
241 845 522	rutlist runt westfalia sidoruta med lameller	typ 2 68-79	350 B
231 845 901	reglageknopp till Westfalia lamellruta	typ 2 68-79, svart, finns även benvit och ljusgrå	80 B
221 847 655/6	aluminiumram runt ventilationsrutelist/par	typ 2 68-79 för ventruta mitten/bak, ej framdörr	1195 B
221 847 673 A	ventrutelist passagerarutrymme vä/hö	typ 2 68-79 utan dekorlist i rutlister	395 B
221 847 681	ventrutelås till passagerarutrymme vä	typ 2 68-79	240 B
221 847 682	ventrutelås till passagerarutrymme hö	typ 2 68-79	240 B
241 853 215	kromad kant runt frontgrill	typ 2 68-72 lyxbuss	450 B
211 853 216	kromgaller till frontgrill/par	typ 2 73-79 lyxbuss	995 B
311 853 309 B	skarvstycke f 113853355F kromlist i plast	typ 1 71-, typ 2 72-79, 81-90	50 L
211 853 321 AT	skraplist yttre inkl krom runt ruta vänster A-kvalitet	typ 2 68-79	495 L
211 853 322 AT	skraplist yttre inkl krom runt ruta höger A-kvalitet	typ 2 68-79	495 L

113 853 329	clips till skraplist yttre/14 st	typ 1 53-75, typ 2 68-79, typ 3 alla	50 B
113 853 355 F	dekorlist rutlist av plast/st kapas till rätt längd	typ 1 72- ej cab , typ 2 72-79	150 L
241 853 547	listclips till lyxbusslist på karosidor/sats	typ 2 68-79 lyxbuss, (51/buss)	625 B
241 853 601 D	VW-märke fram kromat	typ 2 68-71 -chassinr 2112300000	1395 B
241 853 601 ET	VW-märke fram kromat A-kvalitet	typ 2 72-79 chassinr 2122000001-	495 B
211 853 615	plastplugg till VW-emblem fram, 4 st/bil	typ 2 68-71 -chassinr 2112300000	12 B
211 853 619	plastclips till VW-emblem fram/st, 4 st/bil	typ 2 72-79 chassinr 2122000001-	10 L
311 853 687	Volkswagen-emblem bak B-kvalitet	typ 2 63-72, typ 3 63-65 ch95100-315220883	280 B
131 853 695	gummiklämma 2 mm bakom emblem bak	typ 1 -65, typ 2 63-72, typ 3 66-69, typ 4	8 B
211 857 101	handskfack i plast B-kvalitet, original var i papp	typ 2 68-79	385 B
133 857 131 T	lås till handskfack med nyckel A-kvalitet	typ 1 68-73, typ 2 73-79, typ 3 68-, K70 71-	395 B
221 857 193	specialbricka innanför handskfackslås	typ 2 68-	Fråga N
211 857 233	radiotäcklucka plast	typ 1 68- (vid borttagen radio), typ 2 68-79	Fråga N
211 857 329 B	askkopp på instrumentbräda	typ 2 68-79	195 B
261 857 501	backspegel inre svart plast o vit arm	typ 2 pickup 71-, LT pickup 77-	Fråga N
211 857 501 G	innerbackspegel svart med vitt fäste	typ 2 68-79	395 B
211 857 513 FT	backspegel vänster krom A-kvalitet	typ 2 68-79	495 B
211 857 513 H	backspegel vä spräckt glas VW original	typ 2 68-	Fråga N
211 857 514 FT	backspegel höger krom A-kvalitet	typ 2 68-79	495 B
211 857 514 M	backspegel höger beige lack VW original	typ 2 68-79	Fråga N
211 857 517	fästmutter för yttre spegel	typ 2 68-	Fråga N
211 857 541	karossfäste krom till backspegel	typ 2 68-	Fråga N
211 857 547	fjäder vid kupolmutter på ytterspegel	typ 2 68-	Fråga N
211 857 551/2 D	solskydd vita per par med spegel	typ 2 68-79	750 B
111 857 561	solskyddsfästen vita per par A-kvalitet	typ 1 65-67 -ch117408150, typ 2 68-79	70 L
221 857 562	solskyddsfäste höger solskydd	typ 1 65-67 -ch117408150, typ 2 68-79	Fråga N
221 857 607	kurvhandtag svart ovanför dörr	typ 2 71-79 (3)	Fråga N
221 857 629	klädhängarknopp vit/sats	typ 2 64-79	85 B
211 857 643 B	kurvhandtag på instrumentbräda gråsvart	typ 2 68-79 integrerat i instrumentbräda	225 B
113 857 691 grå	rullbältessats/sida grå universal	typ 1 65-, typ 2 68-, typ 3 65- m fl	950 B
113 857 691 svart	rullbältessats/sida svart universal	typ 1 65-, typ 2 68-, typ 3 65- m fl	595 B
857 693 C	fast trepunktsbälte till baksäte vänster/höger	typ 1 65-, typ 2 68-, typ 3 65- m fl	450 B
111 857 703 E	midjebälte fast till baksäte vänster/höger	typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-, fler om adapter köps	350 B
111 857 704 C grå	midjebälte fast grå med Wolfsburgvapen/par	typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-	795 B
111 857 704 C sv	midjebälte fast svart med Wolfsburgvapen/par	typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-	795 B
211 857 723	plastkrok vit till bältesupphängning	typ 2 68-79	Fråga N
863 001	klädsel sv vinyl basket weave/2 enkelsäten	typ 2 68-73	2395 B
211 863 341	handbromsdamask svart B-kvalitet	typ 2 60-72 (fung -79?)	120 B
211 863 665 B	gummimatta fram under o bredvid säten/sats	typ 2 68-79	1095 B
211 863 711 F	gummimatta fram	typ 2 68-72 vänsterstyrd	1895 B
211 863 711 G	gummimatta fram	typ 2 73-79 vänsterstyrd, manuell växel	1795 B
211 863 731	gummimatta bak svart	typ 2 -79	2295 B
211 863 735/6	instegsgummi/par	typ 2 73-79	150 B
221 867 099	snabblås för reservhjulskåpa i plast	typ 2 68-	Fråga N
211 867 161 B	innerhandtag svart för stängning	typ 2 71-79, fung 68-	80 B
241 867 161 B	kromändar till innerhandtag för stängning/par	typ 2 71-79, fung 68-	80 B
311 867 167	fästskruv till paneler, i grop takluckevev	typ 1 64- (g), t2 69-92, typ 3 -73 (p/g), t4 -74(g)	15 B
803 867 199	expanderande plastmutter till armstödsfäste	typ 1 73- inkl Ghia, typ 2 75-79, typ 3 73-, typ 4 73-	5 B
221 867 499 E	innertak vit perforerad vinyl komplett	typ 2 73-79 utan soltak	3595 B
211 867 501 A	innertak vit perforerad vinyl end vid framsäten	typ 2 69-79, fung 64-. Äv pickup enkelhytt	1595 B
211 867 529/30 A	plastsydd vita över bakluckegångjärn/par	typ 2 68-79	795 B
311 867 549	fästbåge till innertak (5 st)	typ 2 68-92, typ 3	295 B
211 867 615 A	panelclips rostfri med blank skalle	typ 2 64-79	8 B



113 867 649 01C	ändplugg till innertaksbåge/sats (14 st)	typ 1 50-79, Ghia 56-74, typ 2 50-79, typ 3	120 B
211 867 765 A	gummimatta runt stolsunderrede/par	typ 2 68-76	995 B
241 877 223	tätning runt taklucka beige	typ 2 68-79	695 B
241 877 223 A	tätning runt taklucka svart	typ 2 68-79	495 B
241 877 243	dräneringsrör till taklucka	typ 2 68-79 (4st), 80-92(2)	320 B
241 877 305	styrvajer till plåttaklucka vänster sida	typ 2 68-79	2095 B
241 877 306	styrvajer till plåttaklucka höger sida	typ 2 68-79	2295 B
313 877 359	hållare till takluckans sidostyrskenor/par	typ 1 64-72, typ 2 68-79, typ 3	120 B
313 877 407	drev till takluckshandtagsfäste	typ 1 64-76, typ 2 68-79, typ 3	160 B
117 877 433	försänkingsgrop till takluckevev	typ 1 64-, typ 2 68-, typ 3 64-73, typ 4 69-74	95 B
881 205 76	hängmatta barn/förvaringsplats ovan framsäten/sats	typ 2 68-79	895 B
111 881 251 B 043	rund knapp till framsätjustering svart	typ 1 65-72, Ghia 56-, typ 2 68-79, typ 3 72- ch3122133001-	80 B
111 881 281	vingmutter för sätesfastsättning	typ 1 47-65 typ 11A m fl fram, typ 2 68-79 bak	Fråga N
211 881 369 C	stoppning sittdyna/enkelsäte fram kakaofiber	typ 2 68-74	395 B
211 881 373 A	stoppning sittdyna/säte 2/3 fram kakaofiber	typ 2 63-76	590 B
211 881 375	stoppning sitt- alt. ryggdyna för soffa kakaofiber	typ 2 55-62 fram, 59-79 bak i dubbelhytt	1150 B
211 881 375 H	stoppning sittdyna/enkelsäte fram kakaofiber	typ 2 75-79	450 B
211 881 755 D	stoppning ryggdyna/dubbelsäte 2/3 fram kakaofiber	typ 2 63-76	595 B
211 881 775 C	stoppning ryggdyna/enkelsäte fram kakaofiber	typ 2 68-74	395 B
211 881 775 G	stoppning ryggdyna/enkelsäte fram kakaofiber	typ 2 75-79	450 B
211 881 895 A	gummistopp under sittdyna 1/3 framsäte/st	typ 2 -74	30 B
883 865 A	montsats mittensäte (platta, hake, skruv o vingmutter)	typ 2 68-79, OBS! det går åt flera satsar	65 B
885 285 AS	montsats baksäte (hake, skruv o vingmutter)	typ 2 68-79, komplett för ett baksäte	160 B
221 885 595 E	fästvinkel för baksätets ryggstöd buss	typ 2 73-76, fung 50-79	30 B
885 776	polstring under sätestoppning/innertak 80*120	typ 1, Ghia, typ 2, typ 3	90 B
241 898 111	lyxbusslistsats inkl clips	typ 2 68-71	2995 B
241 898 111 A	lyxbusslistsats inkl clips	typ 2 72-79	2995 B
211 898 211	tätning dörrhandtag/sats 4 delar	typ 2 68-79	60 B
899 300 D	dekorlist kromplast/ruta inkl skarvstycken	typ 1 72- 1302-03 fram, typ 2 72-79 f o b	360 L
9 14L-8C	tändstift Beru longlife TTW145000M2/sats	typ 2 76-80 2000 cc L-jetronic	Fråga N
9 w8ac	tändstift Bosch super W8AC/sats	typ 1 48-93, typ 2 52-79, typ 3 61-73 12-1600	128 L
9 w8cc	tändstift Bosch super/superplus/sats	typ 2/4 17-18-2000 cc	150 L
211 900 000	motorvärmare Defa	typ 2/4 17-2000 cc	Fråga N
111 900 275	dekal 12V med blix	typ 1 67-, typ 2 66-, typ 3 66- med 12V	30 L
021 903 023 F	växelströmgenerator 12V 55Ah	typ 2 76-79 2000 cc	1495 B
113 903 031 P	generator 12V likström Bosch A-kvalitet	typ 1 68-73, typ 2 68 -B 0137105 12V	2550 B
903 031 SS	generatoröverdrag likström 12V, rostfr	typ 1 68-73, typ 2 68 -B 0137105 12V	125 B
043 903 109	generatorremskiva omkr 105 mm A-kvalitet	typ 1 67-, typ 2 66-79 12-1600	150 L
111 903 131 A	avståndsbricka fläkt/gen.remskiva 0,5 mm	typ 1 47-, typ 2, typ 3	3 L
055 903 137	fläktrem liten remskiva 145 mm	typ 1, typ 2 12-1600 mindre skiva än original	75 B
021 903 137 A	fläktrem	typ 2 72-79 17-2000, typ 4 69-74	70 L
111 903 137 B	fläktrem likström slät 9,5x905	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	120 U
111 903 137 D	fläktrem likström tandad 9,5-10x905 B-kvalitet	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	60 B
111 903 137 DT	fläktrem likström tandad 10x900 A-kvalitet	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	70 L
111 903 137 E	fläktrem växelström 11,3x912	typ 1 74-75, typ 2 74-79 12-1600, LT:hydraulpump	75 L
113 903 141 B	generatorklämma std för 105 mm generator	typ 1 67-79, typ 2 66-79 15-1600	95 B
903 141 Cr	generatorklämma krom	typ 1 67-79, typ 2 66-79 15-1600	50 B
903 181 Cr	muttrar till båda remskivorna krom/sats	typ 1 56-, typ 2 56-	130 B
111 903 221 A	rullager i generator	typ 1 48-, typ 2 50- typ 3 61-, 6-12V gen nr 1-28	50 L
043 903 351 A	fältindning till växelströmgenerator	typ 1 74- AD+AS 50 hk, typ 2 74- 50 hk AD+AS	Fråga N
021 903 503 A	kolhållare i växelströmgenerator (inkl 2 kol)	typ 2 72-74 mnr CJ/EV/AN, typ 4 70-71 1,7 (Z, W) m fl	150 L
021 903 513	generatorkol sats 12V, löds fast	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 70-74, 914	60 B
111 903 515 E	generatorkol sats 12V och sena 6V	typ 1 67-73 (67 6V), typ 2 66-73 (66 6V)	40 L

022 903 655	gummiskydd till luftning på generator 70A	typ 2 75- AP, ED, CJ, GD 1800-2000 cc	250 B
021 903 655 B	gummiskydd till luftning på generator 55A	typ 2 72-74 1800 cc, typ 4 72-	180 B
021 903 803 A	laddningsrelä vxlström beg	typ 2 72- 66 hk, typ 4 71-74, 914 70-76	Fråga N
043 903 803 A	laddningsrelä vxlström separat B-kvalitet	typ 1 74-75, typ 2 74- 1600 cc	320 B
113 903 803 C	laddningsrelä likström 14V 38A dubbelrelä	typ 1 65, typ 2 66-70 34 hk 47 hk:B0108819- polisutf m fl	Fråga N
043 903 803 F	laddningsrelä vxlström i generator	typ 1 75 AS 202630-, t2 74-75B AS194453-	295 B
113 903 803 F	laddningsrelä likström Bosch 12V A-kvalitet	typ 1 67-73, typ 2 68(maj)-70, typ 3 67-, 30A	425 L
113 905 115	tändspole Beru A-kvalitet inkl fäste	typ 1, typ 2, typ 3, alla 12V med brytarspetsar	650 B
043 905 115 C	tändspole Bosch A-kvalitet	typ 1, typ 2, typ 3, alla 12V med brytarspetsar	475 L
043 905 205	fördelare med vakuumdosa B-kvalitet	typ 1 72-, typ 2 72- med 30PICT-3, 31 PICT-3/4, 34 PICT-3/4	695 L
905 205	fördelare 009-kopia, B-kvalitet	typ 1 69-, ersätter typ 1 61-, typ 2 60- typ 3 61-73	795 L
905 205 Bo	fördelare 009, Bosch A-kvalitet	typ 1 69-, ers typ 1 61-, typ 2 60- typ 3 61-73	Fråga N
113 905 207 A	fördelarlock 050, 009, högt lock A-kvalitet	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf 74-84	75 L
905 207 A blå	fördelarlock 009 blå genomskinlig	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf 74-84	95 B
905 207 A klar	fördelarlock 009 klar genomskinlig	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf 74-84	95 B
905 207 A röd	fördelarlock 009 röd genomskinlig	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf 74-84	95 B
113 905 207 B	fördelarlock 050, 009	typ 1 69-, typ 2 69-84, typ 4 69-74, K70 71-	Fråga N
111 905 207 C	fördelarlock lågt lock	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64-73	95 L
111 905 207 CT	fördelarlock Bosch A-kvalitet	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64-73	295 B
111 905 221 A	fjädrande kol till fördelarlock	typ 1 med fördelare 1-41, typ 2	Fråga N
043 905 225	rotor till högt lock	typ 1 69-, t2 69-92, t4 69-, K70, Golf 74-84, 914/4, 924 ej turbo	50 L
071 905 225 A	rotor med övervarningskydd 5400 varv	typ 2 72- 66-70 hk 17-2000 cc, WB 1,9	180 B
211 905 225 B	rotor med övervarningskydd 4500 varv	typ 2 72-79 1600 cc AD/AF/AS	295 B
111 905 225 F	rotor till lågt lock avstörd	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64 (1500S) 66- alla	95 L
113 905 250	fördelarklämma	typ 1 61-, typ 2 60-79 34-50hk, 80-91 WB	40 B
111 905 261	O-ring under fördelare	typ 1 48-75, typ 2 50-91, typ 3, typ 4	Fråga N
043 905 271	vakuumdosa Boschfördelare	typ 1 73-, typ 2 73-75 AD768884-, AS00001- 50hk, 181 74-	195 B
113 905 271 H	vakuumdosa Boschfördelare	typ 1 71-72 AB0294250-, AD0257544-, t2 72-73 AD350046-768883	795 B
905 295	kondensator urtag/låsn för kontakt	nyare 009-fördelare	80 L
028 905 295 B	kondensator 56 cm kabel förd/spole	typ 1 74-, typ 2 73-83 17-2000 cc, +D, typ 4 74, 914 1,8	80 L
113 905 295 C	kondensator	typ 1 71-73 1300, 1302-03, typ 2 71- 1600 cc	80 L
111 905 427	kabelsko med skruvfäste	typ 1-4	Fråga N
311 905 429 A	tändkabelgummi/4 st	typ 1-4	Fråga N
311 905 444 A	gummi över tändstift	typ 1, typ 3, typ 2 med 2000 cc	Fråga N
111 905 449 A	skyddsgummi över tändstift	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	8 L
111 905 449 T	skyddsgummi över tändstift original	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	Fråga N
113 905 451 A	tändkabelhållare plast på fläktkåpa för 3 kablar	typ 1 64- (3), typ 2 60-75 (3), typ 3 -69 (4)	15 L
905 451 Röd	tändkabelhållare/sats röd färg 6 delar	typ 1, typ 2, typ 3	70 B
191 905 855	tändningslås inkl 2 nycklar, avviker från orig, B-kvalitet	typ 1 71-, typ 2 71-92, typ 3 71-, Golf/Jetta/Vento 74-95	100 B
211 905 855 B	tändningslåscylinder 2 nyckl	typ 2 71	Fråga N
311 905 865 A	startkontakt med 3 kablar	typ 1 68-70, typ 2 68-70, typ 3 68-70, 914 70-71	275 L
111 905 865 F	startkontakt med 6 kablar	typ 1 71, typ 2 71-74 -ch2142164059, 914 71	180 L
111 905 865 L	startkontakt med flatsstift	typ 1 74-, t2 74-92 ch2142164060-, 914 74-76, Golf 74-, 924	125 L
211 905 887 D	rattlåsdel utan låscylinder	typ 2 72-	Fråga N
039 906 021 B	styrenhet beg	typ 2 77-83?	Fråga N
022 906 021 NX	elektronikbox	typ 2 76 insprut med manuell växel	Fråga N
023 906 031	insprutningsventil	typ 1 76 inj, typ 2 76-83 2000 cc, typ 4 70-74 inj	Fråga N
311 906 041 A	tempgivare för topp D-jetronic, L-jetronic	typ 1 76-79 L, typ 2 76-83 L, t3 68- D, t4 69- D	495 B
251 906 091	bensinpump insprutning 12V	typ 1 76-79, typ 2 76-92 2000 cc, 2100 cc	895 B
211 906 101	gummiskydd över kabel insprut bensinpump mm	typ 1 cab 76- 1562078294-, typ 2 75-83, Golf 75- (tuta), LT	15 L
022 906 233 B	kontakthus till insprutning 3 stift	typ 2 2000 cc	Fråga N
091 911 023	startmotor 12V ny A-kvalitet	typ 2 76-83 (dec 82)	1295 B

003 911 023 BX	startmotor automat	typ 2 69-81	3295 B
311 911 023 D	startmotor 12V B-kvalitet	typ 1 68-75, typ 2 69-75, t3 69-, t4 69- ej aut	1300 B
311 911 023 DX	startmotor 12V ny BOSCH A-kvalitet	typ 1 68-75, typ 2 69-75, t3 69-, t4 69- ej aut	2595 B
311 911 215 A	startmotorkol sats (4 st) Bosch startmotor 12V	typ 1 67-, typ 2, typ 3 inkl aut	80 B
111 911 215 E	startmotorkol sats	typ 1 67-, typ 2 67-, typ 3 67-, 12V automat	90 B
211 911 320	liten repsats till VW startmotorer 12V	typ 1 -69, typ 2 -67 25-44 hk, 68-70	Fråga N
211 911 335 C	startmotordrev VW 6/12V startm 10+16	typ 1 67-69, typ 2 68-70 OBS! både 6V o 12V	Fråga N
111 911 911	genomf st-motor/batt, bromsrör, ers av 111971905	typ 2 68-72, 69-72 broms, typ 2 -67 (innerskärm)	B
131 915 313	fästjärn för batterifäste 12V	typ 1 Ghia 68-71, typ 2 67-70	100 B
311 915 313	fästjärn för batterifäste 12V	typ 1 67-, typ 2 68-79, typ 3 67-73	120 B
211 919 051	tankgivare elektrisk, rörformad	typ 2 68-73 -chassinr 2132138900	695 B
211 919 051 A	tankgivare elektrisk, B-kvalitet	typ 2 73-79 chassinr 2132138901-	425 B
211 919 051 AT	tankgivare elektrisk VDO A-kvalitet	typ 2 73-79 chassinr 2132138901-	1495 B
021 919 081 B	oljetryckskontakt 0,3 bar, flatstiftsanslutning	typ 1 61-75 (fung 48-), typ 2 -82, t 3/4 alla	35 L
919 082	adapter till oljetryckskontaktsfäste	typ 1 48-75, typ 2 -82, t 3/4 vid montering oljetempmätare	160 B
919 083	oljetrycksgivare VDO 0-5 bar M10x1	typ 1 m fl med oljetrycksmätare	895 B
113 919 131 A	tätning tankgivare, O-ring för bajonettfäste	typ 1 71- 1302-03, typ 2 73-79, t4 73-74, Passat 74-	45 L
113 919 133	tätning för tankgivare med skruvfäste	typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-73, typ 3, typ 4 69-73	40 L
311 927 147 B	kontaktstycke koppling/backlampa vid växelväjare	typ 2 73-79, typ 3 72-73, typ 4 72-73 automat	Fråga N
111 937 079	kabelkopplingshus transparent, 2-1 hane/hane	typ 1 61-, typ 2 61-, typ 3 m fl	Fråga N
135 937 505	säkringsdosa 12 säkringar med reläåhållare	typ 1 73- 1303, typ 2 73-85, ej Carat	395 B
211 937 505 B	säkringsdosa 10 säkringar	typ 2 68-69	325 B
411 937 505 B	säkringsdosa 12 säkringar med reläåhållare	typ 2 71-72, typ 4 71	Fråga N
411 937 555	lock till säkringsdosa 12 fack	typ 2 70, typ 4 69-70	Fråga N
111 937 555 A	lock till säkringsdosa 10 fack	typ 1 67-71 -ch1112799842, typ 2 68-69, typ 3 61-66	60 B
111 937 555 B	lock till säkringsdosa 12 fack	typ 1 71- ch1112799843-, t2 71-, t3 71-72, t4 71-72, 914 70-71	80 B
941 001	ögonlock/par 20 my krom	typ 1 68-, typ 2 68-79, typ 3 61-73	150 L
941 002	ögonlock/par polerat rostfritt A-kvalitet	typ 1 68-, typ 2 68-79, typ 3 61-73	170 B
941 003 68	strålkastargaller vintagetypp/par	typ 1 68-, typ 2 68-79, typ 3 61-73	795 B
321 941 039 G	strålkastarinsats asymmetrisk	typ 1 74-75, typ 2 74-79, Golf 75-	Fråga N
941 040 660	Marchal 660 dimljus/par inkl gul/vit lampa	typ 1, typ 2, typ 3 m fl 12V	2695 B
941 040 662/762	Marchal 662/762 extraljus/par inkl gul/vit lampa	typ 1, typ 2, typ 3 m fl 12V	2695 B
211 941 040 K	strålkastare kpl med kromsarg höger Hella	typ 2 68-73 asymmetrisk	Fråga N
211 941 073	backlampa inbyggd	typ 2 55-68	395 B
321 941 105 E	strålkastarinsats asymmetrisk Bosch	typ 1 74-75, typ 2 74-79, Golf 75-	Fråga N
311 941 115	strålkastarglas asymmetrisk Hella	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 61-73	Fråga N
311 941 115 DS	strålkastarglas asymmetrisk Hella/sats	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 61-73	Fråga N
311 941 119	tätning strålkastarglas/par	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 61-73	120 B
311 941 141	inställningsskruv strålkastare	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 61-73	20 B
111 941 147	gummibit till strålkastarens justerskruv	typ 1 61-73, även Ghia, typ 2 68-73	15 B
311 941 151 B	strålkastarreflektor Hella asymmetrisk	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 61-73	525 B
131 941 159 A	lampfäste strålkastare (asymmetrisk)	typ 1 61-, även Ghia, typ 2 68-	95 B
111 941 160	låsning till strålkastarlampa 171941105C H4	typ 1 74-75, typ 2 74-79, Golf 75-76	Fråga N
111 941 160 A	låsning till strålkastarlampa 171941105C H4	typ 1 74- ch1342153057-, typ 2 74-79, Golf 75-	Fråga N
161 941 165 A	kontakthus för flatstift till strålkastare	typ 1 66-79 , typ 2 74-79, Golf 75-	Fråga N
941 165 AS	kablage+ strålkastarkontakt (gul/brun/vit)/par	typ 1 61-79 m fl	80 B
113 941 183	fästskruv M5x50 för lyktsarg i plast	typ 1 74- ch1342153057-, typ 2 74-79	20 L
311 941 195 A	fästskruv försänkt för lyktsarg i plåt M5x50	typ 1 68-73 ch118431604-, typ 2 68- vissa, typ 3 68- ch318103145-	25 L
111 941 261 A	strålkastare sealed beam 12V	typ 1 68-, typ 1 Ghia, typ 2 67-, typ 3 USA	295 B
211 941 361	tätning till backljusglas	typ 2 55-71	110 B
111 941 515	fästmutter för kontakter instrumentbräda	typ 1 58-67 +Ghia, typ 2 68-73, typ 3 64-67, Ghia ch425853-67, LT -79	25 L
211 941 521	backljuskontakt manuell vxllåda	typ 1 67- även Ghia, typ 2 67-79, typ 3, K70 73-74	70 B
311 941 531 A	ljuskontakt dragströmbrytare	typ 1 58-67 + Ghia, typ 2 68-70, typ 3 64-67	295 B

211 941 531 E	ljuskontakt, 5 stift	typ 2 71-79	495 B
411 941 539	skyddsgummi oljetemp/bromsljuskontakt	typ 1 70-79, typ 2 68-69 -229061567, typ 3 -72 3122036940	75 B
211 941 543	lock med ljussymbol t ljusknapp	typ 2 68-72 ev fler	Fråga N
211 941 543 B	lock med fläktsymbol t reglage	typ 2 68- ambulans, LT 76-79	50 B
211 941 543 C	lock med innerlampsymbol t reglage	typ 2 68-79	30 B
111 941 583	relä för ljusomkopplare 12V ny A-kvalitet	typ 1 68-75, t2 68-69, t3 67-, t4 71-, Golf 74-76	195 B
411 941 583	relä för ljusomkopplare 12V A-kvalitet	typ 2 70, typ 4 69-70	Fråga N
411 941 583 B	relä för ljusomkopplare 12V A-kvalitet	typ 1 71-75, typ 2 71-79, t3 71-, t4 71-, Golf Passat ...	Fråga N
111 941 583 T	relä för ljusomkopplare 12V original A-kvalitet	typ 1 68-75, t2 68-69, t3 67-, t4 71-, Golf 74-76	Fråga N
321 941 600	lamphållare parkeringsljus	typ 1 74-, typ 2 74-89, typ 181 74-	40 B
111 941 605 A	gummikåpa till H4-strålkastare	typ 1 74-, typ 2 74-89, Golf 74-, m fl	Fråga N
321 941 753 B	strålkastare med fästkrans H4 B-kvalitet	typ 1 74-75, typ 2 74-79, Golf 75-	265 B
321 941 753 BT	strålkastare med fästkrans H4 Hella A-kvalitet	typ 1 74-03, typ 2 74-79, Golf 75-84, cab -93, Caddy 83-92	665 B
211 943 131 C	tätning skyltbelysningsglas	typ 2 58-71	80 B
211 943 131 D	tätning skyltbelysningsglas	typ 2 72-79	230 B
211 943 161 D	lampglas m hållare t skyltbelysn A-kvalitet	typ 2 68-71	295 B
211 943 161 E	lampglas m hållare t skyltbelysn A-kvalitet	typ 2 72-79	280 B
211 943 161 F	lampglas med hållare till skyltbelysn	typ 2 74-79, VW-Brasil, ej som orig	320 B
271 943 315	glas med rött kors till ambulansbelysning	typ 2 58-95, ev fler	Fråga N
945 071 B	baklykta kompl m kromsarg USA/par B-kvalitet	typ 2 62-71	695 B
211 945 117 B	kromsarg till USA-bakljus	typ 2 62-71 med bakljusglas utan kromkant	140 B
211 945 185 C	skruv till bakljusglasets fastsättning	typ 1 73- nedre, typ 2 72-79 (6st)	22 B
411 945 235	bakljüstätning glas/lamphållare/par	typ 1 73-, typ 2 72-79, typ 3 70-73, typ 4 69-	40 L
211 945 237	reflektor till bakljus inkl lamphållare	typ 2 62-71 chassinr 802986-, typ 181	595 B
211 945 241 AD	bakljusglas Europa A-kvalitet	typ 2 72-79	Fråga N
211 945 241 Adeko	bakljusglas Europa ej E-märkt/par B-kvalitet	typ 2 72-79	190 L
945 241 Aeeko	bakljusglas röd/röd/vit ej E-märkt/par B-kvalitet	typ 2 72-79	190 B
211 945 241 CR	bakljus komplett klar/par ej E-märkt B-kvalitet	typ 2 72-79	395 B
211 945 241 D	bakljusglas orange/röd/par B-kvalitet	typ 2 62-71	575 L
211 945 241 DT	bakljusglas orange/röd v/h E-märkt A-kvalitet	typ 2 62-71	425 B
211 945 241 Eur	bakljus komplett Europa/par ej E-märkt B-kvalitet	typ 2 72-79	395 B
211 945 241 EurT	bakljus komplett Europa/par E-märkt A-kvalitet	typ 2 72-79	1095 B
211 945 241 G	bakljusglas USA helröd E-märkt/par	typ 2 62-71 för kromad metallkant	240 B
211 945 241 GT	bakljusglas helröd E-märkt SWF	typ 2 62-71 USA för amerikansk lamphållare	250 B
211 945 241 RED	bakljus komplett röd/röd/vit/par ej E-märkt B-kvalitet	typ 2 72-79	395 B
211 945 245 B	bakljusgummi Europamodell/par	typ 2 62-71	160 L
113 945 515 G	bromsljuskontakt, 3 stift, B-kvalitet	typ 1 70-85, typ 2 69-85 ch229061568-, t3, t4 69-71 (dec), Golf/Sc/Pa/A80 73-	65 L
113 945 515 GT	bromsljuskontakt, 3 stift, ATE, A-kvalitet	typ 1 70-85, typ 2 69-85 ch229061568-, t3, t4 69-71 (dec), Golf/Sc/Pa/A80 73-	175 B
113 945 515 H	bromsljuskontakt, 2 stift, B-kvalitet	typ 1 48-69, t2 52-69, 86-, t4 72-, Polo 75-, A100 72	75 L
113 945 515 HT	bromsljuskontakt, 2 stift, ATE, A-kvalitet	typ 1 48-69, t2 52-69, 86-, t4 72-, Polo 75-, A100 72	175 B
823 947 105 B	innerbelysning	typ 2 76-92	90 B
211 947 111 B	innerbelysning	typ 2 68-75	395 B
211 947 511 D	strömbrytare till elbakruta	typ 1 68-70, Ghia -71, typ 2 68-72 (fung 58-67 innerbel)	Fråga N
113 947 561 B	innerbelysningskontakt dörr klämfäste	typ 1 54-60, typ 2 68-72 alla,	100 B
113 947 561 H	kontakt innerbelysning/handbroms, skruvfäste	typ 1 61- i, 71- h, typ 2 68-92 i, typ 3/4, Golf 74-79 i/h	40 L
113 947 565 A	gummi till dörrkontakt innerbelysning	typ 1 65-79, typ 2 68-05, typ 3 61-73, typ 4, Golf -79	20 L
191 951 113 A	signalhorn 12V A-kvalitet	typ 1/2/3/4, Golf/Passat m fl 12V	220 B
111 951 113 B	signalhorn 12V B-kvalitet	typ 1/2/3/4, Golf/Passat m fl 12V	120 B
111 951 195 A	gummi för kontakt på signalhorn	typ 1 48- inkl Ghia, typ 2, typ 3 65- inkl Ghia, K70 71-	25 B
951 251 C	relä till x-ljus 12V	typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-, typ 4 69-	Fråga N
951 251 D	dubbelrelä till signalhorn (2), 2 x-ljus/huvudstrålk	typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-, typ 4 69- 12V	Fråga N

211 953 051 J	lamphus för vänster blinkers fram	typ 2 68-72	320 B
211 953 052 J	lamphus för höger blinkers fram	typ 2 68-72	320 B
211 953 141 BT	blinkersglas vänster grå kant A-kvalitet	typ 2 68-72	595 B
211 953 141 JT	blinkersglas vä, kromkant E-märkt A-kvalitet	typ 2 68-72, lös orange lins som original	595 B
211 953 141 S	blinkersglas vänster orange	typ 2 73-79	60 B
211 953 141 TWO	blinkersglas vänster vitt A-kvalitet	typ 2 73-79	110 L
211 953 142 BT	blinkersglas höger grå kant A-kvalitet	typ 2 68-72	595 B
211 953 142 JT	blinkersglas hö, kromkant E-märkt A-kvalitet	typ 2 68-72, lös orange lins som original	595 B
211 953 142 S	blinkersglas höger orange	typ 2 73-79	Fråga N
211 953 142 TWO	blinkersglas höger vitt A-kvalitet	typ 2 73-79	110 L
211 953 163 2	lamphus för vänster blinkers fram	typ 2 73-79	250 B
211 953 163 C	blinkers komplett vänster fram originaltyp	typ 2 73-79	295 B
211 953 164 2	lamphus för höger blinkers fram	typ 2 73-79	250 B
211 953 164 C	blinkers komplett höger fram originaltyp	typ 2 73-79	295 B
211 953 165 C	blinkersgummi fram/par	typ 2 68-72	120 B
211 953 165 D	blinkersgummi fram/sats (4 delar)	typ 2 73-79 (kaross/insats+insats/glas)	100 B
211 953 183 A	blinkrelä 12V 2x21W runt 3 stift A-kvalitet	typ 1 68-71 u varnbl, Ghia 67, typ 2 67-68, typ 3 67-68	Fråga N
211 953 215 C	blinkrelä inkl varn 12V 4x21W kantigt	typ 1 68-71 13-1500 -1112799842, t 2/3/4 68-70, K 71-73	225 B
211 953 215 CT	blinkrelä inkl varn 12V 4x21W kantigt	typ 1 68-71 ch118381367-, t 2/3/4 68-70, K 71-73	Fråga N
211 953 227 A	blinkrelä inkl varn 12V 4x21W	typ 2 67- M24	Fråga N
211 953 227 B	blinkrelä inkl varn 12V 4x21W, OBS alt finns	typ 1 67-68 -ch118381366, typ 2 -68 ambulans	795 B
191 953 227 D	blinkrelä 12V 3 stift B-kvalitet	typ 1 71-75 (1300 ch1112799843-), t2 71-92, t3/t4 71-, vkyl 73-	100 L
211 953 235 A	bakstycke varningsblinkknapp	typ 1 68- ch118831367-, typ 2 68-79, typ 3 69-	150 B
181 953 255	omkopplarkåpa orange med dimljussymbol	typ 2 72-79, typ 181 70-	Fråga N
211 953 255 A	omkopplarkåpa orange klocksymbol och "alarm"	typ 2 68-69 -ch219300000 M160	Fråga N
211 953 513 G	blinkersspak utom hus, kromad spak	typ 2 68-69 M24, M524. M524 även 70-71	995 B
211 953 513 GS	blinkersspak komplett kromad spak	typ 2 68-69 M24, M524. M524 även 70-71	1450 B
211 953 513 K	blinkersspak	typ 2 74-79 ch2142164060-, LT 76- -28A0005294	260 B
211 953 519 G	torkarspak för intervalltorkare	typ 2 74-79 chassinr 2142164060-	Fråga N
211 953 571 A	krysskruv till blinkspakskåpa	typ 2 69- chassinr 219172450-	Fråga N
211 955 113 Q	torkarmotor 12V inkl fäste	typ 2 73-79	1795 B
113 955 187	tryckventil för strålkastarspolning	typ 1 74-, typ 2 74-79, LT	Fråga N
113 955 199	fästbleck till munstycke strålkastarspolning	typ 1 74-, typ 2 74-79, LT	Fråga N
113 955 200	relä, strålkastarspolning	typ 1 74-75, typ 2 74-79, t4 -74, LT m fl	Fråga N
211 955 221 CS	torkaraxel vä/hö kompl med kupolmutter, bussn	typ 2 68 ej exakt som orig	250 B
211 955 221 DS	torkaraxel vä/hö kompl med kupolmutter, bussn	typ 2 69-79, fung 68-	220 B
311 955 243 A	mutter till torkaraxel/par	typ 1 70- inkl Ghia, typ 2 69-, typ 3 61- inkl Ghia	30 B
311 955 261 A	genomföring torkararm/par	typ 1 70-72, Ghia 70-73, t2 68-79, typ 3 inkl Ghia, typ 4	25 L
211 955 275 A	plasthylsa torkaraxel/par	typ 1 70-, typ 2 69-79, typ 3 71-	45 L
211 955 409 A	torkararm vänster/höger svart/st	typ 2 69-79	150 B
211 955 417 A	kupolmutter torkararmsfäste	typ 1 70-72, typ 2 69-72, typ 3 70-72, typ 4 69-72	40 B
147 955 425 B	torkarblad 400 mm silver VW	typ 2 68	Fråga N
211 955 425 E	torkarblad 400 mm svart/par	typ 2 69-79, t4 -72 (eg silver) t2 71-, t4 73-74 (svart)	240 B
113 955 433	plastadapter på torkarblad mot fäste/par	typ 1 65-72, Ghia 66-, typ 2 68, typ 3	20 B
133 955 435	täcklock till torkararm	typ 1 73- 1303, typ 2 68-90, Golf 74-83, Scirocco	10 L
211 955 453	spolarburk	typ 2 68-79	Fråga N
311 955 461	fästmutter för tryckventil på spolarburk/vakuumres.	typ 1 71-72 1302, typ 2 68-79, typ 4 69-, t4 91-	Fråga N
113 955 481	skruvlock slang spolarburk, rör bromsvätskebeh.	typ 1 66-67 b, 68- s, t2 68-79 s, t3 61-67 s 66-67 b, t4 69- s	Fråga N
211 955 501 D	torkarspak	typ 2 74 -chassinr 2142164059	Fråga N
141 955 517	spolarknapp	typ 1 -67, typ 2 68-72, typ 3 67	425 B
111 955 531	relä intervalltorkare	typ 1 74- 1303, fung 72-, typ 2 71-92, typ 3 72-73	200 B

113 955 549 B	knapp till spolning med symbol	typ 1 67, typ 2 68-, typ 3 Ghia 67	Fråga N
135 955 679	pump för strålkastarspolning original	typ 1 74-75, typ 2 74-79, Golf 74-, LT m fl	Fråga N
211 955 993	spolarmunstycke svart plast	typ 2 68-92, LT 76-, Golf 75-92 bak, Sc 74-81 bak	50 L
211 957 021 HLL	hastighetsmätare inkl tankmätare	typ 2 68-	Fråga N
211 957 021 PLL	hastighetsmätare inkl tankmätare	typ 2 76-?	Fråga N
957 055 B	hastighetsmätare 200 km/h inkl tripp, 12V	typ 1 -72, Ghia, t2 -79, t3-73, ej orig, ej tankmätare	3495 B
211 957 055 G	hastighetsmätare inkl trippmätare	typ 2 73-79 lyxbuss eller som tillbehör	Fråga N
211 957 055 X	hastighetsmätare grå tavla	typ 2 68-72	Fråga N
211 957 063 A	tankmätare grå tavla	typ 2 68-72?	Fråga N
211 957 063 B	tankmätare svart tavla	typ 2 76-	Fråga N
957 063 Dehne	tankmätare Dehne digital	typ 1 inkl Ghia, typ 2 -73, typ 3	2095 B
113 957 099 A	spänningsstabilisator 12V till tankmätare	typ 1 68-, typ 2 73-79, typ 4 73-74	195 B
111 957 397	lamphållare till instrumentbel flatstift	typ 1 61-72, Ghia -66, typ 2 61-79, typ 3, typ 181 m fl	40 L
141 957 397 A	lamphållare instrument/strömbrytarbelysning	typ 1 73-, Ghia 67-, t2 68-92, typ 4, Golf 75-, LT	Fråga N
251 957 803	hastighetsmätarvajer skruvfäste	typ 2 79 (maj)-81 (juni)	275 B
111 957 855 B	genomföring hast.vajer vänster spindel	typ 1 alla, typ 2 50-92, typ 4	Fråga N
211 959 021 A	kontakt till dimbakljus	typ 2 72-79	Fråga N
211 959 621 A	strömbrytare bakruta, dimbakljus	typ 2 68-79, 914 (nätuppg)	Fråga N
311 963 107 B	Ebervärmarknapp med relä	typ 2 68-79, typ 3 68-	Fråga N
411 963 107 C	Ebervärmarknapp m relä kpl med knapp	typ 2 -82, LT	Fråga N
311 963 141	relä för tidsinställn värmare 12V	typ 2 68-71, typ 3 Eberspächer	Fråga N
211 963 141 A	relä 12V	typ 2 74-79 enl vissa källor	Fråga N
211 963 261	tempgivare till eberspächer	typ 2 68-79	Fråga N
211 963 319	glödstift park.värmare BN 4	typ 2 72-73	Fråga N
111 971 237 A	jordkabel chassi/vxlåda 200 mm	typ 1 48-79, typ 2 56-72, typ 3 61-73	60 L
111 971 905	genomföring batterikabel fr startmotor m m	typ 1 48-75, typ 2 -72	40 L
111 971 907	kabelgenomföring 24,5, t ex A-stolpe	typ 1 65-, typ 2 74-79, typ 3	45 B
171 971 913	genomföring kabel/bensinrör/spolslang 12,5	typ 1 52okt-75, typ 2 68-, typ 3 61-73	Fråga N
111 971 962	kabelsko hona oisolerad 9,6x1,0, kabel 6,0-8,5	typ 1, typ 2, typ 3 till likströmsrelä	10 B
971 962	kabelsko hona gul isolering 9,6x1,0, kabel 6,0-8,5	typ 1-3 till laddrelä mm	8 L
LPV 997 288	Rephandbok VW official USA, engelsk text	typ 2 68-79	695 B
021 998 031	tändkabelsats standard	typ 2 72-83 1700-2000 cc luftkylda, typ 4 69-74	195 B
111 998 031	tändkabelsats std svart B-kvalitet	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	130 L
021 998 031 A	tändkabelsats Bosch grå A-kvalitet silicon	typ 2 72-83 1700-2000, typ 4 69-74	995 L
111 998 031 A	tändkabelsats Bosch grå A-kvalitet silicon	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	595 L
111 998 031 A 01	tändkabelsats std blå B-kvalitet	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	150 B
111 998 031 A 05	tändkabelsats std gul B-kvalitet	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	150 B
111 998 031 blå	tändkabelsats silicon Empi 7 mm koppar, blå	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	220 B
111 998 031 gul	tändkabelsats silicon Empi 7 mm koppar, gul	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	220 L
111 998 031 röd	tändkabelsats silicon Empi 7 mm koppar, röd	typ 1 61-79, typ 2 60- 12-1600	220 L
111 998 031 T	tändkabelsats Beru halvsilicone svart	typ 1 -79, typ 2 60- 12-1600	595 B
059 998 051	brytarspetsar vinklat flatstift A-kvalitet	passar som 044, 311998063	Fråga N
111 998 061	brytarspetsar till VW-fördelare	typ 1 61-68, typ 2 61-68, typ 3 65-68	80 B
111 998 063	brytarspetsar, 1 del, rakt flatstift	typ 1 69-70, typ 2 68-70, typ 3 69 (1600 vissa)	85 L
311 998 063	brytarspetsar vinklat flatstift A-kvalitet	t1 71- aut 68-, t2 71-83, t3/4 69-74 aut 68-, K70 71-	70 L
998 064 09	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1/2/3/4 009 12V	1095 B
998 064 10	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1 69-, typ 2 69-83, typ 3 69-73, typ 4, Golf 1	1095 B
N0102213	sexkantsskruv till motorvärmare	typ 2 76- 2000 cc	Fråga N
N0102401	sexkantsskruv tryckplatta (6/motor)	typ 1 48-75, typ 2 50-72, typ 3 61-73	Fråga N
N0107101	spårskruv till motorplåtar (26/bil?)	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	Fråga N
N0107108	spårskruv till motorplåtar (26/bil?)	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	3 B
N0107108S	spårskruv till motorplåtar/50 st inkl bricka	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	100 B
N0110071	mutter M7 bl a till kopplingsvajer	typ 1/2 flera anv-områden	Fråga N

N0110104	mutter M10 guleloxerad	typ 1 48- på motor+fr vxl-, fr stötdfäste -65, typ 2	Fråga N
N0110623	kupolmutter M6 oljesil(6/bil), i dörr mm	typ 1 48-75, Ghia 56-74, typ 2 50-75, typ 3 inkl Ghia 12-1600 cc	5 L
N0111525	mutter M8 till ventiljusterskruv	typ 1-4 48- 12-1600, 1700 m fl	Fråga N
N0111642	mutter M16x1,5 för spindeltapp och rattläsn	typ 1 67-, t2 -67 r, 74-79 r, typ 3 -65 sp	15 B
N0111653	mutter M18x1,5 till rattfäste t1, t2, spindelld t3	typ 1 60-66, typ 2 68-73, typ 3 -63 -ch167880	15 B
N0112122	kronmutter M12x1,5 till styrled/4 st A-kvalitet	typ 1 68 juni- ch118857240-, typ 2 68-, typ 3 68-	90 B
N0112122eko	läsmutter M12x1,5 till styrled/4 st B-kvalitet	typ 1 68 juni- ch118857240-, typ 2 68-, typ 3 68-	25 B
N0115781	konbricka rostfri till fästskruv för inredning/suflett	typ 1 65-79 cab, typ 2 -67 (25/buss), 68-	4 B
N0122391	fjäderbricka B18 till rattfästesmutter	typ 1 60-66, typ 2 68-73	Fråga N
N01224111	fjäderbricka B8 på motor, koppling, styrsnäcka	typ 1/2 25-70 hk, typ 3 -73	Fråga N
N0122761	kolvbultslås A22x1,5 (8/motor)	typ 1 66-, typ 2 63-75, typ 3 61-73 37-54 hk	Fråga N
N0123011	kolvbultslås A24x1,2 (8/motor)/sats TEFLON	typ 2 72-83 62-70 hk mnr Z10043-	225 B
N0123201	låsring 65x2,5 drivaxel vid diff i växellåda	typ 1 61-75 m fl	Fråga N
N0124201	låsring, urtrampn-arm + osynkad låda (2/bil)	typ 1 -53, 72- ch1122070813-, typ 2 76-83 urtrampningsarm	Fråga N
N0124331	låsbricka 3,2 till brytarspets	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64-73	Fråga N
N0124342	låsbricka 4, hast-vajer, värmevajer, popoutstift	typ 1 alla (popout 65-), typ 2, typ 3	3 L
N0124362	låsbricka 6: baklucka(b), gasfjäder(g), torkreglage(t)	typ 1 68- t, typ 2 68-79 b, 80- g, typ 3 68-70 t	Fråga N
N0125321	saxsprint 3x25 till styrledens kronmutter	typ 1 68 juni- ch118857240-, typ 2 68-, typ 3 68-	4 B
N0125482	saxsprint till kronmutter bakhjul/par	typ 2 64-92	14 B
N0134071	nit till navkapselclips, halvrund skalle	typ 1 -65, typ 2 -70	Fråga N
N0136341	bromsbandsnit/sats 36 st	typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 61-73 m fl	120 L
N0137363	nit 3x6 till ventilationsfönsterlås B-kvalitet	typ 1/2 m fl	2,50 L
N0137363T	nit 3x6 till ventilationsfönsterlås A-kvalitet/4 st	typ 1 53-79 ej cab, typ 2 50-79, typ 3 61-73	20 B
N0137761	packning förgasarfot 30 mm	typ 1 48-70, typ 2 -70 25-30 hk+28-30 PICT	10 L
N0138042	kopparbricka oljesumpslock	typ 1 48-75 (6/bil), typ 2 76-79 2000 cc	Fråga N
N0138051	tätning oljelocksskruv	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17-2000 cc luftkylda	Fråga N
N0138156	tätning central oljelocksskruv	typ 1, typ 2 typ 3 typ 4 12-1600 25-70 hk	Fråga N
N0138561	spårskruv utan skalle till motorblock	typ 1 -69, typ 2 -69 25-44 hk ev fler	Fråga N
N0140864	försänkt spårplåtskruv, paneler mm/10 st	typ 1 71- takl, t2 74-91, 911 78-89, 924 76-88, 944 82-91	30 B
N0140864S	försänkt spårplåtskruv inkl bricka rostfri/60 st	typ 1 71- takl,cab inkl Ghia, typ 2 -63, 68-91, typ 3	350 B
N0141395	spårskruv till täckplåtar vid förvärmningsrör	typ 1 63- m fl 34-50 hk mnr 8339393-	3 B
N0142265	försänkt krysskruv AM6x15, lås/gångjärn,bromsskiva	typ 2 55-79 gångj, baklucka 68-71, Go 85-99, Pa 92-97 broms	Fråga N
N0142643	försänkt krysskruv, fönster-ev, innerhandtag	typ 1 68-, typ 2 68-79, typ 3 68-, typ 4 69-	5 L
N0142771	försänkt spårskruv M6x15 t ventruta+b. rutföring	typ 1 cab -64 (4/bil), t1/3 Ghia inre dörrlås, t2 68-72 ev fl	Fråga N
N0142881	kullerförsänkt krysskruv dörrgångjärn/flakläm	typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 f, typ 3 Ghia, 181	9 B
N0142881S	kullerförsänkt krysskruv dörrgångjärn/flakläm/12 st	typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 f, typ 3 Ghia, 181	84 B
N0143351	fästskruv till svänghjul/sats (5)	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17-2000 cc luftkylda	240 B
N0143781	dörrpanelclips B13, fram+skjutdörr+motst panel	typ 2 68-79, fram:21/dörr, skjutd./panel:21/sida	4 B
N0144114	pinnskruv, nedre motorfäste mot vxlåda/par	typ 1 alla år, typ 2 -75, typ 3 12-1600	40 B
N01444312	pinnskruv avgasrör, oljekyl, gen. AM8Ax35	typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 25-54 hk, 70 hk	25 L
N0144781	pinnskruv till oljesumpslock CM8A/M6x21 överdim.	typ 1 48-79, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-1600 cc	Fråga N
N0145421S	pinnskruv till oljesumpslock 5 korta, 1 lång/sats	typ 1 61- m fl	30 B
N0146841	pinnskruv M9/M8 på topp mot värmekammare	typ 2 73-83, typ 4 , 914 70-76 17-2000 cc	50 B
N0161372	skruv med T-huvud till baksättesfäste	typ 2 68-79	Fråga N
N0177053	lampa strålkastare asymm 45/40W 12V B-kvalitet	typ 1, typ 2, typ 3 12V	25 L
N0177053T	lampa strålkastare asymm 45/40W 12V A-kvalitet	typ 1, typ 2, typ 3 12V	45 L
N0177172	lampa p-ljus asymm, 12V 4W BA9s	typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-73	15 B
N0177222	lampa instrument 12V 2W BA7s	typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-,	15 L
N0177322	lampa blink/broms 12V 21W BA15s	typ 1/2/3 med 12V	20 L
N0177322orange	lampa blink 12V 21W BA15s Orange	typ 1/2/3 med 12V	20 L
N0177382	lampa broms/bakljus 12V 21/5W	typ 1/2/3 med 12V	20 L
N0177512	lampa till varnblink, ebervärknapp 12V 1,2 w	typ 1 66-, typ 2 68- 12V	10 B
N0177622	lampa H3 55W 12V till vissa X-ljus	typ 1, typ 2 ex ambulans, typ 3	Fråga N

N0177632	lampa strålkastare H4 12V 60/55W/par	typ 1, typ 2, typ 3 12V, H4-reflektor	80 B
N0177632asy	strålkastarlampa H4 asymm. sockel 12V 60/55W	typ 1, typ 2, typ 3 12V ,asymm reflektor	90 L
N0177643gold	lampa strålkastare H4 Gold12V	typ 1, typ 2, typ 3 12V	60 L
N0177643gul	lampa strålkastare H4 GUL12V	typ 1, typ 2, typ 3 12V	60 L
N0180571	spolarslang till framrutespolning svart/meter	typ 1 m fl	20 B
N0200291	gummistopp handskfack, tanklock mm	typ 1, typ 2 55-79 B-kvalitet	5 L
N0200291 T	gummistopp handskfack, tanklock mm	typ 1, typ 2 55-79 A-kvalitet	10 L
N0201121	hjulmutter M14x1,5 orig stålfälg/5 st	typ 2 71-79, 80-92 endast bak	95 B
N0203551	bensinslang 5x2,5 originaltyp 5,5 mm/m	typ 1, typ 2, typ 3	60 L
N0203571	bensinslang 7x2,5 originaltyp 7,0-7,5 mm/m	typ 1, typ 2, typ 3	60 L
N0203741	vävslang vevhusvent/oljepåfylln 12 mm/meter	typ 1 61-72 m5703138-, typ 2 -72 CA 20000, typ 3, typ 4	80 L
N0236011	klämfjäder på luftfilter för förgasarfövärmn-vajer	typ 1 69-70, typ 2 68- B0137106-0520000	Fråga N
N0297012	oljesumpsskruv	typ 2 72-83 17-2000 cc, 80-91 WBX	50 B
N10270601	sexkantskruv M12x1,5 till stötdämparfäste/par	typ 2 70-79 fram, 68-79 bak	70 B
T0487-21	takrücke med träribbor, mindre, 50 cm lång	typ 2 55-79	3295 B
T102703	Stänkskydd vit VW-logo vänster bak	typ 2 52-70 kilformat urtag för bakskärm	Fråga N
T102704	Stänkskydd vit VW-logo höger bak	typ 2 52-70 kilformat urtag för bakskärm	Fråga N
T102708	Förstärkn-bricka stänkskydd	typ 1 67-, typ 2 68-	Fråga N
T102712	Fästjärn stänkskydd höger bak	typ 2 72-	Fråga N
T601110	tidur Eberspächer med 60 min gångtid	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4	Fråga N
T720102 sv	däckskydd i svart vinyl	typ 2 50-79	295 B
T720102 vit	däckskydd i offwhite vinyl	typ 2 50-79	295 B
T721005	reservhjulshållare fram	typ 2 68-79	Fråga N