

Aktuell sortimentslista

Listan avser delar passande VW buss, skåp och pickup 1980-1997 (T3 och T4) som fanns i Folkabiten's lager 2016-07-11 eller går att beställa. Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

Sökning i listan

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

Status

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris. U=utgången vara som fortfarande finns kvar i lager.

Beställning eller prisförfrågan

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 0141-581 80, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida www.folkabiten.se

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

Referensnummer	Benämning	Passar till	Pris	Status
001 100	centreringsverktyg koppling	typ 1/2/3/4	40	B
001 101	avdragare oljepump	typ 1/2/3/4	60	B
004 127	avdragare till startmotorbussning 12V	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 69-74	850	B
101 012 170	ventilstyrningsborr för 8 mm ventiler	typ 1 48-75, typ 2 50-, typ 3 61-73 m fl	550	B
012 232	hylsa 46 mm, 1/2" fäste för bakhjulsmutter	typ 2 64-92	140	B
251 012 243	verktyg för borttagning av navkapsel	typ 1/2/3/4	25	B
113 035 255 A	tändhatt, 62 mm lång	typ 1 48-75, typ 2 -82 (17-2000 end cyl 1+3)	20	B
021 035 255 B	tändhatt, 109 mm lång	typ 2 72-82 17-2000 cc luftkyld cyl 2+4	90	B
044 626 2	Emblem Engle (this engine is fitted with...)	typ 1/2/3/4 med Engle cam	240	B
251 061 502	gummimattsats fram/par originaltyp	typ 2 80-91	695	B
022 100 175	ventilspeksdekal "0,15 mm" A-kvalitet	typ 1 65-, typ 2 63-83, typ 3 65-, typ 4 69-	35	B
111 101 123	passtift till ramlager/sats (5/motor)	typ 1 48-75, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-2000 cc	30	B
113 101 157 C	ändplugg kamaxel 29,9mm, 1300-	typ 1 66-, typ 2 63-92, t3 66-, typ 4+914	30	B
021 101 269 A	tätning för oljeavtappningslock 021101267A	typ 2 72-83 17-2000, typ 4 69-74, 914 70-76	22	B
021 101 341 A	cylinderpackning vevhus/cylinder 100x109	5	25	L
039 101 343 B	cylindershims vevhus/cyl. 94x105x0,7 mm/4 st	typ 2/4 2000 cc, fung 17-2000 cc enl BBT	140	B
101 343 B	cylindershims 94 mm 0,20/4 st	typ 2/4 2000 cc	120	B
021 101 343 E	cylindershims 94 mm 1,0 mm/4 st	typ 2/4 2000 cc	120	B
101 344 B	cylindershims 94 mm 0,60/8 st	typ 2/4 17-18-2000 cc	140	B
021 101 397	pinnskruv std till vipparmsaxel M9/M8 typ 4	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76, 912E	45	B
021 101 403 A	ventilstyrning insug/sats 8 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc	165	B
021 101 405 A	ventilstyrning insug/sats 8 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc ÖD 1	165	B
021 101 407 A	ventilstyrning insug/sats 8 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc ÖD 1	165	B
021 101 417 A	ventilstyrning avgas/sats 9 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc	160	B
021 101 457	topplöcksmutter M10, 15 mm fattning, 16/bil	typ 1 56-, typ 2 60-83, typ 3, typ 4, 914 70-76	12	B
021 101 471	ventilkåpa originaltyp 17/18/2000/par	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	360	B
101 471 alu	ventilkåpa aluminium inkl montsats/par	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	1580	B
101 475 alu	ventilkåpa aluminium skruvad inkl montsats/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	325	B
113 101 475 B	ventilkåpa 12-1600 + WB originaltyp	typ 1 61-03, typ 2 60-82, typ 3 61- 34-54 hk+ WB 83-92	120	L
101 475 B	ventilkåpa 12-1600 + WB kromad med bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	220	L
113 101 475 BS	ventilkåpa 12-1600 + WB originaltyp med bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	295	B
101 475 BSS	ventilkåpa rostfri med kromad bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	375	B
113 101 481 FT	ventilkåpspackning/par A-kvalitet	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	40	L

101 481 G	ventilkåpspackning/par Empi-kåpor	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	130 B
021 101 481 T	ventilkåpspackning typ 4-motor/par A-kvalitet	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	40 L
021 101 487	ventilkåpsbygel typ 4-motor/par	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	240 B
043 101 487	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB original	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	40 L
043 101 487	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB förzinkad/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	70 B
101 487 krom	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB kromad	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	40 U
068 103 085 A	p-box vid svänghjul	typ 2 80-91 diesel, Golf 74-, Audi m fl	Fråga N
06A 103 483 D	gummipackning oljelock	typ 1 93-, T3 diesel	40 B
113 105 219	distansring på vevaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc WB	50 B
105 219	distansring på vevaxel, för högvarvande motorer	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc WB	75 B
111 105 233	distansfjäder ovanför fördelardrivningsaxel	typ 1 48- , typ 2 50-83, typ 3 61-73, typ 4 69-74 12-2000	5 L
021 105 245 B	packbox svänghjul silicon	typ 2 72-92, typ 4 69-74 17-2100, även wasserboxer	80 L
021 105 245 BT	packbox svänghjul A-kvalitet	typ 2 72-92, typ 4 69-74 17-2100, även wasserboxer	95 L
021 105 247 A	packbox främre vid remskiva	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17-2000 cc	65 L
025 105 247 A	packbox främre vid remskiva	typ 2 83-92 wasserboxer	50 B
111 105 259	fjädrande bricka till remskiveskruv	typ 1 61-, typ 2 60-92, typ 3 61-73 12-1600	10 B
021 105 275	mellanläggsbricka under fästskruvar till svänghjul	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	60 B
021 105 279	O-ring till svänghjul	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	Fråga N
021 105 281	svänghjulsshims 0,30 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	Fråga N
021 105 283	svänghjulsshims 0,32 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	Fråga N
025 105 283	hållbricka vid p-box svänghjul	typ 2 86- utom DF 052253-/DG 103756-	80 B
021 105 285	svänghjulsshims 0,34 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	Fråga N
021 105 287	svänghjulsshims 0,36 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	Fråga N
021 105 289	svänghjulsshims 0,38 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	90 L
021 105 291	svänghjulsshims 0,24 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	90 B
021 105 311	filtpackning till svänghjulsbult	typ 2 17-2000 cc, typ 4 69-	30 B
025 105 431	vevstaksbussning/sats	typ 2 83-92 Wasserboxer	195 B
021 105 431 A	vevstaksbussning mot kolvbult/sats	typ 2/4 17/18/2000	200 B
021 105 561 A	ramlager nr 3 70,0 mm ytterdiam	typ 2/4 17-2000 cc	Fråga N
021 105 597	ramlager nr 4 50,0 mm ytterdiam -0,25	typ 2/4 17-2000 cc	Fråga N
039 105 701	vevlager	typ 2 76-83 2000 cc, typ 4 2000 cc	495 L
113 105 701	vevlager standard/sats B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60- , typ 3 61- 12-1600+WB	120 B
113 105 701 T	vevlager standard/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60- , typ 3 61- 12-1600+WB	195 L
039 105 707	vevlager 0,25	typ 2 76-83 2000 cc, typ 4 2000 cc	495 B
039 105 713	vevlager 0,50	typ 2 76-83 2000 cc, typ 4 2000 cc	495 B
039 105 719	vevlager 0,75	typ 2 76-83 2000 cc, typ 4 2000 cc	440 B
071 109 017	kamaxel hydraulisk insprutning	typ 2 71-83 17-2000 cc	2995 B
109 112-4	kamaxeldrev standardtyp med 5-skruvsfäste	typ 2 17-2000 cc	995 B
068 109 243 C	spännrulle till kamrem	Golf/Jetta/Vento/A80 1,5-1,9 D 77- typ 2 1,6-1,9 81-, även Seat 1,9 D 91-	Fråga N
109 301 Chr	stötstängssats chrommolly, kortas till rätt längd	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4 1200-2000 cc+WB	850 B
022 109 309	lyftare hydraulisk/sats	typ 2 2000 cc mnr GE/CU/CV, wasserboxer	1395 B
070 109 335 A	stötstängsrör/sats (8 st)	typ 2 83-91 1,9-2,1 Wasserboxer	795 B
021 109 335 C	stötstängsrör/sats (8 st) 17-2000 cc	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 72-73 1,7	595 L
025 109 337	stötstängsrör teleskop/sats	typ 2 83-91 1,9-2,1 Wasserboxer	1495 B
070 109 345	tättring stötstängsrör block/sats (8 st)	typ 2 83-91 1,9-2,1 Wasserboxer	120 B
021 109 345 A	tättring stötstängsrör block 21,3 mm	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74	10 L
113 109 345 AK	tättring för stötstängsrör/sats (16 st)	typ 1 61-, typ 2 60-91, typ 3 61-73, 1200-1600+WB	95 L
021 109 349 A	tättring stötstängsrör topp 25,1 mm	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74	10 L
113 109 407	vipparmsaxel/par original	typ 1 61-75, typ 2 60-79 12-1600, typ 3 61-73, WB	350 B
111 109 439	låsklämma till vipparm/4 st	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3, typ 4, WB	40 B
109 443 C	vipparm 1,25/sats	typ 1 66- 13-1600, typ 3, Wasserboxer	1395 B
022 109 451	ventiljusterskruv 10 mm/sats A-kvalitet	typ 2 74-83 18-2000 cc, 85- WB 2.1 DJ/MV/SR	595 B
025 109 451	ventiljusterskruv 9 mm/sats	typ 1 1600 inj/Brasil, typ 2 80-88 1.9 DF/DG/SP/EY	240 B

068 109 601	insugningsventil 34 mm	Golf, Passat 77-81 Jetta 81, typ 2 80-81 diesel	Fråga N
068 109 611	avgasventil 31 mm dieselmotorer	typ 2 80-81, LT -81 diesel, Golf, Passat 77-81, V 240 D 79-81	Fråga N
022 109 612 DX	avgasventil 33x9 mm/sats	typ 2 74-80 18-2000, typ 4 68-72 1700	595 B
021 109 623 K	ventilfjäder std	typ 2 72-83 17-2000cc, typ 4 69-74 17-1800 cc	150 B
113 109 651 A	ventilknaster standard, 3 spår	typ 1 61- typ 2 60-92, typ 3/4, Golf 3-spår	5 B
111 115 107 BKHD	oljepump HD 30 mm för 4 nitar	typ 1/2/3 72- AD236134-, AE395938-, AB350001-, WB	390 L
111 115 111 B	packn block/oljepump	typ 1 67-, typ 2 67-83, typ 3 67-, typ 4	Fråga N
311 115 141 C	oljepumpslock standard 8 mm skruvhål A-kvalitet	typ 1 67-03, typ 2 68-82 40-50 hk, WB 83-92, t3 67-, typ 4	140 L
021 115 175	oljesil 17-2000 cc	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	95 B
021 115 193 B	mutter till oljesilslock	typ 2 71-83 17-2000 cc, typ 4 69-74	80 B
071 115 315	packning oljepåfylln/motorblock+ till 113115349	typ 2 74-83 17-2000 cc, typ 1 med typ 3-motor	Fråga N
021 115 351 A	oljefilter A-kvalitet Mann	typ 2 72-83 luftkylda, typ 4 69-74 17-2000 cc	125 L
021 115 351 A	oljefilter A-kvalitet Bosch	typ 2 72-83 luftkylda, typ 4 69-74 17-2000 cc	125 B
021 115 487	packning vevhusventilation	typ 2/4 17-2000	40 B
311 115 541	gummi utflöde vevhusventilation, vattenutflöde	typ 1 61-72, typ 2 56-92, typ 3 61- 12-1600 cc	30 L
070 115 561	oljefilter	typ 2 80-83 1,6 ej diesel, 83-91 19-2100 cc	70 B
074 115 561	oljefilter	LT 79-97 2,4 D m fl, T4 91-03, 2,4-2,5, Vo 740 TD/940	125 B
021 117 151 A	tätning under oljekylare/st, (4/motor)	typ 1 70-, typ 2 70-82, typ 3 70-, typ 4 69- 13-2000 cc	5 L
021 119 125 A	O-ring innanför fläktmutter	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74, 914 70-76 m fl	30 B
021 119 249 E	graderad tändningskala i aluminium	typ 2 72-83 17-2000 cc	195 B
021 119 751	vajer till termostat 469 mm A-kvalitet	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-	140 L
056 121 041	packning till vattenpump 8-hålsfäste	typ 2 81-84 diesel, Golf/Sc/Jetta 75-83 m fl	Fråga N
025 121 057 B	vattenslang från kylvattenrör till förgasare	typ 2 83-85 -24-F-060000 1,9 DG	180 B
025 121 058 A	vattenslang från termostat till vattenfördelare	typ 2 86-92 1,9 DF/EY, 2,1	120 B
025 121 058 C	vattenslang från vänster topp till kylvattenrör	typ 2 86-92 1,9, 2,1 utan AC	525 B
025 121 058 D	vinklad kylarslang vid oljekylare 90 gr	typ 2 86-92 2,1 mnr DJ/MV/SR/SS	80 B
025 121 058 E	rak kylarslang mellan termostat och oljekylare	typ 2 86-92 2,1	60 B
021 121 058 H	vattenslang från expansionskärl till kylvattenrör	typ 2 86-92 1,9 DF/EY, 2,1 utom pickup	60 B
025 121 058 J	vinklad kylarslang vid vattenpump 45 gr	typ 2 87-91 2,1 mnr DJ/MV/SR/SS	60 B
025 121 058 K	vattenslang från insugningsrör till termostat	typ 2 85-92 24-F-060001- 1,9 DF/DY	295 B
025 121 062	vattenslang från kylaren till ventilationsventilen	typ 2 83-85 -24-F-060000 1,9 DG/SP	425 B
025 121 062 C	vattenslang från kylaren till ventilationsventilen	typ 2 85-92 24-F-060001- 1,9 DG/SP	250 B
025 121 062 E	vattenslang från kylaren till termostathuset	typ 2 85-92 24-F-060001-	300 B
025 121 073 E	vattenslang från termostat och avluftningsventil	typ 2 83-85 -24-F-060000 1,9 DG/SP	250 B
025 121 073 H	vattenslang från vattenpump till termostat	typ 2 86-91	80 B
025 121 081 G	vattenrör bakre på vattenpump till termostathus	typ 2 86-92	1395 B
251 121 082	kylvattenslang till kylare (övre)	typ 2 85-92 inkl diesel	150 B
251 121 083 H	kylvattenslang (nedre) från retur till kylare	typ 2 85-92 inkl diesel	180 B
025 121 108 D	vattenslang från expansionskärl/vattenpump	typ 2 86-92	95 B
025 121 108 E	vattenslang från expansionskärl till kylvattenrör	typ 2 86-92 1,9 DF/EY, 2,1 endast pickup	120 B
021 121 108 J	vattenslang från expansionskärl/vattenpump/förgasare	typ 2 83- 1,9 DG/SP	295 B
025 121 113 F	termostat 87 grader	typ 2 83-92 1,9-2,1 I	100 B
251 121 130 A	vattenslang från höger topp till fördelare	typ 2 83-86 -24-H-022956 1,9, 2,1 utom syncro	110 B
251 121 130 B	vattenslang från höger topp till fördelare	typ 2 86-92 24-H-022957- 1,9, 2,1 utom syncro	90 B
025 121 253	kylare	typ 2 83-92 wasserboxer och diesel	995 B
251 121 397 FS	vattenrör i rostfritt från kylare avluftning/6 delar	typ 2 80-85 -chassi 24-F-060000 WB, ej diesel	3195 B
251 121 397 GS	vattenrör i rostfritt från kylare avluftning/6 delar	typ 2 85- chassi 24-F-060001- WB bensin/diesel	3195 B
025 127 025 A	bensinpump B-kvalitet	typ 2 80-83 1,6, typ 2 83-85 1,9 förg	275 B
025 127 025 AT	bensinpump A-kvalitet	typ 2 80-83 1,6, typ 2 83-85 1,9 förg	Fråga N
113 127 025 G	bensinpump std växelström B-kvalitet	typ 1 74-, typ 2 74- 12-1600, typ 2 83- WB 1,9	275 L

113 127 025 GT	bensinpump std A-kvalitet inkl drivstång	typ 1 66-79, typ 2 66-, typ 3 66-73 12-1600, WB	650 B
111 127 177	filter (koniskt) till bensinpump förgasarmotor	typ 1 52-65, typ 2 52-59, 80-83, typ 3 66-, typ 4 69-71	Fråga N
111 127 179	mässingsplugg 6kant	typ 1 48-65, typ 2 50-59, 80-83, typ 3 66-, typ 4 69-71	Fråga N
311 127 185	bensinpump lock på överdel	typ 1 66-, typ 2 80-83 CU, typ 3 66-, typ 4 69-71	Fråga N
021 127 303 A	bakelitfot till bensinpump, typ 4-motor	typ 2 72-79, 80-83 motornr CU, förgasare	170 B
021 127 307 A	drivstång till bensinpump	typ 2 72-79 1700-2000 cc, 80-83 CU	395 B
113 127 307 A	drivstång till bensinpump växelström	typ 1 74-, typ 2 74- 12-1600, typ 2 83- WB 1,9	30 L
021 127 311 A	packning under bensinpump/par	typ 2 80-83 2000 cc med förgasare CU	125 B
070 129 391	flottör	typ 2 80-90 med förgasare	Fråga N
021 129 620	luftfilter	typ 2 75-83 1,6-2,0, 83-90 1,9, P924 76-85	150 L
069 129 620	luftfilter	typ 2 80- diesel utom turbodiesel	140 B
025 129 620 A	luftfilter	typ 2 1,9-2,1 Wasserboxer	120 B
021 129 637 F	gummikrök vid insug (förgasarmotorer)	typ 2 72-83 68-70 hk, typ 1 m avgasrening	100 B
022 129 637 R	gummikrök vid insug	typ 2 76-83 insprut 2000 cc	80 B
025 129 717 A	insugspackning mot topp	typ 2 83- 1,9 mnr DG	Fråga N
025 129 717 C	insugspackning mot topp	typ 2 83-92 1,9-2,1 motor:DH/GW/DJ/MV/SS	Fråga N
025 129 717 D	insugspackning mot topp	typ 2 83-92 1,9 mnr DG/SP	Fråga N
025 129 717 E	insugspackning mot topp	typ 2 83-92 1,9 mnr DF/EY WB	Fråga N
071 129 755 A	T-förgrening till vakuurnör	typ 2 80-83 2000 cc	160 B
071 129 967	insugsgummi vid luftfilter (spjällhus/luftmängdmätare)	typ 2 80-83 2000 cc	525 B
025 129 967 A	insugsgummi vid luftfilter	typ 2 83- 1,9-2,1	250 B
068 130 219	specialtätning till insprut	transporter diesel 5 cyl 93-97	Fråga N
025 131 701 A	katalysator	typ 2 86-92 2,1 med katalysator	2895 B
025 133 073	tätning trottellhus/insugshus	typ 2 86-92 2,1 DJ/MV/SS	70 B
022 133 083 D	Y-slang" insugningsgrenrör plenum"	typ 2 76-83, GD 011000-, GE/CV alla	295 B
311 133 261 A	spridartätning inre till insprutning	typ 1 75-, typ 2 76-92, typ 3 68-, typ 4 69-74	8 B
311 133 263	spridartätning yttre till insprutning	typ 1 75-, typ 2 76-92, typ 3 68-, typ 4 69-74	20 B
133 133 511	bensinfilter insprutn, anslutn 8+12 mm	typ 1 75-, typ 2 76-83 (80-83 DH), 914 75-76	120 L
029 141 025 B	tryckplatta 228 mm	typ 2 76- 2000 cc m fl	1195 B
025 141 031 B	lamell 228 mm	typ 2 76- 2000 cc, 1,9-2,1 WB	1195 B
088 141 165 B	urtrampningslager med plastkant	typ 2 75B-92, LT76-89 2,0-2,4, Pa/A80, p924 mfl	250 B
016 141 181	styrhylsa plåt	typ 1 71-, typ 2 71-90, typ 3 71-73	Fråga N
091 141 701	urtrampningsarm std A-kvalitet	typ 2 76-92	250 B
113 141 711 A	höger bussning för urtrampningsarm	typ 1 72- ch1122070813-, typ 2 76-83	Fråga N
074 145 933 G	spårrem hydraulpump 21,36*2060	Transport ochsyncro 91-96 5 cyl 2,5 AAF+ACU, 2,4 diesel AAB	Fråga N
978 184 797-4174	VW Camper-The inside story, 2 ed. D. Eccles	typ 2 51-2012 Camping & interiörer	495 B
071 198 009	packningssats motor A-kvalitet	typ 2 79-83 2000 cc	1095 B
025 198 009 B	packningssats motor A-kvalitet	typ 2 1,9-2,1 Wasserboxer	1795 B
021 198 031	packningssats oljesil	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74	20 L
029 198 141 AX	komplett koppling 228 mm	typ 2 76-83 2000 cc, 83-92 1,9-2,1 WB	2395 B
043 198 141 AX	komplett koppling 215 mm	typ 2 74 AW/AP, 76- ch2162118505- 1600, 81-83 1900	1895 L
025 198 151 A	kolvringsats 1,75x2x3,5 94 mm	typ 2 2,1 WB	825 B
070 198 169	kolvringsats, 1,75x2x5, 85,5 mm	typ 2 80- 1600 cc motornr CT/CZ	395 B
029 198 175 X	kolvringsats 1,75x2x4 94 mm	typ 2 76- 2000 cc +1,9 WB	350 L
025 198 318	bensinslang med nylonstosar	typ 2 83-91	Fråga N
025 198 318 A	bensinslang+vinklad stös i motorrum/sats	typ 2 83-92 wasserboxer	Fråga N
025 198 461	ramlager std*std*std A-kvalitet	typ 2 83-85 Wasserboxer	1295 B
025 198 461 A	ramlager std*std*std A-kvalitet	typ 2 86- Wasserboxer	995 B
021 198 481 A	ramlager std*std*std	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 17-2000, 914	995 B
021 198 483 A	ramlager std* 0,25*std	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 17-2000, 914	1095 B

021 198 541	kamaxellager std	typ 2 72-83, typ 4 17-2000 cc	225 L
025 198 541	kamaxellager dubbel axial	typ 1 66-, typ 2 66-, typ 3, 12-1600, WB 86-92 m fl	295 L
049 198 571 S	reparationssats/förgasare Pierburg 2E3, 2E4 m fl	typ 2 83-92 1,9 wb, Golf 74-91, Sc 74-89	695 B
070 199 231	motorfäste på balk raka mittenfästen (2/bil)	typ 2 80-90 1,9-2,1	95 B
070 199 231 A	motorfäste på balk sneda sidofästen (2/bil)	typ 2 80-90 1,9-2,1	120 B
251 201 119 D	gummimuff vid tankpåfyllning A-kvalitet	typ 2 80-92, alla utom motornr SS	250 B
251 201 131	plåtkrage med bajonettfäste tankpåfyllning	typ 2 80-92	180 B
251 201 139	gummimuff påfyllningsrör vid tank, 57,5 mm	typ 2 80-	140 B
251 201 139 A	gummimuff påfyllningsrör vid tank, 50 mm	typ 2 83-92, för rör anpassat för blyfritt	195 B
251 201 147 B	slang+ 2 Y-koppl för expansionskärl på tank	typ 2 80-91	295 B
251 201 166	slang i plast för luftning till tank	typ 2 83-92	395 B
251 201 511 A	bensinfilter originaltyp, ansl 8+8mm	typ 2 1,9 83- mnr DH, 84- mnr GW	100 B
251 201 511 G	bensinfilter universaltyp ej original	typ 1 bl a till Eber, typ 2 81-90 1,9-2,1 m fl	20 L
251 201 534 A	reduceringsstycke 8/12,5 mm vid bensinpump	typ 2 85-92 Syncro DG/SP	Fråga N
251 201 551	tanklock av plåt utan lås, bajonettfatning	typ 2 80-	Fråga N
025 251 053 B	ljuddämpare anv till 76-79 om ej avgasrening	typ 2 72-75B, 80-83 17-2000, 83-85 1,9 DF/DG 44/57 kW	1795 B
025 251 053 BT	ljuddämpare anv till 76-79, ej avgasrening, A-kvalitet	typ 2 72-75B, 81-86, typ 4 411-412	1995 B
025 251 053 H	ljuddämpare A-kvalitet	typ 2 86-89 ej katalysator	1595 B
025 251 053 N	ljuddämpare A-kvalitet	typ 2 87-90 med katalysator	1595 B
025 251 147 BC	avgasrör vänster till kollektor	typ 2 86-91 1,9-2,1	775 B
025 251 147 BL	avgasrör mellan kat och kollektor	typ 2 86-92 2,1 med kat	895 B
025 251 170 D	rör med förvärmning cyl 1	typ 2 83-90, 1,9 m förgasare	1250 B
025 251 171 AD	avgasrör från 1 o 3 cylindern	typ 2 86-91 1,9-2,1, ej synchro	1595 B
025 251 171 F	rör vänster fram cyl 3	typ 2 83-90, 1,9 med förgasare	595 B
025 251 172 R	avgasrör från 2 o 4 cylindern	typ 2 86-91	1595 B
025 251 185 C	slutrör, S-formad	typ 2 86-90	295 B
021 251 185 F	slutrör, J-formad	typ 2/4 72-83 17-2000	240 B
025 251 217	rör med avgasrör (kollektor)	typ 2 86-92 1,9/2,1	695 B
025 251 235	avgaspackning ändrör	typ 2 76-90	60 B
025 251 251 E	rör vänster bak cyl 4 mot ljuddämpare	typ 2 83-90 1,9 m förgasare, DF, DG, EY, GW	995 B
025 251 252 E	rör höger bak cyl 2	typ 2 83-90 1,9 m förgasare, DF, DG, EY, GW	995 B
021 251 261	avgaspackn värmekamm/ljudd dubbel	typ 2 72-86, typ 4 69-74 1700-2000 cc + WB	45 L
071 256 051	rör värmekammare/spjäll vänster sida	typ 2 72-83 17-2000 cc	495 B
071 256 052	rör värmekammare/spjäll höger sida	typ 2 72-83 17-2000 cc	495 B
071 256 091	värmekammare vänster sida	typ 2 80-83 mnr 24A000001- 2000 cc	3595 B
071 256 092	värmekammare höger sida	typ 2 80-83 mnr 24A000001- 2000 cc	3595 B
071 256 205 A	varmluftsspjäll vänster sida	typ 2 80-83 mnr 24A000001- 2000 cc	895 B
071 256 206 A	varmluftsspjäll höger sida	typ 2 80-83 mnr 24A000001- 2000 cc	895 B
029 256 251 A	avgastätning topp/värmek. cyl 1+4	typ 2 79-83 2000 cc	45 L
029 256 252 A	avgastätning topp/värmek. cyl 2+3	typ 2 79-83 2000 cc	45 L
021 256 325 A	avgastätning topp/värmekammare	typ 2 79- 2000 cc	Fråga N
071 298 000	monteringssats värmekammare/sida	typ 2 79-83 2000 cc	150 B
021 298 001	monteringssats ljuddämpare	typ 2 72-86, typ 4 69-74 17-2000 cc + WB	100 B
025 298 005 S	montsats del av avgassystem? Stålring+3xskruv,mutter,brickor		Fråga N
025 298 009 B	monteringssats ljuddämpare/avgasrör	typ 2 86-92 med katalysator	295 B
113 301 155	startmotorbussning 12V (mindre)	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 69-74	25 L
301 156	startmotorbussning vxllåda 12V, startmotor 6V	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 alla	60 B
091 301 189	packbox drivaxelfläns IRS låda/par	typ 2 76-92	95 B
020 301 227	packbox ingående axel noskon	typ 2 80-92, Golf 75-92, Caddy/Sc 84-92,	Fråga N
020 301 227 C	packbox ingående axel noskon	typ 2 80-92, Golf 75-92, Caddy/Sc 84-92,	Fråga N
113 311 113 A	packbox ingående axel växellåda	typ 1 61-90, typ 2 60-92, typ 3, typ 4	45 L

091 398 005 A	växellådspackningssats	typ 2 76-83	695 B
131 405 375 AS	gummitätning övre/nedre spindel m låsringar	typ 1 66- övre, 1302-03 nedre, typ 2 80- övre	40 L
211 405 389	låsmutter till spindel/par	typ 2 68-79, typ 2 80-91 nedre spindel	25 B
211 405 591	hjulskruv fram med splines 46 mm/5 st	typ 2 71-92	120 B
251 405 645 B	hjullager fram yttre	typ 2 84-	Fråga N
251 407 047 B	övre främre spindelfäste (wishbone)	typ 2 80-92 utom syncro	495 B
251 407 053 A	skruv till övre bärarmsbussning/par	typ 2 80-92	595 B
251 407 077	bärarmsbussning övre fram/par	typ 2 80-92	195 B
251 407 133 A	excentrisk bricka till övre bärarmsbussning/4 st	typ 2 80-92	195 B
251 407 175	bussning bakre på radiusstång från bärarm/par	typ 2 80-92	120 B
251 407 179	bussning fr på radiusstång/bärarm framåt	typ 2 80-92	70 B
251 407 183	bärarmsbussning nedre fram/par	typ 2 80-92	140 B
251 407 187	spindel nedre	typ 2 80-92	220 B
251 407 361	spindel övre	typ 2 80-92	220 B
251 407 617 AX	bromsskiva fram	typ 2 80-85	495 B
251 407 617 K	bromsskiva fram	typ 2 86-91 ej syncro	550 B
251 407 671	hjullagermutter M18x1,0 fram/par	typ 2 80-92 utom syncro	70 B
407 671	hjullagermutter M20x1,5 fram/par	typ 2 80-92 syncro	70 B
018 409 399	packbox vid diff runt drivaxel	typ 2 92- mnr CRM/CRP/CPW/CPV/CRL/CRN ev fler	Fråga N
251 411 039	gummidämpning på stag t kränghämmare/sats (4)	typ 2 80-85 -chassinr F-019682	240 B
251 411 041 B	gummibussning kränghämmare 19 mm/par	typ 2 86- chassinr G-118222-	160 B
251 411 041 C	gummibussning mitten kränghämmare 21 mm/par	typ 2 84-92 chassinr E-145001-, Syncro alla år	160 B
251 411 043	bricka t gummidämpn t kränghämmare/4st	typ 2 80-	240 B
251 411 045	gummibussn övre, kränghämstag 21 mm/par	typ 2 80-86 chG-118221, vissa -92	50 B
251 411 045 A	gummibussn övre, kränghämstag 23 mm/par	typ 2 80-86 -chG-055689, M384, 1,4 ton	Fråga N
251 411 045 B	gummibussn övre, kränghämstag 19 mm/par	typ 2 86-92 chassinr G-118222-	95 B
251 411 047	hylsa i bussning kränghämstarstag/par	typ 2 80-92	95 B
251 411 051	stab-stag krängningshämm/länkarm krökt	typ 2 80-84	280 B
251 411 051 A	stab-stag krängningshämm/länkarm rak	typ 2 84-92 chassinr E-145001-	425 B
411 105 80-91	sänkningsatts sänker 60 mm (4 fjädrar)	typ 2 80-92	3195 B
113 412 305	skyddsror stötdämpare fram	typ 1 66- även Mc P, typ 2 80-85	Fråga N
251 413 031 J	stötdämpare fram/par	typ 2 80-90	590 L
251 415 417 B	hardyskiva till styrknut, A-kvalitet	typ 2 80-91, fungerar typ 1 47-78	125 L
111 415 421	skruv till nedre fäste hardyskiva	typ 1 47-78, ej 1303, typ 2 80-, typ 3 61-73	25 B
113 415 421	skruv vid hardyskiva/rattaxelkoppling	typ 1 47-78, ej 1303, typ 2 80-, typ 3 61-73	Fråga N
251 419 579 B	nylonbussning runt rattstång	typ 2 80-92	Fråga N
803 419 775 B	bussning i botten av rattstång/par	typ 2 80-92	190 B
171 419 812	styrled vänster o höger yttre (hg)	typ 2 80-92, Golf 74-83	120 B
281 422 417	styrknut för servostyrning	typ 2 80-92, LT 83-96	895 B
701 498 201	drivaxeldamaskatts inre utan montsats	T4 91-97 alla, 98-04 AAC,ABL,ACV,AES/T/U, AJA/T, APL,AVT,AYC/Y	180 B
251 498 625 A	hjullagersats fram inkl packbox/sida	typ 2 80-83	280 B
251 498 625 B	hjullagersats fram inkl packbox/sida	typ 2 84-92	280 B
251 501 203 X	drivaxel vänster/hö, ej automat	typ 2 80-83	1650 B
501 221 A	kronmutter till bakhjul 46 mm, 10 taggar	typ 2 64-92, även Syncro	80 L
113 501 229 C	skruv till drivaxel IRS M8x46 24/bil	typ 1 71-79, typ 2 68-92, typ 3 72- (maj) IRS	Fråga N
113 501 229 D	skruv till drivaxel IRS M8x46 24/bil	typ 1 71-79, typ 2 68-92, typ 3 72- (maj) IRS	10 B
211 501 265 C	stubbaxel, yttre del med splines	typ 2 71-92, ej Syncro med 16"	1550 B
211 501 283 B	hjullager bak yttre A-kvalitet	typ 2 71-92	295 L
211 501 283 D	hjullager bak yttre	typ 2 71-92	295 B
501 284 C	hjullagersats bak IRS/sida, 1+1 lager+2 p-boxar	typ 2 71-90	440 L
211 501 317	hjullagertätning bak	typ 2 64-90 1500-	30 L
211 501 331 B	drivknut 4-ledad bakvagn (IRS)	typ 2 68-90 yttre/inre, Syncro inre, t4 70-73, typ 181	495 B
211 501 357	plåtbleck under drivaxelskruv 100 mm(1 för2 skruv)	typ 2 68-92, typ 4 70-74, typ 181 73-	25 B

211 501 619	hjulnav bak inkl pinnskruvar 5/112 A-kvalitet	typ 2 71-92	995 B
501 627	splinesskruv 56 mm till hjulmutter f/b/5 st	typ 2 71-90 vid fälgbyte, bearbetning trumma/skiva nödv.	160 B
211 501 627 A	splinesskruv 34,5 lång till hjulmutter bak	typ 2 71-92	60 B
411 513 121	dämpning vid krånghämmarfäste/sats 4	typ 2 85-92, typ 4 69-74 (stötd bak)	120 B
091 517 143 J	kronhjul med pinjong, slutväxel 29/6	typ 2 85-91, 4-växlad låda ABD, ABE	Fråga N
002 517 289 A	tätlock i bakaxel så vxolja inte når drivknutsfett	typ 2 68-90 IRS	50 B
251 598 101 S	drivknutsats 4-ledad (knut+damask+montsats)	typ 2 68-92, typ 4 70-74 IRS	495 B
251 598 201	drivaxeldamask med montsats A-kvalitet	typ 2 68-91, typ 4 70-74	140 L
211 599 435 A	distanser för skruvar till växellådsbalk/par	typ 2 72-79 (2 par), 80-83 (1 par)	225 B
251 601 139	hjulskruv M14x1,5x19 4-skruv	typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66-, typ 4	20 L
020 601 141	hjulskruv kromad M14x1,5x19/4 st	typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66-, typ 4	130 B
251 601 151 A	navkapsel 4-skruv A-kvalitet OBS! högre än typ 1	typ 2 71-92	850 B
602 530 bl/vit	hjulemblem VW/sats blå/vit	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	60 U
602 532	hjulemblem Wolfsburg/sats	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	140 U
602 533	hjulemblem Empi/sats	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	195 U
251 609 301	bromsfjäder övre, vänster bak, 2/bil	typ 2 80-92	Fråga N
251 609 302 A	bromsfjäder övre, höger bak, 2/bil	typ 2 80-92	Fråga N
251 609 425 D	bromssköld bak vänster	typ 2 80-92	375 B
251 609 426 D	bromssköld bak höger	typ 2 80-92	375 B
251 609 701 C	handbromsvajer	typ 2 80-92 bak, ej Syncro	195 B
251 609 701 D	handbromsvajer vänster bak 14"-hjul	typ 2 85- bak Syncro	220 B
251 609 701 E	handbromsvajer vänster bak 16"-hjul	typ 2 85-92 bak Syncro	170 B
251 609 701 F	handbromsvajer höger bak 16"-hjul	typ 2 85-92 bak Syncro	170 B
251 609 702	handbromsvajer höger bak 14"-hjul	typ 2 85- bak Syncro	190 B
251 611 021 C	huvudbromscyliner	typ 2 80-92	695 B
211 611 047 D	hjulcyliner bak 23,8 B-kvalitet	typ 2 72-91	160 B
211 611 047 DT	hjulcyliner bak 23,8 ATE A-kvalitet	typ 2 72-91	190 L
211 611 313 J	bromsvätskebehållare tvåkrets med servo	typ 2 73-92 med bromsservo	295 B
211 611 477 A	bromsluftningsskruv 6 mm till hjulcyl	typ 1 58-03 f/b, typ 2 55-92 b, typ 3 b, typ 4 b, K70, LT	15 L
211 611 483	gummiskydd luftnippel på ok och cylindrar	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, K70, LT 76- m fl	8 L
211 611 637 B	gummimanschett hjulcyliner 23,8 (15/16")	typ 2 72-91	Fråga N
803 611 715	bromsslängklämma	typ 2 80-92, Golf 74-83, LT M512 m fl	15 B
803 611 755	T-förgrening bromsrör bak, typ 4 även fram	typ 1, typ 2 55-91, typ 3, typ 4, LT	80 L
281 611 767	bromsrörclips/par A-kvalitet	typ 2 68-92, LT M512: 293-296	30 B
251 611 775 A	bromssläng fram hona/hona 405 mm	typ 2 80-85 fram	130 B
433 611 775 A	bromssläng bak hona/hona 180 mm	typ 2 80-91, Golf -88	110 B
251 611 775 B	bromssläng fram hona/hona 460 mm	typ 2 86-92 ABS	130 B
211 611 817 A	gummitäten på huvudcyl. mot behållare	typ 1 67-71, typ 2 67-92, typ 3 66-73, Golf mfl	40 B
211 611 833 D	gummibusning bromssläng från servo/par	typ 2 74-79, 80-83 till vacuumrör	40 B
251 615 107 A	bromsok vänster utan belägg	typ 2 80-86 -chassinr 24G120000	1995 B
251 615 108 A	bromsok höger utan belägg	typ 2 80-86 -chassinr 24G120000	1995 B
251 615 123 C	bromsok vänster renoverad utan belägg	typ 2 86-92 Girling	1995 B
251 615 124 C	bromsok höger renoverad utan belägg	typ 2 86-92 Girling	1995 B
211 615 141 A	fästskruv övre för bromsok M14x1,5x34	typ 2 73-85	70 B
211 615 143 A	fästskruv nedre för bromsok M14x1,5x37	typ 2 73-85	50 B
251 698 069	monteringssats bromsbackar bak	typ 2 80-91	195 B
251 698 070 ATE	monteringssats bromsbelägg/bil	typ 2 73- ATE	Fråga N
251 698 070 GIR	monteringssats bromsbelägg	typ 2 76- Girling	110 B
281 698 135	bromsbandsats bak 250x55x6	typ 2 85-91, LT 76- singelhjul 281-286	Fråga N
251 698 151	bromsbeläggsats fram inkl montsats ATE	typ 2 73- ATE	Fråga N
211 698 151 C	bromsbeläggsats fram, NOS med montsats	typ 2 73-86	Fråga N
251 698 151 F	bromsbeläggsats fram flytande ok ATE+Girling	typ 2 86-90 VW II,	295 B
211 698 151 G	bromsbeläggsats fram	typ 2 73-86	195 L

251 698 471	reparationssats bromsok ATE/sida	typ 2 73-85	265 B
251 698 531 L	bromsbacksats bak 250x55	typ 2 80-92	395 B
211 707 192 sv	täcklock stötfångarskruv svart plast/4 st	typ 2 73-92	40 B
211 707 192 vit	täcklock stötfångarskruv vit plast/4 st	typ 2 73-92	40 B
253 711 120	ram runt växelspaksdamask VW original	typ 2 80-	80 B
711 124	växelspaksförlängare	typ 2 68-92	195 B
251 711 133 B	gummistopp på utsida växelspaks hus under golv	typ 2 80-	Fråga N
171 711 166	plastkrage/genomföring under växelspak	typ 2 80-92 5-växlade, Golf/Scirocco 76-	Fråga N
251 711 167 A	växelförardamask bakre	typ 2 80-85 2,0+1,9 WB	60 B
251 711 167 E	växelförardamask bakre	typ 2 83-92	95 B
251 711 167 F	växelförardamask/par (2 behövs)	typ 2 88-92	180 B
251 711 173 C	växelförarbussning/par inkl skruv	typ 2 83-92 5-växlade	495 B
251 711 207 D	växelförarbussning framre o bakre	typ 2 83-87 fram o bak, 88-92 fram	125 B
251 711 207 E	växelförarbussning bakre	typ 2 88-92 bak	60 B
251 711 221 F	växelförarstyrning på växellåda	typ 2 83-92	95 B
251 711 242 A	täcklock vid växellänkage	typ 2 83-92 endast 5-växlade	35 B
251 711 247 A	växelspaksfjäder, återför spak till neutralläge	typ 2 83-92 endast 5-växlade	20 B
251 711 255	bussning runt växellänkage	typ 2 80-92	80 B
111 711 349	justermutter till handbromsvajer M6 (2/bil)	typ 1 65- ch115400109-, typ 2 80-90, typ 3 65-, Golf 74-	15 B
251 711 471 D	handbromsvajer+gängad stång fram till förgrening	typ 2 80-92	350 B
251 711 629	värmevajer vänster sida	typ 2 80-83 2000 cc	450 B
251 711 630	värmevajer höger sida	typ 2 80-83 2000 cc	350 B
251 721 263	slavcylinder koppling	typ 2 80-92	695 B
251 721 335	kopplingsvajer	typ 2 80-83 1600-2000 cc	195 B
131 721 349	vingmutter kopplingswire M7	typ 1 65-, typ 2 65-85, typ 3 65-73	20 L
311 721 363	tätning kopplingsvajer från platta mot hölje	typ 1 71- ch1112317005-, typ 3 68-73, typ 2 76-85	80 B
211 721 365	tätning kopplingsvajerns utgång från chassi	typ 1, typ 2 -85, typ 3 -67	20 L
251 721 401 A	huvudcylinder koppling	typ 2 80-92	395 B
251 721 479	kopplingshydraulrör bakre, 12 mm nippel	typ 2 D/TD 80-85 -ch24-F-079 999	Fråga N
251 721 555	gasvajer	typ 2 80-83 1,6 CT, 2,0 L-jetronic CV	80 B
251 721 555 H	gasvajer	typ 2 83-90 förgasarmotor 1,9 DG-motor	Fråga N
251 721 555 Q	gasvajer	typ 2 86-92 2,1 insprut	180 B
211 721 579	dammskydd/gummibälg på gasvajer	typ 2 70-75	80 B
211 721 579 B	dammskydd/gummibälg på gasvajer	typ 2 76-79, 80-91 endast högerstyrd	Fråga N
251 723 580	gasvajerdamask bakre	typ 2 80-91 vänsterstyrd	Fråga N
251 798 041	reparationssats koppl slavcylinder	typ 2 80-85 ATE	270 B
251 798 116 A	växellänkagerenoveringssats 5-växlade	typ 2 83-92 5-växlade	695 B
251 807 123 A	stötfångarhorn vf/hb	typ 2 80-90	75 B
251 807 124 A	stötfångarhorn hf/vb	typ 2 80-90	75 B
251 807 127	täckbricka stötfångarändar	typ 2 80-	Fråga N
251 807 221 A	gummilist till stötfångare fram/sats 2 delar	typ 2 80-92 VW original	850 B
171 807 249	fästclips (plast) till stötfångarlist/28 st	typ 1 75- (28/bil), typ 2 80- med original gummilist (20/bil)	140 B
251 807 249	fästclips (metall) till stötfångarlist/10 st	typ 2 80- med eftermonterad gummilist (20/bil)	60 B
255 807 296	stötfångarfäste höger bak med dragögla	typ 2 80-92	Fråga N
251 807 311 D	stötfångare bak svart	typ 2 80-92	595 B
251 807 421 A	gummilist till stötfångare bak	typ 2 80-92	600 B
251 809 503	insteg vänster yttre (främre del av framskärm)	typ 2 80-92	395 B
251 809 504	insteg höger yttre (främre del av framskärm)	typ 2 80-92	395 B
411 813 225	motorrumstättning gummi, mer hållbar	typ 2 72-79 1600-2000, typ 4 69-74, T4 91-	250 B
411 813 225 T	motorrumstättning i skum originaltyp, tätar bäst	typ 2 72-79 1600-2000, typ 4 69-74, T4 91-	290 B
251 813 226 A	motorrumstättning	typ 2 80-83 2000 cc	895 B
211 813 259 C	låsplatta på mellanplåt under motorlucka	typ 2 72-92	60 B
251 813 367 A	plåt runt luftintag OBS! kapat under midja	typ 2 80-	Fråga N

823 819 679	fästclips t vajer luft/värme bakom instr-panel	Corrado, transporter T4 91-	Fråga N
251 823 717	T-clips till dörrlist/6 st	typ 2 80-	Fråga N
211 827 401	hållfjäder til motorlucka och sidolucka	typ 2 63-71 ch1222026-, sida 63-92	150 B
211 827 401 A	hållfjäder til motorlucka	typ 2 buss 72-79, pickup 80-92	90 B
211 827 421	styrning till hållfjäder motor- och sidolucka	typ 2 74-79 ch2142057949- (m), 74-92 (s)	40 B
211 827 429 A	sexkantskruv till motorluckshållarfäste	typ 2 64-92	20 B
361 827 527	tätning för lås baklucka (361827539 A m fl)	typ 2 64-66, 80-83, typ 361, Golf -84, Sc -77	60 B
251 829 231 B	bakluckslås svart med 2 nycklar	typ 2 84-91	Fråga N
251 829 331	gasfjäder baklucka/par	typ 2 80-92	295 B
245 829 577	gummistopp på bakre flakläm	typ 2 pickup nyare 29 mm	Fråga N
245 829 577 A	gummistopp på flakläm	typ 2 72- pickup 30 mm	Fråga N
701 829 623	klammer/täcklock t stropp inre bakluckestängning	T4 96-	Fråga N
321 831 421	sprint till dörrgångjärn std	typ 2 80-92, T4 91-96, Golf 75-92 m fl	40 B
251 831 701	insexskruv försänkt		Fråga N
251 837 016 A	dörrlås i dörr mot B-stolpe höger	typ 2 80-85	Fråga N
251 837 059	fjäder i dörrlås?		Fråga N
251 837 193 A	reglagestång låsning innerhandtag i dörr	typ 2 80-90	Fråga N
251 837 205	dörrhandtag med nyckel, vänster/höger	typ 2 80-92	295 B
251 837 211	tätning bakre under dörrhandtag	typ 2 80-90	Fråga N
251 837 217	låscylinder till framdörr inkl 2 nycklar	typ 2 80-91	Fråga N
111 837 219 AS74	nyckelämne SU A-kvalitet	typ 1 60-66 dörr, typ 2 80-85+Golf 74-80 (h-fack)	Fråga N
111 837 219 AS75	nyckelämne SV A-kvalitet	typ 1 60-66 dörr, typ 2 80-85+Golf 74-80 (h-fack)	Fråga N
111 837 219 SC	nyckelämne SC B-kvalitet dörr+handskfack	typ 1 60-66 dörr, typ 2 80-85+Golf 74-80 (h-fack)	80 U
111 837 219 SU	nyckelämne SU B-kvalitet	typ 1 60-66 dörr, typ 2 80-85+Golf 74-80 (h-fack)	80 U
111 837 219 SV	nyckelämne SV B-kvalitet	typ 1 60-66 dörr, typ 2 80-85+Golf 74-80 (h-fack)	80 U
111 837 219 VA	nyckelämne VA A-kvalitet	typ 2 80-tal???	Fråga N
311 837 247 043	täckkåpa svart i inre dörrhandtag/par	typ 1 68-, typ 2 68, 88-92, typ 3 67-73, Golf 74-	40 B
701 837 249 A	dörrstopp vänster	transporter T4 91-04	Fråga N
211 837 295 D	dörrlåsplatta på B-stolpe vänster framdörr	typ 2 67-79, typ 2 80- pickup sidolucka	Fråga N
111 837 565 C	tätning till glashållare för dörruta	typ 1 52-79, cab -64 (f o b), typ 2 68-92, typ 3 61-73	25 B
321 837 581	fönsterverv svart B-kvalitet	typ 1 75-79, t2 80-92, t3 72-73, t4 72-74, 914 75-, Golf m fl	80 B
111 837 637	bricka för lagerbock till ventilationsfönster	typ 1 65-03, typ 2 -92, typ 3	6 L
251 843 336 B	skjuddörrrens rullvagn höger skjuddörr	typ 2 85-91 chassinr 24-F-000001-	895 B
211 843 359 B	skjuddörrsrulle bakre	typ 2 68-84	260 B
251 843 368	skjuddörrrens styrstycke	typ 2 80-85	Fråga N
211 843 377 A	låshake nedre till skjuddörr	typ 2 68-84 -chassinr 24-E-175000	Fråga N
211 843 379 B	låshake övre till skjuddörr	typ 2 68-84 -chassinr 24-E-175000	Fråga N
211 843 395 B	dragfjäder i bakre skjuddörrsfäste	typ 2 68-84	950 B
701 843 405 B	skjuddörrrens nedre fäste med rullar vänster	typ 2 92-04 med skjuddörr vänster sida	Fråga N
701 843 406 B	skjuddörrrens nedre fäste med rullar höger	typ 2 92-04 med skjuddörr höger sida	Fråga N
251 843 419	skjuddörr bärrulle nedre	typ 2 80-91	Fråga N
251 843 423	skjuddörr ledrulle övre	typ 2 80-84	Fråga N
211 843 425 C	skjuddörr styrrulle nedre	typ 2 77-79	20 B
211 843 475	skruvhylsa i gummistopp till skjuddörr	typ 2 68-75, 80-84	40 B
253 843 642	innerhandtag till skjuddörr ledat, svart metall	typ 2 80- 24-E-175000	Fråga N
251 843 704	yttre dörrhandtag skjuddörr höger sida	typ 2 80-84	950 B
251 843 704 E	yttre dörrhandtag skjuddörr höger sida	typ 2 85-92	595 B
211 843 731	tätning till yttre skjuddörrshandtag	typ 2 74-91	20 L
251 843 740 A	låshake till skjuddörr	typ 2 86-92	Fråga N
211 843 749	gummistopp t skjuddörr, kapellställning	typ 2 68-92, T4 DH 91-03	Fråga N
211 843 800	kederlist för täckplåt skjuddörrsmekanism	typ 2 68-92, LT 76-	80 B
311 853 309 B	skarvstycke f 113853355F kromlist i plast	typ 1 71-, typ 2 72-79, 81-90	50 L

171 853 339 A	skarvstycke dekorlist fram- o bakrutelist	typ 2 80-92 (80 äv sidorutor), Golf 75-84	60 B
171 853 345	dekorlist i kromplast/300 cm till rutlister	typ 2 80-92, Golf 75-84	195 B
357 853 586 D	tätning för fästclips till skärmbreddare	T4 instegsmatta, Golf 84-, Passat 88-93 m fl	Fråga N
251 853 601 B	VW-emblem bak 100 mm	typ 2 87- ch24J014530-	255 B
7D0 853 651 01C	frontgrill svart	transporter T4 inkl syncro 96-04	Fråga N
171 853 695 A	listklämma till kylargrill/5 st	typ 2 80-92 nedre grill, Golf 74-, Passat	35 L
133 857 119	låsclips till handskfackslås	typ 1 74-79, typ 2 80-91	25 B
133 857 131 B	lås till handskfack med nyckel	typ 1 74-79, typ 2 80-91	375 B
251 857 561 A	solskyddsfästen vita per par	typ 2 80-92	90 B
251 857 607 01C	kurvhandtag svart	typ 2 80-90, LT 80-82	Fråga N
321 863 215 B 01C	ram med växellågen runt växelspak automat svart	typ 2 80-85 automat	Fråga N
251 863 735/6	instegsgummi/par	typ 2 80-92	230 B
311 867 167	fästskruv till paneler, i grop takluckevev	typ 1 64- (g), t2 69-92, typ 3 -73 (p/g), t4 -74(g)	15 B
311 867 169 581	täcklock skruv dörrklädsel/10 st molnvit	typ 2 80-92, typ 3 61-73	120 B
311 867 169 7NB	täcklock skruv dörrklädsel/10 st brun	typ 2 80-92, typ 3 61-73	90 B
311 867 169 8AX	täcklock skruv dörrklädsel/10 st benvit	typ 2 80-92, typ 3 61-73	50 B
311 867 169 J51	täcklock skruv dörrklädsel/10 st svart	typ 2 80-92, typ 3 61-73	50 B
311 867 169 Y20	täcklock skruv dörrklädsel/10 st gråvit	typ 2 80-92, typ 3 61-73	50 B
801 867 299	plastklammer inredning svart/10 st	typ 2 80-85 (9), typ 3 -66 variant, LT 76-83	40 B
801 867 299	plastklammer inredning ljusbeige	typ 2 80-85 (9), typ 3 -66 variant, LT 76-83	Fråga N
823 867 299	plastclips inredning svart/10 st	typ 2 80-92, Audi 80 73-	40 B
251 867 299 2VA	plastclips inredning ljusbeige/10 st	typ 2 80-92, LT 76-83	50 B
251 867 299 6AW	plastclips inredning grå/10 st	typ 2 80-85, LT 76-83	120 B
321 867 299 B	clips dörrklädsel	Golf/Jetta 83-92, Sc 81-92 t4 91-03	Fråga N
311 867 549	fästbåge till innertak (5 st)	typ 2 68-92, typ 3	295 B
241 877 243	dräneringsrör till taklucka	typ 2 68-79 (4st), 80-92(2)	320 B
117 877 433	försänkingsgrop till takluckevev	typ 1 64-, typ 2 68-, typ 3 64-73, typ 4 69-74	95 B
253 877 453	takluckevev vit	typ 2 80-92	250 B
255 883 879	plåtklammer inredning		Fråga N
885 776	polstring under sätestoppning/innertak 80*120	typ 1, Ghia, typ 2, typ 3	90 B
251 898 065	monteringssats stötfångarände	typ 2 80-90	50 B
9 14L-8C	tändstift Beru longlife TTW145000M2/sats	typ 2 76-80 2000 cc L-jetronic	Fråga N
9 w7cc	tändstift Bosch super W7CC/sats	typ 4 70-74, P914, typ 2 83-85 1,9 förgasare	Fråga N
9 w8cc	tändstift Bosch super/superplus/sats	typ 2/4 17-18-2000 cc	150 L
211 900 000	motorvärmare Defa	typ 2/4 17-2000 cc	Fråga N
025 903 137	kilrem	typ 2 83-86 1,9 65A generator	75 B
070 903 137	kilrem	typ 2 80-83 2000 cc	95 B
025 903 137 G	kilrem	typ 2 86-90, 90A generator	75 B
023 903 137 H	kilrem	Transporter AAF 91-94	Fråga N
021 903 513	generatorkol sats 12V, löds fast	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 70-74, 914	60 B
022 903 655	gummiskydd till luftning på generator 70A	typ 2 75- AP, ED, CJ, GD 1800-2000 cc	250 B
070 903 803 A	laddningsrelä vxlström i generator	typ 2 80 2000 cc, 80-81 D, Golf/Sc 74-81, K70 74-75, LT 76-82 m fl	Fråga N
068 903 803 B	laddningsrelä vxlström i generator	typ 2 81-83 2000 cc, WB, Golf 82-91	140 B
211 905 115 B	tändspole Bosch A-kvalitet utan fäste	typ 2 80-84 -ch24E155000 wasserboxer elektronisk tändning	995 B
211 905 115 D	tändspole Beru A-kvalitet inkl fäste	typ 1 88-92, typ 2 84- ch24E155001- elektronisk tändning	995 B
027 905 207	fördelarlock	typ 2 84-91 DF/DG/DH/GW ch24E155001-M105000, Golf 87- Audi 4 cyl m fl	130 B
113 905 207 A	fördelarlock 050, 009, högt lock A-kvalitet	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf 74-84	75 L
905 207 A blå	fördelarlock 009 blå genomskinlig	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf 74-84	95 B
905 207 A klar	fördelarlock 009 klar genomskinlig	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf 74-84	95 B
905 207 A röd	fördelarlock 009 röd genomskinlig	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf 74-84	95 B

113 905 207 B	fördelarlock 050, 009	typ 1 69-, typ 2 69-84, typ 4 69-74, K70 71-	Fråga N
043 905 225	rotor till högt lock	typ 1 69-, t2 69-92, t4 69-, K70, Golf 74-84, 914/4, 924 ej turbo	50 L
071 905 225 A	rotor med övervarningskydd 5400 varv	typ 2 72- 66-70 hk 17-2000 cc, WB 1,9	180 B
052 905 225 C	rotor A-kvalitet	914 70-76, typ 2 86-91, T4 95 5cyl m fl, Golf 87-91 inspr m fl	110 B
113 905 250	fördelarklämma	typ 1 61-, typ 2 60-79 34-50hk, 80-91 WB	40 B
111 905 261	O-ring under fördelare	typ 1 48-75, typ 2 50-91, typ 3, typ 4	Fråga N
028 905 295 B	kondensator 56 cm kabel förd/spole	typ 1 74-, typ 2 73-83 17-2000 cc, +D, typ 4 74, 914 1,8	80 L
191 905 351 B	styrenhet tändmodul	typ 1 88-92, typ 2 80-92	595 B
311 905 444 A	gummi över tändstift	typ 1, typ 3, typ 2 med 2000 cc	Fråga N
111 905 449 A	skyddsgummi över tändstift	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	8 L
111 905 449 T	skyddsgummi över tändstift original	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	Fråga N
191 905 855	tändningslås inkl 2 nycklar, avviker från orig, B-kvalitet	typ 1 71-, typ 2 71-92, typ 3 71-, Golf/Jetta/Vento 74-95	100 B
111 905 865 L	startkontakt med flatstift	typ 1 74-, t2 74-92 ch2142164060-, 914 74-76, Golf 74-, 924	125 L
039 906 021 B	styrenhet beg	typ 2 77-83?	Fråga N
023 906 031	insprutningsventil	typ 1 76 inj, typ 2 76-83 2000 cc, typ 4 70-74 inj	Fråga N
311 906 041 A	tempgivare för topp D-jetronic, L-jetronic	typ 1 76-79 L, typ 2 76-83 L, t3 68- D, t4 69- D	495 B
071 906 059 A	dubbelrelä bensinpump insprutn, 13 stift	typ 2 80-83 2000 cc, 914 1,8 74-75	995 B
251 906 091	bensinpump insprutning 12V	typ 1 76-79, typ 2 76-92 2000 cc, 2100 cc	895 B
211 906 101	gummiskydd över kabel insprut bensinpump mm	typ 1 cab 76- 1562078294-, typ 2 75-83, Golf 75- (tuta), LT	15 L
022 906 233 B	kontaktus till insprutning 3 stift	typ 2 2000 cc	Fråga N
867 906 381	relä universal elbakruta mm	Golf/Jetta/Vento 79- A100/A6 82-94-, typ 2 80-	Fråga N
091 911 023	startmotor 12V ny A-kvalitet	typ 2 76-83 (dec 82)	1295 B
003 911 023 BX	startmotor automat	typ 2 69-81	3295 B
443 911 261	glödrelä diesel	T4 91-95 D -ch70-N-100000 m fl	295 B
171 911 261 A	glödrelä diesel	typ 2 81-87, Golf/Jetta 79-91	Fråga N
411 915 511 C	relä 12V, max 30A, bil med 2 batterier	typ 3 69-73, typ 4 69-74, typ 2 80-83 (batt 2)	Fråga N
251 919 051 E	tankgivare	typ 2 80-87	525 B
251 919 059 B	ledningsfolie vid instrument	typ 2 81-82	Fråga N
021 919 081 B	oljetryckskontakt 0,3 bar, flatstiftsanslutning	typ 1 61-75 (fung 48-), typ 2 -82, t 3/4 alla	35 L
056 919 081 C	oljetryckskontakt 0,3 bar brun	typ 2 80-talet	45 B
028 919 081 D	oljetryckskontakt 0,25 bar blå	typ 2 83- 1,9, T4 95 4+5cyl, Golf 79-, Audi 80 86 m fl	40 B
056 919 081 E	oljetryckskontakt 1,8 bar vit	typ 2 86- DF/DG/DJ m fl, T4 95 ACU/AEN	45 B
068 919 081 E	oljetryckskontakt 0,9 bar grå	typ 2 83- turbodiesel	40 B
919 082	adapter till oljetryckskontaktsfäste	typ 1 48-75, typ 2 -82, t 3/4 vid montering oljetempmätare	160 B
919 083	oljetrycksgivare VDO 0-5 bar M10x1	typ 1 m fl med oljetrycksmätare	895 B
191 919 376	kontrollenhet för köldvarning	typ 2 83- Carat m fl, Golf/Jetta 84-91 m fl	Fråga N
251 919 501	kontakt		Fråga N
049 919 501	tempgivare vatten	typ 2 83-85 WB, 82-83 D, Golf/Jetta -1,8 80-91, Golf/Vento 2,0 93-Passat 1,8-2,0 88- m fl	Fråga N
049 919 563 A	oljetempgivare	T4 95 ACU m fl, Golf/Jetta 79-91, Passat 87-93 m fl	Fråga N
095 919 823 D	multifunktionskontakt 7-stift för aut-låda	Golf+cab 94-96, Passat 92-97, T4 92-96	Fråga N
191 937 503	relä 12V 40 A	typ 2 86-92, Scirocco 75-83, Passat 81-m fl	Fråga N
135 937 505	säkringsdosa 12 säkringar med relähållare	typ 1 73- 1303, typ 2 73-85, ej Carat	395 B
701 941 105	strålkastarinsats H4 Hella A-kvalitet, vänster	T4 transporter 91-96	Fråga N
251 941 105 A	strålkastarinsats H4 B-kvalitet	typ 2 80-92	195 B
251 941 105 AT	strålkastarinsats H4 Hella A-kvalitet, inkl fästkrage	typ 2 80-92	Fråga N
701 941 106	strålkastarinsats H4 Hella A-kvalitet, höger	T4 transporter 91-96	Fråga N
411 941 189	gummitätning elkabel, från lyktpotta, startmotor	typ 1 73- 1303, typ 2 80-92 (s), typ 3+typ 4 (I+s), LT	35 B
251 941 521	backljuskontakt	typ 2 88-92	100 B
020 941 521 A	backljuskontakt	typ 2 81-87, Golf/Jetta 74- 020-låda (ej G60/Rallye)	60 B
251 941 531 M	ljuskontakt vippströmbrytare B-kvalitet	typ 2 80-90 -chassinr 24-M-001-000	120 B
251 941 531 MT	ljuskontakt vippströmbrytare A-kvalitet	typ 2 80-90 -chassinr 24-M-001-000	Fråga N
321 941 600	lamphållare parkeringsljus	typ 1 74-, typ 2 74-89, typ 181 74-	40 B

111 941 605 A	gummikåpa till H4-strålkastare	typ 1 74-, typ 2 74-89, Golf 74-, m fl	Fråga N
271 943 315	glas med rött kors till ambulansbelysning	typ 2 58-95, ev fler	Fråga N
113 945 515 G	bromsljuskontakt, 3 stift, B-kvalitet	typ 1 70-85, typ 2 69-85 ch229061568-, t3, t4 69-71 (dec), Golf/Sc/Pa/A80 73-	65 L
113 945 515 GT	bromsljuskontakt, 3 stift, ATE, A-kvalitet	typ 1 70-85, typ 2 69-85 ch229061568-, t3, t4 69-71 (dec), Golf/Sc/Pa/A80 73-	175 B
113 945 515 H	bromsljuskontakt, 2 stift, B-kvalitet	typ 1 48-69, t2 52-69, 86-, t4 72-, Polo 75-, A100 72	75 L
823 947 105 B	innerbelysning	typ 2 76-92	90 B
113 947 561 H	kontakt innerbelysning/handbroms, skruvfäste	typ 1 61- i, 71- h, typ 2 68-92 i, typ 3/4, Golf 74-79 i/h	40 L
113 947 565 A	gummi till dörrkontakt innerbelysning	typ 1 65-79, typ 2 68-05, typ 3 61-73, typ 4, Golf -79	20 L
191 951 113 A	signalhorn 12V A-kvalitet	typ 1/2/3/4, Golf/Passat m fl 12V	220 B
111 951 113 B	signalhorn 12V B-kvalitet	typ 1/2/3/4, Golf/Passat m fl 12V	120 B
141 951 253 B	relä universal elbakruta mm	typ 2 80-, Golf/Jetta/Vento 79- A100/A6 82-94-,	Fråga N
251 953 141	blinkersglas vänster orange A-kvalitet	typ 2 80-92	Fråga N
251 953 142	blinkersglas höger orange A-kvalitet	typ 2 80-92	Fråga N
191 953 227 D	blinkrelä 12V 3 stift B-kvalitet	typ 1 71-75 (1300 ch1112799843-), t2 71-92, t3/t4 71-, vkyl 73-	100 L
251 953 519 C	torkarspak	typ 2 80-92	325 B
251 955 119	torkarmotor 12V utan fäste	typ 2 80-92, Golf 84-92	350 B
251 955 216	torkaraxel med splines o gånga höger	typ 2 80- vänsterstyrd	Fråga N
133 955 261	genomföring torkarm/par	typ 1 73- 1303, typ 2 80-90, LT 76-	20 L
171 955 275	plasthylsa torkaraxel/par	typ 2 80-92, Golf 74-83, Jetta 79-84, Sc 74-81, LT	60 B
191 955 427 B	torkarblad 450 mm svart/par	typ 2 80-92	220 B
133 955 435	täcklock till torkarm	typ 1 73- 1303, typ 2 68-90, Golf 74-83, Scirocco	10 L
311 955 461	fästmutter för tryckventil på spolarburk/vakuumres.	typ 1 71-72 1302, typ 2 68-79, typ 4 69-, t4 91-	Fråga N
251 955 489	tätning vid kablar till torkarspak?		Fråga N
191 955 529	relä/timer för baktorkare/spoln	typ 2 80-92, T4 92-, Golf 79-	Fråga N
111 955 531	relä intervalltorkare	typ 1 74- 1303, fung 72-, typ 2 71-92, typ 3 72-73	200 B
321 955 531 A	relä torkarmotor/spolning	typ 2 80-, Golf/Jetta/Vento 79- A100/A6 77-94-,	Fråga N
431 955 651	pump för vind/bakrutespolning	typ 2 80-92, LT 2882500001-. Golf/Sc 77-92,	190 B
333 955 651	pump för framrutespolning original	Golf 86-91, Pa var. 88-91, Po 87-94, T4 91-03	Fråga N
211 955 993	spolarmunstycke svart plast	typ 2 68-92, LT 76-, Golf 75-92 bak, Sc 74-81 bak	50 L
251 957 055 F	hastighetsmätare inkl trippmätare	typ 2 80-92 lyxbuss eller som tillbehör	Fråga N
141 957 397 A	lamphållare instrument/strömbrytarbelysning	typ 1 73-, Ghia 67-, t2 68-92, typ 4, Golf 75-, LT	Fråga N
251 957 803	hastighetsmätarvajer skruvfäste	typ 2 79 (maj)-81(juni)	275 B
251 957 803 E	hastighetsmätarvajer pushon-fäste A-kvalitet	typ 2 81-92	240 B
111 957 855 B	genomföring hast.vajer vänster spindel	typ 1 alla, typ 2 50-92, typ 4	Fråga N
321 959 481 E	termokontakt kylarfläkt 95-84 gr	typ 2 80-, Golf/Scirocco/Passat 79-,	Fråga N
823 959 481 G	termokontakt kylarfläkt 95-90 gr	typ 2 82- diesel, Golf/Jetta/Passat/A80 79-83 A 100 79-85 m fl	Fråga N
321 959 513 B	knapp till varmluftsfläkt	typ 2 80-91, Golf 74-	Fråga N
251 959 621	strömbrytare till bakrutevärme	typ 2 80-91	Fråga N
255 959 783 A	centrallåsenhet till skjutdörr	typ 2 80-92 med centrallås	Fråga N
255 959 855 B	strömbrytare till fönsterhiss vänster sida	typ 2 86-92 med elfönsterhissar	1295 B
411 963 107 C	Ebervärmarknapp m relä kpl med knapp	typ 2 -82, LT	Fråga N
251 971 358 A		typ 2 80-92	Fråga N
021 998 031	tändkabelsats standard	typ 2 72-83 1700-2000 cc luftkylida, typ 4 69-74	195 B
025 998 031	tändkabelsats Bosch grå A-kvalitet silicon	typ 2 84-92 ch24E155001- 1,9-2,1 wasserboxer	750 B
025 998 031	tändkabelsats Beru svart A-kvalitet	typ 2 84-92 ch24E155001- 1,9-2,1 wasserboxer	795 B
998 031	tändkabelsats Bosch grå A-kvalitet silicon	typ 2 -84 -ch24E155000 wasserboxer	1195 B
021 998 031 A	tändkabelsats Bosch grå A-kvalitet silicon	typ 2 72-83 1700-2000, typ 4 69-74	995 L
311 998 063	brytarspetsar vinklat flatstift A-kvalitet	t1 71- aut 68-, t2 71-83, t3/4 69-74 aut 68-, K70 71-	70 L
998 064 09	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1/2/3/4 009 12V	1095 B
998 064 10	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1 69-, typ 2 69-83, typ 3 69-73, typ 4, Golf 1	1095 B
N0105265	vagnsskruv svart till stötfångare	typ 2 80-	Fråga N
N0111531	mutter M9 till ventiljusterskruv	typ 1 1600 inj o Brasil, typ 2 80-88 WB 1.9 DF/DG	5 B

N01224111	fjäderbricka B8 på motor, koppling, styrsnäcka	typ 1/2 25-70 hk, typ 3 -73	Fråga N
N0123011	kolvbultslås A24x1,2 (8/motor)/sats TEFLON	typ 2 72-83 62-70 hk mnr Z10043-	225 B
N0124201	låsring, urtrampn-arm + osynkad låda (2/bil)	typ 1 -53, 72- ch1122070813-, typ 2 76-83 urtrampningsarm	Fråga N
N0124342	låsbricka 4, hast-vajer, värmevajer, popoutstift	typ 1 alla (popout 65-), typ 2, typ 3	3 L
N0124362	låsbricka 6: baklucka(b), gasfjäder(g), torkreglage(t)	typ 1 68- t, typ 2 68-79 b, 80- g, typ 3 68-70 t	Fråga N
N0125482	saxsprint till kronmutter bakhjul/par	typ 2 64-92	14 B
N0128543	klämbricka till VW-emblem fram mm	typ 2 80-92	Fråga N
N0138051	tätning oljelocksskruv	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17-2000 cc luftkylda	Fråga N
N0138156	tätning central oljelocksskruv	typ 1, typ 2 typ 3 typ 4 12-1600 25-70 hk	Fråga N
N0138493	kopparbricka oljeplugg	typ 2 83-, m fl vattenkylda	4 L
N0140864	försänkt spårplåtskruv, paneler mm/10 st	typ 1 71- takl, t2 74-91, 911 78-89, 924 76-88, 944 82-91	30 B
N0140864S	försänkt spårplåtskruv inkl bricka rostfri/60 st	typ 1 71- takl,cab inkl Ghia, typ 2 -63, 68-91, typ 3	350 B
N0143351	fästskruv till svänghjul/sats (5)	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17-2000 cc luftkylda	240 B
N0144781	pinnskruv till oljesumpslock CM8A/M6x21 överdim.	typ 1 48-79, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-1600 cc	Fråga N
N0146841	pinnskruv M9/M8 på topp mot värmekammare	typ 2 73-83, typ 4 , 914 70-76 17-2000 cc	50 B
N0177322	lampa blink/broms 12V 21W BA15s	typ 1/2/3 med 12V	20 L
N0177322orange	lampa blink 12V 21W BA15s Orange	typ 1/2/3 med 12V	20 L
N0177382	lampa broms/bakljus 12V 21/5W	typ 1/2/3 med 12V	20 L
N0177632	lampa strålkastare H4 12V 60/55W/par	typ 1, typ 2, typ 3 12V, H4-reflektor	80 B
N0177643gold	lampa strålkastare H4 Gold12V	typ 1, typ 2, typ 3 12V	60 L
N0177643gul	lampa strålkastare H4 GUL12V	typ 1, typ 2, typ 3 12V	60 L
N0201121	hjulmutter M14x1,5 orig stålfälg/5 st	typ 2 71-79, 80-92 endast bak	95 B
N0297012	oljesumpsskruv	typ 2 72-83 17-2000 cc, 80-91 WBX	50 B
N0385501	plastplugg grå till stötfångare mm	transporter t4, Golf 1/2/4 m fl	Fråga N
N0411817	låsmutter till övre spindelled/par	typ 2 80-91	25 B
N90100401	gummigenomf vid expansionsrör på tank/par	typ 2 80-92	150 B
N90128703	kylarslang vid vattenpump	typ 2 83-85 1,9-2,1	Fråga N
N90128802	packning på höger topp	typ 2 80-91	Fråga N
N90166601	kylarslang övre (till långsgående rör)	typ 2 80-85 WB + diesel	250 B
N90168501	packning rör/vattenpump	typ 2 86- 1,9+2,1 wasserboxer	Fråga N
N90226801	insexskruv till fäste svänghjul/sats 5 st	typ 2 80-92	220 B
N90436301	tätning till vattenpump	typ 2, Golf 93-05 m fl	Fråga N
T601110	tidur Eberspächer med 60 min gångtid	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4	Fråga N