

**Aktuell sortimentslista**

Listan avser delar passande VW 1500 och 1600 1961-1973 (typ 3) som fanns i Folkabiten's lager 2016-07-11 eller går att beställa.

Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

**Sökning i listan**

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

**Status**

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N=N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris. U=utgången vara som fortfarande finns i lager.

**Beställning eller prisförfrågan**

Beställ delar på E-post [Folkabiten@telia.com](mailto:Folkabiten@telia.com) eller telefon 0141-581 80, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida [www.folkabiten.se](http://www.folkabiten.se)

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

Referensnummer	Benämning	Passar till	Pris	Status
111 000 120	Empi draghandtag till handskfack	typ 1 53-73 m fl	440 B	
001 100	centreringsverktyg koppling	typ 1/2/3/4	40 B	
001 101	avdragare oljepump	typ 1/2/3/4	60 B	
001 105	verktyg m skruv till inpressning p-box vid svänghjul	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73, 34-54 hk	395 B	
001 109	verktyg till oljepåfyllningens fästmutter	typ 1 61- typ 2 60-, typ 3 61-34-50 hk	120 B	
001 111	kolvringspress 83-87 mm	typ 1, typ 2, typ 3 1500-1600 cc	80 B	
001 113	svänghjulsås 6-12V	typ 1 61- typ 2 60-, typ 3 61-, 34-50 hk	110 B	
001 119	bakhjulsmutterverktyg 36 mm för spärrskaft 1/2 "	typ 1, typ 3	120 B	
004 119	verktyg ipressning p-box, svänghjul	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73, 34-54 hk	250 B	
004 127	avdragare till startmotorbussning 12V	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 69-74	850 B	
000 005 282	färgkodsdekal silvergrå L282 lotusvit	fler silvergrå färgkodsdekaler finns	60 B	
111 012 021 A	verktygsats (mejsel, 10/13-nyckel,19/21-hylsa, tång, kapselklo, pinne)	typ 1 -71 m fl VW orig, påse+6 verktyg	350 B	
101 012 170	ventilstyrningsborr för 8 mm ventiler	typ 1 48-75, typ 2 50-, typ 3 61-73 m fl	550 B	
111 012 231	ringnyckel 36 mm (kraftverktyg för kronmutter bakhjul)	typ 1 48-, typ 2 50-63, typ 3 61-73	120 B	
012 231	hylsa 36 mm, 1/2" fäste för bakhjulsmutter	typ 1 48-, typ 2 50-63, typ 3 61-73, kronmutter	100 B	
251 012 243	verktyg för borttagning av navkapsel	typ 1/2/3/4	25 B	
113 016 051 C	växelspaxslås inkl 2 nycklar	typ 1 68-, Ghia 62-66 ch 4400051-, typ 3	1295 B	
311 017 201	signalring krom i ratt, full moon	typ 1 60-71, även Ghia, typ 3 -71	950 B	
035 101 B	Blaupunkt oval högtalare, rekt sv plastfront 138x182 mm		Fråga N	
251 035 503 A	radioantenn torpedantenn med svart ovalt fäste	typ 1 67-, typ 3 61-73, typ 4 69-	140 B	
151 035 503 Ak	radioantenn lodrät avlångt kromat fäste	typ 1 61-66, typ 2 -79, typ 3 -66	195 B	
151 035 503 As	radioantenn lodrät avlångt svart fäste	typ 1 61-66, typ 2 -79, typ 3 -66	180 L	
113 035 503 B	radioantenn torpedantenn med kromat ovalt fäste	typ 1 67-, typ 3 61-73, typ 4 69-	160 L	
035 506 A	radioantenn runt fäste	typ 1 Ghia, typ 3, Porsche 356	195 B	
044 600	Emblem Empi GTV i metall		150 B	
044 626 2	Emblem Engle (this engine is fitted with...)	typ 1/2/3/4 med Engle cam	240 B	
044 700	Emblem Empi oval i metall		120 B	
111 045 131	lampsats 6V med asymm strålk.lampa	typ 1 61-67, typ 2 61-, typ 3 6V	170 B	
045 131 A	lampsats 12V med asymm strålk.lampa	typ 1, typ 2, typ 3 12V	125 U	
054 300	radiokonsol svart plast fästs under instrbräda	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4	100 B	
054 801	nätkorg till ramtunnel benvit	typ 1, typ 3 alla	150 B	
054 802	nätkorg till ramtunnel svart	typ 1, typ 3 alla	150 B	

054 803	nätkorg till ramtunnel krom	typ 1, typ 3 alla	150 B
054 930	bambuhylla	typ 3	1690 B
000 071 071	skrapskydd u dörrhandtag/par alu	typ 3 -67	Fråga N
071 071	skrapskydd u dörrhandtag/par alu	typ 3 -67	Fråga N
000 093 001	kromplugg domkraftsfäste m kapselavdr/par	typ 1, typ 1 Ghia, typ 2, typ 3	250 B
111 100 173	tändinställningsdekal 0 grader A-kvalitet	typ 1, typ 3 M236	20 B
022 100 175	ventilspeksdekal "0,15 mm" A-kvalitet	typ 1 65-, typ 2 63-83, typ 3 65-, typ 4 69-	35 B
111 101 123	passtift till ramlager/sats (5/motor)	typ 1 48-75, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-2000 cc	30 B
113 101 125	tätning blockhalvor vid pinnskruvar (6 st/motor)	typ 1 66- 34-50 hk	Fråga N
113 101 157	ändplugg kamaxel	typ 1 60-65, typ 2 60- 34 hk, typ 3 -65	Fråga N
113 101 157 C	ändplugg kamaxel 29,9mm, 1300-	typ 1 66-, typ 2 63-92, t3 66-, typ 4+914	30 B
101 311	cylinder 92 mm, till 92x69	typ 1 m fl med 1835 cc	Fråga N
311 101 341	cylinderpackning papper vevhus/cylinder/sats	typ 1 66- 40-50 hk , typ 2, typ 3	50 B
043 101 355 C	topplock komplett med ventiler B-kvalitet	typ 1 71-, typ 2 71-, typ 3 66- 1600 DP	2495 B
043 101 355 CK	topplock komplett med ventiler A-kvalitet	typ 1 71-, typ 2 71-, typ 3 66- 1600 DP	3495 B
311 101 385 A	shimsbricka 0,8 mm topp/cylinder/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 61-73 42-54 hk	140 B
311 101 387 A	shimsbricka 1,0 mm topp/cylinder/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 61-73 42-54 hk	120 B
311 101 389 A	shimsbricka 1,5 mm topp/cylinder/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 61-73 42-54 hk	100 B
113 101 401 SB	ventilstyrning avgas 12,05 std/4 st	typ 1 61- 12-1600 m fl	180 L
113 101 408 SB	ventilstyrning + 0,20/4 st	typ 1 61- 12-1600 m fl	180 B
101 415 SB	ventilstyrning insug 12,05 std/4 st	typ 1 61- 12-1600 m fl	180 B
021 101 457	topplöcksmutter M10, 15 mm fattning, 16/bil	typ 1 56-, typ 2 60-83, typ 3, typ 4, 914 70-76	12 B
043 101 457	topplöcksmutter M8, 15 mm fattning	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3, 12-1600	13 B
101 475 alu	ventilkåpa aluminium skruvad inkl montsats/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	325 B
113 101 475 B	ventilkåpa 12-1600 + WB originaltyp	typ 1 61-03, typ 2 60-82, typ 3 61- 34-54 hk+ WB 83-92	120 L
101 475 B	ventilkåpa 12-1600 + WB kromad med bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	220 L
113 101 475 BS	ventilkåpa 12-1600 + WB originaltyp med bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	295 B
101 475 BSS	ventilkåpa rostfri med kromad bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	375 B
113 101 481 FT	ventilkåpspackning/par A-kvalitet	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	40 L
101 481 G	ventilkåpspackning/par Empi-kåpor	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	130 B
043 101 487	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB original	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	40 L
043 101 487	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB förzinkad/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	70 B
101 487 krom	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB kromad	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	40 U
070 105 101	vevaxel std 69 mm bättre oljekanal	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3, 13-1600, CT/CZ	2395 B
113 105 209	kamdrev på vevaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc	315 B
105 213/249	krysskil på vevaxel/sats 2 st	typ 1 48- , typ 2 50-73, typ 3 61-73 12-1600	60 B
113 105 219	distansring på vevaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc WB	50 B
105 219	distansring på vevaxel, för högvarvande motorer	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc WB	75 B
111 105 223	fördelardrev	typ 1 50-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc	300 B
111 105 227	c-klämma för låsn fördelardrev vevaxel	typ 1 48-, typ 2 -73, typ 3 61-73 12-1600	Fråga N
113 105 231 B	fördelardrivningsaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc	850 B
111 105 233	distansfjäder ovanför fördelardrivningsaxel	typ 1 48- , typ 2 50-83, typ 3 61-73, typ 4 69-74 12-2000	5 L
111 105 235 A	tryckbricka 0,6 vipparmlås/fördelardrivningsaxel	typ 1 -60 v, typ 1 61-, t2 44-50 hk, typ 3 66- f	10 L
113 105 241 A	oljekastarbricka till vevaxel	typ 1 48- , typ 2 -73, typ 3 61-73 12-1600	20 L
113 105 245 FS	packbox svänghjul silicon A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	70 L
111 105 259	fjädrande bricka till remskiveskruv	typ 1 61-, typ 2 60-92, typ 3 61-73 12-1600	10 B
111 105 265	fjädrande bricka till remskiveskruv	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	Fråga N
311 105 267 A	tätning bakom remskiva	typ 3 61-73	Fråga N
311 105 271	svänghjul std 200 mm, 130 tänder 12V	typ 1 67-03, typ 2 66- 44-50 hk mnr H/B/AD/AE/AF/AH, t3 67-73	895 B
105 271	svänghjul lättat 200 mm 12V, 8 stift	typ 1 67-, typ 2 66- 44-50 hk, t3 67-	895 B
113 105 277	passtift till svänghjul 8 mm 14 mm lång/8 st	typ 1 61- 34-50 hk, typ 2 30-50 hk mnr 3400000-, typ 3 1500	Fråga N
105 277 HD	passtift till svänghjul 8 mm extra långa/sats	typ 1 61- typ 2, typ 3 trimmade motorer	250 B
113 105 281	svänghjulsshims 0,24 mm	typ 1 61-66 -D76331, -F741384, t2 60-65 -H140936, t3 -66 -K40816, T210166	60 B

113 105 281 A	svänghjulsshims 0,24 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	20 L
113 105 283	svänghjulsshims 0,30 mm	typ 1 61-66 -D76331, -F741384, t2 60-65 -H140936, t3 -66 -K40816, T210166	60 B
113 105 283 A	svänghjulsshims 0,30 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	20 L
113 105 285	svänghjulsshims 0,32 mm 34-44 hk	typ 1 61-66 -D76331, -F741384, t2 60-65 -H140936, t3 -66 -K40816, T210166	Fråga N
113 105 285 A	svänghjulsshims 0,32 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	35 L
113 105 287	svänghjulsshims 0,34 mm	typ 1 61-66 -D76331, -F741384, t2 60-65 -H140936, t3 -66 -K40816, T210166	Fråga N
113 105 287 A	svänghjulsshims 0,34 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	30 L
113 105 289 A	svänghjulsshims 0,36 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	25 L
113 105 291 A	svänghjulsshims 0,38 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	30 B
311 105 295 A	O-ring vid svänghjul	typ 1 66- m fl 34-50 hk	10 L
111 105 305 E	svänghjulsbult med nållager	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600 m fl	130 L
111 105 305 EHD	svänghjulsbult HD 48 mm med bricka	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600 m fl	220 B
111 105 311	filtpackning till svänghjulsbult	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3 61-	Fråga N
111 105 313 A	nållager till svänghjulsbult/vevaxel	typ 1 54-, typ 2 54-75:s, 76-92:v, typ 3, typ 4	80 L
311 105 401 B	vevstake renoverad utbytes	typ 1 66-, typ 2 60-, typ 3 61- 1300-1600	Fråga N
113 105 425 B	vevstaksbult	typ 1-4 12-2000 67-	45 B
113 105 427	vevstaksmutter 1300-2000 cc	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73, typ 4 69-	Fråga N
311 105 431 A	vevstaksbussning mot kolvbult 22 mm/sats	typ 1 66-, typ 2 42-50 hk, typ 3 62- 13-1600 m fl	100 L
111 105 537 C	lagerhalvor till ramlager nr 2/par	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 105 701	vevlager standard/sats B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600+WB	120 B
113 105 701 T	vevlager standard/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600+WB	195 L
113 105 707 T	vevlager 0,25/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
113 105 713	vevlager 0,50	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
113 105 719	vevlager 0,75	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
113 105 725	vevlager 1,0	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
311 107 301 C	kolvring övre 83 mm	typ 1 67-, typ 3 66- 1500 cc mnr K/M 0000001-	Fråga N
113 109 021 D	kamaxel standard med drev 3 nitar +-0	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	1295 B
113 109 021 G	kamaxel standard med drev 4 nitar	typ 1 72-79 12-1600	995 B
109 111	kamaxeldrev alu std B-kvalitet 3-skruvsfäste	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	380 B
109 112-1	kamaxeldrev alu std A-kvalitet 3-skruvsfäste	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	695 B
109 113	monteringssats till kamdrev, 3 skruvar	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	50 B
311 109 301	stötstängssats	typ 3 61-06/63 -motornr 266357	Fråga N
311 109 301 A	stötstängssats std	typ 1 66-, typ 2 13-1600, typ 3 mnr 266358-	795 B
109 301 Chr	stötstängssats chrommolly, kortas till rätt längd	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4 1200-2000 cc+WB	850 B
113 109 309 C	lyftare standard/sats	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600	395 L
109 309 C	lyftare lättvikt 28 mm med smörjhål/sats B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600	625 B
109 309 C	lyftare lättvikt 28 mm med smörjhål/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600	1995 B
311 109 335	stötstängsrör/sats (8 st)	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	240 L
109 335 aluF	stötstängsrör teleskop alu, fjäderjustering/sats	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	850 B
109 335 aluS	stötstängsrör teleskop alu, skruvjustering/sats	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	895 B
109 335 nyl	stötstängsrör teleskop nylon	typ 1/2/3 13-1600	Fråga N
311 109 335 SS	stötstängsrör rostfritt stål/sats (8 st)	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	650 B
113 109 345 AK	tätning för stötstängsrör/sats (16 st)	typ 1 61-, typ 2 60-91, typ 3 61-73, 1200-1600+WB	95 L
109 345 Asil	tätning i silicon för stötstängsrör/sats	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-1200-1600	95 B
113 109 407	vipparmsaxel/par original	typ 1 61-75, typ 2 60-79 12-1600, typ 3 61-73, WB	350 B
113 109 427 A	lagerbock vipparmsaxel	typ 1 61-65, typ 2 60- 1200 cc, typ 3 -mnr 266358	Fråga N
113 109 427 C	lagerbock vipparmsaxel	typ 1 66-75, typ 2 63-, typ 3 62-73 13-1600 cc	30 B
111 109 439	låsklämma till vipparm/4 st	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3, typ 4, WB	40 B
109 443 C	vipparm 1,25/sats	typ 1 66- 13-1600, typ 3, Wasserboxer	1395 B
113 109 449 A	tätning för pinnskruv 12,5 mm vid vipparmar	typ 1 61-, typ 2 60- 34 hk	Fråga N
043 109 451	ventiljusterskruv 8 mm, längd:31 mm	typ 1 48-83, typ 2 50-79, typ 3 61-72, typ 4 12-1700	12 L
109 451	ventiljusterskruv 8 mm med kula/sats	typ 1 48-, typ 2 50-75, typ 3 12-1600, 1700	375 B
043 109 451 T	ventiljusterskruv 8 mm original	typ 1 48-83, typ 2 50-79, typ 3 61-72, typ 4 12-1700	70 B

311 109 601	insugningsventil 35,6 mm	typ 1 68- 44-50 hk, typ 2 63- 44-50 hk, typ 3	90 L
311 109 601 SS	insugningsventil 35,5 mm rostfritt stål/sats	typ 1 71- 1302-03, 13-1600, typ 2 44 hk, typ 3	695 B
311 109 611 B	avgasventil 31 mm	typ 3 61-62	Fråga N
311 109 612 A	avgasventil 32 mm	typ 1 67-, typ 2, typ 3 1300-1600 44-50hk	95 L
311 109 612 ASS	avgasventil 32 mm rostfritt stål/sats	typ 1 67-, typ 2, typ 3 1300-1600 44-50hk	695 B
113 109 623 A	ventilfjäder	typ 1 61-65, typ 2 60-63 30-34 hk, typ 3 61-65	Fråga N
113 109 641 BS	ventilfjäderbricka/sats 8 st	typ 1 66- 37-50 hk, typ 2 63- 42-50 hk	120 B
113 109 651 A	ventilknaster standard, 3 spår	typ 1 61- typ 2 60-92, typ 3/4, Golf 3-spår	5 B
111 115 107 A	oljepump std 21 mm för 3 nitar/skruvar, 8 mm skruvhål	typ 1/2/3 68-71 -AD0236133 m fl	Fråga N
111 115 107 AK26	oljepump HD 26 mm för 3 nitar/skruvar	typ 1/2/3 68-71, se res-kat för exakt motornr	390 L
111 115 107 AKD	oljepump HD 30 mm för 3 nitar/skruvar	typ 1/2/3 68-71, se res-kat för exakt motornr	575 B
115 107 AKHD	oljepump HD 30 mm med filterhållare inkl filter	typ 1/2/3 68-71, se res-kat för exakt motornr	1195 B
111 115 107 BKHD	oljepump HD 30 mm för 4 nitar	typ 1/2/3 72- AD236134-, AE395938-, AB350001-, WB	390 L
115 107 BKHD	oljepump HD med filterhållare inkl filter	typ 1/2/3 72- AD236134-, AE395938-, AB350001-	925 B
311 115 107 K	oljepump std 21 mm för 3 nitar/skruvar, 6 mm skruvhål	typ 1 66-67, t 2 63-67, t 3 -67, som HD 25/30/34 hk	450 L
311 115 107 KHD	oljepump HD 26 mm, 6 mm skruvhål i lock	typ 1 66-67, t 2 63-67, t 3 -67, som HD 25/30/34 hk	390 B
111 115 111 B	packn block/oljepump	typ 1 67-, typ 2 67-83, typ 3 67-, typ 4	Fråga N
111 115 131 B	oljepumpspackning tunn	typ 1 67-75 34-50 hk, typ 3 67-, typ 4	Fråga N
311 115 141	oljepumpslock standard 6 mm skruvhål	typ 1 61-67, typ 2 60-67 34-44 hk, typ 3 -67	195 U
115 141	oljepumpslock med en utgång till filter	typ 1 67-, typ 3 13-1600	195 B
311 115 141 C	oljepumpslock standard 8 mm skruvhål A-kvalitet	typ 1 67-03, typ 2 68-82 40-50 hk, WB 83-92, t3 67-, typ 4	140 L
111 115 161	mutter M8 till oljepumpslock självlåsande	typ 1 67-, typ 2, typ 3 68- K90196-, T445098-	20 L
113 115 175	oljesil	typ 1 61-67, typ 2 60-65 , typ 3 61-67	90 L
311 115 175 A	oljesil till motor med 12 mm sugrör	typ 1 68-70, typ 2 66-69 15-1600, typ 3 68-	60 L
113 115 181 AC	oljesumpslock	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	90 B
115 181-0,95	extra oljesump 0,95 liter, med lifetime filter/sats	typ 1 61-, typ 3 61-, CT/CZ	1995 B
115 181-1,5	extra oljesump 1,5 liter, fästs i original oljesump/sats	typ 1 61-69 12-1500, typ 3 61-69	1095 B
115 181-3,3	extra oljesump 3,3 liter, fästs i original oljesump/sats	typ 1 61-, typ 3 61-, CT/CZ	2095 B
115 182	skvalplåt till oljesump	typ 1-motorer	150 B
113 115 193 krom	oljelocksplugg med magnet krom	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	50 L
113 115 193 sv	oljelocksplugg med magnet svart	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	30 L
113 115 193 T	oljelocksplugg original	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	25 L
113 115 195	magnetring vid oljesil	typ 1 61- m fl 1200-1600	Fråga N
311 115 329 B	gummirör till oljepåfyllning, krage i en ände	typ 3 61-73 ersätter ...A	70 B
115 351 8A	oljefilter PH8A	typ 1, trimmade motorer	150 B
115 351 HP1	oljefilter HP1	typ 1, typ 2, typ 3 från 1600 cc trimmade	240 B
113 115 411	kolv till oljereducering	typ 1 61-, typ 2 59- 34 hk, typ 3 70-	Fråga N
111 115 421 A	fjäder till oljereducering, den korta av 2	typ 1 med dubbel oljereducering, typ 2 70- 1300-1600 cc	Fråga N
111 115 431 C	förslutningsskruv till oljereducering	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 34-54 hk	45 B
113 115 475	papperstätning vid vevhusventilation	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 34-54 hk	Fråga N
111 115 485	oljelock originaltyp	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, typ 3	50 B
311 115 485	plastlock på vevhusventilation	typ 3	Fråga N
111 115 487	packning oljelock	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, typ 3	55 B
113 115 495	fästmutter för oljepåfyllning (inuti)	typ 1 61- typ 2 60-, typ 3 61- 34-50 hk	Fråga N
311 115 533	spiralfjäder till vevhusventilation	typ 3 69-	Fråga N
311 115 541	gummi utflöde vevhusventilation, vattenutflöde	typ 1 61-72, typ 2 56-92, typ 3 61- 12-1600 cc	30 L
056 115 561 G	oljefilter standard	typ 1 68-71 med oljefilter, Golf, Passat 74-94 m fl	70 B
115 562 hö	oljefilterhållare externt filter höger anslutning	typ 1 och typ 2 med oljefilter	195 B
115 562 vä	oljefilterhållare externt filter vänster anslutning	typ 1 och typ 2 med oljefilter	120 B
111 117 151	tätning under oljekylare/st, (2/motor)	typ 1 48-70, typ 2 50-69 25-47 hk, typ 3 -m65745	Fråga N
021 117 151 A	tätning under oljekylare/st, (4/motor)	typ 1 70-, typ 2 70-82, typ 3 70-, typ 4 69- 13-2000 cc	5 L

311 117 151 A	tätning under oljekylare	typ 3 63-69	Fråga N
043 119 159	termostat ej originalutförande	typ 1/2/3 12-1600	225 B
111 119 159 A	termostat 65-70 grader A-kvalitet	typ 1 62-, typ 2 64-, typ 3 64-73 12-1600 cc	Fråga N
311 119 317 A	glömplåtar/par för bilar med 10 mm pinnskruvar	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 62-71 13-1600 cc	80 B
113 119 451	glömplåtar/par, ger bättre kylning	typ 3 72-73 original, typ 1/2/3 för bättre kylning	240 L
113 119 571	gummitätning värmeslang 25 mm	typ 1 61-69, 1500 -67, typ 2 60-, typ 3 -mnr 33980 12-1500	75 B
311 119 619 A	gummiplogg i hus för kylflötsinsug	typ 3 61-72	Fråga N
311 119 665 A	kylflötsbälge bakre	typ 3	350 B
311 119 675 A	slangklämma 945 mm till gummibälge	typ 3 -71 (april)	Fråga N
311 119 731 A	hållare till fäststäng för termostat BEG	typ 3 64-67	Fråga N
113 127 025 GT	bensinpump std A-kvalitet inkl drivstäng	typ 1 66-79, typ 2 66-, typ 3 66-73 12-1600, WB	650 B
113 127 117 A	hävarm i bensinpump	typ 1 61-, typ 2, typ 3 61- 12-1500	Fråga N
113 127 129	vipparmsaxel i bensinpump	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 34, 40, 44 hk	Fråga N
113 127 131 A	fjäder 33 mm till vipparm i bensinpump	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 34, 40, 44 hk	Fråga N
311 127 141	membran bensinpump rödmärkt	typ 3 61-	Fråga N
311 127 171 A	bensinpump överdel	typ 1 66-, typ 3 66-	Fråga N
111 127 177	filter (koniskt) till bensinpump förgasarmotor	typ 1 52-65, typ 2 52-59, 80-83, typ 3 66-, typ 4 69-71	Fråga N
311 127 177 A	filter i bensinpump		Fråga N
111 127 179	mässingsplogg 6kant	typ 1 48-65, typ 2 50-59, 80-83, typ 3 66-, typ 4 69-71	Fråga N
113 127 183	tätning till bensinpumps överdel rund	typ 1 61-65, typ 2 60-, typ 3 61-65, K70 71	Fråga N
311 127 185	bensinpump lock på överdel	typ 1 66-, typ 2 80-83 CU, typ 3 66-, typ 4 69-71	Fråga N
113 127 189	tätning t skruv på bensinpumpens lock	typ 1 61-, typ 2 60- 34-44hk, typ 3 61-, K70 71	5 L
113 127 303	bakelitfot till bensinpump, typ 1-motor	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600 cc	45 L
113 127 307	drivstäng till bensinpump likström	typ 1 61-73, typ 2 60-, typ 3 61-73 ej vxlström	30 L
113 127 311	packning under b-pumpens bakelitfot	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-	4 L
113 127 313	packning mellan b-pump/bakelitfot	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-	6 L
311 129 025 F	Förgasare 32 PDSIT-2 vänster Brosol	typ 3 64- dubbelförgasare motsv Solex	2195 B
311 129 026 F	Förgasare 32 PDSIT-3 höger Brosol	typ 3 64- dubbelförgasare motsv Solex	2195 B
311 129 119	packning för lock 311129117 på förgasare	typ 3 61- med enkelförgasare 32PHN	Fråga N
311 129 175	frostplogg till förgasare 1-32	typ 3 61-69 enkel- o dubbelförgasare	Fråga N
311 129 187	låsring för kolvstäng innanför automatchoke	typ 3 61- enkelförgasare	Fråga N
311 129 191 A	chokehus med bimetal fjäder	typ 3 61- enkelförgasare	Fråga N
311 129 191 C	chokehus med bimetal fjäder 12V vänster	typ 3 67- T463930-, även 65- om 12V	Fråga N
341 129 191 D	chokehus med bimetal fjäder 6V vänster	typ 3 66 1600 T000001-T260000	Fråga N
341 129 201	nålventil 1.2	typ 1 -52 26 VFI, typ 2 34PDSIT2/3, typ 3 alla	Fråga N
311 129 213 C	tätning till nålventil i förgasare	typ 1 61- 28-30 PICT-2 flertalet, typ 2 68-, typ 3	Fråga N
311 129 281	packning förgasarhusets över/underdel	typ 3 61- enkelförgasare	Fråga N
311 129 281 B	packning förgasarhusets över/underdel	typ 3 61-	Fråga N
341 129 293	packning förgasarhusets underdel/drossel	typ 3 64- med dubbelförgasare	Fråga N
113 129 397	låsfäste för flottör	typ 1 61-75 28-34 PICT	Fråga N
341 129 397	blad fjäder till flottöraxel	typ 3 64- med dubbelförgasare	Fråga N
341 129 405	huvudmunstycke X 125	typ 1 30 PICT-2 vissa 40-44 hk m fl	Fråga N
311 129 413 E	elektriskt tomgångsmunstycke 12V g45	typ 3 32 PDSIT	Fråga N
040 129 616-50	kromade insugsträttar IDF 57mm /par	typ-1-motor med Weber IDF 40-44	250 B
129 620	luftfilter krom 100 mm Ø	typ 1/2/3 med originalförgasare	130 L
129 620 A	luftfilter krom 137 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	150 L
129 620 B	luftfilter krom 163 mm Ø vevhusvent	typ 1/2 med originalförgasare	240 L
129 620 C	luftfilter krom/par	typ 3 64- dubbelförgasare	375 B
129 620 D	luftfilter krom med gälar 137 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	165 B
129 620 I	insats till luftfilter 100 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	60 B

341 129 621	gummitätning förgasare/luftfilter /par	typ 3 64- dubbelförgasare	50 B
311 129 707	insugspackning enkelport C 32x38	typ 1 66-70 13-1500, typ 2 68-70 1600, typ 3 63-	20 L
311 129 707 B	insugspackning mot dubbelporstopp	typ 3 66- T244544-/P0001300-	Fråga N
113 129 717 A	insugspackning mot dubbelporstopp plåt	typ 1 71-75, typ 3 66-73 44-54 hk m fl	15 L
341 129 745	blindbricka för förvärmning, 1/motor	typ 3 dubbelförgasarmotorer	Fråga N
341 129 795	isolerpackning dubbelförgasare/insug	typ 3 67-73 32 PDSIT, T244544-, P001300- 1600 cc	80 B
111 129 921	låsning för gasvajer (g) o värmevajer(v)/sats	typ 1 48- g, 66- v, typ 2 50- g, 66- v, -50 hk, t3, t4/914 v	30 L
311 133 259	bakelittätning dubbel till insprutning	typ 3 68-73 inspr	Fråga N
311 133 261 A	spridartätning inre till insprutning	typ 1 75-, typ 2 76-92, typ 3 68-, typ 4 69-74	8 B
311 133 263	spridartätning yttre till insprutning	typ 1 75-, typ 2 76-92, typ 3 68-, typ 4 69-74	20 B
311 133 271	tryckplatta för ventillager	typ 3 68- inspr	Fråga N
311 133 343 A	slangklämma 8,7 mm	typ 1 71-	Fråga N
311 133 511 C	bensinfilter insprutn, anslutn 8+8 mm	typ 3 69-73, typ 4 69-73	150 B
311 141 025 CX	tryckplatta 200 mm utan ring	typ 1 71-, typ 2 71-75, typ 3 71- 1600 cc	795 L
211 141 025 D	tryckplatta 180 mm solfjädr m ring 25-45 hk	typ 1 -70, typ 2 -62 -m6908639, typ 3 -62 m65745	795 L
311 141 025 E	tryckplatta 200 mm solfjädr m ring 44-54 hk	typ 3 63-70, fung typ 1/2 15-1600	995 L
311 141 031 B	lamell 200 mm stum, 15-1600 cc	typ 1 67-78, typ 2 63-75, typ 3 67-73	595 B
141 031 Bstum	lamell 200 mm stum, feramic högeffekt	typ 1 67-78, typ 2 63-75, typ 3 67-73 15-1600	895 B
311 141 031 D	lamell 200 mm med fjädrar, 15-1600 cc	typ 1 67-78, typ 2 63-75, typ 3 67-73	595 L
111 141 031 E	lamell 180 mm stum 12-1500 cc	typ 1 47-80 12-1300, typ 2 50-62, typ 3 61-66	995 B
111 141 031 F	lamell 180 mm med fjädrar 12-1500 cc	typ 1 47-80 12-1300, typ 2 50-62, typ 3 61-66	525 L
311 141 125	urtrampningsring på tryckplatta koppling	typ 3 tidig?	Fråga N
111 141 125 A	urtrampningsring på tryckplatta koppling	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	Fråga N
111 141 129	arm till tryckplatta	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	Fråga N
311 141 131	expanderstift till 3-armars tryckplatta	typ 1 48-75, typ 2 50-75, typ 3 61-73	Fråga N
311 141 133	specialbult med skalle med öga	till tryckplatta 111141025D, 211141025A	Fråga N
111 141 133 B	specialskruv med spår i topp, platt skalle	till tryckplatta 111141025/A/B	Fråga N
311 141 135	tryckring 16 mm för justermutter, 3/platta	typ 2 -62 m fl	Fråga N
311 141 137	justermutter utan klackar	till tryckplatta 111141025C/D/F/G/H, 113...025/A, 311025A	Fråga N
111 141 137 B	justermutter med klackar	till tryckplatta 111141025/A/B	Fråga N
111 141 141	hållfjäder till koppling	till tryckplatta 111141025/A/B, 113...025/A, 211141025/A	Fråga N
311 141 141	hållfjäder till koppling	till tryckplatta 311141025D	Fråga N
111 141 145 A	hållfjäder till urtrampningsring 111141125A	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	Fråga N
111 141 163	underläggsbricka f fjäder tryckplatta (6/bil)	typ 1 -70, t2 25-34 hk -m6908639, t3 -62 m65745	Fråga N
111 141 165 A	urtrampningslager B-kvalitet inkl clips	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	275 L
111 141 165 AT	urtrampningslager original A-kvalitet	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70, Audi 100 69-71	Fråga N
113 141 165 B	urtrampningslager	typ 1 71-, typ 2 71-75, typ 3 71-, Pa/A80 74-81, LT 76-83,	195 L
111 141 177	clips till 111141165+111141167	typ 1 -70, typ 2 -70 +saxomat med grafitlager	Fråga N
111 141 177 A	clips till 111141165A, 111141167A	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	10 L
111 141 177 HD	clips till 111141165A förstärkta	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	20 L
016 141 181	styrhylsa plåt	typ 1 71-, typ 2 71-90, typ 3 71-73	Fråga N
113 141 181 BAD	adapterhylsa urtrampningslager	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70 med nyare t-platta	695 B
113 141 701 C	urtrampningsarm std, fäster i båda sidor	typ 1 61-70, typ 2 59-67 ch469506-, typ 3 -70	130 L
113 141 701 E	urtrampningsarm std	typ 1 71-72 -ch1122070812, typ 3 71-72	130 L
113 141 701 F	urtrampningsarm std	typ 1 72- ch1122070813-, t3 72- ch3122006453-	130 L
113 141 711	höger bussning för urtrampningsarm	typ 1 61-72, typ 2 59-75 ch469506-, typ 3 -72	Fråga N
131 141 719	kopplingsarm rak 16 mm A-kvalitet	typ 1 65-72 115685587-1122070812, t2 65-72 215035228-, t3 65-72	160 B
361 141 719	kopplingsarm rak 20 mm	typ 3 72- 3122006453- variant	150 B
111 141 719 D HD	kopplingsarm 20 mm HD	typ 1 72- 1122070813-, t2 76-79, t3 72- ch3122006453-	140 B
131 141 719 HD	kopplingsarm rak 16 mm HD	typ 1 65-72 115685587-, t2 65-72 215035228-, t3 65-72	140 B

113 141 723	returfjäder koppling, även saxomat	typ 1 61-72 +Ghia o cab, typ 2 59-75 ch469506-, typ 3 -72	40 L
113 141 723 C	returfjäder koppling	typ 1 72-74 (apr), t3 72- ch3122006453-	45 L
111 141 727	styrning för returfjäder kopplingsvajer	typ 1 61-72 -1122070812, typ 2 60-75, typ 3 -72 -3122006452	40 B
113 142 055 REP	servomembran till automatkoppling	typ 1 68- automat m fl	250 B
158 251 37	Instruktionsbok svensk	typ 3 1500 62 (okt 61)	Fråga N
198 000	låsmuttersats motor (muttrar, brickor o skruvar)	typ 1 61- m fl	295 B
111 198 007 AF	packningssats motor B-kvalitet	typ 1 66-, typ 2, typ 3 13-1600	195 U
111 198 007 AFT	packningssats motor A-kvalitet	typ 1 66-, typ 2, typ 3 13-1600	250 B
113 198 013 A	motorpackningssats block inkl 2 bakelittätningar	typ 1 71-75, typ 2 71-, typ 3 66-73 1600 dubbelport	Fråga N
113 198 026	monteringssats urtrampningarm	typ 1 61-71, typ 2 59-75, typ 3 61-71	140 L
113 198 026 A	monteringssats urtrampningarm uretan	typ 1 72-, typ 3 72-73	250 B
198 026 U	monteringssats urtrampningarm uretan	typ 1 61-71, typ 2 59-75, typ 3 61-71	250 B
198 030 A	oljetryckssats enkel	typ 1 61-69, typ 2 60-69, typ 3 12-1600	45 B
198 030 B	oljetryckssats dubbel, ökar oljetrycket	typ 1 70-, typ 2 70-, typ 3 12-1600	55 L
113 198 031 T	packningssats oljesil	typ 1 61-82, typ 2 60-, typ 3 12-1600	20 L
043 198 035 DP	pinnskruvsats 8 mm för cyl chromoly	typ 1 71-, typ 2 71-, typ 3 71- 13-1600	595 B
043 198 035 DPT	pinnskruvsats 8 mm för cyl std/sats A-kvalitet	typ 1 71-, typ 2 71-, typ 3 71- 13-1600	595 B
311 198 063 JX	cylindersats 83 mm	typ 1 67-70, typ 3 66-68 1500 std	2895 B
311 198 069 FE	cylindersats 85,5 mm gjuten B-kvalitet	typ 1 m fl 85,5*69 typ 1 1302 S AD-	1895 B
311 198 069 FX	cylindersats 85,5 mm gjuten A-kvalitet	typ 1 m fl 85,5*69 typ 1 1302 S AD-	2695 B
311 198 069.87	cylindersats 87 mm 1641 cc, A-kvalitet	typ 1 m fl 87*69 smidd	3795 B
311 198 069.87a	cylindersats 87 mm 1641 cc, A-kvalitet	typ 1 m fl 87*69 gjuten	2895 B
311 198 069.87b	cylindersats 87 mm 1641 cc, B-kvalitet	typ 1 m fl 87*69 gjuten	1895 B
311 198 069.905	cylindersats 90,5 mm 1775 cc	typ 1 m fl 90,5*69 grafitbelagda gjutna kolvar	2595 B
311 198 069.92	cylindersats 92 mm 1835 cc	typ 1 m fl 92*69 grafitbelagda gjutna kolvar	2595 B
311 198 069.94	cylindersats 94 mm 1915 cc	typ 1 m fl 94*69 grafitbelagda gjutna kolvar	2595 B
311 198 071 FX	cylindersats 85,5 mm smidd	typ 1 m fl 85,5*69 smidda	3795 B
311 198 163 A	kolvringsats 2,5x2,5x4, 83 mm	typ 2 1500 -mnr 1100000, typ 3 61-65	Fråga N
315 198 163 A	kolvringsats 2x2x4, 83 mm	typ 1 67-70, t2 H0703231-, t3 66-68 1500	295 L
311 198 169 AX	kolvringsats, 2x2x5, 85,5 mm	typ 1 71-, typ 2 68-, typ 3 67- 1600 cc	295 L
311 198 171 A	kolvringsats, 2x2x5, 86 mm 1:a överdim.	typ 1 71-, typ 2 68-, typ 3 67- 1600 cc	350 B
311 198 263 A	kolvringsats 2.5x2.5x4, 83 mm hög oljeförbr	typ 3 61-65, typ 2 1500 -mnr 1100000	Fråga N
311 198 269	kolvringsats 2.5x2.5x4 85,5 hög oljeförbr	typ 3 66-67 tidiga mnr T+P 1600 cc	Fråga N
311 198 353 X	vevaxel VAG-utbytes med lager	typ 1/2/3 13-1600 cc	Fråga N
111 198 461	ramlager std*std*std 65 mm yttre B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	360 B
111 198 461 T	ramlager std*std*std 65 mm yttre A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 463	ramlager std* 0,25*std	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 463 T	ramlager std* 0,25*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 465	ramlager std* 0,5*std	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 465 T	ramlager std* 0,50*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	Fråga N
111 198 467	ramlager std* 0,75*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 471	ramlager 0,5* std*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 471 21	ramlager 0,5* std*1,0 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 473	ramlager 0,5* 0,25*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 473-21	ramlager 0,5* 0,25*1,0 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 475	ramlager 0,5* 0,50*+1 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 481	ramlager 1,0* standard 22 mm A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 483	ramlager 1,0* 0,25 B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 485	ramlager 1,0 * 0,5 B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
025 198 541	kamaxellager dubbel axial	typ 1 66-, typ 2 66-, typ 3, 12-1600, WB 86-92 m fl	295 L
311 198 553	reparationssats bensinpump	typ 3 61-65	Fråga N

311 198 555	reparationssats bensinpump	typ 3 66-72	250 B
311 198 573	p-sats Solex 32 PDSIT 2-3 ej membran, munstycke	typ 3 64- m dubbelförgasare	Fråga N
311 198 573 S	reparationssats Solex 32 PDSIT 2-3/förgasare	typ 3 64- m dubbelförgasare	350 L
311 198 653 A	lamellbelägg 200 mm	typ 2, typ 3 med 200 mm koppling	Fråga N
311 201 075 Q	bensintank	typ 3 68-73 med insprutning	Fråga N
113 201 157	T-stycke tankavlutning vid bensinpåfyllning	typ 1 68- inkl 1302-03, typ 3 68-73	40 B
311 201 179 A	slang till luftning vid bensinpåfylln	typ 3 68-72 -ch3122066941, typ 4 68- (kortas)	195 B
133 201 181 A	slang till luftning vid bensinpåfylln	typ 1 73-75 1303, lång, typ 3 72-	130 B
113 201 215	tätning vid skarv tankpåfyllning/par	typ 1 68- ch118895515-, typ 3 ch318210005-	40 L
311 201 219 A	påfyllningsslang till tank, rak 185x48 mm	typ 1 68-75 inkl Ghia ch118895515-, typ 3 68-73, typ 4	150 L
113 201 221 A	utströmningsrör bensintank	typ 1/2 62-, typ 3 -67 chassinr 176350-	Fråga N
311 201 231	mutter till avtappning bensintank	typ 1/2/3 62-	Fråga N
311 201 235	tätning till 311 201 231	typ 1/2 62-, typ 3 -67	Fråga N
251 201 511 G	bensinfilter universaltyp ej original	typ 1 bl a till Eber, typ 2 81-90 1,9-2,1 m fl	20 L
343 201 551	tanklock 70 mm, säkerhetstanklock	typ 1 61-67, typ 3 61-67 (typ 3 Ghia -69) , 181	Fråga N
113 201 551 A	tanklock 65 mm	typ 1 68-72 -ch1122427792, t3 68-72 -ch3122066941, t4 -70	110 L
113 201 551 H	tanklock av rostfri plåt med nyckel, skruvas in	typ 1 72-03, typ 3 72-73, typ 4 71-74, P911	395 L
321 201 551 H	tanklock av plast med nyckel, skruvas in	typ 1 72-03, typ 3 72-73, typ 4 71-74, P911	100 B
867 201 551 T	tanklock 65 mm, plåt, nyckellås, bajonett, A-kvalitet	typ 1 68-72 -ch1122427792, t3 68-72 -ch3122066941, t4 -70	150 B
113 201 557 C	packning 35x54 till tanklock 58,5 mm	typ 1 68-72 -ch1122427792, t3 68-72 -ch3122066941, t4 -70	Fråga N
111 201 557 E	packning 45,5x68 till tanklock 111201551B	typ 1 61-67, typ 2 68-71, t3 61-67	Fråga N
113 201 557 E	packning till tanklock	typ 1 72-, t3 72-73, t4 71-74, 911, Passat 75-80	40 B
113 201 635	fästplatta till bensintank/sats (4/bil)	typ 1 71- 1302-03, typ 3 70-73	50 B
111 201 635 A	fästplatta till bensintank/sats (4/bil)	typ 1 49- ej 1302-03, typ 3 61-69	100 B
111 209 147	bensintanksil metallnät fung med bensinkran	typ 1 -61, typ 2 -61, typ 3	60 L
111 209 147 1	bensintanksil nylon för tank utan bensinkran	typ 1 62-, ej 1302-03, typ 2 55-75, typ 3 62-67	65 L
111 209 189 A	genomf br-rör/ramtunnel/par 6 mm	typ 1 50-74, typ 2 50-67 pickup, typ 3 -67	40 L
341 251 051	ljuddämpare	typ 3 61-65	Fråga N
311 251 153 F	dämparrör, slutrör inkluderat	typ 3 72-73 grövre rör från dämpare än -71	795 B
311 251 157	dämparrör	typ 3 61-71	Fråga N
111 251 261 B	avgaspackning mot toppar/par	typ 1, typ 2, typ 3 1200-1600	20 L
111 251 263 A	avgaspackning förvärmning	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk, t3 (vä) enkelförg.	15 L
251-1019-1	ljuddämpare glasspack svart 1 3/8" OBS! end dämpare	typ 1, typ 3 med ormbo med litet fäste	895 B
251-3361	packning till lilla avgasflänsen	typ 1/2/3 med ormbo med liten fläns	20 B
311 255 103 F	värmekammare vänster	typ 3 61-65 -motornr 713138	Fråga N
255 171A/2A	ersättningsrör värmekammare/par	typ 3 62-73	325 B
111 255 309 B	klämma för värmevajer till reglage på värmekammare	typ 1 66- ch116314087-, typ 2 66- ch216054822-, typ 3/4	4 L
111 255 311	stift till låsning av värmevajer vid kammare	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3/4	Fråga N
311 255 318	krök med 28 mm stos vid ljudförvärmningsdosa	typ 3 65- mnr 713139- höger	Fråga N
311 255 321	krök vid ljuddämparens förvärmningsdosa	typ 3 -65, -mnr 713138 vä/hö	Fråga N
311 255 333	klämma för friskluftsror, 2/bil	typ 3 65- mnr 713139-	Fråga N
311 255 341 A	klämma mellan värmekammare o ljuddämpare	typ 3 61-	Fråga N
311 255 358 E	varmluftsslang 65 mm höger	typ 3 62-	Fråga N
211 255 359	värmeslang förv (f)+A-stolpe (A) 900x25 grå papp	typ 1 61-70 -40 hk(f), 67-72 (A), t2 60-67 -44 hk, t3 66-	75 L
255 359 alu	värmeslang förv (f)+A-stolpe (A) 900x25 alu	typ 1 61-70 -40 hk(f), 67-72 (A), t2 60-67 -44 hk, t3 66-	75 B
113 255 529 B	lucka för fotvärme bak	typ 1 63-64 chassinr 5199980-, typ 3 63 ch 111150-	Fråga N
113 255 737	klämma för förvärmningsslang 25 mm	typ 1 61-70, typ 2 60-67, typ 3 61-71	Fråga N
311 259 325	plåtclips fäste för värmevajer fram	typ 2 68-72, ev även senare	Fråga N
311 261 145	avgasrör till Eberspächer	typ 3 -65 -chassinr 315048101	Fråga N
311 261 475	brytare till bensinpump	typ 1 -70, typ 3 61-65	Fråga N
311 261 495	bensinfilter till Eberspächer B2	typ 1 -70, typ 2 -67, typ 3 61-65	Fråga N
311 261 517	högtrycksslang från bensinpump 250 mm	typ 3 61-65 -chassinr 315048101	Fråga N
311 261 533	liten sil i Eberspächer M60	typ 1 64-, typ 2 -67, typ 3 61- ev fler	Fråga N



311 261 539 B	stålomspunnen slang från tryckregl/sats	typ 3 65-	Fråga N
311 261 545	spridarskruv 0,3 till Eberspächer	typ 3 65-	Fråga N
311 261 545 A	spridarskruv 0,325 till Eberspächer	typ 3 61-65	Fråga N
311 261 575	kvartsstav	typ 1 48-71 ev senare, typ 3 61-73	Fråga N
311 261 603	avgasrör till Eberspächer övre	typ 3 66-72, ev även 73	Fråga N
311 261 695	avgasklämma på eberspächer	typ 1 71-75, typ 2 68-79, typ 3, typ 4, 181 69-82	Fråga N
341 298 003	monteringssats ljuddämpare	typ 3 64-71 dubbelförgasare och insprutare	Fråga N
111 298 051	montsats ändrör, ljudd/värmekammare 35 mm	typ 1 56-, ljudd/v-kammare typ 1/2/3 63-	30 L
311 298 055	monteringssats ändrör	typ 3 61-71	Fråga N
111 298 101 A	monteringssats värmevajer, M5 A-kvalitet	typ 1 66- ch116314087-, typ 2 66- ch216054822-, typ 3/4	40 L
131 298 221	utströmn-rör b-tank,mutter, packn o sil	typ 1 62-75, ej 02-03, typ 2 62-75, typ 3 62-67	100 L
113 298 221 A	utströmningsrörs tank 6mm, mutter, tätning/sats	typ 1 62-75, ej 02-03, typ 2 62-75, typ 3 62-67	90 L
300 510	växellägesförkortare alu	typ 1 48-79, typ 2 -79, typ 3 61-73	80 L
001 301 083	tätning vid ingående axel i automatlåda	typ 1 68-70 (oktober 69) automat	130 B
001 301 083 A	tätning vid ingående axel i automatlåda	typ 1 70- (nov 69-) automat	120 B
113 301 111	mellanlägg, plast vid drivaxelrör svingaxel/par	typ 1 59- ch2078055-, typ 2 59-67 ch388007-, typ 3 62-68	110 B
111 301 127 E	olja-plugg påfyllning växellåda insexskalle	typ 1 61-, typ 2 68-79, typ 3, typ 4,P914 M24x1,5	Fråga N
113 301 141 B	olja-plugg till tappn växellåda VW original	typ 1 61-, typ 2 68-, typ 3, typ 4, P914/4, M24x1,5 magnetisk	175 B
113 301 143	olja-plugg till tappn växellåda överdimension	typ 1 61-, typ 2 68-, typ 3, M24x1,5 magnetisk	Fråga N
111 301 155	startmotorbussning 6V (större)	typ 1 48-66, typ 2 52-66, typ 3 61-66	45 L
113 301 155	startmotorbussning 12V (mindre)	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 69-74	25 L
301 155	startmotorbussning vxllåda 6V, startmotor 12V	typ 1 48-66, typ 2 52-66, typ 3 -66 12V-konv	45 L
301 156	startmotorbussning vxllåda 12V, startmotor 6V	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 alla	60 B
113 301 165 A	fäste för kopplingsvajer på vxllåda	typ 1 72-74 ch1122299679-1142263259, typ 3 72-	90 B
113 301 177	stöd för omkastningsarm	typ 1 61-, typ 2 60-67, typ 3 61-73	Fråga N
113 301 185 A	O-ring till täcklock från drivaxel/par	typ 1 65- ch115685587-, typ 2 65-67, typ 3 65-, 914 70-, P924/944 80-85	40 B
113 301 189 F	packbox drivaxelfläns IRS låda/par	typ 1 69-, typ 3 69-73	80 B
113 301 191	tätning vxllådshus/främre hus	typ 1 61-03, typ 2 60-67, typ 3 61-73	20 B
111 301 207	växelförarbussning noskon	typ 1 48-69 -119314499, typ 2 50-67, typ 3 -68	65 L
211 301 215	packning mellan noskon/växellådshus	typ 1 61-72, typ 2 61-67, typ 3 62-73	10 B
131 301 225 B	packbox inkl plåthus och bussning noskon	typ 1 69- 119314498-, t2 68-75, t3 69- 319072009-	120 B
001 301 227	packbox till växelförare i noskon	typ 1 69- 119314498-, t2 68-75, t3 69- 319072009-	40 B
111 301 255 A	vagga för bakre växellådsfästen	typ 1 53-72, typ 2 53-67, typ 3 62-68, ej automat	240 B
111 301 257	fästskruv för vagga 111301255A/par	typ 1 53-72 inkl Ghia, typ 2 53 -67, typ 3 62-68, typ 181	160 B
301 260	växellådsfästessats urethan	typ 1 53-72 utom 60, typ 2 60-67, typ 3 62-68	340 L
301 261	solida motorfästen/sats	typ 1 53-72, typ 2 -67, typ 3 -68	550 B
113 301 263	växellådsfäste bakre, std 70 shore B-kvalitet	typ 1 53-72, typ 2 -67, typ 3 -68	60 L
211 301 263 B	växellådsfäste bakre, hård 78 shore A-kvalitet	typ 1 53-72, typ 2 -67, typ 3 -68	110 L
311 301 265 A	växellådsfäste främre	typ 1 62-65 ch4173001-, typ 3 61-65	170 L
311 301 265 B	växellådsfäste främre	typ 1 66-72, typ 3 66-67	170 L
311 301 265 E	växellådsfäste främre	typ 3 68-73	395 B
111 301 289 B	dammskydd noskon/bottenplatta	typ 1 52- chassi 1-397023- , typ 3 61-	100 L
311 301 343	centreringsgummi på vxllådsfäste	typ 1 62-65 ch4173001-, typ 3 -65 -ch315220883	Fråga N
111 307 113 A	packbox (med kant) ingående axel växellåda	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	80 U
113 311 113 A	packbox ingående axel växellåda	typ 1 61-90, typ 2 60-92, typ 3, typ 4	45 L
113 311 123 A	kullager på huvudaxel i växellåda 25x62x19	typ 1 61-72 inkl Ghia, typ 2 6-67, typ 3 61-73, 181 -76	220 B
113 311 125	nållager i växellåda	typ 1 61-69 inkl Ghia, typ 2 60-68, typ 3 61-69	440 B
113 311 269 B	synkring för 1:a och 2:a växeln 12-1600	typ 1 62-71 -ch1112505108, typ 2 68- (2 vxl)	195 B
113 311 295 D	synkring för 3:e och 4:e växeln, 12-1600	typ 1 62- ch4274401-, typ 2 62-, typ 3 alla	195 B
002 311 315	skivmuff för 3:an o 4:an	typ 1 61-72 alla, 68-72 aut (2-3 vxl), typ 2 72-, typ 3 73	Fråga N
113 311 523	nållager för backväxeldrev	typ 1 61-72 -ch1122562382, typ 2 59-67, t3 -72	Fråga N
113 311 531 B	backväxeldrev, 17 tandad	typ 1 61-72 -ch1122562382, typ 2 59-67, t3 -72	380 B
113 311 531 C	backväxeldrev	typ 1 72- 1122562383- inkl ghia, typ 3 72- 3122078249-, 181	750 B

111 398 005	växellådspackningssats B-kvalitet	typ 1 61-65, typ 2 60-67, typ 3 61-68	130 L
111 398 005 BT	växellådspackningssats svingaxel A-kvalitet	typ 1 61-03, typ 2 60-67, typ 3 61-68	350 B
111 398 005 CT	växellådspackningssats IRS A-kvalitet	typ 1 71-79 1302-03, typ 3 69-73 IRS	350 B
401 003	framvagnsskruv, stötdskruv bak t1 53-59/par	typ 1 inkl Ghia, ej McP, typ 3 63-, Golf 74- (bärrarm)	60 L
401 004	framvagnsskruv (sänkt framvagn)/par	typ 1 inkl Ghia, ej McP, typ 3 63-, Golf 74- (bärrarm)	60 L
311 401 205 A	säkerhetsbleck för bärrarm	typ 3 61-63 -chassinr 127587	Fråga N
311 401 301 C	nållager 50 mm nedre bärrarm	typ 1 66- , typ 3 63 chassinr 127588--	220 L
311 401 303	nållager 47,0 mm nedre bärrarm	typ 3 61-63 -chassinr 127587	Fråga N
311 401 311	bakelitbuskning nedre i framvagnsrör	typ 3 61-64	Fråga N
311 401 319 B	axialring övre 44,15 mm	typ 3 61-64	Fråga N
311 401 319 C	axialring övre 44,35 mm	typ 3 61-64	Fråga N
311 401 323	bakelitbuskning övre i framvagnsrör	typ 3 61-64	Fråga N
311 401 331 B	plåthylsor övre	typ 3 65-	Fråga N
311 405 129	bärrarmstättning övre	typ 3 61-64	Fråga N
311 405 151 C	bärrarm fram nedre vänster	typ 3 61-73	Fråga N
311 405 179 A	bärrarmstättning nedre	typ 3 63 chassinr 127 588-483 592	Fråga N
311 405 321 A	skruv M10x40 för låsning av spindelleder	typ 3 64- chassinr 273514-	Fråga N
311 405 361 A	spindel övre med fettnippel	typ 3 61-63 1500	250 L
311 405 361 B	spindel övre B-kvalitet	typ 3 64-73 1500-1600	250 B
311 405 361 BT	spindel övre A-kvalitet	typ 3 64-73 1500-1600	Fråga N
311 405 371 C	spindel nedre B-kvalitet	typ 3 64-73 1500-1600	250 B
311 405 371 CT	spindel nedre A-kvalitet	typ 3 64-73 1500-1600	Fråga N
311 405 615 B	bromstrumma fram	typ 3 ch.nr 221 975-65	Fråga N
311 405 625	hjulager inre	typ 1 66-68 -ch118857239, typ 3 61-68 -ch318189212	Fråga N
311 405 625 A	hjulager inre	typ 1 68- ch118857240-, typ 3 68- ch318189213-, typ 4 69-	110 L
311 405 641	hjulagerställning fram	typ 3 61-65 chassinr 315067550	Fråga N
311 405 641 A	hjulagerställning fram inre diam 36	typ 1 67-68 -ch118857239 skiv, typ 3 65-68 -ch318189212	20 L
111 405 641 B	hjulagerställning inre diam 38 trumbroms	typ 1 68- ch118857240-, typ 3 68- ch318189213-, typ 4 69-	20 L
311 405 641 B	hjulagerställning fram inre diam 38 skivbroms	typ 1 68- ch118857240-, typ 3 68- ch318189213-, typ 4 69-	20 B
311 405 661	hjulagerbricka vid yttre lager	typ 1 66-, typ 3 61-73, typ 4 69-	15 L
113 405 669	klämmutter på spindelstapp vänster gäng	typ 1 66-, typ 3 66-, typ 4 69-	120 B
131 405 669/70	klämmutter på spindelstapp vä+hö/par	typ 1 66-, typ 3 66-, typ 4 69-	175 L
113 405 670	klämmutter på spindelstapp höger gäng	typ 1 66-, typ 3 66-, typ 4 69-	120 B
131 405 673	insexskruv till 113405669+670	typ 1 66-, typ 3 66-	Fråga N
311 405 681	låsbleck till navmutter	typ 3 -65	5 L
111 405 691 B	navkåpa vänster med hål för vajer	typ 1 66-, typ 3 66-, typ 4 69-	40 L
111 405 692 B	navkåpa höger	typ 1 66-, typ 3 66-, typ 4 69-	40 L
000 407 075	bromsskiva fram oborrad A-kvalitet	typ 1 68-, typ 3 68-71	595 B
411 407 075	bromsskiva fram	typ 3 72-73, typ 4 69-72, 914 70-72 1,7	1095 B
407 075 4/100	bromsskiva fram 4/100	typ 1 67-75, typ 3 66-71, ej originalmonterat	795 B
407 075 5/130	bromsskiva fram 5/130 Porschedim. A-kvalitet	typ 1, typ 3 -71 ej originalmonterat	850 B
113 407 075 T	bromsskiva fram 10 mm	typ 1 67-79, 76-79 endast 1303, typ 3 66-71	495 L
020 409 289 B	tätlock drivaxelfläns/par	typ 1 68-79 IRS, typ 3 69-73 IRS, Golf/Jetta 75-84	50 B
111 411 151	insexskruv till bärrarm	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 61-73, 181, 356	30 L
111 411 155	mutter till 111411151, B-kvalitet	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 61-73, 181, 356	20 L
111 411 155 T	mutter till 111411151, A-kvalitet	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 61-73, 181, 356	35 B
311 411 161	säkerhetsbricka till stabilisatorände i framvagn	typ 3	Fråga N
311 413 031 A	stötdämpare fram och bak?		Fråga N
111 413 031 N	stötdämpare fram/par	typ 1 53-65, typ 2 50-69, typ 3	590 L
111 413 381 A	gummibussn stötdämp/kränghämm f o b	typ 1 50- (67- av krängh. bak), typ 2, typ 3 1500	Fråga N
111 413 403 A	stötdämparskruv övre fram M12x1,5	typ 1 49-62 ÖD, 62-65, typ 2 -62 ÖD, typ 3 62-73	Fråga N
113 415 061 CX	styrnsäck ny tillverkad	typ 1 65- ej McP (passar 62-), typ 3 65-	1595 B
311 415 133	plastplugg på styrnsäck	typ 1 65-74 även 1302-03, typ 3 65-73	20 B

311 415 139	förlutningsskruv för styrsnäckans lock	typ 1 61-, typ 3 61-65 -ch315079950	Fråga N
111 415 159	säkerhetsbricka t mutter styrsnäcksfäste	typ 1 47-77, Ghia 56-74, typ 3 61-	20 L
311 415 193	justerbricka 0,20 i styrsnäcka	typ 1 61- chassinr 3933185-, typ 3 61-	Fråga N
311 415 194	justerbricka 0,25 i styrsnäcka	typ 1 61- chassinr 3933185-, typ 3 61-	Fråga N
311 415 195	justerbricka 0,30 i styrsnäcka	typ 1 61- chassinr 3933185-, typ 3 61-	Fråga N
311 415 196	justerbricka 0,35 i styrsnäcka	typ 1 61- chassinr 3933185-, typ 3 61-	Fråga N
311 415 197	justerbricka 0,40 i styrsnäcka	typ 1 61- chassinr 3933185-, typ 3 61-	Fråga N
311 415 198	justerbricka 0,45 i styrsnäcka	typ 1 61- chassinr 3933185-, typ 3 61-	Fråga N
311 415 205	styrsnäcksdrev med skruv	typ 1 61- chassinr 3933185-, typ 3 61-	Fråga N
311 415 217	styrsnäcksdrev med rulle	typ 3 61-	Fråga N
311 415 227	kullager för styrskruv "rullstyrning"	typ 1 60-77 ch4236757-, typ 2 62-67, typ 3 61-73	Fråga N
311 415 251	insexskruv stor på snäcka	typ 1 61- chassinr 3933185-, typ 3 61-	Fråga N
311 415 261	mutter till ställskruv på styrsnäcka	typ 1 61- chassinr 3933185-, typ 3 61-	Fråga N
311 415 277	tättring för styrskruv	typ 1 61- chassinr 3933185-, typ 3 61-	90 L
111 415 385	säkerhetsbricka till skruv på styrarm	typ 1 48-77 + Ghia, ej 1302-03, typ 3 61-73	25 L
111 415 417	hardyskiva till styrknut B-kvalitet	typ 1 47-78, typ 3 61-73 ej 1302-03	70 B
111 415 417 T	hardyskiva till styrknut, A-kvalitet	typ 1 47-78 ej 1302-03, typ 3 61-73	150 L
111 415 421	skruv till nedre fäste hardyskiva	typ 1 47-78, ej 1303, typ 2 80-, typ 3 61-73	25 B
113 415 421	skruv vid hardyskiva/rattaxelkoppling	typ 1 47-78, ej 1303, typ 2 80-, typ 3 61-73	Fråga N
111 415 425	säkerhetsbleck på nedre fäste hardyskiva	typ 1 48-70 , typ 3	30 B
113 415 431 A	lås-mutter hardyskiva M8 5/bil, styrstag m leder	typ 1 61-, 75-, typ 3 61-	2 L
311 415 585	kullager för rattstångsrör	typ 3 61-67	Fråga N
311 415 651 D	ratt original	typ 1 71-73, typ 3 71	Fråga N
415 652 6074	rattnav till sportratt 22 mm splines, kollapsbar	typ 1 60-74 -ch1142353465, typ 3, typ 181 -73	Fråga N
113 415 660 A	kontaktring för signalhorn vid ratt	typ 1 72-, typ 2 74-79 2142164060-, typ 3 71-, typ 4 71-, P924/944 -88	90 L
113 415 661 B	plåtkrage för blinkspak	typ 1 62-, typ 3 61-67	Fråga N
113 415 669	signalhornsknapp wolfsburg svart/guld	typ 1 60-71 även Ghia, typ 3 61-71 inkl Ghia	150 B
113 415 669 B	signalhornsknapp wolfsburg svart/silver	typ 1 60-71 även Ghia, typ 3 61-71 inkl Ghia	150 B
113 415 669 F	signalhornsknapp svart fyrekrad i ratt	typ 1 72-, typ 3 71-73, typ 4 71-74, typ 181 73-	995 B
113 415 779	isolerplugg bakom signalknapp på ratt	typ 1 72- inkl Ghia, typ 3 72-, typ 4 72-, 181 73-	30 L
311 415 802	styrstag höger justerbar komplett vänsterstyrd	typ 1 -60 -chassinr 2921551, typ 3 -67	695 B
131 415 811	styrled vä yttre, hö inre(utan styrd.) vg B-kvalitet	typ 1-68 (maj), typ 2 -67 (vä inre ), typ 3 -67 (v/h)	145 L
311 415 811 B/C	styrled yttre=y och inre=i i vänstergång B-kvalitet	typ 1 68- (vy) 02-03 (v/h i), typ 2 68-79 (vi), t3/4 68- (vy+hi)	125 L
311 415 811 BT	styrled yttre=y och inre=i i vänstergång A-kvalitet	typ 1 68- (vy) 02-03 (v/h i), typ 2 68-79 (vi), t3/4 68- (vy+hi)	160 L
131 415 811 T	styrled vä yttre, hö inre(utan styrd.) vg A-kvalitet	typ 1-68 (maj), typ 2 -67 (vä inre ), typ 3 -67 (v/h)	160 B
131 415 812	styrled yttre högergångad B-kvalitet	typ 1(h) -68, typ 2(v) -67, typ 3(h) -67	145 L
311 415 812 B/C	styrled yttre högergångad B-kvalitet	typ 1 68-(h) 02-03(v/h), t2 68-79(v), t3 68-(h), t4(v/h)	125 L
311 415 812 BT	styrled yttre högergångad A-kvalitet	typ 1 68-(h) 02-03(v/h), t2 68-79(v), t3 68-(h), t4(v/h)	160 B
131 415 812 T	styrled yttre högergångad A-kvalitet	typ 1(h) -68, typ 2(v) -67, typ 3(h) -67	160 B
311 415 818	styrled vinklad, vänster inre	typ 3 61-67	Fråga N
311 415 818 B	styrled vinklad 9 gr, vänster inre hg	typ 3 68-, typ 4 69-	Fråga N
113 415 835 S	gummitätning styrled inkl låsringar B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 61-, typ 3, typ 4	40 B
111 415 837	låsring 27 mm för 113415835+131405377	typ 1/2/3/4	Fråga N
311 425 021	styrdämpare	typ 3 61-73	375 B
113 425 117	gummimetallbussning för styrdämparfäste	typ 1/2/3/4	40 L
311 498 071 S	hjulagersats fram inkl packbox/sida	typ 3 -65	Fråga N
113 498 201	hjulagersats fram inkl packbox/sida B-kvalitet	typ 1 68-03 ch118857240-, t3 68- 318189213-, t4 69-, 914	195 L
311 498 201	hjulagersats fram inkl packbox/sida B-kvalitet	typ 1 66-68 -ch118857239, t3 61-68 -318189212	175 B
111 501 131	packning 6-kant 0,2 mm drivaxelrör/lådgavel	typ 1 48-67 -ch117580249, t3 -67 -ch317170143	Fråga N
111 501 131 A	packning 6-kant 0,2 mm drivaxelrör/lådgavel	typ 1 67- ch1170580250-, t2 67 2670102705-, t3 67-68 3170170144-	40 L
111 501 133	packning 6-kant 0,1 mm drivaxelrör/lådgavel	typ 1 48-67 -ch117580249, typ 2 50-67, t3 -67 -ch317170143	20 B
113 501 149	drivaxeldamask	typ 1 71- IRS, typ 3 72- IRS	55 L
111 501 151	drivaxeldamask svingaxel ej delbar B-kvalitet	typ 1 -71, typ 2 -67, typ 3 -68	95 B

113 501 151	drivaxeldamask utan fästkrage IRS-bakvagn	typ 1 69-72 -ch1122679613, typ 3 68 aut, 69-72 alla	Fråga N
111 501 151 T	drivaxeldamask svingaxel ej delbar A-kvalitet	typ 1 -71, typ 2 -67, typ 3 -68 svingaxel	150 B
111 501 159 B	slangkl drivaxeldam., insug, värme-, bensinslang 44-66 mm	typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk 1-4/bil	30 B
131 501 189 A	fäste för genomslagsgummi bak vänster	typ 1 65- fung 60-, typ 3 61-68 svingaxel	395 B
131 501 190 A	fäste för genomslagsgummi bak höger	typ 1 65- fung 60-, typ 3 61-68 svingaxel	395 B
211 501 191	genomslagsgummi bak/par	typ 2 65-79 ch215036651-, typ 3 -66 variant	140 B
311 501 191	genomslagsgummi bak/par	typ 1 60-79, typ 3 alla utom variant -66	70 L
113 501 201 D	drivaxel original kompl med knutar	typ 1 69-73 IRS, typ 3 69-73 ej automat	995 B
501 217	cambercompensator för svingaxel	typ 1 61-03 inkl Ghia svingaxel, typ 3 62-68 svingaxel	1295 B
111 501 221	kronmutter till bakhjul 36 mm	typ 1 48-66 , typ 2 50-63, typ 3 61-66	60 L
311 501 221	kronmutter till bakhjul 36 mm	typ 1 67-, typ 3 67-73	60 L
113 501 229 C	skruv till drivaxel IRS M8x46 24/bil	typ 1 71-79, typ 2 68-92, typ 3 72- (maj) IRS	Fråga N
113 501 229 D	skruv till drivaxel IRS M8x46 24/bil	typ 1 71-79, typ 2 68-92, typ 3 72- (maj) IRS	10 B
113 501 229 E	skruv till drivaxel IRS	typ 1 68- (24), typ 2 68- (12 -70), typ 3 68-72 IRS	Fråga N
113 501 231	drivaxel, yttre del med splines	typ 1 69- IRS, typ 3 68-73 IRS	550 B
113 501 277 A	hjullager bak yttre dubbelledad bakaxel	typ 1 71-, typ 3 IRS	Fråga N
501 278	hjullagersats bak IRS/sida inkl 2 p-boxar	typ 1 71-79 1302-1303, typ 3 IRS	395 L
113 501 283	hjullager bak inre dubbelledad bakaxel	typ 1 71-, typ 3 IRS, även automat	100 B
311 501 283	hjullager bak svingaxel (typ 2 52-63 yttre)	typ 1 48-70, t2 52-67 (64- i red-vxl), t3 61-68, typ 181	150 B
501 283	hjullagersats svingaxel inkl tätsats/sida	typ 1 48-70, typ 3 61-68	180 L
111 501 296	O-ring svingaxel mindre	typ 1 48-, typ 2 -67, typ 3 61-68	Fråga N
111 501 303 B	distansring yttre	typ 1 svingaxel, typ 2 -63, typ 3 svingaxel	160 B
113 501 305	distansring inre	typ 1 69- IRS, typ 3 69- IRS	Fråga N
113 501 311	lagerhus kromat till IRSbakaxel/par	typ 1 71-79, typ 3 69-73 med dubbelledad bakaxel	625 B
113 501 315	hjullagertätning p-box yttre bak	typ 1 svingaxel och IRS, typ 2 -63	30 L
113 501 315 F	hjullagertätning p-box inre bak	typ 1 71-, typ 3 IRS	Fråga N
113 501 329	plåtbleck under drivaxelskruv 90 mm(1 för2 skruv)	typ 1 68-79 1302-03, typ 3 68-73 (maj 72-) IRS, Golf 74-	25 B
113 501 331	drivknut 4-ledad bakvagn (IRS)	typ 1 68-79, typ 3 68-73, typ 4 69	Fråga N
113 501 501 R	rep-fäste för genomslagsgummi, ers original	typ 1 60-79, typ 3 alla utom variant -66	125 B
113 501 530	bärarmsadapter/par konvert sving-IRS, svetsas	typ 1+3 sving. Bärarm+svärd+tors-stav byts	495 B
113 501 533	bricka 22x54 till bakre bärarm B-kvalitet	typ 1 IRS, typ 3 IRS, 181 IRS-bakaxel	45 B
113 501 533 T	bricka 22x54 till bakre bärarm A-kvalitet	typ 1 IRS, typ 3 IRS, 181 IRS-bakaxel	140 B
113 501 535 A	insexskruv 17 mm till IRSarm	typ 1 68- IRS, typ 3 68-73 IRS, typ 181 IRS	95 B
113 501 541 C	bärarmsbussning inre till bakvagn/par	typ 1 71-79 IRS, 68- aut, typ 3 69-73 IRS	220 B
501 541 C	bärarmsbussning inre i uretan till bakvagn/sats	typ 1 71-79 IRS, 68- aut, typ 3 69-73 IRS	250 B
361 501 569	stötdämparskruv bak M12x1,5	typ 1 -52 sept, 60-70 (4), 71- IRS övre (2), typ 3 63-	30 B
311 501 581	nav till bromstrumma bak	typ 3 66- 4-bult	290 B
311 501 615 E	bromstrumma bak, 5-skruv	typ 3 64-65 chassinr 221975-	1195 B
311 501 615 F	bromstrumma bak 4-skruv	typ 3 66-73, typ 4 69-74	595 B
311 501 631	oljefångbricka vid bromssköld bak	typ 3 -62	380 B
311 511 115 D	torsionsstav vänster 22 mm*676	typ 1 69- IRS-bakvagn, typ 3 67-68	Fråga N
311 511 116 D	torsionsstav höger 22 mm*676	typ 1 69- IRS-bakvagn, typ 3 67-68	Fråga N
311 511 219 A	torsionslock med hål och distanser	typ 1 69-71 IRS -ch1112424621, typ 3 69-73	125 B
511 219 A	torsionslock, krom med hål och distanser	typ 1 69-71 IRS -ch1112424621, typ 3 69-	125 L
111 511 225 C	torsionslock, svart med hål A-kvalitet/par	typ 1 53-59, typ 3 61-68, originallik	450 B
113 511 227 B	torsionslock, svart med hål, f rund tätn	typ 1 53-59, 71-79 ch1112424622-, typ 3 -68	100 L
511 227 B	torsionslock, krom med hål, f rund tätn	typ 1 53-59, 71-79 ch1112424622-, typ 3 -68	100 L
311 511 245	gummitätning torsionsstav B-kvalitet	typ 1 och typ 3 60-68 (vä yttre) 60- (hö inre)	50 L
111 511 245 E	tätning torsionsstav yttre rund 45 mm B-kvalitet	typ 1 69- (+53-59 om nytt lock), typ 3 68- IRS	90 B
111 511 245 E	tätning torsionsstav yttre rund 45 mm A-kvalitet	typ 1 69- (+53-59 om nytt lock), typ 3 68- IRS	100 L
511 245 E	tätning torsionsstav yttre rund Uretan 45 mm/par	typ 1 69- (+53-59 om nytt lock), typ 3 68- IRS	215 B

311 511 245 T	gummitätning torsionsstav A-kvalitet	typ 1 och typ 3 60-68 (vä yttre) 60- (hö inre)	120 B
311 511 246	gummitätning torsionsstav B-kvalitet	typ 1 och typ 3 60-68 (hö yttre) 60- (vä inre)	50 L
311 511 246 T	gummitätning torsionsstav A-kvalitet	typ 1 och typ 3 60-68 (hö yttre) 60- (vä inre)	120 B
513 031	stötdämpare coilover/par justerbara Bugpack	typ 1 53-65 fram, typ 1 och typ 3 bak alla	995 B
113 513 031 GAS	stötdämpare bak GAS/par	typ 1 och typ 3 svingbakaxel	790 B
113 513 031 GX	stötdämpare bak svingaxel/par	typ 1 53-71 inkl Ghia, typ 3 -68, typ 2 -67, 181	550 L
311 513 031 K	stötdämpare bak IRS-axel/par	typ 1 och typ 3 IRS-bakaxel	650 L
113 513 031 NGAS	stötdämpare bak GAS/par	typ 1 och typ 3 IRS-bakaxel	795 B
513 031 T	stötdämpare coilover justerbara Koni/par	typ 1 -71, typ 3 -68 bak svingaxel	1995 B
113 517 185	rullager vid differential växellåda A-kvalitet	typ 1 61- Ghia 61-74, typ 2 60-67, typ 3 61-68, 181	895 L
003 519 089 D	packbox för "Wandler"	typ 3 69- aut, typ 4 69- automat	Fråga N
111 598 021 AX	drivaxeldamask, delbar med montsats A-kvalitet	typ 1/2/3 svingaxel	110 L
111 598 041	monteringssats drivaxeldamask	typ 1/2/3 svingaxel	Fråga N
111 598 051	stor tätningssats bakhjulslager A-kval	typ 1 -64, typ 2 -55, typ 3 -63 ch-76299, svingaxel	Fråga N
598 051 T	tätsats bakhjulslager A-kval utan distansring	typ 1 sving, typ 2 -67, typ 3 63-68	95 L
311 598 051 X	tätsats bakhjulslager B-kval utan distansring	typ 1 sving, typ 2 -67, typ 3 63-68	50 L
113 598 101	drivknutsats 4-ledad (knut+damask+montsats)	typ 1 68- IRS, typ 3 69-73, typ 4 69	495 B
601 025	356-fälg silvergrå 4,5" 15", ET25	typ 1 -67, typ 3 -66 5-bult	795 B
601 025 09	8-ekrad fälg, Empi krom 5,5x15, +30 4x130	typ 1 68- m fl fyrbult	2595 B
601 025 54	8-ekrad fälg, Empi polerad 5,5x15, +30 4x130	typ 1 68- m fl fyrbult	1795 B
601 025 65	356-fälg krom 5,5" 15", ET15	typ 1 -67, typ 3 -66 5-bult	1350 B
601 025 E	356-fälg silvergrå 5,5" 15", ET15	typ 1 -67, typ 2 -70, typ 3 -66, P356	695 B
135 601 025 P	kromad fälg av originaltyp 5,5" 15", ET15	typ 1 68- m fl fyrbult	1350 B
601 025,511B	BRM 15x5,5 ET 11 5/205 svart	typ 1/2/3 fembult	1495 B
111 601 139	hjulskruv M12x1,5x13 5-skruv	typ 1 -67, typ 3 -65	19 L
251 601 139	hjulskruv M14x1,5x19 4-skruv	typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66-, typ 4	20 L
601 139	hjulmutter krom	typ 1 m fl med Fuchs, eg Porsche 911	25 B
601 140	pinnskruv M14x1,5x38 till hjulmutter 911	typ 1 m fl med Fuchs	14 B
020 601 141	hjulskruv kromad M14x1,5x19/4 st	typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66-, typ 4	130 B
601 141	hjulskruv kromad M14x1,5x17/4 st	typ 1 68- 8-spoke m fl	80 B
001 601 143	hjulmutter svarteloxerad/4 st M14x1,5x19	typ 1 m fl med Fuchs, eg Porsche 911	80 B
131 601 151 AT	navkapsel 5-skruv A-kvalitet	typ 1 66-67, typ 3 -65	Fråga N
113 601 151 BM	navkapsel 4-skruv babymoon	typ 1 67-, typ 2 71-79 (5-skruv), typ 3 66-73, typ 4 69-	140 B
311 601 151 D	navkapsel 4-skruv B-kvalitet OBS! högre än original	typ 1 67-, typ 3 66-73, typ 4 69-	275 B
601 151 WB	navkapsel 4-skruv, Wolfsburgsemlen	typ 1 67-, typ 3 66-73, typ 4 69-	295 B
311 601 155	snobbringar/sats ovala hål	typ 1 67-69 + Ghia, t3 66-, t4 69	Fråga N
601 155 A15	fälgring bred vid fälgkant 15 tum/sats	bilar med 15-tumsfälgar	695 B
601 155 B14	fälgring bred vid fälgkant 14 tum/sats	bilar med 14-tumsfälgar	695 B
601 155 C	snobbringar/sats 8 ovala hål	typ 1 12-1300, 1500 68-72, 1600, 411	850 B
102 601 157 C	centrumkåpa plåt, med VW-logga/sats	typ 1 68-03, typ 3 68- trumma/skiva utan centrering	795 B
601 171 C	centrumkåpa plåt, sprintstar stålfälg/sats		380 B
601 171 Cpl	centrumkåpa kromplast, alu sprintstarfälg/sats		350 B
601 171 D	centrumkåpa kromplast, sprintstar stålfälg/sats		185 B
111 601 173	hjulskruvskåpa svart plast	typ 1 68- BIG-fälg m fl, 914 74-76	9 B
601 173 krom	hjulskruvskåpa kromad plast 19 mm/20 st	typ 1 68-, passar alla 4-bult	120 B
601 173 svart	hjulskruvskåpa svart plast 19 mm/20 st	typ 1 68-, passar alla 4-bult	120 B
601 248 8	vita däckssidor/sats 15 " inkl rostfri fälgringar	typ 1 m fl med 15-tumsfälgar	1695 B
601 253 9-14	vita däckssidor 14"/sats Atlas fullbredd	typ 1, typ 2, typ 3 med 14-tums plåtfälgar	395 B
601 253 9-15	vita däckssidor 15"/sats Atlas fullbredd	typ 1, typ 2, typ 3 med 15-tums originalfälgar	395 B
601 254 9-14	vita däckssidor 14"/sats Atlas 25 mm vitt fält	typ 1, typ 2, typ 3 med 14-tums plåtfälgar	395 B

601 254 9-15	vita däckssidor 15"/sats Atlas 25 mm vitt fält	typ 1, typ 2, typ 3 med 15-tums originalfälgar	395 B
311 601 361	gummiventil däck 15,2 mm B-kvalitet	typ 1 69-, typ 2 64-79 ch1219511-, typ 3 69-, typ 4 69-74	15 B
111 601 361 T	gummiventil däck 19,5 mm A-kvalitet	typ 1 -68, typ 3 -68	Fråga N
602 530 bl/vit	hjulblem VW/sats blå/vit	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	60 U
602 532	hjulblem Wolfsburg/sats	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	140 U
602 533	hjulblem Empi/sats	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	195 U
602 533-1	hjulblem Empi GTV/sats	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	315 B
602 595	hjulringar krom/4 st bra kvalitet 15 "	typ 1/2/3/4	695 B
211 609 185 A	bladfjäder bromsjustering kläms fast	typ 1 -70 f, -72 b, typ 2 -55 f o b, typ 3 -63, K70	30 L
211 609 205	bromsjustermutter för justering	typ 1 -57?	Fråga N
113 609 205 AT	bromsjustermutter för justering	typ 1/2/3, K70 71-	25 L
131 609 209	bromsjusterskruv 32 mm	typ 1 65-03, typ 3 65, K70 71-	25 L
211 609 209	bromsjusterskruv 30 mm	typ 1 58-64, typ 2 50-55, typ 3 -63	Fråga N
311 609 209	bromsjusterskruv	typ 3 64	Fråga N
113 609 279	spannstift till bromsbackar 35 mm spann	typ 1 50- fram, 50-57 bak, typ 3 -62	Fråga N
211 609 279	spannstift till bromsbackar 40-41 mm spann	typ 1 71- fram, typ 2 64-70 f+b, typ 3 63-72 bak	Fråga N
113 609 279 C	spannstift till bromsbackar 32 mm spann	typ 2 -55, typ 3 -62 bak	Fråga N
113 609 283	tryckfjäder för spannstift till bromsbackar	typ 1 50-72, typ 2 50-72, typ 3 61-72	Fråga N
211 609 301 A	bromsfjäder dubbel fram	typ 2 55-63 (4), typ 3 -63	Fråga N
311 609 579	spannstift till bromsbackar 37 mm spann	typ 1 65- fram, 68- bak, typ 3 63- bak	Fråga N
113 609 605 A	övre fjäder till bromsbackar bak (2/bil)	typ 1 58-72 ch1673411-, typ 3 -63 övre bak	Fråga N
113 609 613/4 A	handbromsarm/par	typ 1 58-72, typ 3 61-72, K70-71-72	80 L
211 609 619	läsbricka till bromsarm	typ 1 48-75, typ 2 50-79, typ 3 61-72, K70 -73	15 L
113 609 625	klämma för tryckstång bromsback	typ 1 48-, typ 2 -55, typ 3 -63	Fråga N
311 609 631/2	tryckstång för bromsback bak/par	typ 1 58-72, typ 3 61-72	60 L
113 609 637	hållare handbromsvajer vänster trumma	typ 1 47-57 vä, 58- hö, typ 2 -55, typ 3 hö, K70-71-73	30 B
113 609 637/8	hållare handbromsvajer i bromstrumma/par	typ 1 47-72, typ 2 -55, typ 3, K70-71-73	60 L
113 609 638	hållare handbromsvajer i bromstrumma	typ 1 47-57 hö, 58- vä, typ 2 -55, typ 3 vä, K70-71-73	30 B
311 609 721	handbromsvajer	typ 3 61-65 chassinr -315144905	150 L
311 609 721 A	handbromsvajer	typ 3 65-67 chassinr 315144906-	210 L
311 609 721 B	handbromsvajer	typ 3 68- svingaxel, ej automat	Fråga N
311 609 721 C	handbromsvajer	typ 3 69-72 IRS-bakaxel även 68-73 aut	150 L
311 611 015 J	huvudbromscyliner 19,05 ATE A-kvalitet	typ 3 67-72, ej variant 72- med fyrkolvsok	2295 B
311 611 021 B	huvudbromscyliner 19,05 mm A-kvalitet	typ 3 -65 notch enkrets trumbroms	2895 B
311 611 023	huvudbromscyliner 19,05 mm A-kvalitet	typ 3 66 enkrets skivbroms	2695 B
113 611 057 B	hjulcyliner fram 22,2 B-kvalitet	typ 1 58-71 ch1673411-, 181, typ 3 61 bak	160 B
113 611 057 BT	hjulcyliner fram 22,2 ATE A-kvalitet	typ 1 58-71 ch1673411-, 181, typ 3 61 bak	185 L
311 611 061	hjulcyliner vänster fram 20,64	typ 3 61-62 -chassinr 27849, ej variant	Fråga N
311 611 061 A	hjulcyliner vänster fram 22,2 ATE	typ 3 62-63 notch ch27850- (var: -ch27849)	Fråga N
311 611 061 B	hjulcyliner vänster fram 22,2 ATE	typ 3 64 ch222975-483592	Fråga N
311 611 061 C	hjulcyliner vänster fram 22,2 ATE	typ 3 65 fung från 64	Fråga N
311 611 062	hjulcyliner höger fram 20,64	typ 3 61-62 -chassinr 27849, ej variant	Fråga N
311 611 062 A	hjulcyliner höger fram 22,2 ATE	typ 3 62-63 notch ch27850- (var: -ch27849)	Fråga N
311 611 062 B	hjulcyliner höger fram 22,2 ATE	typ 3 64	Fråga N
311 611 062 C	hjulcyliner höger fram 22,2 ATE	typ 3 65 fung från 64	Fråga N
361 611 067 A	hjulcyliner fram/bak 23,81 B-kvalitet	typ 1 71-72 1302 fram, typ 3 65 variant bak	225 L
361 611 067 AT	hjulcyliner fram/bak 23,81 A-kvalitet	typ 1 71-72 1302 fram, typ 3 65 variant bak	375 B
311 611 067 C	hjulcyliner bak 22,2	typ 3 64-72, 66- variant, typ 4 69-72	195 L
361 611 069 B	hjulcyliner bak 25,4	typ 3 variant 63 ch76300-221974	Fråga N
311 611 153 A	anslutningsrör huvudcyliner främre krets	typ 3 67-73 chassinr 317173856-	60 B
113 611 153 C	anslutningsrör på huvudcyliner (Ate)	typ 1 72-, typ 3 72- ch3122028860- (1 av 2)	25 B

113 611 195	gummikäpa på enkrets huvudcylinder	typ 1 48-67 -117384750, typ 2 -67, t3 -317123354	60 L
113 611 301 1OE	bromsvätskebehållare tvåkrets A-kvalitet	typ 1 68-, typ 3 68-73	150 B
113 611 301 G	bromsvätskebehållare enkrets, utlopp 4 mm	typ 1 63-66, typ 3 63-65, ers org 61-	95 U
113 611 301 GT	bromsvätskebehållare enkrets, utlopp 8 mm	typ 1 61-66, typ 3 -65	220 B
113 611 301 L	bromsvätskebehållare tvåkrets B-kvalitet	typ 1 68-, typ 3 68-	100 L
611 301 M	bromsvätskebehållare tvåkrets	typ 1, typ 3, sätts direkt på huvudcylinder	180 B
131 611 349 A	lock svart plast till bromsvätskebehållare	typ 1 66- ch116872032-, typ 2 68-79, typ 3 65-, t4 69-	30 L
113 611 351	lock vit plast till bromsvätskebehållare	typ 1 63-66 ch4978442-116872031, t3 63-64 ch86122-	25 L
113 611 351 T	lock svart plast till bromsvätskebehållare	typ 1 66- ch116872032-, typ 2 68-79, typ 3 65-, t4 69-	Fråga N
113 611 373	lock svart gummi till bromsvätskebehållare	typ 1 54-63 -4978441, t2 57.4- typ 3 -63 -ch86121	80 L
211 611 475 A	bromsluftningsskruv 10 mm till hjulcyl fram	typ 2 55-70, typ 3 62-65	20 L
211 611 477 A	bromsluftningsskruv 6 mm till hjulcyl	typ 1 58-03 f/b, typ 2 55-92 b, typ 3 b, typ 4 b, K70, LT	15 L
211 611 483	gummiskydd luftnippel på ok och cylindrar	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, K70, LT 76- m fl	8 L
361 611 639 B	gummimanschett till hjulcylinder 23,8 (15/16")	typ 1 71- 1302 fram,	Fråga N
311 611 657 E	kolv till hjulcylinder 22,2	typ 1 65-, typ 3	Fråga N
311 611 701 B	bromsslang fram hane/hona 345 mm	typ 1 67-77 ej McP, typ 3 67-73 tvåkrets skivbr	110 L
113 611 701 D	bromsslang fram hane/hona 380 mm	typ 1 67- trumbr, 181, typ 3 61-66 äv enkrets skivbr	110 L
113 611 715 A	bromsslangklämma	typ 1 (6/bil), typ 2 -66 (6), 67-79(7), typ 3 (6), typ 4 (8), LT	15 L
611 721	bromsrör höger inre bak	typ 3 62-73 (72- ej variant)	100 B
311 611 723 A	bromsrör fram vänster	typ 3 -66 enkrets	Fråga N
311 611 723 B	bromsrör fram vänster	typ 3 66-72 -ch 3122007126 tvåkrets	Fråga N
113 611 724 B	bromsrör fram vänster/hö	typ 1 50-66 hö, typ 3 68-73 IRS vä	90 L
113 611 735 B	bromsrör fram v (t1+t3 67-68), bak yttre v/h (t3)	typ 1 71-75 1302-03 inre, typ 3 61-68	70 L
311 611 741	bromsrör längsgående	typ 1, typ 3 alla	295 L
211 611 751	gummigenomföring till bromsrör (3/bil, 8/buss)	typ 1 48-, typ 2 -79, typ 3, typ 4, K70 71-	7 L
803 611 755	T-förgrening bromsrör bak, typ 4 även fram	typ 1, typ 2 55-91, typ 3, typ 4, LT	80 L
311 611 763	bromsrör vä fram (t1 155), vä bak (t2-t3 160-165)	typ 1 50-55, typ 2 57-67, typ 3 67-71	Fråga N
113 611 763 A	bromsrör bak inre vä (t1+t3), fram yttre v/h (t2)	typ 1 50-75, typ 2 71-79, typ 3 61-73	70 L
113 611 763 AT	bromsrör bak inre vä (t1+t3), fram yttre v/h (t2)	typ 1 50-75,	Fråga N
113 611 764 B	bromsrör bak inre höger T-rör/slang	typ 1 50-70, t2 70-79 (h-cyl/förgren), typ 3 -68	120 L
211 611 764 B	bromsrör vä/hö yttre, hö inre bak	typ 2 57-67 hö inre, 68-79 v/h yttre, t3 68-73 hf	120 B
113 611 764 BT	bromsrör bak inre höger T-rör/slang	typ 1 50-70, t2 70-79 (h-cyl/förgren), typ 3 -68	Fråga N
211 611 775 B	bromsslang bak (alla) ho/ho 270 mm fram (t 4)	typ 1 50-70, t2 55-79 (68- end hö), t3 -68, t4 f o b	110 L
211 611 775 C	bromsslang bak vänster hane/hona 265 mm	typ 2 68-79, typ 3 69-73	110 L
311 611 776	bromsslang bak hane/hona	typ 3 69-73 bak höger	160 B
113 611 781 D	bromsrör bak yttre vänster/höger	typ 1 50-66, typ 3 62-68 svingaxel	80 L
113 611 781 DS	bromsrör bak yttre vänster/höger	typ 1 50-66, typ 3 62-68 svingaxel	Fråga N
113 611 781 E	bromsrör bak yttre vänster/höger	typ 1 71-75, typ 3 68-73 IRS, ej variant 72-73	90 L
113 611 801 A	vävslang för rör behållare/huvudcyl 86 mm lång	typ 1 54-66 ch1-0575 415-, Ghia 56-66, typ 3 61-66	30 B
113 611 801 AS	slang för 4,75 mm rör behållare/huvudcyl/meter	typ 1 54-66 ch1-0575 415-, Ghia 56-66, typ 3 61-66	80 B
113 611 817	gummitätning på huvudcyl. mot behållare	typ 1 54-66, typ 3 -66 enkrets trumbr (1av2)	40 L
113 611 817 A	gummitätning på huvudcyl. mot behållare	typ 1 72-, typ 3 72- (1 av 2)	40 B
211 611 817 A	gummitätning på huvudcyl. mot behållare	typ 1 67-71, typ 2 67-92, typ 3 66-73, Golf mfl	40 B
311 615 107/8	bromsok/par inkl belägg	typ 3 66-71	2495 B
311 615 141	skruv mellan bromsokshalvor M7x45 mm	typ 1 67-72, typ 3 66-71	Fråga N
411 615 141	skruv mellan bromsokshalvor M7x50 mm	typ 3 66, 72-73	Fråga N
311 615 269	fästclips för belägg	typ 3 66-71	Fråga N
311 615 273	bromsluftningsskruv kort till bromsok(2/ok)	typ 1, typ 3, typ 4, 7 mm	25 L
113 615 273 A	bromsluftningsskruv lång 7 mm till bromsok	typ 1 67-75, typ 2 71-, typ 3 66-73	25 L
311 615 291	säkerhetsbleck till fästskruv för ok 311615293	typ 1 67-72, typ 3 66-71, 1 bleck/2 skruv	30 L
411 615 291	säkerhetsbleck till fästskruv för ok N101274	typ 3 72-73, typ 4 69-74, P914-4	Fråga N
311 615 293	fästskruv för bromsok M10/par	typ 1 67-79, typ 3 66-71	60 B
111 698 001	fjädrar, brickor o pinnar bromsback 1 sats/back	typ 1/2/3 universal	50 L

022 698 070	monteringssats bromsbelägg	typ 1 72-73, typ 3 66-71 ATE 2 pinnar	95 L
311 698 071	mont-sats bromsbackar bak/fram	typ 1 71-72 1302 fram, typ 3 64-72, typ 4 69-72 bak	150 L
311 698 095	bromsbandsats bak 45 mm	typ 3 63 från ch.nr 76300-	Fråga N
311 698 113 A	bromsbandsats fram 50 mm	typ 3 64-65	Fråga N
311 698 115	bromsbandsats fram 50 mm	typ 3 61-63	Fråga N
311 698 151 B	bromsbeläggsats fram för 2 fästpinnar	typ 1 72-73 ch1122076274-, typ 3 66-71 ATE	225 L
311 698 151 C	bromsbeläggsats fram	typ 3 72-73 ej variant, typ 4 -72	240 B
698 151 C	monteringssats bromsbelägg	typ 3 72-73 ej variant, typ 4 -72	Fråga N
311 698 181	reparationssats huvudbr cyl 19.05	typ 3 64-65 <i>variant 64</i>	Fråga N
361 698 181	reparationssats huvudbr cyl 20,64	typ 3 72-73 variant, Sverige	Fråga N
698 181	reparationssats huvudbr cyl 19,05 FAG	typ 3 72	Fråga N
311 698 181 A	reparationssats huvudbr cyl 19.05	typ 3 66-67 -ch317123354 även variant	Fråga N
111 698 181 B	reparationssats huvudbr cyl 19.05 ATE 69/53,5	typ 1 67-71 ej 1302, typ 3 67-72 (2kr)	Fråga N
111 698 183 A	reparationssats huvudbr cyl 19.05 ATE 71,5/57	typ 1 72- 1302-03, typ 3 72-73 variant utom Sverige	Fråga N
311 698 191 A	reparationssats huvudbr cyl 20.64	typ 3 62-63, variant 65	Fråga N
311 698 237	bromsbacksats fram 50 mm	typ 3 61-63	Fråga N
698 237	bromsbacksats fram	typ 3 63-65	Fråga N
113 698 237 DX	bromsbacksats fram	typ 1 58-64 ch1673411- fram, typ 3 61-62 bak	330 L
311 698 237 F	bromsbacksats fram 50 mm	typ 3 64-65	Fråga N
113 698 293	reparationssats hjulcylinder 22.2 f/b	typ 1 58-70 f, typ 2 -55 f, typ 3 -65 f, typ 3/4 -72 b.	Fråga N
698 300	reparationssats hjulcylinder bak	typ 3 73, typ 4 73-74	Fråga N
361 698 301	reparationssats hjulcylinder 23.8	typ 1 71-72 02 fr, t 3 var. 64- bak	Fråga N
698 301	reparationssats hjulcylinder fram	typ 3 65-73	Fråga N
311 698 471	reparationssats bromsok/sida	typ 3 66-71 42,0	Fråga N
411 698 471	reparationssats bromsok/sida	typ 3 72-73, typ 4 69-72, 914 69-72 42,0	Fråga N
311 698 537 B	bromsbacksats bak 45 mm/axel	typ 3 63 chassinr 76300-221974	Fråga N
311 698 537 E	bromsbacksats bak 45 mm/axel	typ 3 64-72, typ 4 69-72, vissa även 1302 fram	375 L
111 701 255 B	fäste/genomföring vxlstång under växelspak	typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 61-67	150 B
111 701 259 A	lagerhylsa i plast för växelstång inkl klämman	typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 61-73	35 L
113 701 293 C	gummigenomföring till kopplings- o gasvajer	typ 1 58-71 ch1862189-1112317004, typ 3	80 L
111 701 535 A	fäste för gaspedal	typ 1 58-66 -ch116460613, typ 3 -65 -ch315048101	Fråga N
113 701 605	gummilist på rulle kaross/bottenplatta A-kvalitet	typ 1 48-75, Ghia 56-74, typ 3 61-73, 181	240 L
311 705 261	gummidämpning till övre framvagnsfäste	typ 3 61-73	Fråga N
311 705 687	gummikrage till bakvagnsfäste ev beg men fin	typ 3 61-73	Fråga N
311 707 141 C	stötfångarskruv krom 50 mm	typ 3 61-69	Fråga N
311 707 145	plåtbleck svartlackat till stötfångarfäste(3-4/bil)	typ 3 62-69	Fråga N
311 707 156 A	stötfångarhorn höger fram/vänster bak	typ 3 61-69	Fråga N
113 707 191 C	stötfångarskruv krom B-kvalitet	typ 1 68-, Ghia 56-74, t2 74-79, t3 70-, t4 69-, K70, Golf 74-	10 B
113 707 191 CT	stötfångarskruv krom A-kvalitet	typ 1 68-, Ghia 56-74, t2 74-79, t3 70-, t4 69-, K70, Golf 74-	15 L
202 711 120 KS	växelspak CSP, rund kula/vinklad.	typ 1, typ 3, 40% kortare lägen, höjd 29 cm	2395 B
711 121 AH	växelspak Trigger "HURST" lång	typ 1 och typ 3	695 B
711 121 FH	växelspak Trigger "HURST"	typ 2 68-79	1150 B
111 711 145 A	fjäder under växelspak	typ 1 53-, typ 3 71-	Fråga N
111 711 149 B	fästplatta för växelspak utan sidobleck	typ 1 53-71, typ 2 58-72, typ 3 72-	Fråga N
111 711 175 A/B	växelstångskoppling	typ 1 -64 -5911560, t2 -67 (bak), t3 -63, t4 70 -4102031858	200 L
211 711 189 A	4-kantsskruv till vxlstångskoppl	typ 1 48-86, typ 2 50-79, typ 3, typ 4	15 L
711 305	handbromsspak, krom/sats	typ 1 56-65 -ch115400108 inkl Ghia, typ 3 -65 -315144905	390 B
113 711 305 B	handbromsspak, självjusterande bakbroms	typ 1 73-75 -ch1352259792, typ 3 73 (M86)	Fråga N
311 711 327 046	handgrepp i grå plast på handbromsspak	typ 3 61-66 (046 lava), 67- (043 gråsvart)	Fråga N
311 711 327 A 01C	handgrepp svart plast på handbromsspak	typ 1, typ 3, Golf 74- m fl	40 B
311 711 327 A /V	handgrepp benvit plast på handbromsspak	typ 1, typ 3, Golf 74- m fl	40 B
111 711 329	spärrfjäder i handbromsspak	typ 1 inkl Ghia, typ 2 -67, typ 3, 181	20 B
113 711 333 B	knapp till handbromsspärr svart	typ 1 inkl ghia, typ 2 55-67, typ 3, Golf 74- m fl	30 B



111 711 349	justermutter till handbromsvajer M6 (2/bil)	typ 1 65- ch115400109-, typ 2 80-90, typ 3 65-, Golf 74-	15 B
311 711 461	handbromsdamask A-kvalitet, ej självjust broms	typ 1 65-03, Ghia 68-74, typ 3 68-73, Ghia 68-69	225 L
711 461	handbromsdamask se 113863341A	typ 1 49-64, typ 3 62-64	B
311 711 629	värmevajer	typ 3 61-63	Fråga N
311 711 671	reglageskruv vid värmekran	typ 3 -63	Fråga N
311 711 707	värmevajer	typ 3 64-65	Fråga N
311 711 707 B	värmevajer	typ 3 65-66	Fråga N
311 711 713	värmevajer till utsläpp under baksäte	typ 3 64-66	Fråga N
311 711 713 A	värmevajer till utsläpp under baksäte	typ 3 67-	Fråga N
111 711 717	värmevajer till kammare/baksäte	typ 1 65-75, typ 3 64-73 kortas	40 L
133 711 717	värmevajer	typ 1 73-74 1303, typ 3 67-73	50 B
131 711 741 B	värmevajer till utsläpp under baksäte	typ 1 66-67 (1), 68- (2), typ 3 67- (2)	25 B
111 711 749 AS	montsats värme/vent vid handbroms/sats 1 spak	typ 1 65-, Ghia 65-, typ 3 67-, 181 74-	145 B
311 721 071	fäste/genomföring för pedalställ	typ 3 tidig? Ersatts av 113721071A-C	Fråga N
311 721 109	genomföring vid pedalställ		Fråga N
131 721 163	returfjäder till bromspedal	typ 1 66- ch116851650-, typ 3 65-, 181	40 L
311 721 173 A	pedalgummi broms/koppl VW-logo A-kvalitet	typ 1 54-75, typ 2 55-67, 80-92, typ 3 61-73	20 L
113 721 231 E	stopplatta till broms/kopplingspedal på golvet	typ 1 66-, typ 3 71-, typ 181	45 B
111 721 305 B	kopplingsarm i pedalställ med vajerfäste	typ 1 72- ch1122076467-, Ghia 72-, typ 3 72-73, 181	140 B
113 721 315 C	kopplingspedal vänsterstyrd bil	typ 1 66-79 chassi 116851650-, typ 3 66-	240 B
721 320	vajerkortningssats	typ 1 buggy m fl	120 B
311 721 335	kopplingsvajer	typ 3 61-65 -chassinr 315125560	Fråga N
311 721 335 A	kopplingsvajer	typ 3 65-73 chassinr 315125561-	Fråga N
111 721 349	mutter t kopplingsvajer M6	typ 1 48-64, typ 3 61-64, till NOS vajrar	20 L
131 721 349	vingmutter kopplingswire M7	typ 1 65-, typ 2 65-85, typ 3 65-73	20 L
111 721 349 A	mutter t kopplingsvajer M7	typ 1 65-, typ 2 65-, typ 3 65-, nya vajrar även tidigare	20 L
311 721 361	kopplingsvajerhölje 335 mm	typ 1 47-71, 74 1342440445-..2663259, typ 2 -67, typ 3 -73	80 L
311 721 363	tätning kopplingsvajer från platta mot hölje	typ 1 71- ch1112317005-, typ 3 68-73, typ 2 76-85	80 B
211 721 365	tätning kopplingsvajerens utgång från chassi	typ 1, typ 2 -85, typ 3 -67	20 L
111 721 507 B	gaspedal vänsterstyrd	typ 1 58-65, typ 3 -65 -ch315048101	150 B
112 721 507 B	gaspedal högerstyrd	typ 1 58-65, typ 3 -65 -ch315048101	Fråga N
111 721 507 E	gaspedal vänsterstyrd	typ 1 66- ch116460614-, typ 3 ch315048102-, 181	70 B
112 721 555	gasvajer	typ 1 72-74 inkl Ghia, typ 3 69-73 (insprutn)	40 L
311 721 555	gasvajer	typ 3 61-65 -ch315048101	Fråga N
311 721 555 C	gasvajer	typ 3 65 alla 315048102-, 66- "N"	Fråga N
311 721 555 G	gasvajer	typ 3 66-73 "S" förgasare	60 B
721 614	repsats gaspedal inkl fjäder, stång mm B-kvalitet	typ 1 58-66 -chassinr 116851649	80 U
721 614 T	repsats gaspedal inkl fjäder, stång mm A-kvalitet	typ 1 58-66 -chassinr 116851649	150 B
721 615	repsats gaspedal inkl fjäder, stång mm B-kvalitet	typ 1 66-79 ch116851650-, typ 3 65-66 ch315048102-	50 U
721 615 T	repsats gaspedal inkl fjäder, stång mm A-kvalitet	typ 1 66-79 ch116851650-, typ 3 65-66 ch315048102-	120 B
111 721 619	returfjäder till gaspedal	typ 1 58-66 -ch116851649, typ 3 61-65 (-ch315048101) 67-	Fråga N
311 721 619	returfjäder till gaspedal	typ 1 66-79 ch116851650-, typ 3 65-66 ch315048102-	Fråga N
113 721 647 AT	gaspedal gummi A-kvalitet	typ 1 58-, typ 3 61-73	60 L
311 723 173	bromspedal gummi automat	typ 1 -70, Ghia -70, typ 3 -70 västyrd, 71-73 höstyrd	100 B
311 723 173 A	bromspedal gummi automat	typ 1 71-, Ghia 71-74, typ 3 71-73 västyrd	100 B
311 798 211	växelstångkoppling standard B-kvalitet	typ 1 64-86, typ 2 68-79, typ 3 64-73, typ 4 69	170 L
311 798 211 U	växelstångkoppling urethan	typ 1 64-03, typ 2 68-79, typ 3 64-73, typ 4 69	195 B
111 805 167 A	fjäderbricka: handskfack, torkarmotorstag	typ 1 68- (h), typ 3 68- (t)	Fråga N
111 805 673	inre plåtbricka till täcklock	typ 1 68-03, ej 02-03 i frontplåt, typ 3 torsionsstavsöppn	Fråga N
311 809 602 E	tröskel höger	typ 3 alla	Fråga N
311 809 845 C	tröskel lång vänster sida	typ 3 61-73 alla	1295 B
311 809 846 C	tröskel lång höger sida	typ 3 61-73 alla	1295 B
111 809 931	returfjäder till tanklucka	typ 1 68, 73-, typ 1 Ghia 68, typ 3 68	25 B

311 813 133 A	tätlist för motorlucka i bakre bagagerum	typ 3 61-73	350 B
113 817 295 A	kromlock till 113817297 över antennhål	typ 1 67-72, typ 3 67-73, typ 4 69-	Fråga N
113 817 295 B	täckbricka svart plast ovalt antennhål	typ 1 73- (fung 67-), typ 3 67-73, typ 4 69-	15 B
113 817 297	underlag till täckbricka sv plast till antennhål	typ 1 67-72, typ 3 67-73, typ 4 69-	Fråga N
113 819 607	plastbussning bakom ventilationsknapp/par	typ 1 68-72, Ghia 72-74, typ 3 68-	80 B
113 819 661 F	knapp till handskfack och ventilation	typ 1 68-74, (68-70+73-74 vent), typ 2 68-79, typ 3 68-, K70 71-	Fråga N
311 821 161	plåtmutter för skärmskruv	typ 3	5 B
311 821 331 C	tätlist under bakskärm mot hjulhus/par	typ 3	495 B
311 821 335 AS	täcklock res-balja/torsionsstavsöppning/sats	typ 1 68- i frontplåt, typ 3 torsionsstavsöppn	140 B
821 716 A	kederlistsats/bil svart	typ 3 notch	1195 B
821 781 A	kederlistsats/bil svart	typ 3 fastback, squareback	1195 B
821 805 B	stänkskydd svarta m fästen, Empi-logo/par	typ 1, Ghia, typ 3, typ 181	695 B
311 823 371	ledat järn till bagagehuvsöppning	typ 3 61-	Fråga N
111 823 461	draghandtag tanklocksöppning	typ 1 69-71 -ch1112428098 ej 1302, Ghia 69-, typ 3/4	50 B
311 823 499 A	gummistopp för motorlucka på mellanplåt	typ 1 67-79, typ 1 Ghia 65- fram, typ 3/4	20 L
311 823 507 A	huvlåsmeکانik övre del	typ 3 66- fastback	Fråga N
311 823 507 D	huvlåsmeکانik övre del	typ 3	Fråga N
311 823 509 C	huvlåsmeکانik nedre del	typ 3 61-68	Fråga N
412 823 531	huvlåsvejler kapas till rätt längd	typ 3 69- (2300 mm), typ 4 69-74 (-71, 2210 mm)	Fråga N
343 823 531 A sv	huvlåsvejler fram svart knapp, kortas	typ 1 49-67, Ghia 56-67, typ 3 -67	90 B
343 823 531 A vit	huvlåsvejler fram benvit knapp, kortas	typ 1 49-67, Ghia 56-67, typ 3 -67	195 B
111 823 535 D	svart gummiknopp till huv-/tanklåsvejler	typ 1 68 huvlås, typ 3 69- tank, typ 4 69- tank	Fråga N
412 823 557 A	skyddshölje över huvlåsvejler, kortas	typ 1 69- (150 cm), cab 68-70, typ 3 -70	95 B
411 823 665	knopp till releasehandtag huvlås	typ 1 69-, Ghia 68-, typ 3 69-	40 B
311 823 703 A	huvlist fram	typ 3 61-73	495 B
311 827 199	skruv till gångjärn baklucka	typ 3 notch	Fråga N
361 827 302	höger gångjärnsarm till baklucka	typ 3 variant	Fråga N
361 827 325	låsstift till gångjärn kortare	typ 2 68-, typ 3 variant ev fler	Fråga N
361 827 399	låsstift till gångjärn längre	typ 2 72-, typ 3 variant ev fler	Fråga N
361 827 505	lås för baklucka	typ 3 -71 variant	Fråga N
311 827 507 A	övre låsdel på insidan av motorlucka	typ 3 66- 311-314	Fråga N
361 827 511 A	nedre stopp för baklucka	typ 3 -71 variant	Fråga N
361 827 511 B	nedre stopp för baklucka	typ 3 72-73 variant	Fråga N
361 827 527	tätning för lås baklucka (361827539 A m fl)	typ 2 64-66, 80-83, typ 361, Golf -84, Sc -77	60 B
311 827 531 C	huvlåsvejler baklucka	typ 3 63- chassinr 188310-	Fråga N
311 827 535	plastgenomföring till huvlåsvejler	typ 3 -64 -chassinr 392285	Fråga N
361 827 539 A	lås baklucka	typ 3 variant	Fråga N
143 827 545	hölje till huvlåsvejler	typ 1 Ghia 67-74 fram o bak, typ 3 fram	225 B
361 827 705	huvlist bak	typ 3 62-73 variant	395 B
311 831 421 D	sprint till dörrgångjärn	typ 3	Fråga N
311 831 439 A	täckplugg till håll för gångjärnsstift	typ 1 67-03 117496034-, Ghia 68- 148397900-, typ 3, K70	5 L
311 831 455	insexskruv. dörrgångjärn, bromstrumma mot nav	typ 3 61-73 gångjärn, 66-73 baknav	Fråga N
311 831 711F/2F	dörrlist B-kvalitet/par	typ 3	2495 B
311 837 015	dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster	typ 3 61-66, även typ 3 Ghia	Fråga N
111 837 015 F	dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster	typ 1 68- passar även 67, typ 3 68-	495 B
311 837 016	dörrlås i dörr mot B-stolpe höger	typ 3 61-66, även typ 3 Ghia	Fråga N
111 837 016 G	dörrlås i dörr mot B-stolpe höger	typ 1 68-, typ 3 72-	495 B
311 837 019/20	innerhandtag med låsreglage	typ 3 -66	Fråga N
113 837 019/20 B	innerhandtag dörr krom/par	typ 1 68-, typ 3 68-	240 B
111 837 035 D/036 D	dörrlåsplatta på B-stolpe vä/hö	typ 1 67-71, typ 3 67-71	Fråga N
311 837 035/036	dörrlåsplatta på B-stolpe vä/hö	typ 3 -66	Fråga N
111 837 061 A	fjäder i dörrlåsmeکانism/par	typ 1 67-71, typ 3 67-71	80 B
311 837 177	gummikil till dörrstopp B-stolpen	typ 1 67-71, typ 3 61-71, K70 71-	Fråga N

111 837 187 B	dörrlåsknopp i dörr	typ 1 67-, Ghia 67-70, t2 68, 74-79, t3 67-, t4 69-	30 B
837 187 Brose	dörrlåsknopp i dörr rosenträ/par	typ 1 67-, Ghia 67-74, t2 68, 74-79, typ 3 67-73, t4 69-	150 B
113 837 205 M	dörrhandtag med nyckel	typ 1 68-79, typ 3 68-73, typ 4 68-74	150 B
113 837 205 Mpar	dörrhandtag med nycklar/par 2 lika lås B-kvalitet	typ 1 68-79, typ 3 68-73, typ 4 68-74	295 B
311 837 209	tätning främre under dörrhandtag	typ 3 -67	Fråga N
311 837 211	tätning bakre under dörrhandtag	typ 3 -67	Fråga N
311 837 217 A	låscylinder till dörr inkl 2 nycklar	typ 3 67 profil K	Fråga N
111 837 217 D	låscylinder till dörr inkl 2 nycklar	typ 1 68-70, typ 3 67-70 profil K	Fråga N
111 837 219 AS92	nyckelämne M A-kvalitet	typ 1 71-79, typ 3 71-	210 U
111 837 219 K	nyckelämne K B-kvalitet	typ 1 67-70, Ghia 68-70, typ 3 67-70	80 U
111 837 219 M	nyckelämne M B-kvalitet	typ 1 71-79, Ghia 71-, typ 3 71-	80 U
311 837 227	tätning dörrlåsbleck	typ 3 -67	Fråga N
111 837 230	nyckelgrepp svart plast	typ 1 67-, Ghia 68-, typ 2 71-, typ 3 67-	30 U
111 837 239 B	ram runt inre dörrhandtag svart plast	typ 1 70- ch1102358175- Ghia 70, typ 3 71-73	50 B
113 837 239 B	bakstycke vid inre dörrhandtag krom	typ 1 67-70 -1102358174, Ghia 64-70, t2 68, 73-79, t3 61-70	175 B
311 837 247 043	täckkåpa svart i inre dörrhandtag/par	typ 1 68-, typ 2 68, 88-92, typ 3 67-73, Golf 74-	40 B
311 837 247 466	täckkåpa silverbeige i inre dörrhandtag/par	typ 3 61-66, fungerar på typ 1 m fl	80 B
311 837 261	anslagsgummi på dörrstopstång i dörr	typ 1 62-03, typ 3 62-73	20 L
311 837 347	plastplugg täcker dörrskruv	typ 3 flertalet, K70 71-	Fråga N
171 837 355	plastkrage runt inre dörrlåsknopp	typ 1 67-, Ghia 67-70, typ 2 68-79, typ 3 67-, Golf 1	10 L
111 837 361	fästclips till U-list övre/bakre	typ 1 65-03, typ 2 68-79, typ 3, plus OPW	10 L
311 837 433	U-list främre bakom ventruta/par B-kvalitet	typ 1 52-64 även cab, typ 3 62-65	260 L
311 837 433 A	U-list främre bakom ventruta/par B-kvalitet	typ 1 65-03 även cab, typ 2 68-79, typ 3 66-73	150 B
311 837 433 A	U-list främre bakom ventruta/par B-kvalitet	typ 1 65-03 även cab, typ 2 68-79, typ 3 66-73	150 L
311 837 433 AT	U-list främre bakom ventruta/par A-kvalitet	typ 1 65-03 även cab, typ 2 68-79, typ 3 66-73	200 L
311 837 433 T	U-list främre bakom ventruta/par A-kvalitet	typ 1 53-64, typ 3 62-65	390 B
111 837 439 D	U-list övre/bakre per par	typ 1 53-64, typ 3 62-65	395 L
111 837 439 DT	U-list övre/bakre per par A-kvalitet	typ 1 52-77, typ 2 68-79, typ 3	360 L
837 439 DT	U-list övre/bakre per par A-kvalitet	typ 1 52-77, typ 2 68-79, typ 3	350 B
111 837 465 A	gummilist vid vent.rutans bakkant/par	typ 1 65-, typ 2 68-79, typ 3 alla	50 L
837 473	skraplist inre/ytte onepiece window	typ 1 alla, typ 3 alla	120 B
311 837 521 A	plugg för öppning till spegelfäste	typ 1 68-85, typ 3. Bilar utan ytterspegel	Fråga N
111 837 565 C	tätning till glashällare för dörruta	typ 1 52-79, cab -64 (f o b), typ 2 68-92, typ 3 61-73	25 B
321 837 581	fönsterrev svart B-kvalitet	typ 1 75-79, t2 80-92, t3 72-73, t4 72-74, 914 75-, Golf m fl	80 B
113 837 581 D	fönsterrev svart/krom B-kvalitet	typ 1 68-69, t2 68-69 (lyx-72), t3 68-71, t4 -72, 914 -72	140 B
113 837 581 DT	fönsterrev svart/krom A-kvalitet	typ 1 68-69, typ 2 68-69 (lyx-72), typ 3 68-71, t4 -72	Fråga N
311 837 593	fjäder till låsning fönsterrev A-kvalitet	typ 3 -67 -chassinr 317 500 000	Fråga N
311 837 595	plastskoning under fönsterrev/par	typ 1 68-69 inkl Ghia, typ 2 68, typ 3 68, t4 69-	90 B
111 837 595 A	plastskoning under fönsterrev/par	typ 1 70- även Ghia, typ 2 70-79, typ 3 72-73	50 B
311 837 606	ventilationsfönster höger	typ 3 -67	Fråga N
311 837 625	tätning runt ventilationsfönster vänster	typ 3	295 B
311 837 626	tätning runt ventilationsfönster höger	typ 3	295 B
311 837 632	övre fäste för ventilationsruta höger	typ 3 68- ev tidigare	Fråga N
111 837 637	bricka för lagerbock till ventilationsfönster	typ 1 65-03, typ 2 -92, typ 3	6 L
311 837 640	ventilationsfönsterlås höger krom A-kvalitet	typ 3 -67	Fråga N
171 837 649	nit till övre fäste ventilationsruta/par	typ 1 52- (org -64), typ 3 61-73	35 B
311 837 657 A	ventilationsfönsterlås vänster krom A-kvalitet	typ 3 68-	Fråga N
311 837 658	ventilationsfönsterlås höger krom A-kvalitet	typ 3 68-	Fråga N
311 845 121 B	framrutelist originaltyp, spår för dekorlist	typ 3 61-73	350 B
221 845 295	tätning ventilationsfönsterglas o ram/bil	typ 1 53-79, typ 2 50-79, typ 3 61-73	140 B
361 845 521 A	bakrutelist med spår för plastdekorlist A-kvalitet	typ 3 variant 64-73 (orig var metallist)	595 B
311 847 129 B	plasthölje över gångjärn popoutruta svart	typ 3	Fråga N
113 847 131 BB	tätning inre svarta till popoutruta/par	typ 1 53-77, eg 66-, typ 3 62-73 utom fastback	190 B

113 847 131 BW	tätning inre vita till popoutruta/par	typ 1 53-77, typ 3 62-73 utom fastback	190 B
311 847 145 B	gummilist inre popout/par	typ 3 61-65 notch, 63-73 variant, 66- fastback	295 B
113 847 205/7	tätningssats för rutfäste popoutruta/sats (4del)	typ 1 65-, Ghia 60-, typ 3 62- notch o variant	60 B
311 847 229	kromat stift till rutfäste för popoutläsning/par	typ 1 65-, Ghia 63-, typ 3 62- notch o variant	130 B
361 847 245	knopp, benvit för läsning av popoutruta	typ 1 65-, fung typ 3	120 B
311 847 291	tätning inre för skruv öppningsbar sidoruta	typ 3 66-	Fråga N
311 853 309 B	skarvstycke f 113853355F kromlist i plast	typ 1 71-, typ 2 72-79, 81-90	50 L
311 853 321 AT	skraplist yttre inkl krom runt ruta vänster A-kvalitet	typ 3 61-73	795 B
311 853 322 AT	skraplist yttre inkl krom runt ruta höger A-kvalitet	typ 3 61-73	795 B
113 853 329	clips till skraplist yttre/14 st	typ 1 53-75, typ 2 68-79, typ 3 alla	50 B
343 853 343	gummilist under kromlist bakre sidoruta/par	typ 1 Ghia 60-71, typ 3 Ghia	160 B
311 853 507 E	kromlist framskärm vänster/höger	typ 3 67-69 utan p-ljus, 70- m p-ljus	Fråga N
311 853 509 A	kromlist bakskärm vänster/ höger	typ 3 64-66 alla med kromlist	Fråga N
311 853 509 B	kromlist bakskärm vänster/ höger	typ 3 67-	Fråga N
311 853 515 B	kromlist till dörr	typ 3 64-66	Fråga N
311 853 515 C	kromlist till dörr	typ 3 67-	Fråga N
311 853 555 A	tröskellist bred	typ 3 -66	Fråga N
311 853 555 A	tröskellist rostfri	typ 3 -66	Fråga N
311 853 555 B	tröskellist smal i rostfritt	typ 3 67-	Fråga N
411 853 575	plastclips för yttre tröskellist/st	typ 3 66-68 ch316080004-, typ 4 69-	Fråga N
311 853 577 A	klämma för instegslist	typ 3 65- chassinr 315019301- 8/bil	Fråga N
113 853 585 B	kromlistclips/st	typ 1 53-66, typ 3 61-66	4 L
113 853 585 BS	kromlistclips/34 st	typ 1 53-66, typ 3 61-66	110 L
113 853 585 C	kromlistclips/st	typ 1 67-99, typ 3 67-73, typ 4 69-74, Golf 74-84 GTI	4 L
113 853 585 CS	kromlistclips/35 st	typ 1 67-99, typ 3 67-73, typ 4 69-74, Golf 74-84 GTI	110 L
311 853 587 B	clips för tröskellist/14 st	typ 3 67-73, typ 4 73-74 412, K70 71-	100 B
311 853 589	plåtclips för tröskellist/st	typ 3 62-66, 62-65=14 st, 66=4 st	16 L
311 853 595 C	huvhandtag fram kromat	typ 3 66-69	Fråga N
113 853 601 B	VW-märke framhuv 3 stift	typ 1 63-72 ch5010448-, typ 3 63-69 ch95100-, typ 181	225 B
113 853 601 BT	VW-märke framhuv 3 stift original	typ 1 63-72 ch5010448-, typ 3 63-69 ch95100-, typ 181	495 B
113 853 615	plastplugg till VW m fl emblem/st A-kvalitet	typ 1 61-79 ch3551045-, +cab -70, t 3 63-73, K70 71-	8 L
311 853 687	Volkswagen-emblem bak B-kvalitet	typ 2 63-72, typ 3 63-65 ch95100-315220883	280 B
361 853 687	Volkswagen-emblem bak	typ 1 Ghia 63-65, typ 3 62-65 (Ghia), 66-69 variant	Fråga N
311 853 691	1500-emblem bak	typ 3 -63 -chassinr 95099	Fråga N
131 853 695	gummiklämma 2 mm bakom emblem bak	typ 1 -65, typ 2 63-72, typ 3 66-69, typ 4	8 B
343 853 905	emblem Karmann-Ghia motorlucka	typ 1 Ghia 63-74 ch4846836-, typ 3 Ghia 63-69	495 B
311 857 131 A	tryckknapp handskfack krom inkl bakre läsning	typ 3 61-63 -ch174772	495 L
111 857 131 B	lås till handskfack med nyckel	typ 1 52-67 +Ghia, t3 63-67 ch174773- +Ghia	225 B
111 857 131 C	låskolv till handskfack © Tomas Samuelsson, Folkabiten	typ 1 68-73, typ 2 68-79, typ 3 68-, K70 71-	230 U
133 857 131 T	lås till handskfack med nyckel A-kvalitet	typ 1 68-73, typ 2 73-79, typ 3 68-, K70 71-	395 B
113 857 219 A	gummipropp kromlist+dörrpanel/st	typ 1 50-77 (-66 list), typ 3 64-66 (list)	4 L
113 857 219 AS	gummipropp kromlist+dörrpanel/sats(35) A-kvalitet	typ 1 50-77 (-66 list), typ 3 64-66 (list)	100 L
111 857 499	täcklock med riktningspil till handskfackslås	typ 1 68-, typ 3 68-	Fråga N
311 857 501 A	backspegel oval vänster, mindre modellen	typ 3 -67	750 B
311 857 502 A	backspegel oval höger, mindre modellen	typ 3 -67	750 B
361 857 502 B	backspegel höger	typ 3 68-73	Fråga N
311 857 507 E	innerbackspegel, mörkgrå med kromat fäste	typ 3 66-68	Fråga N
857 513-3	backspegel Peep mirror vä/hö 3 "	typ 1, typ 3 klämfäste på dörrkant	350 B
857 513-4	backspegel Peep mirror vä/hö 4 "	typ 1, typ 3 klämfäste på dörrkant	375 B
311 857 561	solskyddsfästen vita per par	typ 3 61-67 -chassinr 317080000	100 B
111 857 561 B/2 A	solskyddsfästen vita per par B-kvalitet	typ 1 68-, typ 3 67-73 ch317080001-	30 B
111 857 561 B/2 A	solskyddsfästen svarta per par B-kvalitet	typ 1 68-, typ 3 67-73 ch317080001-	30 B
111 857 561 BT/2AT	solskyddsfästen vita per par A-kvalitet	typ 1 68-, typ 3 67-73 ch317080001-	100 B

113 857 611 E	kurvhandtag vitt på B-stolpe	typ 1 73-, passar 68-, typ 3 68-	70 B
113 857 635 C	stålfäste under klädkrok ...637B/par	typ 1 67- ch117290085-, typ 3 67- 317080000-	70 B
113 857 637 B	klädkrok vit	typ 1 67- chassinr 117290085-, typ 3 67- 317080000-	70 B
113 857 691 grå	rullbältessats/sida grå universal	typ 1 65-, typ 2 68-, typ 3 65- m fl	950 B
113 857 691 svart	rullbältessats/sida svart universal	typ 1 65-, typ 2 68-, typ 3 65- m fl	595 B
857 693 C	fast trepunktsbälte till baksäte vänster/höger	typ 1 65-, typ 2 68-, typ 3 65- m fl	450 B
111 857 703 E	midjebälte fast till baksäte vänster/höger	typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-, fler om adapter köps	350 B
111 857 704 C grå	midjebälte fast grå med Wolfsburgvapen/par	typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-	795 B
111 857 704 C sv	midjebälte fast svart med Wolfsburgvapen/par	typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-	795 B
111 857 719 C	kåpa till övre bältesfäste/par	typ 1 -72 -1122360219, Ghia -1422360244, t3 -72 -3122069321	180 B
111 857 719 F	kåpa till övre bältesfäste/par original	typ 1 72- 1122360220-, Ghia 1422360245-, t3 72- 3122069322-	180 B
311 857 761	adapter stor-liten gänga bältesfäste/par	typ 1 62-64, typ 2 63-66, typ 3 -64 med M24 gänga	120 B
311 863 007 301	innermatta textil svart 7 delar	typ 3 64-74	1695 B
113 863 341 A	handbromsdamask gråsvart A-kvalitet	typ 1 56-64, typ 3 61-66	160 L
311 863 341 A	handbromsdamask gråsvart A-kvalitet	typ 1 58-63, Ghia 61-64, typ 3 61-66 även Ghia	Fråga N
311 863 341 B	handbromsdamask svart B-kvalitet	typ 1 65-, typ 3 68-73	120 L
311 863 381 B	textilmatta m värmehäl u baksäte svartgrå vå sida	typ 3 alla med denna färg?	Fråga N
311 867 167	fästskruv till paneler, i grop takluckevev	typ 1 64- (g), t2 69-92, typ 3 -73 (p/g), t4 -74(g)	15 B
311 867 169 581	täcklock skruv dörrklädsel/10 st molnvit	typ 2 80-92, typ 3 61-73	120 B
311 867 169 7NB	täcklock skruv dörrklädsel/10 st brun	typ 2 80-92, typ 3 61-73	90 B
311 867 169 8AX	täcklock skruv dörrklädsel/10 st benvit	typ 2 80-92, typ 3 61-73	50 B
311 867 169 J51	täcklock skruv dörrklädsel/10 st svart	typ 2 80-92, typ 3 61-73	50 B
311 867 169 Y20	täcklock skruv dörrklädsel/10 st gråvit	typ 2 80-92, typ 3 61-73	50 B
111 867 171 C 172	innerhandtag/armstöd svart/par	typ 1 68-72 inkl Ghia, typ 3 68-72	495 B
113 867 171 F	innerhandtag/armstöd svart/par	typ 1 73- inkl Ghia, typ 3 73-, typ 4 73-	440 B
113 867 171/2C	innerhandtag/armstöd svart/par	typ 1 58-67, typ 1 Ghia 58-67, typ 3 64-68 -ch318149518	595 B
803 867 199	expanderande plastmutter till armstödsfäste	typ 1 73- inkl Ghia, typ 2 75-79, typ 3 73-, typ 4 73-	5 B
311 867 283	fästclips för polsterlist på dörrar	typ 3 -63 (8/bil) -chassinr 221974	Fråga N
311 867 283 B	fästclips för polsterlist på dörrar	typ 3 64-65 (14/bil) -chassinr 315220883	Fråga N
311 867 289 A	fästclips för polsterlist/armstöd bakre sidopaneler	typ 3 64-65 8/notch, 18/variant	Fråga N
113 867 299	dörrpanelclips B11	typ 1 -64:40st, 65-:46, Ghia bak:4,typ 3:66, var 67-:78	3 L
801 867 299	plastklammer inredning svart/10 st	typ 2 80-85 (9), typ 3 -66 variant, LT 76-83	40 B
801 867 299	plastklammer inredning ljusbeige	typ 2 80-85 (9), typ 3 -66 variant, LT 76-83	Fråga N
113 867 299 S	dörrpanelclips B11/25 st	typ 1 -64:40st, 65-:46, Ghia bak:4,typ 3:66, var 67-:78	60 L
311 867 527 A	clips		Fråga N
131 867 549	clips till fästbåge till innertak, dörrkontaktkabel	typ 3 -65 (12), 66- fastback(8), typ 4 (10), äv kabel)	Fråga N
311 867 549	fästbåge till innertak (5 st)	typ 2 68-92, typ 3	295 B
113 867 649 01C	ändplugg till innertaksbåge/sats (14 st)	typ 1 50-79, Ghia 56-74, typ 2 50-79, typ 3	120 B
313 877 359	hållare till takluckans sidostyrskenor/par	typ 1 64-72, typ 2 68-79, typ 3	120 B
313 877 369 A	styrskena främre mittendel med handtagsfäste	typ 1 64-76, typ 3	280 B
313 877 373	förstärkningsplåt till främre styrskena	typ 1 64-76, typ 3 65- ch315170011-	120 B
117 877 403	takluckshandtagsfäste med drev	typ 1 68-, typ 3 68-	475 B
313 877 403	takluckshandtagsfäste med drev	typ 1 64-67, typ 3 -67 -ch317500000	475 B
313 877 407	drev till takluckshandtagsfäste	typ 1 64-76, typ 2 68-79, typ 3	160 B
117 877 433	försänkingsgrop till takluckevev	typ 1 64-, typ 2 68-, typ 3 64-73, typ 4 69-74	95 B
117 877 453 466	takluckevev silverbeige	typ 1 68-, typ 3 68-, typ 4 69-, fung tidigare	295 B
117 877 453 581	takluckevev vit	typ 1 68-, typ 3 68-, typ 4 69-, fung tidigare	360 B
311 881 197	bussning inre reglageratt ryggstödlutning	typ 3 -72 4/bil	Fråga N
321 881 203	bussning t stolskena främre	typ 1 73-79, typ 3 72-73, Golf 74-	Fråga N
111 881 251 B 043	rund knopp till framsätjustering svart	typ 1 65-72, Ghia 56-, typ 2 68-79, typ 3 72- ch3122133001-	80 B
371 881 315	plastskydd yttersida vänster framsäte	typ 1 73-, typ 3 72-	320 B
371 881 316	plastskydd yttersida höger framsäte	typ 1 73-, typ 3 72-	320 B

371 881 317	plastskydd innersida höger framsäte	typ 1 73-, typ 3 72-	275 B
371 881 318	plastskydd innersida vänster framsäte	typ 1 73-, typ 3 72-	275 B
113 881 633 DS	sätessfällningsspak, clips+plastram/sats	typ 1 72-, typ 3 72- ch3122133001-	60 B
141 885 585	gummistropp silverbeige ryggdelslås baksäte	typ 1 Ghia 56-65, typ 3 Ghia 62-66	Fråga N
885 776	polstring under sätestoppning/innertak 80*120	typ 1, Ghia, typ 2, typ 3	90 B
311 898 051	monteringsatts skärm fram ej kpl	typ 3 -69 chassinr 319190521	Fråga N
311 898 111	kromlistsats bil med positionsljus (6 delar)	typ 3 64-66	1195 B
311 898 111 C	kromlistsats u pos inkl tröskellist (ej polerad)	typ 3 70-73	795 B
111 898 209 B	tätning dörrhandtag/sats en bil	typ 1 68-, typ 3 68-	60 L
133 898 214	bussningar till stolskena/stol 3 delar	typ 1 73-03, typ 3 72-73	40 L
311 899 131	specialbrickor till bottenplatta VW std	typ 1 inkl Ghia (18 st), typ 181, typ 3 inkl Ghia	15 B
111 899 145	skruv M8 kaross/bottenplatta	typ 1 inkl Ghia (18 st), typ 181, typ 3 inkl Ghia	14 L
111 899 145 S	skruv M8 kaross/bottenplatta/sats om 22 st	typ 1 inkl Ghia (18 st), typ 181, typ 3 inkl Ghia	295 B
9 BP7HS	tändstift NGK BP7HS hårda/sats	typ 1, typ 3 med trimmad motor	180 B
9 w8ac	tändstift Bosch super W8AC/sats	typ 1 48-93, typ 2 52-79, typ 3 61-73 12-1600	128 L
111 900 275	dekal 12V med blyxt	typ 1 67-, typ 2 66-, typ 3 66- med 12V	30 L
903 001	omvandlare 6-12V 10 ampere	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V vid byte 12V	1150 B
903 002	omvandlare 12-6V för torkarmotor	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V vid byte 12V	140 B
311 903 021 AX	generator 6V likström	typ 3 -66	Fråga N
903 110	remskydd kromat med nät	typ 1 buggy, baja m fl	225 B
903 111	remskydd kromat med gälar	typ 1 buggy, baja m fl	225 B
111 903 131 A	avståndsbricka fläkt/gen.remskiva 0,5 mm	typ 1 47-, typ 2, typ 3	3 L
055 903 137	fläktrem liten remskiva 145 mm	typ 1, typ 2 12-1600 mindre skiva än original	75 B
311 903 137	fläktrem	typ 3 -62 -mnr 141840	Fråga N
311 903 137 A	fläktrem	typ 3 63-73 mnr 141841-	90 L
111 903 221 A	rullager i generator	typ 1 48-, typ 2 50- typ 3 61-, 6-12V gen nr 1-28	50 L
311 903 515	generatorkol sats 6V	typ 3 61-66	Fråga N
111 903 515 C	generatorkol/sats 6V	typ 1 48-66, typ 2 -65, typ 3 -66	40 L
111 903 515 F	generatorkol sats 12V	typ 3 12V	Fråga N
311 903 801	laddningsrelä likström 7V 50 A	typ 2 65, typ 3 61-66, P 356B+C 6V	Fråga N
113 903 803 F	laddningsrelä likström Bosch 12V A-kvalitet	typ 1 67-73, typ 2 68(maj)-70, typ 3 67-, 30A	425 L
111 905 105 H	tändspole Bosch A-kvalitet med fäste	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V	795 L
113 905 115	tändspole Beru A-kvalitet inkl fäste	typ 1, typ 2, typ 3, alla 12V med brytarspetsar	650 B
043 905 115 C	tändspole Bosch A-kvalitet	typ 1, typ 2, typ 3, alla 12V med brytarspetsar	475 L
905 116	polerat rostfritt skydd över tändspole	typ 1, typ 3 12V	45 L
341 905 131 B	fäste för tändspole	typ 1 med crossbar länkage, typ 3 64- ers orig	100 B
905 205	fördelare 009-kopia, B-kvalitet	typ 1 69-, ersätter typ 1 61-, typ 2 60- typ 3 61-73	795 L
905 205 Bo	fördelare 009, Bosch A-kvalitet	typ 1 69-, ers typ 1 61-, typ 2 60- typ 3 61-73	Fråga N
113 905 207	fördelarlock 90 mm	typ 1 61-64, typ 2 60-65, typ 3 61-63	Fråga N
341 905 207	fördelarlock	typ 3 64 1500 S	Fråga N
111 905 207 C	fördelarlock lågt lock	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64-73	95 L
111 905 207 CT	fördelarlock Bosch A-kvalitet	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64-73	295 B
111 905 221 A	fjädrande kol till fördelarlock	typ 1 med fördelare 1-41, typ 2	Fråga N
043 905 225	rotor till högt lock	typ 1 69-, t2 69-92, t4 69-, K70, Golf 74-84, 914/4, 924 ej turbo	50 L
113 905 225 A	rotor till 90 mm-fördelare avstörd	typ 1 61-64, typ 2 60-65, typ 3 61-63	Fråga N
111 905 225 F	rotor till lågt lock avstörd	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64 (1500S) 66- alla	95 L
111 905 261	O-ring under fördelare	typ 1 48-75, typ 2 50-91, typ 3, typ 4	Fråga N
113 905 271	vakuumdosa till stora fördelaren	typ 1 61-64, typ 2 60-65, typ 3 61-63	Fråga N
311 905 271	vakuumdosa Boschfördelare	typ 1 61- 34-44 hk, typ 3 64-69 förgasare	295 B
043 905 295	kondensator kortare kabel	typ 1 73- AD 0754528-, t. 3 71, t. 4 73-	110 L
113 905 295	kondensator kortare kabel A-kvalitet	t 1 9/61-1/64, t2 9/61-1/64, t3 12/61-63, typ 3 64 1500 S	120 L
905 295	kondensator urtag/lås för kontakt	nyare 009-fördelare	80 L
111 905 295 A	kondensator	t 1/2 2/64-65, typ 3 1500A/N 64-66, 1500S 65, 1600 66	Fråga N

311 905 295 A	kondensator, 2 filikar, rund kontakt, passar enl VW	typ 1 61-65, 66-70, typ 2 61-65, 68-70, t3 65-69	100 B
905 295 A	kondensator 010-1	typ 1 66-70 1300, 68-70 1500, typ 3 69	Fråga N
113 905 295 B	kondensator lång kabel till automatväxellåda	typ 1 68-70 37-44 hk, typ 3 67-69 mnr T463430-690000	Fråga N
905 295 C	kondensator 011-9	typ 1 71- 1300, 02-03, t3 69-71 (015, 018, ), t4 70- (012)	Fråga N
113 905 295 T	kondensator längre kabel	typ 1 61, typ 2 6/60-8/61, typ 3 8/61-11/61	Fråga N
111 905 427	kabelsko med skruvfäste	typ 1-4	Fråga N
311 905 429 A	tändkabelgummi/4 st	typ 1-4	Fråga N
311 905 444 A	gummi över tändstift	typ 1, typ 3, typ 2 med 2000 cc	Fråga N
111 905 449 A	skyddsgummi över tändstift	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	8 L
111 905 449 T	skyddsgummi över tändstift original	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	Fråga N
113 905 451 A	tändkabelhållare plast på fläktkåpa för 3 kablar	typ 1 64- (3), typ 2 60-75 (3), typ 3 -69 (4)	15 L
905 451 Röd	tändkabelhållare/sats röd färg 6 delar	typ 1, typ 2, typ 3	70 B
311 905 851 A	tändningslås inkl startkontakt A-kvalitet	typ 3 61-66	2850 B
113 905 853	tändningslåscylinder	typ 1 68-70, typ 3 62-70, 914 70-71	100 B
191 905 855	tändningslås inkl 2 nycklar, avviker från orig, B-kvalitet	typ 1 71-, typ 2 71-92, typ 3 71-, Golf/Jetta/Vento 74-95	100 B
113 905 855 B	tändningslåscylinder 2 nyckl	typ 1 71-, typ 3 71-, 914 72-76	Fråga N
311 905 865 A	startkontakt med 3 kablar	typ 1 68-70, typ 2 68-70, typ 3 68-70, 914 70-71	275 L
111 905 865 K	startkontakt med flatstift	typ 1 72-73, typ 3 72-73, 914 71-74	125 L
311 906 031 B	insprutningsventil	typ 3 72- inspr, typ 4 71-74 W57035-, EA001-	Fråga N
311 906 041 A	tempgivare för topp D-jetronic, L-jetronic	typ 1 76-79 L, typ 2 76-83 L, t3 68- D, t4 69- D	495 B
311 906 045	luftreglering	typ 3 68- automat, inspr mnr U 231101-	Fråga N
311 906 061	kallstartsrelä 12V 10A	typ 3 68- inspr, typ 4 70- inspr	Fråga N
311 906 081 B	tempgivare vid insugsrör	typ 3 70- insprutning	Fråga N
311 906 102 B	kabelskosydd till kontakthus för 3 stift	typ 3 68- insprutning, typ 4 70- inspr	Fråga N
311 906 111 B	luftspjällkontakt	typ 3 68-69 insprut tom mnr U 231100	Fråga N
311 911 023 D	startmotor 12V B-kvalitet	typ 1 68-75, typ 2 69-75, t3 69-, t4 69- ej aut	1300 B
311 911 023 DX	startmotor 12V ny BOSCH A-kvalitet	typ 1 68-75, typ 2 69-75, t3 69-, t4 69- ej aut	2595 B
311 911 215 A	startmotorkol sats (4 st) Bosch startmotor 12V	typ 1 67-, typ 2, typ 3 inkl aut	80 B
111 911 215 E	startmotorkol sats	typ 1 67-, typ 2 67-, typ 3 67-, 12V automat	90 B
311 915 303	spännband kort t batteriets skruvade fäste 6V	typ 1 64- chassinr 6317836-, typ 3 -66	Fråga N
311 915 313	fästjärn för batterifäste 12V	typ 1 67-, typ 2 68-79, typ 3 67-73	120 B
111 915 405 D	batterilock 6V 88 Ah	typ 1 M167 USA-utförande, typ 3 -66 M285	Fråga N
411 915 511 C	relä 12V, max 30A, bil med 2 batterier	typ 3 69-73, typ 4 69-74, typ 2 80-83 (batt 2)	Fråga N
311 919 051	tankgivare elektrisk, rörformad	typ 3 61-73	550 B
919 082	adapter till oljetryckskontaktsfäste	typ 1 48-75, typ 2 -82, t 3/4 vid montering oljetempmätare	160 B
919 083	oljetrycksgivare VDO 0-5 bar M10x1	typ 1 m fl med oljetrycksmätare	895 B
271 919 125	tätning (kork) tankgivare	typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-67, typ 3, typ 4 69-73	Fråga N
113 919 133	tätning för tankgivare med skruvfäste	typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-73, typ 3, typ 4 69-73	40 L
003 927 105	elektromagnet till automatlåda	typ 3 68- chassinr 318015226-, typ 4	Fråga N
311 927 147 B	kontaktstycke koppling/backlampa vid växelväljare	typ 2 73-79, typ 3 72-73, typ 4 72-73 automat	Fråga N
111 937 079	kabelkopplingshus transparent, 2-1 hane/hane	typ 1 61-, typ 2 61-, typ 3 m fl	Fråga N
311 937 505 A	säkringsdosa 10 säkringar inkl lock	typ 3 -66	395 B
111 937 555 A	lock till säkringsdosa 10 fack	typ 1 67-71 -ch1112799842, typ 2 68-69, typ 3 61-66	60 B
111 937 555 B	lock till säkringsdosa 12 fack	typ 1 71- ch1112799843-, t2 71-, t3 71-72, t4 71-72, 914 70-71	80 B
941 001	ögonlock/par 20 my krom	typ 1 68-, typ 2 68-79, typ 3 61-73	150 L
941 002	ögonlock/par polerat rostfritt A-kvalitet	typ 1 68-, typ 2 68-79, typ 3 61-73	170 B
941 003 68	strålkastargaller vintagetyp/par	typ 1 68-, typ 2 68-79, typ 3 61-73	795 B
311 941 039 E	strålkastare + kromsarg kompl Bosch asymm	typ 1 68-73, typ 3 61-73	Fråga N
311 941 039 F	strålkastare + kromsarg kompl Hella asymm	typ 1 68-73, typ 3 61-73	1795 B
941 040 660	Marchal 660 dimljus/par inkl gul/vit lampa	typ 1, typ 2, typ 3 m fl 12V	2695 B
941 040 662/762	Marchal 662/762 extraljus/par inkl gul/vit lampa	typ 1, typ 2, typ 3 m fl 12V	2695 B
941 042	extraljusfäste krom, för stötfångarjärn/par	typ 1 48-74 inkl Ghia, typ 2 -67, typ 3 m fl	695 B

111 941 072	backlampa kantig kromhus B-kvalitet	typ 1 -67, typ 3 62-69 utv montage	450 B
111 941 072 T	backlampa rektangulär kromad Hella A-kvalitet	typ 1 -67, typ 3 62-69 utv montage	695 B
941 105	strålkastarsats H4 7"	typ 1 -67 m fl med USA-strålkastare	195 B
941 106	strålkastarhus 7" kromat buggy	typ 1 och typ 3 buggy	295 B
311 941 111 A	strålkastarsarg med hål för justerskrivar	typ 1 68-73, typ 3 61-73	295 B
311 941 115	strålkastarglas asymmetrisk Hella	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 61-73	Fråga N
311 941 115 DS	strålkastarglas asymmetrisk Hella/sats	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 61-73	Fråga N
311 941 119	tätning strålkastarglas/par	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 61-73	120 B
111 941 129	gummitätning strålkastare/skärm	typ 1 68-, typ 3 alla	40 B
311 941 141	inställningsskruv strålkastare	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 61-73	20 B
311 941 151 B	strålkastarreflektor Hella asymmetrisk	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 61-73	525 B
311 941 177	strålkastarsarg metall, utan hål justerskrivar, B-kvalitet	typ 1 74- (+ typ 1 68-, typ 3 68- konv till 74-)	100 L
311 941 177 T	strålkastarsarg metall, utan hål justerskrivar, A-kvalitet	typ 1 74- (+ typ 1 68-, typ 3 68- konv till 74-)	350 B
311 941 177 RF	strålkastarsarg utan hål justerskrivar, rostfri	typ 1 74- chassinr 1342153057-	350 B
411 941 189	gummitätning elkabel, från lyktpotta, startmotor	typ 1 73- 1303, typ 2 80-92 (s), typ 3+typ 4 (l+s), LT	35 B
311 941 195	fästskruv försänkt för lyktsarg i plåt M5x30	typ 1 68 -ch118431603, typ 3 62-68 -ch318103144	Fråga N
311 941 195 A	fästskruv försänkt för lyktsarg i plåt M5x50	typ 1 68-73 ch118431604-, typ 2 68- vissa, typ 3 68- ch318103145-	25 L
113 941 197	avståndstycke 36 mm t fästskruv 311941195A	typ 1 68-73 ch118431604-, typ 3 68- ch318103145-	Fråga N
311 941 197	avståndstycke 16,5 mm t fästskruv 311941195	typ 1 68 -ch118431603, typ 3 62-68 -ch318103144	Fråga N
111 941 261 A	strålkastare sealed beam 12V	typ 1 68-, typ 1 Ghia, typ 2 67-, typ 3 USA	295 B
111 941 515	fästmutter för kontakter instrumentbräda	typ 1 58-67 +Ghia, typ 2 68-73, typ 3 64-67, Ghia ch425853-67, LT -79	25 L
111 941 515 D	fästmutter för kontakter instrumentbräda	typ 1 68- inkl Ghia, typ 3 68-71, Ghia 68-69	30 L
211 941 521	backljuskontakt manuell vxllåda	typ 1 67- även Ghia, typ 2 67-79, typ 3, K70 73-74	70 B
311 941 531 A	ljuskontakt dragströmbrytare	typ 1 58-67 + Ghia, typ 2 68-70, typ 3 64-67	295 B
311 941 531 B	ljuskontakt dragströmbrytare	typ 1 68-70, typ 3 68-70	295 B
113 941 531 E	ljuskontakt, 8 stift	typ 1 71-03 ej 1303, Ghia 71-74, typ 3 71-	150 B
111 941 539	skyddsgummi elkontakt på separat backlampa	typ 1 -67 m fl, typ 3 67-69, alla med sep backlampa	25 B
411 941 539	skyddsgummi oljetemp/bromsljuskontakt	typ 1 70-79, typ 2 68-69 -229061567, typ 3 -72 3122036940	75 B
111 941 543 G	lock med ljussymbol t ljusknapp B-kvalitet	typ 1 68-72, Ghia 68-, typ 3 68-	30 B
311 941 581 C	relä för ljusomkopplare 6V A-kvalitet	typ 1 66-67, typ 2 66, typ 3 62-66	Fråga N
111 941 583	relä för ljusomkopplare 12V ny A-kvalitet	typ 1 68-75, t2 68-69, t3 67-, t4 71-, Golf 74-76	195 B
411 941 583 B	relä för ljusomkopplare 12V A-kvalitet	typ 1 71-75, typ 2 71-79, t3 71-, t4 71-, Golf Passat ...	Fråga N
111 941 583 T	relä för ljusomkopplare 12V original A-kvalitet	typ 1 68-75, t2 68-69, t3 67-, t4 71-, Golf 74-76	Fråga N
113 941 753	strålkastare med kromsarg kompl Hella H4	typ 1 68-73, typ 3 61-73	1995 B
111 943 117 D	lamphållare nummerskyltbl med kabel	typ 1 64- , typ 3 64-	Fråga N
311 943 121 A	lampglas skyltbelysning	typ 1 64-03 , typ 3 61-73 ej variant, P911 84 bagagerum	Fråga N
311 943 131	tätning skyltbelysningsglas	typ 1 64-03 , typ 3 61-73 ej variant	40 B
361 943 191 A	skyltbelysningsgummi	typ 3 68-74 variant, typ 181	150 B
311 945 191	gummitätning t bakljus/par	typ 3 61-69	375 B
311 945 191 A	bakljushustätning/par	typ 1 Ghia 72-74, typ 3 70-73	110 B
311 945 223	bakljusglas röd/orange originaltyp Europa	typ 3 61-63, äv 64- 1500 N. Fung 61-69	395 B
311 945 223 A	bakljusglas helrött LAG	typ 3 61-63 USA, äv 64- 1500 N. Fung 61-69	395 B
311 945 223 B	bakljusglas röd/orange originaltyp Europa	typ 3 64-69 1500 S, 1600	295 B
311 945 223 C	bakljusglas helrött HÖG	typ 3 64-69 1500 S, 1600	380 B
311 945 223 P	bakljusglas	typ 1 Ghia 72-74, typ 3 70-73	395 B
311 945 223 R	bakljusglas röd/röd/vit B-kvalitet	typ 1 Ghia 72-74, typ 3 70-73	380 B
411 945 235	bakljustätning glas/lamphållare/par	typ 1 73-, typ 2 72-79, typ 3 70-73, typ 4 69-	40 L
113 945 515 G	bromsljuskontakt, 3 stift, B-kvalitet	typ 1 70-85, typ 2 69-85 ch229061568-, t3, t4 69-71 (dec), Golf/Sc/Pa/A80 73-	65 L
113 945 515 GT	bromsljuskontakt, 3 stift, ATE, A-kvalitet	typ 1 70-85, typ 2 69-85 ch229061568-, t3, t4 69-71 (dec), Golf/Sc/Pa/A80 73-	175 B
311 945 521	gummiskydd bromsljuskontakt 2-polig	typ 1 70-71, typ 3 -72 ch3122036940	20 B
311 947 111	innerbelysning med kromkant	typ 3 61-68, P911/912 65-73	Fråga N
211 947 511 C	strömbrytare till innerbelysning	typ 2 58-67, typ 3 -67 (elbakruta)	295 B



113 947 561 H	kontakt innerbelysning/handbroms, skruvfäste	typ 1 61- i, 71- h, typ 2 68-92 i, typ 3/4, Golf 74-79 i/h	40 L
113 947 565 A	gummi till dörrkontakt innerbelysning	typ 1 65-79, typ 2 68-05, typ 3 61-73, typ 4, Golf -79	20 L
311 949 101 A	komplett blinkers orange på skärm, Danmark	typ 1 68-, typ 3 -72 -3122066941, typ 4 -71 (dec)	795 B
311 949 109	positionsljusglas röd/vit på skärm	typ 3 61-72 -3122066941 inkl Ghia, typ 4 -71 -4122029795	150 B
311 949 109 A	blinkersglas orange på skärm Danmark	typ 1 68-, typ 3 -72 -3122066941, typ 4 -71 -ch4122029795	Fråga N
949 110	komplett blinkers med röd-vit glas på skärm	typ 3 61-72 -3122066941 inkl Ghia, typ 4 -71 -4122029795	795 B
111 951 111 H	signalhorn 6V B-kvalitet	typ 1 48-67, Ghia -67, typ 2 52-66, typ 3 61-66	180 L
951 112	signalhornsfäste	typ 1 m fl	Fråga N
191 951 113 A	signalhorn 12V A-kvalitet	typ 1/2/3/4, Golf/Passat m fl 12V	220 B
111 951 113 B	signalhorn 12V B-kvalitet	typ 1/2/3/4, Golf/Passat m fl 12V	120 B
111 951 195 A	gummi för kontakt på signalhorn	typ 1 48- inkl Ghia, typ 2, typ 3 65- inkl Ghia, K70 71-	25 B
951 251 C	relä till x-ljus 12V	typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-, typ 4 69-	Fråga N
951 251 D	dubbelrelä till signalhorn (2), 2 x-ljus/huvudstrålk	typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-, typ 4 69- 12V	Fråga N
311 951 531	signaltrycke krom i ratt	typ 1 64-66, typ 3 64-66	Fråga N
113 951 531 F	signalring krom i ratt	typ 1 60-63, 67-71, Ghia 60-71, typ 3 61-63 o 67-71, Ghia 61-69	395 B
113 951 563	kontaktbricka till signalhorn	typ 1 62-71 inkl Ghia+cab, typ 3 61-71 inkl ghia	115 L
951 563	kontaktbricka till signalhorn/repsets	typ 1 60-71 inkl Ghia, typ 3 61-71 inkl Ghia	100 B
311 953 051 D	blinkerskrom fram vänster	typ 3 70-	Fråga N
953 056	blinkers rund (65 mm) orange glas/par B-kvalitet	buggy, custom mm, universalmodell	120 B
311 953 151 A	tätning till blinkersglas/krom fram	typ 3 64-69	Fråga N
311 953 153	blinkersgummi vänster för runda blinkers	typ 3 61-63, -65 om 1500 N	90 B
311 953 154	blinkersgummi höger för runda blinkers	typ 3 61-63, -65 om 1500 N	90 B
311 953 161	blinkersglas orange runt A-kvalitet	typ 1 Ghia 64-69, typ 3 61-63, Ghia 65-69	170 B
311 953 161 A	blinkersglas runt vitt A-kvalitet	typ 1 Ghia 64-69, typ 3 61-63, Ghia 65-69	170 L
311 953 161 B	blinkersglas orange avlångt A-kvalitet	typ 3 64-69	Fråga N
311 953 161 F	blinkersglas vitt avlångt A-kvalitet	typ 3 64-69	195 B
211 953 183 A	blinkrelä 12V 2x21W runt 3 stift A-kvalitet	typ 1 68-71 u varnbl, Ghia 67, typ 2 67-68, typ 3 67-68	Fråga N
111 953 185 B	blinkrelä 6V 2x18W 2 stift A-kvalitet	typ 1 -62 -ch4846835, typ 3 61	Fråga N
111 953 185 C	blinkrelä 6V 2x18W 3 stift B-kvalitet	typ 1 63-67, typ 2 -66, typ 3 62-66	100 L
111 953 185 CS	blinkrelä 6V 2x18W 3 stift A-kvalitet	typ 1 63-67, typ 2 -66, typ 3 62-66	Fråga N
211 953 215 C	blinkrelä inkl varn 12V 4x21W kantigt	typ 1 68-71 13-1500 -1112799842, t 2/3/4 68-70, K 71-73	225 B
211 953 215 CT	blinkrelä inkl varn 12V 4x21W kantigt	typ 1 68-71 ch118381367-, t 2/3/4 68-70, K 71-73	Fråga N
111 953 227 A	blinkrelä inkl varn 12V 4x21W A-kvalitet	typ 1 71-75 (1300 ch1112799843-), t2 71-92, t3/t4 71-, vkyl 73-	Fråga N
191 953 227 D	blinkrelä 12V 3 stift B-kvalitet	typ 1 71-75 (1300 ch1112799843-), t2 71-92, t3/t4 71-, vkyl 73-	100 L
211 953 235 A	bakstycke varningsblinkknapp	typ 1 68- ch118831367-, typ 2 68-79, typ 3 69-	150 B
311 953 513 B	blinkersspak A-kvalitet	typ 1 68-70, typ 3 68-69, 914 70-71	450 B
111 953 513 F	blinkersspak A-kvalitet	typ 1 72-, t3 72-, t4 72-, 914 72-76, 924 76-85	Fråga N
111 953 519 H	torkarspak	typ 1 72-74, t3 72-73, t4 72-74, 914 72-74, Golf 74-75	495 B
311 953 527	shimsbricka		Fråga N
111 953 535 D	styrlagerbussning/kontakttring för blinkersspak	typ 1 68-75 -ch1152259792, Ghia 68-, typ 3 68-, Ghia 68-69, 181 74-	60 B
111 953 553	ventil, vindrutespolning vid rattstäng	typ 1 72- inkl Ghia, typ 3 72-73, typ 4 72-, 181 73-	140 B
111 953 559 C	nållager rattstäng övre (blinkspak)	typ 1 71-77 inkl Ghia, typ 3 71-73, typ 4 71-, 181 71-	120 B
111 953 559 S	nållager rattstäng övre/sats	typ 1 68-70 inkl Ghia, typ 3 68-70, 181 -73, typ 4 69-70	350 B
311 955 221 A	torkaraxel vänster	typ 3 61-67 inkl Ghia	Fråga N
311 955 221 B	torkaraxel 96 mm	typ 3 68-69 inkl Ghia	Fråga N
311 955 221 DS	torkaraxel vå/hö kompl med kupolmutter, bussn	typ 3 71-73	Fråga N
311 955 243 A	mutter till torkaraxel/par	typ 1 70- inkl Ghia, typ 2 69-, typ 3 61- inkl Ghia	30 B
311 955 261 A	genomföring torkararm/par	typ 1 70-72, Ghia 70-73, t2 68-79, typ 3 inkl Ghia, typ 4	25 L
211 955 275 A	plasthylsa torkaraxel/par	typ 1 70-, typ 2 69-79, typ 3 71-	45 L
311 955 407 A	torkararm vänster/höger/st	typ 3 67 inkl Ghia, fungerar tidigare	Fråga N
311 955 407 D	torkararm vänster/höger silver/st	typ 3 71-72	Fråga N
311 955 408	torkararm med fäste höger silver	typ 3 67 (68-69 enl VW) inkl Ghia 68-69	Fråga N

211 955 417 A	kupolmutter torkararmsfäste	typ 1 70-72, typ 2 69-72, typ 3 70-72, typ 4 69-72	40 B
133 955 425 C	torkarblad 380 mm SWF svart	typ 1 73-75 1303, typ 3 71-73 (eg 73)	120 L
311 955 429	torkargummi/par till 311955425A	typ 3 61-67 -chassinr 317099349	Fråga N
311 955 429 A	torkargummi/par	typ 3 67	Fråga N
311 955 429 B	torkargummi/par	typ 3 66-67	Fråga N
113 955 433	plastadapter på torkarblad mot fäste/par	typ 1 65-72, Ghia 66-, typ 2 68, typ 3	20 B
311 955 453 A	spolarburk		Fråga N
311 955 453 C	spolarburk	typ 3 70 på svenska bilar M62, M617	Fråga N
311 955 453 E	spolarburk	typ 3 -69, ej 68-69 på svenska bilar M62	Fråga N
311 955 461	fästmutter för tryckventil på spolarburk/vakuumres.	typ 1 71-72 1302, typ 2 68-79, typ 4 69-, t4 91-	Fråga N
113 955 481	skruvlock slang spolarburk, rör bromsvätskebeh.	typ 1 66-67 b, 68- s, t2 68-79 s, t3 61-67 s 66-67 b, t4 69- s	Fråga N
141 955 517	spolarknapp	typ 1 -67, typ 2 68-72, typ 3 67	425 B
311 955 517	spolarknapp	typ 3 64-66 inkl Ghia	Fråga N
141 955 517 A	spolarkontakt med knapp, komplett	typ 1 68-71 inkl Ghia, typ 3 68-71	495 B
111 955 531	relä intervalltorkare	typ 1 74- 1303, fung 72-, typ 2 71-92, typ 3 72-73	200 B
311 955 971	spolarslang till res-hjul kort hane/hona	typ 3 -67 (förlängningsslang)	Fråga N
311 955 979 B	spolarslang med lock	typ 1 68-73 ej McP, t3 68-73+Ghia, t4 68-73 ej var.	Fråga N
111 955 979 C	spolarslang med ventil till reservhjul	typ 1 -67, typ 3 -67	Fråga N
361 955 979 C	spolarslang med lock	typ 3 68-73 variant, typ 4 69-73 variant	Fråga N
111 955 993	spolarmunstycke svart plast B-kvalitet	typ 1 61-75, typ 3 61-73, typ 4 69-74	45 L
111 955 993 A	spolarmunstycke grå plast A-kvalitet	typ 1 65-72?	Fråga N
111 955 993ww	spolarmunstycke krom A-kvalitet	typ 1 48-, typ 3 61-, typ 4 69-74	100 B
311 957 021 A	hastighetsmätare 160 km/h	typ 3 beg märkt 2.64	Fråga N
957 055 B	hastighetsmätare 200 km/h inkl tripp, 12V	typ 1 -72, Ghia, t2 -79, t3-73, ej orig, ej tankmätare	3495 B
957 063 Dehne	tankmätare Dehne digital	typ 1 inkl Ghia, typ 2 -73, typ 3	2095 B
111 957 397	lamphållare till instrumentbel flatstift	typ 1 61-72, Ghia -66, typ 2 61-79, typ 3, typ 181 m fl	40 L
141 957 801 C	hastighetsmätarvajer A-kvalitet	typ 1 Ghia -66, typ 3 62-73	Fråga N
111 957 861	genomföring hast.vajer innerskärm	typ 1 61-70 alla, 73- hö-styrd, typ 3, t4/914	30 B
113 959 113	friskluftfläkt	typ 1 71-72	Fråga N
113 959 513	knapp till friskluftfläkt (inkl bakstycke ...511)	typ 1 71-, (fung 1303 men knapp skiljer), typ 3	195 B
113 959 513 A	knapp till friskluftfläkt	typ 1 73- 1303, typ 3 71-73	50 B
311 959 621	vippströmbrytare med kontr.lampa elbakruta	typ 3 68-71	Fråga N
311 963 091 B	glödstift park.värmare BN 2 utan dos.pump	typ 1 71, typ 3 65-71 (augusti)	Fråga N
311 963 091 C	glödstift park.värmare BN 2 m dos-pump	typ 1 72-75 1302-03, typ 3 72-73	Fråga N
311 963 107	Ebervärmarknapp med relä	typ 3 61-66	Fråga N
311 963 107 B	Ebervärmarknapp med relä	typ 2 68-79, typ 3 68-	Fråga N
311 963 135 B	relä för tidsinställn värmare	typ 1 68-, typ 3 68- 12V	Fråga N
311 963 141	relä för tidsinställn värmare 12V	typ 2 68-71, typ 3 Eberspächer	Fråga N
147 971 235	jordfläta till batteri 12V 325 mm lång	typ 1, typ 3 12V	150 B
111 971 235 C	jordfläta till batteri 6V/12V	typ 1 56-67 6V, typ 3 61-66 6V, typ 2 73-79 12V	180 B
111 971 237 A	jordkabel chassi/vxlåda 200 mm	typ 1 48-79, typ 2 56-72, typ 3 61-73	60 L
111 971 246	jordfläta till styrknut	typ 1 50-66, typ 2 -66, typ 3 -66+71-	100 B
111 971 907	kabelgenomföring 24,5, t ex A-stolpe	typ 1 65-, typ 2 74-79, typ 3	45 B
311 971 907	genomföring kabelstam/strålk/bakljus/par	typ 1 70- k-stam, Ghia 70- strålk, typ 3 bak, typ 181	90 B
111 971 911 A	kabelgenomföring 16,5 bakljus/innerskärm mm	typ 1 47-79, typ 3 m fl olika användning	15 B
171 971 913	genomföring kabel/bensinrör/spolslang 12,5	typ 1 52okt-75, typ 2 68-, typ 3 61-73	Fråga N
143 971 919	kabelskydd till elkabel bakrutevärmep/par	typ 1 68- inkl Ghia, typ 3, typ 4	225 B
111 971 962	kabelsko hona oisolerad 9,6x1,0, kabel 6,0-8,5	typ 1, typ 2, typ 3 till likströmsrelä	10 B
971 962	kabelsko hona gul isolering 9,6x1,0, kabel 6,0-8,5	typ 1-3 till laddrelä mm	8 L
311 998 031 A	tändkabelsats Bosch grå A-kvalitet silicon	typ 3 62-68 rak anslutning till lock	850 L
311 998 031 B	tändkabelsats Bosch grå A-kvalitet silicon	typ 3 69- vinklad anslutning till lock	850 B
059 998 051	brytarspetsar vinklat flatstift A-kvalitet	passar som 044, 311998063	Fråga N
111 998 053	brytarspetsar A-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54-59, typ 3 64	85 L

111	998 057	brytarspetsar till stora fördelaren (90 mm)	typ 1 61-64, typ 2 60-65, typ 3 61-63	85 L
111	998 059	brytarspetsar, två delar till lågt fördelarlock	typ 1 64-68, typ 2 63-67, typ 3 65-68+64 (N)	80 L
111	998 061	brytarspetsar till VW-fördelare	typ 1 61-68, typ 2 61-68, typ 3 65-68	80 B
111	998 063	brytarspetsar, 1 del, rakt flatstift	typ 1 69-70, typ 2 68-70, typ 3 69 (1600 vissa)	85 L
311	998 063	brytarspetsar vinklat flatstift A-kvalitet	t1 71- aut 68-, t2 71-83, t3/4 69-74 aut 68-, K70 71-	70 L
	998 064 08	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1 64-68, typ 2 63-67, typ 3 64-68 12V	1195 B
	998 064 09	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1/2/3/4 009 12V	1095 B
	998 064 10	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1 69-, typ 2 69-83, typ 3 69-73, typ 4, Golf 1	1095 B
	998 064 15	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1 64-67, typ 2 63-66, typ 3 64-66 6V	1195 B
311	998 201	ombyggnadssats strålk-,glas,reflektor,tätn/bil	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 61-73 Hella asymm	Fråga N
	N0102056	sexkantsskruv gulförzinkad M5x10	typ 1/2/3 till montsats värmevajer	Fråga N
	N0102262	sexkantsskruv till bromssköld fram skivbroms	typ 1 67-03 (6/bil), Ghia 67-74, typ 3 67-73	3 B
	N0102401	sexkantsskruv tryckplatta (6/motor)	typ 1 48-75, typ 2 50-72, typ 3 61-73	Fråga N
	N0104401	sexkantsskruv till styrdämparfäste i bil	typ 1 61-, typ 2 55-79, typ 3 61-73	Fråga N
	N01100624	mutter M6 till motor, bl a oljepumpslock	typ 1 48-67, typ 2 50-67, 25-44 hk -mH0822051	2 B
	N0110623	kupolmutter M6 oljesil(6/bil), i dörr mm	typ 1 48-75, Ghia 56-74, typ 2 50-75, typ 3 inkl Ghia 12-1600 cc	5 L
	N0111525	mutter M8 till ventiljusterskruv	typ 1-4 48- 12-1600, 1700 m fl	Fråga N
	N0111642	mutter M16x1,5 för spindelstapp och rattläsn	typ 1 67-, t2 -67 r, 74-79 r, typ 3 -65 sp	15 B
	N0111653	mutter M18x1,5 till rattfäste t1, t2, spindelld t3	typ 1 60-66, typ 2 68-73, typ 3 -63 -ch167880	15 B
	N0111661	mutter M20x1,5 till spindelld	typ 3 63-73	Fråga N
	N0112101	kronmutter M10x1 till styrled/4 st A-kvalitet	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 -67, typ 3 -67	30 B
	N0112101eko	läsmutter M10x1 till styrled/4 st B-kvalitet	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 -67, typ 3 -67	20 L
	N0112122	kronmutter M12x1,5 till styrled/4 st A-kvalitet	typ 1 68 juni- ch118857240-, typ 2 68-, typ 3 68-	90 B
	N0112122eko	läsmutter M12x1,5 till styrled/4 st B-kvalitet	typ 1 68 juni- ch118857240-, typ 2 68-, typ 3 68-	25 B
	N0117011	konisk bricka rostfri/10 st, soltak mm	typ 1 50-63, typ 2 -67, typ 3 m fl	120 B
	N0122385	fjäderbricka B16 till rattfästesmutter	typ 1 67-, typ 2 -67, 74-79, typ 3	15 B
	N0122401	fjäderbricka B20 till spindelld (s), vxllådsvagga (v)	typ 1 53-72(v), typ 2 -67(v), typ 3 -68 (v), -73 (s)	25 L
	N01224111	fjäderbricka B8 på motor, koppling, styrsnäcka	typ 1/2 25-70 hk, typ 3 -73	Fråga N
	N0122761	kolvbultslås A22x1,5 (8/motor)	typ 1 66-, typ 2 63-75, typ 3 61-73 37-54 hk	Fråga N
	N0123201	låsring 65x2,5 drivaxel vid diff i växellåda	typ 1 61-75 m fl	Fråga N
	N0124331	låsbricka 3,2 till brytarspets	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64-73	Fråga N
	N0124342	låsbricka 4, hast-vajer, värmevajer, popoutstift	typ 1 alla (popout 65-), typ 2, typ 3	3 L
	N0125221	saxsprint 2x22 till styrledens kronmutter	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 -67, typ 3 -67	4 B
	N0125321	saxsprint 3x25 till styrledens kronmutter	typ 1 68 juni- ch118857240-, typ 2 68-, typ 3 68-	4 B
	N0125451	saxsprint till kronmutter bakhjul	typ 1, typ 2 -63, typ 3	7 L
	N0127051	krysskil på generatoraxel vid remskiva	12-1600 cc	8 L
	N0130422	spårskruv utan skalle M3x5 t tändningslåsacyl	typ 1 68-, typ 3 68- ?	Fråga N
	N0136341	bromsbandsnit/sats 36 st	typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 61-73 m fl	120 L
	N0136611	nit till övre fäste på ventilationsruta/par	typ 1 52-64, typ 3 61-73	Fråga N
	N0137363T	nit 3x6 till ventilationsfönsterlås A-kvalitet/4 st	typ 1 53-79 ej cab, typ 2 50-79, typ 3 61-73	20 B
	N0138156	tätning central oljelockskruv	typ 1, typ 2 typ 3 typ 4 12-1600 25-70 hk	Fråga N
	N0138361	tätning ljud/förvärmningsbubbla vid mutter	typ 3 65-	5 L
	N0140864S	försänkt spårplåtskruv inkl bricka rostfri/60 st	typ 1 71- takl,cab inkl Ghia, typ 2 -63, 68-91, typ 3	350 B
	N0142643	försänkt krysskruv, fönstervev, innerhandtag	typ 1 68-, typ 2 68-79, typ 3 68-, typ 4 69-	5 L
	N0142751	försänkt spårskruv M6x10	typ 1 68- inkl cab o Ghia dörrhandtagsfäste, typ 3 68-	20 L
	N0142771	försänkt spårskruv M6x15 t ventruta+b. rutföring	typ 1 cab -64 (4/bil), t1/3 Ghia inre dörrlås, t2 68-72 ev fl	Fråga N
	N0144114	pinnskruv, nedre motorfäste mot vxlåda/par	typ 1 alla år, typ 2 -75, typ 3 12-1600	40 B
	N01444312	pinnskruv avgasrör, oljekyl, gen. AM8Ax35	typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 25-54 hk, 70 hk	25 L
	N0144781	pinnskruv till oljesumpslock CM8A/M6x21 överdim.	typ 1 48-79, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-1600 cc	Fråga N
	N0145421S	pinnskruv till oljesumpslock 5 korta, 1 lång/sats	typ 1 61- m fl	30 B
	N0151932	specialstift med halvrund skalle t stolsskena fram	typ 3 -72 (8/bil)	Fråga N
	N0171211	säkring 8 ampere (vit)	typ 1 -66(6), 67-(10), typ 2 -67(6), typ 3 -66(8), 67-(12)	3 L
	N0171214	säkring 16 ampere (röd)	typ 1 -66 (2 st), typ 2 -67(2), typ 3 61-73(2)	3 L

N0177051	lampa strålkastare asymm 45/40W, 6V	typ 1 61-67, typ 2 61-, typ 3 6V	80 L
N0177053	lampa strålkastare asymm 45/40W 12V B-kvalitet	typ 1, typ 2, typ 3 12V	25 L
N0177053T	lampa strålkastare asymm 45/40W 12V A-kvalitet	typ 1, typ 2, typ 3 12V	45 L
N0177054	lampa H3 55W 6V till vissa X-ljus	typ 1/2/3	Fråga N
N0177055	lampa H1 55W 6V till X-ljus, saftblandare	typ 1/2/3	Fråga N
N0177056	lampa H2 55W 6V till vissa X-ljus	typ 1/2/3	Fråga N
N0177171	lampa p-ljus asymm, 6V 4W BA9s	typ 1 61-67, typ 2 61-66, typ 3 61-66	15 L
N0177172	lampa p-ljus asymm, 12V 4W BA9s	typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-73	15 B
N0177181	lampa skyltbel/bakljus 6V 5W BA15s	typ 1 -55 (b), 58-64(s), typ 2 50-57(s+b), typ 3 62-66 (s+b)	20 L
N0177191	lampa skyltbel. 6V 10W BA15s	typ 1 65-67, typ 2 58-66, typ 3 62-66	20 L
N0177221	lampa instrument 6V 1,2W BA7s	typ 1 52-67, typ 2 50-66, typ 3 62-66	15 L
N0177222	lampa instrument 12V 2W BA7s	typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-,	15 L
N0177231	lampa inner/skyltb. 6V 10W spillampa	typ 1 50-67(i), 52-57(s), t 2 50-57(s) t 3 62-66 (i)	15 L
N0177232	lampa innerbelysning 12V 10W spillampa	typ 1 68-, typ 3 67-	Fråga N
N0177311	lampa blink/broms 6V 18W BA15s	typ 1 50-55 (br) 60-67(bl), t2 50-57(br), 61-66(bl), t3 -66	20 L
N0177311orange	lampa blink 6V 21W BA15s Orange	typ 1 60-67(bl), typ 2 50-57(br), 61-66(bl), typ 3 62-66	20 L
N0177322	lampa blink/broms 12V 21W BA15s	typ 1/2/3 med 12V	20 L
N0177322orange	lampa blink 12V 21W BA15s Orange	typ 1/2/3 med 12V	20 L
N0177382	lampa broms/bakljus 12V 21/5W	typ 1/2/3 med 12V	20 L
N0177622	lampa H3 55W 12V till vissa X-ljus	typ 1, typ 2 ex ambulans, typ 3	Fråga N
N0177632	lampa strålkastare H4 12V 60/55W/par	typ 1, typ 2, typ 3 12V, H4-reflektor	80 B
N0177632 6V	lampa strålkastare H4 6V 60/55W/par	typ 1, typ 2, typ 3 6V asymm reflektor	150 B
N0177632asy	strålkastarlampa H4 asymm. sockel 12V 60/55W	typ 1, typ 2, typ 3 12V ,asymm reflektor	90 L
N0177643 6V	lampa strålkastare H4 6V 60/55W/par	typ 1, typ 2, typ 3 6V, H4-reflektor	295 B
N0177643gold	lampa strålkastare H4 Gold12V	typ 1, typ 2, typ 3 12V	60 L
N0177643gul	lampa strålkastare H4 GUL12V	typ 1, typ 2, typ 3 12V	60 L
N0180571	spolarslang till framrutespolning svart/meter	typ 1 m fl	20 B
N0200223	propp mellanplåt bak/tankpål/potta/fläktkåpa	typ 1 48-75, 68- tankp., -66 i dörr+fläkt, typ 2/3	5 L
N0200223T	propp A8x1 mellanplåt bak, tankp, potta, fläktkåpa	typ 1 48-75, 68- tankp., -66 (i dörr+på fläktkåpa), typ 2/3	Fråga N
N0200251	gummiplugg platt/konisk A12x1 svart	typ 3 genomf p-ljuskabel, Caddy 83-92 vid handbroms	Fråga N
N0203501	blå vävslang 7x3 br-vätskebeh/0,5 m	typ 1 68-, typ 3 72-73 ch3122095731-	95 B
N0203551	bensinslang 5x2,5 originaltyp 5,5 mm/m	typ 1, typ 2, typ 3	60 L
N0203571	bensinslang 7x2,5 originaltyp 7,0-7,5 mm/m	typ 1, typ 2, typ 3	60 L
N0203741	vävslang vevhusvent/oljepåfylln 12 mm/meter	typ 1 61-72 m5703138-, typ 2 -72 CA 20000, typ 3, typ 4	80 L
N0441301	krysskruv kromad BM4x72 mm t bakljusglasfäste	typ 1 68-72, Ghia 70-, typ 3 70-73,	Fråga N
T102404	Stänkskydd vit VW-logo höger bak	typ 3 1500-1600	Fråga N
T102405	Fästjärn stänkskydd vänster bak	typ 3 -67	Fråga N
T102406	Fästjärn stänkskydd höger bak	typ 3 -67	Fråga N
T102500	Stänkskydd vå/hö bak med kant	typ 1 73- (fung 68-), typ 3 73 (62-) , typ 4 73-74 (69-), Passat 74-	Fråga N
T301105	stenskottsskydd vänster	typ 3???	Fråga N
T301106	stenskottsskydd vänster	typ 1	Fråga N
T301108	stenskottsskydd vänster	typ 1	Fråga N
T302800	stötfångarlist fram o bak med sep ändstycken	typ 3 70-73	Fråga N
T302810	stötfångarlist fram o bak med sep ändstycken	typ 1 Ghia 72-74, typ 3 70-73	Fråga N
T601110	tidur Eberspächer med 60 min gångtid	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4	Fråga N
T601300	tillslagsrelä till tidur Eberspächer 6V	typ 1, typ 2 och typ 3 6V	Fråga N