

Aktuell sortimentslista

Listan avser delar till 411 och 412 och typ-4-motorer som fanns i Folkabiten's lager 2016-11-20 eller går att beställa.

Typ 2-delar till typ-4-motor 1700-2000 cc ingår.

Även delar till Porsche 914 som hade typ 4-motor samt andra äldre Porschemodeller 356, 911, 912 och 924 finns med i listan.

Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

Sökning i listan

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

Status

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N=N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris.

U=utgången vara som fortfarande finns i lager.

Beställning eller prisförfrågan

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 0141-581 80, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida www.folkabiten.se

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen eller Porsche.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

Referensnummer	Benämning	Passar till	Pris	Status
001 100	centreringsverktyg koppling	typ 1/2/3/4	40 B	
001 101	avdragare oljepump	typ 1/2/3/4	60 B	
001 151	verktyg för fastnitning av navkapselclips	typ 1 -65, typ 2 -70, typ 181	260 B	
004 127	avdragare till startmotorbussning 12V	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 69-74	850 B	
111 012 021 A	verktygsats (mejsel, 10/13 fast,19/21-hylsa, tång, mm)	typ 1 -71 m fl VW orig, påse+6 verktyg	350 B	
251 012 243	verktyg för borttagning av navkapsel	typ 1/2/3/4	25 B	
251 035 503 A	radioantenn torpedantenn med svart ovalt fäste	typ 1 67-, typ 3 61-73, typ 4 69-	140 B	
113 035 503 B	radioantenn torpedantenn med kromat ovalt fäste	typ 1 67-, typ 3 61-73, typ 4 69-	160 L	
035 506 A	radioantenn runt fäste	typ 1 Ghia, typ 3, Porsche 356	195 B	
044 626 2	Emblem Engle (this engine is fitted with...)	typ 1/2/3/4 med Engle cam	240 B	
054 300	radiokonsol svart plast fästs med instrbräda	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4	100 B	
022 100 175	ventilspeksdekal "0,15 mm" A-kvalitet	typ 1 65-, typ 2 63-83, typ 3 65-, typ 4 69-	35 B	
113 101 157 C	ändplugg kamaxel 29,9mm, 1300-	typ 1 66-03, typ 2 63-92, t3 66-, typ 4+914	30 B	
021 101 269 A	tätning för oljeavtappningslock 021101267A	typ 2 72-83 17-2000, typ 4 69-74, 914 70-76	22 L	
021 101 343 A	cylindershims vevhus/cyl. 93x104x0,7 mm/4 st	typ 2/4 68 hk 1800 cc	180 B	
039 101 343 B	cylindershims vevhus/cyl. 94x105x0,7 mm/4 st	typ 2/4 2000 cc, fung 17-2000 cc enl BBT	140 B	
101 343 B	cylindershims 94 mm 0,20/4 st	typ 2/4 2000 cc	120 B	
021 101 343 E	cylindershims 94 mm 1,0 mm/4 st	typ 2/4 2000 cc	120 B	
101 344 B	cylindershims 94 mm 0,60/8 st	typ 2/4 17-18-2000 cc	140 B	
021 101 397	pinnskruv std till vipparmsaxel M9/M8 typ 4	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76, 912E	45 B	
021 101 403 A	ventilstyrning insug/sats 8 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc	165 B	
021 101 405 A	ventilstyrning insug/sats 8 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc ÖD 1	165 B	
021 101 407 A	ventilstyrning insug/sats 8 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc ÖD 1	165 B	
021 101 417 A	ventilstyrning avgas/sats 9 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	160 B	
021 101 457	topplöcksmutter M10, 15 mm fattning, 16/bil	typ 1 56-, typ 2 60-83, typ 4, 914 70-76	12 B	
021 101 471	ventilkåpa originaltyp typ 4-motor/par	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	380 B	
101 471 alu	ventilkåpa aluminium inkl montsats/par	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	1580 B	
021 101 481 T	ventilkåpspackning typ 4-motor/par A-kvalitet	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	40 L	
021 101 487	ventilkåpsbygel typ 4-motor/par	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	250 B	
059 103 051 D	packbox tätning vevaxel	LT28-55 2,0 76-83, P924 76-85	N	
021 105 101 X	vevaxel 69 mm renoverad utbytes 17-1800 cc	typ 2, typ 4 411-412, Porsche 914 70-76	2200 N	
113 105 219	distansring på vevaxel	typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc WB	50 B	
105 219	distansring på vevaxel, för högvarvande motorer	typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc WB	75 B	
111 105 233	distansfjäder ovanför fördelardrivningsaxel	typ 1 48-, typ 4 69-74 12-2000	5 L	
111 105 245	packbox svänghjul	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk, 356/912	60 L	
021 105 245 B	packbox svänghjul silicon	typ 2 72-92, typ 4 69-74 17-2100	80 L	
021 105 245 BT	packbox svänghjul A-kvalitet	typ 2 72-92, typ 4 69-74 17-2100	95 L	
021 105 247 A	packbox främre vid remskiva	typ 2 72-92, typ 4 69-74 17-2100	65 L	
021 105 271	svänghjul std 200 mm, 130 tänder	typ 1 med typ 4-motor, typ 4 69	2195 B	
022 105 271	svänghjul std 215 mm, 130 tänder	typ 1 med typ 4-motor, typ 2 1800 cc	2195 B	
021 105 275	mellanläggsbricka under fästskruvar till svänghjul	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	60 B	
021 105 279	O-ring till svänghjul	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	10 N	
021 105 281	svänghjulsshims 0,30 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	90 L	
021 105 283	svänghjulsshims 0,32 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	90 L	
021 105 285	svänghjulsshims 0,34 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	90 L	
021 105 287	svänghjulsshims 0,36 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	90 L	
021 105 289	svänghjulsshims 0,38 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	90 L	
021 105 291	svänghjulsshims 0,24 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	90 B	
021 105 311	filtpackning till svänghjulsbult	typ 2 17-2000 cc, typ 4 69-	30 B	
111 105 313 A	nållager till svänghjulsbult/vevaxel	typ 1 54-, typ 2 54-75:s, 76-92:v, typ 3, typ 4	80 L	
113 105 427	vevstaksmutter 1300-2000 cc	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73, typ 4 69-	N	
059 105 431	vevstaksbussning	Porsche 924 79-85 ev fler	N	
021 105 431 A	vevstaksbussning mot kolvbult/sats	typ 2/4 17/18/2000	200 B	
021 105 561 A	ramlager nr 3 70,0 mm ytterdiam	typ 2/4 17-2000 cc	N	
021 105 597	ramlager nr 4 50,0 mm ytterdiam -0,25	typ 2/4 17-2000 cc	N	
039 105 701	vevlager	typ 2 76-83 2000 cc, typ 4 2000 cc	495 L	
021 105 701 A	vevlager std	typ 2 72-75 17-1800 cc, typ 4 17-1800 cc	480 B	

039 105 707	vevlager 0,25	typ 2 76-83 2000 cc, typ 4 2000 cc	495 B
039 105 713	vevlager 0,50	typ 2 76-83 2000 cc, typ 4 2000 cc	495 B
039 105 719	vevlager 0,75	typ 2 76-83 2000 cc, typ 4 2000 cc	440 B
071 109 017	kamaxel hydraulisk insprutning	typ 2 71-83 17-2000 cc	3495 B
021 109 021 M	kamaxel std med drev +-0, mekaniska lyftare	typ 2 72- 1700, typ 4 (411/412/914) 17-1800	2950 B
109 021 Chr	stötstångsats chrommolly, kortas till rätt längd	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4 1200-2000 cc+WB	850 B
022 109 309	lyftare hydraulisk/sats	typ 2 2000 cc mnr GE/CU/CV, wasserboxer	1795 B
021 109 309 G	lyftare mekanisk/sats	typ 2 72-79, typ 4 69-74, 914 70-73 1,7	795 B
109 309 G	lyftare lättvikt 112 gr, mekanisk/sats	typ 4 med webcam o engle-kam	2395 B
021 109 335 C	stötstångsrör/sats (8 st) 17-2000 cc	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 72-73 1,7	595 L
021 109 345 A	tätning stötstångsrör block 21,3 mm	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74	10 L
021 109 349 A	tätning stötstångsrör topp 25,1 mm	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74	10 L
111 109 439	låsklämma till vipparm/4 st	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3, typ 4, WB	40 B
022 109 451	ventiljusterskruv 10 mm/sats A-kvalitet	typ 2 74-83 18-2000 cc	595 B
043 109 451	ventiljusterskruv 8 mm, längd:31 mm	typ 1 48-83, typ 2 50-79, typ 4 12-1700	14 L
109 451	ventiljusterskruv 8 mm med kula/sats	typ 1 48-, typ 2 50-75, typ 3 12-1600, 1700	375 B
043 109 451 T	ventiljusterskruv 8 mm original	typ 1 48-83, typ 2 50-79, typ 4 12-1700	70 B
021 109 601	insugningsventil 39,3 mm/sats 1700 cc	typ 4 69-73, 914 70-73	280 B
022 109 601	insugningsventil 41,0 mm/sats 1800 cc	typ 2 74, typ 4 73, 914 74-75	350 B
021 109 601 A	insugningsventil 37,5 mm/sats	typ 4 68 1700	280 B
022 109 612 AX	avgasventil 34x9 mm/sats	typ 2 74 1800, typ 4 73-74 1800	995 B
022 109 612 DX	avgasventil 33x9 mm/sats	typ 2 74-80 18-2000, typ 4 68-72 1700	595 B
021 109 623 K	ventilfjäder std	typ 2 72-83 17-2000cc, typ 4 69-74 17-1800	150 B
113 109 651 A	ventilknaster standard, 3 spår/sats 16 st	typ 1 61- typ 2 60-92, typ 3/4, Golf 3-spår	80 B
111 115 111 B	packn block/oljepump	typ 1 67-, typ 2 67-83, typ 3 67-, typ 4	N
111 115 131 B	oljepumpspackning tunn	typ 1 67-75 34-50 hk, typ 3 67-, typ 4	N
311 115 141 C	oljepumpslock standard 8 mm skruvhål A-kvalitet	typ 1 67-03, typ 2 68-82 40-50 hk, typ 4	150 L
021 115 175	oljesil 17-2000 cc	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	95 B
021 115 311	oljelock med invändig gänga vid påfyllning	typ 2 72-79, typ 4 69- ej variant, 17-2000 cc	120 B
021 115 317	oljepåfyllningsrör	typ 2 71-79 17-2000 cc, typ 4 69	N
021 115 351 A	oljefilter A-kvalitet Bosch	typ 2 72-83 luftkylda, typ 4 69-74 17-2000 cc	130 B
021 115 351 A	oljefilter A-kvalitet Mann	typ 2 72-83 luftkylda, typ 4 69-74 17-2000 cc	125 L
021 115 487	packning vevhusventilation	typ 2/4 17-2000	40 B
021 117 021 B	oljekylare 17-2000 cc	typ 2 71-, typ 4 69-74, 914 70-76, 912E 76	850 B
021 117 151 A	tätning under oljekylare/st, (4/motor)	typ 1 70-, typ 2 70-82, typ 4 69- 13-2000 cc	5 L
021 119 125 A	O-ring innanför fläktmutter	typ 2 72-83 17-2000, typ 4 69-74, 914 70-76	30 B
021 119 245	gummirör under rör för oljesticka	typ 2 73-79, typ 4 70- 17-2000 cc	40 B
021 119 665	gummibälg till kylflötsug "sned"	typ 4 -69 -mnr V 100000	N
021 119 751	vajer till termostat 469 mm A-kvalitet	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-	140 L
111 127 177	filter (koniskt) till bensinpump förgasarmotor	typ 1 52-65, typ 2 52-59, 80-83, typ 4 69-71	N
111 127 179	mässingsplugg 6kant	typ 1 48-65, typ 2 50-59, 80-83, typ 4 69-71	N
113 127 183	tätning till bensinpumps överdel rund	typ 1 61-65, typ 2 60-, typ 4 69-, K70 71	N
311 127 185	bensinpump lock på överdel	typ 1 66-, typ 2 80-83 CU, typ 3 66-, typ 4 69-71	N
021 127 307 A	drivstång till bensinpump	typ 2 72-79 1700-2000 cc, 80-83 CU	240 B
111 127 537 A	slangclips t bensinslang orig 11,3	typ 4 69-	N
021 129 191	chokehus med bimetallfjäder 12V vänster	typ 4 -mnr V 100000, förg 34 PDSIT-2	N
021 129 413 B	elektriskt tomgångsmunstycke 12V	typ 2 74 1800?	N
021 129 625 A	tätning luftfilters förlängning mot topp	typ 2 1700 tvåförgasarmotor	N
021 129 625 B	tätning luftfilters förlängning mot topp	typ 2 72-79 17-2000, typ 4 74 AT/AN 0000001-	N
021 129 637 A	gummikrök vid insug	typ 4 69 1700 cc -mnr V100000	N
021 129 637 C	gummikrök vid insug	typ 2 dubbelförg 62+66 hk, typ 4 mnr Z0000001-	N
021 129 637 F	gummikrök vid insug (förgasarmotorer)	typ 2 72-83 68-70 hk, typ 1 m avgasrening	100 B
022 129 637 R	gummikrök vid insug	typ 2 76-83 insprut 2000 cc	80 B
021 129 639	gummikrök vinklad vakuumansl till luftfilter	typ 2 72-79 17-2000 cc	60 B
111 129 921	låsning för gasvajer (g) o värmevajer(v)/sats	typ 2 50- g, 66- v, -50 hk, t3, t4/914 v	30 L
311 133 261 A	spridartätning inre till insprutning	typ 1 75-, typ 2 76-92, typ 3 68-, typ 4 69-74	8 B
311 133 263	spridartätning yttre till insprutning	typ 1 75-, typ 2 76-92, typ 3 68-, typ 4 69-74	20 B
133 133 511	bensinfilter insprutn, anslutn 8+12 mm	typ 1 75-, typ 2 76-83 (80-83 DH), 914 75-76	120 L
311 133 511 C	bensinfilter insprutn, anslutn 8+8 mm	typ 3 69-73, typ 4 69-73	150 B
022 141 025 A	tryckplatta 215 mm solfj utan ring	typ 2 74-75 2142125001- 68-70hk, typ 4 70-71	1495 L
021 141 031 A	lamell 200 mm	typ 4 69 1700 cc -mnr V100000	N
043 141 031 F	lamell 215 mm	typ 2 74-75 ch2142125001- 68hk, t4 70-71	695 L
035 141 117 F	tryckplatta 215 mm	Passat 81 m fl, Audi 100 77-, P924 76-85	N
978 184 797-4174	VW Camper-The inside story, 2 ed. D. Eccles	typ 2 51-2012 Camping & interiörer	495 B
029 198 009	packningssats motor A-kvalitet	typ 2 73-78, typ 4 18-2000 cc	950 L
021 198 009 BX	packningssats motor A-kvalitet	typ 2/4 1,7, även Porsche 914	895 B
198 025	ventilkåpspackningssats	Porsche 924 2,0, LT 28 2,0, Audi 100 2,0 77-	N
021 198 031	packningssats oljesil	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74	20 L
029 198 075	cylindersats 94 mm	typ 4 alla 2000 cc	3495 B
021 198 075 B	cylindersats 90*66 plana kolvar	typ 4 1700	4295 B
021 198 175 A	kolvringsats 2x2x4, 93 mm	typ 4 1800	395 L
039 198 175 A	kolvringsats 1,5x1,75x4 94 mm	typ 4 914 2000 cc	495 B
021 198 175 X	kolvringsats 2x2x5 90 mm	typ 2/4 1700 cc	350 B
021 198 481 A	ramlager std*std*std	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 17-2000, 914	995 B
021 198 483 A	ramlager std* 0,25*std	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 17-2000, 914	1095 B
021 198 541	kamaxellager std	typ 2 72-83, typ 4 17-2000 cc	225 L
021 198 575 S	reparationssats Solex 34 PDSIT 2-3/förgasare	typ 2/4 m dubbelförgasare	350 L
022 198 699 AX	komplett koppling 215 mm	typ 2 74-75 ch2142125001- 68-70hk	2495 B
198 699 AX	komplett koppling 210 mm 66-68 hk	typ 2/4 72-74 -ch2142125000 66-68 hk	3195 B
021 199 231 C	motorfäste på balk	typ 2 72-79 17-2000 cc, typ 4 70-74	120 L

311 201 179 A	slang till luftning vid bensinpåfylln	typ 3 68-72 -ch3122066941, typ 4 68- (kortas)	195 B
311 201 219 A	påfyllningsslang till tank, rak 185x48 mm	typ 1 68-75 ch118895515-, typ 3 68-73, typ 4	150 L
251 201 511 G	bensinfilter universaltyp ej original	typ 1 bl a till Eber, typ 2 81-90 1,9-2,1 m fl	20 L
113 201 551 A	tanklock 65 mm	typ 1 68-72 -ch1122427792, t4 -70	110 L
113 201 551 H	tanklock av rostfri plåt med nyckel, skruvas in	typ 1 72-03, typ 3 72-73, typ 4 71-74, P911	415 L
321 201 551 H	tanklock av plast med nyckel, skruvas in	typ 1 72-03, typ 3 72-73, typ 4 71-74, P911	100 B
867 201 551 T	tanklock 65 mm, plåt, nyckellås, bajonett, A-kvalitet	typ 1 68-72 -ch1122427792, t4 -70	150 B
113 201 557 C	packning 35x54 till tanklock 58,5 mm	typ 1 68-72 -ch1122427792, t4 -70	N
113 201 557 E	packning till tanklock	typ 1 72-, t3 72-73, t4 71-74, 911,	40 B
211 209 021 A	avgaspackn med reserv och filter	typ 1 -55, typ 2 50-55, P356 6 mm anslutn	925 B
025 251 053 BT	ljuddämpare anv till 76-79, ej avgasrening, A-kvalitet	typ 2 72-75B, 81-86, typ 4 411-412	1995 B
021 251 171 J	dämparrör inkl fast slutrör med utblås höger bak	typ 4 70- 1700 cc	N
021 251 185 F	slutrör, J-formad	typ 2/4 72-83 17-2000	240 B
021 251 261	avgaspackn värmekamm/ljudd dubbel	typ 2 72-86, typ 4 69-74 1700-2000 cc + WB	45 L
021 251 301 B	hållare för ändrör från ljuddämpare	typ 4 70- 1700 cc?	N
251-1017	avgassystem dubbla ljuddämpare och utblås	typ 2/4	2095 B
251-3141	ormbo svart turbo 1 1/2"	typ 2 1700-2000 cc med förgasare	1595 B
111 255 309 B	klämma för värmevajer till reglage på värmekammare	typ 2 66- ch216054822-, typ 3/4	4 L
111 255 311	stift till låsning av värmevajer vid kammare	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3/4	N
021 256 091 H	värmekammare vänster sida	typ 2 72-78, typ 4 72-74 17-2000 cc	3595 B
022 256 092 C	värmekammare höger sida	typ 4 411 70-71	N
021 256 092 H	värmekammare höger sida	typ 2 72-78, typ 4 72-74 17-2000 cc	3595 B
021 256 205 K	varmluftsspjäll vänster sida	typ 2 72-79, typ 4 72-74 17-2000 cc	895 B
021 256 206 K	varmluftsspjäll höger sida	typ 2 72-79, typ 4 72-74 17-2000 cc	895 B
021 256 251 A	avgastätning topp/värmekammare	typ 2 72-78, typ 4 69-74 17-18-2000 cc	20 L
021 256 325 A	avgastätning topp/värmekammare	typ 2 79- 2000 cc	N
311 259 325	plåtclips fäste för värmevajer fram	typ 2 68-72, ev senare, typ 4 friskluft	N
211 261 235	värmeslang vänster om värmefläkt 55x670	typ 2 72-79, typ 4 17-2000 cc	120 B
311 261 695	avgasklämma på eberspächer	typ 1 71-75, typ 2 68-79, typ 3, typ 4	N
021 298 001	monteringssats ljuddämpare	typ 2 72-86, typ 4 69-74 17-2000 cc + WB	100 B
022 298 001	monteringssats värmekammare/sida	typ 2 72-78, typ 4 69-74 17-18-2000 cc	135 B
021 298 055	monteringssats ändrör ring+snedbricka, skruvar mm	typ 4 69-	N
111 298 101 A	monteringssats värmevajer, M5 A-kvalitet	typ 2 66- ch216054822-, typ 3/4	40 L
111 301 127 E	olja-plugg påfyllning växellåda insexskalle	typ 1 61-, typ 2 68-79, typ 4, P914 M24x1,5	N
113 301 141 B	olja-plugg till tappn växellåda VW original	typ 2 68-, typ 4, P914/4, M24x1,5 magnetisk	175 B
113 301 155	startmotorbussning 12V (mindre)	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 69-74	25 L
301 156	startmotorbussning vxllåda 12V, startmotor 6V	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 alla	60 B
113 301 185 A	O-ring till täcklock från drivaxel/par	914 70-, P924/944 80-85	60 B
113 311 113 A	packbox ingående axel växellåda	typ 1 61-90, typ 2 60-92, typ 3, typ 4	45 L
004 311 217	drev i vxllåda "rücklauftrad"	typ 4 69-	N
003 325 391 C	tryckdosa till automat	typ 2 68-75, typ 4 69-	N
405 641	hjullagertätning fram	Porsche 356 C 63-65, 911-912 64-71, 914 72-	N
111 405 641 A	hjullagertätning fram	typ 1 47-65, Ghia 56-65, Porsche 356 50-63	20 L
111 405 641 B	hjullagertätning inre diam 38 trumbroms	typ 1 68- ch118857240-, typ 4 69-	20 L
311 405 641 B	hjullagertätning fram inre diam 38 skivbroms	typ 1 68- ch118857240-, typ 4 69-	20 B
211 405 645	hjullager fram yttre	typ 2 64-79, 356 C	N
111 405 647	hjullager yttre 52 mm	typ 1 47-65 yttre, Porsche 356A+B yttre	N
311 405 661	hjullagerbricka vid yttre lager	typ 1 66-03, typ 3 61-73, typ 4 69-, Golf	15 L
113 405 669	klämmutter på spindeltapp vänster gäng	typ 1 66- inkl Ghia, typ 3 66-, typ 4 69-	120 B
131 405 669/70	klämmutter på spindeltapp vä+hö/par	typ 1 66- inkl Ghia, typ 3 66-, typ 4 69-	175 L
113 405 670	klämmutter på spindeltapp höger gäng	typ 1 66- inkl Ghia, typ 3 66-, typ 4 69-	120 B
111 405 681	låsbleck till navmutter	typ 1 -65, typ 2 64-67, 356 50-59	9 L
111 405 691 B	navkåpa vänster med hål för vajer	typ 1 66-03, typ 3 66-73, typ 4 69-74	40 L
111 405 692 B	navkåpa höger	typ 1 66-03, typ 3 66-73, typ 4 69-74	40 L
411 407 075	bromsskiva fram	typ 3 72-73, typ 4 69-72, 914 70-72 1,7	1250 B
411 407 075 B	bromsskiva fram med navcentering	typ 4 73-74 412, 914 73-76 1,8-2,0	795 L
111 411 151	insexskruv till bäram	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, 356	30 L
111 411 155	mutter till 111411151, B-kvalitet	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, 356	20 L
111 411 155 T	mutter till 111411151, A-kvalitet	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, 356	35 B
411 412 031 H	insatsstötdämpare fram	typ 4 69-73 411-412	N
113 415 660 A	kontaktring för signalhorn vid ratt	typ 1 72-, typ 4 71-, P924/944 -88	90 L
113 415 669 F	signalhornsknapp svart fyrekrad i ratt	typ 1 72-, typ 4 71-74, typ 181 73-	1095 B
113 415 779	isolerplugg bakom signalknapp på ratt	typ 1 72- inkl Ghia, typ 4 72-, 181 73-	30 L
311 415 811 B/C	styrled yttre=y och inre=i i vänstergäng B-kvalitet	typ 2 68-79 (vi), t3/4 68- (vy+hi)	125 L
311 415 811 BT	styrled yttre=y och inre=i i vänstergäng A-kvalitet	typ 2 68-79 (vi), t3/4 68- (vy+hi)	160 L
311 415 812 B/C	styrled yttre högergångad B-kvalitet	t2 68-79(v), t3 68-(h), t4(v/h)	125 L
311 415 812 BT	styrled yttre högergångad A-kvalitet	typ 2 68-79(v), t3 68-(h), t4(v/h)	160 B
311 415 818 B	styrled vinklad 9 gr, vänster inre hg	typ 3 68-, typ 4 69-	N
113 415 835 S	gummitätning styrled inkl låsringar B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 61-, typ 3, typ 4	40 B
111 415 837	låsring 27 mm för 113415835+131405377	typ 1 2/3/4	N
411 417 325	bussning hjälpstyrarm	typ 1 72- ch112575327- 1302-03, typ 4 69-74	195 B
211 425 021 A	styrdämpare	typ 2 52-79, Porsche 356	285 L
113 425 117	gummimetallbussning för styrdämparfäste	typ 1 2/3/4	40 L
111 498 021 T	spindelbultsats båda sidor, A-kvalitet	typ 1 48-65, P356	395 L
113 498 201	hjulagersats fram inkl packbox/sida B-kvalitet	typ 1 68-03 ch118857240-, t4 69-, 914	195 L
311 501 283	hjulager bak svingaxel (typ 2 52-63 yttre)	typ 1 48-70, t2 52-67 (64- i red-vxl), 356	150 B
211 501 331 B	drivknut 4-ledad bakvagn (IRS)	typ 2 68-90 yttre/inre, t4 70-73, typ 181	495 B

211 501 357	plåtbleck under drivaxelskruv 100 mm(1 för2 skruv)	typ 2 68-92, typ 4 70-74, typ 181 73-	30 B
477 501 541	bärarmsbussning inre till bakvagn	P924 76-84, 944 82-85	N
311 501 615 F	bromstrumma bak 4-skruv	typ 3 66-73, typ 4 69-74	595 B
356 501 631	oljafångbricka vid bromssköld bak	Porsche 356 51-59	395 B
411 513 121	dämpning vid kränghämmarfäste/sats 4	typ 2 85-92, typ 4 69-74 (stötd bak)	120 B
111 517 185	rullager vid differential växellåda	typ 1 -60, typ 2 52-59, 356 A/B/C	350 B
003 519 089 D	packbox för "Wandler"	typ 3 69- aut, typ 4 69- automat	N
113 598 101	drivknutsats 4-ledad (knut+damask+montsats)	typ 1 68- IRS, typ 3 69-73, typ 4 69	495 B
251 598 101 S	drivknutsats 4-ledad (knut+damask+montsats)	typ 2 68-92, typ 4 70-74 IRS	495 B
251 598 201	drivaxeldamask med montsats A-kvalitet	typ 2 68-92, typ 4 70-74	150 L
601 025 E	356-fälg silvergrå 5,5" 15", ET15	typ 1 -67, typ 2 -70, typ 3 -66, P356	695 B
251 601 139	hjulskruv M14x1,5x19 4-skruv	typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66-, typ 4	20 L
020 601 141	hjulskruv kromad M14x1,5x19/4 st	typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66-, typ 4	130 B
601 141	hjulskruv kromad M14x1,5x17/4 st	typ 1 68- 8-spoke m fl	80 B
113 601 151 BM	navkapsel 4-skruv babymoon	typ 1 67-, typ 2 71-79 (5-skruv), typ 4 69-	140 B
311 601 151 D	navkapsel 4-skruv B-kvalitet OBS! högre än original	typ 1 67-, typ 3 66-73, typ 4 69-	275 B
601 151 WB	navkapsel 4-skruv, Wolfsburgseblem	typ 1 67-, typ 3 66-73, typ 4 69-	295 B
311 601 155	snoobringar/sats ovala hål	typ 1 67-69 + Ghia, t3 66-, t4 69	N
601 155 A15	fälggring bred vid fälgkant 15 tum/sats	bilar med 15-tumsfälgar	695 B
601 155 B14	fälggring bred vid fälgkant 14 tum/sats	bilar med 14-tumsfälgar	695 B
601 155 C	snoobringar/sats 8 ovala hål, 4-skrufsälg	typ 1 12-1300, 1500 68-72, 1600, 411	895 B
111 601 173	hjulskruvskåpa svart plast	typ 1 68- BIG-fälg m fl, 914 74-76	9 B
311 601 361	gummiventil däck 15,2 mm B-kvalitet	typ 1 69-, typ 2 64-79 ch1219511-, typ 4 69-74	15 B
602 530 bl/vit	hjulemblem VW/sats blå/vit	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	60 U
602 532	hjulemblem Wolfsburg/sats	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	140 L
602 533	hjulemblem Empi/sats	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	295 L
602 533-1	hjulemblem Empi GTV/sats	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	315 B
602 595	hjulringar krom/4 st bra kvalitet 15 "	typ 1/2/3/4	725 B
411 609 721	handbromsvajer	typ 4 69-74	N
611 055	hjulcylinder f o b 19,05, 4 fästskruvar A-kvalitet	typ 1 -54 fram, -50 bak, P356 50-63 bak	1195 B
311 611 067 C	hjulcylinder bak 22,2	typ 3 64-72, 66- variant, typ 4 69-72	195 L
131 611 349 A	lock svart plast till bromsvätskebehållare	typ 2 68-79, typ 3 65-, t4 69-	30 L
113 611 351 T	lock svart plast till bromsvätskebehållare	typ 2 68-79, typ 3 65-, t4 69-	N
211 611 477 A	bromsluftningsskruv 6 mm till hjulcyl	typ 2 55-92 b, typ 3 b, typ 4 b, K70, LT	15 L
211 611 483	gummiskydd luftnippel på ok och cylindrar	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, K70, LT 76- m fl	8 L
113 611 715 A	bromsslängklämna	typ 2 -66 (6), 67-79(7), typ 3 (6), typ 4 (8), LT	15 L
611 720 F	bromsrör h-cyl/förgren (t4)	typ 4	N
411 611 721 A	bromsrör fram höger (t2), h-cyl/förgren (t4)	typ 2 68-69, typ 4 huvudcyl/förgrening	N
211 611 723	bromsrör vänster fram/bak	typ 2 -55 fram (830), typ 4 bak(820)	N
411 611 723/4	bromsrör fram vänster/höger	typ 4	N
211 611 751	gummienmföring till bromsrör (3/bil, 8/buss)	typ 1 48-, typ 2 -79, typ 3, typ 4, K70 71-	7 L
803 611 755	T-förgrening bromsrör bak, typ 4 även fram	typ 1, typ 2 55-91, typ 3, typ 4, LT	80 L
113 611 775 B	bromssläng fram hona/hona 300 mm	typ 1 71-73 02-03, 914 72-76	110 B
211 611 775 B	bromssläng bak (alla) ho/ho 270 mm fram (t 4)	typ 1 50-70, t2 55-79 (68- end hö), t4 f o b	110 L
411 611 789	rörskarv bromsrör hona/hona	typ 4 alla, LT, även andra vid skarvbehov	65 B
823 611 939 B	vakuumslang bromsservo	Porsche 924 76-79 m fl	N
311 615 273	bromsluftningsskruv kort till bromsok(2/ok)	typ 1, typ 3, typ 4, 7 mm	25 L
411 615 291	säkerhetsbleck till fästskruv för ok N101274	typ 3 72-73, typ 4 69-74, P914-4	N
311 698 071	mont-sats bromsbackar bak/fram	typ 1 71-72 1302 fram, typ 4 69-72 bak	150 L
111 698 075	bromsband fram/bak 40 mm	typ 1 58-70 fram, 68- bak, P924 76-79 bak	N
111 698 076	bromsband fram/bak 40 mm överdim. 0,5 mm	typ 1 58-70 fram, 68- bak, P924 76-79 bak	N
411 698 151	bromsbeläggsats fram	typ 4 412 73-74, 914-4 2,0 70-75, 1,7 73-75	N
311 698 151 C	bromsbeläggsats fram	typ 3 72-73 ej variant, typ 4 -72	240 B
698 151 C	monteringssats bromsbelägg	typ 3 72-73 ej variant, typ 4 -72	N
411 698 181 A	reparationssats huvudbromscyl	typ 4 411-412 med servo	275 B
113 698 293	reparationssats hjulcylinder 22.2 f/b	typ 1 58-70 f, typ 2 -55 f, typ 3/4 -72 b.	N
698 300	reparationssats hjulcylinder bak	typ 3 73, typ 4 73-74	N
411 698 471	reparationssats bromsok/sida	typ 3 72-73, typ 4 69-72, 914 69-72 42,0	N
411 698 471 A	reparationssats bromsok	typ 4 73-74	N
113 698 537 C	bromsbacksats fram/bak 40 mm/axel	typ 1 68-72 b, 65-70 f, 181 f+IRS b, P924 76- b	280 L
311 698 537 E	bromsbacksats bak 45 mm/axel	typ 3 64-72, typ 4 69-72,	395 L
411 698 996 A	bromsrörssats tvåkrets tysk stålör A-kvalitet	typ 4 68-74	N
111 701 309	gummiutlopp för dränering av ramtunnel	typ 1 67-79 inkl Ghia, 914, 924, 944	40 B
113 707 191 B	stötfångarskruv krom B-kvalitet	typ 1 53-67 (6/bil), typ 4 69- (4 st)	10 B
113 707 191 BT	stötfångarskruv krom A-kvalitet 31 mm	typ 1 53-67 (6/bil), typ 4 69- (4 st)	15 L
707 191 BT	stötfångarskruv krom A-kvalitet 35 mm> original	typ 1 53-67 (6/bil), typ 4 69- (4 st)	N
113 707 191 C	stötfångarskruv krom B-kvalitet	typ 1 68-, Ghia 56-74, t2 74-79, t3 70-, t4 69-,	10 B
113 707 191 CT	stötfångarskruv krom A-kvalitet	typ 1 68-, Ghia 56-74, t2 74-79, t3 70-, t4 69-,	15 L
111 711 175 A/B	växelstängskoppling	t2 -67 (bak), t4 70 -4102031858	215 L
211 711 189 A	4-kantsskruv till vxlstängskoppl	typ 1 48-86, typ 2 50-79, typ 3, typ 4	15 L
411 711 461	handbromsdamask, självjust broms	typ 1 73-75 Sverige, typ 4	N
411 711 707	värmevajer	typ 4 69 -chassinr 419035069	N
411 798 041	reparationssats koppl slavcylinder 22,2	typ 4 69	N
311 798 211	växelstängskoppling standard B-kvalitet	typ 1 64-86, typ 2 68-79, typ 3 64-73, typ 4 69	175 L
311 798 211 U	växelstängskoppling urethan	typ 1 64-03, typ 2 68-79, typ 3 64-73, typ 4 69	195 B
411 803 169	batterifäste (ytrostig)	typ 4 alla	N

411 803 219 A	fästplåt till tank	typ 4 71- chassinr 4112000001-	N
411 813 225	motorrumstättning gummi, mer hållbar	typ 2 72-79 1600-2000, typ 4 69-74, T4 91-	250 B
411 813 225 T	motorrumstättning i skum originaltyp, tätar bäst	typ 2 72-79 1600-2000, typ 4 69-74, T4 91-	290 B
113 817 295 A	kromlock till 113817297 över antennhåll	typ 1 67-72, typ 3 67-73, typ 4 69-	N
113 817 295 B	täckbricka svart plast ovalt antennhåll	typ 1 73- (fung 67-), typ 3 67-73, typ 4 69-	15 B
113 817 297	underlag till täckbricka sv plast till antennhåll	typ 1 67-72, typ 3 67-73, typ 4 69-	N
411 823 301	gångjärn bagagehuv fram vänster	typ 4 alla?	N
111 823 461	draghandtag tanklocksöppning	typ 1 69-71 -ch1112428098 ej 1302, typ 3/4	50 B
311 823 499 A	gummistopp för motorlucka på mellanplåt	typ 1 67-79, typ 3/4	20 L
411 823 507	huvlåsmeکانیک övre del	typ 4 -71	N
412 823 531	huvlåsvarjer kapas till rätt längd	typ 4 69-74 (-71, 2210 mm)	N
111 823 535 D	svart gummiknopp till huv-/tanklåsvarjer	typ 1 68 huvlås, typ 4 69- tank	N
412 823 557 A	skyddshölje över huvlåsvarjer, kortas	typ 1 69- (150 cm), cab 68-70, typ 3 -70	95 B
361 827 511 B	nedre stopp för baklucka	typ 3 72-73 variant, typ 4 variant	N
361 827 527	tätning för lås baklucka (361827539 A m fl)	typ 2 64-66, 80-83, typ 361, typ 461	60 B
111 837 015 F	dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster	typ 1 68-, typ 3 68-, typ 4 69-70	495 B
111 837 016 G	dörrlås i dörr mot B-stolpe höger	typ 1 68-, typ 3 72-, typ 4 71-	495 B
111 837 035 D/6D	dörrlåsplatta på B-stolpe vä/hö	typ 1 67-71, typ 3 67-71, typ 4 69-71	N
111 837 061 A	fjäder i dörrlåsmeکانیک/par	typ 1 67-71, typ 3 67-71, typ 4 69-70	80 B
111 837 061 C	fjäder i dörrlåsmeکانیک/par	typ 1 72-79, typ 3 72-73, typ 4 71-	80 B
411 837 071	innerhandtag vänster med låsreglage	typ 2 69-73, typ 4 69-70, 914	395 B
411 837 072	innerhandtag höger med låsreglage	typ 2 69-73, typ 4 69-70, 914	395 B
411 837 095	täckplast svart i innerhandtag	typ 2 69-72, typ 4 69-74	40 B
211 837 097	krage svart runt innerhandtag framdörr/par	typ 1 Ghia 72-, typ 4 72- 4122029796-	260 B
411 837 097	krage krom runt innerhandtag framdörr/par	typ 1 Ghia 71, typ 4 69-72 -4122029795	425 B
111 837 111 C	plugg till smörjhål dörrlås	typ 1 67-, typ 3 67-, typ 4	18 B
311 837 177	gummikil till dörrstopp B-stolpen	typ 1 67-71, typ 3 61-71, typ 4 69-71	N
113 837 205 M	dörrhandtag med nyckel	typ 1 68-79, typ 3 68-73, typ 4 68-74	150 B
113 837 205 Mpar	dörrhandtag med nycklar/par 2 lika lås B-kvalitet	typ 1 68-79, typ 3 68-73, typ 4 68-74	295 B
111 837 209 B	tätning främre under dörrhandtag	typ 1 68-, typ 4	N
111 837 211 C	tätning bakre under dörrhandtag	typ 1 68-, typ 4	N
111 837 230	nyckelgrepp svart plast	typ 1 67-, Ghia 68-, typ 2 71-, typ 3 67-	40 U
111 837 565 C	tätning till glashållare för dörruta	typ 1 52-79,, typ 4	25 B
321 837 581	fönsterrev svart B-kvalitet	typ 1 75-79, t4 72-74, 914 75-	80 B
113 837 581 D	fönsterrev svart/krom B-kvalitet	typ 1 68-69, t4 -72, 914 -72	140 B
113 837 581 DT	fönsterrev svart/krom A-kvalitet	typ 1 68-69, t4 -72	N
311 837 595	plastskoning under fönsterrev/par	typ 1 68-69 inkl Ghia, t4 -72 -4122044898	90 B
111 837 595 A	plastskoning under fönsterrev/par	typ 1 70- även Ghia, typ 2 70-79, typ 3 72-73	40 B
111 837 637	bricka för lagerbock till ventilationsfönster	typ 1 65-03, typ 2 -92, typ 3 62-73, typ 4	6 L
311 847 291	tätning inre för skruv öppningsbar sidoruta	typ 3 66-, typ 4	N
411 853 575	plastclips för yttre tröskellist/st	typ 3 66-68 ch316080004-, typ 4 69-	N
113 853 585 C	kromlistclips/st	typ 1 67-99, typ 3 67-73, typ 4 69-74	4 L
113 853 585 CS	kromlistclips/35 st	typ 1 67-99, typ 3 67-73, typ 4 69-74,	110 L
311 853 587 B	clips för tröskellist/14 st	typ 3 67-73, typ 4 73-74 412, K70 71-	100 B
113 853 601 B	VW-märke framhuv 3 stift	typ 1 63-72 ch5010448-, t4 69, 181	225 B
113 853 615	plastplugg till VW m fl emblem/st A-kvalitet	typ 1 61-79 ch3551045-, typ 4, K70	8 L
131 853 695	gummiklämma 2 mm bakom emblem bak	typ 1 -65, typ 2 63-72, typ 3 66-69, typ 4	8 B
111 857 517 C	fästmutter för yttre spegel	typ 1 68-, typ 4	N
111 857 543	svart plastunderlägg till backspegelfäste	typ 1 68-79, typ 4	22 B
111 857 561 B/2 A	solskyddsfästen svarta per par B-kvalitet	typ 1 67- 117408151-, typ 4	40 B
111 857 561 BT/2AT	solskyddsfästen vita per par A-kvalitet	typ 1 67- 117408151-, typ 4	100 B
113 857 635 C	stålfäste under klädkrok ...637B/par	typ 1 67- ch117290085-, typ 4	70 B
113 857 637 B	klädkrok vit	typ 1 67- chassinr 117290085-, typ 4	70 B
111 857 703 E	midjebälte fast svart till baksäte vänster/höger	typ 1 64-, typ 2 66-79, fler om adapter köps	350 B
111 857 704 C grå	midjebälte fast grå med Wolfsburgvapen/par	typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-	795 B
111 857 704 C sv	midjebälte fast svart med Wolfsburgvapen/par	typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-	795 B
111 857 719 F	kåpa till övre bältesfäste/par original	typ 1 72- 1122360220-, t4 72-	180 B
311 867 167	fästskruv till paneler, i grop takluckevev	typ 1 64- (g), t2 69-92, t4 -74(g)	15 B
113 867 171 F	innerhandtag/armstöd svart/par	typ 1 73-79, Ghia 73-74, typ 4 73-74	440 B
803 867 199	expanderande plastmutter till armstödsfäste	typ 1 73- inkl Ghia, typ 2 75-79, typ 4 73-	5 B
311 867 283	fästclips för polsterlist på dörrar	typ 4 armstöd	N
131 867 549	clips till fästbåge till innertak, dörrkontaktkabel	typ 4 (10), äv kabel)	N
411 877 209	tätning runt taklucka	typ 1 73-75 1303, typ 4 69-74,	625 B
117 877 433	försänkingsgrop till takluckevev	typ 1 64-, typ 2 68-, typ 3 64-73, typ 4 69-74	95 B
117 877 453 466	takluckevev silverbeige	typ 1 68-, typ 3 68-, typ 4 69-, fung tidigare	315 B
117 877 453 581	takluckevev vit	typ 1 68-, typ 3 68-73, typ 4 69-74	360 B
411 881 583	fjäder i framstol för ryggjustering	typ 4 69-74, ej 461 73-	N
111 898 209 B	tätning dörrhandtag/sats för två handtag	typ 1 68-03, Ghia 68-74, typ 4 69-74	60 L
9 w7cc	tändstift Bosch super W7CC/sats	typ 4 69-74 17-1800, P914,	N
9 w8cc	tändstift Bosch super/superplus/sats	typ 2 72-83 17-18-2000 cc ej wasserboxer	150 L
9 wr6bc	tändstift Bosch WR6BC/sats	Porsche 356, 912 m fl	180 B
211 900 000	motorvärmare Defa	typ 2/4 17-2000 cc	N
021 903 023 F	växelströmgenerator 12V 55Ah	typ 2 76-79 2000 cc	1495 B
021 903 137 A	fläktrem	typ 2 72-79 17-2000, typ 4 69-74	70 L
021 903 503 A	kolhållare i växelströmgenerator (inkl 2 kol)	typ 2 72-74 mnr CJ/EV/AN, typ 4 70-71 1,7 (Z, W)	150 L
021 903 513	generatorkol sats 12V, löds fast	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 70-74, 914	60 B
022 903 655	gummiskydd till luftning på generator 70A	typ 2 75- AP, ED, CJ, GD 1800-2000 cc	250 B
021 903 655 A	gummiskydd till luftning på generator	typ 4 69	N
021 903 655 B	gummiskydd till luftning på generator 55A	typ 2 72-74 1800 cc, typ 4 72-	180 B

311 903 801	laddningsrelä likström 7V 50 A	typ 2 65, typ 3 61-66, P 356B+C 6V	N
021 903 803 A	laddningsrelä vxlström beg	typ 2 72- 66 hk, typ 4 71-74, 914 70-76	N
043 903 803 A	laddningsrelä vxlström separat B-kvalitet	typ 2 74 1600, 72-83 17-2000, typ 4 69-74, 914	320 B
113 905 115	tändspole Beru A-kvalitet inkl fäste	typ 1, typ 2, typ 3, alla 12V med brytarspetsar	650 B
043 905 115 C	tändspole Bosch	typ 1, typ 2, typ 3, alla 12V med brytarspetsar	495 L
111 905 205	fördelare Bosch VE 4 BRS 383, orig på alla 25 hk	typ 1 -53 -mnr 1-695281, P356 48-55	N
111 905 207	fördelarlock B-kvalitet	typ 1 48-53, typ 2 -53 25 hk	325 B
113 905 207 A	fördelarlock 050, 009, högt lock A-kvalitet	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-	75 L
905 207 A blå	fördelarlock 009 blå genomskinlig	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-	95 B
905 207 A klar	fördelarlock 009 klar genomskinlig	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-	95 B
905 207 A röd	fördelarlock 009 röd genomskinlig	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-	95 B
111 905 207 B	fördelarlock Bremi/Beru A-kvalitet	typ 1 54-60 typ 2 54-59, Porsche 356	195 L
113 905 207 B	fördelarlock 050, 009	typ 1 69-, typ 2 69-84, typ 4 69-74	N
111 905 221 A	fjädrande kol till fördelarlock	typ 1 med fördelare 1-41, typ 2	N
043 905 225	rotor till högt lock	typ 1 69-, t2 69-92, t4 69-, 914/4, 924 ej turbo	50 L
035 905 225	rotor med övervarningsskydd 6700 varv	Porsche 914-4 70-76	N
055 905 225	rotor med övervarningsskydd 6600 varv	Scirocco 1,5 74-75, 85 hk, P924 Turbo,	N
111 905 225 CT	rotor avstörd A-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk, P356/912	95 L
111 905 261	O-ring under fördelare	typ 1 48-75, typ 2 50-91, typ 3, typ 4	N
043 905 295	kondensator kortare kabel	typ 1 73- AD 0754528-, t. 3 71, t. 4 73-	115 L
113 905 295	kondensator kortare kabel A-kvalitet	typ 1 9/61-1/64 +typ 2, t3 12/61-63, 356	120 L
211 905 295 A	kondensator kontaktögla	typ 2 54-60 (VJ4BR25), 356 64-65	N
028 905 295 B	kondensator 56 cm kabel förd/spole	typ 2 73-83 17-2000, typ 4 74, 914 1,8	80 L
905 295 C	kondensator 011-9	typ 1 71- 1300, 02-03, t4 70- (012)	N
905 295 D	kondensator	P912 68-69	N
111 905 427	kabelsko med skruvfäste	typ 1-4	N
311 905 429 A	tändkabelgummi/4 st	typ 1-4	N
111 905 449 A	skyddsgummi över tändstift	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	10 L
111 905 449 T	skyddsgummi över tändstift original	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	N
113 905 851 A	tändningslåshus utan låscyl och startkontakt	typ 1 74 ch1142358022-, 914 75-76	N
113 905 853	tändningslåscylinder	typ 1 68-70, typ 3 62-70, 914 70-71	100 B
113 905 855 B	tändningslåscylinder 2 nyckl	typ 1 71-, typ 3 71-, 914 72-76	N
311 905 865 A	startkontakt med 3 kablar	typ 1 68-70, typ 2 68-70, 914 70-71	275 L
111 905 865 F	startkontakt med 6 kablar	typ 2 71-74 -ch2142164059, 914 71	180 L
111 905 865 K	startkontakt med flatstift	typ 1 72-73, typ 3 72-73, 914 71-74	125 L
111 905 865 L	startkontakt med flatstift	t2 74-92 ch2142164060-, 914 74-76, 924	125 L
022 906 021 NX	elektronikbox	typ 2 76 insprut med manuell växel	N
023 906 031	insprutningsventil	typ 2 76-83 2000 cc, typ 4 70-74 inj	N
311 906 031 B	insprutningsventil	typ 4 71-74 W57035-, EA001-	N
071 906 059 A	dubbelrelä bensinpump insprutn, 13 stift	typ 2 80-83 2000 cc, 914 1,8 74-75	995 B
311 906 061	kallstartsrelä 12V 10A	typ 3 68- inspr, typ 4 70- inspr	N
311 906 102 B	kabelskoskydd till kontakthus för 3 stift	typ 3 68- insprutning, typ 4 70- inspr	N
311 911 023 D	startmotor 12V B-kvalitet	typ 2 69-75, t3 69-, t4 69- ej aut	1300 B
311 911 023 DX	startmotor 12V ny BOSCH A-kvalitet	typ 2 69-75, t3 69-, t4 69- ej aut	2795 B
411 915 511 C	relä 12V, max 30A, bil med 2 batterier	typ 4 69-74, typ 2 80-83 (batt 2)	N
021 919 081 B	oljetryckskontakt 0,3 bar, flatstiftsanslutning	typ 1 61-99 (fung 48-), typ 2 -82, t 3/4 alla	35 L
919 082	adapter till oljetryckskontaktsfäste	typ 2 -82, t 3/4 vid mont oljetempmätare	175 B
919 083	oljetryckgivare VDO 0-5 bar M10x1	typ 1 m fl med oljetrycksmätare	925 B
271 919 125	tätning (kork) tankgivare	typ 2 50-67, typ 3, typ 4 69-73	N
113 919 131 A	tätning tankgivare, O-ring för bajonettfäste	typ 2 73-79, t4 73-74	45 L
113 919 133	tätning för tankgivare med skruvfäste	typ 2 50-73, typ 3, typ 4 69-73	40 L
321 919 133	tätning tankgivare	P911 98-05, Boxster 97-04	N
411 919 203 B	klocka och tankmätare	typ 4 70-71	N
003 927 105	elektromagnet till automatlåda	typ 3 68- chassinr 318015226-, typ 4	N
311 927 147 B	kontaktstycke koppling/backlampa vid växelväljare	typ 2 73-79, typ 4 72-73 automat	N
411 937 505 B	säkringsdosa 12 säkringar med relähållare	typ 2 71-72, typ 4 71	N
411 937 555	lock till säkringsdosa 12 fack	typ 2 70, typ 4 69-70	N
111 937 555 B	lock till säkringsdosa 12 fack	t4 71-72, 914 70-71	80 B
111 941 039	strålkastare kpl med kromsarg asymm Hella	typ 1 -67, 356	1995 B
411 941 189	gummitätning elkabel, från lyktpotta, startmotor	typ 2 80-92 (s), typ 3+typ 4 (l+s), LT	35 B
004 941 521	backljuskontakt	typ 4, LT	N
111 941 583	relä för ljusomkopplare 12V ny A-kvalitet	typ 1 68-75, t2 68-69, t3 67-, t4 71-	210 B
411 941 583	relä för ljusomkopplare 12V A-kvalitet	typ 2 70, typ 4 69-70	N
411 941 583 B	relä för ljusomkopplare 12V A-kvalitet	typ 1 71-75, typ 2 71-79, t3 71-, t4 71-	N
111 941 583 T	relä för ljusomkopplare 12V original A-kvalitet	typ 1 68-75, t2 68-69, t3 67-, t4 71-	N
311 943 121 A	lampglas skyltbelysning	typ 1 64-03 , P911 84 bagagerum	N
411 945 235	bakljusstätning glas/lampållare/par	typ 1 73-, typ 2 72-79, typ 4 69-	40 L
113 945 515 G	bromsljuskontakt, 3 stift, B-kvalitet	typ 2 69-85 ch229061568-, t4 69-71 (dec)	65 L
113 945 515 GT	bromsljuskontakt, 3 stift, ATE, A-kvalitet	typ 2 69-85 ch229061568-, t4 69-71 (dec)	175 B
113 945 515 H	bromsljuskontakt, 2 stift, B-kvalitet	t2 52-69, 86-, t4 72-, Polo 75-, A100 72	80 L
113 945 515 HT	bromsljuskontakt, 2 stift, ATE, A-kvalitet	t2 52-69, 86-, t4 72-, Polo 75-, A100 72	175 B
311 947 111	innerbelysning med kromkant	typ 3 61-68, 356C, P911/912 65-73	N
911 947 111	innerbelysning med svart kant Hella	Porsche 911 70-77 i handskfack	N
111 947 111 E	innerbelysning B-kvalitet	typ 1 72-03, fung även 53-71, P914 70-76	80 B
111 947 111 ET	innerbelysning Hella	typ 1 72-03 ch1122859410-, P914 70-76	N
113 947 561 H	kontakt innerbelysning/handbroms, skruvfäste	typ 2 68-92 i, typ 3/4, Golf 74-79 i/h	40 L
113 947 565 A	gummi till dörrkontakt innerbelysning	typ 1 65-03, typ 2 68-05, typ 3 61-73, typ 4	20 L
311 949 101 A	komplett blinkers orange på skärm, Danmark	typ 3 -72 -3122066941, typ 4 -71 (dec)	825 B
311 949 109	positionslysglas röd/vit på skärm	typ 4 -71 -4122029795	150 B
311 949 109 A	blinkersglas orange på skärm Danmark	typ 1 68-, typ 4 -71 -ch4122029795	N

949 110	komplett blinkers med röd-vit glas på skärm	typ 4 -71 -4122029795	825 B
191 951 113 A	signalhorn 12V A-kvalitet	typ 1/2/3/4, Golf/Passat m fl 12V	240 B
111 951 113 B	signalhorn 12V B-kvalitet	typ 1/2/3/4, Golf/Passat m fl 12V	120 B
951 251 C	relä till x-ljus 12V	typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-, typ 4 69-	N
951 251 D	dubbelrelä till signalhorn (2), 2 x-ljus/huvudstrålk	typ 2 67-, typ 3 67-, typ 4 69- 12V	N
953 056	blinkers rund (65 mm) orange glas/par B-kvalitet	buggy, custom mm, universalmodell	120 B
211 953 215 C	blinkrelä inkl varn 12V 4x21W kantigt	t 2/3/4 68-70	225 B
211 953 215 CT	blinkrelä inkl varn 12V 4x21W kantigt	t 2/3/4 68-70, K 71-73	N
111 953 227 A	blinkrelä inkl varn 12V 4x21W A-kvalitet	t2 71-92, t3/t4 71-	N
191 953 227 D	blinkrelä 12V 3 stift B-kvalitet	t2 71-92, t3/t4 71-	100 L
311 953 513 B	blinkersspak A-kvalitet	typ 1 68-70, typ 3 68-69, 914 70-71	450 B
111 953 513 C	blinkersspak B-kvalitet	typ 1 71 inkl Ghia, 914 71	295 B
111 953 513 CT	blinkersspak A-kvalitet	typ 1 71 inkl Ghia, 914 71	695 B
111 953 513 F	blinkersspak B-kvalitet	t3 72-, t4 72-, 914 72-76, 924 76-85	395 B
111 953 513 FT	blinkersspak A-kvalitet	t3 72-, t4 72-, 914 72-76, 924 76-85	N
111 953 519 G	torkarspak för intervalltorkare	P914 72-76, 924 76-81	575 B
111 953 519 H	torkarspak	typ 1 72-74, t4 72-74, 914 72-74	495 B
111 953 553	ventil, vindrutespolning vid rattstång	typ 1 72- inkl Ghia, typ 4 72-	150 B
111 953 559 C	nållager rattstång övre (blinkspak)	typ 1 71-77 inkl Ghia, typ 4 71-	120 B
111 953 559 S	nållager rattstång övre/sats	typ 1 68-70 inkl Ghia, typ 4 69-70	350 B
113 955 200	relä, strålkastarspolning	typ 1 74-75, typ 2 74-79, t4 -74, LT m fl	N
311 955 261 A	genomföring torkarm/par	typ 1 70-72, t2 68-79, typ 4	30 L
211 955 275 A	plastylsa torkaraxel/par	typ 1 70-03, typ 2 69-79, typ 4 69-74	45 L
211 955 417 A	kupolmutter torkararmsfäste	typ 1 70-72, typ 2 69-72, typ 4 69-72	40 B
211 955 425 E	torkarblad 400 mm svart/par	t4 -72 (eg silver) t2 71-, t4 73-74 (svart)	240 B
311 955 461	fästmutter för tryckventil på spolarburk/vakuumres.	typ 2 68-79, typ 4 69-, t4 91-	N
113 955 481	skruvlock slang spolarburk, rör bromsvätskebeh.	t2 68-79 s, t3 61-67 s 66-67 b, t4 69- s	N
411 955 549 B	knapp till spolning med symbol	typ 1 68-71, typ 3 Ghia 68-69, typ 4 71	N
823 955 651	pump för framrutespolning original	typ 1 74-75, typ 2 74-79, 924 76- mfl	N
311 955 979 B	spolarslang med lock	typ 1 68-73 ej McP, t4 68-73 ej var.	N
361 955 979 C	spolarslang med lock	typ 3 68-73 variant, typ 4 69-73 variant	N
411 955 983	spolarslang med ventil reshjul/spolv-beh	typ 1 71- 1302-03, typ 181 69-?, typ 4 69-	N
111 955 993	spolarmunstycke svart plast B-kvalitet	typ 1 61-75, typ 3 61-73, typ 4 69-74	45 L
111 955 993 A	spolarmunstycke grå plast A-kvalitet	typ 1 65-72?	N
111 955 993ww	spolarmunstycke krom A-kvalitet	typ 1 48-, typ 3 61-, typ 4 69-74	100 B
411 957 031 A	hastighetsmätare inkl trippmätare	typ 4 70-71	N
113 957 099 A	spänningsstabilisator 12V till tankmätare	typ 1 68-, typ 2 73-79, typ 4 73-74	195 B
141 957 397 A	lamphållare instrument/strömbrytarbelysning	typ 1 73-, Ghia 67-, t2 68-92, typ 4,	N
141 957 801 D	hastighetsmätarvajer A-kvalitet	typ 1 Ghia 72-73, typ 4 70-	N
111 957 855 B	genomföring hast.vajer vänster spindel	typ 1 alla, typ 2 50-92, typ 4	N
111 957 861	genomföring hast.vajer innerskärm	typ 1 61-70 alla, typ 3, t4/914	30 B
211 959 621 A	strömbrytare bakruta, dimbakljus	typ 2 68-79, 914 (nätuppg)	N
411 963 023	ebermotor ev beg		N
411 963 107 C	Ebervärmarknapp m relä kpl med knapp	typ 2 -82, LT	N
411 963 203	tändvakt?		N
111 971 911 A	kabelgenomföring 16,5 bakljus/innerskärm mm	typ 1 47-79, typ 3 m fl olika användning	15 B
143 971 919	kabelskydd till elkabel bakrutevärme/par	typ 1 68- inkl Ghia, typ 3, typ 4	225 B
971 962	kabelsko hona gul isolering 9,6x1,0, kabel 6,0-8,5	typ 1-3 till laddrelä mm	8 L
171 971 971 A	kontaktstycke 22-polig	LT, 911 87-89, 924/S 76-88, 944 82-91	N
021 998 031	tändkabelsats standard	typ 2 72-83 1700-2000 cc, typ 4 69-74	195 B
021 998 031 A	tändkabelsats Bosch grå A-kvalitet silicon	typ 2 72-83 1700-2000, typ 4 69-74	995 L
059 998 051	brytarspetsar vinklat flatstift A-kvalitet	passar som 044, 311998063	N
111 998 051	brytarspetsar A-kvalitet	typ 1 48-53, typ 2 -53 25 hk, 356 A/B/C	125 L
059 998 051 B	brytarspetsar	VW-porsche 914 70-76 m fl	N
311 998 063	brytarspetsar vinklat flatstift A-kvalitet	t2 71-83, t3/4 69-74 aut 68-	70 L
998 064 09	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1/2/3/4 009 12V	1095 B
998 064 10	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1 69-, typ 2 69-83, typ 4, Golf 1	1095 B
N0110077	mutter M7 koppar bl a till pinnskruv vipparm	typ 4 69-74, 914 70-76	N
N0111525	mutter M8 till ventiljusterskruv	typ 1-4 48- 12-1600, 1700 m fl	N
N0123011	kolvbulstlås A24x1,2 (8/motor)/sats TEFLON	typ 2 72-83 62-70 hk mnr Z10043-	240 B
N0128011	låsstift 10x40 i lagerhus i bakvagn	typ 1 38-03 svingaxel, Ghia, 356 50-65	N
N0134071	nit till navkapselclips, halvrund skalle	typ 1 -65 inkl Ghia, typ 2 -70, 356	N
N0138051	tätning oljelocksskruv	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17-2000 cc	N
N0138156	tätning central oljelocksskruv	typ 1, typ 2 typ 3 typ 4 12-1600 25-70 hk	N
N0140864	försänkt spårplåtskruv, paneler mm/10 st	t2 74-91, 911 78-89, 924 76-88, 944 82-91	30 B
N0142643	försänkt krysskruv, fönsterrev, innerhandtag	typ 1 68-, typ 2 68-79, typ 3 68-, typ 4 69-	5 L
N0143351	fästskskruv till svänghjul/sats (5)	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17-2000 cc	240 B
N0146841	pinnskruv M9/M8 på topp mot värmekammare	typ 2 73-83, typ 4, 914 70-76 17-2000 cc	90 B
N0203741	vävslang vevhusvent/oljepåfylln 12 mm/meter	typ 2 -72 CA 20000, typ 3, typ 4	80 L
N0447211	insexskruv lång guleloxerad till generator mm	Golf Porsche m fl	N
T601110	tidur Eberspächer med 60 min gångtid	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4	N