

Aktuell sortimentslista - motorrelaterade delar

Listan avser delar passande bubblan år 71-79 1302-1303 (typ 1) som fanns i Folkabitens lager 2018-01-28 eller går att beställa. Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

OBS! Endast delar som byts vid motorreovering eller motorbyte finns i denna lista.

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

Sökning i listan

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

Status

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris.

U=utgången vara som fortfarande kan finnas i lager.

Beställning eller prisförfrågan

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 0141-581 80, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida www.folkabiten.se

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

Referensnummer	Benämning	Passar till	Pris	Status
001 100	centreringsverktyg koppling typ 1-motor	typ 1 48-03, typ 2 50-, typ 3	40	B
001 101	avdragare oljepump	typ 1/2/3/4	60	B
111 100 173	tändinställningsdekal 0 grader A-kvalitet	typ 1, typ 3 M236	20	B
111 100 173 A	tändinställningsdekal 7,5 grader A-kvalitet	typ 1, typ 3	Fråga	N
100 174	dekalsats/10, B-kval, 12V/ventilspel/däcktr/spolning/växelgen/spole 6+12V/oktan 87+91/växellägen		120	L
022 100 175	ventilspelsdekal "0,15 mm" A-kvalitet	typ 1 65-, typ 2 63-83, typ 3 65-, typ 4 69-	35	B
111 101 123	passtift till ramlager/sats (5/motor)	typ 1 48-75, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-2000 cc	90	B
113 101 125	tätning blockhalvor vid pinnskruvar (6 st/motor)	typ 1 66- 34-50 hk	Fråga	N
113 101 131	mutter för ramlageröverfall M12x1,5	typ 1/2/3 12-1600 cc (6/motor)	29	L

113 101 131 A	mutter med tätning för ramlageröverfall M12x1,5	typ 1/2/3 12-1600 cc (6/motor)	29 L
113 101 157 C	ändplugg kamaxel 29,9mm, 1300-	typ 1 66-03, typ 2 63-92, t3 66-, typ 4+914	30 B
113 101 211 G	generatortorn likström+växelström 105mm	typ 1 67-, typ 2 68- 12-1600 cc	275 B
101 211 G	generatortorn kromad till vxlströmmare	typ 1 74-, typ 2 74- 1600 cc samt ombyggda	375 B
113 101 221 B	plåtpackning under generatortorn	typ 1 68-, typ 2 65- mnr 573914- 1300-1600 cc	20 B
101 311	cylinder 92 mm, till 92x69	typ 1 m fl med 1835 cc	Fråga N
311 101 341	cylinderpackning papper vevhus/cylinder/sats	typ 1 66- 40-50 hk , typ 2, typ 3	50 B
101 354	cylinderring 85,5-77 mm cylinder/topp/4 st	typ 1 66-72 1300-motor med 1600-toppar	750 B
043 101 355 C	topplöck komplett med ventiler B-kvalitet	typ 1 71-, typ 2 71-, typ 3 66- 1600 DP	2695 B
043 101 355 CK	topplöck komplett med ventiler A-kvalitet	typ 1 71-, typ 2 71-, typ 3 66- 1600 DP	3695 B
311 101 385 A	shimsbricka 0,8 mm topp/cylinder/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 61-73 42-54 hk	140 B
311 101 387 A	shimsbricka 1,0 mm topp/cylinder/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 61-73 42-54 hk	140 B
311 101 389 A	shimsbricka 1,5 mm topp/cylinder/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 61-73 42-54 hk	140 B
113 101 399 B	pinnskruv till vipparmsaxel M10/M8/4 st	typ 1 64- typ 2 64- 34-50 hk mnr 9205700-	250 B
113 101 401 SB	ventilstyrning avgas 12,05 std/4 st	typ 1 61- 12-1600 m fl	180 L
113 101 402 SB	ventilstyrning avgas/sats	typ 1 överdim 0,05	180 B
113 101 408 SB	ventilstyrning + 0,20/4 st	typ 1 61- 12-1600 m fl	180 B
101 415 SB	ventilstyrning insug 12,05 std/4 st	typ 1 61- 12-1600 m fl	180 B
043 101 417 C	ventilstyrning avgas STD 9 mm/4 st	typ 1, typ 2 9 mm 13-1600 cc	180 B
021 101 457	topplöcksmutter M10, 15 mm fattning, 16/bil	typ 1 56-, typ 2 60-83, typ 3, typ 4, 914 70-76	12 B
043 101 457	topplöcksmutter M8, 15 mm fattning	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3, 12-1600	13 B
101 475 alu	ventilkåpa aluminium skruvad inkl montsats/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 8	325 B
113 101 475 B	ventilkåpa 12-1600 + WB originaltyp	typ 1 61-03, typ 2 60-82, typ 3 61- 34-54 hk+ WI	130 L
101 475 B	ventilkåpa 12-1600 + WB kromad med bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 8	220 L
113 101 475 BS	ventilkåpa originaltyp med bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 8	340 B
113 101 481 FT	ventilkåpspackning/par A-kvalitet	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 8	40 L
101 481 G	ventilkåpspackning/par Empi-kåpor	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 8	130 B
043 101 487	ventilkåpsbygel förzinkad/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 8	110 B
043 101 487	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB originaltyp	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 8	55 L
101 487 krom	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB kromad	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 8	40 U
070 105 101	vevaxel std 69 mm bättre oljekanal	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3, 13-1600, CT/CZ	2395 B

113 105 209	kamdrev på vevaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc	315 B
105 213/249	krysskil på vevaxel/sats 2 st	typ 1 48-, typ 2 50-73, typ 3 61-73 12-1600	60 B
113 105 219	distansring på vevaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc W	50 B
105 219	distansring på vevaxel, för högvarvande motorer	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc W	75 B
111 105 223	fördelardrev	typ 1 50-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc	325 B
111 105 227	c-klämma för låsn fördelardrev vevaxel	typ 1 48-, typ 2 -73, typ 3 61-73 12-1600	Fråga N
113 105 231 B	fördelardrivningsaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-92 12-1600+WB, typ 3	895 B
111 105 233	distansfjäder ovanför fördelardrivningsaxel	typ 1 48-, typ 2 50-83, typ 3 61-73, typ 4 69-74	15 L
111 105 235 A	tryckbricka 0,6 vipparmslås/fördelardrivningsaxel	typ 1 -60 v, typ 1 61-, t2 44-50 hk, typ 3 66- f	20 L
113 105 241 A	oljekastarbricka till vevaxel	typ 1 48-, typ 2 -73, typ 3 61-73 12-1600	20 L
113 105 245 FS	packbox svänghjul silicon A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	70 L
105 251	remskiva 146 mm graderad svart vid vevaxel	typ 1 61-, typ 2 60- 12-1600	425 B
105 251 Amh	remskiva std alu m hål graderad svart vid vevaxel	typ 1 61-, typ 2 60- 12-1600	675 B
113 105 251 G	remskiva std vid vevaxel	typ 1 61-, typ 2 60- 12-1600	220 B
175 105 253 LRT	remskiva std alu m hål graderad röd, vid vevaxel	typ 1 61-, typ 2 60- 12-1600	475 B
111 105 259	fjädrande bricka till remskiveskruv	typ 1 50-, typ 2 50-92, typ 3 61-73 12-1600	20 B
111 105 263 A	fästskruv för nedre remskiva originaltyp	typ 1 61- m fl	135 B
311 105 271	svänghjul std 200 mm, 130 tänder 12V	typ 1 67-03, typ 2 66- 44-50 hk H/B/AD/AE/AF/A	995 B
105 271	svänghjul lättat 200 mm 12V, 8 stift	typ 1 67-, typ 2 66- 44-50 hk, t3 67-	895 B
105 277 HD	passtift till svänghjul 8 mm extra långa/sats	typ 1 61- typ 2, typ 3 trimmade motorer	195 B
113 105 281 A	svänghjulsshims 0,24 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	20 L
113 105 283 A	svänghjulsshims 0,30 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	20 L
113 105 285 A	svänghjulsshims 0,32 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	35 L
113 105 287 A	svänghjulsshims 0,34 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	30 L
113 105 289 A	svänghjulsshims 0,36 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	25 L
113 105 291 A	svänghjulsshims 0,38 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	30 B
311 105 295 A	O-ring i svänghjul	typ 1 66- inkl Ghia, typ 2 66-, typ 3 66-73 12-1600	10 L
111 105 297	bricka till svänghjulsbult	typ 1 48-79 m fl	20 L
111 105 305 E	svänghjulsbult med nållager 12-1600 cc	typ 1 61-03, typ 2 60-82, typ 3 61-73, 181	130 L
111 105 305 EHD	svänghjulsbult HD 48 mm med bricka	typ 1 61-03, typ 2 60-82, typ 3 61-73, 181. 12-1600	220 B
111 105 311	filtpackning till svänghjulsbult	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3 61-	Fråga N

111	105 313 A	nållager till svänghjulsbult/vevaxel	typ 1 54-, typ 2 54-75:s, 76-92:v, typ 3, typ 4	80 L
311	105 401 B	vevstake renoverad utbytes	typ 1 66-, typ 2 60-, typ 3 61- 1300-1600	Fråga N
113	105 425 B	vevstaksbult	typ 1 66-, typ 2 66-, typ 3 66- 12-1600 cc	45 B
113	105 427	vevstaksmutter 1300-2000 cc	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73, typ 4 69-	Fråga N
311	105 431 A	vevstaksbussning mot kolvbult 22 mm/sats	typ 1 66-, typ 2 42-50 hk, typ 3 62- 13-1600 m fl	100 L
113	105 701	vevlager standard/sats B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600+WB	125 B
113	105 701 T	vevlager standard/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600+WB	195 L
113	105 707 T	vevlager 0,25/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
113	105 713	vevlager 0,50	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
113	105 719	vevlager 0,75	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
113	105 725	vevlager 1,0	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
311	107 301 C	kolvring övre 83 mm	typ 1 67-, typ 3 66- 1500 cc mnr K/M 0000001-	Fråga N
113	107 411	kolvbult	typ 1 37-44 hk, AB/AC, F -2200000, E-0022000	Fråga N
113	107 431	kolvbult överdimension grönmärkt	typ 1 37-44 hk, AB/AC, F -2200000, E-0022000	Fråga N
113	109 021 D	kamaxel standard med drev 3 nitar +-0	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	1295 B
113	109 021 G	kamaxel standard med drev 4 nitar	typ 1 72-79 12-1600	995 B
	109 111	kamaxeldrev alu std B-kvalitet 3-skrusfäste	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	380 B
	109 112-1	kamaxeldrev alu std A-kvalitet 3-skrusfäste	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	695 B
	109 113	monteringssats till kamdrev, 3 skruvar	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	50 B
311	109 301 A	stötstångssats std	typ 1 66-, typ 2 13-1600, typ 3 mnr 266358-	795 B
	109 301 Chr	stötstångssats chrommolly, kortas till rätt längd	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4 1200-2000 cc+WB	850 B
113	109 309 C	lyftare standard/sats	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600	395 L
	109 309 C	lyftare lättvikt 28 mm med smörjhål/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600, 72 gram	2195 B
	109 309 C	lyftare lättvikt 28 mm med smörjhål/sats B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600, 92 gram	625 B
311	109 335	stötstångsrör/sats (8 st)	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	240 L
	109 335 aluF	stötstångsrör teleskop alu, fjäderjustering/sats	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	850 B
	109 335 aluS	stötstångsrör teleskop alu, skruvjustering/sats	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	895 B
	109 335 nyl	stötstångsrör teleskop nylon	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	Fråga N
311	109 335 SS	stötstångsrör rostfritt stål/sats (8 st)	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	725 B
113	109 407	vipparmsaxel/par original	typ 1 61-75, typ 2 60-79 12-1600, typ 3 61-73, V	395 B
113	109 427 C	lagerbock vipparmsaxel	typ 1 66-75, typ 2 63-, typ 3 62-73 13-1600 cc	30 B

111 109 439	låsklämma till vipparm/4 st	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3, typ 4, WB	40 B
109 443 C	vipparm 1,25/sats	typ 1 61- inkl Ghia, typ 2 60- 12-1600, typ 3, WB	1395 B
025 109 451	ventiljusterskruv 9 mm/sats	typ 1 1600 inj/Brasil, typ 2 80-88 1.9 DF/DG/SP/	240 B
043 109 451	ventiljusterskruv 8 mm, längd:31 mm	typ 1 48-83, typ 2 50-79, typ 3 61-72, typ 4 12-1	14 L
109 451	ventiljusterskruv 8 mm med kula/sats	typ 1 48-, typ 2 50-75, typ 3 12-1600, 1700	375 B
311 109 601	insugningsventil 35,5 mm/sats	typ 1 68-80 44-50 hk, typ 2 63- 44-50 hk, typ 3	360 L
311 109 601 SS	insugningsventil 35,5 mm rostfritt stål/sats	typ 1 68-80 44-50 hk, typ 2 63- 44-50 hk, typ 3	595 B
311 109 612 A	avgasventil 32 mm 15-1600/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 44-50hk	360 L
311 109 612 ASS	avgasventil 32 mm rostfritt stål/sats	typ 1 67-, typ 2, typ 3 1300-1600 44-50hk	595 B
043 109 612 X	avgasventil 32x9 mm vissa Mexicomotorer/sats	typ 1, typ 2 1600 32 x 9 mm	595 B
113 109 623 C	ventilfjäder/8 st	typ 1 66- 37-50 hk, typ 2 64-75 42-50 hk	195 B
113 109 641 BS	ventilfjäderbricka/sats 8 st	typ 1 66- 37-50 hk, typ 2 63- 42-50 hk	120 B
113 109 651 A	ventilknaster standard, 3 spår/sats 16 st	typ 1 61- typ 2 60-92, typ 3/4, Golf 3-spår	80 B
111 115 107 A	oljepump std 21 mm, 3 nit/skruv, 8mm skruvhål	typ 1/2/3 68-71 -AD0236133 m fl	Fråga N
111 115 107 AK26	oljepump HD 26 mm för 3 nitar/skruvar	typ 1/2/3 68-71, se res-kat för exakt motornr	475 L
111 115 107 AKD	oljepump HD 30 mm för 3 nitar/skruvar	typ 1/2/3 68-71, se res-kat för exakt motornr	595 B
115 107 AKHI	oljepump HD 30 mm med filterhållare inkl filter	typ 1/2/3 68-71, se res-kat för exakt motornr	1195 B
111 115 107 BKHI	oljepump HD 30 mm för 4 nitar	typ 1/2/3 72- AD236134-, AE395938-, AB35000	475 L
115 107 BKHI	oljepump HD med filterhållare inkl filter	typ 1/2/3 72- AD236134-, AE395938-, AB35000	975 B
111 115 111 B	packn block/oljepump 12-1600+WB	typ 1 68-03, typ 2 68-82, WB83-92, typ 3 68-	10 L
111 115 131 B	oljepumpspackning tunn 12-1600+WB+trimmat	typ 1 67-03 34-50 hk, typ 2 68-92, typ 3 67-, typ	Fråga N
115 141	oljepumpslock med en utgång till filter	typ 1 67-, typ 3 13-1600	195 B
311 115 141 C	oljepumpslock standard 8 mm skruvhål A-kvalitet	typ 1 67-03, typ 2 68-82 40-50 hk, WB 83-92, t3	150 L
111 115 161	mutter M8 till oljepumpslock självlåsande	typ 1 67-, typ 2, typ 3 68- K90196-, T445098-	22 L
111 115 175 B	oljesil till motor med grövre sugrör	typ 1 71-, typ 2 70-, typ 3 70-73 15-1600 cc	60 L
113 115 181 AC	oljesumpslock	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	100 B
115 181-0,95	extra oljesump 0,95 liter med lifetime filter/sats	typ 1 61-, typ 3 61-, CT/CZ	1995 B
115 181-3,3	extra oljesump 3,3 liter, fästs i original oljesump/sats	typ 1 61-, typ 3 61-, CT/CZ	2095 B
115 182	skvalplåt till oljesump	typ 1-motorer	150 B
113 115 193 krom	oljelocksplugg med magnet krom	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	50 B
113 115 193 sv	oljelocksplugg med magnet svart	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	30 L

113 115 193 T	oljelocksplugg originaltyp	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	25 L
113 115 195	magnetring vid oljesil	typ 1 61- m fl 1200-1600	Fråga N
115 351 8A	oljefilter PH8A	typ 1, trimmade motorer	150 B
115 351 HP1	oljefilter HP1	typ 1, typ 2, typ 3 från 1600 cc trimmade	290 B
113 115 411	kolv till oljereducering	typ 1 61-, typ 2 59- 34 hk, typ 3 70-	Fråga N
111 115 421 A	fjäder till oljereducering, den korta av 2	typ 1 med dubbel oljereducering, typ 2 70- 1300	Fråga N
111 115 431 C	förlutningssskruv till oljereducering	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 34-54 hk	60 B
115 440	lock till oljepåfyllning i alu	typ 1 61-, typ 2 59-, 34-50 hk	25 B
115 450	oljepåfyllning med vevhusvent polerad	typ 1 61-, typ 2 59-, 34-50 hk	150 B
113 115 451 CT	oljepåfyllning utan spillrör A-kvalitet	typ 1 73-, 1200 76-, typ 2 73-79 1600, 20 mm ve	250 B
113 115 475	papperstätning vid vevhusventilation	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 34-54 hk	Fråga N
111 115 485	oljelock originaltyp	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, ty	50 B
111 115 487	packning oljelock	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, ty	30 B
111 115 491	gummitätning runt oljedraineringsrör	typ 1 48-72, typ 2 55- 30-50 hk	10 L
113 115 495	fästmutter för oljepåfyllning (inuti)	typ 1 61- typ 2 60-, typ 3 61- 34-50 hk	Fråga N
311 115 541	gummi utflöde vevhusventilation, vattenutflöde	typ 1 61-72, typ 2 56-92, typ 3 61- 12-1600 cc	30 L
056 115 561 G	oljefilter standard	typ 1 68-71 med oljefilter, Golf, Passat 74-94 m	70 B
115 562 hö	oljefilterhållare externt filter höger anslutning	typ 1 och typ 2 med oljefilter	195 B
115 562 vä	oljefilterhållare externt filter vänster anslutning	typ 1 och typ 2 med oljefilter	120 B
113 115 611	oljesticka	typ 1 61-, typ 2 60-71 12-1600 cc	130 B
115 612	oljesticka med tempgivare VDO-typ 6-12V	typ 1 61- inkl Ghia, typ 2 60-71 12-1600 cc	595 B
115 613	oljesticka med tempgivare Racimex	typ 1 61-, typ 2 60-71 12-1600 cc	Fråga N
113 117 021	oljekylare i doghouse/utbyggnad på flätkåpa	typ 1 71-, typ 2 70- 44-50 hk	595 B
021 117 151 A	tätning under oljekylare/st, (4/motor)	typ 1 70-, typ 2 70-82, typ 3 70-, typ 4 69- 13-20	5 L
113 117 301	adapterfläns till oljekylare i doghouse	typ 1 71-, typ 2 71-79 13-1600	295 B
119 019 91	pluggar till flätkåpans förvärmning/par	typ 1 63-, typ 2 63- 34-50 hk mnr 8339393-	50 B
119 025 C	flätkåpa 30-hk svart, doghouse, utan värme	typ 1 61-, typ 2 60- vid ombyggnad	895 B
119 025 D	flätkåpa 30-hk svart, doghouse, med värme	typ 1 61-, typ 2 60- vid ombyggnad	895 B
113 119 031 B	fläkt	typ 1 71-, typ 2 71- 40-50 hk	295 B
043 119 159	termostat ej originalutförande	typ 1/2/3 12-1600	240 B
111 119 159 A	termostat 65-70 grader A-kvalitet	typ 1 62-, typ 2 64-, typ 3 64-73 12-1600 cc	995 B

113	119 303/4 H	cylinderkåpor dubbelpor/par	typ 1 71- 13-1600, typ 2 71- 1600 med dubbelpc	395 B
	119 303/4 HC	cylinderkåpor dubbelpor/par krom 20 my	typ 1 71- 13-1600, typ 2 71- 1600 med dubbelpc	395 B
311	119 317 A	glömplåtar/par för bilar med 10 mm pinnskruvar	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 62-71 13-1600 cc	80 B
043	119 350 B	ledplåt nedre främre höger	typ 1 63 jan-, typ 2 63- 12-1600 cc	145 L
043	119 351 B	ledplåt nedre vänster	typ 1 63 jan-, typ 2 63- 12-1600 cc	185 L
043	119 352	ledplåt nedre bakre höger	typ 1 63 jan-, typ 2 63- 12-1600 cc	80 L
	119 420 S	doghouse med tätningar/sats	typ 1 71- 1302-03, typ 2 71-79 1600 cc	295 B
	119 420 SC	doghouse med tätningar/sats krom	typ 1 71- 1302-03, typ 2 71-79 1600 cc	315 B
113	119 451	glömplåtar/par, ger bättre kylning	typ 3 72-73 original, typ 1/2/3 för bättre kylning	280 L
113	119 517 S	kylplåt främre för doghouse	typ 1 71- 1302-03	315 B
113	119 517 S	kylplåt främre för doghouse	typ 1 71- 1302-03	295 B
113	119 519	tätningar flätkåpa mot doghouse/par	typ 1 71- 1302-03, typ 2 71-79 1600 (nedre+övre	95 B
	119 523 AF	kylplåt bakre ej värmeslanghål, ej förvärm svart	typ 1 66-, typ 2 63- 1300-1600	295 B
113	119 523 M	kylplåt bakre, värmeslanghål originaltyp svart	typ 1 37-50 hk, -AB350000, -AD360022, -F2200	315 B
	119 523 M	kylplåt bakre, värmeslanghål utan förvärm svart	typ 1 37-50 hk, -AB350000, -AD360022, -F2200	295 B
113	119 523 VHC	kylplåt bakre, värnehål+förvärm krom	typ 1 37-50 hk, -AB350000, -AD360022, -F2200	325 B
043	119 533	kylplåt innanför remskiva	typ 1 61-, typ 2 60-	140 B
043	119 533 Cr	kylplåt innanför remskiva krom 20 my	typ 1 61-, typ 2 60-	195 B
113	119 585 A	gummität värmeslang 50 mm/par svulstig	typ 1 63-75, typ 2 63- med förvärmning	60 B
113	119 585 B	gummität värmeslang 50 mm/par tunnare	typ 1 63-75, typ 2 63- med förvärmning	60 B
113	119 597 S	isolersats runt förvärmningsrör/bil (6 delar)	typ 1 63-75, typ 2 63- med förvärmning	95 B
113	127 025 D	bensinpump std likström B-kvalitet	typ 1 72-74 34-50 hk, fungerar 66-	275 L
113	127 025 DT	bensinpump std likström A-kvalitet	typ 1 72-74 34-50 hk, fungerar 66-	360 B
113	127 025 G	bensinpump std växelström B-kvalitet	typ 1 74-, typ 2 74- 12-1600, typ 2 83- WB 1,9	275 L
113	127 025 GT	bensinpump std A-kvalitet inkl drivstång	typ 1 66-79, typ 2 66-, typ 3 66-73 12-1600, WB	595 B
113	127 117 A	hävarm i bensinpump	typ 1 61-, typ 2, typ 3 61- 12-1500	Fråga N
113	127 129	vipparmsaxel i bensinpump	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 34, 40, 44 hk	Fråga N
113	127 131 A	fjäder 33 mm till vipparm i bensinpump	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 34, 40, 44 hk	Fråga N
311	127 185	bensinpump lock på överdel	typ 1 66-, typ 2 80-83 CU, typ 3 66-, typ 4 69-71	Fråga N
113	127 189	tätning t skruv på bensinpumpens lock	typ 1 61-, typ 2 60- 34-44hk, typ 3 61-, K70 71	5 L
113	127 303	bakelitfot till bensinpump, typ 1-motor+WB	typ 1 61-, typ 2 60-79+WB, typ 3 61- 12-1600 cc	45 L

113 127 307	drivstång till bensinpump likström	typ 1 61-73, typ 2 60-, typ 3 61-73 ej vxlström	30 L
113 127 307 A	drivstång till bensinpump växelström	typ 1 74-, typ 2 74- 12-1600, typ 2 83- WB 1,9	30 L
113 127 311	packning under bensinpumps bakelitfot	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-	4 L
113 127 313	packning mellan bensinpump/bakelitfot	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-	6 L
113 127 521 A	bensinrör chassi/bensinpump	typ 1 61-71 34-47 hk, typ 2 60- 34-44 hk	60 B
113 127 521 AS	bensinrör chassi/bensinpump med nippel	typ 1 61-71 34-47 hk, typ 2 60- 34-44 hk	280 B
113 129 023 AB	Förgasare 30 PICT-1 6V	typ 1 66- 40-44 hk, typ 2 64-67 44 hk -mnr 7613	Fråga N
113 129 031 K	förgasare Euromax 34 PICT-3 B-kvalitet	typ 1 71-75 1600 cc, typ 2 71-75 1600	2195 B
113 129 031 P	Förgasare Solex/Bocar 34 PICT-3 A-kvalitet	typ 1/2 1600 71-75	4895 B
028 129 087 A	värmslang 50x1000 mm svart papp	typ 1 63-75, typ 2 63-79 34-50 hk	70 L
129 087 A	värmslang 50x1000 mm aluminium	typ 1 63-75, typ 2 63-79 34-50 hk	70 B
113 129 157	mutter till reglagearm	typ 1 60-75 m fl 28 PICT-34 PICT	Fråga N
113 129 163 B	reglagearm	typ 1 30 PICT-2/3 flertalet, 31 PICT-3+34 PICT-:	Fråga N
113 129 165 A	reglageskiva choke på förgasarm	typ 1/2 34-44 hk	Fråga N
113 129 191 J	chokehus med bimetallfjäder 12V	30-34 PICT	250 L
113 129 199 A	låsring för automatchoke	typ 1 64-75, typ 2 28-30 PICT-2, 34 PICT-3 m fl	Fråga N
111 129 201	nålventil 1,5 mm	typ 1 48-75, typ 2 50-	70 B
311 129 213 C	tätning till nålventil i förgasare	typ 1 61- 28-30 PICT-2 flertalet, typ 2 68-, typ 3	Fråga N
113 129 221	membran förgasare	typ 1 61-75 28-34 PICT	Fråga N
113 129 281 C	packn förgasarhusets över/underdel	30 PICT 2 vissa	Fråga N
113 129 323 B	insprutningsrör i förbränningsrum förg "8-126"	28 PICT-1/2, 30 PICT-1/2/3, 31 PICT-3 34-47 hk	95 B
113 129 323 C	insprutningsrör i förbränningsrum förg "127-164"	34 PICT-3 46-50 hk	60 B
113 129 343 E	gasreglagearm på förgasare	typ 1 30 PICT-2/3 flertalet, 31 PICT-3+34 PICT-:	Fråga N
113 129 345	spiralfjäder på anslagsskruv 113129347B	typ 1 61-75 28-34 PICT	Fråga N
113 129 347 B	anslagsskruv för justering på stegskivan	typ 1 61-75 28-34 PICT	Fråga N
113 129 391	flottör	30 PICT-2/3, 31 PICT-3, 34PICT-3	Fråga N
113 129 397	låsfäste för flottör	typ 1 61-75 28-34 PICT	Fråga N
341 129 405	huvudmunstycke X 125	typ 1 30 PICT-2 vissa 40-44 hk m fl	Fråga N
341 129 405 B	huvudmunstycke X 130	typ 1 m fl 34 PICT-3	60 B
113 129 412 A	elektriskt tomgångsmunstycke	typ 1 71- 30+31+34 PICT-3, t2 34PDSIT-2	210 L
049 129 412 C	elektr tomgångsmunstycke/avstängningsventil	31 PICT-3, 34 PICT-3, även Golf 74- 34-5	225 B

111	129 413 B	elektriskt tomgångsmunstycke 12V g55	typ 1 66-70 28PICT-2, 30-1/2, t2 34PDSIT-3	210 L
111	129 615	dekal luftrenare rektangulär röd, svart text	typ 1 67-72	60 L
113	129 620	luftfilter	typ 1 73-03, Golf 74-77 FD/FH/FN, D -84, 84-87	100 L
	129 620	luftfilter krom 100 mm Ø	typ 1/2/3 med originalförgasare	130 L
	129 620 A	luftfilter krom 137 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	175 L
	129 620 B	luftfilter krom 163 mm Ø vevhusvent	typ 1/2 med originalförgasare	330 L
	129 620 D	luftfilter krom med gälar 137 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	195 B
	129 620 I	insats till luftfilter 100 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	70 B
021	129 637 F	gummikrök vid insug (förgasarmotorer)	typ 2 72-83 68-70 hk, typ 1 m avgasrening	100 B
113	129 651	slang vevhusvent/oljepåfyllning	typ 1 73-, typ 2 73-79 1600 cc	70 B
113	129 701 AQ	insugsrör mittendel för dubbelpportstoppar	typ 1 71-75, typ 2 71- 1600 cc	795 B
113	129 707 C	packning förgasarfot 34 mm	34 PICT-3 46-50 hk	10 L
	129 708	adapter för 30 PICT på 34 PICT-insug	typ 1 71-, typ 2 71- 1600 m fl	220 B
	129 709/10	insugsrörsändar/par inkl montsats originaltyp	typ 1 71-75, typ 2 71- 13-1600 cc	1195 B
113	129 717 A	insugspackning mot dubbelpportstopp plåt	typ 1 71-75, typ 3 66-73 44-54 hk m fl	15 L
113	129 729 B	gummitätning vid insugsrörets skarv/par	typ 1 71-, typ 2 70- 1300 o 1600 cc	80 L
	129 729 BHD	gummitätning insug/par HD inkl klammer	typ 1 71-, typ 2 71- 1300+1600, 181 1600	140 B
	129 730	klammersats till insugsgummi/sida	typ 1 71-, typ 2 70- 1300 o 1600 cc	50 B
113	129 802	rund dosa med slanganslutning på luftfilter	typ 1 73-75?	Fråga N
113	129 826	termostat till luftfilter	typ 1 71, typ 2 71 -AB350000/AD360022	Fråga N
113	129 881 A	returfjäder förgasare	typ 1 66- 28PICT-2 - 34PICT-3, typ 2 66- 44-50	10 L
043	129 893	rör genom fläktkåpa för gasvajer	typ 1 66-75 34-50 hk, typ 2 65-79 H85360- 44-50	30 B
111	129 921	låsning för gasvajer (g) o värmevajer(v)/sats	typ 1 48- g, 66- v, typ 2 50- g, 66- v, -50 hk, t3, t4	30 L
311	133 261 A	spridartätning inre till insprutning	typ 1 75-79, typ 2 76-92, typ 3 68-73, typ 4 69-73	8 B
311	133 263	spridartätning yttre till insprutning	typ 1 75-79, typ 2 76-92, typ 3 68-73, typ 4 69-73	20 B
311	133 343 A	slangklämma 8,7 mm, kläms fast	typ 1 71- ex vid tank	Fråga N
133	133 511	bensinfilter insprutn, anslutn 8+12 mm	typ 1 75-, typ 2 76-83 (80-83 DH), 914 75-76	120 L
311	141 025 CX	tryckplatta 200 mm utan ring	typ 1 71-, typ 2 71-75, typ 3 71- 1600 cc	795 L
111	141 025 H	tryckplatta 180 mm utan ring A-kvalitet 40-44 hk	typ 1 71- 1300, 1302	695 B
311	141 031 B	lamell 200 mm stum, 15-1600 cc	typ 1 67-78, typ 2 63-75, typ 3 67-73	595 B
	141 031 Bstur	lamell 200 mm stum, feramic högeffekt	typ 1 67-78, typ 2 63-75, typ 3 67-73 15-1600	895 B

311 141 031 D	lamell 200 mm med fjädrar, 15-1600 cc	typ 1 67-78, typ 2 63-75, typ 3 67-73	595 L
111 141 031 E	lamell 180 mm stum 12-1500 cc	typ 1 47-80 12-1300, typ 2 50-62, typ 3 61-66	995 B
111 141 031 F	lamell 180 mm med fjädrar 12-1500 cc	typ 1 47-80 12-1300, typ 2 50-62, typ 3 61-66	525 L
311 141 131	expanderstift till 3-armars tryckplatta	typ 1 48-75, typ 2 50-75, typ 3 61-73	Fråga N
311 141 135	tryckring 16 mm för justermutter, 3/platta	typ 2 -62 m fl	Fråga N
311 141 141	hållfjäder till koppling	till tryckplatta 311141025D	Fråga N
113 141 165 B	urtrampningslager	typ 1 71-, typ 2 71-75, typ 3 71-, Pa/A80 74-81, l	195 L
113 141 165 BT	urtrampningslager original A-kvalitet	typ 1 71-, typ 2 71-75, typ 3 71-, Pa/A80 74-81, l	Fråga N
016 141 181	styrhylsa plåt	typ 1 71-, typ 2 71-90, typ 3 71-73, 181 72-	Fråga N
113 141 181 B	styrhylsa plast till urtrampningslager	typ 1 71	Fråga N
113 141 701 E	urtrampningsarm std	typ 1 71-72 -1122070812, typ 3 71-72, 181 71	130 L
113 141 701 F	urtrampningsarm std	typ 1 72- ch1122070813-, t3 72- ch3122006453-	150 L
113 141 711	höger bussning för urtrampningsarm	typ 1 61-72, typ 2 59-75 ch469506-, typ 3 -72	Fråga N
113 141 711 A	höger bussning för urtrampningsarm	typ 1 72- ch1122070813-, typ 2 76-83	Fråga N
131 141 719	kopplingsarm rak 16 mm A-kvalitet	typ 1 65-72 115685587-1122070812, t2 65-72 2	160 B
111 141 719 A	kopplingsarm rak	typ 1 m fl?	Fråga N
111 141 719 D HD	kopplingsarm 20 mm HD	typ 1 72- 1122070813-, t2 76-79, t3 72- ch31220	160 B
111 141 719 F	kopplingsarm rak 20 mm	typ 1 74-85 ch 1142663260-, <i>Ghia 74</i> , t2 76-79,	150 B
131 141 719 HD	kopplingsarm rak 16 mm HD	typ 1 65-72 115685587-, t2 65-72 215035228-, t	160 B
113 141 723	returfjäder koppling, även saxomat	typ 1 61-72 +Ghia o cab, typ 2 59-75 ch469506-	40 L
113 141 723 C	returfjäder koppling	typ 1 72-74 (apr), typ 3 72-73 ch3122006453-	45 L
113 141 723 D	returfjäder koppling	typ 1 74-86, 181 74-	45 B
111 141 727	styrning för returfjäder kopplingsvajer	typ 1 61-72 -1122070812, typ 2 60-75, typ 3 -72	40 B
113 142 055 REP	servomembran till automatkoppling	typ 1 68- automat m fl	250 B
113 142 451 A	magnetkontakt på styrventil till automatlåda 12V	typ 1 68- automat	Fråga N
198 000	låsmuttersats motor (muttrar, brickor o skruvar)	typ 1 61- m fl	320 B
111 198 007 AF	packningssats motor A-kvalitet	typ 1 66-, typ 2 63-79, typ 3 61-73 13-1600	275 B
113 198 013 A	motorpackningssats block inkl 2 bakelittätningar	typ 1 71-75, typ 2 71-, typ 3 66-73 1600 dubbelp	Fråga N
113 198 026	monteringssats urtrampningarm i växellåda	typ 1 61-71, typ 2 59-75, typ 3 61-71	140 L
113 198 026 A	monteringssats urtrampningarm uretan	typ 1 72-, typ 3 72-73	250 B
113 198 026 AT	monteringssats urtrampningarm i växellåda original	typ 1 72-, typ 3 72-73	195 B

198 026 U	monteringssats urtrampningarm uretan	typ 1 61-71, typ 2 59-75, typ 3 61-71	250 B
198 030 B	oljetryckssats dubbel, ökar oljetrycket	typ 1 70-, typ 2 70-, typ 3 12-1600	60 L
113 198 031	packningssats oljesil	typ 1 61-82, typ 2 60-, typ 3 12-1600	20 L
043 198 035 DP	pinnskruvsats 8 mm för cyl chromoly	typ 1 71-, typ 2 71-, typ 3 71- 13-1600	595 B
043 198 035 DPT	pinnskruvsats 8 mm för cyl std/sats A-kvalitet	typ 1 71-, typ 2 71-, typ 3 71- 13-1600	595 B
111 198 057 B/C	cylindersats 77 mm	typ 1 66-72 1300 cc även 1302	2895 B
311 198 069 F	cylindersats 85,5 mm gjuten A-kvalitet	typ 1 m fl 85,5*69 typ 1 1302 S AD-	2695 B
311 198 069 FE	cylindersats 85,5 mm gjuten B-kvalitet	typ 1 m fl 85,5*69 typ 1 1302 S AD-	1895 B
311 198 069.87	cylindersats 87 mm 1641 cc, A-kvalitet	typ 1 m fl 87*69 smidd	4250 B
311 198 069.87a	cylindersats 87 mm 1641 cc, A-kvalitet	typ 1 m fl 87*69 gjuten	2995 B
311 198 069.905	cylindersats 90,5 mm 1775 cc	typ 1 m fl 90,5*69 grafitbelagda gjutna kolvar	2595 B
311 198 069.92	cylindersats 92 mm 1835 cc	typ 1 m fl 92*69 grafitbelagda gjutna kolvar	2595 B
311 198 069.94	cylindersats 94 mm 1915 cc	typ 1 m fl 94*69 grafitbelagda gjutna kolvar	2795 B
311 198 071 F	cylindersats 85,5 mm smidd	typ 1 m fl 85,5*69 smidda	4195 B
311 198 141 AX	komplett koppling 180 mm	typ 1 71-75 1300, 1302	Fråga N
111 198 157 B	kolvringsats 2x2x4 77 mm	typ 1 66-72 1300 cc även 1302	295 L
111 198 159 B	kolvringsats 2x2x4 77,5 mm, 1:a överdim.	typ 1 66-72 1300 cc även 1302	350 B
311 198 169 A	kolvringsats 2x2x5, 85,5 mm	typ 1 71-, typ 2 68-79, typ 3 67- 1600 cc	295 L
311 198 171 A	kolvringsats 2x2x5, 86 mm 1:a överdim.	typ 1 71-, typ 2 68-79, typ 3 67- 1600 cc	350 B
111 198 257 B	kolvringsats 2x2x4 77 mm hög oljeförbr	typ 1 66-72 1300 cc även 1302	Fråga N
311 198 353 X	vevaxel VAG-utbytes med lager	typ 1/2/3 13-1600 cc	Fråga N
111 198 461 T	ramlager std*std*std 65 mm yttre A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 463	ramlager std* 0,25*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 463 T	ramlager std* 0,25*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 465	ramlager std* 0,5*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 465 T	ramlager std* 0,50*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	Fråga N
111 198 467	ramlager std* 0,75*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 471	ramlager 0,5* std*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	380 B
111 198 471 21	ramlager 0,5* std*1,0 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 473	ramlager 0,5* 0,25*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 473-21	ramlager 0,5* 0,25*1,0 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B

111 198 475	ramlager 0,5* 0,50*+1 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 481 T	ramlager 1,0* standard 22 mm A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 483	ramlager 1,0* 0,25 B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	395 B
111 198 485	ramlager 1,0 * 0,5 B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	395 B
025 198 541	kamaxellager dubbel axial	typ 1 66-, typ 2 66-, typ 3, 12-1600, WB 86-92 r	295 L
111 198 555	reparationssats bensinpump, 16 delar	typ 1 66-70 +AB -72, typ 2 60-70 12-1600 ej vxls	250 L
111 198 555 C	rep-sats bensinpump med överdel	typ 1 72-79 34-50 hk, K70, Golf -84, A80 77 mfl	Fråga N
111 198 569 H	reparationssats Solex 31 PICT-4+34 PICT-4	typ 1 73-75?	395 B
111 198 569 ZW	reparationssats Solex 28-34 PICT (2xmembran mm)	typ 1 61-75, typ 2 60- 34-50 hk	195 L
198 699	komplett koppling 180 mm	typ 1 71-	Fråga N
111 199 101	skruv, D-skalle, övre högra motorfästet	typ 1 67-75, Ghia 66-, typ 2 68-75 -1600, ers tid.	55 L
111 251 053 AK	ljuddämpare B-kvalitet	typ 1 66-75 13-1600 inkl Ghia	1195 B
251 053 AKLT	ljuddämpare A-kvalitet med grova rostfria ändrör	typ 1 66-75 13-1600 inkl Ghia	2595 B
113 251 053 BC	ljuddämpare dubbla förvärmningsrör	typ 1 72-75 40-44 hk mnr AR	950 L
251 103 09	kromat galler mellan avgasrör	typ 1 56-79	250 B
113 251 163 CSS	ändrör, rostfritt stål, 250 mm/par A-kvalitet	typ 1 68-73	380 B
113 251 163 GSS	ändrör, rostfritt stål, 225 mm/par A-kvalitet	typ 1 74-	380 L
113 251 163-TT	ändrör rostfritt TT, tjockare yttre ände/par	typ 1 56-79	550 B
251 166 SS	Jetpipe i polerat rostfritt, fästs på orig ljuddämpare	typ 1 56-75	895 B
251 167	ändrör krom tjockare snedskurna/par	typ 1 56-75	220 B
111 251 261 B	avgaspackning mot toppar/par	typ 1, typ 2, typ 3 1200-1600	20 L
251 317 01	insats till lång rak stinger	typ 1 m fl med ormbo	175 B
251-1004	avgassystem Monza	typ 1 66-79 13-1600 cc	1595 B
251-1005	avgassystem VW motorsport VW orig Brasil	typ 1 66-79 13-1600 cc	1195 B
251-1013	ormbo utom dämpare litet fäste	typ 1 66-79, typ 2 63-71 13-1600 cc	1195 B
251-1046	avgassystem 2 glasspäckdämp + utblås	typ 1 13-1600 cc	2495 B
251-3103	ormbo med en quiet pack-dämpare 1 1/2"	typ 1 13-1600 cc	1995 B
251-3198	ljuddämpare quiet pack OBS! end ljuddämparen	typ 1 med ormbo med litet fäste	995 B
251-3361	packning till lilla avgasflänsen	typ 1/2/3 med ormbo med liten fläns	20 B
043 255 107 H	värmekammare vänster	typ 1 63-75 m7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	1225 L
043 255 108 H	värmekammare höger	typ 1 63-75 m7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	1225 L

126 255 171A/2A	ersättningsrör värmekammare/par B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	295 L
111 255 311	stift till låsning av värmevajer vid kammare	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3/4	Fråga N
113 255 341 A	klämma mellan värmekammare o ljuddämpare	typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk	30 L
211 255 359	värmeslang förv (f)+A-stolpe (A) 900x25 grå papp	typ 1 61-70 -40 hk(f), 67-72 (A), t2 60-67 -44 hk,	75 L
255 359 alu	värmeslang förv (f)+A-stolpe (A) 900x25 alu	typ 1 61-70 -40 hk(f), 67-72 (A), t2 60-67 -44 hk,	75 B
111 255 409	tätning värmekammare/varmluftsslang/par	typ 1 71- inkl Ghia, typ 2 73-79	110 B
021 256 205 K	varmluftsspjäll vänster sida	typ 1 75-79 1600 AJ, typ 2 72-79, typ 4 72-74 17	895 B
021 256 206 K	varmluftsspjäll höger sida	typ 1 75-79 1600 AJ, typ 2 72-79, typ 4 72-74 17	895 B
111 298 009	montsats ljuddämpare utan förvärmningsklämmor	typ 1 63-75, typ 2 64-67	120 L
111 298 009 AX	montsats ljuddämpare med förvärmningsklämmor	typ 1 63-75, typ 2 64-75, 13-1600	Fråga N
111 298 051	montsats ändrör, ljudd/värmekammare 35 mm	typ 1 56-, ljudd/v-kammare typ 1/2/3 63-	30 L
111 298 101 A	monteringssats värmevajer, M5 A-kvalitet	typ 1 66- ch116314087-, typ 2 66- ch216054822	40 L
043 298 103	monteringssats värmekammare vänster B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	80 L
043 298 104	monteringssats värmekammare höger B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	80 L
9 w8ac	tändstift Bosch super W8AC/sats	typ 1 48-93, typ 2 52-79, typ 3 61-73 12-1600	128 L
043 903 023 B	växelströmgenerator B-kvalitet	typ 1 74- inbyggt laddrelä	1495 B
043 903 023 BT	växelströmgenerator Bosch A-kvalitet	typ 1 74- AS202630-, typ 2 74- 1600 inbyggt relä	3795 B
113 903 031 P	generator 12V likström Bosch A-kvalitet	typ 1 68-73, typ 2 68 -B 0137105 12V	2995 B
903 031 SS	generatoröverdrag likström 12V, rostfr	typ 1 68-73, typ 2 68 -B 0137105 12V	125 B
043 903 109	generatorremskiva omkr 105 mm A-kvalitet	typ 1 67-, typ 2 66-79 12-1600	150 L
111 903 131 A	avståndsbricka fläkt/gen.remskiva 0,5 mm	typ 1 47-03, typ 2 50-79, typ 3 12-1600	3 L
055 903 137	fläktrem liten remskiva 145 mm	typ 1, typ 2 12-1600 mindre skiva än original	75 B
111 903 137 B	fläktrem likström slät 9,5x905	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	90 L
111 903 137 BC	fläktrem likström tandad 10x900 A-kvalitet	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	90 L
111 903 137 D	fläktrem likström tandad 9,5-10x905 B-kvalitet	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	70 B
111 903 137 E	fläktrem växelström 11,3x912	typ 1 74-75, typ 2 74-79 12-1600, LT:hydraulpur	115 B
111 903 137 E	fläktrem växelström 11,3x912	typ 1 74-75, typ 2 74-79 12-1600, LT:hydraulpur	75 L
113 903 141 B	generatorklämma std för 105 mm generator	typ 1 67-91, typ 2 66-79 15-1600	95 B
903 141 Cr	generatorklämma krom	typ 1 67-91, typ 2 66-79 15-1600	50 B
111 903 181	mutter till generatorremskiva	typ 1 56-, typ 2 56- 12-1600	15 B
113 903 213 C	ankare t generator	typ 1 12V	Fråga N

111 903 221 A	rullager i generator	typ 1 48-, typ 2 50- typ 3 61-, 6-12V gen nr 1-28	50 L
111 903 237	hylsa till generatorfäste i fläktkåpa	typ 1 51-72 25-50 hk Boschgeneratorer	Fråga N
043 903 351 A	fältlindning till växelströmsgenerator	typ 1 74- AD+AS 50 hk, typ 2 74- 50 hk AD+AS	Fråga N
111 903 515 E	generatorkol sats 12V och sena 6V	typ 1 67-73 (67 6V), typ 2 66-73 (66 6V)	40 L
111 903 515 S	generatorkol sats 12V, löds fast	typ 1 74- vxlström Bosch 1127014011	40 L
111 903 531	täcklock på likströmsgenerator 12V	typ 1 67-73	25 L
043 903 803 A	laddningsrelä vxlström separat B-kvalitet	typ 1 74-75, typ 2 74 1600, 72-83 17-2000, typ 4	200 B
043 903 803 F	laddningsrelä vxlström i generator	typ 1 75 AS 202630-, t2 74-75B AS194453-	295 B
113 903 803 F	laddningsrelä likström Bosch 12V A-kvalitet	typ 1 67-73, typ 2 68(maj)-70, typ 3 67-, 30A	440 L
113 905 115	tändspole Beru A-kvalitet inkl fäste	typ 1, typ 2, typ 3, alla 12V med brytarspetsar	595 B
043 905 115 C	tändspole Bosch svart	typ 1, typ 2, typ 3, alla 12V med brytarspetsar	495 L
905 116	polerat rostfritt skydd över tändspole	typ 1, typ 3 12V	55 L
341 905 131 B	fäste för tändspole	typ 1 med crossbar länkage, typ 3 64- ers orig	100 B
043 905 205	fördelare med vakuumdosa B-kvalitet	typ 1 72-, typ 2 72- med 30PICT-3, 31 PICT-3/4,	695 L
905 205	fördelare 009-kopia, B-kvalitet	typ 1 69-, ersätter typ 1 61-, typ 2 60- typ 3 61-7.	795 L
905 205 Bo	fördelare 009, Bosch A-kvalitet	typ 1 69-, ers typ 1 61-, typ 2 60- typ 3 61-73	Fråga N
211 905 207	fördelarlock	typ 1 61-68, typ 2 61-67 med VW-fördelare	350 B
113 905 207 A	fördelarlock 050, 009, högt lock A-kvalitet	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Go	90 L
905 207 A blå	fördelarlock 009 blå genomskinlig	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Go	110 B
905 207 A kla	fördelarlock 009 klar genomskinlig	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Go	110 B
905 207 A röd	fördelarlock 009 röd genomskinlig	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Go	110 B
113 905 207 B	fördelarlock 050, 009	typ 1 69-, typ 2 69-84, typ 4 69-74, K70 71-	Fråga N
111 905 221 A	fjädrande kol till fördelarlock	typ 1 med fördelare 1-41, typ 2	Fråga N
043 905 225	rotor till högt lock	typ 1 69-, t2 69-92, t4 69-, K70, Golf -84, 914/4,	50 L
113 905 250	fördelarklämma	typ 1 61-, typ 2 60-79 34-50hk, 80-91 WB	40 B
111 905 261	O-ring under fördelare	typ 1 48-75, typ 2 50-91, typ 3, typ 4	Fråga N
043 905 271	vakuumdosa Boschfördelare	typ 1 73-, typ 2 73-75 AD768884-, AS00001- 50	195 B
113 905 271 H	vakuumdosa Boschfördelare	typ 1 71-72 AB0294250-, AD0257544-, t2 72-73	475 B
043 905 295	kondensator kortare kabel	typ 1 73- AD 0754528-, t. 3 71, t. 4 73-	115 L
905 295	kondensator urtag/låsn för kontakt	nyare 009-fördelare	80 L
028 905 295 B	kondensator 56 cm kabel förd/spole	typ 1 74-, typ 2 73-83 17-2000 cc, +D, typ 4 74,	80 L

113 905 295 C	kondensator	typ 1 71-73 1300, 1302-03, typ 2 71- 1600 cc	80 L
905 295 C	kondensator 011-9	typ 1 71- 1300, 02-03, t3 69-71 (015, 018,), t4 7	Fråga N
191 905 351 B	styrenhet tändmodul	typ 1 88-92, typ 2 80-92	595 B
111 905 427	kabelsko med skruvfäste	typ 1-4	Fråga N
311 905 429 A	tändkabelgummi/4 st	typ 1-4	Fråga N
311 905 444 A	skyddsgummi över tändstift	typ 1 72-03 1122045235-, typ 3, typ 2 med 2000	Fråga N
111 905 449 A	skyddsgummi över tändstift	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	10 L
111 905 449 T	skyddsgummi över tändstift original	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	Fråga N
113 905 451 A	tändkabelhållare plast på fläktkåpa för 3 kablar	typ 1 64- (3), typ 2 60-75 (3), typ 3 -69 (4)	15 L
905 451 Röd	tändkabelhållare/sats röd färg 6 delar	typ 1, typ 2, typ 3. finns även i krom, svart, gul, t	70 B
023 906 031	insprutningsventil	typ 1 76, typ 2 76-83 2000cc, typ 4 70-74, 914 7	Fråga N
251 906 091	bensinpump insprutning 12V	typ 1 76-79, typ 2 76-92 2000 cc, 2100 cc	895 B
211 906 101	gummiskydd över kabel insprut bensinpump mm	typ 1 cab 76- 1562078294-, typ 2 75-83, Golf 75	40 L
021 919 081 B	oljetryckskontakt 0,3 bar, flatstiftsanslutning	typ 1 61-99 (fung 48-), typ 2 -82, t 3/4 alla	65 L
919 082	adapter till oljetryckskontaktsfäste	typ 1 48-75, typ 2 -82, t 3/4 vid montering oljeter	175 B
919 083	oljetrycksgivare VDO 0-5 bar M10x1	typ 1 m fl med oljetrycksmätare	995 B
111 998 031	tändkabelsats std svart B-kvalitet	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	140 L
111 998 031 A	tändkabelsats Bosch svart silicon	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600, tändhatt+tätn 1 enf	395 B
111 998 031 A 01	tändkabelsats std blå B-kvalitet	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	160 B
111 998 031 A 05	tändkabelsats std gul B-kvalitet	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	160 B
111 998 031 blå	tändkabelsats silicon Empi 7 mm koppar, blå	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	240 B
111 998 031 gul	tändkabelsats silicon Empi 7 mm koppar, gul	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	240 L
111 998 031 röd	tändkabelsats silicon Empi 7 mm koppar, röd	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	240 L
111 998 031 T	tändkabelsats Beru gummi/silicon svart A-kvalitet	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	625 B
059 998 051	brytarspetsar vinklat flatstift A-kvalitet	passar som 044, 311998063	Fråga N
311 998 063	brytarspetsar vinklat flatstift A-kvalitet	t1 71- aut 68-, t2 71-83, t3/4 69-74 aut 68-, K70	95 L
998 064 09	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1/2/3/4 009 12V	1095 B
998 064 10	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1 69-, typ 2 69-83, typ 3 69-73, typ 4, Golf 1	1095 B
N0102056	sexkantskruv gulförzinkad M5x10	typ 1/2/3 till montsats värmevajer	Fråga N
N0102154	sexkantskruv zink avgasmontering	typ 1 48-79	Fråga N
N0102401	sexkantskruv tryckplatta (6/motor), vxlspak	typ 1 48-75, typ 2 50-72, typ 3 61-73	Fråga N

N0107101	spårskruv till motorplåtar (26/bil?)	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	Fråga N
N0107108	spårskruv till motorplåtar (26/bil?)	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	3 B
N0107108S	spårskruv till motorplåtar/50 st inkl bricka	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	100 B
N0110104	mutter M10 guleloxerad	typ 1 48- på motor+fr vxl-, fr stötdfäste -65, typ 2	Fråga N
N0110623	kupolmutter M6 oljesil(6/bil), i dörr mm	typ 1 48-75, Ghia 56-74, typ 2 50-75, typ 3 inkl C	5 L
N0111521	mutter M8	typ 1 m fl	Fråga N
N0111525	mutter M8 till ventiljusterskruv	typ 1-4 48- 12-1600, 1700 m fl	Fråga N
N0111531	mutter M9 till ventiljusterskruv	typ 1 1600 inj o Brasil, typ 2 80-88 WB 1.9 DF/D	7 B
N0115281	bricka 10,5 till cylindertoppsmutter	typ 1 54-75, typ 2 54-67 30 hk (4), 34-50 hk (16)	Fråga N
N0115551	bricka 4,3 till fästskruv brytare, kondensator	typ 1 -60 (ej brytare), 61-	Fråga N
N01224110	fjäderbricka B8 styrestång, värmek/ljudd(6/bil)	typ 1 71-75, typ 2 80-83, Passat 88- ljuddfästen	2 B
N0122761	kolvbultslås A22x1,5 (8/motor)	typ 1 66-, typ 2 63-75, typ 3 61-73 37-54 hk	Fråga N
N0124201	låsring, urtrampn-arm + osynkad låda (2/bil)	typ 1 -53, 72- ch1122070813-, typ 2 76-83 urtrar	Fråga N
N0127051	krysskil på generatoraxel vid remskiva	12-1600 cc	8 L
N0138042	bricka till oljesumpslock+stoppskruv h-cyl 68-	typ 1 48-75 (6/bil), typ 2 76-79 2000 cc	Fråga N
N0138156	tätning central oljelocksskruv	typ 1, typ 2 typ 3 typ 4 12-1600 25-70 hk	Fråga N
N0141395	spårskruv till täckplåtar vid förvärmningsrör	typ 1 63- m fl 34-50 hk mnr 8339393-	3 B
N0144114	pinnskruv, nedre motorfäste mot vxlåda/par	typ 1 alla år, typ 2 -75, typ 3 12-1600	90 B
N01444312	pinnskruv avgasrör, oljekyl, gen. AM8Ax35	typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 25-54 hk, 70 hk	25 L
N0144781	pinnskruv till oljesumpslock CM8A/M6x21 överdim.	typ 1 48-79, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-1600 cc	Fråga N
N0145421S	pinnskruv till oljesumpslock 5 korta, 1 lång/sats	typ 1 61- m fl	30 B
N0200921	rör genomföring i motorplåt över svänghjul	typ 1 -ch481712 25 hk (bensinrör), 66- gasvajer	20 B
N0203741	vävslang vevhusvent/oljepåfylln 12 mm/meter	typ 1 61-72 m5703138-, typ 2 -72 CA 20000, typ	80 L
N023535	vakuumslang 3,5x2 originaltyp 3,5 mm/m		60 L
N0236231	låsbricka 5 kylfluvsreglage fläktkåpa/sats (6/bil)	typ 1 71-75 44-50 hk	50 B