

Aktuell sortimentslista - motorrelaterade delar

Listan avser delar passande bubblan 53-57 25-30 hk (typ 1) som fanns i Folkabiten lager 2018-10-21 eller går att beställa.

Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

OBS! Endast delar som byts vid motorrenovering eller motorbyte finns i denna lista.

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

Sökning i listan

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

Status

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris.

U=utgången vara som fortfarande kan finnas i lager.

Beställning eller prisförfrågan

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 0141-581 80, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida www.folkabiten.se

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

Referensnummer	Benämning	Passar till	Pris	Status
001 100	centreringsverktyg koppling typ 1-motor	typ 1 48-03, typ 2 50-, typ 3 61-73 12-1600	40	B
001 101	avdragare oljepump	typ 1/2/3/4	60	B
111 101 123	passtift till ramlager/sats (5/motor)	typ 1 48-75, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-2000 cc	90	B
113 101 131	mutter för ramlageröverfall M12x1,5	typ 1/2/3 12-1600 cc (6/motor)	29	B
113 101 131 A	mutter med tätning för ramlageröverfall M12x1,5	typ 1/2/3 12-1600 cc (6/motor)	29	B
111 101 157	ändplugg kamaxel 25-30 hk	typ 1 47-60, typ 2 50-59 -mnr 3399999		N
111 101 343 A	cylinderpackning koppar cylinder/topp	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk		N
111 101 385 A	shimsbricka 0,8 mm topp/cylinder/sats	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk		N
111 101 389 A	shimsbricka 1,5 mm topp/cylinder/sats	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk		N
111 101 408	ventilstyrning insug +0,2	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk överdim		N
111 101 417 B	ventilstyrning avgas/insug std/sats	typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk	420	L
101 417 B	ventilstyrning avgas 10,0+ 0,05	typ 1 m fl 30 hk överdim		N
111 101 419 B	ventilstyrning avgas +0,1	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk överdim		N
111 101 451	insatsgänga till tändstift	typ 1 48-60, typ 2 50- 25-30 hk -mnr 2772548		N
021 101 457	topplocks-mutter M10, 15 mm fattning, 16/bil	typ 1 56-, typ 2 60-83, typ 3, typ 4, 914 70-76	12	B
111 101 457 A	insexmutter topplock	typ 1 -55 (16/bil), typ 2 -55		N
111 101 461	bricka till cylindertopp-mutter 111101457 m fl	typ 1 54-60 30 hk	5	B
111 101 475	ventilkåpa original	typ 1 48-60, typ 2 50-59		N
111 101 481 B	ventilkåpspackning/par	typ 1 48-60, typ 2 50-59	80	L
111 101 483 A	ventilkåpspackning/par elastisk	typ 1 48-60, typ 2 50-59	85	B
111 101 487	ventilkåpsbygel 25-30 hk originaltyp/par	typ 1 48-60, typ 2 50-59	110	B
111 105 209	kamdrev på vevaxel	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk		N

105 213/249	krysskil på vevaxel/sats 2 st	typ 1 48- , typ 2 50-73, typ 3 61-73 12-1600	65 B
111 105 223	fördelardrev	typ 1 50-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc	370 B
111 105 227	c-klämma för låsn fördelardrev vevaxel	typ 1 48-, typ 2 -73, typ 3 61-73 12-1600	N
111 105 231	fördelardrivningsaxel	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	N
111 105 233	distansfjäder ovanför fördelardrivningsaxel	typ 1 48- , typ 2 50-83, typ 3 61-73, typ 4 69-74 12-2000	15 L
111 105 235	tryckbricka 1,2? under fördelardrivningsaxel	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk, ers av 2x ...235 A	N
111 105 235 A	tryckbricka 0,6 vipparmlås/fördelardrivningsaxel	typ 1 -60 v, typ 1 61-, t2 44-50 hk WB, typ 3 66- f	20 B
113 105 241 A	oljekastarbricka till vevaxel	typ 1 48- , typ 2 -73, typ 3 61-73 12-1600	15 L
111 105 245	packbox svänghjul	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk, 356/912	60 L
111 105 263	fästskruv för nedre remskiva originaltyp	typ 1 -60 med krage	N
111 105 277	passtift till svänghjul	typ 1/2 48-60 25-30 hk -mnr 3399999	N
111 105 279 A	papperspackning till svänghjul	typ 1 -60, typ 2 -59, 25-30 hk -mnr 3399999	N
111 105 283	svänghjulsshims 0,30 mm	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 105 285	svänghjulsshims 0,32 mm	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 105 287	svänghjulsshims 0,34 mm	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 105 297	bricka till svänghjulsbult	typ 1 48-79 m fl	20 L
111 105 305 C	svänghjulsbult med nållager 30 hk	typ 1 54-60 1-695282-, Ghia 56-60, typ 2 54-59 20-695356-	160 B
111 105 311	filtpackning till svänghjulsbult	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3 61-	N
111 105 313 A	nållager till svänghjulsbult/vevaxel	typ 1 54-, typ 2 54-75:s, 76-92:v, typ 3, typ 4	80 L
113 105 411 A	vevstake	typ 1 48-60 25, 30 hk	N
111 105 433	vevstaksbusning mot kolvbult 20 mm/sats	typ 1 48-65, typ 2 52-63 25-34 hk	195 L
111 105 501 C	lagerhalvor till ramlager nr 2/par VW NOS	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 105 507 A	ramlager nr 1 60,0 mm ytterdiam +0,25	typ 1 25-30 hk	N
111 105 513 A	ramlager nr 1 60,0 mm ytterdiam +0,50	typ 1 25-30 hk	N
111 105 531 A	lagerhalvor till ramlager nr 2 60,0 mm yttre/par	typ 1 25-30 hk	N
111 105 531 B	lagerhalvor till ramlager nr 2/par	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 105 533 A	lagerhalvor till ramlager nr 2 60,5 mm yttre/par	typ 1 25-30 hk	N
111 105 537 C	lagerhalvor till ramlager nr 2/par	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 105 561	ramlager nr 3 60,0 mm ytterdiam	typ 1 48-60 25-30 hk	N
111 105 591	ramlager nr 4 50,0 mm ytterdiam	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 105 591 A	ramlager nr 4 för sträng vinter	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 105 599	ramlager nr 4 50,5 mm ytterdiam -0,25	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 105 701 A	vevlager std	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	350 L
111 105 707 A	vevlager 0,25	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	N
111 105 713 A	vevlager 0,50	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	N
111 105 719 A	vevlager 0,75	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	350 B
111 105 725 A	vevlager 1,0	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	350 B
111 109 015	kamaxel originaltyp utan drev	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	2095 B
109 016	kamaxelskruv till eftermarknads kamaxel/3 st	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	70 B
111 109 301	stötstång med lyftare/sats	typ 1 48-60, typ 2 50-59 -mnr 3399999 25-30 hk	2495 B
111 109 325	styrplatta för stötstång	typ 1 48-60. typ 2 -59 25-30 hk	N
111 109 329	säkerhetsbricka	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 109 335	stötstångsrör/sats (8 st)	typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk	395 L
111 109 335 SS	stötstångsrör rostfritt stål/sats (8 st)	typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk	595 B
111 109 345	tättring för stötstångsrör/sats (16 st)	typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk, 356/912	120 B

111 109 419	distansrör	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	N
111 109 425	låsklämma till vipparm+släpkol tuta/4 st	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	40 B
043 109 451	ventiljusterskruv 8 mm, längd:31 mm	typ 1 48-83, typ 2 50-79, typ 3 61-72, typ 4 12-1700	15 L
109 451	ventiljusterskruv 8 mm med kula/sats	typ 1 48-, typ 2 50-75, typ 3 12-1600, 1700	375 B
111 109 601	insugningsventil 28 mm	typ 1 48-53 25 hk	N
111 109 601 A	insugningsventil 30 mm/sats	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	N
111 109 611 A	avgasventil 28,6 mm/sats	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	360 B
111 109 621	ventilskafsbrička	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 109 641	ventilfjäderbrička	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	N
111 109 651	ventilknaster	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 109 651 S	ventilknaster special med spår/sats 16 st	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk inkl Okrasa	270 B
111 115 107	oljepump std, 6 mm skruvhål	typ 1 53-67, typ 2 53-	440 B
311 115 107 K	oljepump std 21 mm, 3 nit/skruv, 6 mm skruvhål	typ 1 66-67, t 2 63-67, t 3 -67, som HD 25/30/34 hk	395 B
311 115 107 KHD	oljepump HD 26 mm, 6 mm skruvhål i lock	typ 1 66-67, t 2 63-67, t 3 -67, som HD 25/30/34 hk	450 B
111 115 111	packn block/oljepump, 6 mm skruvhål i lock	typ 1 48-67 25-44 hk -mnr H0822051 m fl	N
111 115 131	packn oljepump/lock 6 mm hål 25-44 hk	typ 1 48-67, typ 2 50-67, -mnr H0822051	N
111 115 175	oljesil till motor utan ursvarvad vevhusbotten	typ 1 48-57, typ 2 50-57 -mnr 1677687	125 B
111 115 175 A	oljesil	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	80 L
111 115 181 B	oljesumpslock med centrumhål	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	125 B
115 182	skvalplåt till oljesump	typ 1-motorer	150 B
111 115 189	packning till oljesumpslock	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 115 411	kolv till oljereducering	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 115 475 A	gummitätning vid oljepåfyllning	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 115 485	oljelock originaltyp	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, typ 3	50 B
111 115 487	packning oljelock gummi	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, typ 3	30 B
111 115 487 T	packning oljelock kork	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, typ 3	40 B
111 115 491	gummitätning runt oljedräneringsrör	typ 1 48-72, typ 2 55- 30-50 hk	10 L
111 115 501	klämfjäder till oljelocksåsning	typ 1 -55 -m1-1120614, typ 2 -m991589 25-30 hk	N
111 117 021	oljekylare i flätkåpa, ers av 111117021 C	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	N
111 117 151	tätning under oljekylare/st, (2/motor)	typ 1 48-70, typ 2 50-69 25-47 hk, typ 3 -m65745	N
111 119 123	"nav" till fläkt i flätkåpa	typ 1 25,30,34 hk typ 2 -59	N
043 119 159	termostat ej originalutförande	typ 1/2/3 12-1600	380 B
111 119 189	gummipropp bakpå flätkåpa	typ 1 -64 -m8796622 25-34 hk, t2 även 42 hk -m627578	N
111 119 385	värmebjäll till varmluftsföring undre vä bakre	typ 1 48-62 25-30 hk	N
111 119 385 B	värmebjäll till varmluftsföring undre vä bakre	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 119 386 C	värmebjäll till varmluftsföring undre hö bakre	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 127 129	vipparmsaxel i bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	N
111 127 151	ventilfjäder vid 6kantsbrička i bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	N
111 127 169	fiberbrička i bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	N
111 127 171 A	bensinpump överdel 6 mm rör	typ 1 53-60, typ 2 53-59 25-30 hk	N
111 127 177	filter (koniskt) till bensinpump förgasarmotor	typ 1 52-65, typ 2 52-59, 80-83, typ 3 66-, typ 4 69-71	N
111 127 303	bakelitfot till bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	N
111 127 307	drivstång till bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 127 311	packning under bensinpump/bakelit	typ 1 48-60 Ghia 56-60, typ 2 50-59 25-30 hk	12 L
111 127 511 AS	bensinrör 6 mm pump/förgasare inkl nipplar	typ 1 53-60 ch1-481713-, typ 2 52-59 25-30 hk	260 B

111 127 521 A	bensinrör chassi/bensinpump med nippel	typ 1 53-60 ch1-481713- 25-30 hk	260 B
111 127 531 A	bussning 6 mm till bensinpump+förgasare	typ 1 53-65, typ 2 53- 25-34 hk	N
111 127 541 A	fästskruv 6 mm till b-rör på bensinpump+förg	typ 1 53-65, typ 2 53-67 25-44 hk	N
111 129 201	nålventil 1,5 mm	typ 1 48-75, typ 2 50-	70 B
111 129 281 A	packn förgasarhusets över/underdel	typ 1 54-60 28 PCI	N
111 129 385	fästklämma för chokevajer på förgasare	typ 1 52 (okt) -60 28 PCI 25-30 hk	N
311 129 405 D	huvudmunstycke X 145	typ 1 m fl 28PCI, 30/31/34PICT, 34PDSIT	60 B
111 129 405 E	huvudmunstycke 122,5	typ 1 48-63, typ 2 28 PCI-28 PICT	N
111 129 405 F	huvudmunstycke 117,5 till förg. 3-5	typ 1 48-63, typ 2 25-34 hk	N
111 129 425 A	munstycke 0,8 mm	typ 1 -60 med solex 28 PCI	N
111 129 451	membran för accpump förgasare 4-kantigt	typ 1 54-60 28 PCI 30 hk	N
111 129 493 AS	vakuumbör förgasare-fördelare inkl nipplar/sats	typ 1 54-60 28 PCI 30 hk	350 B
111 129 614	dekal luftrenare bågformad röd, svart text	typ 1 -60	60 L
129 620	luftfilter krom 100 mm Ø	typ 1/2/3 med originalförgasare	130 L
129 620 A	luftfilter krom 137 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	175 L
129 620 B	luftfilter krom 163 mm Ø vevhusvent	typ 1/2 med originalförgasare	330 L
129 620 D	luftfilter krom med gälar 137 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	195 B
129 620 I	insats till luftfilter 100 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	70 B
111 129 625	gummitätning i luftfilter	typ 1 48-60	N
111 129 625 B	gummitätning i luftfilter, i-d 48 mm	typ 1 -60	N
111 129 893 S	rör, fjäder o stopp till gasvajer vid förgasare/sats	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	120 B
113 129 905	hylsa till gasvajer vid förgasare	typ 1 48-66, typ 2 25-44 hk -mnr H85359	N
113 129 909	fjäderstopp till gasvajer	typ 1 48-66, typ 2 50-65 25-44 hk -H85359	25 L
111 129 921	låsning för gasvajer (g) o värmevajer(v)/sats	typ 1 48- g, 66- v, typ 2 50- g, 66- v, -50 hk, t3, t4/914 v	30 L
211 141 025 D	tryckplatta 180 mm solfjädr m ring 25-45 hk	typ 1 -70, typ 2 -62 -m6908639, typ 3 -62 m65745	695 L
111 141 031 E	lamell 180 mm stum 12-1500 cc	typ 1 47-80 12-1300, typ 2 50-62, typ 3 61-66	995 B
111 141 031 F	lamell 180 mm med fjädrar 12-1500 cc	typ 1 47-80 12-1300, typ 2 50-62, typ 3 61-66	525 L
111 141 125 A	urtrampningsring på tryckplatta koppling	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	N
111 141 129	arm till tryckplatta	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	N
311 141 131	expanderstift till 3-armars tryckplatta	typ 1 48-75, typ 2 50-75, typ 3 61-73	N
111 141 133 B	specialskruv med spår i topp, platt skalle	till tryckplatta 111141025/A/B	N
111 141 137 B	justermutter med klackar	till tryckplatta 111141025/A/B	N
111 141 141	hållfjäder till koppling	till tryckplatta 111141025/A/B, 113...025/A, 211141025/A	N
111 141 145 A	hållfjäder till urtrampningsring 111141125A	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	N
111 141 165	urtrampningslager grafit	typ 1 48-70	N
111 141 165 A	urtrampningslager B-kvalitet inkl clips	typ 1 50-70, typ 2 50-70, typ 3 61-70	275 L
111 141 165 AT	urtrampningslager original A-kvalitet	typ 1 50-70, typ 2 50-70, typ 3 61-70, Audi 100 69-71	N
111 141 177	clips till 111141165+111141167	typ 1 -70, typ 2 -70 +saxomat med grafitlager	N
111 141 177 A	clips till 111141165A, 111141167A	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	10 L
111 141 177 HD	clips till 111141165A förstärkta	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	20 L
111 141 191 A	lamellbelägg 180 mm	typ 1 48-60, typ 2 till 111141031/A	N
111 141 723 A	returfjäder koppling	typ 1 -60, typ 2 -59	80 B
111 198 003	packningssats motor B-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	295 L
111 198 003 T	packningssats motor A-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	675 B
111 198 031	packningssats oljesil	typ 1 -60, typ 2 -59	45 L

111 198 057	cylandersats 77 mm	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	3295 B
111 198 157 A	kolvringsats 2,5x2,5x4 77 mm	typ 1 54-65, typ 2 54-63 1200 30-34 hk	295 L
111 198 157 AT	kolvringsats 2,5x2,5x4 77 mm A-kvalitet	typ 1 54-65, typ 2 54-63 1200 30-34 hk	N
111 198 159 A	kolvringsats 2.5x2.5x4 77,5 mm 1:a överdim.	typ 1 54-65, typ 2 54-63 1200 30-34 hk	350 B
111 198 257 A	kolvringsats 2.5x2.5x4 77 mm hög oljeförbr	typ 1 54-65 m fl 1200	N
111 198 261 A	kolvringsats 2.5x2.5x4 78 mm 2:a överdim.	typ 1 54-65, typ 2 54-63 1200 30-34 hk	350 B
111 198 351 X	vevaxel renoverad 0,50 med lager	typ 1 47-60, typ 2 50-59, 25-30 hk	N
111 198 451	ramlager standard* standard	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	675 L
111 198 453	ramlager standard* 0,25	typ 1/2 25-30 hk	N
111 198 551	reparationssats bensinpump	typ 1 -60, typ 2 50-59 25-30 hk	425 B
111 198 567 A	reparationssats Solex 28 PCI inkl membran	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	295 L
211 251 051 B	ljuddämpare höger utblås A-kvalitet	typ 1 48-55, typ 2 50-59	2995 B
111 251 051 G	ljuddämpare två utblås	typ 1 55-60, Ghia 56-60	2095 B
251 103 09	kromat galler mellan avgasrör	typ 1 56-79	250 B
113 251 163 D	ändrör, kromat 265 mm B-kvalitet	typ 1 56-67 export, -72 standard (eg lackerad)	75 B
113 251 163 DSS	ändrör, rostfritt stål, 275 mm/par A-kvalitet	typ 1 56-67 export, Ghia 56-74	380 L
113 251 163-TT	ändrör rostfritt TT, tjockare yttre ände/par	typ 1 56-79	560 B
111 251 165 B	slutrör till ljuddämpare med ett utblås	typ 1 48-55	340 B
251 166 SS	Jetpipe i polerat rostfritt, fästs på orig ljuddämpare	typ 1 56-75	895 B
251 167	ändrör krom tjockare snedskurna/par	typ 1 56-75	280 B
111 251 221	tätning ljuddämp/värmek. 32 mm	typ 1 54-63 -m7336419, typ 2 59-62, 64-73 ändrör	N
111 251 223	snedfasad bricka ljuddämp/värmekammare 32 mm	typ 1 54-63 -m7336419, typ 2 59-62, 64-73 ändrör	N
111 251 261 B	avgaspackning mot toppar/par	typ 1, typ 2, typ 3 1200-1600	20 L
111 251 263 A	avgaspackning förvärmning	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk, t3 (vä) enkelförg.	60 L
111 251 267 A	avgasklämma ljuddämpare/värmekammare	typ 1 -55 även slutrör, 181 slutrör	95 B
111 255 101 C	värmekammare vänster	typ 1 -60	2695 B
113 255 101 X	ersättningsrör värmekammare/par lösa flänsar	typ 1 -60, typ 2 -59, för renovering/ersättning	550 B
111 255 102 C	värmekammare höger	typ 1 -60	2695 B
211 255 271	fjäder värmespjäll/returfjäder gaspedal	typ 1 -60, typ 2 -59 (v), typ 2 55-72 (p hö-styrd)	N
111 255 309	klämma för värmevajer till reglage på värmekammare	typ 1 48-66, typ 2 50-66	N
111 255 355	varmluftsslang vk/kaross 50/50 diam. OBS! isolerad	typ 1 50-62 äldre värmekammare	395 B
111 298 003	monteringssats ljuddämpare	typ 1 56-60 30 hk	275 B
111 298 051	montsats ändrör, ljudd/värmekammare 35 mm	typ 1 56-, ljudd/v-kammare typ 1/2/3 63-	30 L
111 298 095	montsats ljudd/värmekammare 32 mm	typ 1 56-62 inkl Ghia, typ 2 55-62, 60-67 avgasrör	50 B
9 w8ac	tändstift Bosch super W8AC/sats	typ 1 48-93, typ 2 52-79, typ 3 61-73 12-1600	128 L
111 903 123	avståndsbricka till gen.remskiva 1,5 mm	typ 1 51-56 mnr 297815-1120614	N
111 903 131 A	avståndsbricka fläkt/gen.remskiva 0,5 mm	typ 1 47-03, typ 2 50-79, typ 3 12-1600	3 L
111 903 137	fläktrem	typ 1 -53, typ 2 -53 25 hk	160 B
111 903 137 BC	fläktrem likström tandad 10x900 A-kvalitet	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	90 L
111 903 137 D	fläktrem likström tandad 9,5-10x905 B-kvalitet	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	70 B
111 903 137 DO	fläktrem likström slät 9,5x905	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	80 B
111 903 181	mutter till generatorremskiva	typ 1 56-, typ 2 56- 12-1600	15 B
903 181 Cr	muttrar till båda remskivorna krom/sats	typ 1 56-, typ 2 56-	150 B
111 903 221 A	rullager i generator	typ 1 48-, typ 2 50- typ 3 61-, 6-12V gen nr 1-28	50 L
111 903 237	hylsa till generatorfäste i fläktkåpa	typ 1 51-72 25-50 hk Boschgeneratorer	N

111 903 515 C	generatorkol/sats 6V	typ 1 48-66, typ 2 -65, typ 3 -66	40 L
111 903 519 A	fjädrar t generatorkol, Bosch 6V gen.	typ 1 48-66 25-40 hk Bosch	N
111 905 207 B	fördelarlock Bremi/Beru A-kvalitet	typ 1 54-60 typ 2 54-59, 356 55-65, 912	210 L
111 905 221 A	fjädrande kol till fördelarlock	typ 1 med fördelare 1-41, typ 2	N
111 905 225 C	rotor avstörd B-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54- 30 hk	60 B
111 905 225 CT	rotor avstörd A-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk, P356/912	125 L
111 905 261	O-ring under fördelare	typ 1 48-75, typ 2 50-91, typ 3, typ 4	N
113 905 275	sexkantskruv med tunn skalle till kondensatorfäste	typ 1 54-65 30-34 hk vissa fördelare	N
111 905 295	kondensator	typ 1 -60, typ 2 -59	80 L
111 905 427	kabelsko med skruvfäste till tändkabel (6/bil)	typ 1-4	N
311 905 429 A	tändkabelgummi/6 st	typ 1-4	N
111 905 449 A	skyddsgummi över tändstift	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	10 L
111 905 449 T	skyddsgummi över tändstift original	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	N
021 919 081 B	oljetryckskontakt 0,3 bar, flatstiftsanslutning	typ 1 61-99, typ 2 61-82, typ 3 61-73, typ 4 alla	65 L
919 082	adapter till oljetryckskontaktsfäste	typ 1 48-75, typ 2 -82, t 3/4 vid montering oljetempmätare	175 B
919 083	oljetrycksgivare VDO 0-5 bar M10x1	typ 1 m fl med oljetrycksmätare	1095 B
111 998 031	tändkabelsats std svart B-kvalitet	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	140 L
111 998 031 T	tändkabelsats Beru gummi/silicon svart A-kvalitet	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	650 B
111 998 051	brytarspetsar A-kvalitet	typ 1 48-53, typ 2 -53 25 hk, 356 A/B/C	135 L
111 998 053	brytarspetsar A-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54-59, typ 3 64	90 L
N0102154	sexkantskruv zink avgasmontering	typ 1 48-79	N
N0102401	sexkantskruv tryckplatta (6/motor), vxlspak	typ 1 48-75, typ 2 50-72, typ 3 61-73	N
N0107101	spårskruv till motorplåtar (26/bil?)	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	N
N0107108	spårskruv till motorplåtar (26/bil?)	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	3 B
N0107108S	spårskruv till motorplåtar/50 st inkl bricka	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	110 B
N0110104	mutter M10 guleloxerad	typ 1 48- på motor+fr vxl-, fr stödfäste -65, typ 2	N
N0110623	kupolmutter M6 oljesil(6/bil), i dörr mm	typ 1 48-75, Ghia 56-74, typ 2 50-75, typ 3 inkl Ghia 12-1600 cc	5 L
N0111525	mutter M8 till ventiljusterskruv	typ 1-4 48- 12-1600, 1700 m fl	N
N0115281	bricka 10,5 till cylindertoppsmutter	typ 1 54-75, typ 2 54-67 30 hk (4), 34-50 hk (16)	N
N0115551	bricka 4,3 till fästskruv brytare, kondensator	typ 1 -60 (ej brytare), 61-	N
N0122751	kolvbultslås A20x1,5 (8/motor)	typ 1 48-65, typ 2 50-65 25-34 hk	N
N0137761	packning förgasarfot 30 mm	typ 1 48-70, typ 2 -70 25-30 hk+28-30 PICT	10 L
N0138042	bricka till oljesumpslock+stoppskruv h-cyl 68-	typ 1 48-75 (6/bil), typ 2 76-79 2000 cc	N
N0138156	tätning central oljelocksskruv	typ 1, typ 2 typ 3 typ 4 12-1600 25-70 hk	N
N0138201	tätning under skruv till oljereduceringsfjäder	typ 1 48-56 25-30 hk -mnr 1509952	N
N0138211	packning insug mot topp 30-34 hk	typ 1 54-62 -m6916250, typ 2 54-	15 L
N0138291	packning insug mot topp	typ 1 46-53 25 hk	N
N0144114	pinnskruv, nedre motorfäste mot vxlåda/par	typ 1 alla år, typ 2 -75, typ 3 12-1600	90 B
N01444312	pinnskruv avgasrör, oljekyl, gen. AM8Ax35	typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 25-54 hk, 70 hk	25 L
N0144781	pinnskruv till oljesumpslock CM8A/M6x21 överdim.	typ 1 48-79, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-1600 cc	N
N0200921	rör genomföring i motorplåt över svänghjul	typ 1 -ch481712 25 hk (bensinrör), 66- gasvajer	25 B