

Aktuell sortimentslista

Listan avser delar passande barndoor årsmodell 50-55 (typ 2) som fanns i Folkabitenens lager 2018-10-21 eller går att beställa.

Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

OBS! Delar som byts vid motorbyte finns i separat lista.

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

Sökning i listan

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

Status

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris.

U=utgången vara som fortfarande kan finnas i lager.

Beställning eller prisförfrågan

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 0141-581 80, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida www.folkabiten.se

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

Referensnummer	Benämning	Passar till	Pris	Status
001 151	verktyg för fastnitning av navkapselclips	typ 1 -65, typ 2 -70, 181	295 B	
111 012 231	ringnyckel 36 mm för kronmutter	typ 1 48-, typ 2 50-63, typ 3 61-73	120 B	
012 231	hylsa 36 mm, 1/2" fäste för bakhjulsmutter	typ 1 48-, typ 2 50-63, typ 3 61-73	90 B	
251 012 243	verktyg för borttagning av navkapsel	typ 1/2/3/4	20 B	
000 054 122	cigarettändare med benvit knapp, tillbehör	typ 1 -67, typ 2 -67 6/12V	260 B	
231 069 411	tätlistsats till westfalia "persiennruta"/ruta	typ 2 50-67	495 B	
070 291 11	markis vintage orange komplett med stag mm/sats	typ 2 50-79	3695 B	
070 291 12	markis vintage gul komplett med stag mm/sats	typ 2 50-79	3695 B	
978 184 797-4174	VW Camper-The inside story, 2 ed. D. Eccles	typ 2 51-2012 Camping & interiörer	495 B	
978 186 126-6521	Specification Guide 50-67, D. Eccles	typ 2 50-67 VW Transporter and Microbus	360 B	
111 198 029	ombyggnadssats utflyttad oljekylare i doghouse 71-	typ 1 -70, typ 2 -70 med doghouse	40 L	
111 201 551	tanklock 100 mm, utan VW-märke	typ 1 53-55 ch1-0454951-, typ 2 -54 utom 261-4+271-4	140 B	
111 201 551 A	tanklock 80 mm, utan VW-märke	typ 1 56-60, typ 2 -55	140 B	
111 201 557	korkpackning 78x105 till tanklock 100 mm	typ 1 53-55 ch1-0454951-, t2 -54 utom 261-4/271-4	70 B	
111 201 557 A	korkpackning 57 mm ydiam tanklock 80 mm	typ 1 48-55 ch1-116021-, typ 2 pickup -54	Fråga N	
111 201 557 B	gummipackning 78x105 till tanklock 100 mm	typ 1 53-55 ch1-0454951-, t2 -54 utom 261-4/271-4	Fråga N	
111 201 557 C	packning 58,5x80 till tanklock 80 mm	typ 1 56-60, typ 2 -55	65 B	
211 209 021 A	bensinkran med reserv och filter	typ 1 52-55 ch1-0374199-, typ 2 50-55, P356 6 mm anslutn	965 B	
111 209 095	gummikåpa på bensinkran	typ 1 56-61, typ 2 -67	50 B	
111 209 113	tätning i bensinkran kantig med 5 hål	typ 1/2 -55	Fråga N	
111 209 119	bensinfilter i bensinkran	typ 1/2 -55	65 B	
113 209 125	filterhållare	typ 1/2 -55	Fråga N	

111 209 129	packning till filterhus på bensinkran	typ 1 -55, typ 2 -55	60 B
111 209 139	packning vid avtappningsmutter på bensintank	typ 1 56-61, typ 2 50-67	9 B
111 209 147	bensintanksil metallnät fung med bensinkran	typ 1 -61, typ 2 -61, typ 3	60 L
111 209 159	mutter till bensinkran	typ 1 -61, typ 2 -67	50 B
111 209 189 A	genomf br-rör/ramtunnel/par 6 mm	typ 1 50-74, typ 2 50-67 pickup, typ 3 -67	40 L
211 251 245	gummifäste till ändrör	typ 2 50-63 -mnr 7999651 25-34 hk	Fråga N
211 251 247	hylsa 18 mm i 211251245	typ 2 50-63 -mnr 7999651 25-34 hk	Fråga N
111 255 311	stift till låsning av värmeväjer vid kammare	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3/4	Fråga N
211 255 715 A	50 mm värmeslang bakre	typ 2 50-57 -chassinr 1306307	Fråga N
211 255 719 A	isolering runt 50 mm värmeslang bakre	typ 2 50-57 -chassinr 1306307	Fråga N
311 261 495	bensinfilter till Eberspächer B2	typ 1 -70, typ 2 -67, typ 3 61-65	Fråga N
211 261 551	glödstift parkeringsvärmare BN 4, 6V	typ 2 52-66 OBS! se 345 GK	Fråga N
211 261 553	tändstift parkeringsvärmare BN 4, 6-12V	typ 2 52-71	Fråga N
211 298 053	montsats ljuddämpare och ändrör	typ 2 -63 30-34 hk	Fråga N
111 301 127	oljeplugg till påfyllning växellåda, sexkantskalle	typ 1 47-51, typ 2 49-51, M38x1,5	Fråga N
111 301 127 B	oljeplugg påfylln växellåda +navred, sexkantskalle	typ 1 -60, typ 2 52-59, -67 navred., M 24x1,5	Fråga N
111 301 155	startmotorbussning 6V (större)	typ 1 48-66, typ 2 52-66, typ 3 61-66	45 L
301 155	startmotorbussning vxl 6V, startm 12V	typ 1 48-66, typ 2 52-66, typ 3 -66 12V-konv	45 L
111 301 161	fäste för kopplingsväjer på vxllåda	typ 1 53-60, typ 2 -59 -ch469505	Fråga N
111 301 207	växelförarbussning noskon	typ 1 48-69 -119314499 inkl Ghia, typ 2 50-67, typ 3 -69 -3190720078	50 L
111 301 207 A	växelförarbussning noskon ÖD 75 mm lång	typ 1 48-60, typ 2 50-59	Fråga N
111 301 255 A	vagga för bakre växellådsfästen	typ 1 53-72, typ 2 53-67, typ 3 62-68, ej automat	350 B
111 301 257	fästskruv för vagga 111301255A/par	typ 1 53-72 inkl Ghia, typ 2 53-67, typ 3 62-68, 181	160 B
301 260	växellådsfästessats urethan	typ 1 53-72 utom 60, typ 2 60-67, typ 3 62-68	450 L
301 261	solida motorfästen/sats	typ 1 53-72, typ 2 -67, typ 3 -68	580 B
113 301 263	växellådsfäste bakre, std 70 shore B-kvalitet	typ 1 53-72, typ 2 53-67, typ 3 62-68	60 L
211 301 263 B	växellådsfäste bakre, hård 78 shore A-kvalitet	typ 1 53-72, typ 2 53-67, typ 3 62-68	130 L
211 301 297	gummitätning främre vxllådsfäste	typ 1 46-52(okt) -ch1-397022, typ 2 -59 -ch469505	380 B
211 301 299	låsplatta hästskoformad till främre vxllådsfäste	typ 1 -52(okt) -ch1-397022, , typ 2 -59 -ch469505	Fråga N
111 307 113 A	packbox (med kant) ingående axel växellåda	typ 1 47-70, typ 2 50-70, typ 3 61-70	80 B
111 307 121	låsring platt, osynkad o delsynkad växellåda	typ 1 47-60, typ 2 50-59	Fråga N
111 307 123	främre rullager på ingående axel	typ 1 48- osynkad låda	Fråga N
111 307 291	låsring 2,0 mm för 111307295	typ 1 52 -ch1-397022, typ 2 50-53 ch20-047101	Fråga N
111 307 365	justerbricka 0,2 mm på pinjongaxel	typ 1 48-60, typ 2 53-59	Fråga N
111 307 367	justerbricka 0,3 mm på pinjongaxel	typ 1 48-60, typ 2 53-59	Fråga N
111 307 377	låsring för 111307375	typ 1 48-60, typ 2 50-59 osynkad/delsynkad vxllåda	Fråga N
111 307 541 A	växelväljare i växellåda "hockeyklubba"	typ 1 52-aug 59, typ 2 52-59 ch20-041712-	Fråga N
111 307 625	fjäder för växelsäkring	typ 1 48-79, typ 2 50-67 ev fler	Fråga N
111 307 627	stålkula 9mm (3/vxllåda)	typ 1 48-79, typ 2 50-67 ev fler	Fråga N
113 309 125	nållager	typ 1 58-60 ch1726006-3192506, typ 2 53-59	Fråga N
113 309 125 A	specialnållager vid ombyggnation	typ 1 58-60 ch1726006-3192506, typ 2 53-59	Fråga N
113 309 151	låsbricka för ingående axelns mutter	typ 1 -57 -ch1595674, typ 2 53-57 -ch272043	Fråga N
113 309 151 A	låsbricka för ingående axelns mutter	typ 1 57-60 ch1595675-, typ 2 57-59 ch272044-	Fråga N
111 309 225 A	justerbricka 0,1 mm för synkdrev	typ 1 -58 -ch1726005, typ 2 -57 ch223641	Fråga N
113 309 227 A	justerbricka 0,15 mm för synkdrev	typ 1 58- ch1726006-, typ 2 53-59	Fråga N

113 309 233 A	synkdrev för 2:a växeln	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	Fråga N
113 309 237	bricka för 1:a+2:a växeldrev	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	Fråga N
113 309 239 A	spärrstycke (stift)för 1:a+2:a växeldrev 26,5 mm	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	Fråga N
113 309 241	låsring	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	Fråga N
113 309 251	drev till 1:ans växel	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	Fråga N
113 309 261	drev till 2:ans växel	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	Fråga N
113 309 261 A	drev till 2:ans växel	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	Fråga N
113 309 265	hylsa för 2 o 3 växel	typ 1 48-	Fråga N
113 309 295	synkring för 3:e och 4:e växeln	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	Fråga N
113 309 309	synkdrev för 3:e o 4:e växeln	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	Fråga N
113 309 311	bågformad fjäder för spärrstift	typ 1 52 okt-, typ 2 53-66 -ch216023527	Fråga N
113 309 313	spärrstift för 3+4 vxl (delsynk, 1+2 vxl (helsynk))	typ 1 52 okt-, typ 2 53-66 -ch216023527	Fråga N
113 309 325	hylsa för 4 växel	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	Fråga N
113 309 341	drevpar för 4 växel	typ 1 52 okt- delsynkad låda	Fråga N
113 309 341 A	drevpar för 4 växel	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	Fråga N
113 309 381	låsbricka till låsmutter	typ 1 -57 -ch1436284, typ 2 -57 -ch232700	Fråga N
113 309 381 A	låsbricka till låsmutter	typ 1 57- ch1436285-, typ 2 57-67 ch232701-	Fråga N
113 309 501 B	backdrev	typ 1 52 (okt)-60, typ 2 53-59 ch20-047102-469505	Fråga N
113 309 515 A	backdrevsaxel	typ 1 -57 -ch1726005, typ 2 53-57	Fråga N
113 309 521	spärrbult till backdrevsaxel	typ 1 52 okt-58 -ch1726005, typ 2 53-57	Fråga N
113 309 561	växelförare för 3/4 växel	typ 1 52 (okt)-60, typ 2 53-59 ch20-047102-469505	Fråga N
113 309 571 A	växelförare för backväxel	typ 1 52 (okt)-60, typ 2 53-59 ch20-047102-469505	Fråga N
113 309 595	6-kantsskruv för växelgaffel	typ 1 52 (okt)-60, typ 2 53-67 ch20-047102-	Fråga N
113 311 247	synkring för 1:a växeln	typ 1 -62 -chassinr 4274400	Fråga N
113 311 295	synkring för 3:e och 4:e växeln	typ 1 -62 -ch 4274400, typ 2 59-62 -ch867436	Fråga N
111 398 003	växellådspackningssats A-kvalitet	typ 1 -60, typ 2 -59 -chassinr 469505	350 B
111 401 273	genomslagsgummi framvagn	typ 1 47-65, typ 2 -63	40 L
211 401 281	säkerhetsbleck framvagnsfäste (2/bil)	typ 2 50-55	Fråga N
211 401 315	bakelitbussning	typ 2 50-67	Fråga N
211 405 129	bärrarmstättning nållager framvagn/sats (4st)	typ 2 -67	120 L
211 405 301 A	spindel vänster	typ 2 55-	Fråga N
211 405 335 A	distansstycke vid smörjnippel ledbult	typ 2 50-	Fråga N
211 405 336 A	distansstycke vid smörjnippel ledbult	typ 2 50-	Fråga N
211 405 421 A	nållager 20 mm till ledbult	typ 2 -63 -chassinr 1144302	Fråga N
211 405 439	gummitätning vid spindelbult (12/bil)	typ 2 -67, (64-67=4/bil)	20 L
211 405 471	distansbricka vid ledbult	typ 2 -63	Fråga N
211 405 527	shimsbricka 21,5 till ledbultar	typ 2 -63 -chassinr 1144302	Fråga N
211 405 533	skyddslock över ledbultsskalle	typ 2 -63 -chassinr 1144302	Fråga N
211 405 543	anslagsskruv vid spindel	typ 2 52-68	80 B
211 405 627	hjullager inre 72 mm	typ 2 52-63	Fråga N
211 405 631	distansring inre lager 47,1x8,2	typ 2 52-63	Fråga N
211 405 641	hjullagertätning fram till inre lager	typ 2 -55	Fråga N
111 405 645 A	hjullager fram 62 mm	typ 1 47-65 inre, typ 2 52-63 yttre	Fråga N
211 405 649	stor bricka 71,5 inre lager??	typ 2 52-63	Fråga N
211 405 661	hjullagerbricka vid yttre lager	typ 2 50-63	Fråga N

211 405 671	mutter på vänster spindelapp	typ 2 50-63	70 B
211 405 672	mutter på höger spindelapp	typ 2 50-63	70 B
211 405 681	läsbleck till navmutter	typ 2 -63	5 L
211 405 692	navkåpa höger	typ 2 50-63	Fråga N
211 411 021	torsionsfjäderpaket, 5 blad	typ 2 -55, 1-2/bil	Fråga N
111 411 151	insexskruv till bärarm	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 61-73, 181, 356	30 L
111 411 155	mutter till 111411151, B-kvalitet	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 61-73, 181, 356	20 L
111 411 155 T	mutter till 111411151, A-kvalitet	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3, 181, 356	40 B
111 413 031 N	stötdämpare fram/par	typ 1 53-65, typ 2 50-69, typ 3	790 L
413 031 NS	stötdämpare sänkt fram eller bak/par	typ 1 53-65, typ 2 50-67	1195 B
413 031 Pgas	stötdämpare fram gas/par	typ 1 53-65, typ 2 50-79	1895 B
111 413 371 A	distansrör i stötdämparbussning	typ 1/2	Fråga N
111 413 381 A	gummibussn stötdämp/kränghämm f o b	typ 1 50- (67- äv krängh. bak), typ 2, typ 3 1500	Fråga N
111 413 401 A	stötdämparskruv fram std M10x1,5	typ 1 49-62 ch1-117054- övre, typ 2 -62, typ 3 -62 -64915	125 B
111 413 403 A	stötdämparskruv övre fram M12x1,5	typ 1 49-62 ÖD, 62-65, typ 2 -62 ÖD, typ 3 62-73	Fråga N
211 415 135	papperspackning t styrsnäckans lock	typ 2 50-55	Fråga N
211 415 175	justerbleck 0,15 i styrsnäcka	typ 2 50-67	Fråga N
211 415 177	justerbleck 0,3 i styrsnäcka	typ 2 50-67	Fråga N
211 415 178	justerbleck i styrsnäcka	typ 2 50-67	Fråga N
211 415 585 S	repsats för rattstångsrör (lager, fjäder och stopp)	typ 2 -67	250 B
211 415 617	genomföring nedre för rattstångsrör	typ 2 53-67 chassinr 20-041712-	40 B
211 415 637 A	gummilager övre för rattstångsrör	typ 2 53-67 chassinr 20-041712-	120 B
211 415 655	ratt originaltyp svart	typ 2 53-67	4195 B
221 415 655	ratt originaltyp silverbeige	typ 2 53-67	4195 B
211 415 712	styrled på stag vid styrsnäcka	typ 2 50-55	Fråga N
211 415 727	lagerbult till hjälpstyrarm	typ 2 50-55	Fråga N
211 415 739	bricka nedre till fjäderbricka hjälpstyrarm	typ 2 50-55	Fråga N
211 415 751	säkerhetsbleck vid hjälpstyrarm	typ 2 51- framvagn 2-120231-	Fråga N
211 415 753	tätning för hjälpstyrarm	typ 2 51- framvagn 2-120231-	Fråga N
211 415 755	skyddskåpa till ledbult hjälpstyrarm	typ 2 -65	Fråga N
211 415 801	styrstag vänster komplett vänsterstyrd	typ 2 50-55	Fråga N
131 415 812	styrled yttre högergångad B-kvalitet	typ 1(h) -68, typ 2(v) -67, typ 3(h) -67	125 B
211 415 812	styrled hg med nippel	typ 2 50-55	Fråga N
131 415 812 T	styrled yttre högergångad A-kvalitet	typ 1(h) -68, typ 2(v) -67, typ 3(h) -67	160 L
111 415 835 A	gummitätning för styrled med smörjnippel/4st	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60	160 B
211 415 901	styrdämpare	typ 2 50-55	Fråga N
211 415 907 C	gummibussning för styrdämparfäste	typ 1/2/3/4	Fråga N
211 415 909	stålhylsa för styrdämparfäste	typ 1 61-03, typ 2 61-, typ 3, typ 4	Fråga N
211 425 021 A	styrdämpare	typ 2 52-79, Porsche 356	285 L
211 498 041	ledbultsats/bil, bussn, nållager, tätn o lock	typ 2 -63	2095 B
111 501 131	packning 6-kant 0,2 drivaxelrör/lådgavel	typ 1 48-67 -ch117580249, typ 2 50-67, t3 -67 -ch317170143	Fråga N
111 501 133	packning 6-kant 0,1 mm drivaxelrör/lådgavel	typ 1 48-67 -ch117580249, typ 2 50-67, t3 -67 -ch317170143	20 B
111 501 151	drivaxeldamask svingaxel ej delbar B-kvalitet	typ 1 -71, typ 2 -67, typ 3 -68	125 B
111 501 151 T	drivaxeldamask svingaxel ej delbar A-kvalitet	typ 1 -71, typ 2 -67, typ 3 -68 svingaxel	130 B
111 501 153 A	drivaxeldamask delbar endast gummi	typ 1 -61 -ch3700000, typ 2 -61 ch738500	Fråga N

111 501 221	kronmutter till bakhjul 36 mm	typ 1 48-66, typ 2 50-63, typ 3 61-66	60 L
211 501 273	packning till reduktionsväxelhus	typ 2 50-63 ej 1500, 181 69-73 -ch1832346524	40 B
311 501 283	hjullager bak svingaxel (typ 2 52-63 yttre)	typ 1 48-70, t2 52-67 (64- i red-vxl), t3 61-68, 181, 356	130 B
311 501 283 T	hjullager bak svingaxel (typ 2 52-63 yttre) A-kvalitet	typ 1 48-70, t2 52-67 (64- i red-vxl), t3 61-68, 181, 356	180 B
501 284	hjullagersats bak/sida, 3+1 lager+p-box	typ 2 -63	525 B
211 501 285	hjullager bak inre i reduktionsväxel	typ 2 52-67, 181	Fråga N
111 501 286	bricka vid hjullager svingaxel	typ 1 -70, typ 2 -63	Fråga N
111 501 296	O-ring inre svingaxel mindre	typ 1 48-, typ 2 -63, typ 3 61-68	Fråga N
111 501 303 B	distansring yttre	typ 1 svingaxel, typ 2 -63, typ 3 61-68 svingaxel	190 B
113 501 315	hjullagertätning p-box yttre bak	typ 1 svingaxel och IRS, typ 2 -63	30 B
211 501 631	oljefångbricka vid bromssköld bak	typ 2 -55	430 B
211 511 111	torsionsstav 553 mm	typ 2 -55 -chassinr 20-117901	Fråga N
211 511 225	torsionslock, svart utan hål	typ 2 50-79	125 L
211 511 245	tätning torsionsstav	typ 2 50-79 yttre och inre	50 L
113 513 031 G	stötdämpare bak svingaxel/par A-kvalitet	typ 1 53-71 inkl Ghia, typ 3 -68, typ 2 -67, 181	690 B
113 513 031 GX	stötdämpare bak svingaxel/par B-kvalitet	typ 1 53-71 inkl Ghia, typ 3 -68, typ 2 -67, 181	595 B
111 513 401	hylsa till hävstångsdämpare	typ 1 49-51 ch117054-272405, typ 2 -55	Fråga N
111 513 475 A	Fästskruv till stötdämpare bak M12x1,5	typ 1 53-59 ch1-397023- (4), typ 2 -67 (2) nedre	Fråga N
211 513 495	skruv med ögla hävstångsdämparfäste	typ 1 49-51 ch117054-272405, typ 2 -55	Fråga N
111 517 145 A	skruv till bakaxelhus M10x25	typ 1 -60, typ 2 54-59	Fråga N
111 517 181	stift i bakaxelhus	typ 1 -70, typ 2 svingaxel	Fråga N
111 517 185	rullager vid differential växellåda	typ 1 -60, typ 2 52-59, 356 A/B/C	350 B
113 517 191	glidsten till svingaxel 4/bil/sats A-kvalitet	typ 1 -70 Ghia 56-74, typ 2 -67, typ 3 -68, 181	895 B
111 517 205	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,1 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 517 207	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,2 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 517 209	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,3 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 517 211	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,4mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 517 213	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,5 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 517 215	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,6 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 517 217	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,7 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 517 219	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,8 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 517 245	shimsbricka 0,25 mm vid diff 111517185	typ 1 -60, typ 2 52-67	Fråga N
111 598 021	drivaxeldamask, delbar med montsats	typ 1 -61 -ch3700000, typ 2 -61 ch738500	Fråga N
111 598 021 AX	drivaxeldamask, delbar med montsats A-kvalitet	typ 1 47-85 svingaxel, typ 2 50-67, typ 3 61-68	120 L
111 598 041	monteringssats drivaxeldamask/damask	typ 1/2/3 svingaxel	Fråga N
111 598 041 S	monteringssats drivaxeldamask/8 damasker	typ 1/2/3 svingaxel	660 B
111 598 051	stor tätningssats bakhjulslager A-kval	typ 1 -64, typ 2 -55, typ 3 -63 ch-76299, svingaxel	Fråga N
598 051 T	tätsats bakhjulslager A-kval utan distansring	typ 1 sving, typ 2 -67, typ 3 63-68	95 L
311 598 051 X	tätsats bakhjulslager B-kval utan distansring	typ 1 sving, typ 2 -67, typ 3 63-68	50 L
598 081	reparationssats differential	typ 1 -60, typ 2 -59 -chassinr 469505	Fråga N
601 025 E	356-fälg silvergrå 5,5" 15", ET15	typ 1 -67, typ 2 -70, typ 3 -66, P356	695 B
111 601 131	fjäder o nit	typ 1 -65, typ 2 -70	Fråga N
211 601 139	hjulskruv	typ 2 50-70	Fråga N
251 601 139	hjulskruv M14x1,5x19 4-skruv (typ 2:5-skruv)	typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66-, typ 4	20 L
020 601 141	hjulskruv kromad M14x1,5x19/4 st	typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66-, typ 4	140 B
111 601 151	navkapsel 5-skruv obehandlad A-kvalitet	typ 1 -65, typ 2 -70	325 B

111 601 151 BM	navkapsel 5-skruv babymoon	typ 1 -65, typ 2 -70	190 B
113 601 151 T	navkapsel 5-skruv A-kvalitet bra krom	typ 1 -65, typ 2 -70	795 B
111 601 161	gummiplugg till navkapsel (16/bil)	typ 1 48-65, typ 2 50-70	Fråga N
601 248 8	vita däckssidor/sats 15 " inkl rostfri fälgringar	typ 1 m fl med 15-tumsfälgar	1695 B
211 609 185 A	bladfjäder bromsjustering kläms fast	typ 1 -70 f, -72 b, typ 2 -55 f o b, typ 3 -63, K70	30 L
113 609 209	bromsjusterskruv 37 mm	typ 1 jan 54-okt 57, typ 2 54-55 (mars)	Fråga N
211 609 209	bromsjusterskruv 30 mm	typ 1 58-64 inkl Ghia, typ 2 50-55, typ 3 -63	Fråga N
113 609 279 C	spannstift till bromsbackar 32 mm spann	typ 2 -55, typ 3 -62 bak	Fråga N
113 609 283	tryckfjäder för spannstift till bromsbackar	typ 1 50-72, typ 2 50-72, typ 3 61-72	Fråga N
113 609 301	fjäder till bromsbackar nedre (4/bil)	typ 1 -57okt -ch1673410 f+b, typ 2 -55 bak	Fråga N
211 609 313	bromsfjäder övre fram/bak	typ 1 -53 fram, typ 2 -53 -ch20-069408 bak	Fråga N
211 609 391	6kantskruv bromsköldsfaste fram	typ 1 -60 -ch2855921 fram, typ 2-55 bak	Fråga N
211 609 601 B	fästnit för handbromsarm	typ 1 50-72, typ 2 50-79	10 L
211 609 619	läsbricka till bromsarm	typ 1 48-75, typ 2 50-79, typ 3 61-72, K70 -73	15 L
113 609 625	klämma för tryckstång bromsback	typ 1 48-79 ej självjust, typ 2 -55, typ 3 -63	30 L
113 609 637	hållare handbromsvajer vänster trumma	typ 1 47-57 vä, 58- hö, typ 2 -55, typ 3 hö, K70-71-73	30 B
113 609 637/8	hållare handbromsvajer i bromstrumma/par	typ 1 47-72, typ 2 -55, typ 3, K70-71-73	60 L
113 609 638	hållare handbromsvajer i bromstrumma	typ 1 47-57 hö, 58- vä, typ 2 -55, typ 3 vä, K70-71-73	30 B
211 609 721 A	handbromsvajer © Tomas Samuelsson, Folkabiten	typ 2 53-55 chassinr 20-041712-	Fråga N
211 611 011	huvudbromscylinder 19,05 för reservoar A-kvalitet	typ 1 50-53 -ch 1-575414, typ 2 50-	2595 B
211 611 011 J	huvudbromscyl 22,2 mm för reservoar Varga	typ 1 50-53, typ 2 50-67 -ch217072465 (vissa)	560 L
211 611 011 JST	huvudbromscyl 22,2 inkl reservoar A-kval	typ 1 50-53, typ 2 50-67 -ch217072465 (vissa)	995 B
113 611 055	hjulcylinder f o b 19,05, 2 fästskruvar B-kvalitet	typ 1 -57 -1673410 fram, -50 167889+t2 -57 bak	250 L
113 611 055 T	hjulcylinder f o b 19,05, 2 fästskruvar A-kvalitet	typ 1 -57 -ch1673410 f, -50 ch167889+t2 -57 bak	840 L
211 611 143	fjäder i huvudcylinder 22,2	typ 2 50-66	Fråga N
211 611 155	bussning i huvudcylinder 22,2	typ 2 50-66	Fråga N
113 611 195	gummikåpa på enkrets huvudcylinder	typ 1 48-67 -117384750, typ 2 -67, t3 -317123354	60 L
211 611 301 C	bromsvätskebeh plast till 211611011J B-kvalitet	typ 1 50-53, typ 2 50-67 -217019487, vissa -217072465	140 B
211 611 301 CT	bromsvätskebeh enkrets plast, A-kvalitet	typ 1 50-53, typ 2 50-67 -217019487, vissa -217072465	470 B
211 611 381	fästmutter med sil i bromsvätskebehållare ytrost	typ 1 48-53, typ 2 50-58, ev fler	Fråga N
211 611 381 A	fästmutter med sil i bromsvätskebehållare ytrost	typ 1 48-53, typ 2 50-58, ev fler	Fråga N
211 611 381 B	sil i bromsvätskebehållare	typ 2 50-67 med plastbehållare 211611301B/C/D	Fråga N
113 611 475	bromsluftningsskruv 6 mm till hjulcyl, 38 mm	typ 1 50-57 fram/bak, typ 2 50-55 fram/bak	30 B
113 611 701	bromsslang fram hane/hona 470 mm	typ 1 47-64, typ 2 50-55	110 L
113 611 715 A	bromsslangklämma	typ 1 (6/bil), typ 2 -66 (6), 67-79(7), typ 3 (6), typ 4 (8), LT	15 L
211 611 723	bromsrör vänster fram/bak	typ 2 -55 fram (830), typ 4 bak(820)	150 B
211 611 723 A	bromsrör fram vänster, bak inre vänster	typ 2 50-55 vä bak inre, 55-66 vä fram	120 B
211 611 751	gummigenomföring till bromsrör (3/bil, 8/buss)	typ 1 48- , typ 2 -79, typ 3, typ 4, K70 71-	7 L
803 611 755	T-förgrening bromsrör bak, typ 4 även fram	typ 1, typ 2 50-92, typ 3, typ 4, LT	95 L
211 611 781	bromsrör bak vänster/höger yttre original	typ 2 50-55	120 B
111 698 131 T	navkapselklämma 5-skruv/hjul A-kvalitet	typ 1 50-65, typ 2 50-70	50 L
111 698 183	reparationssats huvudbr cyl 19.05	typ 1 -64, typ 2 -55	Fråga N
113 698 273	reparationssats hjulcylinder 19,05 ATE A-kvalitet	typ 1 58-67 bak, typ 2 -55 bak m fl	190 B
113 698 273 S	repsats hjulcylinder 19,05 m kolvar Varga B-kvalitet	typ 1 58-67 bak, typ 2 -55 bak m fl	60 U
113 698 293	reparationssats hjulcylinder 22.2 f/b	typ 1 58-70 f, typ 2 -55 f, typ 3 -65 f, typ 3/4 -72 b.	Fråga N

111 701 259 A	lagerhylsa för växelstång inkl klämma	typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 61-73	35 L
211 703 021 F	längsgående sidobalk främre repplåt vä	typ 2 55-67 (50- enl vissa)	795 B
211 703 022 F	längsgående sidobalk främre repplåt hö	typ 2 55-67 (50- enl vissa)	795 B
211 703 071 B	inre frontpanel med fästen	typ 2 -67	1495 B
211 703 073 A	frontplåt nedre (bakom stötfångare) utan övre kant	typ 2 52-67 chassinr 20-10518-	Fråga N
211 703 073 B	frontplåt nedre (bakom stötfångare) med övre kant	typ 2 52-67 chassinr 20-10518-	495 B
211 703 074	yttre kantlist utanför frontplåt nedre	typ 2 -67	250 B
211 703 125	tvärbalk yttre främre vänster/höger	typ 2 50-67	250 B
211 703 131	bakre tvärbalk ytterdel vänster	typ 2 50-67	275 B
211 703 203	längsgående sidobalk mitre repplåt vä/hö	typ 2 50-67	450 B
211 703 204	längsgående sidobalk repplåt bakom hjul hö	typ 2 50-67	650 B
211 703 205	längsgående sidobalk repplåt bakom hjul vä	typ 2 50-67	650 B
211 703 391	mittbalk fram A-kvalitet	typ 2 50-55	360 B
211 703 475	bakre tvärbalk mittendel med hål A-kvalitet	typ 2 50-55	350 B
211 703 501 B	stýrrör under golv för handbromsvajer	typ 2 -67	480 B
211 703 509 A	stýrrör under golv för gasvajer	typ 2 -67	480 B
211 703 523/24 B	stýrrör under golv för värmevajer	typ 2 -67	480 B
211 703 621	främre domkraftsfäste vänster	typ 2 -67	440 B
211 703 622	främre domkraftsfäste höger	typ 2 -67	440 B
211 703 631	bakre domkraftsfäste vänster/höger	typ 2 -67	395 B
211 703 700 A	längsgående sidobalk bakre repplåt hö	typ 2 50-67	550 B
211 703 701 A	längsgående sidobalk bakre repplåt vä	typ 2 50-67	550 B
215 703 705	skyddsplåt under golv vänster	typ 2 50-67	1095 B
215 703 706	skyddsplåt under golv höger	typ 2 50-67	1095 B
113 707 191	stötfångarskruv krom M8x20/par	typ 1 -52, typ 2 -58 fram(6), 68-73 lyx fram -72(10), bak(6)	85 B
111 711 115	växelspaksdamask	typ 1 -55, typ 2 50-55	130 B
141 711 115 0B	växelspaksdamask svart f vxlspakslås	typ 1 inkl Ghia, typ 2 -74 med växelspaks-lås	120 L
211 711 121	växelspak	typ 2 -59 -ch501706	Fråga N
711 122	växelspaksförlängare	typ 2 -67	195 B
111 711 141	växelspaksknopp svart	typ 1 53-61, typ 2 53-67	120 B
113 711 141	växelspaksknopp benvit	typ 1 53-61, typ 2 53-67	120 B
113 711 141 vx	växelspaksknopp benvit med växelschema	typ 1 53-61, typ 2 53-67	140 B
211 711 145 A	konisk spiral fjäder under växelspak	typ 1 -52 (sept), typ 2 50-79	Fråga N
211 711 169	hylsa med 2 gängade hål (främre vxlstångskoppl)	typ 2 50-62 -chassinr 835087	100 B
111 711 175 A/B	växelstångskoppling	typ 1 -64 -5911560, t2 -67 (bak), t3 -63, t4 70 -4102031858	225 L
211 711 189 A	4-kantsskruv till vxlstångskoppl	typ 1 48-86, typ 2 50-79, typ 3, typ 4	15 L
211 711 195	stýrrör under golv för bakre växellänkage	typ 2 -67	530 B
211 711 199	växelförarbussning bakre i metall	typ 2 -57 (dec)	295 B
211 711 209	växelförarbussning blad fjäder under spak	typ 2 50-59	275 B
111 711 329	spärr fjäder i handbromsspak	typ 1 inkl Ghia, typ 2 50-67, typ 3, 181	20 B
211 711 341	lagerbult till fäste handbromsspak	typ 2 -ch20-041712	Fråga N
211 711 347	lagerbult till skarvfäste handbromsvajer	typ 2 -60 -chassi 614455	Fråga N
111 711 501 A	chokevajer utan hölje	typ 1 53-60 chassinr 1-459217-, typ 2 52-60	Fråga N
111 711 501 AS	chokevajer med hölje	typ 1 53-60, typ 2 52-60	240 L
211 711 607	värmevajer dubbel med oval benvit knopp	typ 2 50-51 -ch20-014684	Fråga N

211 711 607 A	värmevajer dubbel med oval svart knapp	typ 2 50-51 -ch20-014684	Fråga N
113 711 623 A 567	värmeratt benvit	typ 1 52 (okt)-63, typ 2 52-67	80 B
711 623 AS	monteringssats värmeratt	typ 1 52 (okt)-64, typ 2 52-67	375 B
111 711 671 A	reglageskruv vid värmekran	typ 1 52 (okt)-64, typ 2 52-67	Fråga N
111 711 681	värmekranens fästhylsa	typ 1 48-64, typ 2 -67	Fråga N
111 711 691	genomföring vid värmevajer A-kvalitet/par	typ 1 48-, typ 2 -67	40 B
113 711 691	genomföring vid värmevajer B-kvalitet/par	typ 1 48-, typ 2 -67	20 L
211 711 705 A	vajer för bensinkran	typ 2 -67 end M183, M184 (delb framsäte)	Fråga N
211 711 725	gummikåpa till chokevajer	typ 2 -67	Fråga N
211 721 121	axel mellan broms o kopplingspedal	typ 2 50-55	Fråga N
211 721 139	bromspedal	typ 2 50-55	Fråga N
211 721 153 B	bussning för axel 211721121	typ 2 50-55, 56-72 vid kopplingspedal	Fråga N
111 721 173	pedalgummi stor VW-logo/par A-kvalitet	typ 1 46-53, typ 2 -53	200 B
721 205 A-G	tryckstång från pedal till huvudcylinder	typ 2 50-79 utan servo, justerbar	350 B
211 721 319	kopplingspedal	typ 2 50-55	Fråga N
214 721 335	kopplingsvajer	typ 2 -55 -chassinr 117901 högerstyrd	Fråga N
211 721 335 B	kopplingsvajer	typ 2 50-67 vänsterstyrd, 60-61 högerstyrd	80 L
111 721 349	mutter till kopplingsvajer M6 sitter original	typ 1 48-64, typ 2 50-65 -ch215134682, typ 3 61-64	25 L
211 721 351	läsklämma till kopplingsvajer vid pedal	typ 2 50-71	50 L
111 721 355	rep-lås till kopplingsvajer	typ 1 48-, typ 2 50-67	Fråga N
311 721 361	kopplingsvajerhölje 335 mm, del-/helsynkad	typ 1 52-71, 74 1342440445-...2663259, typ 2 -67, typ 3 -73	80 L
211 721 365	tätning kopplingsvajer bakom hölje	typ 1, typ 2 -85, typ 3 -67	25 L
211 721 374	fäste för kopplingsvajer vid pedalställ	typ 2 -67	Fråga N
211 721 555	gasvajer med ögla	typ 2 50-55	70 B
211 721 615	tryckstång vid gaspedal	typ 2 50-67 vänsterstyrd	60 B
211 800 007 E	övre frontpanel med urtag för nos 155 mm	typ 2 -67	540 B
211 801 081	hjulhus fram, bakre del repplåt vänster	typ 2 50-67	295 B
211 801 082	hjulhus fram, bakre del repplåt höger	typ 2 50-67	295 B
211 801 317	golvlåt kupé vänster främre A-kvalitet	typ 2 -67	495 B
211 801 318	golvlåt kupé höger främre A-kvalitet	typ 2 -67	495 B
211 801 361 D	tvärbalk under golv öppen U-profil A-kval	typ 2 50-60 (3st), 61-67(2), 68-79(4)	295 B
211 801 393	tröskel inre vänster/höger A-kvalitet	typ 2 -67	295 B
211 801 403 E	golvlåt vänster med stolsfäste B-kvalitet	typ 2 -67 buss och kombi	2295 B
211 801 403 Eco	bottenplåt (golv) profilerad vä m stolsf C-kval	typ 2 -67 buss och kombi	995 B
211 801 403 ET	bottenplåt (golv) profilerad vä m stolsf A-kval	typ 2 -67 buss och kombi	4795 B
211 801 403 KX	golvlåt vänster ytterdel 20 cm	typ 2 -67 buss och kombi	1095 B
211 801 404 K	golvlåt höger med stolsfäste B-kvalitet	typ 2 -67 buss och kombi	2295 B
211 801 404 Kec	bottenplåt (golv) profilerad hö m stolsf C-kval	typ 2 -67 buss och kombi	995 B
211 801 404 KT	bottenplåt (golv) profilerad hö m stolsf A-kval	typ 2 -67 buss och kombi	4795 B
211 801 404 KX	golvlåt höger ytterdel 20 cm	typ 2 -67 buss och kombi	1095 B
211 801 405 K	bottenplåt (golv) profilerad universal	typ 2 -67 buss och kombi (fung -79)	450 B
261 801 405 K	bottenplåt (flak) profilerad universal	typ 2 53-79 pickup	480 B
211 801 411	läsplatta dubbeldörr	typ 2 -67 buss och kombi	80 B
211 805 111	repplåt vindruteram/par	typ 2 -67	350 B
211 805 112	vindruteram komplett runt båda rutorna	typ 2 -67	2295 B

211 805 257	frontpanel under nedre karosskant	typ 2 -67	395 B
211 805 352 C	reparationsplåt till B-stolpe vid sidodörr	typ 2 50-67	290 B
261 805 431 C	nedre plåt på enkelhytt mot flak	typ 2 -67	4895 B
211 809 101 X	sidoplåt lång nedre 175 mm hög vänster	typ 2 50-67	495 B
211 809 101 XB	sidoplåt lång nedre 350 mm hög vänster	typ 2 50-67	795 B
211 809 157	sidoplåt framför bakhjul vänster A-kvalitet	typ 2 50-72	330 B
214 809 160	sidoplåt lång nedre 200 mm hög höger	typ 2 50-67, fungerar -79	495 B
809 160	sidoplåt framför bakhjul höger 185 mm hög	typ 2 -67	240 B
211 809 167 A	bakskärm vänster 31 cm hög, A-kvalitet	typ 2 -63 -ch1080104 västyrd	1195 B
211 809 168 A	bakskärm höger 31 cm hög, A-kvalitet	typ 2 -63 -ch1080104 västyrd	1295 B
211 809 247	B-stolpe framsida vänster A-kvalitet	typ 2 -67, L:36 cm	180 B
211 809 248	B-stolpe framsida höger A-kvalitet	typ 2 -67, L:36 cm	180 B
211 809 252 A	B-stolpe hög ytterplåt höger A-kvalitet	typ 2 -67, L:84 cm	1095 B
211 809 253 A	B-stolpe hög innerplåt vänster A-kvalitet	typ 2 -67, L:32 cm	495 B
211 809 297	låssprint till dörrstopp sidodörr	typ 2 -67 sidodörrar, typ 2 58-79 dubbelhytt	60 B
809 310	stödbalk repplåt, lodrät för karossida	typ 2 50-67	375 B
211 809 501	framskärm komplett vänster A-kvalitet	typ 2 -62	2695 B
211 809 502	framskärm komplett höger A-kvalitet	typ 2 -62	2695 B
211 813 163	sidoplåt vänster i motorrum	typ 2 -67 buss m fl, ej pickup	380 B
211 813 164	sidoplåt i motorrum höger (batterihylla)	typ 2 -67 buss m fl, ej pickup	395 B
211 813 167	sidoplåt vä inre i motorrum, fäste motorrumslis	typ 2 -67 buss m fl, ej pickup	725 B
211 813 168	sidoplåt hö inre i motorrum, fäste motorrumslis	typ 2 -67 buss m fl, ej pickup	725 B
211 813 175	mellanplåt bak komplett	typ 2 -54	2695 B
211 813 355 CAB	nedre bakre hörn vänster/höger	typ 2 -67 ej pickup	450 B
261 813 355 X	bakre nedre karosshörn vä/hö h=19 cm	typ 2 -67 pickup	550 B
813 361 A	främre stänkplåt i bakre hjulhus vänster	typ 2 50-67	330 B
813 362 A	främre stänkplåt i bakre hjulhus höger	typ 2 50-67	330 B
211 813 363 A	bakre stänkplåt i bakre hjulhus vänster	typ 2 50-67	195 B
211 813 364 A	bakre stänkplåt i bakre hjulhus höger	typ 2 50-67	195 B
111 813 705 AT	motorrumstätning bakre A-kvalitet	typ 1 48-66, typ 2 -71 (68-71=2 st)	150 L
111 813 707	motorrumstätning bakre, lång tätläpp	typ 1 -60 (även Ghia), typ 2 -59 bytt mellanplåt	Fråga N
111 813 741 G	motorrumstätning främre B-kvalitet	typ 1 48-79 inkl Ghia, typ 2 50-71	70 B
111 813 741 GT	motorrumstätning främre A-kvalitet	typ 1 48-79 inkl Ghia, typ 2 50-71	110 L
211 827 321	gångjärn till motorlucka	typ 2 -55	895 B
211 827 375	stoppfjäder till motorlucka och dörrlås	typ 2 50-63	120 B
261 827 505	inre motorluckslås med kolv	typ 2 52-65	460 B
261 827 585	fyrkantsnyckel church key	typ 2 52-	110 B
211 829 191	kederlist mellan bakplåt o karosplåt	typ 2 50-63	275 B
211 829 193	bakluckelist	typ 2 50-63	120 B
211 829 211	lås inre till baklucka	typ 2 -55 barndoor	Fråga N
261 829 551	gångjärn till motor- o sidolucka	typ 2 52-76 (ev 56-)	180 B
261 829 573	gångjärnstätning motor- o sidolucka/par	typ 2 52-76	50 L
261 829 575	gummistopp på sidoflakläm	typ 2 52-77 pickup 15 mm	Fråga N
261 829 577	gummistopp på bakre flakläm/sats 4 st	typ 2 52-67 pickup 24 mm	190 B
211 831 411	dörrgångjärn vänster nedre komplett	typ 2 -67	Fråga N

211 831 421	sprint till dörrgångjärn std 8,0	typ 2 -67	120 B
211 831 421 AA	sprint till dörrgångjärn 1:a ÖD	typ 2 -67	120 B
211 831 421 BB	sprint till dörrgångjärn 2:a ÖD	typ 2 -67	120 B
211 831 449 T	plugg skruvhål rutram+dörrgångj sv gummi	typ 2 -62	45 B
211 837 015 B	dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster	typ 2 -60 dec ej låsbar inifrån	480 B
211 837 016 B	dörrlås i dörr mot B-stolpe höger	typ 2 -60 dec låsbar inifrån	480 B
211 837 021	fäste för inre dörröppning vänster	typ 2 -63 -chassinr 1222025	Fråga N
211 837 022	fäste för inre dörröppning höger	typ 2 -63 -chassinr 1222025	Fråga N
111 837 193 A	reglagestång för låsning i dörr vä/hö	typ 1 53-55, typ 2 53-63	95 B
111 837 199	nitar till låsstång i dörr	typ 1 -66, typ 2 -64 -ch1222025	Fråga N
211 837 205 T	dörrhandtag med nyckel A-kvalitet	typ 1 -55, typ 2 -61 -ch20-705619	940 B
113 837 206	dörrhandtag höger utan nyckellås A-kvalitet	typ 1 -55, typ 2 -61 -ch20-705619	595 B
211 837 206	dörrhandtag höger utan nyckellås	typ 1 -55, typ 2 -61 -ch20-705619	325 L
111 837 211	tätning under dörrhandtag	typ 1 48-59, typ 2 50-64 -ch1222025	Fråga N
111 837 215	returfjäder för dörrhandtag	typ 1 -55, typ 2 -61 -ch20-705619	50 L
111 837 219 AS59	nyckelämne E, Z, D, V, F A-kvalitet	typ 2 54-63	95 B
111 837 219 EZ	nyckelämne V, (E, Z, D, V, F) B-kvalitet	typ 1 64-66 inkl Ghia (tändn), typ 2 50-63	95 B
111 837 229 C	konisk fjäder vid inre dörrhandtag/fönstervev	typ 1 52-79, -66 handtag, typ 2 -64 -1222025	15 B
111 837 235 043	ring svart inre dörrhandtag/vev/par	typ 1 50-55, typ 2 50-60 -chassinr 575829	120 B
113 837 235 567	ring benvit inre dörrhandtag/vev/4 st	typ 1 50-55, typ 2 50-58 241/244	165 L
111 837 277 AS	gummikil till dörrstopp B-stolpe/4 st	typ 1 53-55, typ 2 50-63	160 B
111 837 283	skoning till gummikil 111837277/279/A	typ 1 47-55, typ 2 -64 -chassinr 1222025	Fråga N
211 837 295	dörrlåsplatta på B-stolpen	typ 2 -60 -ch 510014, ersätts av 211837295A	Fråga N
211 837 295 A	dörrlåsplatta på B-stolpen	typ 2 50-64 -chassinr 1222025	50 B
211 837 295 T	dörrlåsplatta på B-stolpen	typ 2 50-59 -chassinr 510014	Fråga N
111 837 297	spårskruv till låsplatta på B-stolpe 16 mm	typ 1 48-55(2st), typ 2 -64(6st) -ch1222025	45 B
211 837 377	skraplist för skjutfönster	typ 2 50-67	50 B
211 837 387	skjutfönsterskena i dörr/par rostfritt	typ 2 52 (dec)-67	695 B
211 837 605 A	ventilationsfönster vänster, vit kant kromlås	typ 2 53-67, vit ram	1195 B
241 837 605 A/6 A	ventilationsfönsterram, rostfritt/par	typ 2 53-67	850 B
211 837 606 A	ventilationsfönster höger, vit kant kromlås	typ 2 53-67, vit ram	1195 B
211 837 625	tätning ventilationsruta vänster sida	typ 2 53-67 chassinr 20-041712-	195 B
211 837 626	tätning ventilationsruta höger sida	typ 2 53-67 chassinr 20-041712-	195 B
211 837 629	gummilist vid bakkant ventilationsruta/par	typ 2 50-67, även typ 1 53-64 om den kortas	40 B
211 837 635 A	stopp f ventilationsfönsterlås vä/hö	typ 2 50-67	80 B
111 837 639 A	ventilationsfönsterlås höger svart A-kvalitet	typ 2 52-57 20-041712-303435, ej buss	195 U
113 837 639 AT	ventilationsfönsterlås höger krom A-kvalitet	typ 2 50-57 buss	250 B
111 837 640 A	ventilationsfönsterlås vänster svart A-kvalitet	typ 2 52-57 20-041712-303435, ej buss	195 U
171 837 649	nit till övre fäste ventilationsruta/par	typ 1 52- (org -64), typ 2 55-67, typ 3 61-73	40 B
211 837 821 A	skjutfönsterlås vänster A-kvalitet	typ 2 55-67 (fung även tidigare)	340 B
211 837 822 A	skjutfönsterlås höger A-kvalitet	typ 2 55-67 (fung även tidigare)	340 B
211 837 835 A	dörrtätning yttre f. fönsterkarm/par	typ 2 50-67	160 B
211 841 387	dörrstoppband inkl ett fäste	typ 2 -60 inkl dubbelhytt	150 B
211 841 509	sprint i gångjärn dubbeldörr/bakdörr	typ 2 -61 -ch 705619	Fråga N
211 841 529	täckplugg till gångjärn sidodörr/sats 8 st	typ 2 -67	150 B

211 841 631	yttre dörrhandtag sidodörr utan lås	typ 2 50-55	195 B
211 841 637	tätning yttre låshandtag sidodörr/baklucka	typ 2 -63 (baklucka), typ 2 -67 (sidodörr)	Fråga N
211 841 641 A 466	inre låshandtag sidodörr silverbeige	typ 2 50-67	120 B
221 841 645	kromring vid inre handtag sidodörr	typ 2 50-58	Fråga N
221 841 647	spiralfjäder vid ring innerhandtag	typ 2 50-67	60 B
211 841 691 A	gummistopp dubbeldörr(4/buss) A-kvalitet	typ 2 -67 26 mm hög	20 L
211 841 691 T	gummistopp dubbeldörrar(4/buss) A-kvalitet	typ 2 50-63 18,5 mm hög	30 B
211 841 771	låsstopp sidodörr	typ 2 50-67 inkl ambulans	40 B
211 843 102	repplåt höger sidodörr nedre yttre, A-kvalitet	typ 2 -67	395 B
211 843 103	repplåt vänster sidodörr nedre yttre, A-kvalitet	typ 2 -67	395 B
211 843 107 A	repplåt inre för bakre sidodörr nedre del A-kvalitet	typ 2 -67	680 B
211 843 108 A	repplåt inre för främre sidodörr nedre del A-kvalitet	typ 2 -67	680 B
221 845 295	tätning ventilationsfönsterglas/ram/bil (skårs)	typ 1 53-79, typ 2 50-79, typ 3 61-73	155 B
221 845 295 T	tätning ventilationsfönsterglas/ram/st A-kvalitet	typ 2 52-67 dec 52-	195 B
221 845 321 Eko	sidorutlist fast ruta, B-kvalitet	typ 2 50-67, även dubbelhytt	95 B
221 845 321 T	sidorutlist fast ruta, A-kvalitet	typ 2 50-67, även dubbelhytt	280 B
241 845 421	hörfönsterlist	typ 2 50-63	95 B
211 845 521 A	bakrutelist, ej lyxbuss	typ 2 50-63	150 B
221 847 081 A	fönsterlås popout kromreglage vänster/höger	typ 2 54-62 chassinr 76674-83273	Fråga N
221 847 105 A	popoutrutans metallram, originalutförande	typ 2 54-67 chassinr 76674-	795 B
221 847 105 AS	popoutruta med aluminiumram o glas/sats	typ 2 54-67 chassinr 76674-	650 B
221 847 131 A	gummilist yttre på popoutrutans ram	typ 2 50-67	100 B
221 847 135 A	gummilist på kaross mot popoutruta	typ 2 50-67	60 B
221 847 245 D	knopp, benvit för låsning av popoutruta/4 st	typ 2 -67	150 B
221 847 325 A	gummilist mellan popoutram och glas	typ 2 50-67	95 B
241 853 571	tröskellist/par	typ 2 -67 lyxbuss	3095 B
241 853 579	ändclips till lyxbusslist	typ 2 -67 lyxbuss	25 B
241 853 579 S	ändclips till lyxbusslist/sats 14 st	typ 2 -67 lyxbuss	350 B
113 853 611	tätning Wolfsburg/VW-märke, 2/typ 1, 3/buss	typ 1 51-63 1-0243731-5010447, typ 2 -67 241, 244	12 B
211 857 513	backspegel rund inkl klämfäste (ej stång) A-kvalitet	typ 2 -67	620 B
211 857 513 eko	backspegel rund klämfäste (exkl stång) B-kvalitet	typ 2 -67	160 B
211 857 545	klämlås för kulled på backspegel	typ 2 -67	40 L
211 857 551 A	solskydd vita per par utan spegel	typ 2 52-67	795 B
211 863 125	hållare till church key	typ 2 52-66	95 B
211 867 105/6	dörrpanelsats grå plast/par	typ 2 50-61	1795 B
113 867 649 01C	ändplugg till innertaksbåge/sats (14 st)	typ 1 50-79, Ghia 56-74, typ 2 50-79, typ 3	140 B
115 875 221 A	kromat handtag för soltaksöppning	typ 1 -62 -ch4846835, typ 2 -64 -ch1260106	595 B
225 875 549	tätningssats främre till soltak	typ 1 -63, typ 2 -67	525 B
881 205 75	hängmatta barn/förvaringsplats ovan framsäten/sats	typ 2 -67	895 B
111 881 251 B	rund knopp till framsätjustering benvit/par	typ 1 -65 , typ 2 ambulans -67	160 B
111 881 281	vingmutter för sätesfastsättning	typ 1 47-65 typ 11A m fl fram, typ 2 50-79 mitt+bak	Fråga N
881 281 S	montsats mittensäte (4+4 skruv o vingmutter)	typ 2 50-79, OBS! plattor o hakar ingår ej	195 B
883 865 A	montsats mittensäte platta/hake/skruv/vingmutter	typ 2 50-79, OBS! det går åt 4 satser	70 B
885 285 AS	montsats baksäte (hake/skruv/vingmutter)	typ 2 50-79, komplett för ett baksäte	240 B
885 776	polstring under sätestoppning/innertak 80*120	typ 1, Ghia, typ 2, typ 3	95 B
211 898 120	dörrlistsats/framdörr, 8 delar B-kvalitet	typ 2 50-67	250 B

111 898 211	tätning dörrhandtag/sats för två handtag	typ 1 48-59, typ 2 50-64 -ch1222025	70 L
211 898 380	skjutfönsterlister framdörrar/6 delar	typ 2 50-67	295 B
211 898 395	gummilist mellan rutram o dörr/par	typ 2 50-67	250 B
241 898 501 Khö	lyxbusslistsats aluminium inkl clips	typ 2 -63 med lastdörr höger sida	7850 B
242 898 501 Kvä	lyxbusslistsats aluminium inkl clips	typ 2 -63 med lastdörr vänster sida	7695 B
211 898 800	dörrlistsats lastdörrar B-kvalitet	typ 2 62-67, ersätter även 50-61	280 B
211 898 800 T	dörrlistsats lastdörrar A-kvalitet	typ 2 62-67, ersätter även 50-61	750 B
903 002	omvandlare 12-6V för torkarmotor	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V vid byte 12V	150 B
111 903 109 C	generatorremskiva till 90 mm generator	typ 1 54-64, typ 2 54-66 30-44 hk 6V	280 B
111 903 213 C	ankare till Bosch generator 160 W 111903021B/C/D/E	typ 1 -59, typ 2 -59 renoverad	Fråga N
903 801 E	laddningsrelä likström ej Bosch, ej generatorfäste	typ 1/2 -66, 6V 45 A	Fråga N
111 905 105 H	tändspole Bosch med fäste	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V	895 L
111 905 105 HT	tändspole Beru A-kvalitet inkl fäste	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V	795 B
211 905 295 A	kondensator kontaktögla	typ 2 54-60 (VJ4BR25), 356 64-65	Fråga N
111 905 471	främre klämna tändkablar	typ 1 -60 -mnr 2938463, typ 2 -59 -mnr 3580000	Fråga N
111 905 475	bakre klämna tändkablar	typ 1 -60 -mnr 2938463, typ 2 -59 -mnr 3580000	Fråga N
111 905 801	tändningslås med två nycklar	typ 1 -52 sept -ch1-397022, typ 2 -55	525 B
113 911 285	solenoid Bosch 6V	typ 1 47-61, typ 2 52-65 -ch215036651	Fråga N
111 915 331/3	fästen till batterilock/sats 6V	typ 1 -52 okt, typ 2 -55	180 B
111 919 081 A	oljetryckskontakt med skruvanslutning	typ 1 48-60, typ 2 50-60	160 B
271 919 125	tätning (kork) tankgivare	typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-67, typ 3, typ 4 69-73	Fråga N
113 919 133	tätning för tankgivare med skruvfäste	typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-73, typ 3, typ 4 69-73	40 L
111 937 031	säkringsdosa 6 säkr inkl lock	typ 1 -53, typ 2 -67	140 B
111 937 031 T	säkringsdosa 6 säkr inkl lock original	typ 1 -53, typ 2 -67	Fråga N
211 937 035	säkringsdosa 8 säkr inkl lock med skruvfäste	typ 2 -59	195 B
111 941 111	strålkastarsarg symmetrisk B-kvalitet	typ 1 -60, typ 2 -60 -ch 20-614455 Hellatyp	295 B
211 941 115	strålkastarglas vänster symmetrisk	typ 2 -60 -chassinr 20-614455	Fråga N
211 941 116	strålkastarglas höger symmetrisk	typ 2 -60 -chassinr 20-614455	Fråga N
111 941 119	tätning strålkastarglas/par	typ 1 48-67, typ 2 50-67	120 L
111 941 125 A	hållfjäder strålk.glas Hella/st, 14/bil	typ 1 48-67, typ 2 50-67	11 B
111 941 125 B	hållfjäder strålk.glas Bosch 16/bil	typ 1 48-67, typ 2 50-67	Fråga N
111 941 191 T	gummitätning lyktsarg/skärm A-kvalitet	typ 1 48-67, typ 2 50-67	60 L
111 941 195	fästskruv för lyktsarg	typ 1 48-67, typ 2 50-67	30 L
111 941 197	avståndstycke 8 mm t fästskruv 111941195	typ 1 48-67, typ 2 50-67	18 B
941 562	pedalgummi till fotomkopplare, tillbehör	typ 1 -65 äv Ghia, typ 2 53-65	140 B
141 943 121 A	lampglas skyltbelysning Hella A-kvalitet	typ 1 Ghia, typ 2 -57 vissa	220 B
141 943 131	tätning skyltbelysningsglas/par	typ 1 Ghia 57- chassi 1676789-, typ 2 -57 vissa	95 B
211 945 321	tätning till bromsljusglas rektangulärt	typ 2 50-58 -chassinr 351 735	120 B
211 945 331 A	bromsljusglas rektangulära	typ 2 -58 -chassinr 351735	Fråga N
113 945 515 H	bromsljuskontakt, 2 stift, B-kvalitet	typ 1 48-69, t2 52-69, 86-, t4 72-, Polo 75-, A100 72	85 L
113 945 515 HT	bromsljuskontakt, 2 stift, ATE, A-kvalitet	typ 1 48-69, t2 52-69, 86-, typ 4 72-74, Polo 75-, A100 72	180 B
211 947 107 AT	innerbelysning komplett inkl glas A-kvalitet	typ 2 55-67, fung 50-	295 B
211 947 125 A	glas till innerbelysning	typ 2 50-67	75 B
113 947 541	benvit knapp till strömbrytare innerbelysning	typ 1 52(okt)-54 lim, cab -64, typ 2 -67 vissa	Fråga N
111 951 111 H	signalhorn 6V B-kvalitet	typ 1 48-67, Ghia 56-67, typ 2 52-66, typ 3 61-66	180 L

111 951 195 A	gummi för kontakt på signalhorn	typ 1 48- inkl Ghia, typ 2, typ 3 65- inkl Ghia, K70 71-	25 B
111 953 021 F	körriktningsspil gult glas komplett 6V	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455	1895 B
953 021 F	körriktningsspil gult glas komplett 12V	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455 12V	1895 B
111 953 601 B	pilglas orange SWF till pil 111953021 B/D/F/par	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455	1595 B
111 953 601 D	pilglas gul SWF till pil 111953021B/D/F/par	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455	495 L
953 602	spiral fjäder för låsning av utfällning av pil	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455, ev tidigare	40 B
111 955 261 BT	genomföring torkararm/par A-kvalitet	typ 1 58-69 (orig 65-), typ 2 50-67	95 B
211 955 323	kulleder för länkage/3 st	typ 2 -64, låses med nypskruv	250 B
211 955 421	torkarblad med arm svart 4 mm bred	typ 2 -55?	Fråga N
221 955 421	torkarblad med arm silver 4 mm bred	typ 2 -55?	Fråga N
111 955 849	kol till torkarmotor 111955111, 211955111 6V	typ 1 -57 std , typ 2 -55	Fråga N
211 955 985	spolarmunstycke krom	typ 2 -65	95 B
957 063 Dehne	tankmätare Dehne digital, liknar gammalt tillbehör	typ 1 inkl Ghia, typ 2 -73, typ 3	2350 B
957 397	lamphållare instrumentbel skruvfäst kabel/par	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60	60 B
211 957 801	hastighetsmätarvajer A-kvalitet	typ 2 -55 -chassinr 20-117901, vä-styrd	250 B
211 957 801 FT	hastighetsmätarvajer A-kvalitet	typ 2 -55 hö-styrd, 68-79 vä-styrd	190 L
211 971 225	elkabel mellan batteri och startmotor	typ 2 -52 -20-041711	325 B
211 971 225 C	elkabel mellan batteri och startmotor	typ 2 52-66	275 B
111 971 246	jordfläta till styrknut	typ 1 50-66, typ 2 -66, typ 3 -66+71-	100 B
111 971 905	genomföring batterikabel fr startmotor m m	typ 1 48-75, typ 2 -72, typ 3	40 L
111 971 962	kabelsko hona oisolerad 9,6x1,0, kabel 6,0-8,5	typ 1, typ 2, typ 3 till likströmsrelä	10 B
4-51 BLC 280-32 Schw	Instruktionsbok svensk	typ 2 51 (april 51)	Fråga N
N0102501	sexkantsskruv med hål för trådsäkring	typ 2 -55	Fråga N
N0109701	spårskruv förzinkad M4x8	typ 2 -67 till dörrlistfäste	3 B
N0110071	mutter M7 bl a till kopplingsvajer	typ 1/2 flera anv-områden	Fråga N
N0110202	mutter M12x1,5 bakre stötdämparskruv mm	typ 1 48-72 ev fler, typ 2 enkelv stötd	Fråga N
N0112101	kronmutter M10x1 till styrled/4 st A-kvalitet	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 50-67, typ 3 -67	30 B
N0112101eko	låsmutter M10x1 till styrled/4 st B-kvalitet	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 50-67, typ 3 -67	20 B
N0114601	försänkt spårskruv till inredning rostfri	typ 1 Ghia 60- (12/bil), typ 2 -67 (25), 68-	3 B
N0116511	bricka 5,8 bakom bakelitplatta, rullgas, värmespjäll	typ 1 -52 (instr), -55 rullpedal, -63 spjäll	Fråga N
N0117011	konisk bricka rostfri/10 st, soltak mm	typ 1 50-63, typ 2 -67, typ 3 m fl	120 B
N0121111	taggbricka till stötdämparfäste J10,5	typ 1 -65 (2 st), 66- (2 st), typ 2 -67 (2 f)	Fråga N
N0121121	taggbricka till stötdämparfäste J12,5	typ 1 -65 (6 st), 66- (2 st), typ 2 -67 (2-6 f)	Fråga N
N0122241	fjäderbricka B4	typ 2 -67 vid dörrlist	3 B
N0122385	fjäderbricka B16 till rattfästesmutter	typ 1 67-, typ 2 -67, 74-79, typ 3	15 B
N0122401	fjäderbricka B20 till spindel (s), vxllådsvagga (v)	typ 1 53-72(v), typ 2 -67(v), typ 3 -68 (v), -73 (s)	25 L
N01224111	fjäderbricka B8 på motor, koppling, styrsnäcka	typ 1/2 25-70 hk, typ 3 -73	Fråga N
N0125121	saxsprint 2x12 hast.vajer, gas/bromspedal	typ 1 48-65 h, -57 g/b, typ 2 50-67, typ 3 h	5 B
N0125221	saxsprint 2x22 till styrled kronmutter/4 st	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 50-67, typ 3 -67	16 B
N0125451	saxsprint till kronmutter bakhjul	typ 1, typ 2 -63, typ 3	7 L
N0128101	låsstift till fönstervev/inre dörrhandtag	typ 1 -67, Ghia -63, typ 2 -67	4 L
N0132161	låsstift till värmevajer under värmekran	typ 1 52 okt-64, typ 2 51 juli-67	Fråga N
N0134071	nit till navkapselclips, halvrund skalle	typ 1 -65 inkl Ghia, typ 2 -70, 356	Fråga N
N0136341	bromsbandsnit/sats 36 st	typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 61-73 m fl	160 U
N0137363T	nit 3x6 till ventilationsfönsterlås A-kvalitet/4 st	typ 1 53-79 ej cab, typ 2 50-79, typ 3 61-73	20 B
N0138271	koppärtätning under br-vätskebeh på huvudcyl	typ 1 48-53, typ 2 50-54, ev fler	Fråga N

N0138561	spårskruv utan skalle till motorblock	typ 1 -69, typ 2 -69 25-44 hk ev fler	Fråga N
N0142331	försänkt krysskruv till gummikil B-stolpe/par	typ 1 53-55, typ 2 -64 -ch1222025	10 B
N0142881	kullerförsänkt krysskruv dörrgångjärn/flakläm	typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 f, typ 34, 181	9 B
N0142881S	kullerförsänkt krysskruv dörrgångjärn/flakläm/12 st	typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 f, typ 34, 181	84 B
N0149071	packbox mot pitmanarm/ovansida av styrsnäcka	typ 2 50-67	50 B
N0161372	skruv med T-huvud till sätesfäste	typ 2 50-79 mittensäte	Fråga N
N0171211	säkring 8 ampere (vit)	typ 1 -66(6), 67-(10), typ 2 -67(6), typ 3 -66(8), 67-(12)	3 L
N0177011	lampa strålk. symmetrisk 6V, BA20d	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60 -ch614455 35/35W	60 L
N0177012	lampa strålk. symmetrisk 6V, BA20d	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60 -ch614455 45/40W	90 L
N0177013	lampa strålk. symmetrisk 12V, BA20d	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60 -ch614455 45/40W	90 B
N0177181	lampa skyltbel/bakljus 6V 5W BA15s	typ 1 -55 (b), 58-64(s), typ 2 50-57(s+b), typ 3 62-66 (s+b)	20 L
N0177201	lampa p-ljus symmetrisk, 6V 2W BA9s	typ 1 -60, typ 2 -60 -chassinr 614455	20 L
N0177221	lampa instrument 6V 1,2W BA7s	typ 1 52-67, typ 2 50-66, typ 3 62-66	15 L
N0177231	lampa inner/skyltb. 6V 10W spollampa	typ 1 50-67(i), 52-57(s), t 2 50-57(s) t 3 62-66 (i)	15 L
N0177233	lampa blink musöron 6V 18W spollampa	typ 1 50-59, typ 2 50-60, husvagn mm	20 L
N0177251	lampa inner/skyltb/baklj 6V 5W	typ 2 50-66 (i), typ 1 Karmann Ghia -57 (s+b)	20 L
N0177261	lampa pilar 6V 3W S7*31 mm spollampa	typ 1 50-59, typ 2 50-60	40 L
N017726112	lampa pilar 12V 3W S7*31 mm spollampa	typ 1 50-59, typ 2 50-60 med 12V	30 L
N0177311	lampa blink/broms 6V 18W BA15s	typ 1 50-55 (br) 60-67(bl), t2 50-57(br), 61-66(bl), t3 -66	20 L
N0177311orange	lampa blink 6V 21W BA15s Orange	typ 1 60-67(bl), typ 2 50-57(br), 61-66(bl), typ 3 62-66	15 L
N0185161	smörjnippel rak framv-stomme+spindel, A8	typ 1 -65 (f) -ch3338658 (sp) (4+4/bil), t2 -67 (sp)	12 B
N0273471	låsring SP52A till lager 113309123A i växellåda	typ 1 52 okt-60 ch1726006-3192506, typ 2 53-59	Fråga N
N0603101	dekorlist i lyxbusslist, svart plast/sats, fler färger finns	typ 2 -67 lyxbuss m fl	375 B
N0603101	dekorlist i lyxbusslist, sjöblå/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	375 B
N0603101	dekorlist i lyxbusslist, ljusröd/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	375 B
N0603101	dekorlist i lyxbusslist, grön/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	375 B
N0603101	dekorlist i lyxbusslist, titanröd/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	375 B
N0603101 L259	dekorlist i lyxbusslist, pelicanröd/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	380 B
N0603101 L32	dekorlist i lyxbusslist, mörkblå/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	380 B
N0603103	dekorlist i lyxbusslist, turkisgrön/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	375 B
N0603103 L11	dekorlist i lyxbusslist, pastellgrön/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	380 B
T102703	Stänkskydd vit VW-logo vänster bak	typ 2 52-70 kilformat urtag för bakskärm	Fråga N
T102704	Stänkskydd vit VW-logo höger bak	typ 2 52-70 kilformat urtag för bakskärm	Fråga N
T720102 sv	däckskydd i svart vinyl	typ 2 50-79	340 B
T720102 vit	däckskydd i offwhite vinyl	typ 2 50-79	340 B