

Aktuell sortimentslista - motorrelaterade delar

Listan avser delar till buss o pickup årsmodell 56-63 30-34 hk (typ 2) som fanns i Folkabitens lager 2018-10-21 eller går att beställa. Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

OBS! Endast delar som byts vid motorrenovering eller motorbyte finns i denna lista.

Reservation för pris- och valutförändringar samt eventuella fel.

Sökning i listan

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

Status

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris.

U=utgången vara som fortfarande kan finnas i lager.

Beställning eller prisförfrågan

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 0141-581 80, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida www.folkabiten.se

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

Referensnummer	Benämning	Passar till	Pris	Status
001 100	centreringsverktyg koppling typ 1-motor	typ 1 48-03, typ 2 50-, typ 3 61-73 12-1600	40	B
001 101	avdragare oljepump	typ 1/2/3/4	60	B
001 105	verktyg för inpressning av p-box vid svänghjul	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73, 34-54 hk	440	B
001 109	verktyg till oljepåfyllningens fästmutter	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73, 34-54 hk	140	B
001 113	svänghjulslås 6-12V	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73, 34-54 hk	110	B
004 119	verktyg ipressning p-box, svänghjul	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73, 34-54 hk	250	B
113 035 255 A	tändhatt, 62 mm lång	typ 1 48-75, typ 2 -82 (17-2000 end cyl 1+3)	30	B
022 100 175	ventilspelsdekal "0,15 mm" A-kvalitet	typ 1 65-, typ 2 63-83, typ 3 65-, typ 4 69-	35	B
111 101 123	passtift till ramlager/sats (5/motor)	typ 1 48-75, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-2000 cc	90	B
113 101 125	tätning blockhalvor vid pinnskruvar (6 st/motor)	typ 1 66- 34-50 hk		Fråga N
111 101 157	ändplugg kamaxel 25-30 hk	typ 1 47-60, typ 2 50-59 -mnr 3399999		Fråga N
113 101 219	packning under generatortorn	typ 1 61-67, typ 2 60-64 -m573913 1200-1500 cc	15	B
113 101 341	cylinderpackning papper vevhus/cylinder	typ 1 61-, typ 2 60- 34 hk -mnr D 0525049		Fråga N
111 101 343 A	cylinderpackning koppar cylinder/topp	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk		Fråga N
113 101 343 A	cylinderpackning koppar cylinder/topp	typ 1 61-, typ 2 60- 34hk m5000001-D0234014		Fråga N
111 101 385 A	shimsbricka 0,8 mm topp/cylinder/sats	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk		Fråga N
113 101 387 A	shimsbricka 1,0 mm topp/cylinder/sats	typ 1 61-71, typ 2 60- 34 hk-40 hk -F2200000		Fråga N
111 101 389 A	shimsbricka 1,5 mm topp/cylinder/sats	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk		Fråga N
113 101 397	pinnskruv std till vipparmsaxel på topp	typ 1 61-62 -5979932, typ 2 60- 34 hk		Fråga N
113 101 397 A	pinnskruv std till vipparmsaxel på topp	typ 1 61-65, typ 2 60-63 34 hk		Fråga N
113 101 398	pinnskruv ÖD t vipparm på topp M15/M8	typ 1 61-, typ 2 60- 34 hk vissa toppar överdim.		Fråga N
113 101 401 SB	ventilstyrning avgas 12,05 std/4 st	typ 1 61- 12-1600 m fl	220	L

111	101 408	ventilstyrning insug +0,2	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk överdim	Fråga N
113	101 408 SB	ventilstyrning + 0,20/4 st	typ 1 61- 12-1600 m fl	225 B
	101 415 SB	ventilstyrning insug 12,05 std/4 st	typ 1 61- 12-1600 m fl	340 B
111	101 417 B	ventilstyrning avgas/insug std/sats	typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk	420 L
	101 417 B	ventilstyrning avgas 10,0+ 0,05	typ 1 m fl 30 hk överdim	Fråga N
111	101 419 B	ventilstyrning avgas +0,1	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk överdim	Fråga N
111	101 451	insatsgंगा till tändstift	typ 1 48-60, typ 2 50- 25-30 hk -mnr 2772548	Fråga N
021	101 457	topplöcksmutter M10, 15 mm fattning, 16/bil	typ 1 56-, typ 2 60-83, typ 3, typ 4, 914 70-76	12 B
043	101 457	topplöcksmutter M8, 15 mm fattning	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3, 12-1600	15 B
111	101 475	ventilkåpa original	typ 1 48-60, typ 2 50-59	Fråga N
	101 475 alu	ventilkåpa aluminium skruvad inkl montsats/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	350 B
113	101 475 B	ventilkåpa 12-1600 + WB originaltyp	typ 1 61-03, typ 2 60-82, typ 3 61- 34-54 hk+ WB 83-92	130 L
	101 475 B	ventilkåpa 12-1600 + WB kromad med bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	240 L
113	101 475 BS	ventilkåpa originaltyp med bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	360 B
113	101 481 B	ventilkåpspackning/par tidiga 34 hk	typ 1 61-62 -mnr 6210000, typ 2 59-61 -mnr 5869983	Fråga N
113	101 481 FT	ventilkåpspackning/par A-kvalitet	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	40 L
	101 481 G	ventilkåpspackning/par Empi-kåpor	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	130 B
111	101 483 A	ventilkåpspackning/par elastisk	typ 1 48-60, typ 2 50-59	85 B
043	101 487	ventilkåpsbygel förzinkad/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	110 B
043	101 487	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB originaltyp	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	60 L
111	101 487	ventilkåpsbygel 25-30 hk originaltyp/par	typ 1 48-60, typ 2 50-59	110 B
	101 487 krom	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB kromad	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	40 U
111	105 209	kamdrev på vevaxel	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
113	105 209	kamdrev på vevaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc	295 B
	105 213/249	krysskil på vevaxel/sats 2 st	typ 1 48- , typ 2 50-73, typ 3 61-73 12-1600	65 B
113	105 219	distansring på vevaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc WB	50 B
	105 219	distansring på vevaxel, för högvarvande motorer	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc WB	80 B
111	105 223	fördelardrev	typ 1 50-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc	370 B
111	105 227	c-klämma för låsn fördelardrev vevaxel	typ 1 48-, typ 2 -73, typ 3 61-73 12-1600	Fråga N
111	105 231	fördelardrivningsaxel	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
113	105 231 B	fördelardrivningsaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-92 12-1600+WB, typ 3	640 B
111	105 233	distansfjäder ovanför fördelardrivningsaxel	typ 1 48- , typ 2 50-83, typ 3 61-73, typ 4 69-74 12-2000	15 L
111	105 235	tryckbricka 1,2? under fördelardrivningsaxel	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk, ers av 2x ...235 A	Fråga N
111	105 235 A	tryckbricka 0,6 vipparmslås/fördelardrivningsaxel	typ 1 -60 v, typ 1 61-, t2 44-50 hk WB, typ 3 66- f	20 B
113	105 241 A	oljekastarbricka till vevaxel	typ 1 48- , typ 2 -73, typ 3 61-73 12-1600	15 L
111	105 245	packbox svänghjul	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk, 356/912	60 L
113	105 245 FS	packbox svänghjul silicon A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	70 L
	105 251	remskiva 146 mm graderad svart vid vevaxel	typ 1 61-, typ 2 60- 12-1600	495 B
	105 251 Amh	remskiva std alu m hål graderad svart vid vevaxel	typ 1 61-, typ 2 60- 12-1600	695 B
113	105 251 G	remskiva std vid vevaxel	typ 1 61-, typ 2 60- 12-1600	295 B
175	105 253 LRT	remskiva std alu m hål graderad röd, vid vevaxel	typ 1 61-, typ 2 60- 12-1600	475 B
111	105 259	fjädrande bricka till remskiveskruv	typ 1 50-, typ 2 50-92, typ 3 61-73 12-1600	20 B
122	105 261	fästskruv, nedre remskiva med klo för startvev	typ 1 67 M47, 68- standard, typ 2 -67	Fråga N
111	105 263 A	fästskruv för nedre remskiva originaltyp	typ 1 61- m fl	150 B
111	105 265	fjädrande bricka till remskiveskruv	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	Fråga N

111 105 277	passtift till svänghjul	typ 1/2 48-60 25-30 hk -mnr 3399999	Fråga N
113 105 277	passtift till svänghjul 8 mm 14 mm lång/8 st	typ 1 61- 34-50 hk, typ 2 30-50 hk mnr 3400000-, typ 3 1500	120 B
113 105 277 A	passtift till svänghjul 8 mm 12,5 mm lång	typ 1 61- 34 hk, typ 2 60- 30-44 hk mnr 3400000-	Fråga N
113 105 279	papperspackning till svänghjul	typ 1 61-66 inkl Ghia, typ 2 60-63, typ 3 61-62	Fråga N
111 105 279 A	papperspackning till svänghjul	typ 1 -60, typ 2 -59, 25-30 hk -mnr 3399999	Fråga N
113 105 279 A	plåtpackn till svänghjul 34-44 hk	typ 1 61-66 -F741384, typ 2 63-66 -H140935, t3 63-	Fråga N
111 105 283	svänghjulsshims 0,30 mm	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 105 283	svänghjulsshims 0,30 mm, 71x55,1x0,30	typ 1 61-66 -D76331, -F741384, t2 60-65 -H140936, t3 -66 -K40816, T210166	40 B
113 105 285	svänghjulsshims 0,32 mm 34-44 hk	typ 1 61-66 -D76331, -F741384, t2 60-65 -H140936, t3 -66 -K40816, T210166	Fråga N
111 105 287	svänghjulsshims 0,34 mm	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 105 297	bricka till svänghjulsbult	typ 1 48-79 m fl	20 L
111 105 305 C	svänghjulsbult med nållager 30 hk	typ 1 54-60 1-695282-, Ghia 56-60, typ 2 54-59 20-695356-	160 B
111 105 305 E	svänghjulsbult med nållager 12-1600 cc	typ 1 61-03, typ 2 60-82, typ 3 61-73, 181	130 L
111 105 305 EHD	svänghjulsbult HD 48 mm med bricka	typ 1 61-03, typ 2 60-82, typ 3 61-73, 181. 12-1600	180 B
111 105 311	filtpackning till svänghjulsbult	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3 61-	Fråga N
111 105 313 A	nållager till svänghjulsbult/vevaxel	typ 1 54-, typ 2 54-75:s, 76-92:v, typ 3, typ 4	80 L
113 105 411 A	vevstake	typ 1 48-60 25, 30 hk	Fråga N
111 105 433	vevstaksbussning mot kolvbult 20 mm/sats	typ 1 48-65, typ 2 52-63 25-34 hk	195 L
111 105 501 C	lagerhalvor till ramlager nr 2/par VW NOS	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 105 507 A	ramlager nr 1 60,0 mm ytterdiam +0,25	typ 1 25-30 hk	Fråga N
111 105 513 A	ramlager nr 1 60,0 mm ytterdiam +0,50	typ 1 25-30 hk	Fråga N
111 105 531 A	lagerhalvor till ramlager nr 2 60,0 mm yttre/par	typ 1 25-30 hk	Fråga N
111 105 531 B	lagerhalvor till ramlager nr 2/par	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 105 533 A	lagerhalvor till ramlager nr 2 60,5 mm yttre/par	typ 1 25-30 hk	Fråga N
111 105 537 C	lagerhalvor till ramlager nr 2/par	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 105 561	ramlager nr 3 60,0 mm ytterdiam	typ 1 48-60 25-30 hk	Fråga N
111 105 591	ramlager nr 4 50,0 mm ytterdiam	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 105 591 A	ramlager nr 4 för sträng vinter	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 105 599	ramlager nr 4 50,5 mm ytterdiam -0,25	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 105 701	vevlager standard/sats B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600+WB	140 B
111 105 701 A	vevlager std	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	350 L
113 105 701 T	vevlager standard/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600+WB	195 L
111 105 707 A	vevlager 0,25	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
113 105 707 T	vevlager 0,25/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
113 105 713	vevlager 0,50	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
111 105 713 A	vevlager 0,50	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
113 105 719	vevlager 0,75	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
111 105 719 A	vevlager 0,75	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	350 B
113 105 725	vevlager 1,0	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
111 105 725 A	vevlager 1,0	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	350 B
111 109 015	kamaxel originaltyp utan drev	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	2095 B
109 016	kamaxelskruv till eftermarknads kamaxel/3 st	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	70 B
113 109 021 D	kamaxel standard med drev 3 nitar +-0	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	1295 B
109 111	kamaxeldrev alu std B-kvalitet 3-skruvsfäste	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	395 B
109 112-1	kamaxeldrev alu std A-kvalitet 3-skruvsfäste	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	720 B

109 113	monteringssats till kamdrev, 3 skruvar	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 61-71 12-1600	50 B
111 109 301	stötstång med lyftare/sats	typ 1 48-60, typ 2 50-59 -mnr 3399999 25-30 hk	2495 B
109 301 Chr	stötstångssats chrommolly, kortas till rätt längd	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4 1200-2000 cc+WB	795 B
113 109 309 C	lyftare standard/sats	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600	450 L
109 309 C	lyftare lättvikt 28 mm med smörjhål/sats B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600, 92 gram	595 B
109 309 C	lyftare lättvikt 28 mm med smörjhål/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600, 72 gram	2295 B
111 109 325	styrplatta för stötstång	typ 1 48-60. typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 109 329	säkerhetsbricka	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 109 335	stötstångsrör/sats (8 st)	typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk	395 L
113 109 335	stötstångsrör/sats (8 st)	typ 1 61-65, typ 2 60-65 34 hk	280 L
111 109 335 SS	stötstångsrör rostfritt stål/sats (8 st)	typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk	595 B
113 109 335 SS	stötstångsrör rostfritt stål/sats (8 st)	typ 1 61-65, typ 2 60-65 34 hk	595 B
111 109 345	tätning för stötstångsrör/sats (16 st)	typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk, 356/912	120 B
113 109 345 AK	tätning för stötstångsrör/sats (16 st)	typ 1 61-, typ 2 60-91, typ 3 61-73, 1200-1600+WB	95 L
109 345 Asil	tätning i silicon för stötstångsrör/sats	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-1200-1600	110 B
113 109 407	vipparmsaxel/par original	typ 1 61-75, typ 2 60-79 12-1600, typ 3 61-73, WB	395 B
111 109 419	distansrör	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
111 109 425	låsklämma till vipparm+släpkol tuta/4 st	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	40 B
113 109 427 A	lagerbock vipparmsaxel	typ 1 61-65, typ 2 60- 1200 cc, typ 3 -mnr 266358	Fråga N
111 109 439	låsklämma till vipparm/4 st	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3, typ 4, WB	40 B
109 443 C	vipparm 1,25/sats	typ 1 61- inkl Ghia, typ 2 60- 12-1600, typ 3, WB	1595 B
113 109 449	tätning för pinnskruv 11,5 mm vid vipparmar	typ 1 61-62 -5979932, typ 2 60- 34 hk	Fråga N
113 109 449 A	tätning för pinnskruv 12,5 mm vid vipparmar	typ 1 -64, typ 2 -64 -mnr 9205699 34 hk	Fråga N
043 109 451	ventiljusterskruv 8 mm, längd:31 mm	typ 1 48-83, typ 2 50-79, typ 3 61-72, typ 4 12-1700	15 L
109 451	ventiljusterskruv 8 mm med kula/sats	typ 1 48-, typ 2 50-75, typ 3 12-1600, 1700	375 B
111 109 601 A	insugningsventil 30 mm/sats	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	Fråga N
113 109 601 B	insugningsventil 31 mm/sats	typ 1 61- 34 hk, typ 2 60-67 34-42 hk	260 L
111 109 611 A	avgasventil 28,6 mm/sats	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	360 B
113 109 612	avgasventil 30 mm/sats	typ 1 61- 34-40 hk, typ 2 60-67 34-42 hk	395 L
111 109 621	ventilskafetsbricka	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 109 623 A	ventilfjäder	typ 1 61-65, typ 2 60-63 30-34 hk, typ 3 61-65	Fråga N
111 109 641	ventilfjäderbricka	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
111 109 651	ventilknaster	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 109 651 A	ventilknaster standard, 3 spår/sats 16 st	typ 1 61- typ 2 60-92, typ 3/4, Golf 3-spår	80 B
111 109 651 S	ventilknaster special med spår/sats 16 st	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk inkl Okrasa	270 B
111 115 107	oljepump std, 6 mm skruvhål	typ 1 53-67, typ 2 53-	440 B
311 115 107 K	oljepump std 21 mm, 3 nit/skruv, 6 mm skruvhål	typ 1 66-67, t 2 63-67, t 3 -67, som HD 25/30/34 hk	395 B
311 115 107 KHD	oljepump HD 26 mm, 6 mm skruvhål i lock	typ 1 66-67, t 2 63-67, t 3 -67, som HD 25/30/34 hk	450 B
111 115 111	packn block/oljepump, 6 mm skruvhål i lock	typ 1 48-67 25-44 hk -mnr H0822051 m fl	Fråga N
111 115 131	packn oljepump/lock 6 mm hål 25-44 hk	typ 1 48-67, typ 2 50-67, -mnr H0822051	Fråga N
111 115 175	oljesil till motor utan ursvarvad vevhusbotten	typ 1 48-57, typ 2 50-57 -mnr 1677687	125 B
111 115 175 A	oljesil	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	80 L
113 115 181 AC	oljesumpslock	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	100 B
111 115 181 B	oljesumpslock med centrumhål	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	125 B
111 115 189	packning till oljesumpslock	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N

113 115 193 krom	oljelocksplugg med magnet krom	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	50 B
113 115 193 sv	oljelocksplugg med magnet svart	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	30 L
113 115 193 T	oljelocksplugg originaltyp	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 12-1600	25 L
113 115 195	magnetring vid oljesil	typ 1 61- m fl 1200-1600	Fråga N
115 351 HP1	oljefilter HP1	typ 1, typ 2, typ 3 från 1600 cc trimmade	295 B
111 115 411	kolv till oljereducering	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 115 411	kolv till oljereducering	typ 1 61-, typ 2 59- 34 hk, typ 3 70-	Fråga N
111 115 431 C	förslutningsskruv till oljereducering	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 34-54 hk	60 B
115 440	lock till oljepåfyllning i alu	typ 1 61-, typ 2 59-, 34-50 hk	25 B
115 450	oljepåfyllning med vevhusvent polerad	typ 1 61-, typ 2 59-, 34-50 hk	150 B
113 115 451	oljepåfyllning	typ 1 61 -mnr 5703137, typ 2 59-61 -mnr 5870190 34 hk	Fråga N
115 461	tätning till fäste på oljepåfyllning i alu	typ 1 61-, typ 2 59-, 34-50 hk	10 B
113 115 475	papperstättning vid vevhusventilation	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 34-54 hk	Fråga N
111 115 475 A	gummitätning vid oljepåfyllning	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 115 485	oljelock originaltyp	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, typ 3	50 B
111 115 487	packning oljelock gummi	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, typ 3	30 B
111 115 487 T	packning oljelock kork	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, typ 3	40 B
111 115 491	gummitätning runt oljedraineringsrör	typ 1 48-72, typ 2 55- 30-50 hk	10 L
113 115 495	fästmutter för oljepåfyllning (inuti)	typ 1 61- typ 2 60-, typ 3 61- 34-50 hk	Fråga N
111 115 501	klämfjäder till oljelockslåsning	typ 1 -55 -m1-1120614, typ 2 -m991589 25-30 hk	Fråga N
311 115 541	gummi utflöde vevhusventilation, vattenutflöde	typ 1 61-72, typ 2 56-92, typ 3 61- 12-1600 cc	30 L
113 115 611	oljesticka	typ 1 61-, typ 2 60-71 12-1600 cc	140 B
115 612	oljesticka med tempgivare VDO-typ 6-12V	typ 1 61- inkl Ghia, typ 2 60-71 12-1600 cc	595 B
115 613	oljesticka med tempgivare Racimex	typ 1 61-, typ 2 60-71 12-1600 cc	Fråga N
111 117 021	oljekylare i flätkåpa, ers av 111117021 C	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
111 117 021 C	oljekylare av originaltyp i flätkåpa	typ 1 48-70, typ 2 50-69 25-47 hk 12-1600	795 B
111 117 151	tätning under oljekylare/st, (2/motor)	typ 1 48-70, typ 2 50-69 25-47 hk, typ 3 -m65745	Fråga N
119 019 91	pluggar till flätkåpans förvärmning/par	typ 1 63-, typ 2 63- 34-50 hk mnr 8339393-	50 B
111 119 123	"nav" till fläkt i flätkåpa	typ 1 25,30,34 hk typ 2 -59	Fråga N
043 119 159	termostat ej originalutförande	typ 1/2/3 12-1600	380 B
111 119 189	gummipropp bakpå flätkåpa	typ 1 -64 -m8796622 25-34 hk, t2 även 42 hk -m627578	Fråga N
111 119 385	värmebjäll till varmluftsföring undre vä bakre	typ 1 48-62 25-30 hk	Fråga N
113 119 385	värmebjäll till varmluftsföring undre vä bakre	typ 1 61-63 -mnr 7336419, typ 2 59-62 34 hk	Fråga N
111 119 385 B	värmebjäll till varmluftsföring undre vä bakre	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 119 386	värmebjäll till varmluftsföring undre hö bakre	typ 1 61-63 -mnr 7336419, typ 2 59-62 34 hk	Fråga N
111 119 386 C	värmebjäll till varmluftsföring undre hö bakre	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 119 517 R	kylplåt främre	typ 1 61-70, typ 2 60-70 30-47 hk	270 B
043 119 533	kylplåt innanför remskiva	typ 1 61-, typ 2 60-	140 B
113 119 533 G	kylplåt innanför remskiva	typ 1 61-67, typ 2 60- 34-44 hk	Fråga N
113 119 571	gummität värme slang 25 mm	typ 1 61-69, 1500 -67, typ 2 60-, typ 3 -mnr 33980 12-1500	60 B
113 119 585 A	gummität värme slang 50 mm/par svulstig	typ 1 63-75, typ 2 63- med förvärmning	60 B
113 119 585 B	gummität värme slang 50 mm/par tunnare	typ 1 63-75, typ 2 63- med förvärmning	60 B
113 119 597 S	isolersats runt förvärmningsrör/bil (6 delar)	typ 1 63-75, typ 2 63- med förvärmning	95 B
211 127 025	bensinpump std A-kvalitet	typ 1 61-65, typ 2 60-70, 1 skruvanslutn	360 B
211 127 025 X	bensinpump 6 skruvar över/underdel	typ 1 61-65, typ 2 60-70	Fråga N

113 127 117 A	hävarm i bensinpump	typ 1 61-, typ 2, typ 3 61- 12-1500	Fråga N
111 127 129	vipparmsaxel i bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
113 127 129	vipparmsaxel i bensinpump	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 34, 40, 44 hk	Fråga N
113 127 131 A	fjäder 33 mm till vipparm i bensinpump	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 34, 40, 44 hk	Fråga N
111 127 151	ventilfjäder vid 6kantsbricka i bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
111 127 169	fiberbricka i bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
111 127 171 A	bensinpump överdel 6 mm rör	typ 1 53-60, typ 2 53-59 25-30 hk	Fråga N
111 127 177	filter (koniskt) till bensinpump förgasarmotor	typ 1 52-65, typ 2 52-59, 80-83, typ 3 66-, typ 4 69-71	Fråga N
113 127 177	filter i bensinpump med rakt anslutningsrör	typ 1 61, typ 2 59-61 34 hk, ers av 113127177A	Fråga N
113 127 177 A	filter i bensinpump ers 113127177	typ 1 61-65, typ 2 60- 34-44 hk, K70 71 -DA20962/DB7907	Fråga N
113 127 183	tätning till bensinpumps överdel rund	typ 1 61-65, typ 2 60-, typ 3 61-65, typ 4 69-, K70 71	Fråga N
113 127 189	tätning t skruv på bensinpumpens lock	typ 1 61-, typ 2 60- 34-44hk, typ 3 61-, K70 71	5 L
111 127 303	bakelitfot till bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
113 127 303	bakelitfot till bensinpump, typ 1-motor+WB	typ 1 61-, typ 2 60-79+WB, typ 3 61- 12-1600	50 L
111 127 307	drivstång till bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 127 307	drivstång till bensinpump likström	typ 1 61-73, typ 2 60-, typ 3 61-73 ej vxlström	30 L
111 127 311	packning under bensinpump/bakelit	typ 1 48-60 Ghia 56-60, typ 2 50-59 25-30 hk	12 L
113 127 311	packning under bensinpumps bakelitfot	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-	4 L
113 127 313	packning mellan bensinpump/bakelitfot	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-	6 L
111 127 511 AS	bensinrör 6 mm pump/förgasare inkl nipplar	typ 1 53-60 ch1-481713-, typ 2 52-59 25-30 hk	260 B
113 127 521 A	bensinrör chassi/bensinpump	typ 1 61-71 34-47 hk, typ 2 60- 34-44 hk	60 B
113 127 521 AS	bensinrör chassi/bensinpump med nippel	typ 1 61-71 34-47 hk, typ 2 60- 34-44 hk	290 B
111 127 531 A	bussning 6 mm till bensinpump+förgasare	typ 1 53-65, typ 2 53- 25-34 hk	Fråga N
111 127 541 A	fästskruv 6 mm till b-rör på bensinpump+förg	typ 1 53-65, typ 2 53-67 25-44 hk	Fråga N
028 129 087 A	värmeslang 50x1000 mm svart papp	typ 1 63-03, typ 2 63-79 34-50 hk	70 L
129 087 A	värmeslang 50x1000 mm aluminium	typ 1 63-75, typ 2 63-79 34-50 hk	70 B
113 129 191	chokehus med bimetallfjäder 6V 32,7 mm	typ 1 61-63, typ 2 60- till förg 28 PICT	Fråga N
113 129 191 A	chokehus med bimetallfjäder 12V	typ 1 61-63, typ 2 60- till förg 28 PICT	Fråga N
113 129 191 G	chokehus med bimetallfjäder 12V	typ 1 64-67, typ 2 34-44 hk 28-30 PICT I-II	295 B
113 129 191 H	chokehus med bimetallfjäder 6V 35,4 mm	typ 1 64-67, typ 2 34-44 hk 28-30 PICT I-II	350 B
113 129 199 A	låsring för automatchoke	typ 1 64-75, typ 2 28-30 PICT-2, 34 PICT-3 m fl	Fråga N
111 129 201	nålventil 1,5 mm	typ 1 48-75, typ 2 50-	70 B
113 129 221	membran förgasare	typ 1 61-75 28-34 PICT	Fråga N
111 129 281 A	packn förgasarhusets över/underdel	typ 1 54-60 28 PCI	Fråga N
113 129 323 B	insprutningsrör i förbränningsrum förg "8-126"	28 PICT-1/2, 30 PICT-1/2/3, 31 PICT-3 34-47 hk	95 B
113 129 345	spiralfjäder på anslagsskruv 113129347B	typ 1 61-75 28-34 PICT	Fråga N
113 129 347 B	anslagsskruv för justering på stegskivan	typ 1 61-75 28-34 PICT	Fråga N
113 129 357	hävstångsaxel vid accpump	28 PICT-28 PICT-1	Fråga N
111 129 405 E	huvudmunstycke 122,5	typ 1 48-63, typ 2 28 PCI-28 PICT	Fråga N
111 129 405 F	huvudmunstycke 117,5 till förg. 3-5	typ 1 48-63, typ 2 25-34 hk	Fråga N
111 129 405 H	huvudmunstycke 115 till förgasare 3-5	typ 1 61-63 34 hk	Fråga N
113 129 435	emulsionsmunstycke 130 y	typ 1 61- 34 hk	Fråga N
113 129 467 B	spiralfjäder innanför accpumpsmembran	28-30 PICT 1	Fråga N
129 620	luftfilter krom 100 mm Ø	typ 1/2/3 med originalförgasare	130 L
129 620 A	luftfilter krom 137 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	175 L

129 620 B	luftfilter krom 163 mm Ø vevhusvent	typ 1/2 med originalförgasare	330 L
129 620 D	luftfilter krom med gälar 137 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	195 B
129 620 I	insats till luftfilter 100 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	70 B
113 129 707	insugspackning enkelport 27x32x4,5	typ 1/2 34 hk m insugsrör 113129701D/E	Fråga N
211 129 893	rör genom fläktkåpa för gasvajer/sats	typ 1 61-66 1200 inkl Ghia, typ 2 60-64 12-1500	140 B
111 129 893 S	rör, fjäder o stopp till gasvajer vid förgasare/sats	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	120 B
113 129 901	tryckfjäder till gasvajer vid förgasare	typ 1 61-66, typ 2 59- 34-44 hk -mnr H85359	Fråga N
113 129 905	hylsa till gasvajer vid förgasare	typ 1 48-66, typ 2 25-44 hk -mnr H85359	Fråga N
113 129 909	fjäderstopp till gasvajer	typ 1 48-66, typ 2 50-65 25-44 hk -H85359	25 L
111 129 921	låsning för gasvajer (g) o värmevajer(v)/sats	typ 1 48- g, 66- v, typ 2 50- g, 66- v, -50 hk, t3, t4/914 v	30 L
211 141 025 D	tryckplatta 180 mm solfjädr m ring 25-45 hk	typ 1 -70, typ 2 -62 -m6908639, typ 3 -62 m65745	695 L
111 141 031 E	lamell 180 mm stum 12-1500 cc	typ 1 47-80 12-1300, typ 2 50-62, typ 3 61-66	995 B
111 141 031 F	lamell 180 mm med fjädrar 12-1500 cc	typ 1 47-80 12-1300, typ 2 50-62, typ 3 61-66	525 L
111 141 125 A	urtrampningsring på tryckplatta koppling	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	Fråga N
111 141 129	arm till tryckplatta	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	Fråga N
311 141 131	expanderstift till 3-armars tryckplatta	typ 1 48-75, typ 2 50-75, typ 3 61-73	Fråga N
111 141 133 B	specialskruv med spår i topp, platt skalle	till tryckplatta 111141025/A/B	Fråga N
311 141 135	tryckring 16 mm för justermutter, 3/platta	typ 2 -62 m fl	Fråga N
111 141 137 B	justermutter med klackar	till tryckplatta 111141025/A/B	Fråga N
111 141 141	hållfjäder till koppling	till tryckplatta 111141025/A/B, 113...025/A, 211141025/A	Fråga N
111 141 145 A	hållfjäder till urtrampningsring 111141125A	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	Fråga N
111 141 163	underläggsbricka f fjäder tryckplatta (6/bil)	typ 1 -70, t2 25-34 hk -m6908639, t3 -62 m65745	Fråga N
111 141 165 A	urtrampningslager B-kvalitet inkl clips	typ 1 50-70, typ 2 50-70, typ 3 61-70	275 L
111 141 165 AT	urtrampningslager original A-kvalitet	typ 1 50-70, typ 2 50-70, typ 3 61-70, Audi 100 69-71	Fråga N
111 141 177	clips till 111141165+111141167	typ 1 -70, typ 2 -70 +saxomat med grafitlager	Fråga N
111 141 177 HD	clips till 111141165A förstärkta	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	20 L
111 141 191 A	lamellbelägg 180 mm	typ 1 48-60, typ 2 till 111141031/A	Fråga N
113 141 701 C	urtrampningsarm std, fäster i båda sidor	typ 1 61-70, typ 2 59-67 ch469506-, typ 3 -70	130 L
113 141 711	höger bussning för urtrampningsarm	typ 1 61-72, typ 2 59-75 ch469506-, typ 3 -72	Fråga N
113 141 723	returfjäder koppling, även saxomat	typ 1 61-72 +Ghia o cab, typ 2 59-75 ch469506-, typ 3 -72	40 L
111 141 723 A	returfjäder koppling	typ 1 -60, typ 2 -59	80 B
111 141 727	styrning för returfjäder kopplingsvajer	typ 1 61-72 -1122070812, typ 2 60-75, typ 3 -72 -3122006452	150 B
198 000	låsmutteratsats motor (muttrar, brickor o skruvar)	typ 1 61- m fl med 10 mm pinnskruvar	330 B
111 198 003	packningssats motor B-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	295 L
111 198 003 T	packningssats motor A-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	675 B
111 198 005	packningssats motor B-kvalitet	typ 1 61-65, typ 2 60-65 34 hk	325 L
111 198 005 A	packningssats motor A-kvalitet	typ 1 61-65, typ 2 60-65 34 hk	395 B
113 198 026	monteringssats urtrampningarm i växellåda	typ 1 61-71, typ 2 59-75, typ 3 61-71	150 L
198 026 U	monteringssats urtrampningarm uretan	typ 1 61-71, typ 2 59-75, typ 3 61-71	250 B
198 030 A	oljetryckssats enkel	typ 1 61-69, typ 2 60-69, typ 3 12-1600	50 B
111 198 031	packningssats oljesil	typ 1 -60, typ 2 -59	45 L
113 198 031	packningssats oljesil	typ 1 61-82, typ 2 60-, typ 3 12-1600	20 L
111 198 057	cylindersats 77 mm	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	3295 B
111 198 057 A	cylindersats 77 mm	typ 1 61-69, typ 2 59-65 1200	2595 B
111 198 157 A	kolvringsats 2,5x2,5x4 77 mm	typ 1 54-65, typ 2 54-63 1200 30-34 hk	295 L

111 198 157 AT	kolvringsats 2,5x2,5x4 77 mm A-kvalitet	typ 1 54-65, typ 2 54-63 1200 30-34 hk	Fråga N
111 198 159 A	kolvringsats 2.5x2.5x4 77,5 mm 1:a överdim.	typ 1 54-65, typ 2 54-63 1200 30-34 hk	350 B
111 198 257 A	kolvringsats 2.5x2.5x4 77 mm hög oljeförbr	typ 1 54-65 m fl 1200	Fråga N
111 198 261 A	kolvringsats 2.5x2.5x4 78 mm 2:a överdim.	typ 1 54-65, typ 2 54-63 1200 30-34 hk	350 B
113 198 351 AX	vevaxel VAG-utbytes med lager	typ 1 61-65 1200	Fråga N
111 198 351 X	vevaxel renoverad 0,50 med lager	typ 1 47-60, typ 2 50-59, 25-30 hk	Fråga N
111 198 451	ramlager standard* standard	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	675 L
111 198 453	ramlager standard* 0,25	typ 1/2 25-30 hk	Fråga N
111 198 461 T	ramlager std*std*std 65 mm yttre A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 463	ramlager std* 0,25*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	400 B
111 198 463 T	ramlager std* 0,25*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 465	ramlager std* 0,5*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	400 B
111 198 465 T	ramlager std* 0,50*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	Fråga N
111 198 467	ramlager std* 0,75*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	400 B
111 198 471	ramlager 0,5* std*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	400 B
111 198 471 21	ramlager 0,5* std*1,0 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 473	ramlager 0,5* 0,25*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 473-21	ramlager 0,5* 0,25*1,0 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 475	ramlager 0,5* 0,50*+1 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 481 T	ramlager 1,0* standard 22 mm A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 483	ramlager 1,0* 0,25 B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	425 B
111 198 485	ramlager 1,0 * 0,5 B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	425 B
111 198 551	reparationssats bensinpump	typ 1 -60, typ 2 50-59 25-30 hk	425 B
111 198 553	reparationssats bensinpump	typ 1 61-65, typ 2 60- 1200	240 L
111 903 137 BC	fläktrem likström tandad 10x900 A-kvalitet	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	90 L
111 198 555	reparationssats bensinpump, 16 delar	typ 1 66-70 +AB -72, typ 2 60-70 12-1600 ej vxlström	280 L
111 198 567 A	reparationssats Solex 28 PCI inkl membran	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	295 L
111 198 569 B	p-sats Solex 30 PICT-1, ej membran, munstycke	28-30 PICT-1	Fråga N
211 251 051 B	ljuddämpare höger utblås A-kvalitet	typ 1 48-55, typ 2 50-59	2995 B
111 251 221	tätning ljuddämp/värmek. 32 mm	typ 1 54-63 -m7336419, typ 2 59-62, 64-73 ändrör	Fråga N
111 251 223	snedfasad bricka ljuddämp/värmekammare 32 mm	typ 1 54-63 -m7336419, typ 2 59-62, 64-73 ändrör	Fråga N
111 251 261 B	avgaspackning mot toppar/par	typ 1, typ 2, typ 3 1200-1600	20 L
113 251 263	avgaspackning förvärmning, stort hål	typ 1 61- (66-70 end hö), typ 2 60-, typ 3 m fl	15 L
111 251 263 A	avgaspackning förvärmning	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk, t3 (vå) enkelförg.	60 L
113 255 101	värmekammare vänster	typ 1 61-63 -mnr 7336419, typ 2 59-62 34 hk	2795 B
111 255 101 C	värmekammare vänster	typ 1 -60	2695 B
113 255 101 X	ersättningsrör värmekammare/par lösa flänsar	typ 1 -60, typ 2 -59, för renovering/ersättning	550 B
111 255 102 C	värmekammare höger	typ 1 -60	2695 B
113 255 107	värmekammare vänster ansl förgasarförvärmning	typ 1 63-, typ 2 63-65 -mnr 8964971	Fråga N
043 255 107 H	värmekammare vänster	typ 1 63-75 m7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	1395 L
043 255 108 H	värmekammare höger	typ 1 63-75 m7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	1395 L
113 255 165	anslutningsrör 50mm värmeslang/avgas	typ 1 63-, typ 2 63-	40 L
126 255 171A/2A	ersättningsrör värmekammare/par B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	295 L
211 255 271	fjäder värmespjäll/returfjäder gaspedal	typ 1 -60, typ 2 -59 (v), typ 2 55-72 (p hö-styrd)	Fråga N
111 255 309	klämna för värmevajer till reglage på värmekammare	typ 1 48-66, typ 2 50-66	Fråga N

111 255 311	stift till låsning av värmevajer vid kammare	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3/4	Fråga N
113 255 341 A	klämma mellan värmekammare o ljuddämpare	typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk	30 L
113 255 737	klämma för förvärmnings slang 25 mm	typ 1 61-70, typ 2 60-67, typ 3 61-71	Fråga N
111 298 051	montsats ändrör, ljudd/värmekammare 35 mm	typ 1 56-, ljudd/v-kammare typ 1/2/3 63-	30 L
111 298 095	montsats ljudd/värmekammare 32 mm	typ 1 56-62 inkl Ghia, typ 2 55-62, 60-67 avgasrör	50 B
111 298 101	monteringssats värmevajer, M6 A-kvalitet	typ 1 -66 -ch116314086, typ 2 -66 -ch216054821	Fråga N
043 298 103	monteringssats värmekammare vänster B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	80 L
043 298 104	monteringssats värmekammare höger B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	80 L
311 115 141	oljepumpslock standard 6 mm skruvhål	typ 1 61-67, typ 2 60-67 34-44 hk, typ 3 -67	195 U
113 101 157	ändplugg kamaxel	typ 1 60-65, typ 2 60- 34 hk, typ 3 -65	Fråga N
111 101 481 B	ventilkåpspackning/par	typ 1 48-60, typ 2 50-59	85 L
113 105 281	svänghjulsshims 0,24 mm	typ 1 61-66 -D76331, -F741384, t2 60-65 -H140936, t3 -66 -K40816, T210166	Fråga N
111 105 285	svänghjulsshims 0,32 mm	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
113 105 287	svänghjulsshims 0,34 mm	typ 1 61-66 -D76331, -F741384, t2 60-65 -H140936, t3 -66 -K40816, T210166	Fråga N
113 115 175	oljesil	typ 1 61-67, typ 2 60-65 1200, typ 3 61-67	100 L
043 119 350 B	ledplåt nedre främre höger	typ 1 63 jan-, typ 2 63- 12-1600 cc	145 L
043 119 351 B	ledplåt nedre vänster	typ 1 63 jan-, typ 2 63- 12-1600 cc	185 L
043 119 352	ledplåt nedre bakre höger	typ 1 63 jan-, typ 2 63- 12-1600 cc	80 L
113 129 157	mutter till reglagearm	typ 1 60-75 m fl 28 PICT-34 PICT	Fråga N
113 129 165 A	stegskiva choke på förgasarm	typ 1/2 34-44 hk	Fråga N
111 141 177 A	clips till 111141165A, 111141167A	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	10 L
9 w8ac	tändstift Bosch super W8AC/sats	typ 1 48-93, typ 2 52-79, typ 3 61-73 12-1600	128 L
111 903 109 C	generatorremskiva till 90 mm generator	typ 1 54-64, typ 2 54-66 30-44 hk 6V	280 B
111 903 131 A	avståndsbricka fläkt/gen.remskiva 0,5 mm	typ 1 47-03, typ 2 50-79, typ 3 12-1600	3 L
055 903 137	fläktrem liten remskiva 145 mm	typ 1, typ 2 12-1600 mindre skiva än original	75 B
111 903 137 D	fläktrem likström tandad 9,5-10x905 B-kvalitet	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	70 B
111 903 137 DO	fläktrem likström slät 9,5x905	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	80 B
111 903 181	mutter till generatorremskiva	typ 1 56-, typ 2 56- 12-1600	15 B
903 181 Cr	muttrar till båda remskivorna krom/sats	typ 1 56-, typ 2 56-	150 B
111 903 221 A	rullager i generator	typ 1 48-, typ 2 50- typ 3 61-, 6-12V gen nr 1-28	50 L
111 903 515 C	generatorkol/sats 6V	typ 1 48-66, typ 2 -65, typ 3 -66	40 L
903 801 E	laddningsrelä likström ej Bosch, ej generatorfäste	typ 1/2 -66, 6V 45 A	Fråga N
113 903 801 F	laddningsrelä likström flatstift, generatorfäste	typ 1 65-66 fung 54-, typ 2 56-65 m298030-8964971	650 B
113 903 801 FT	laddningsrelä likström Bosch, flatstift, gen-fäste	typ 1 65-66 m9339891-, typ 2 56-65 m298030-8964971	Fråga N
905 105	dekal tändspole "Bosch 6V" A-kvalitet	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V	40 L
111 905 105 H	tändspole Bosch med fäste	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V	895 L
111 905 105 HT	tändspole Beru A-kvalitet inkl fäste	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V	795 B
113 905 207	fördelarlock 90 mm	typ 1 61-64, typ 2 60-65, typ 3 61-63	295 L
211 905 207	fördelarlock	typ 1 61-68, typ 2 61-67 med VW-fördelare	370 B
111 905 207 B	fördelarlock Bremi/Beru A-kvalitet	typ 1 54-60 typ 2 54-59, 356 55-65, 912	210 L
111 905 207 CT	fördelarlock A-kvalitet	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64-73	170 B
111 905 221 A	fjädrande kol till fördelarlock	typ 1 med fördelare 1-41, typ 2	Fråga N
113 905 225 A	rotor till 90 mm-fördelare avstörd A-kvalitet	typ 1 61-64, typ 2 60-65, typ 3 61-63	Fråga N
113 905 225 B	rotor till VW-fördelare	typ 1 61-68 (VW), t2 -59 (Bosch)+61-67 (VW)	120 B
111 905 225 C	rotor avstörd B-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54- 30 hk	60 B

111 905 225 F	rotor till lågt lock avstörd	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64 (1500S) 66- alla	95 L
113 905 250	fördelarklämma	typ 1 61-03, typ 2 60-79 34-50hk, 83-91 WB	40 B
111 905 261	O-ring under fördelare	typ 1 48-75, typ 2 50-91, typ 3, typ 4	Fråga N
113 905 271	vakuumdosa till stora fördelaren	typ 1 61-64, typ 2 60-65, typ 3 61-63	Fråga N
111 905 295	kondensator	typ 1 -60, typ 2 -59	80 L
113 905 295	kondensator kortare kabel A-kvalitet	typ 1 9/61-1/64 +typ 2, t3 12/61-63, typ 3 64 1500S, 356	120 L
311 905 295 A	kondensator, 2 flikar, rund kontakt, passar enl VW	typ 1 61-65, 66-70, typ 2 61-65, 68-70, t3 65-69	140 B
113 905 295 T	kondensator längre kabel	typ 1 61, typ 2 6/60-8/61, typ 3 8/61-11/61	Fråga N
111 905 207 C	fördelarlock lågt lock	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64-73	95 L
311 905 429 A	tändkabelgummi/6 st	typ 1-4	Fråga N
111 905 449 A	skyddsgummi över tändstift	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	10 L
111 905 449 T	skyddsgummi över tändstift original	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	Fråga N
311 905 451	tändkabelhållare gummi flätkåpa för 2 kablar	typ 1 59-63 (3), typ 2 59-63?, 356	50 B
113 905 451 A	tändkabelhållare plast på flätkåpa för 3 kablar	typ 1 64- (3), typ 2 60-75 (3), typ 3 -69 (4)	15 L
021 919 081 B	oljetryckskontakt 0,3 bar, flatstiftsanslutning	typ 1 61-99, typ 2 61-82, typ 3 61-73, typ 4 alla	65 L
919 082	adapter till oljetryckskontaktsfäste	typ 1 48-75, typ 2 -82, t 3/4 vid montering oljetempmätare	175 B
919 083	oljetrycksgivare VDO 0-5 bar M10x1	typ 1 m fl med oljetrycksmätare	1095 B
111 905 225 CT	rotor avstörd A-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk, P356/912	125 L
111 905 427	kabelsko med skruvfäste till tändkabel (6/bil)	typ 1-4	Fråga N
111 998 031	tändkabelsats std svart B-kvalitet	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	140 L
111 998 031 A	tändkabelsats Bosch svart silicon	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600, tändhatt+tätning 1 enhet	395 B
111 998 031 A 01	tändkabelsats std blå B-kvalitet	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	160 B
111 998 031 A 05	tändkabelsats std gul B-kvalitet	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	160 B
111 998 031 blå	tändkabelsats silicon Empi 7 mm koppar, blå	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	240 B
111 998 031 gul	tändkabelsats silicon Empi 7 mm koppar, gul	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	240 L
111 998 031 röd	tändkabelsats silicon Empi 7 mm koppar, röd	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	240 L
111 998 053	brytarspetsar A-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54-59, typ 3 64	90 L
111 998 057	brytarspetsar till stora fördelaren (90 mm)	typ 1 61-64, typ 2 60-65, typ 3 61-63	90 L
111 998 059	brytarspetsar, tvådelad till lågt lock	typ 1 64-68, typ 2 63-67, typ 3 65-68+64 (N)	80 L
111 998 061	brytarspetsar till VW-fördelare	typ 1 61-68, typ 2 61-68, typ 3 65-68	80 B
998 064 08	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1 64-68, typ 2 63-67, typ 3 64-68 12V	1195 B
998 064 15	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1 64-67, typ 2 63-66, typ 3 64-66 6V	1395 B
N0102056	sexkantskruv gulförzinkad M5x10	typ 1/2/3 till montsats värmevajer	Fråga N
N0102401	sexkantskruv tryckplatta (6/motor), vxlspak	typ 1 48-75, typ 2 50-72, typ 3 61-73	Fråga N
N0107101	spårskruv till motorplåtar (26/bil?)	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	Fråga N
N0107108	spårskruv till motorplåtar (26/bil?)	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	3 B
N0107108S	spårskruv till motorplåtar/50 st inkl bricka	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	110 B
N0110104	mutter M10 guleloxerad	typ 1 48- på motor+fr vxl-, fr stötdfäste -65, typ 2	Fråga N
N0110623	kupolmutter M6 oljesil(6/bil), i dörr mm	typ 1 48-75, Ghia 56-74, typ 2 50-75, typ 3 inkl Ghia 12-1600 cc	5 L
N0111525	mutter M8 till ventiljusterskruv	typ 1-4 48- 12-1600, 1700 m fl	Fråga N
N0115281	bricka 10,5 till cylindertoppsmutter	typ 1 54-75, typ 2 54-67 30 hk (4), 34-50 hk (16)	Fråga N
N0115551	bricka 4,3 till fästskruv brytare, kondensator	typ 1 -60 (ej brytare), 61-	Fråga N
N0122751	kolvbultslås A20x1,5 (8/motor)	typ 1 48-65, typ 2 50-65 25-34 hk	Fråga N
N0124331	låsbricka 3,2 till brytarspets	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64-73	Fråga N
N0137761	packning förgasarfot 30 mm	typ 1 48-70, typ 2 -70 25-30 hk+28-30 PICT	10 L

N0138156	tätning central oljelocksskruv	typ 1, typ 2 typ 3 typ 4 12-1600 25-70 hk	Fråga N
N0138201	tätning under skruv till oljereduceringsfjäder	typ 1 48-56 25-30 hk -mnr 1509952	Fråga N
N0138211	packning insug mot topp 30-34 hk	typ 1 54-62 -m6916250, typ 2 54-	15 L
N0138231	packning insug mot topp 34 hk	typ 1 62- 34 hk mnr 6916251-	Fråga N
N0138561	spårskruv utan skalle till motorblock	typ 1 -69, typ 2 -69 25-44 hk ev fler	Fråga N
N0141395	spårskruv till täckplåtar vid förvärmningsrör	typ 1 63- m fl 34-50 hk mnr 8339393-	3 B
N0144114	pinnskruv, nedre motorfäste mot vxlåda/par	typ 1 alla år, typ 2 -75, typ 3 12-1600	90 B
N01444312	pinnskruv avgasrör, oljekyl, gen. AM8Ax35	typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 25-54 hk, 70 hk	25 L
N0144781	pinnskruv till oljesumpslock CM8A/M6x21 överdim.	typ 1 48-79, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-1600 cc	Fråga N
N0145421S	pinnskruv till oljesumpslock 5 korta, 1 lång/sats	typ 1 61- m fl	30 B