

**Aktuell sortimentslista**

Listan avser delar till pickup o bussar årsmodell 64-67 (typ 2) som fanns i Folkabitens lager 2018-10-21 eller går att beställa.

Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

**OBS! Delar som byts vid motorbyte finns i separat lista.**

Reservation för pris- och valutförändringar samt eventuella fel.

**Sökning i listan**

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

**Status**

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris.

U=utgången vara som fortfarande kan finnas i lager.

**Beställning eller prisförfrågan**

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 0141-581 80, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida [www.folkabiten.se](http://www.folkabiten.se)

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

| Referensnummer   | Benämning  | Passar till                                | Pris | Status |
|------------------|--|--|------|--------|
| 001 151          | verktyg för fastnitning av navkapselclips            | typ 1 -65, typ 2 -70, 181                  | 295  | B      |
| 237 011 031      | saxdomkraft  | typ 1 inkl Ghia, typ 2 -79, 181            | 695  | B      |
| 111 012 021 A    | verktygsats mejsel, 10/13,19/21, tång, kapselklo mm) | typ 1 -71 m fl VW orig, påse+6 verktyg     | 350  | B      |
| 012 232          | hylsa 46 mm, 1/2" fäste för bakhjulsmutter           | typ 2 64-92                                | 160  | B      |
| 251 012 243      | verktyg för borttagning av navkapsel                 | typ 1/2/3/4                                | 20   | B      |
| 016 051 C        | växelspakslås inkl 2 nycklar                         | typ 2 -74                                  | 1395 | B      |
| 151 035 503 Akr  | radioantenn lodrät avlångt kromat fäste              | typ 1 61-66, typ 2 -79, typ 3 -66          | 240  | B      |
| 151 035 503 Asv  | radioantenn lodrät avlångt svart fäste               | typ 1 61-66, typ 2 -79, typ 3 -66          | 220  | L      |
| 045 131 A        | lampsats 12V med asymm strålk.lampa A-kvalitet       | typ 1, typ 2, typ 3 12V Philips            | 140  | B      |
| 000 054 122      | cigarettändare med benvit knapp, tillbehör           | typ 1 -67, typ 2 -67 6/12V                 | 260  | B      |
| 054 8200         | nätkorg benvit hängs på instrumentbräda              | typ 2 55-67                                | 150  | B      |
| 054 8210         | nätkorg svart hängs på instrumentbräda               | typ 2 55-67                                | 150  | B      |
| 054 8211         | nätkorg krom hängs på instrumentbräda                | typ 2 55-67                                | 150  | B      |
| 231 068 013 A    | låsstropp grå till westfalia popup-tak               | typ 2 64-72 med popup-tak                  | 120  | B      |
| 231 069 411      | tätlistsats till westfalia "persiennruta"/ruta       | typ 2 50-67                                | 495  | B      |
| 070 291 11       | markis vintage orange komplett med stag mm/sats      | typ 2 50-79                                | 3695 | B      |
| 070 291 12       | markis vintage gul komplett med stag mm/sats         | typ 2 50-79                                | 3695 | B      |
| 070 291 51       | gardinsats 10 delar vit/gul/brunrutig                | typ 2 68-74 Westfalia                      | 4495 | B      |
| 000 093 001      | kromplugg domkraftsfäste m kapselavdr/par            | typ 1, typ 1 Ghia, typ 2, typ 3            | 240  | B      |
| 211 129 627      | gummiröranslutning förgasare/lufffilter              | typ 1 Ghia 66-67 13-1500, typ 2 64-67 1500 | 225  | B      |
| 978 184 797-4174 | VW Camper-The inside story, 2 ed. D. Eccles          | typ 2 51-2012 Camping & interiörer         | 495  | B      |
| 978 186 126-6521 | Specification Guide 50-67, D. Eccles                 | typ 2 50-67 VW Transporter and Microbus    | 360  | B      |
| 211 201 055 A    | bensintank B-kvalitet                                | typ 2 55-67                                | 1795 | B      |

|                |   |   |         |
|----------------|---|---|---------|
| 211 201 055 AT | bensintank A-kvalitet                               | typ 2 55-67   | 2595 B  |
| 211 201 195    | tätning mellan tank och kaross                      | typ 2 55-67   | 195 B   |
| 113 201 221 A  | utströmningsrör bensintank 6 mm                     | typ 1 62- ej McP, typ 2 62-75, typ 3 62-67 ch176350-                    | Fråga N |
| 311 201 231    | mutter till utströmningsrör bensintank              | typ 1 62- ej McP, typ 2 62-75, typ 3 62-73                              | Fråga N |
| 311 201 235    | tätning utströmningsrör                             | typ 1 62-03 inkl McP, typ 2 62-75, typ 3 62-73                          | Fråga N |
| 211 201 255    | tätning runt tankpåfyllning                         | typ 2 55 mars-67  | 95 B    |
| 211 201 551    | tanklock 60 mm                                      | typ 1 61-67 nytyllv tank, typ 2 55-67                                   | 120 L   |
| 211 209 021 D  | bensinkran med reserv                               | typ 2 55-67 ch20-117902- 6 mm anslutn                                   | 695 L   |
| 111 209 095    | gummikåpa på bensinkran                             | typ 1 56-61, typ 2 -67  | 50 B    |
| 111 209 139    | packning vid avtapningsmutter på bensintank         | typ 1 56-61, typ 2 50-67  | 9 B     |
| 111 209 147 1  | bensintanksil nylon för tank utan bensinkran        | typ 1 62-, ej 1302-03, typ 2 55-75, typ 3 62-67                         | 65 B    |
| 111 209 159    | mutter till bensinkran                              | typ 1 -61, typ 2 -67  | 50 B    |
| 111 209 189 A  | genomf br-rör/ramtunnel/par 6 mm                    | typ 1 50-74, typ 2 50-67 pickup, typ 3 -67                              | 40 L    |
| 211 251 051 L  | ljuddämpare vänster utblås B-kvalitet               | typ 2 64-71 15-1600, fungerar senare                                    | 1295 B  |
| 211 251 053 LS | ljuddämpare vänster utblås A-kvalitet               | typ 2 64-71 kompl med montsats o slutrör                                | Fråga N |
| 211 251 071 AB | slutrör kpl med hållare mot dämpargavel             | typ 2 64-75 15-1600   | 490 B   |
| 211 251 157 A  | dämparrör   | typ 2 64-71, 74-76 15-1600 cc   | 295 B   |
| 211 251 307    | avgasklämma kantig t hållare/dämparrör              | typ 2 64-72 ev fler 44-50 hk  | Fråga N |
| 211 255 271    | fjäder värmespjäll/returfjäder gaspedal             | typ 1 -60, typ 2 -59 (v), typ 2 55-72 (p hö-styrd)                      | Fråga N |
| 211 255 755 C  | Y-rör till värmeskarv                               | typ 2 55-67   | 495 B   |
| 211 259 283    | fjäder gaspedal t1+t2, värme t1, /tätn värme typ 2  | typ 1 58-66 -116851649, 65- v, typ 2 55- g, 55-72 v                     | 40 B    |
| 111 261 185    | gummipackn avgasrör på Eber                         | typ 1 -70, typ 2 -67 m fl   | Fråga N |
| 311 261 495    | bensinfilter till Eberspächer B2                    | typ 1 -70, typ 2 -67, typ 3 61-65                                       | Fråga N |
| 311 261 533    | liten sil i Eberspächer M60                         | typ 1 64-, typ 2 -67, typ 3 61- ev fler                                 | Fråga N |
| 211 261 551    | glödstift parkeringsvärmare BN 4, 6V                | typ 2 52-66 OBS! se 345 GK  | Fråga N |
| 211 261 551 A  | glödstift parkeringsvärmare BN 4, 12V               | typ 2 67-71   | Fråga N |
| 211 261 553    | tändstift parkeringsvärmare BN 4, 6-12V             | typ 2 52-71   | Fråga N |
| 211 261 563 B  | tändspole 12V till Eberspächer                      | typ 2 67-72 ev fler   | Fråga N |
| 211 261 563 D  | tändspole 12V till Eberspächer                      | typ 2 67-72 ev fler   | Fråga N |
| 211 261 905 A  | kontakt med svart dragknapp                         | typ 2 58-67 ev fler   | Fråga N |
| 211 298 009 A  | monteringssats ljuddämpare                          | typ 2 64-75 13-1600   | 195 B   |
| 211 298 055    | monteringssats ändrör                               | typ 2 64-75   | 120 B   |
| 211 298 055 A  | monteringssats ändrör 211251071AB                   | typ 2 64-75 13-1600   | 150 B   |
| 131 298 221    | utströmningsrör tank 6mm, mutter, tätning, sil/sats | typ 1 62-75, ej McP, typ 2 62-75, typ 3 62-67                           | 100 L   |
| 300 510        | växellägesförkortare alu                            | typ 1 48-79, typ 2 -79, typ 3 61-73, 181                                | 90 L    |
| 113 301 111    | mellanlägg, plast vid drivaxelrör svingaxel/par     | typ 1 59- ch2078055-, typ 2 59-67 ch388007-, typ 3 62-68                | 160 B   |
| 111 301 127 B  | oljeplugg påfylln växellåda +navred, sexkantsskalle | typ 1 -60, typ 2 52-59, -67 navred., M 24x1,5                           | Fråga N |
| 111 301 155    | startmotorbussning 6V (större)                      | typ 1 48-66, typ 2 52-66, typ 3 61-66                                   | 45 L    |
| 113 301 155    | startmotorbussning 12V (mindre)                     | typ 1 67-03, typ 2 67-92, typ 3 67-73, typ 4 -74                        | 25 L    |
| 301 155        | startmotorbussning vxl 6V, startm 12V               | typ 1 48-66, typ 2 52-66, typ 3 -66 12V-konv                            | 45 L    |
| 301 156        | startmotorbussning vxl 12V, startm 6V               | typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 alla                           | 60 B    |
| 113 301 177    | stöd för omkastningsarm                             | typ 1 61-, typ 2 60-67, typ 3 61-73                                     | Fråga N |
| 113 301 185 A  | O-ring till täcklock från drivaxel/par              | typ 1 65- ch115685587-, typ 2 65-67, typ 3 65-, 914 70-, P924/944 80-85 | 60 B    |
| 113 301 191    | tätning vxllådshus/främre hus                       | typ 1 61-03, typ 2 60-67, typ 3 61-73                                   | 15 B    |
| 211 301 205 H  | noskon  | typ 2 -67 (eg 60-67)  | 995 B   |

|                |  |  |         |
|----------------|--|--|---------|
| 111 301 207    | växelförarbussning noskon                          | typ 1 48-69 -119314499 inkl Ghia, typ 2 50-67, typ 3 -69 -3190720078 | 50 L    |
| 211 301 215    | packning mellan noskon/växellådshus                | typ 1 61-72, typ 2 59-67, typ 3 62-73                                | 10 B    |
| 111 301 255 A  | vagga för bakre växellådsfästen                    | typ 1 53-72, typ 2 53-67, typ 3 62-68, ej automat                    | 350 B   |
| 111 301 257    | fästskruv för vagga 111301255A/par                 | typ 1 53-72 inkl Ghia, typ 2 53-67, typ 3 62-68, 181                 | 160 B   |
| 301 260        | växellådsfästessats urethan                        | typ 1 53-72 utom 60, typ 2 60-67, typ 3 62-68                        | 450 L   |
| 301 261        | solida motorfästen/sats                            | typ 1 53-72, typ 2 -67, typ 3 -68                                    | 580 B   |
| 113 301 263    | växellådsfäste bakre, std 70 shore B-kvalitet      | typ 1 53-72, typ 2 53-67, typ 3 62-68                                | 60 L    |
| 211 301 263 B  | växellådsfäste bakre, hård 78 shore A-kvalitet     | typ 1 53-72, typ 2 53-67, typ 3 62-68                                | 130 L   |
| 211 301 265 A  | växellådsfäste främre, 10 mm pinnskruv             | typ 2 63-67 chassinr 971550-   | 150 L   |
| 211 301 289 A  | dammskydd noskon                                   | typ 2 59-72 chassinr 469506-   | 140 B   |
| 111 307 113 A  | packbox (med kant) ingående axel växellåda         | typ 1 47-70, typ 2 50-70, typ 3 61-70                                | 80 B    |
| 111 307 625    | fjäder för växelsäkring                            | typ 1 48-79, typ 2 50-67 ev fler                                     | Fråga N |
| 111 307 627    | stålkula 9mm (3/vxlåda)                            | typ 1 48-79, typ 2 50-67 ev fler                                     | Fråga N |
| 113 309 265    | hylsa för 2 o 3 växel                              | typ 1 48-  | Fråga N |
| 113 309 311    | bågformad fjäder för spärrstift                    | typ 1 52 okt-, typ 2 53-66 -ch216023527                              | Fråga N |
| 113 309 313    | spärrstift för 3+4 vxl (delsynk, 1+2 vxl (helsynk) | typ 1 52 okt-, typ 2 53-66 -ch216023527                              | Fråga N |
| 113 309 381 A  | låsbricka till låsmutter                           | typ 1 57- ch1436285-, typ 2 57-67 ch232701-                          | Fråga N |
| 113 311 113 A  | packbox ingående axel växellåda                    | typ 1 61-90, typ 2 60-92, typ 3, typ 4, 356, 911 65-71, 912, 914     | 45 L    |
| 113 311 123 A  | kullager på huvudaxel i växellåda 25x62x19         | typ 1 61-72 inkl Ghia, typ 2 6-67, typ 3 61-73, 181 -76              | 250 B   |
| 113 311 125    | nållager i växellåda                               | typ 1 61-69 inkl Ghia, typ 2 60-68, typ 3 61-69                      | 395 B   |
| 113 311 225    | låsbygel i växellåda                               | typ 1 60-68, typ 2 59-67   | Fråga N |
| 113 311 295 D  | synkring för 3:e och 4:e växeln, 12-1600           | typ 1 62- ch4274401-, typ 2 62- 867437-, typ 3 alla                  | 150 B   |
| 113 311 375    | rullager till pinjong (sitter i mellanhuset)       | typ 1 61-68 -ch118258722, typ 2 59-67                                | Fråga N |
| 113 311 523    | nållager för backväxeldrev                         | typ 1 61-72 -ch1122562382, typ 2 59-67, t3 -72                       | Fråga N |
| 113 311 531 B  | backväxeldrev, 17 tandad                           | typ 1 61-72 -ch1122562382, typ 2 59-67, t3 -72                       | 495 B   |
| 113 311 571    | växelgaffel backdrev                               | typ 1 61-72 -1122562382, t2 59-67 20-469506-                         | 250 B   |
| 111 398 005    | växellådspackningssats B-kvalitet                  | typ 1 61-65, typ 2 60-67, typ 3 61-68                                | 130 L   |
| 111 398 005 BT | växellådspackningssats svingaxel A-kvalitet        | typ 1 61-03, typ 2 60-67, typ 3 61-68                                | 350 B   |
| 267 401 021    | sänksats fram per framvagnsrör (2 satser/bil)      | typ 2 -67 (sänksats av Pumatyp)                                      | 495 L   |
| 211 401 185    | bussning i fäste för hjälpstyrarm                  | typ 2 55-67  | Fråga N |
| 211 401 273 A  | genomslagsgummi framvagn                           | typ 2 64-67  | 95 L    |
| 211 401 301 A  | nållager 55 mm övre o nedre bärmarm                | typ 2 64-67  | 295 B   |
| 211 401 315    | bakelitbussning                                    | typ 2 50-67  | Fråga N |
| 211 405 103 A  | bärmarm fram övre                                  | typ 2 64-67  | 1150 B  |
| 211 405 129    | bärmarmstättning nållager framvagn/sats (4st)      | typ 2 -67  | 120 L   |
| 211 405 153 A  | bärmarm fram nedre                                 | typ 2 64-67  | 1150 B  |
| 211 405 317 B  | bussning spindelbult och hjälpstyrarmsfäste        | typ 2 63-67 ch999305-(sp), 68-79 (hj)                                | 80 B    |
| 211 405 439    | gummitätning vid spindelbult (12/bil)              | typ 2 -67, (64-67=4/bil)   | 20 L    |
| 211 405 527 A  | shimsbricka 23,5 till ledbultar                    | typ 2 64-67 chassinr 1144303-  | Fråga N |
| 211 405 543    | anslagsskruv vid spindel                           | typ 2 52-68  | 80 B    |
| 211 405 615 B  | bromstrumma fram B-kvalitet                        | typ 2 64-67  | 580 B   |
| 211 405 641 B  | hjullagertätning fram till inre lager              | typ 2 64-67  | 20 L    |
| 211 405 645    | hjullager fram yttre                               | typ 2 64-79, 356 C   | Fråga N |
| 111 405 661    | hjullagerbricka vid yttre lager                    | typ 1 48-65, typ 2 64-92   | 15 L    |
| 211 405 671 A  | mutter på vänster spindeltapp                      | typ 2 64-67  | 30 B    |

|               |  |   |         |
|---------------|--|---|---------|
| 211 405 672 A | mutter på höger spindelapp                           | typ 2 64-67   | 30 B    |
| 111 405 681   | låsbleck till navmutter                              | typ 1 47-65, typ 2 64-67, 356 50-59                     | 5 L     |
| 211 405 692 A | navkåpa höger yttre diam 62 mm                       | typ 2 64-70   | Fråga N |
| 211 411 033   | torsionsfjäderpaket std för en framvagn              | typ 2 55-79   | 1995 B  |
| 111 411 151   | insexskruv till bärarm                               | typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 61-73, 181, 356  | 30 L    |
| 111 411 155   | mutter till 111411151, B-kvalitet                    | typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 61-73, 181, 356  | 20 L    |
| 111 411 155 T | mutter till 111411151, A-kvalitet                    | typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3, 181, 356        | 40 B    |
| 111 413 031 N | stötdämpare fram/par                                 | typ 1 53-65, typ 2 50-69, typ 3                         | 790 L   |
| 413 031 NS    | stötdämpare sänkt fram eller bak/par                 | typ 1 53-65, typ 2 50-67                                | 1195 B  |
| 413 031 Pgas  | stötdämpare fram gas/par                             | typ 1 53-65, typ 2 50-79                                | 1895 B  |
| 111 413 371 A | distansrör i stötdämparbussning                      | typ 1/2   | Fråga N |
| 111 413 381 A | gummibussn stötdämp/kränghämm f o b                  | typ 1 50- (67- äv krängh. bak), typ 2, typ 3 1500       | Fråga N |
| 211 415 119   | bussning 28x24,7 i styrsnäcka                        | typ 2 55-72   | Fråga N |
| 211 415 135 A | papperspackning t styrsnäckans lock                  | typ 2 55-67   | 50 B    |
| 211 415 171   | shimsbricka i styrsnäcka kvadratisk 0,1 mm           | typ 2 50-72 ev fler                                     | Fråga N |
| 211 415 175   | justerbleck 0,15 i styrsnäcka                        | typ 2 50-67   | Fråga N |
| 211 415 177   | justerbleck 0,3 i styrsnäcka                         | typ 2 50-67   | Fråga N |
| 211 415 178   | justerbleck i styrsnäcka                             | typ 2 50-67   | Fråga N |
| 211 415 223 A | styrbult i styrsnäcka                                | typ 2 55-66   | 1295 B  |
| 211 415 223 B | styrbult i styrsnäcka                                | typ 2 67-72   | 1395 B  |
| 311 415 227   | kullager för styrskruv "rullstyrning"                | typ 1 60-77 ch4236757-, typ 2 62-67, typ 3 61-73        | Fråga N |
| 211 415 233 B | kullagering övre runt styrstång                      | typ 2 55-72 ev fler                                     | Fråga N |
| 211 415 238   | hållring för kullagering övre                        | typ 2 55-72 ev fler                                     | Fråga N |
| 211 415 585 S | repsats för rattstångsrör (lager, fjäder och stopp)  | typ 2 -67   | 250 B   |
| 211 415 617   | genomföring nedre för rattstångsrör                  | typ 2 53-67 chassinr 20-041712-                         | 40 B    |
| 211 415 631 A | gummilager övre med hus för rattstångsrör            | typ 2 55-67   | 250 B   |
| 211 415 637 A | gummilager övre för rattstångsrör                    | typ 2 53-67 chassinr 20-041712-                         | 120 B   |
| 211 415 639   | skyddsgummi vid rattstångsrör (knäskydd)             | typ 2 55-67   | 110 B   |
| 211 415 655   | ratt originaltyp svart                               | typ 2 53-67   | 4195 B  |
| 221 415 655   | ratt originaltyp silverbeige                         | typ 2 53-67   | 4195 B  |
| 415 669 A     | signalhornsknapp wolfsburg svart/guld                | typ 1 56-59, typ 2 55-67                                | 595 B   |
| 415 669 B     | signalhornsknapp wolfsburg svart/silver              | typ 1 56-59, typ 2 55-67                                | 790 B   |
| 211 415 701 D | styrstag vid styrsnäcka                              | typ 2 55-67   | 750 B   |
| 211 415 712 C | styrled på stag vid styrsnäcka                       | typ 2 -67   | Fråga N |
| 211 415 727 A | lagerbult till hjälpstyrarm                          | typ 2 56-67   | Fråga N |
| 211 415 749   | packning   | typ 2 66-   | Fråga N |
| 211 415 757   | fjäderbricka till hjälpstyrarm                       | typ 2 57- ch267705-                                     | Fråga N |
| 211 415 801 D | styrstag vänster justerbar komplett                  | typ 2 55-67, kan anv även på höger sida                 | 395 L   |
| 211 415 802 D | styrstag höger med fasta ändar                       | typ 2 55-67   | 550 B   |
| 111 415 811   | styrled vänster yttre, hö inre vg smörjnippel        | typ 1 48-65   | Fråga N |
| 131 415 811   | styrled vä yttre, hö inre(utan styrd.) vg B-kvalitet | typ 1-68 (maj), typ 2 55-67 (vä inre ), typ 3 -67 (v/h) | 125 L   |
| 131 415 811 T | styrled vä yttre, hö inre(utan styrd.) vg A-kvalitet | typ 1-68 (maj), typ 2 55-67 (vä inre ), typ 3 -67 (v/h) | 160 L   |
| 131 415 812   | styrled yttre högergångad B-kvalitet                 | typ 1(h) -68, typ 2(v) -67, typ 3(h) -67                | 125 B   |
| 131 415 812 T | styrled yttre högergångad A-kvalitet                 | typ 1(h) -68, typ 2(v) -67, typ 3(h) -67                | 160 L   |
| 113 415 835 S | gummitätning styrled inkl låsringar B-kvalitet       | typ 1 61-03, typ 2 61-, typ 3, typ 4                    | 40 B    |

|                |  |  |         |
|----------------|--|--|---------|
| 111 415 837    | låsring 27 mm för 113415835+131405377                  | typ 1/2/3/4  | Fråga N |
| 211 415 907 A  | gummibussning för styrdämparfäste                      | typ 2 55-  | Fråga N |
| 211 415 907 C  | gummibussning för styrdämparfäste                      | typ 1/2/3/4  | Fråga N |
| 211 415 909    | stålhylsa för styrdämparfäste                          | typ 1 61-03, typ 2 61-, typ 3, typ 4                             | Fråga N |
| 211 415 939    | bricka till styrdämpare                                | typ 2 61-79?   | Fråga N |
| 211 425 021 A  | styrdämpare  | typ 2 52-79, Porsche 356   | 285 L   |
| 113 425 117    | gummimetallbussning för styrdämparfäste                | typ 1 61-03 inkl Ghia, typ 2 -79, typ 3, typ 4, 181              | 40 L    |
| 211 498 041 A  | ledbultsats/bil, bussn, nållager, tätning o lock       | typ 2 64-67  | 795 L   |
| 211 498 071 A  | hjullagersats fram inkl packbox/sida B-kvalitet        | typ 2 64-67 -chassinr 21719000                                   | 195 B   |
| 211 498 071 AS | hjullagersats fram inkl packbox/sida A-kvalitet        | typ 2 64-67 -chassinr 21719000                                   | Fråga N |
| 211 498 101    | monteringssats kränghämmare vänster fram               | typ 2 66-67, även tidigare om kränghämmare finns                 | 95 L    |
| 211 498 102    | monteringssats kränghämmare höger fram                 | typ 2 66-67, även tidigare om kränghämmare finns                 | 95 L    |
| 211 498 171    | renoveringssats hjälpstyrarm                           | typ 2 55-67  | 295 L   |
| 211 499 121 A  | fästskruv framvagnsstomme/4 st (8/buss)                | typ 2 55 mars-67   | 40 B    |
| 211 499 131    | säkerhetsbricka till 211499121A/st (8/buss)            | typ 2 55 mars-67   | 50 B    |
| 111 501 131    | packning 6-kant 0,2 drivaxelrör/lådgavel               | typ 1 48-67 -ch117580249, typ 2 50-67, t3 -67 -ch317170143       | Fråga N |
| 111 501 131 A  | packning 6-kant 0,2 mm drivaxelrör/lådgavel            | typ 1 67- ch1170580250-, t2 67 2670102705-, t3 67-68 3170170144- | 40 L    |
| 111 501 133    | packning 6-kant 0,1 mm drivaxelrör/lådgavel            | typ 1 48-67 -ch117580249, typ 2 50-67, t3 -67 -ch317170143       | 20 B    |
| 111 501 139    | O-ringstättning lådgavel till svingaxel                | typ 1 67- ch1170580250-, t2 2670102705-, t3 67-68 3170170144-    | 40 B    |
| 111 501 151    | drivaxeldamask svingaxel ej delbar B-kvalitet          | typ 1 -71, typ 2 -67, typ 3 -68                                  | 125 B   |
| 111 501 151 T  | drivaxeldamask svingaxel ej delbar A-kvalitet          | typ 1 -71, typ 2 -67, typ 3 -68 svingaxel                        | 130 B   |
| 111 501 159 B  | slangkl drivaxeldam, insug/värme/bensin 44-66 mm       | typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk, typ 3, 1-4/bil                  | 40 B    |
| 211 501 191    | genomslagsgummi bak/par                                | typ 2 65-79 ch215036651-, typ 3 -66 variant                      | 140 B   |
| 211 501 221 A  | kronmutter till bakhjul 46 mm, 6 taggar                | typ 2 64-79  | 140 B   |
| 501 221 A      | kronmutter till bakhjul 46 mm, 10 taggar               | typ 2 64-92, även Syncro   | 80 L    |
| 211 501 249    | plugg till reduktionsväxelhus/par                      | typ 2 64-67  | 260 B   |
| 211 501 273 A  | packning till reduktionsväxelhus                       | typ 2 63 1500, 64-67 12-1500                                     | 40 B    |
| 211 501 283    | hjullager bak yttre A-kvalitet                         | typ 2 64-70  | 360 L   |
| 311 501 283    | hjullager bak svingaxel (typ 2 52-63 yttre)            | typ 1 48-70, t2 52-67 (64- i red-vxl), t3 61-68, 181, 356        | 130 B   |
| 311 501 283 T  | hjullager bak svingaxel (typ 2 52-63 yttre) A-kvalitet | typ 1 48-70, t2 52-67 (64- i red-vxl), t3 61-68, 181, 356        | 180 B   |
| 501 284 A      | hjullagersats bak/sida                                 | typ 2 64-67  | 740 L   |
| 211 501 285    | hjullager bak inre i reduktionsväxel                   | typ 2 52-67, 181   | Fråga N |
| 211 501 293 B  | mutter i reduktionsväxelhus                            | typ 2 64-67  | Fråga N |
| 211 501 303    | distansring yttre utanför bakhjulslager                | typ 2 64-67  | 295 B   |
| 211 501 315    | hjullagerpackning bak                                  | typ 1 65- svingaxel, typ 2 55-67                                 | 10 L    |
| 211 501 317    | hjullagertätning bak                                   | typ 2 64-92 1500-  | 30 L    |
| 211 501 615 E  | bromstrumma bak  | typ 2 64-67  | 695 B   |
| 211 511 225    | torsionslock, svart utan hål                           | typ 2 50-79  | 125 L   |
| 211 511 245    | tätning torsionsstav                                   | typ 2 50-79 yttre och inre                                       | 50 L    |
| 113 513 031 G  | stötdämpare bak svingaxel/par A-kvalitet               | typ 1 53-71 inkl Ghia, typ 3 -68, typ 2 -67, 181                 | 690 B   |
| 113 513 031 GX | stötdämpare bak svingaxel/par B-kvalitet               | typ 1 53-71 inkl Ghia, typ 3 -68, typ 2 -67, 181                 | 595 B   |
| 211 513 371    | hylsa till kränghämmare bak/stötdämpare                | typ 1 69- kr, typ 2 -67 f o b, typ 2 68-79 bak                   | Fråga N |
| 111 513 475 A  | Fästskruv till stötdämpare bak M12x1,5                 | typ 1 53-59 ch1-397023- (4), typ 2 -67 (2) nedre                 | Fråga N |
| 211 513 535    | säkerhetsbleck till fäste fjädersvärd mot red-vxl      | typ 2 55-67  | Fråga N |
| 111 517 181    | stift i bakaxelhus                                     | typ 1 -70, typ 2 svingaxel                                       | Fråga N |

|                |  |   |         |
|----------------|--|---|---------|
| 113 517 185    | rullager diff växellåda svingaxel, A-kvalitet      | typ 1 61- Ghia 61-74, typ 2 60-67, typ 3 61-68, 181 | 1025 L  |
| 113 517 185    | rullager vid differential växellåda, svingaxel     | typ 1 61-03, typ 2 60-67, typ 3 62-68 ej IRS        | 380 B   |
| 113 517 191    | glidsten till svingaxel 4/bil/sats A-kvalitet      | typ 1 -70 Ghia 56-74, typ 2 -67, typ 3 -68, 181     | 895 B   |
| 111 517 205    | avståndsbr. vid diff svingaxel 3,1 mm              | typ 1 -60, typ 2 52-67                              | Fråga N |
| 111 517 207    | avståndsbr. vid diff svingaxel 3,2 mm              | typ 1 -60, typ 2 52-67                              | Fråga N |
| 111 517 209    | avståndsbr. vid diff svingaxel 3,3 mm              | typ 1 -60, typ 2 52-67                              | Fråga N |
| 111 517 211    | avståndsbr. vid diff svingaxel 3,4mm               | typ 1 -60, typ 2 52-67                              | Fråga N |
| 111 517 213    | avståndsbr. vid diff svingaxel 3,5 mm              | typ 1 -60, typ 2 52-67                              | Fråga N |
| 111 517 215    | avståndsbr. vid diff svingaxel 3,6 mm              | typ 1 -60, typ 2 52-67                              | Fråga N |
| 111 517 217    | avståndsbr. vid diff svingaxel 3,7 mm              | typ 1 -60, typ 2 52-67                              | Fråga N |
| 111 517 219    | avståndsbr. vid diff svingaxel 3,8 mm              | typ 1 -60, typ 2 52-67                              | Fråga N |
| 111 517 245    | shimsbricka 0,25 mm vid diff 111517185             | typ 1 -60, typ 2 52-67                              | Fråga N |
| 111 598 021 AX | drivaxeldamask, delbar med montsats A-kvalitet     | typ 1 47-85 svingaxel, typ 2 50-67, typ 3 61-68     | 120 L   |
| 111 598 041    | monteringssats drivaxeldamask/damask               | typ 1/2/3 svingaxel                                 | Fråga N |
| 111 598 041 S  | monteringssats drivaxeldamask/8 damasker           | typ 1/2/3 svingaxel                                 | 660 B   |
| 598 051 T      | tätsats bakhjulslager A-kval utan distansring      | typ 1 sving, typ 2 -67, typ 3 63-68                 | 95 L    |
| 311 598 051 X  | tätsats bakhjulslager B-kval utan distansring      | typ 1 sving, typ 2 -67, typ 3 63-68                 | 50 L    |
| 601 025 E      | 356-fälg silvergrå 5,5" 15", ET15                  | typ 1 -67, typ 2 -70, typ 3 -66, P356               | 695 B   |
| 601 025,511B   | BRM 15x5,5 ET 11 5/205 svart                       | typ 1/2/3 fembult                                   | 1795 B  |
| 111 601 131    | fjäder o nit                                       | typ 1 -65, typ 2 -70                                | Fråga N |
| 211 601 139    | hjulskruv  | typ 2 50-70   | Fråga N |
| 251 601 139    | hjulskruv M14x1,5x19 4-skruv (typ 2:5-skruv)       | typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66-, typ 4            | 20 L    |
| 020 601 141    | hjulskruv kromad M14x1,5x19/4 st                   | typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66-, typ 4            | 140 B   |
| 111 601 151    | navkapsel 5-skruv obehandlad A-kvalitet            | typ 1 -65, typ 2 -70                                | 325 B   |
| 111 601 151 BM | navkapsel 5-skruv babymoon                         | typ 1 -65, typ 2 -70                                | 190 B   |
| 113 601 151 T  | navkapsel 5-skruv A-kvalitet bra krom              | typ 1 -65, typ 2 -70                                | 795 B   |
| 601 155 A15    | fälgtring bred vid fälgkant 15 tum/sats            | bilar med 15-tumsfälgar                             | 725 B   |
| 601 155 B14    | fälgtring bred vid fälgkant 14 tum/sats            | bilar med 14-tumsfälgar                             | 695 B   |
| 111 601 161    | gummiplugg till navkapsel (16/bil)                 | typ 1 48-65, typ 2 50-70                            | Fråga N |
| 601 171 C      | centrumkåpa plåt, sprintstar stålfälg/sats         |   | 295 B   |
| 601 171 Cpl    | centrumkåpa kromplast, alu sprintstarfälg/sats     | typ 1 m fl med sprintstarfälgar                     | 395 B   |
| 601 248 8      | vita däckssidor/sats 15 " inkl rostfri fälgtringar | typ 1 m fl med 15-tumsfälgar                        | 1695 B  |
| 601 253 9-14   | vita däckssidor 14"/sats Atlas fullbredd           | typ 1, typ 2, typ 3 med 14-tums plåtfälgar          | 395 B   |
| 601 253 9-15   | vita däckssidor 15"/sats Atlas fullbredd           | typ 1, typ 2, typ 3 med 15-tums originalfälgar      | 395 B   |
| 601 254 9-14   | vita däckssidor 14"/sats Atlas 25 mm vitt fält     | typ 1, typ 2, typ 3 med 14-tums plåtfälgar          | 395 B   |
| 601 254 9-15   | vita däckssidor 15"/sats Atlas 25 mm vitt fält     | typ 1, typ 2, typ 3 med 15-tums originalfälgar      | 395 B   |
| 602 532        | hjulblem Wolfsburg/sats                            | typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar                    | 145 L   |
| 602 595        | hjulringar krom/4 st bra kvalitet 15 "             | typ 1/2/3/4   | 795 B   |
| 211 609 139 B  | bromssköld fram vänster                            | typ 2 64-67   | 580 B   |
| 211 609 140 B  | bromssköld fram höger                              | typ 2 64-67   | 580 B   |
| 211 609 185 C  | bladfjäder bromsjustering/4 st                     | typ 2 64-70 fram                                    | 180 B   |
| 113 609 205 AT | bromsjustermutter för justering                    | typ 1/2/3, K70 71-                                  | 35 L    |
| 211 609 209 A  | bromsjusterskruv 37 mm                             | typ 2 55-79   | 20 L    |
| 211 609 279    | spannstift till bromsbackar 40-41 mm spann         | typ 1 71- fram, typ 2 64-70 f+b, typ 3 63-72 bak    | Fråga N |
| 113 609 283    | tryckfjäder för spannstift till bromsbackar        | typ 1 50-72, typ 2 50-72, typ 3 61-72               | Fråga N |

|                 |   |  |         |
|-----------------|---|--|---------|
| 211 609 301 B   | bromsfjäder dubbel fram/bak övre                  | typ 2 64-70 (f:4, b:2), 71-79 (b:2) ej självjust                 | Fråga N |
| 211 609 439 B   | bromssköld bak vänster                            | typ 2 64-67  | 630 B   |
| 211 609 440 B   | bromssköld bak höger                              | typ 2 64-67  | 630 B   |
| 211 609 485 A   | bladfjäder bromsjustering bak/par                 | typ 2 64-70, 181 -72   | 50 B    |
| 211 609 601 B   | fästnit för handbromsarm                          | typ 1 50-72, typ 2 50-79   | 10 L    |
| 211 609 613 B   | handbromsarm vänster                              | typ 2 55-71  | 90 B    |
| 211 609 614 B   | handbromsarm höger                                | typ 2 55-71  | 90 B    |
| 211 609 619     | låsbricka till bromsarm                           | typ 1 48-75, typ 2 50-79, typ 3 61-72, K70 -73                   | 15 L    |
| 211 609 631 B   | tryckstång för bromsback vänster                  | typ 2 55-71  | 60 B    |
| 211 609 632 B   | tryckstång för bromsback höger                    | typ 2 55-71  | 60 B    |
| 211 609 701 F   | handbromsvajer                                    | typ 2 63-67 ch1041014- 15-1600, 64-67 1200                       | 150 L   |
| 211 611 011 J   | huvudbromscyl 22,2 mm för reservoar Varga         | typ 1 50-53, typ 2 50-67 -ch217072465 (vissa)                    | 560 L   |
| 211 611 011 JST | huvudbromscyl 22,2 inkl reservoar A-kvalitet      | typ 1 50-53, typ 2 50-67 -ch217072465 (vissa)                    | 995 B   |
| 211 611 011 Q   | huvudbromscylinder 22,2 tvåkrets A-kvalitet       | typ 2 67 ch217019488-217148459                                   | 4295 B  |
| 211 611 047 C   | hjulcylinder bak 22,2                             | typ 2 55-71  | 240 L   |
| 211 611 069 C   | hjulcylinder vänster fram 25,4 B-kvalitet         | typ 2 64-70  | 290 B   |
| 211 611 069 CT  | hjulcylinder vänster fram 25,4 A-kvalitet         | typ 2 64-70  | 895 B   |
| 211 611 070 C   | hjulcylinder höger fram 25,4 B-kvalitet           | typ 2 64-70  | 290 B   |
| 211 611 070 CT  | hjulcylinder höger fram 25,4 A-kvalitet           | typ 2 64-70  | 895 B   |
| 211 611 143     | fjäder i huvudcylinder 22,2                       | typ 2 50-66  | Fråga N |
| 211 611 155     | bussning i huvudcylinder 22,2                     | typ 2 50-66  | Fråga N |
| 113 611 195     | gummikåpa på enkrets huvudcylinder                | typ 1 48-67 -117384750, typ 2 -67, t3 -317123354                 | 60 L    |
| 211 611 301 C   | bromsvätskebeh plast till 211611011J B-kvalitet   | typ 1 50-53, typ 2 50-67 -217019487, vissa -217072465            | 140 B   |
| 211 611 301 CT  | bromsvätskebeh enkrets plast, A-kvalitet          | typ 1 50-53, typ 2 50-67 -217019487, vissa -217072465            | 470 B   |
| 211 611 313 B   | bromsvätskebehållare tvåkrets                     | typ 2 67 ch217019466-217148459                                   | 650 B   |
| 113 611 373     | lock i gummi till bromsvätskebehållare            | typ 1 54-63 -4978441, typ 2 57.4-, typ 3 -63 -ch86121            | 80 L    |
| 113 611 381     | sil i bromsvätskebehållare                        | typ 1 48-67, typ 2 50-67   | Fråga N |
| 211 611 381 B   | sil i bromsvätskebehållare                        | typ 2 50-67 med plastbehållare 211611301B/C/D                    | Fråga N |
| 211 611 475 A   | bromsluftningsskruv 10 mm till hjulcyl fram       | typ 2 55-70, typ 3 62-65   | 25 L    |
| 211 611 477 A   | bromsluftningsskruv 6 mm till hjulcyl             | typ 1 58-03 f/b, typ 2 55-92 b, typ 3 b, typ 4 b, K70, LT        | 15 L    |
| 211 611 483     | gummiskydd luftnippel på ok och cylindrar         | typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, K70, LT 76- m fl                     | 5 L     |
| 211 611 637 A   | gummimanschett hjulcylinder 22,2                  | typ 2 55-71 bak  | Fråga N |
| 211 611 659     | kolv till hjulcylinder 25,4                       | typ 2 55-70 fram   | Fråga N |
| 211 611 667     | inre kolv till hjulcylinder 22                    | typ 2 55-71 bak  | Fråga N |
| 211 611 701     | bromsslang fram hane/hona 430 mm                  | typ 1 65-66, typ 2 55-67   | 110 L   |
| 113 611 715 A   | bromsslangklämma                                  | typ 1 (6/bil), typ 2 -66 (6), 67-79(7), typ 3 (6), typ 4 (8), LT | 15 L    |
| 211 611 723 A   | bromsrör fram vänster, bak inre vänster           | typ 2 50-55 vä bak inre, 55-66 vä fram                           | 120 B   |
| 211 611 723 D   | bromsrör fram vänster tvåkrets                    | typ 2 67-69  | Fråga N |
| 211 611 724 A   | bromsrör fram höger                               | typ 2 55-67  | 170 B   |
| 113 611 724 C   | bromsrör fram hö (typ 1), bak yttre v/h (t2)      | typ 1 67-03 13-1500 2-krets, t2 55-67, 71-79                     | 120 L   |
| 211 611 741 B   | bromsrör långsgående                              | typ 2 55-67  | 295 B   |
| 211 611 751     | gummigenomföring till bromsrör (3/bil, 8/buss)    | typ 1 48- , typ 2 -79, typ 3, typ 4, K70 71-                     | 7 L     |
| 803 611 755     | T-förgrening bromsrör bak, typ 4 även fram        | typ 1, typ 2 50-92, typ 3, typ 4, LT                             | 95 L    |
| 311 611 763     | bromsrör vä fram (t1 155), vä bak (t2-t3 160-165) | typ 1 50-55, typ 2 57-67, typ 3 67-71                            | Fråga N |
| 211 611 763 B   | bromsrör bak inre vänster T-rör/slang             | typ 2 56-67 chassinr 170001-                                     | 70 B    |

|                  |   |  |         |
|------------------|---|--|---------|
| 211 611 764 B    | bromsrör vä/hö yttre, hö inre bak                       | typ 2 57-67 hö inre, 68-79 v/h yttre, t3 68-73 hf    | 120 B   |
| 211 611 775 B    | bromsslang bak (alla) ho/ho 270 mm fram (t 4)           | typ 1 50-70, t2 55-79 (68- end hö), t3 -68, t4 f o b | 110 L   |
| 611 781          | bromsrör bak yttre vänster/höger (typ 1)                | typ 1 67-70, typ 2 64-70 vid hjulcyl fram            | 80 L    |
| 211 611 781 C/2C | bromsrör bak yttre vänster/höger                        | typ 2 55-67  | Fråga N |
| 211 611 817 A    | gummitätn på huvudcyl. mot behållare                    | typ 1 67-71, typ 2 67-92, typ 3 66-73, Golf mfl      | 40 B    |
| 111 698 001      | fjädrar, brickor o pinnar bromsback 1 sats/back         | typ 1/2/3 universal                                  | 50 U    |
| 211 698 069 B    | monteringssats bromsbackar bak                          | typ 2 64-72  | 175 L   |
| 211 698 070 B    | monteringssats bromsbackar fram/bil                     | typ 2 63-70 (fjädrarna passar 55-?)                  | 180 L   |
| 111 698 131 T    | navkapselklämma 5-skruv/hjul A-kvalitet                 | typ 1 50-65, typ 2 50-70                             | 50 L    |
| 211 698 201 C    | reparationssats huvudbr cyl 22.2 tvåkrets               | typ 2 67 till 211611011Q, ev R                       | Fråga N |
| 211 698 203 A    | reparationssats huvudbr cyl 22.2 enkrets                | typ 2 64-67 +M216                                    | Fråga N |
| 211 698 237 D    | bromsbacksats fram 55 mm © Tomas Samuelsson, Folkabiten | typ 2 63-70 ch1041014- 15-1600, 64-65 1200           | 375 L   |
| 211 698 291      | reparationssats hjulcylinder 22.2                       | typ 2 55-71 bak                                      | Fråga N |
| 211 698 537 C    | bromsbacksats bak 45 mm/axel                            | typ 2 63-70 ch1041014- 15-1600, 64-70 1200           | 375 L   |
| 111 701 259 A    | lagerhylsa för växelstäng inkl klämma                   | typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 61-73      | 35 L    |
| 211 703 021 F    | längsgående sidobalk främre repplåt vä                  | typ 2 55-67 (50- enl vissa)                          | 795 B   |
| 211 703 022 F    | längsgående sidobalk främre repplåt hö                  | typ 2 55-67 (50- enl vissa)                          | 795 B   |
| 211 703 071 B    | inre frontpanel med fästen                              | typ 2 -67  | 1495 B  |
| 211 703 073 A    | frontplåt nedre (bakom stötfångare) utan övre kant      | typ 2 52-67 chassinr 20-10518-                       | Fråga N |
| 211 703 073 B    | frontplåt nedre (bakom stötfångare) med övre kant       | typ 2 52-67 chassinr 20-10518-                       | 495 B   |
| 211 703 074      | yttre kantlist utanför frontplåt nedre                  | typ 2 -67  | 250 B   |
| 211 703 125      | tvärbalk yttre främre vänster/höger                     | typ 2 50-67  | 250 B   |
| 211 703 131      | bakre tvärbalk ytterdel vänster                         | typ 2 50-67  | 275 B   |
| 211 703 132 A    | bakre tvärbalk ytterdel höger A-kvalitet                | typ 2 59-67  | 275 B   |
| 211 703 203      | längsgående sidobalk mitre repplåt vä/hö                | typ 2 50-67  | 450 B   |
| 211 703 204      | längsgående sidobalk repplåt bakom hjul hö              | typ 2 50-67  | 650 B   |
| 211 703 205      | längsgående sidobalk repplåt bakom hjul vä              | typ 2 50-67  | 650 B   |
| 211 703 291      | gummistopp kopplingspedal/par                           | typ 2 55-67  | 30 B    |
| 211 703 391 B    | mittbalk fram A-kvalitet                                | typ 2 55-67  | 395 B   |
| 211 703 475 C    | bakre tvärbalk mittendel med hål A-kvalitet             | typ 2 55-67  | 395 B   |
| 211 703 501 B    | stjrrör under golv för handbromsvajer                   | typ 2 -67  | 480 B   |
| 211 703 509 A    | stjrrör under golv för gasvajer                         | typ 2 -67  | 480 B   |
| 211 703 517 A    | stjrrör under golv för kopplingsvajer                   | typ 2 55-67  | 480 B   |
| 211 703 523/24 B | stjrrör under golv för värmvajer                        | typ 2 -67  | 480 B   |
| 211 703 609 B    | täckplåt under pedalställ                               | typ 2 55-67  | 1395 B  |
| 211 703 621      | främre domkraftsfäste vänster                           | typ 2 -67  | 440 B   |
| 211 703 622      | främre domkraftsfäste höger                             | typ 2 -67  | 440 B   |
| 211 703 631      | bakre domkraftsfäste vänster/höger                      | typ 2 -67  | 395 B   |
| 211 703 700 A    | längsgående sidobalk bakre repplåt hö                   | typ 2 50-67  | 550 B   |
| 211 703 701 A    | längsgående sidobalk bakre repplåt vä                   | typ 2 50-67  | 550 B   |
| 215 703 705      | skyddsplåt under golv vänster                           | typ 2 50-67  | 1095 B  |
| 215 703 706      | skyddsplåt under golv höger                             | typ 2 50-67  | 1095 B  |
| 215 703 715      | skyddsplåt under golv mitre                             | typ 2 55-67  | 1695 B  |
| 211 707 105 D    | stötfångare fram grundlackad                            | typ 2 59-67 ch385000-                                | 3695 B  |
| 211 707 135 B    | stötfångarjärn vänster fram                             | typ 2 59-67 ch 385000-                               | Fråga N |

|                   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---------|
| 211 707 136 B     | stötfångarjärn fram höger                     | typ 2 59-67 ch 385000-                                      | Fråga N |
| 211 707 305 B     | stötfångare bak obehandlad                    | typ 2 58-67 chassinr 385000-                                | 1595 B  |
| 141 711 115 0B    | växelspaksdamask svart f vxlspakslås          | typ 1 inkl Ghia, typ 2 -74 med växelspaks-lås               | 120 L   |
| 111 711 115 A     | växelspaksdamask svart B-kvalitet             | typ 1 56-79, typ 2 56-79                                    | 55 B    |
| 111 711 115 AT    | växelspaksdamask svart A-kvalitet             | typ 1 56-79, typ 2 56-79                                    | 60 L    |
| 711 122           | växelspaksförlängare                          | typ 2 -67   | 195 B   |
| 111 711 141       | växelspaksknopp svart                         | typ 1 53-61, typ 2 53-67                                    | 120 B   |
| 113 711 141       | växelspaksknopp benvit                        | typ 1 53-61, typ 2 53-67                                    | 120 B   |
| 113 711 141 vx    | växelspaksknopp benvit med växelschema        | typ 1 53-61, typ 2 53-67                                    | 140 B   |
| 211 711 145 A     | konisk spiralfjäder under växelspak           | typ 1 -52 (sept), typ 2 50-79                               | Fråga N |
| 111 711 149 B     | fästplatta för växelspak utan sidobleck       | typ 1 53-71 inkl Ghia, typ 2 58-72, typ 3 72-               | Fråga N |
| 211 711 155 C     | växelstång främre del                         | typ 2 62-67 ch 835088-                                      | 795 B   |
| 211 711 167 A     | växelförardamask främre och bakre             | typ 2 57-79   | 80 L    |
| 211 711 169 A     | hylsa med gängat hål (främre vxlstångskoppl)  | typ 2 62-79 chassinr 835088-                                | 150 L   |
| 111 711 175 A/B   | växelstångskoppling                           | typ 1 -64 -5911560, t2 -67 (bak), t3 -63, t4 70 -4102031858 | 225 L   |
| 211 711 183 B     | växelförardamask på noskon                    | typ 2 68-79 (2/bil), fungerar från 57-                      | 50 B    |
| 211 711 185 B     | växelförarbussning bakre                      | typ 2 62-79 ch835088- (2 st 77-79)                          | 40 B    |
| 211 711 189 A     | 4-kantsskruv till vxlstångskoppl              | typ 1 48-86, typ 2 50-79, typ 3, typ 4                      | 15 L    |
| 211 711 195       | styr rör under golv för bakre växellänkage    | typ 2 -67   | 530 B   |
| 211 711 197       | växelförarbussning främre                     | typ 2 66-73 chassinr 216028112-                             | 30 B    |
| 711 306           | förlängare till handbromsspak rostfritt       | typ 2 -67, kompletteras med vxlspaksknopp                   | 380 B   |
| 111 711 329       | spärrfjäder i handbromsspak                   | typ 1 inkl Ghia, typ 2 50-67, typ 3, 181                    | 20 B    |
| 113 711 333 B     | knapp till handbromsspärr svart               | typ 1 inkl ghia, typ 2 55-67, typ 3, Golf 74- m fl          | 40 B    |
| 211 711 341 A     | lagerbult till fäste handbromsspak            | typ 2 55-79   | 50 L    |
| 711 408           | växelförarbussningssats (6 delar)             | typ 2 62-79, 62-65:3 del, 66-73:3, 74-79:3                  | 170 L   |
| 113 711 623 A 567 | värmeratt benvit                              | typ 1 52 (okt)-63, typ 2 52-67                              | 80 B    |
| 711 623 AS        | monteringssats värmeratt                      | typ 1 52 (okt)-64, typ 2 52-67                              | 375 B   |
| 211 711 629 B     | värmevajer                                    | typ 2 55-67   | 80 L    |
| 111 711 671 A     | reglageskruv vid värmekran                    | typ 1 52 (okt)-64, typ 2 52-67                              | Fråga N |
| 111 711 681       | värmekranens fästhylsa                        | typ 1 48-64, typ 2 -67                                      | Fråga N |
| 111 711 691       | genomföring vid värmevajer A-kvalitet/par     | typ 1 48-, typ 2 -67  | 40 B    |
| 113 711 691       | genomföring vid värmevajer B-kvalitet/par     | typ 1 48-, typ 2 -67  | 20 L    |
| 211 711 705 A     | vajer för bensinkran                          | typ 2 -67 end M183, M184 (delb framsäte)                    | Fråga N |
| 211 711 725       | gummikåpa till chokevajer                     | typ 2 -67   | Fråga N |
| 211 721 141       | bromspedalstag                                | typ 2 56-67   | Fråga N |
| 211 721 153 B     | bussning för axel 211721121                   | typ 2 50-55, 56-72 vid kopplingspedal                       | Fråga N |
| 211 721 153 C     | bussning vid bromspedal                       | typ 2 56-72 ev fler   | Fråga N |
| 721 153 CS        | bussningar i pedalställ/sats (3)              | typ 2 56-67   | 230 B   |
| 211 721 163 A     | returfjäder till bromspedal mindre diam.      | typ 2 55- mars--67 västyrd                                  | 45 L    |
| 311 721 173 A     | pedalgummi broms/koppl VW-logo A-kvalitet     | typ 1 54-74, typ 2 55-67, typ 3 61-73                       | 20 L    |
| 721 205 A-G       | tryckstång från pedal till huvudcylinder      | typ 2 50-79 utan servo, justerbar                           | 350 B   |
| 211 721 233       | lagerstift till bromspedal                    | typ 2 55-67 vänsterstyrd                                    | 150 B   |
| 211 721 335 B     | kopplingsvajer                                | typ 2 50-67 vänsterstyrd, 60-61 högerstyrd                  | 80 L    |
| 111 721 349       | mutter till kopplingsvajer M6 sitter original | typ 1 48-64, typ 2 50-65 -ch215134682, typ 3 61-64          | 25 L    |
| 131 721 349       | vingmutter kopplingswire M7                   | typ 1 65-03, typ 2 65-85, typ 3 65-73                       | 20 L    |

|                  |  |  |         |
|------------------|--|--|---------|
| 111 721 349 A    | mutter t kopplingsvajer M7                         | typ 1 65-, typ 2 65-, typ 3 65-, ny vajer tidigare         | 22 L    |
| 211 721 351      | låsklämma till kopplingsvajer vid pedal            | typ 2 50-71  | 50 L    |
| 111 721 355      | rep-lås till kopplingsvajer                        | typ 1 48-, typ 2 50-67                                     | Fråga N |
| 311 721 361      | kopplingsvajerhölje 335 mm, del-/helsynkad         | typ 1 52-71, 74 1342440445-..2663259, typ 2 -67, typ 3 -73 | 80 L    |
| 211 721 365      | tätning kopplingsvajer bakom hölje                 | typ 1, typ 2 -85, typ 3 -67                                | 25 L    |
| 211 721 374      | fäste för kopplingsvajer vid pedalställ            | typ 2 -67  | Fråga N |
| 211 721 387      | tätning för pedalfästen broms/koppling/par         | typ 2 59-79  | 40 B    |
| 211 721 549 A    | returfjäder till gaspedal                          | typ 2 68-79, ev även 55-67                                 | 60 B    |
| 211 721 555 A    | gasvajer med ögla                                  | typ 2 55-65 -chassinr 215036650                            | 70 L    |
| 211 721 555 C    | gasvajer med ögla                                  | typ 2 65-67 chassinr 215036651-                            | 60 L    |
| 211 721 603      | gaspedal   | typ 2 55-72 västyrd  | Fråga N |
| 214 721 603      | gaspedal   | typ 2 55-72  | 140 B   |
| 211 721 613      | golvfäste för tryckstång vid pedalställ            | typ 2 55-79  | 50 B    |
| 211 721 615      | tryckstång vid gaspedal                            | typ 2 50-67 vänsterstyrd                                   | 60 B    |
| 721 615 A        | repsats gaspedal inkl fjädrar, stång mm (18 delar) | typ 2 mars 55-67 vänsterstyrd                              | 195 B   |
| 211 721 619      | bladfjäder till gaspedal                           | typ 2 55-72  | 60 B    |
| 211 721 621      | gummibälg under gaspedal                           | typ 2 mars 55-72, enligt lev 50-79                         | 40 B    |
| 211 721 629      | stång nedre gaspedalfäste                          | typ 2 mars 55-79   | 50 B    |
| 211 721 631 B    | vinklat fäste för gasvajer under pedal             | typ 2 mars 55-67   | 90 B    |
| 211 798 121 E    | växelspak std kompl/sats (6 delar)                 | typ 2 66-73 216028112-                                     | 450 B   |
| 211 800 007 E    | övre frontpanel med urtag för nos 155 mm           | typ 2 -67  | 540 B   |
| 211 801 051 H    | komplett golv fram i kupé                          | typ 2 59-67 ch501707-                                      | 3795 B  |
| 211 801 081      | hjulhus fram, bakre del repplåt vänster            | typ 2 50-67  | 295 B   |
| 211 801 082      | hjulhus fram, bakre del repplåt höger              | typ 2 50-67  | 295 B   |
| 211 801 317      | golvplåt kupé vänster främre A-kvalitet            | typ 2 -67  | 495 B   |
| 211 801 318      | golvplåt kupé höger främre A-kvalitet              | typ 2 -67  | 495 B   |
| 211 801 361 A    | tvärbalk bakre under golv sluten U-profil          | typ 2 61-67  | 550 B   |
| 211 801 361 D    | tvärbalk under golv öppen U-profil A-kval          | typ 2 50-60 (3st), 61-67(2), 68-79(4)                      | 295 B   |
| 211 801 393      | tröskel inre vänster/höger A-kvalitet              | typ 2 -67  | 295 B   |
| 211 801 403 E    | golvplåt vänster med stolsfäste B-kvalitet         | typ 2 -67 buss och kombi                                   | 2295 B  |
| 211 801 403 Eco  | bottenplåt (golv) profilerad vä m stolsf C-kval    | typ 2 -67 buss och kombi                                   | 995 B   |
| 211 801 403 ET   | bottenplåt (golv) profilerad vä m stolsf A-kval    | typ 2 -67 buss och kombi                                   | 4795 B  |
| 211 801 403 KX   | golvplåt vänster ytterdel 20 cm                    | typ 2 -67 buss och kombi                                   | 1095 B  |
| 211 801 404 K    | golvplåt höger med stolsfäste B-kvalitet           | typ 2 -67 buss och kombi                                   | 2295 B  |
| 211 801 404 Keco | bottenplåt (golv) profilerad hö m stolsf C-kval    | typ 2 -67 buss och kombi                                   | 995 B   |
| 211 801 404 KT   | bottenplåt (golv) profilerad hö m stolsf A-kval    | typ 2 -67 buss och kombi                                   | 4795 B  |
| 211 801 404 KX   | golvplåt höger ytterdel 20 cm                      | typ 2 -67 buss och kombi                                   | 1095 B  |
| 211 801 405 K    | bottenplåt (golv) profilerad universal             | typ 2 -67 buss och kombi (fung -79)                        | 450 B   |
| 261 801 405 K    | bottenplåt (flak) profilerad universal             | typ 2 53-79 pickup   | 480 B   |
| 211 801 411      | låsplatta dubbeldörr                               | typ 2 -67 buss och kombi                                   | 80 B    |
| 211 805 111      | repplåt vindruteram/par                            | typ 2 -67  | 350 B   |
| 211 805 112      | vindruteram komplett runt båda rutorna             | typ 2 -67  | 2295 B  |
| 211 805 181      | radiotäcklucka plåt                                | typ 2 55-66  | 395 B   |
| 211 805 257      | frontpanel under nedre karosskant                  | typ 2 -67  | 395 B   |
| 211 805 352 C    | reparationsplåt till B-stolpe vid sidodörr         | typ 2 50-67  | 290 B   |

|                 |   |  |         |
|-----------------|---|--|---------|
| 261 805 431 C   | nedre plåt på enkelhytt mot flak                        | typ 2 -67                                    | 4895 B  |
| 211 809 101 X   | sidoplåt lång nedre 175 mm hög vänster                  | typ 2 50-67                                  | 495 B   |
| 211 809 101 XB  | sidoplåt lång nedre 350 mm hög vänster                  | typ 2 50-67                                  | 795 B   |
| 211 809 157     | sidoplåt framför bakhjul vänster A-kvalitet             | typ 2 50-72                                  | 330 B   |
| 214 809 160     | sidoplåt lång nedre 200 mm hög höger                    | typ 2 50-67, fungerar -79                    | 495 B   |
| 809 160         | sidoplåt framför bakhjul höger 185 mm hög               | typ 2 -67                                    | 240 B   |
| 211 809 167 B   | bakskärm vänster 27 cm hög, A-kvalitet                  | typ 2 63-67                                  | 1250 B  |
| 211 809 168 B   | bakskärm höger 27 cm hög, A-kvalitet                    | typ 2 63-67                                  | 1250 B  |
| 221 809 179     | gångjärn för öppningsbar sidoruta                       | typ 2 55-67                                  | Fråga N |
| 211 809 247     | B-stolpe framsida vänster A-kvalitet                    | typ 2 -67, L:36 cm                           | 180 B   |
| 211 809 248     | B-stolpe framsida höger A-kvalitet                      | typ 2 -67, L:36 cm                           | 180 B   |
| 211 809 251 CL  | B-stolpe låg ytterplåt höger A-kvalitet                 | typ 2 55-67 L:40 cm                          | 380 B   |
| 211 809 252 A   | B-stolpe hög ytterplåt höger A-kvalitet                 | typ 2 -67, L:84 cm                           | 1095 B  |
| 211 809 253 A   | B-stolpe hög innerplåt vänster A-kvalitet               | typ 2 -67, L:32 cm                           | 495 B   |
| 211 809 297     | låssprint till dörrstopp sidodörr                       | typ 2 -67 sidodörrar, typ 2 58-79 dubbelhytt | 60 B    |
| 809 310         | stödbalk repplåt, lodrät för karossida                  | typ 2 50-67                                  | 375 B   |
| 261 809 411 B   | fästplåt innanför tankpåfylln på bakskärm hö            | typ 2 58- pickup                             | Fråga N |
| 211 809 501 A   | framskärm komplett vänster B-kvalitet                   | typ 2 63-67, fung även -62, hjulhus skiljer  | 1295 B  |
| 211 809 501 AT  | framskärm komplett vänster A-kvalitet                   | typ 2 63-67                                  | 2495 B  |
| 211 809 502 A   | framskärm komplett höger B-kvalitet                     | typ 2 63-67, fung även -62, hjulhus skiljer  | 1295 B  |
| 211 809 502 AT  | framskärm komplett höger A-kvalitet                     | typ 2 63-67                                  | 2495 B  |
| 211 809 581 A   | träskel under sidodörr, ytterdel vä/hö B-kvalitet       | typ 2 63-67, fungerar tidigare               | 275 B   |
| 211 809 581 AT  | träskel under sidodörr, ytterdel vä/hö A-kvalitet       | typ 2 63-67, fungerar tidigare               | 625 B   |
| 211 809 591 B   | träskel under sidodörr, inkl förstärkn vä/hö B-kvalitet | typ 2 63-67, fungerar tidigare               | 650 B   |
| 111 813 157 B   | fästskena till motorrumstättning 940 mm                 | typ 1, typ 2                                 | 130 B   |
| 211 813 163     | sidoplåt vänster i motorrum                             | typ 2 -67 buss m fl, ej pickup               | 380 B   |
| 211 813 164     | sidoplåt i motorrum höger (batterihylla)                | typ 2 -67 buss m fl, ej pickup               | 395 B   |
| 211 813 167     | sidoplåt vä inre i motorrum, fäste motorrumslit         | typ 2 -67 buss m fl, ej pickup               | 725 B   |
| 211 813 168     | sidoplåt hö inre i motorrum, fäste motorrumslit         | typ 2 -67 buss m fl, ej pickup               | 725 B   |
| 211 813 170     | repplåt mellanplåt bak nedre del                        | typ 2 56-67                                  | 350 B   |
| 133 813 187     | plåtprofil till motorrumslit bakre del                  | typ 1, Ghia, typ 2 -71, 181                  | 190 B   |
| 211 813 227 B   | mellanplåt med fäste för motorlucka                     | typ 2 64-66                                  | 595 B   |
| 211 813 227 D   | mellanplåt med fäste för motorlucka                     | typ 2 67-71                                  | 560 B   |
| 211 813 259 B   | låsplatta på mellanplåt under motorlucka                | typ 2 66-71                                  | 110 B   |
| 211 813 355 CAB | nedre bakre hörn vänster/höger                          | typ 2 -67 ej pickup                          | 450 B   |
| 261 813 355 X   | bakre nedre karosshörn vä/hö h=19 cm                    | typ 2 -67 pickup                             | 550 B   |
| 813 361 A       | främre stänklåt i bakre hjulhus vänster                 | typ 2 50-67                                  | 330 B   |
| 813 362 A       | främre stänklåt i bakre hjulhus höger                   | typ 2 50-67                                  | 330 B   |
| 211 813 363 A   | bakre stänklåt i bakre hjulhus vänster                  | typ 2 50-67                                  | 195 B   |
| 211 813 364 A   | bakre stänklåt i bakre hjulhus höger                    | typ 2 50-67                                  | 195 B   |
| 211 813 421 G   | Repplåt D-stolpe nedre del 25 cm A-kvalitet             | typ 2 63-67                                  | Fråga N |
| 111 813 705 AT  | motorrumstättning bakre A-kvalitet                      | typ 1 48-66, typ 2 -71 (68-71=2 st)          | 150 L   |
| 111 813 741 G   | motorrumstättning främre B-kvalitet                     | typ 1 48-79 inkl Ghia, typ 2 50-71           | 70 B    |
| 111 813 741 GT  | motorrumstättning främre A-kvalitet                     | typ 1 48-79 inkl Ghia, typ 2 50-71           | 110 L   |
| 211 817 753     | täcklock för friskluftkanal i tak                       | typ 2 55-67                                  | 395 B   |

|                |  |   |         |
|----------------|--|---|---------|
| 261 827 361    | gångjärn till sidolucka                            |   | Fråga N |
| 211 827 401    | hållfjäder til motorlucka och sidolucka            | typ 2 63-71 ch1222026-, sida 63-92                      | 170 B   |
| 211 827 409 A  | sexkantskruv till motorluckshållarfäste            | typ 2 64-92 chassinr 1222026-                           | 50 B    |
| 113 827 503 A  | motorluckslås låsbart B-kvalitet                   | typ 1 65-66, typ 2 66                                   | 150 B   |
| 113 827 503 AT | motorluckslås låsbart A-kvalitet                   | typ 1 65-66, typ 2 66                                   | Fråga N |
| 113 827 503 FT | motorluckshandtag låsbart 3-skruvsfäste A-kvalitet | typ 1 67-71, typ 2 67                                   | Fråga N |
| 261 827 505    | inre motorluckslås med kolv                        | typ 2 52-65   | 460 B   |
| 113 827 507 A  | låshandtag för motorlucka                          | typ 1 65-, typ 2 66                                     | Fråga N |
| 111 827 517 A  | tätning motorluckshandtag                          | typ 1 65-71, typ 2 66-67                                | 20 B    |
| 361 827 527    | tätning för lås baklucka (361827539 A m fl)        | typ 2 64-66, 80-83, typ 361, typ 461, Golf -84, Sc -77  | 50 B    |
| 261 827 575    | kromkrage med skyddsbleck, motorluckslås           | typ 2 55-65, även sidolucka pickup                      | 160 B   |
| 261 827 579    | underlag till kromad krage för motorluckslås       | typ 2 55-65, även sidolucka pickup                      | 40 B    |
| 261 827 585    | fyrkantsnyckel church key                          | typ 2 52-   | 110 B   |
| 261 827 711    | motorluckslås B-kvalitet                           | typ 2 55-67   | 160 B   |
| 261 827 711 T  | motorluckslås A-kvalitet                           | typ 2 55-67   | 325 L   |
| 261 829 067 A  | kromat handtag m skydd över låsöppn sidolucka      | typ 2 68- pickup, ersätter även 58-67 pickup            | Fråga N |
| 211 829 193 C  | bakluckelist                                       | typ 2 64-71   | 750 B   |
| 211 829 221 B  | låsplatta med gummikil till bak- o sidolucka       | typ 2 64-67 baklucka, 67-72 sidolucka pickup            | Fråga N |
| 211 829 223    | gummikil till baklucka/sidolucka                   | typ 2 64-71 bak, typ 2 67-79 sidolucka                  | 75 B    |
| 211 829 231 A  | T-handtag krom med nyckel                          | typ 2 55-63 buss. -67 ambulans                          | 395 B   |
| 211 829 231 G  | bakluckslås krom 2 nycklar B-kvalitet              | typ 2 67-71   | 140 B   |
| 211 829 231 GT | bakluckslås krom 2 nycklar A-kvalitet              | typ 2 67-71 profil R eg 71 men fungerar                 | 560 B   |
| 211 829 233    | tätning bakluckslås                                | typ 2 67-71   | 40 B    |
| 261 829 445    | hållare till flaklämslås                           | typ 2 55-72 ev fler                                     | Fråga N |
| 261 829 551    | gångjärn till motor- o sidolucka                   | typ 2 52-76 (ev 56-)                                    | 180 B   |
| 261 829 569    | tätning för handtag till sidolucka                 | typ 2 67-72 pickup på sidolucka                         | Fråga N |
| 261 829 571    | gummilist till sidolucka                           | typ 2 55-79 pickup                                      | 395 B   |
| 261 829 573    | gångjärnstätning motor- o sidolucka/par            | typ 2 52-76   | 50 L    |
| 261 829 575    | gummistopp på sidoflakläm                          | typ 2 52-77 pickup 15 mm                                | Fråga N |
| 261 829 577    | gummistopp på bakre flakläm/sats 4 st              | typ 2 52-67 pickup 24 mm                                | 190 B   |
| 211 829 639    | bladfjäder till tankluckans låsning                | typ 2 67-71   | 95 B    |
| 261 829 651    | kromat lås med lock till tanklucka                 | typ 2 55-66 buss och pickup                             | 285 B   |
| 261 829 661    | gummitätning till yttre lås till tanklucka         | typ 2 55-66 buss och pickup                             | 40 B    |
| 211 831 411    | dörrgångjärn vänster nedre komplett                | typ 2 -67   | Fråga N |
| 211 831 421    | sprint till dörrgångjärn std 8,0                   | typ 2 -67   | 120 B   |
| 211 831 421 AA | sprint till dörrgångjärn 1:a ÖD                    | typ 2 -67   | 120 B   |
| 211 831 421 BB | sprint till dörrgångjärn 2:a ÖD                    | typ 2 -67   | 120 B   |
| 211 831 449    | plugg t skruvhål vit plast                         | typ 1 67-79 skyltbel, cab 65-79, typ 2 63-67 sidorutram | 18 L    |
| 211 837 015 F  | dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster                | typ 2 64-68 chassinr 1222026-                           | Fråga N |
| 211 837 016 D  | dörrlås i dörr mot B-stolpe höger                  | typ 2 66-67   | Fråga N |
| 211 837 016 F  | dörrlås i dörr mot B-stolpe höger                  | typ 2 64-68 chassinr 1222026-                           | Fråga N |
| 211 837 021 A  | fäste för inre dörröppning vänster/höger           | typ 2 64- chassinr 1222026-                             | Fråga N |
| 211 837 177    | gummikil till dörrstopp B-stolpen                  | typ 2 64-68, passar -79+ 68-79 skjutdörr, 181 dörrar    | 80 B    |
| 111 837 199    | nitar till låsstång i dörr                         | typ 1 -66, typ 2 -64 -ch1222025                         | Fråga N |
| 211 837 205 D  | dörrhandtag med nyckel vänster                     | typ 2 61-64 ch705620-1222025                            | 825 B   |
| 211 837 205 J  | dörrhandtag med nyckel, runt trycke/par            | typ 2 64-68 ch1222026- (eg 67-68)                       | 695 L   |

|                   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---------|
| 111 837 211       | tätning under dörrhandtag                           | typ 1 48-59, typ 2 50-64 -ch1222025           | Fråga N |
| 211 837 213 C     | låstrycke inuti vänster dörrhandtag                 | typ 2 64-68 (eg 67-68 men passar)             | Fråga N |
| 211 837 215 A     | returfjäder för dörrhandtag/par                     | typ 2 61-64 -ch1222025                        | 100 B   |
| 211 837 217 D     | låscylinder till dörr inkl 2 nycklar                | typ 2 64-66 ch1222026-                        | Fråga N |
| 211 837 217 F     | låscylinder till framdörr inkl 2 nycklar            | typ 2 67                                      | Fråga N |
| 111 837 219 EZ    | nyckelämne V, (E, Z, D, V, F) B-kvalitet            | typ 1 64-66 inkl Ghia (tändn), typ 2 50-63    | 95 B    |
| 111 837 219 T     | nyckelämne T B-kvalitet                             | typ 2 64-66                                   | 80 U    |
| 211 837 225       | innerhandtag framdörr silverbeige                   | typ 2 60-64 ch575830-1222025, fung -67        | Fråga N |
| 241 837 225       | innerhandtag framdörr krom                          | typ 2 59-64 -chassinr 1222025                 | 120 B   |
| 211 837 225 A     | innerhandtag framdörr beige                         | typ 2 64-66 chassinr 1222026-                 | 120 B   |
| 211 837 225 B     | innerhandtag framdörr silverbeige                   | typ 2 66-67 chassinr 216046096-               | 150 B   |
| 241 837 225 CS    | innerhandtag framdörr krom inkl krage               | typ 2 67                                      | 280 B   |
| 111 837 229 C     | konisk fjäder vid inre dörrhandtag/fönstervev       | typ 1 52-79, -66 handtag, typ 2 -64 -1222025  | 15 B    |
| 211 837 235 043   | ring svart inre dörrhandtag/par                     | typ 2 60-66 chassinr 575830-216046095         | 70 B    |
| 211 837 235 466   | ring silverbeige inre dörrhandtag/par               | typ 2 59-66 -chassinr 216046095               | 100 B   |
| 111 837 283       | skoning till gummikil 111837277/279/A               | typ 1 47-55, typ 2 -64 -chassinr 1222025      | Fråga N |
| 211 837 295 A     | dörrlåsplatta på B-stolpen                          | typ 2 50-64 -chassinr 1222025                 | 50 B    |
| 211 837 295 AT    | dörrlåsplatta på B-stolpen                          | typ 2 59-64 chassinr 510015-1222025           | Fråga N |
| 211 837 295 B     | dörrlåsplatta på B-stolpe vänster/höger             | typ 2 64-66 ch1222026-216190000               | 250 B   |
| 211 837 295 D     | dörrlåsplatta på B-stolpe vänster                   | typ 2 67-79, typ 2 80- pickup sidolucka       | 80 B    |
| 211 837 296 B     | låskil höger  | typ 2 64-66 ch1222026-216190000               | 260 B   |
| 211 837 296 D     | dörrlåsplatta på B-stolpe höger                     | typ 2 67-79                                   | 80 B    |
| 111 837 297       | spårskruv till låsplatta på B-stolpe 16 mm          | typ 1 48-55(2st), typ 2 -64(6st) -ch1222025   | 45 B    |
| 211 837 333       | fäste till dörrstopp i dörr                         | typ 2 64- chassinr 1222026-                   | Fråga N |
| 211 837 349 A     | gummi runt dörrstopp/par, A-kvalitet                | typ 2 65-67, ev även tidigare                 | 90 B    |
| 211 837 377       | skraplist för skjutfönster                          | typ 2 50-67                                   | 50 B    |
| 211 837 379       | stolpe för skjutfönster rostfritt/par               | typ 2 56-67                                   | 195 B   |
| 211 837 387       | skjutfönsterskena i dörr/par rostfritt              | typ 2 52 (dec)-67                             | 695 B   |
| 131 837 597 466   | plastring inre dörrhandtag silverbeige/par          | typ 2 66-67 chassinr 216046096-               | 140 B   |
| 211 837 605 A     | ventilationsfönster vänster, vit kant kromlås       | typ 2 53-67, vit ram                          | 1195 B  |
| 241 837 605 A/6 A | ventilationsfönsterram, rostfritt/par               | typ 2 53-67                                   | 850 B   |
| 211 837 606 A     | ventilationsfönster höger, vit kant kromlås         | typ 2 53-67, vit ram                          | 1195 B  |
| 211 837 625       | tätning ventilationsruta vänster sida               | typ 2 53-67 chassinr 20-041712-               | 195 B   |
| 211 837 626       | tätning ventilationsruta höger sida                 | typ 2 53-67 chassinr 20-041712-               | 195 B   |
| 211 837 629       | gummilist vid bakkant ventilationsruta/par          | typ 2 50-67, även typ 1 53-64 om den kortas   | 40 B    |
| 211 837 635 A     | stopp f ventilationsfönsterlås vä/hö                | typ 2 50-67                                   | 80 B    |
| 111 837 637       | bricka för lagerbock till ventilationsfönster       | typ 1 65-03, typ 2 -92, typ 3 62-73, typ 4    | 9 L     |
| 111 837 639 A     | ventilationsfönsterlås vänster svart A-kvalitet     | typ 1 52-64 std, typ 2 58-67 ej buss          | 195 U   |
| 113 837 639 AT    | ventilationsfönsterlås vänster krom A-kvalitet      | typ 1 52-64, cab -67, typ 2 58-67 buss        | 250 L   |
| 111 837 640 A     | ventilationsfönsterlås höger svart A-kvalitet       | typ 1 52-64 std, typ 2 58-67 ej buss          | 195 U   |
| 113 837 640 AT    | ventilationsfönsterlås höger krom A-kvalitet        | typ 1 52-64, cab -67, typ 2 58-67 buss        | 250 L   |
| 171 837 649       | nit till övre fäste ventilationsruta/par            | typ 1 52- (org -64), typ 2 55-67, typ 3 61-73 | 40 B    |
| 211 837 813/4 A   | skena vid skjutfönsterlås insida dörr/par rostfritt | typ 2 55-67                                   | 295 B   |
| 211 837 821 A     | skjutfönsterlås vänster A-kvalitet                  | typ 2 55-67 (fung även tidigare)              | 340 B   |
| 211 837 822 A     | skjutfönsterlås höger A-kvalitet                    | typ 2 55-67 (fung även tidigare)              | 340 B   |

|                   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---------|
| 211 837 835 A     | dörrtätning yttre f. fönsterkarm/par                  | typ 2 50-67   | 160 B   |
| 211 841 387 A     | dörrstopband inkl ett fäste                           | typ 2 61-67 ch705620-, typ 2 68-79 dubbelhytt       | 150 B   |
| 211 841 509 B     | expanderstift i gångjärn dubbeldörr/bakdörr           | typ 2 61-67, typ 2 59-79 bakdörr dubbelhytt         | 60 L    |
| 211 841 527       | insats i expanderstift i gångjärn                     | typ 2 -67   | Fråga N |
| 211 841 529       | täckplugg till gångjärn sidodörr/sats 8 st            | typ 2 -67   | 150 B   |
| 211 841 605 D     | lås inre med vred för sidodörr                        | typ 2 63-67, fung 55-                               | 295 B   |
| 221 841 631 E     | yttre dörrhandtag sidodörr m lås, krage o tätning     | typ 2 64-66 (fung 59-67) buss m fl med innerhandtag | 495 B   |
| 211 841 635 B     | kromad krage yttre låshandtag sidodörr                | typ 2 64-67, fung 55- om dörrhål görs större        | 140 B   |
| 211 841 637       | tätning yttre låshandtag sidodörr/baklucka            | typ 2 -63 (baklucka), typ 2 -67 (sidodörr)          | Fråga N |
| 211 841 639       | tätning yttre låshandtag sidolucka                    | typ 2 55-67 enkelhytt pickup                        | 65 B    |
| 211 841 641 A 466 | inre låshandtag sidodörr silverbeige                  | typ 2 50-67   | 120 B   |
| 221 841 645 B     | kromring vid inre handtag                             | typ 2 59-67, fungerar tidigare                      | 100 B   |
| 221 841 647       | spiralfjäder vid ring innerhandtag                    | typ 2 50-67   | 60 B    |
| 211 841 681       | spårskruv, kromad till lås till dubbeldörr            | typ 2 55-67   | 40 B    |
| 211 841 691 A     | gummistopp dubbeldörr(4/buss) A-kvalitet              | typ 2 -67 26 mm hög                                 | 20 L    |
| 211 841 691 B     | gummistopp dubbeldörrar, passagerarsäte               | typ 2 65-67 ch215031090- dörr, 68- säte             | 30 B    |
| 211 841 705 B     | lås inre med fyrkantsfäste för sidodörr               | typ 2 62-67 chassinr 1019925-                       | Fråga N |
| 211 841 771       | låsstopp sidodörr                                     | typ 2 50-67 inkl ambulans                           | 40 B    |
| 211 843 102       | repplåt höger sidodörr nedre yttre, A-kvalitet        | typ 2 -67   | 395 B   |
| 211 843 103       | repplåt vänster sidodörr nedre yttre, A-kvalitet      | typ 2 -67   | 395 B   |
| 211 843 107 A     | repplåt inre för bakre sidodörr nedre del A-kvalitet  | typ 2 -67   | 680 B   |
| 211 843 108 A     | repplåt inre för främre sidodörr nedre del A-kvalitet | typ 2 -67   | 680 B   |
| 211 843 196       | vit inre gummilist vid skjutdörrskant                 | typ 2 63-79 ch1096222-, -67 om skjutdörr            | 295 B   |
| 211 845 101 A     | vindruta klar   | typ 2 55-67   | 895 B   |
| 211 845 121 AT    | vindrutelist vänster A-kvalitet                       | typ 2 55-67   | 265 B   |
| 211 845 122 AT    | vindrutelist höger A-kvalitet                         | typ 2 55-67   | 265 B   |
| 221 845 295       | tätning ventilationsfönsterglas/ram/bil (skärs)       | typ 1 53-79, typ 2 50-79, typ 3 61-73               | 155 B   |
| 221 845 295 T     | tätning ventilationsfönsterglas/ram/st A-kvalitet     | typ 2 52-67 dec 52-                                 | 195 B   |
| 221 845 301 A     | bakre fast sidoruta klarglas vänster/höger            | typ 2 55-67   | 750 B   |
| 221 845 321 Eko   | sidorutlist fast ruta, B-kvalitet                     | typ 2 50-67, även dubbelhytt                        | 95 B    |
| 221 845 321 T     | sidorutlist fast ruta, A-kvalitet                     | typ 2 50-67, även dubbelhytt                        | 280 B   |
| 211 845 495       | bakruta klar med värmetrådar                          | typ 2 64-79   | 1295 B  |
| 261 845 521       | bakrutelist originaltyp A-kvalitet                    | typ 2 66-67 pickup                                  | 350 B   |
| 211 845 521 B     | bakrutelist originaltyp A-kvalitet                    | typ 2 64-67   | 350 L   |
| 241 845 621       | takfönsterlist (8/buss)                               | typ 2 55-67 lyxbuss                                 | 290 B   |
| 221 847 081 D     | fönsterlås popout m silverbeige knapp vä/hö           | typ 2 62-67 fung från 54- chassi 76674-             | 420 B   |
| 221 847 105 A     | popoutrutans metallram, originalutförande             | typ 2 54-67 chassinr 76674-                         | 795 B   |
| 221 847 105 AS    | popoutruta med aluminiumram o glas/sats               | typ 2 54-67 chassinr 76674-                         | 650 B   |
| 221 847 131 A     | gummilist yttre på popoutrutans ram                   | typ 2 50-67   | 100 B   |
| 221 847 135 A     | gummilist på kaross mot popoutruta                    | typ 2 50-67   | 60 B    |
| 847 140           | monteringssats popoutruta/2 rutor                     | typ 1 65-77 (6+6+4 skruvar), typ 2 -67 (6+4 skruv)  | 30 B    |
| 221 847 245 D     | knopp, benvit för låsning av popoutruta/4 st          | typ 2 -67   | 150 B   |
| 221 847 325 A     | gummilist mellan popoutram och glas                   | typ 2 50-67   | 95 B    |
| 241 853 571       | tröskellist/par                                       | typ 2 -67 lyxbuss                                   | 3095 B  |
| 241 853 579       | ändclips till lyxbusslist                             | typ 2 -67 lyxbuss                                   | 25 B    |
| 241 853 579 S     | ändclips till lyxbusslist/sats 14 st                  | typ 2 -67 lyxbuss                                   | 350 B   |
| 113 853 611       | tätning Wolfsburg/VW-märke, 2/typ 1, 3/buss           | typ 1 51-63 1-0243731-5010447, typ 2 -67 241, 244   | 12 B    |

|                   |  |   |         |
|-------------------|--|---|---------|
| 234 853 665/6     | mattsats musgrå över främre hjulhus/par              | typ 2 63-67 ch1045237-                                  | 1395 B  |
| 311 853 687       | Volkswagen-emblem bak B-kvalitet                     | typ 2 63-72, typ 3 63-65 ch95100-315220883              | 280 B   |
| 131 853 695       | gummiklämma 2 mm bakom emblem bak                    | typ 1 -65, Ghia fram, typ 2 63-72, typ 3 66-69, typ 4   | 8 B     |
| 111 857 233 A     | radiotäcklucka plåt                                  | typ 1 58-67, typ 2 67                                   | 650 B   |
| 211 857 305       | askkopp på instrumentbräda lackad                    | typ 2 55-67   | 295 B   |
| 221 857 305       | askkopp på instrumentbräda kromad                    | typ 2 55-67 lyxbuss                                     | 395 B   |
| 211 857 501       | innerbackspegel, fäste i mitten                      | typ 2 55-64 (50- enl BBT)                               | 440 L   |
| 241 857 501       | innerbackspegel, fäste ej i mitten                   | typ 2 65-67   | 525 B   |
| 211 857 513       | backspegel rund inkl klämfäste (ej stång) A-kvalitet | typ 2 -67   | 620 B   |
| 211 857 513 B     | backspegel vänster/höger "elefantöra"                | typ 2 -67   | 525 B   |
| 211 857 513 eko   | backspegel rund klämfäste (exkl stång) B-kvalitet    | typ 2 -67   | 160 B   |
| 211 857 545       | klämlås för kulled på backspegel                     | typ 2 -67   | 40 L    |
| 211 857 551 A     | solskydd vita per par utan spegel                    | typ 2 52-67   | 795 B   |
| 221 857 629       | klädhängarknopp vit/sats                             | typ 2 64-79   | 95 B    |
| 221 857 629 A     | klädhängarknopp vit/sats                             | typ 2 67  | Fråga N |
| 211 857 641 A 661 | kurvhandtag på instrumentbräda beige                 | typ 2 -67 , eg 66-67 fung tidigare                      | 420 B   |
| 111 857 703 E     | midjebälte fast svart till baksäte vänster/höger     | typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-, fler om adapter köps | 350 B   |
| 111 857 704 C grå | midjebälte fast grå med Wolfsburgvapen/par           | typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-                       | 795 B   |
| 111 857 704 C sv  | midjebälte fast svart med Wolfsburgvapen/par         | typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-                       | 795 B   |
| 311 857 761       | adapter stor-liten gänga bältesfäste/par             | typ 1 62-64, typ 2 63-66, typ 3 -64 med M24 gänga       | 130 B   |
| 211 863 125       | hållare till church key                              | typ 2 52-66   | 95 B    |
| 211 863 341       | handbromsdamask svart B-kvalitet                     | typ 2 60-72 (fung -79?)                                 | 140 B   |
| 211 863 711 B     | gummimatta fram                                      | typ 2 60-67 ch501707- vänsterstyrd                      | 1795 B  |
| 211 863 731       | gummimatta bak svart                                 | typ 2 -79   | 2490 B  |
| 211 867 105 A/6 A | dörrpanelsats grå plast/par                          | typ 2 61-67   | 1395 B  |
| 211 867 171       | innerhandtag, benvit/par                             | typ 2 56-67   | 295 B   |
| 221 867 501 G     | innertak vit perforerad vinyl komplett               | typ 2 64-67 utan soltak                                 | 4395 B  |
| 211 867 529/30    | plastskydd vita över bakluckegångjärn/par            | typ 2 64-67   | 850 B   |
| 211 867 615       | <i>panelclips rostfri med blank skalle</i>           |   | Fråga N |
| 211 867 615 A     | panelclips rostfri med blank skalle                  | typ 2 64-79   | 8 B     |
| 113 867 649 01C   | ändplugg till innertaksbåge/sats (14 st)             | typ 1 50-79, Ghia 56-74, typ 2 50-79, typ 3             | 140 B   |
| 221 867 765 C     | gummimatta runt stolsunderrede/par                   | typ 2 63-67   | 1195 B  |
| 115 875 221 A     | kromat handtag för soltaksöppning                    | typ 1 -62 -ch4846835, typ 2 -64 -ch1260106              | 595 B   |
| 225 875 549       | tättningslist främre till soltak                     | typ 1 -63, typ 2 -67                                    | 525 B   |
| 225 875 575 087   | yttertyg soltak vinyl vit                            | typ 2 57-67   | 2795 B  |
| 877 453           | takluckevev krom                                     | typ 1 63-67, typ 2 64-67                                | 425 B   |
| 881 205 75        | hängmatta barn/förvaringsplats ovan framsäten/sats   | typ 2 -67   | 895 B   |
| 111 881 251 B     | rund knapp till framsätjustering benvit/par          | typ 1 -65 , typ 2 ambulans -67                          | 160 B   |
| 111 881 281       | vingmutter för sätesfastsättning                     | typ 1 47-65 typ 11A m fl fram, typ 2 50-79 mitt+bak     | Fråga N |
| 881 281 S         | montsats mittensäte (4+4 skruv o vingmutter)         | typ 2 50-79, OBS! plattor o hakar ingår ej              | 195 B   |
| 211 881 369 B     | stoppning sittdyna/enkelsäte fram kakaofiber         | typ 2 63-67   | 450 B   |
| 211 881 373 A     | stoppning sittdyna/säte 2/3 fram kakaofiber          | typ 2 63-76   | 590 B   |
| 211 881 375       | stoppning sitt- alt. ryggdyna för soffa kakaofiber   | typ 2 55-62 fram, 59-79 bak i dubbelhytt                | 1150 B  |
| 211 881 755 D     | stoppning ryggdyna/dubbelsäte 2/3 fram kakaofiber    | typ 2 63-76   | 595 B   |
| 211 881 775 B     | stoppning ryggdyna/enkelsäte fram kakaofiber         | typ 2 63-67   | 495 B   |

|                 |  |   |         |
|-----------------|--|---|---------|
| 211 881 861     | plastgenomf till nackstödsfäste i ryggstöd       | typ 2 75-79   | Fråga N |
| 211 881 865 A   | gummistopp ryggstöd framsäte/sats 4 st           | typ 2 63-67   | 195 B   |
| 211 881 897     | gummistopp under sittdyna 2/3 framsäte/st        | typ 2 63-67   | 40 B    |
| 883 865 A       | montsats mittensäte platta/hake/skruv/vingmutter | typ 2 50-79, OBS! det går åt 4 satser               | 70 B    |
| 885 285 AS      | montsats baksäte (hake/skruv/vingmutter)         | typ 2 50-79, komplett för ett baksäte               | 240 B   |
| 885 776         | polstring under sätestoppning/innertak 80*120    | typ 1, Ghia, typ 2, typ 3                           | 95 B    |
| 211 898 120     | dörrlistsats/framdörr, 8 delar B-kvalitet        | typ 2 50-67   | 250 B   |
| 111 898 211     | tätning dörrhandtag/sats för två handtag         | typ 1 48-59, typ 2 50-64 -ch1222025                 | 70 L    |
| 211 898 211     | tätning dörrhandtag/sats för två handtag         | typ 2 64-68 ch1222026-                              | 70 B    |
| 211 898 380     | skjutfönsterlister framdörrar/6 delar            | typ 2 50-67   | 295 B   |
| 211 898 395     | gummilist mellan rutram o dörr/par               | typ 2 50-67   | 250 B   |
| 242 898 501 Kvä | lyxbusslistsats aluminium inkl clips             | typ 2 64-67 med lastdörr vänster sida               | 7695 B  |
| 211 898 800     | dörrlistsats lastdörrar B-kvalitet               | typ 2 62-67, ersätter även 50-61                    | 280 B   |
| 211 898 800 T   | dörrlistsats lastdörrar A-kvalitet               | typ 2 62-67, ersätter även 50-61                    | 750 B   |
| 111 900 275     | dekal 12V med blix                               | typ 1 67-71, typ 2 66-, typ 3 66- med 12V           | 35 L    |
| ZCP 901 794     | avfuktningsskudde återladdningsbar               |   | 100 B   |
| 903 002         | omvandlare 12-6V för torkarmotor                 | typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V vid byte 12V     | 150 B   |
| 111 903 801 D   | laddningsrelä likström Bosch, ej generatorfäste  | typ 1 67, typ 2 66 6V                               | Fråga N |
| 211 905 279     | spiralfjäder i fördelare                         | typ 2 med fördelare 113905205B/J                    | Fråga N |
| 111 905 451 A   | tändkabelhållare plast på fläktkåpa för 2 kablar | typ 2 -67 (3)                                       | 15 L    |
| 211 905 811 C   | tändningslås                                     | typ 2 55-67 utan rattlås                            | 220 B   |
| 113 911 023     | startmotor 12V Bosch                             | typ 1 66, typ 2 -66, bör passa 61-66 12V            | Fråga N |
| 311 911 023 BX  | startmotor 12V Bosch renoverad                   | typ 1 67-03, typ 2 67-75, t3 67-73, typ 4-74 ej aut | 2495 B  |
| 311 911 023 D   | startmotor 12V ny BOSCH A-kvalitet               | typ 1 67-03, typ 2 67-75, t3 67-73, typ 4-74 ej aut | 3095 B  |
| 311 911 023 DOE | startmotor 12V ny BOSCH egenlagrad A-kvalitet    | typ 1 67-03, typ 2 67-75, t3 67-73, typ 4-74 ej aut | 2995 B  |
| 211 911 145     | skruv till startmotorhus M7                      |   | Fråga N |
| 211 911 145 A   | skruv till startmotorhus M5                      |   | Fråga N |
| 111 911 215 E   | startmotorkol sats                               | typ 1 67-, typ 2 67-, typ 3 67-, 12V automat        | 100 B   |
| 113 911 219 A   | tryckfjäder till startmotorkol 6-12V, Bosch      | typ 1 66-, typ 2 64-66 12V                          | Fråga N |
| 211 911 235     | täcklock på VWs startmotorer                     | typ 1 60-69, typ 2 55-66 6-12V                      | Fråga N |
| 113 911 285     | solenoid Bosch 6V                                | typ 1 47-61, typ 2 52-65 -ch215036651               | Fråga N |
| 211 911 320     | liten repsats till VW startmotorer 12V           | typ 1 -69, typ 2 -67 25-44 hk, 68-70                | Fråga N |
| 211 911 335 A   | startmotordrev VW 6V startm 4+7                  | typ 1 60-66 med 6V VW startmotor                    | Fråga N |
| 111 915 305     | spännband till batteri 6V                        | typ 1 52-53 ch397023-575414, typ 2 55-66            | 230 B   |
| 131 915 313     | fästjärn för batterifäste 12V                    | typ 1 Ghia 68-71, typ 2 67-70                       | 110 B   |
| 211 915 405     | batterilock 6V 77 Ah                             | typ 1 56-67 export, typ 2 55-66, typ 3 -66          | 620 B   |
| 271 919 031 B   | tankmätare                                       | typ 2 55-66 6V                                      | 1595 B  |
| 211 919 033     | tankmätare                                       | typ 2 63-67 12V fungerar tidigare om 12V            | 1495 B  |
| 271 919 051 B   | tankgivare elektrisk 6-12V                       | typ 1 Ghia 61, 67-72, typ 2 55-67                   | 395 B   |
| 271 919 051 BT  | tankgivare elektrisk VDO 6-12V                   | typ 1 Ghia 61, 67-72, typ 2 55-67                   | 1095 B  |
| 271 919 125     | tätning (kork) tankgivare                        | typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-67, typ 3, typ 4 69-73 | Fråga N |
| 113 919 133     | tätning för tankgivare med skruvfäste            | typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-73, typ 3, typ 4 69-73 | 40 L    |
| 919 134         | adapter till givare Dehne tankmätare             | typ 1 Ghia, typ 2 -73                               | 160 B   |
| 241 919 201 A   | klocka originaltyp Kienzle                       | typ 2 55-67 lyxbuss                                 | 3950 B  |
| 111 937 031     | säkringsdosa 6 säkr inkl lock                    | typ 1 -53, typ 2 -67                                | 140 B   |

|                 |   |   |         |
|-----------------|---|---|---------|
| 111 937 031 T   | säkringsdosa 6 säkr inkl lock original        | typ 1 -53, typ 2 -67  | Fråga N |
| 211 937 037     | säkringsdosa 8 säkr utan lock A-kvalitet      | typ 2 60 juni-67  | 295 B   |
| 111 937 037 T   | säkringsdosa 8 säkr inkl lock A-kvalitet      | typ 1 61-67 inkl Ghia, typ 2 60 juni-67                     | 330 L   |
| 111 937 077     | kabelkopplingshus transparent, 1-1 hane/hane  | typ 1 61-, typ 2 61-, typ 3 m fl                            | 20 B    |
| 111 937 079     | kabelkopplingshus transparent, 2-1 hane/hane  | typ 1 61-, typ 2 61-, typ 3 m fl                            | 20 B    |
| 111 937 083     | kabelkopplingshus transparent, 3-3 hane/hane  | typ 1 61-, typ 2 61-, typ 3 m fl                            | 30 B    |
| 111 937 555     | lock till säkringsdosa 8 fack                 | typ 1 61-67 inkl Ghia, typ 2 60 juni-67, 181                | 60 L    |
| 111 937 591     | klammer för fastsättning säkringsdosa         | typ 1 61-71, Ghia 67-71, typ 2 60 juni-67                   | Fråga N |
| 941 000         | ögonlock för äldre lyktor/par A-kvalitet      | typ 1 48-67, typ 2 50-67                                    | 625 B   |
| 941 003 67      | strålkastargaller vintagetypp/par             | typ 1 48-67, typ 2 50-67                                    | 895 B   |
| 211 941 039     | strålkastare kpl med kromsarg vänster Hella   | typ 2 60-67 chassinr 614456- asymmetrisk                    | 1750 B  |
| 211 941 040     | strålkastare kpl med kromsarg höger Hella     | typ 2 60-67 chassinr 614456- asymmetrisk                    | 1750 B  |
| 211 941 040 A   | strålkastare med kromsarg kompl höger Bosch   | typ 2 60-67 chassinr 614456- asymmetrisk                    | Fråga N |
| 941 042         | extraljusfäste krom, för stötfångarjärn/par   | typ 1 48-74 inkl Ghia, typ 2 -67, typ 3 m fl                | 880 B   |
| 211 941 073     | backlampa inbyggd inkl krom o packning        | typ 2 55-68   | 450 B   |
| 941 105         | strålkastarsats H4 7"                         | typ 1 -67 m fl med USA-strålkastare                         | 240 B   |
| 211 941 111 D   | strålkastarsarg vänster Bosch                 | typ 2 60-67 chassinr 614456- asymmetrisk                    | Fråga N |
| 211 941 111 E   | strålkastarsarg vänster Hella                 | typ 2 60-67 chassinr 614456- asymmetrisk                    | Fråga N |
| 211 941 115 E   | strålkastarglas vänster asymmetrisk           | typ 2 60-67 from chassinr 20614456-                         | Fråga N |
| 111 941 115 H   | strålkastarglas klar, USA-modell, B-kvalitet  | typ 1 -67, typ 2 -67  | 180 B   |
| 211 941 115/6 F | strålkastarglas vänster+höger asym/par        | typ 2 60-67 chassinr 20614456-                              | 395 B   |
| 211 941 116 E   | strålkastarglas höger asymmetrisk             | typ 2 60-67 from chassinr 20614456-                         | Fråga N |
| 111 941 119     | tätning strålkastarglas/par                   | typ 1 48-67, typ 2 50-67                                    | 120 L   |
| 111 941 125 A   | hållfjäder strålk.glas Hella/st, 14/bil       | typ 1 48-67, typ 2 50-67                                    | 11 B    |
| 111 941 125 B   | hållfjäder strålk.glas Bosch 16/bil           | typ 1 48-67, typ 2 50-67                                    | Fråga N |
| 311 941 141 S   | inställningsskruvsats strålkastare 65 mm/par  | typ 1 68-73, USA -67, typ 2 68-73, USA -67, typ 3 61-73     | 50 B    |
| 111 941 161 A   | strålkastare sealed beam 6V                   | typ 1 -67, typ 2 -66 USA-modell                             | 225 B   |
| 161 941 165 A   | kontakthus för flatstift till strålkastare    | typ 1 66-03, typ 2 66-79, typ 3 66-73, typ 4 69, Golf 75-   | Fråga N |
| 161 941 165 AS  | kontakthus inkl 3 flatstift till strålkastare | typ 1 66-03, typ 2 66-79, typ 3 66-73, typ 4 69, Golf 75-   | 50 B    |
| 941 165 AS      | kablar+strålkastarkontakt (gul/br/vit)/par    | typ 1 66-03, typ 2 66-79, typ 3 66-73, typ 4 69, 181 mfl    | 80 B    |
| 111 941 191 T   | gummitätning lyktsarg/skärm A-kvalitet        | typ 1 48-67, typ 2 50-67                                    | 60 L    |
| 111 941 195     | fästskruv för lyktsarg                        | typ 1 48-67, typ 2 50-67                                    | 30 L    |
| 111 941 197     | avståndstycke 8 mm t fästskruv 111941195      | typ 1 48-67, typ 2 50-67                                    | 18 B    |
| 211 941 361     | tätning till backljusglas                     | typ 2 55-71   | 110 B   |
| 211 941 511     | ljuskontakt dragströmbrytare skruvansl        | typ 2 -58, (passar 55-67)                                   | Fråga N |
| 211 941 511 D   | ljuskontakt dragströmbrytare flatstiftansl    | typ 2 55-67   | 525 B   |
| 211 941 521     | backljuskontakt manuell vxllåda               | typ 1 67- även Ghia, typ 2 67-79, typ 3, K70 73-74          | 70 B    |
| 271 941 521 A   | backljuskontakt placerad på hastvajer         | typ 1 -66, Ghia alla, typ 2 -66                             | Fråga N |
| 941 531 Bo      | dragkontakt dimljus Bosch med grön lampa      | tillbehör alla modeller, men ej original                    | Fråga N |
| 113 941 541 BK  | knapp ljusomk/askfat/choke/tork svart         | typ 1 53-66 l, -60 c, 58-60 t, t2 -66 (silverbeige), 66 (t) | 40 B    |
| 113 941 541 IV  | knapp ljusomk/askfat/choke/tork benvit        | t 1 53-66 l, -60 c, 58-60 t, t2 -66 (silverbeige), 66 (t)   | 40 B    |
| 111 941 561 B   | fotomkopplare helljus flatstiftskontakter     | typ 1 61-65 av Ghia, typ 2 61-65, (fung 53- )               | 120 B   |
| 941 562         | pedalgummi till fotomkopplare, tillbehör      | typ 1 -65 av Ghia, typ 2 53-65                              | 140 B   |
| 311 941 581 C   | relä för ljusomkopplare 6V A-kvalitet         | typ 1 66-67, typ 2 66, typ 3 62-66                          | Fråga N |
| 211 943 121 C   | lampglas skyltbelysning                       | typ 2 58-67 chassinr 351736-                                | 150 B   |

|                   |  |  |         |
|-------------------|--|--|---------|
| 211 943 131 C     | tätning skyltbelysningsglas                      | typ 2 58-71  | 80 B    |
| 211 943 161 C     | lamphållare skyltbelysning                       | typ 2 58-67 chassinr 351736-                               | 120 B   |
| 211 943 161 CT    | lamphållare skyltbelysning A-kvalitet            | typ 2 58-67 chassinr 351736-                               | Fråga N |
| 211 943 165       | tätning innanför skyltbelysning                  | typ 2 58-67  | 140 B   |
| 271 943 315       | glas med rött kors till ambulansbelysning        | typ 2 58-95, ev fler                                       | Fråga N |
| 945 071 B         | baklykta kompl m kromsarg USA/par B-kvalitet     | typ 2 62-71  | 895 B   |
| 211 945 117 B     | kromsarg till USA-bakljus                        | typ 2 62-71 med bakljusglas utan kromkant                  | 140 B   |
| 211 945 237       | reflektor till bakljus inkl lamphållare          | typ 2 62-71 chassinr 802986-, 181                          | 650 B   |
| 211 945 241 D     | bakljusglas orange/röd/par B-kvalitet            | typ 2 62-71  | 750 L   |
| 211 945 241 DT    | bakljusglas orange/röd v/h E-märkt A-kvalitet    | typ 2 62-71  | 495 B   |
| 211 945 241 G     | bakljusglas USA helröd E-märkt/par               | typ 2 62-71 för kromad metallkant                          | 195 B   |
| 211 945 241 GT    | bakljusglas helröd E-märkt SWF                   | typ 2 62-71 USA för amerikansk lamphållare                 | 250 B   |
| 211 945 245 B     | bakljusgummi Europamodell/par                    | typ 2 62-71  | 160 L   |
| 113 945 515 H     | bromsljuskontakt, 2 stift, B-kvalitet            | typ 1 48-69, t2 52-69, 86-, t4 72-, Polo 75-, A100 72      | 85 L    |
| 113 945 515 HT    | bromsljuskontakt, 2 stift, ATE, A-kvalitet       | typ 1 48-69, t2 52-69, 86-, typ 4 72-74, Polo 75-, A100 72 | 180 B   |
| 211 947 107 AT    | innerbelysning komplett inkl glas A-kvalitet     | typ 2 55-67, fung 50-                                      | 295 B   |
| 211 947 125 A     | glas till innerbelysning                         | typ 2 50-67  | 75 B    |
| 211 947 511 C     | strömbrytare till innerbelysning                 | typ 2 58-67, typ 3 -67 (elbakruta)                         | 320 B   |
| 113 947 541       | benvit knapp till strömbrytare innerbelysning    | typ 1 52(okt)-54 lim, cab -64, typ 2 -67 vissa             | Fråga N |
| 111 951 111 H     | signalhorn 6V B-kvalitet                         | typ 1 48-67, Ghia 56-67, typ 2 52-66, typ 3 61-66          | 180 L   |
| 111 951 195 A     | gummi för kontakt på signalhorn                  | typ 1 48- inkl Ghia, typ 2, typ 3 65- inkl Ghia, K70 71-   | 25 B    |
| 211 953 051 E     | lamphållare för vänster blinkers fram            | typ 2 64-67  | 295 B   |
| 211 953 052 E     | lamphållare för höger blinkers fram              | typ 2 64-67  | 295 B   |
| 211 953 161 BT    | blinkersglas orange vänster A-kvalitet           | typ 2 64-67  | 495 B   |
| 211 953 162 BT    | blinkersglas orange höger A-kvalitet             | typ 2 64-67  | 495 B   |
| 211 953 165 A     | blinkersgummi fram/par                           | typ 2 64-67  | 90 B    |
| 211 953 183 A     | blinkrelä 12V 2x21W runt 3 stift A-kvalitet      | typ 1 68-71 u varnbl, Ghia 67, typ 2 67-68, typ 3 67-68    | Fråga N |
| 111 953 185 C     | blinkrelä 6V 2x18W 3 stift B-kvalitet            | typ 1 63-67, typ 2 -66, typ 3 62-66                        | 100 B   |
| 111 953 185 CS    | blinkrelä 6V 2x18W 3 stift A-kvalitet            | typ 1 63-67, typ 2 -66, typ 3 62-66                        | Fråga N |
| 211 953 227 B     | blinkrelä inkl varn 12V 4x21W, OBS alt finns     | typ 1 67-68 -ch118381366, typ 2 -68 ambulans               | 825 B   |
| 211 953 513 C 041 | blinkersspak svart hus rund spak 6 kablar        | typ 2 62-65 ch802986-215190000                             | Fråga N |
| 211 953 513 C 466 | blinkersspak benvit hus, rund spak 6 kablar      | typ 2 62-65 ch802986-215190000                             | 995 B   |
| 211 953 513 F     | blinkersspak komplett kromspak 9 kablar          | typ 2 66-67 ersätter ...513 D                              | 1750 B  |
| 111 953 541       | knopp för blinkspak, svart                       | typ 1 52 okt-64 std, typ 2 55-65                           | 40 B    |
| 953 541           | knopp för blinkspak, grå                         | typ 1 52 okt-59, typ 1 Ghia 56-59, typ 2 55-65             | 40 B    |
| 113 953 541 466   | knopp för blinkspak, silverbeige                 | typ 1 52 okt-59 inkl cab, Ghia 56-59, typ 2 55-65          | 40 B    |
| 211 955 081 A     | spolarburk inkl pumplock och munstycken          | typ 2 56-67  | 1195 B  |
| 211 955 111 KX    | torkarmotor 6V                                   | typ 2 55-64  | Fråga N |
| 211 955 113 G     | torkarmotor 12V utan fäste                       | typ 2 65-67  | Fråga N |
| 211 955 215 CS    | torkaraxel vä/hö kompl med mutter, bussn         | typ 2 55-64 ch20-117902-1328871                            | 180 B   |
| 211 955 221 AS    | torkaraxel vänster/höger kompl med mutter, bussn | typ 2 65   | 240 B   |
| 211 955 221 B     | torkaraxel vä/hö kompl med kupolmutter, bussn    | typ 2 66-67  | 240 B   |
| 211 955 261 B     | genomföring torkararm                            | typ 2 65-67  | Fråga N |
| 111 955 261 BT    | genomföring torkararm/par A-kvalitet             | typ 1 58-69 (orig 65-), typ 2 50-67                        | 95 B    |
| 211 955 319 A     | länkage för kulleder vänster mellan torkaraxlar  | typ 2 55-64  | Fråga N |

|                |  |   |         |
|----------------|--|---|---------|
| 211 955 320 A  | länkage för kulleder höger mellan torkaraxlar      | typ 2 55-64 OBS! utan kulleder                      | 80 B    |
| 211 955 320 A  | länkage för kulleder höger mellan torkaraxlar      | typ 2 55-64   | Fråga N |
| 211 955 323    | kulleder för länkage/3 st                          | typ 2 -64, låses med nypskruv                       | 250 B   |
| 211 955 323    | kulleder för länkage                               | typ 2 -64, låses med nypskruv                       | Fråga N |
| 211 955 325 A  | torkarmotorstag vänster                            | typ 2 66-67   | Fråga N |
| 211 955 326 A  | torkarmotorstag höger                              | typ 2 66-67   | Fråga N |
| 221 955 407    | torkarm med fäste vä/hö silver/st                  | typ 2 55-64 fung -67, 221-228, 241,244              | 350 B   |
| 221 955 407 A  | torkarm med fäste vä/hö silverfärgad/st            | typ 2 65-67   | 350 B   |
| 221 955 421 B  | torkarblad 270 mm utan skaft                       | typ 2 60-64 silverfärgad                            | Fråga N |
| 221 955 421 BS | torkarblad 270 mm med skaft o fäste/par            | typ 2 60-64 silverfärgad                            | 595 B   |
| 955 425        | torkarblad 320 mm SWF silver fjädrande             | Citroen DS???, skruvfäste likt typ 2 -67            | Fråga N |
| 221 955 425 C  | torkarblad 270 mm silver/par                       | typ 2 -67, eg 65-67                                 | 350 B   |
| 221 955 425 CS | torkarblad 270 mm med skaft o fäste/par            | typ 2 65-67 silverfärgad                            | 595 B   |
| 211 955 511 B  | bakstycke torkarreglage utan spolfunktion          | typ 2 55-64   | 240 B   |
| 113 955 811 B  | ankare, torkarmotor SWF 12V. Byte 6-12V            | typ 1 58-67 inkl Ghia, typ 2 55-64, 12V-konv.       | 595 B   |
| 955 811 B      | ankare, torkarmotor ej SWF 12V. Byte 6-12V         | typ 1 58-67 inkl Ghia, typ 2 55-64, 12V-konv.       | 595 B   |
| 211 955 857 A  | kontaktsats till torkarmotor 211955111K            | typ 2 55-64 6V                                      | Fråga N |
| 211 955 947    | skruvkrage till spolarburk                         | typ 2 56-67   | Fråga N |
| 211 955 977    | pumplock till spolarbehållare                      | typ 2 55-67   | Fråga N |
| 211 955 979    | pumplock i gummi spolarvätskebehållare             | typ 2 55-67   | 295 B   |
| 211 955 985    | spolarmunstycke krom                               | typ 2 -65   | 95 B    |
| 211 955 985 C  | spolarmunstycke grå plast                          | typ 2 66-67   | 60 B    |
| 211 957 021 FX | hastighetsmätare VW utbytes                        | typ 2 64-67 ch 1219511-, 1500 1144282-              | Fråga N |
| 957 063 Dehne  | tankmätare Dehne digital, liknar gammalt tillbehör | typ 1 inkl Ghia, typ 2 -73, typ 3                   | 2350 B  |
| 221 957 371    | dekorring i krom vid hastighetsmätare              | typ 2 55 (mars-)-67 lyxbuss                         | 225 B   |
| 113 957 375 A  | gummitätning till hastighetsmätarens ring          | typ 1 52 okt-72, Ghia, typ 2 55-67, 181             | 30 B    |
| 111 957 397    | lamphållare till instrumentbel flatstift           | typ 1 61-72, Ghia -66, typ 2 61-79, typ 3, 181 m fl | 40 L    |
| 211 957 801 D  | hastighetsmätarvajer A-kvalitet                    | typ 2 56-67 vänsterstyrd. Saxsprintlåsning          | Fråga N |
| 211 957 801 E  | hastighetsmätarvajer A-kvalitet                    | typ 2 56-67 vänsterstyrd                            | 190 L   |
| 211 957 801 FT | hastighetsmätarvajer A-kvalitet                    | typ 2 -55 hö-styrd, 68-79 vä-styrd                  | 190 L   |
| 211 971 225 C  | elkabel mellan batteri och startmotor              | typ 2 52-66   | 275 B   |
| 311 971 225 C  | elkabel mellan batteri och startmotor              | typ 1 67-71, typ 2 67-71, typ 3                     | 350 B   |
| 111 971 237 A  | jordkabel chassi/vxlåda 200 mm                     | typ 1 48-79, typ 2 56-72, typ 3 61-73               | 60 L    |
| 111 971 246    | jordfläta till styrknut                            | typ 1 50-66, typ 2 -66, typ 3 -66+71-               | 100 B   |
| 111 971 905    | genomföring batterikabel fr startmotor m m         | typ 1 48-75, typ 2 -72, typ 3                       | 40 L    |
| 111 971 962    | kabelsko hona oisolerad 9,6x1,0, kabel 6,0-8,5     | typ 1, typ 2, typ 3 till likströmsrelä              | 10 B    |
| 971 962        | kabelsko hona gul isolering 9,6x1,0, kabel 6,0-8,5 | typ 1-3 till laddrelä mm                            | 8 L     |
| 113 998 301    | radioknopp benvit/par inkl mont.sats               | typ 1 -67, typ 2 -67 m fl                           | 320 B   |
| N0104401       | sexkantskruv till styrdämparfäste i bil            | typ 1 61-, typ 2 55-79, typ 3 61-73                 | Fråga N |
| N0107851       | spårskruv förzinkad                                | typ 2 66- på blinkerspakhushus                      | Fråga N |
| N0109701       | spårskruv förzinkad M4x8                           | typ 2 -67 till dörrlistfäste                        | 3 B     |
| N0110071       | mutter M7 bl a till kopplingsvajer                 | typ 1/2 flera anv-områden                           | Fråga N |
| N0111642       | mutter M16x1,5 för spindeltapp och rattlås         | typ 1 67-, t2 -67 r, 74-79 r, typ 3 -65 sp          | 30 B    |
| N0112101       | kronmutter M10x1 till styrled/4 st A-kvalitet      | typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 50-67, typ 3 -67  | 30 B    |
| N0112101eko    | låsmutter M10x1 till styrled/4 st B-kvalitet       | typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 50-67, typ 3 -67  | 20 B    |

|                |  |  |         |
|----------------|--|--|---------|
| N0114601       | försänkt spårskruv till inredning rostfri              | typ 1 Ghia 60- (12/bil), typ 2 -67 (25), 68-                 | 3 B     |
| N0115781       | konbricka rostfri till fästskruv för inredning/suflett | typ 1 65-79 cab, typ 2 -67 (25/buss), 68-                    | 4 B     |
| N0117011       | konisk bricka rostfri/10 st, soltak mm                 | typ 1 50-63, typ 2 -67, typ 3 m fl                           | 120 B   |
| N0121111       | taggbricka till stötdämparfäste J10,5                  | typ 1 -65 (2 st), 66- (2 st), typ 2 -67 (2 f)                | Fråga N |
| N0121121       | taggbricka till stötdämparfäste J12,5                  | typ 1 -65 (6 st), 66- (2 st), typ 2 -67 (2-6 f)              | Fråga N |
| N0122241       | fjäderbricka B4  | typ 2 -67 vid dörrlist                                       | 3 B     |
| N0122385       | fjäderbricka B16 till rattfästesmutter                 | typ 1 67-, typ 2 -67, 74-79, typ 3                           | 15 B    |
| N0122401       | fjäderbricka B20 till spindel (s), vxllådsavägga (v)   | typ 1 53-72(v), typ 2 -67(v), typ 3 -68 (v), -73 (s)         | 25 L    |
| N01224111      | fjäderbricka B8 på motor, koppling, styrsnäcka         | typ 1/2 25-70 hk, typ 3 -73                                  | Fråga N |
| N0123201       | låsring 65x2,5 drivaxel vid diff i växellåda           | typ 1 61-75 m fl   | 30 B    |
| N0125121       | saxsprint 2x12 hast.vajer, gas/bromspedal              | typ 1 48-65 h, -57 g/b, typ 2 50-67, typ 3 h                 | 5 B     |
| N0125221       | saxsprint 2x22 till styrled kronmutter/4 st            | typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 50-67, typ 3 -67           | 16 B    |
| N0125482       | saxsprint till kronmutter bakhjul/par                  | typ 2 64-92  | 14 B    |
| N0127071       | krysskil på rattstång för rattlåsning                  | typ 2 55-67  | 20 B    |
| N0127871       | expanderstift till ventfönsterlås                      | typ 1 52-64, typ 2 -67                                       | Fråga N |
| N0128101       | låsstift till fönstervev/inre dörrhandtag              | typ 1 -67, Ghia -63, typ 2 -67                               | 4 L     |
| N0132161       | låsstift till värmevajer under värmekran               | typ 1 52 okt-64, typ 2 51 juli-67                            | Fråga N |
| N0134071       | nit till navkapselclips, halvrunder skalle             | typ 1 -65 inkl Ghia, typ 2 -70, 356                          | Fråga N |
| N0136341       | bromsbandsnit/sats 36 st                               | typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 61-73 m fl                   | 160 U   |
| N0136611       | nit till övre fäste på ventilationsruta/par            | typ 1 52-64, typ 2 55-67, typ 3 61-73                        | Fråga N |
| N0137363       | nit 3x6 till ventilationsfönsterlås B-kvalitet         | typ 1/2 m fl   | 3 U     |
| N0137363T      | nit 3x6 till ventilationsfönsterlås A-kvalitet/4 st    | typ 1 53-79 ej cab, typ 2 50-79, typ 3 61-73                 | 20 B    |
| N0142265       | försänkt krysskruv AM6x15, lås/gångjärn,bromsskiva     | typ 2 55-79 gångji, baklucka 68-71, Go 85-99, Pa 92-97 broms | Fråga N |
| N0142331       | försänkt krysskruv till gummikil B-stolpe/par          | typ 1 53-55, typ 2 -64 -ch1222025                            | 10 B    |
| N0142701       | försänkt krysskruv AM5x13 dörrlås mm                   | typ 1 48-59 inre d./soltak, 65-67 d., typ 2 60-63 d.         | Fråga N |
| N0142881       | kullerförsänkt krysskruv dörrgångjärn/flakläm          | typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 f, typ 34, 181      | 9 B     |
| N0142881S      | kullerförsänkt krysskruv dörrgångjärn/flakläm/12 st    | typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 f, typ 34, 181      | 84 B    |
| N0143761       | panelclips/sats 15 st                                  | typ 1 65-74 soltak, 56- Ghia dörr, typ 2 -67 tak             | 110 B   |
| N0143862       | dörrpanelclips   | typ 2 -67 (typ 225, 228, 241, 244)                           | 8 B     |
| N0149071       | packbox mot pitmanarm/ovansida av styrsnäcka           | typ 2 50-67  | 50 B    |
| N0161372       | skruv med T-huvud till sätesfäste                      | typ 2 50-79 mittensäte                                       | Fråga N |
| N0171211       | säkkring 8 ampere (vit)                                | typ 1 -66(6), 67-(10), typ 2 -67(6), typ 3 -66(8), 67-(12)   | 3 L     |
| N0171214       | säkkring 16 ampere (röd)                               | typ 1 -66 (2 st), typ 2 -67(2), typ 3 61-73(2)               | 3 L     |
| N0177051       | lampa strålkastare asymm 45/40W, 6V                    | typ 1 61-67, typ 2 61-, typ 3 6V                             | 80 L    |
| N0177053       | lampa strålkastare asymm 45/40W 12V B-kvalitet         | typ 1, typ 2, typ 3 12V                                      | 25 L    |
| N0177053T      | lampa strålkastare asymm 45/40W 12V A-kvalitet         | typ 1, typ 2, typ 3 12V                                      | 45 L    |
| N0177054       | lampa H3 55W 6V till vissa X-ljus                      | typ 1/2/3  | Fråga N |
| N0177055       | lampa H1 55W 6V till X-ljus, saftblandare              | typ 1/2/3  | Fråga N |
| N0177056       | lampa H2 55W 6V till vissa X-ljus                      | typ 1/2/3  | Fråga N |
| N0177171       | lampa p-ljus asymm, 6V 4W BA9s                         | typ 1 61-67, typ 2 61-66, typ 3 61-66                        | 15 L    |
| N0177191       | lampa skyltbel. 6V 10W BA15s                           | typ 1 65-67, typ 2 58-66, typ 3 62-66                        | 20 L    |
| N0177221       | lampa instrument 6V 1,2W BA7s                          | typ 1 52-67, typ 2 50-66, typ 3 62-66                        | 15 L    |
| N0177251       | lampa inner/skyltbaklj 6V 5W                           | typ 2 50-66 (i), typ 1 Karmann Ghia -57 (s+b)                | 20 L    |
| N0177311       | lampa blink/broms 6V 18W BA15s                         | typ 1 50-55 (br) 60-67(bl), t2 50-57(br), 61-66(bl), t3 -66  | 20 L    |
| N0177311orange | lampa blink 6V 21W BA15s Orange                        | typ 1 60-67(bl), typ 2 50-57(br), 61-66(bl), typ 3 62-66     | 15 L    |
| N0177322       | lampa blink/broms 12V 21W BA15s                        | typ 1/2/3 med 12V  | 20 L    |
| N0177322orange | lampa blink 12V 21W BA15s Orange                       | typ 1/2/3 med 12V  | 20 L    |

|               |  |  |         |
|---------------|--|--|---------|
| N0177371      | lampa broms/bakljus 6V 20/5W                                 | typ 1 56-67, typ 2 58-66                                   | 20 L    |
| N0177382      | lampa broms/bakljus 12V 21/5W                                | typ 1/2/3 med 12V  | 20 L    |
| N0177622      | lampa H3 55W 12V till vissa X-ljus                           | typ 1, typ 2 ex ambulans, typ 3                            | Fråga N |
| N0177632 6V   | lampa strålkastare H4 6V 60/55W/par                          | typ 1, typ 2, typ 3 6V asymm reflektor                     | 150 B   |
| N0177643 6V   | lampa strålkastare H4 6V 60/55W/par                          | typ 1, typ 2, typ 3 6V, H4-reflektor                       | 295 B   |
| N0180572      | spolarslang till vindrutespolning svart/meter                | typ 1 m fl   | 22 B    |
| N0185161      | smörjnippel rak framv-stomme+spindel, A8                     | typ 1 -65 (f) -ch3338658 (sp) (4+4/bil), t2 -67 (sp)       | 12 B    |
| N0185231      | smörjnippel framvagn B6                                      |  | 40 B    |
| N0185302      | smörjnippel 90 gr M10  |  | 40 B    |
| N0200223      | propp mellanplåt bak/tankpåf/potta/flätkåpa                  | typ 1 48-75, 68- tankp., -66 i dörr+fläkt, typ 2/3         | 5 L     |
| N0200223T     | propp A8x1 mellanplåt bak, tankp, potta, flätkåpa            | typ 1 48-75, 68- tankp., -66 (i dörr+på flätkåpa), typ 2/3 | Fråga N |
| N0200291      | gummistopp handskfack, tanklock mm                           | typ 1, typ 2 55-79 B-kvalitet                              | 10 B    |
| N0200291 T    | gummistopp handskfack, tanklock mm                           | typ 1, typ 2 55-79 A-kvalitet                              | 10 L    |
| N0203551      | bensinslang 5x2,5 originaltyp 5,5 mm/m                       | typ 1, typ 2, typ 3 tål bensin E85 osv                     | 60 L    |
| N0203571      | bensinslang 7x2,5 originaltyp 7,0-7,5 mm/m                   | typ 1, typ 2, typ 3 tål bensin E85 osv                     | 60 L    |
| N0603101      | dekorlist i lyxbusslist, svart plast/sats, fler färger finns | typ 2 -67 lyxbuss m fl                                     | 375 B   |
| N0603101      | dekorlist i lyxbusslist, sjöblå/sats                         | typ 2 -67 lyxbuss m fl                                     | 375 B   |
| N0603101      | dekorlist i lyxbusslist, ljusröd/sats                        | typ 2 -67 lyxbuss m fl                                     | 375 B   |
| N0603101      | dekorlist i lyxbusslist, grön/sats                           | typ 2 -67 lyxbuss m fl                                     | 375 B   |
| N0603101      | dekorlist i lyxbusslist, titanröd/sats                       | typ 2 -67 lyxbuss m fl                                     | 375 B   |
| N0603101 L259 | dekorlist i lyxbusslist, pelicanröd/sats                     | typ 2 -67 lyxbuss m fl                                     | 380 B   |
| N0603101 L32  | dekorlist i lyxbusslist, mörkblå/sats                        | typ 2 -67 lyxbuss m fl                                     | 380 B   |
| N0603103      | dekorlist i lyxbusslist, turkisgrön/sats                     | typ 2 -67 lyxbuss m fl                                     | 375 B   |
| N0603103 L11  | dekorlist i lyxbusslist, pastellgrön/sats                    | typ 2 -67 lyxbuss m fl                                     | 380 B   |
| T0487-21      | takräcke med träribbor, mindre, 50 cm lång                   | typ 2 55-79  | 3895 B  |
| T102703       | Stänkskydd vit VW-logo vänster bak                           | typ 2 52-70 kilformat urtag för bakskärm                   | Fråga N |
| T102704       | Stänkskydd vit VW-logo höger bak                             | typ 2 52-70 kilformat urtag för bakskärm                   | Fråga N |
| T601110       | tidur Eberspächer med 60 min gångtid                         | typ 1, typ 2, typ 3, typ 4                                 | Fråga N |
| T601300       | tillslagsrelä till tidur Eberspächer 6V                      | typ 1, typ 2 och typ 3 6V                                  | Fråga N |
| T720102 sv    | däckskydd i svart vinyl                                      | typ 2 50-79  | 340 B   |
| T720102 vit   | däckskydd i offwhite vinyl                                   | typ 2 50-79  | 340 B   |