

Aktuell sortimentslista - motorrelaterade delar

Listan avser delar till buss o pickup årsmodell 72-75 1600, 1700, 1800, 2000 cc (typ 2) som fanns i Folkabitens lager 2018-10-21 eller går att beställa. Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

OBS! Endast delar som byts vid motorrenovering eller motorbyte finns i denna lista.

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

Sökning i listan

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

Status

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris.

U=utgången vara som fortfarande kan finnas i lager.

Beställning eller prisförfrågan

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 0141-581 80, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida www.folkabiten.se

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

Referensnummer	Benämning	Passar till	Pris	Status
001 100	centreringsverktyg koppling typ 1-motor	typ 1 48-03, typ 2 50-, typ 3 61-73 12-1600	40	B
001 100 4	centreringsverktyg koppling typ 4-motor	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74, WB 80-92	40	B
001 101	avdragare oljepump	typ 1/2/3/4	60	B
001 105	verktyg för inpressning av p-box vid svänghjul	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73, 34-54 hk	440	B
001 109	verktyg till oljepåfyllningens fästmutter	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73, 34-54 hk	140	B
001 111	kolvringspress 83-87 mm	typ 1, typ 2, typ 3 1500-1600 cc	80	B
001 113	svänghjulslås 6-12V	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73, 34-54 hk	110	B
004 119	verktyg ipressning p-box, svänghjul	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73, 34-54 hk	250	B
004 127	avdragare till startmotorbusning 12V	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 69-74	1095	B
113 035 255 A	tändhatt, 62 mm lång	typ 1 48-75, typ 2 -82 (17-2000 end cyl 1+3)	30	B
100 174	dekalsats/10, B-kval, 12V/ventilspel/däcktr/spolning/växelgen/spole 6+12V/oktan 87+91/växellägen		120	L
022 100 175	ventilspelsdekal "0,15 mm" A-kvalitet	typ 1 65-, typ 2 63-83, typ 3 65-, typ 4 69-	35	B
111 101 123	passtift till ramlager/sats (5/motor)	typ 1 48-75, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-2000 cc	90	B
113 101 125	tättring blockhalvor vid pinnskruvar (6 st/motor)	typ 1 66- 34-50 hk	Fråga	N
113 101 157 C	ändplugg kamaxel 29,9mm, 1300-	typ 1 66-03, typ 2 63-92, t3 66-, typ 4+914	30	B
113 101 211 G	generatortorn likström+växelström 105mm	typ 1 67-, typ 2 68- 12-1600 cc	275	B
101 211 G	generatortorn kromad till vxlströmmare	typ 1 74-, typ 2 74- 1600 cc samt ombyggda	375	B
113 101 221 B	plåtpackning under generatortorn	typ 1 68-, typ 2 65- mnr 573914- 1300-1600 cc	10	B
021 101 269 A	tättring för oljeavtappningslock 021101267A	typ 2 72-83 17-2000, typ 4 69-74, 914 70-76	25	L
101 311	cylinder 92 mm, till 92x69	typ 1 m fl med 1835 cc	Fråga	N
311 101 341	cylindpackning papper vevhus/cylinder/sats	typ 1 66- 40-50 hk , typ 2 63- , typ 3 44-54 hk	45	B
021 101 341 A	cylindpackning vevhus/cylinder 100x109	typ 2/4 17-18-2000 cc	32	L
039 101 343 B	cylindershims cylinder/topp 94x105x0,7 mm/4 st	typ 2/4 2000 cc, 914 2,0	160	B

101 343 B	cylindershims 94 mm 0,20/4 st	typ 2/4 2000 cc	130 B
021 101 343 E	cylindershims 94 mm 1,0 mm/4 st	typ 2/4 2000 cc, 914 1800cc	130 B
101 344 B	cylindershims 94 mm 0,60/8 st	typ 2/4 17-18-2000 cc	160 B
043 101 355 C	topplock komplett med ventiler B-kvalitet	typ 1 71-, typ 2 71-, typ 3 66- 1600 DP	3195 B
043 101 355 CK	topplock komplett med ventiler A-kvalitet	typ 1 71-, typ 2 71-, typ 3 66- 1600 DP	3795 B
311 101 385 A	shimsbricka 0,8 mm topp/cylinder/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 61-73 42-54 hk	140 B
311 101 387 A	shimsbricka 1,0 mm topp/cylinder/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 61-73 42-54 hk	140 B
311 101 389 A	shimsbricka 1,5 mm topp/cylinder/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 61-73 42-54 hk	140 B
021 101 397	pinnskruv std till vipparmsaxel M9/M8 typ 4	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76, 912E	25 B
113 101 399 B	pinnskruv till vipparmsaxel M10/M8/4 st	typ 1 64- typ 2 64- 34-50 hk mnr 9205700-	250 B
021 101 403 A	ventilstyrning insug/sats 8 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc	240 B
021 101 405 A	ventilstyrning insug/sats 8 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc ÖD 1	160 B
021 101 407 A	ventilstyrning insug/sats 8 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc ÖD 1	160 B
021 101 417 A	ventilstyrning avgas/sats 9 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc	240 B
043 101 417 C	ventilstyrning avgas STD 9 mm/4 st	typ 1, typ 2 9 mm 13-1600 cc	195 B
021 101 457	topplocksmutter M10, 15 mm fattning, 16/bil	typ 1 56-, typ 2 60-83, typ 3, typ 4, 914 70-76	12 B
043 101 457	topplocksmutter M8, 15 mm fattning	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3, 12-1600	15 B
021 101 471	ventilkåpa originaltyp typ 4-motor/par	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	395 B
101 471 alu	ventilkåpa aluminium inkl montsats/par	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	1750 B
101 475 alu	ventilkåpa aluminium skruvad inkl montsats/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	350 B
113 101 475 B	ventilkåpa 12-1600 + WB originaltyp	typ 1 61-03, typ 2 60-82, typ 3 61- 34-54 hk+ WB 83-92	130 L
101 475 B	ventilkåpa 12-1600 + WB kromad med bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	240 L
113 101 475 BS	ventilkåpa originaltyp med bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	360 B
021 101 481	ventilkåpspackning/par B-kvalitet typ 4	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	40 B
113 101 481 FT	ventilkåpspackning/par A-kvalitet	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	40 L
101 481 G	ventilkåpspackning/par Empi-kåpor	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	130 B
021 101 481 T	ventilkåpspackning typ 4-motor/par A-kvalitet	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	40 L
021 101 487	ventilkåpsbygel typ 4-motor/par	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	270 B
043 101 487	ventilkåpsbygel förzinkad/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	110 B
043 101 487	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB originaltyp	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	60 L
101 487 krom	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB kromad	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	40 U
070 105 101	vevaxel std 69 mm bättre oljekanal	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3, 13-1600, CT/CZ	2395 B
021 105 101 X	vevaxel 69 mm renoverad utbytes 17-1800 cc	typ 2 , typ 4 411-412, Porsche 914 70-76	Fråga N
113 105 209	kamdrev på vevaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc	295 B
105 213/249	krysskil på vevaxel/sats 2 st	typ 1 48- , typ 2 50-73, typ 3 61-73 12-1600	65 B
113 105 219	distansring på vevaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc WB	50 B
105 219	distansring på vevaxel, för högvarvande motorer	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc WB	80 B
111 105 223	fördelardrev	typ 1 50-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc	370 B
111 105 227	c-klämma för låsn fördelardrev vevaxel	typ 1 48-, typ 2 -73, typ 3 61-73 12-1600	Fråga N
113 105 231 B	fördelardrivningsaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-92 12-1600+WB, typ 3	640 B
111 105 233	distansfjäder ovanför fördelardrivningsaxel	typ 1 48- , typ 2 50-83, typ 3 61-73, typ 4 69-74 12-2000	15 L
111 105 235 A	tryckbricka 0,6 vipparmslås/fördelardrivningsaxel	typ 1 -60 v, typ 1 61-, t2 44-50 hk WB, typ 3 66- f	20 B
113 105 241 A	oljekastarbricka till vevaxel	typ 1 48- , typ 2 -73, typ 3 61-73 12-1600	15 L
021 105 245 B	packbox svänghjul silicon	typ 2 72-92, typ 4 69-74 17-2100, även wasserboxer	80 L
021 105 245 BT	packbox svänghjul A-kvalitet	typ 2 72-92, typ 4 69-74 17-2100, även wasserboxer	95 L

113 105 245 FS	packbox svänghjul silicon A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	70 L
021 105 247 A	packbox främre vid remskiva	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17-2000 cc	65 L
111 105 259	fjädrande bricka till remskiveskruv	typ 1 50-, typ 2 50-92, typ 3 61-73 12-1600	20 B
111 105 263 A	fästskruv för nedre remskiva originaltyp	typ 1 61- m fl	150 B
111 105 265	fjädrande bricka till remskiveskruv	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	Fråga N
022 105 271	svänghjul lättat 215 mm, 130 tänder	typ 1 med typ 4-motor, typ 2 1800 cc	2250 B
311 105 271	svänghjul std 200 mm, 130 tänder 12V	typ 1 67-03, typ 2 66- 44-50 hk H/B/AD/AE/AF/AH, t3 67-	1095 B
105 271	svänghjul lättat 200 mm 12V, 8 stift	typ 1 67-, typ 2 66- 44-50 hk, t3 67-	995 B
021 105 275	mellanläggsbricka under fästskruvar till svänghjul	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	60 B
113 105 277	passtift till svänghjul 8 mm 14 mm lång/8 st	typ 1 61- 34-50 hk, typ 2 60- 30-50 hk m3400000-, typ 3 1500	120 B
105 277 HD	passtift till svänghjul 8 mm extra långa/sats	typ 1 61- typ 2, typ 3 trimmade motorer	195 B
021 105 279	O-ring till svänghjul	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	Fråga N
021 105 281	svänghjulsshims 0,30 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	90 L
113 105 281 A	svänghjulsshims 0,24 mm, 71*53,6*0,24	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	20 L
021 105 283	svänghjulsshims 0,32 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	90 L
113 105 283 A	svänghjulsshims 0,30 mm, 71x53,6x0,30	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	20 L
021 105 285	svänghjulsshims 0,34 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	90 L
113 105 285 A	svänghjulsshims 0,32 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	35 L
021 105 287	svänghjulsshims 0,36 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	90 L
113 105 287 A	svänghjulsshims 0,34 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	30 L
021 105 289	svänghjulsshims 0,38 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	50 L
113 105 289 A	svänghjulsshims 0,36 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	25 L
021 105 291	svänghjulsshims 0,24 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	100 B
113 105 291 A	svänghjulsshims 0,38 mm	typ 1/2 66-, typ 3 66- K 40817-, T 210167-	30 B
311 105 295 A	O-ring i svänghjul	typ 1 66- inkl Ghia, typ 2 66-, typ 3 66-73 12-1600	10 L
111 105 297	bricka till svänghjulsbult	typ 1 48-79 m fl	20 L
111 105 305 E	svänghjulsbult med nållager 12-1600 cc	typ 1 61-03, typ 2 60-82, typ 3 61-73, 181	130 L
111 105 305 EHD	svänghjulsbult HD 48 mm med bricka	typ 1 61-03, typ 2 60-82, typ 3 61-73, 181. 12-1600	180 B
021 105 311	filtpackning till svänghjulsbult	typ 2 72-83 17-2000 cc +83-92 WB, typ 4 69-	30 B
111 105 311	filtpackning till svänghjulsbult	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3 61-	Fråga N
111 105 313 A	nållager till svänghjulsbult/vevaxel	typ 1 54-, typ 2 54-75:s, 76-92:v, typ 3, typ 4	80 L
311 105 401 B	vevstake renoverad utbytes	typ 1 66-, typ 2 64-, typ 3 61- 1300-1600	Fråga N
113 105 425 B	vevstaksbult	typ 1 66-, typ 2 66-, typ 3 66-73 13-1600 cc	45 B
113 105 427	vevstaksmutter 1300-2000 cc	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73, typ 4 69-	Fråga N
021 105 431 A	vevstaksbussning mot kolvbult/sats	typ 2/4 17/18/2000	220 B
311 105 431 A	vevstaksbussning mot kolvbult 22 mm/sats	typ 1 66-, typ 2 42-50 hk, typ 3 62- 13-1600 m fl	100 L
021 105 561 A	ramlager nr 3 70,0 mm ytterdiam	typ 2/4 17-2000 cc	Fråga N
021 105 597	ramlager nr 4 50,0 mm ytterdiam -0,25	typ 2/4 17-2000 cc	Fråga N
021 105 701 A	vevlager std	typ 2 72-75 17-1800 cc, typ 4 17-1800 cc	480 B
113 105 707 T	vevlager 0,25/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
113 105 713	vevlager 0,50	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
113 105 719	vevlager 0,75	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
113 105 725	vevlager 1,0	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	195 B
113 109 021 G	kamaxel standard med drev 4 nitar	typ 1 72-03 12-1600	1395 B
021 109 021 M	kamaxel std med drev +-0, mekaniska lyftare	typ 2 72- 1700, typ 4 (411/412/914) 17-1800 cc	3295 B

109 112-4	kamaxeldrev standardtyp med 5-skruvfäste	typ 2 17-2000 cc	1095 B
311 109 301 A	stötstångssats std	typ 1 66-, typ 2 13-1600, typ 3 mnr 266358-	795 B
109 301 Chr	stötstångssats chrommolly, kortas till rätt längd	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4 1200-2000 cc+WB	795 B
022 109 309	lyftare hydraulisk/sats	typ 2 2000 cc mnr GE/CU/CV, WB	1495 B
113 109 309 C	lyftare standard/sats	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600	450 L
109 309 C	lyftare lättvikt 28 mm med smörjhål/sats B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600, 92 gram	595 B
109 309 C	lyftare lättvikt 28 mm med smörjhål/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600, 72 gram	2295 B
021 109 309 G	lyftare mekanisk/sats	typ 2 72-79 17-1800+2000 GD, typ 4 69-74, 914 70-73 1,7	795 B
311 109 335	stötstångsrör/sats (8 st)	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	240 L
109 335 aluF	stötstångsrör teleskop alu, fjäderjustering/sats	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	795 B
109 335 aluS	stötstångsrör teleskop alu, skruvjustering/sats	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	895 B
021 109 335 C	stötstångsrör/sats (8 st) 17-2000 cc	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 72-73 1,7	595 L
311 109 335 SS	stötstångsrör rostfritt stål/sats (8 st)	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73 13-1600	795 B
021 109 345 A	tättring stötstångsrör block 21,3 mm	typ 2 72-83 17-2000, typ 4 69-74, 914	10 L
113 109 345 AK	tättring för stötstångsrör/sats (16 st)	typ 1 61-, typ 2 60-91, typ 3 61-73, 1200-1600+WB	95 L
109 345 Asil	tättring i silicon för stötstångsrör/sats	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-1200-1600	110 B
021 109 349 A	tättring stötstångsrör topp 25,1 mm	typ 2 72-83 17-2000, typ 4 69-74, 914	10 L
113 109 407	vipparmsaxel/par original	typ 1 61-75, typ 2 60-79 12-1600, typ 3 61-73, WB	395 B
111 109 439	läsklämma till vipparm/4 st	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3, typ 4, WB	40 B
109 443 C	vipparm 1,25/sats	typ 1 61- inkl Ghia, typ 2 60- 12-1600, typ 3, WB	1595 B
022 109 451	ventiljusterskruv 10 mm/sats A-kvalitet	typ 2 74-83 18-2000 cc, 85- WB 2.1 DJ/MV/SR	595 B
043 109 451	ventiljusterskruv 8 mm, längd:31 mm	typ 1 48-83, typ 2 50-79, typ 3 61-72, typ 4 12-1700	15 L
109 451	ventiljusterskruv 8 mm med kula/sats	typ 1 48-, typ 2 50-75, typ 3 12-1600, 1700	375 B
021 109 601	insugsventil 39,3 mm/sats 1700 cc	typ 4 69-73, 914 70-73	280 B
022 109 601	insugsventil 41,0 mm/sats 1800 cc	typ 2 74, typ 4 73, 914 74-75	350 B
311 109 601	insugsventil 35,5 mm/sats	typ 1 68-80 44-50 hk, typ 2 63- 44-50 hk, typ 3	360 L
021 109 601 A	insugsventil 37,5 mm/sats	typ 2 75-79 2000cc GD/GE/CJ, typ 4 68 1700	295 B
311 109 601 SS	insugsventil 35,5 mm rostfritt stål/sats	typ 1 68-80 44-50 hk, typ 2 63- 44-50 hk, typ 3	595 B
311 109 612 A	avgasventil 32 mm 15-1600/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 44-50hk	340 L
311 109 612 ASS	avgasventil 32 mm rostfritt stål/sats	typ 1 67-, typ 2, typ 3 1300-1600 44-50hk	630 B
022 109 612 AX	avgasventil 34x9 mm/sats	typ 2 74 1800, typ 4 73-74 1800	650 B
022 109 612 DX	avgasventil 33x9 mm/sats	typ 2 74-80 18-2000, typ 4 69-72 1700	650 B
043 109 612 X	avgasventil 32x9 mm vissa Mexicomotorer/sats	typ 1, typ 2 1600 32 x 9 mm	650 B
113 109 623 C	ventilfjäder/8 st	typ 1 66- 37-50 hk, typ 2 64-75 42-50 hk	195 B
021 109 623 K	ventilfjäder std	typ 2 72-83 17-2000cc, typ 4 69-74 17-1800 cc	150 B
113 109 641 BS	ventilfjäderbricka/sats 8 st	typ 1 66- 37-50 hk, typ 2 63- 42-50 hk	120 B
113 109 651 A	ventilknaster standard, 3 spår/sats 16 st	typ 1 61- typ 2 60-92, typ 3/4, Golf 3-spår	80 B
111 115 107 BKHD	oljepump HD 30 mm för 4 nitar	typ 1/2/3 72- AD236134-, AE395938-, AB350001-, WB	475 L
115 107 BKHD	oljepump HD med filterhållare inkl filter	typ 1/2/3 72- AD236134-, AE395938-, AB350001-	1050 B
111 115 111 B	packn block/oljepump 12-1600+WB	typ 1 68-03, typ 2 68-82, WB83-92, typ 3 68-	15 L
111 115 131 B	oljepumpspackning tunn 12-1600+WB+trimmat	typ 1 67-03 34-50 hk, typ 2 68-92, typ 3 67-, typ 4	Fråga N
115 141	oljepumpslock med en utgång till filter	typ 1 67-, typ 3 13-1600	195 B
311 115 141 C	oljepumpslock standard 8 mm skruvhål A-kvalitet	typ 1 67-03, typ 2 68-82 40-50 hk, WB 83-92, t3 67-, typ 4	150 L
111 115 161	mutter M8 till oljepumpslock självlåsande	typ 1 67-, typ 2, typ 3 68- K90196-, T445098-	26 L
021 115 175	oljesil 17-2000 cc	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	110 B

111 115 175 B	oljesil till motor med grövre sugrör	typ 1 71-, typ 2 70-, typ 3 70-73 15-1600 cc	60 L
115 182	skvalplåt till oljesump	typ 1-motorer	150 B
021 115 193 B	mutter till oljesillock	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74	80 B
113 115 195	magnetring vid oljesil	typ 1 61- m fl 1200-1600	Fråga N
070 115 315	packning oljepåfylln/motorblock+ till 113115349	typ 2 74-83 17-2000 cc, typ 3 61-	Fråga N
021 115 317	oljepåfyllningsrör	typ 2 72-79 17-2000 cc, typ 4 69	Fråga N
021 115 351 A	oljefilter A-kvalitet Bosch, luftkyld typ 4	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 17-2000 cc	145 B
021 115 351 A	oljefilter A-kvalitet Mann, luftkyld typ 4	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 17-2000 cc	140 L
115 351 HP1	oljefilter HP1	typ 1, typ 2, typ 3 från 1600 cc trimmade	295 B
111 115 421 A	fjäder till oljereducering, den korta av 2	typ 1 med dubbel oljereducering, typ 2 70- 1300-1600 cc	Fråga N
111 115 431 C	förslutningsskruv till oljereducering	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 61-73 34-54 hk	60 B
113 115 451 CT	oljepåfyllning utan spillrör A-kvalitet	typ 1 73-, 1200 76-, typ 2 73-79 1600, 20 mm vevhusanslutning	250 B
021 115 487	packning vevhusventilation	typ 2/4 17-2000	40 B
111 115 487	packning oljelock gummi	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, typ 3	30 B
111 115 487 T	packning oljelock kork	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, typ 3	40 B
111 115 491	gummitätning runt oljedraineringsrör	typ 1 48-72, typ 2 55- 30-50 hk	10 L
113 115 495	fästmutter för oljepåfyllning (inuti)	typ 1 61- typ 2 60-, typ 3 61- 34-50 hk	Fråga N
115 562 hö	oljefilterhållare externt filter höger anslutning	typ 1 och typ 2 med oljefilter	220 B
115 562 vä	oljefilterhållare externt filter vänster anslutning	typ 1 och typ 2 med oljefilter	140 B
113 117 021	oljekylare i doghouse/utbyggnad på flätkåpa	typ 1 71-, typ 2 70- 44-50 hk	595 B
021 117 021 B	oljekylare 17-2000 cc	typ 2 72-, typ 4 69-74, 914 70-76, 912E 76	850 B
021 117 151 A	tätning under oljekylare/st, (4/motor)	typ 1 70-, typ 2 70-82, typ 3 70-, typ 4 69- 13-2000 cc	5 L
113 117 301	adapterfläns till oljekylare i doghouse	typ 1 71-, typ 2 71-79 13-1600	295 B
119 019 91	pluggar till flätkåpans förvärmning/par	typ 1 63-, typ 2 63- 34-50 hk mnr 8339393-	50 B
113 119 031 B	fläkt	typ 1 71-, typ 2 71- 40-50 hk	295 B
021 119 125 A	O-ring innanför fläktmutter	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74, 914 70-76 m fl	30 B
043 119 159	termostat ej originalutförande	typ 1/2/3 12-1600	380 B
111 119 159 A	termostat 65-70 grader A-kvalitet	typ 1 62-, typ 2 64-, typ 3 64-73 12-1600 cc	Fråga N
021 119 245	gummirör under rör för oljesticka	typ 2 73-79, typ 4 70- 17-2000 cc	40 B
113 119 279	spiralfjäder bakom flätkåpa för termostatklaffar	typ 1 65-, typ 2 65-79 12-1600	50 B
113 119 303/4 H	cylinderkåpor dubbelpor/par	typ 1 71- 13-1600, typ 2 71- 1600 med dubbelporstopp	395 B
119 303/4 HCr	cylinderkåpor dubbelpor/par krom 20 my	typ 1 71- 13-1600, typ 2 71- 1600 med dubbelporstopp	395 B
311 119 317 A	glömplåtar/par för bilar med 10 mm pinnskruvar	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 62-71 13-1600 cc	80 B
043 119 350 B	ledplåt nedre främre höger	typ 1 63 jan-, typ 2 63- 12-1600 cc	145 L
043 119 351 B	ledplåt nedre vänster	typ 1 63 jan-, typ 2 63- 12-1600 cc	185 L
043 119 352	ledplåt nedre bakre höger	typ 1 63 jan-, typ 2 63- 12-1600 cc	80 L
119 420 S	doghouse med tätningar/sats	typ 1 71- 1302-03, typ 2 71-79 1600 cc	320 B
119 420 SC	doghouse med tätningar/sats krom	typ 1 71- 1302-03, typ 2 71-79 1600 cc	340 B
113 119 451	glömplåtar/par, ger bättre kylning	typ 3 72-73 original, typ 1/2/3 för bättre kylning	280 L
113 119 519	tätningar flätkåpa mot doghouse/par	typ 1 71- 1302-03, typ 2 71-79 1600 (nedre+övre tätning)	95 B
119 523 AF	kylplåt bakre ej värmeslanghål, ej förvärm svart	typ 1 66-, typ 2 63- 1300-1600	295 B
113 119 523 M	kylplåt bakre, värmeslangshål originaltyp svart	typ 1 37-50 hk, -AB350000, -AD360022, -F2200000, typ 2 1500-1600	340 B
021 119 564	genomföring främre motorplåt 46 mm	typ 2 68-79, typ 2 80-85, typ 4 69-74	Fråga N
113 119 585 A	gummitätning värmeslang 50 mm/par svulstig	typ 1 63-75, typ 2 63- med förvärmning	60 B
113 119 585 B	gummitätning värmeslang 50 mm/par tunnare	typ 1 63-75, typ 2 63- med förvärmning	60 B

113 119 597 S	isolersats runt förvärmningsrör/bil (6 delar)	typ 1 63-75, typ 2 63- med förvärmning	95 B
021 119 751	vajer till termostat 469 mm A-kvalitet	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-	145 L
021 127 025 A	bensinpump förgasare typ 4-motor, A-kvalitet	typ 2 72-83, typ 4 72-74 17-2000, ej insprut	695 B
113 127 025 G	bensinpump std växelström B-kvalitet	typ 1 74-, typ 2 74- 12-1600, typ 2 83- WB 1,9	275 L
113 127 025 GT	bensinpump std A-kvalitet inkl drivstång	typ 1 66-79, typ 2 66-, typ 3 66-73 12-1600, WB	595 B
113 127 303	bakelitfot till bensinpump, typ 1-motor+WB	typ 1 61-, typ 2 60-79+WB, typ 3 61- 12-1600	50 L
021 127 303 A	bakelitfot till bensinpump, typ 4-motor	typ 2 72-79, 80-83 motornr CU, förgasare	170 B
113 127 307	drivstång till bensinpump likström	typ 1 61-73, typ 2 60-, typ 3 61-73 ej vxlström	30 L
021 127 307 A	drivstång till bensinpump	typ 2 72-79 1700-2000 cc, 80-83 CU	220 B
113 127 307 A	drivstång till bensinpump växelström	typ 1 74-, typ 2 74- 12-1600, typ 2 83- WB 1,9	30 L
113 127 311	packning under bensinpumps bakelitfot	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-	4 L
113 127 313	packning mellan bensinpump/bakelitfot	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-	6 L
021 129 027 K	Förgasare H32/34 PDSI ers 34 PDSIT-2 vänster	typ 2 72-79 17-2000 cc motsv Solex	2195 B
021 129 028 K	Förgasare H32/34 PDSI ers 34 PDSIT-3 höger	typ 2 72-79 17-2000 cc motsv Solex	2195 B
113 129 031 K	förgasare Euromax 34 PICT-3 B-kvalitet	typ 1 71-75 1600 cc, typ 2 71-75 1600	2395 B
113 129 031 P	Förgasare Solex/Bocar 34 PICT-3 A-kvalitet	typ 1 71-75 1600 cc, typ 2 71-75 1600	5095 B
028 129 087 A	värmslang 50x1000 mm svart papp	typ 1 63-03, typ 2 63-79 34-50 hk	70 L
129 087 A	värmslang 50x1000 mm aluminium	typ 1 63-75, typ 2 63-79 34-50 hk	70 B
113 129 157	mutter till reglagearm	typ 1 60-75 m fl 28 PICT-34 PICT	Fråga N
113 129 199 A	låsring för automatchoke	typ 1 64-75, typ 2 28-30 PICT-2, 34 PICT-3 m fl	Fråga N
341 129 201	nålventil 1.2	typ 1 -52 26 VFI, typ 2 34PDSIT2/3, typ 3 alla	Fråga N
311 129 213 C	tätning till nålventil i förgasare	typ 1 61- 28-30 PICT-2 flertalet, typ 2 68-, typ 3	Fråga N
113 129 221	membran förgasare	typ 1 61-75 28-34 PICT	Fråga N
021 129 281	packn förgasarhusets över/underdel	typ 2 förg 34 PDSIT-2, -3	Fråga N
113 129 323 C	insprutningsrör i förbränningsrum förg "127-164"	34 PICT-3 46-50 hk	60 B
113 129 343 E	gasreglagearm på förgasare	typ 1 30 PICT-2/3 flertalet, 31 PICT-3+34 PICT-3 alla 37-50 hk	Fråga N
113 129 345	spiral fjäder på anslagsskruv 113129347B	typ 1 61-75 28-34 PICT	Fråga N
113 129 347 B	anslagsskruv för justering på stegskivan	typ 1 61-75 28-34 PICT	Fråga N
113 129 391	flottör	30 PICT-2/3, 31 PICT-3, 34PICT-3	Fråga N
341 129 405 B	huvudmunstycke X 130	typ 1 m fl 34 PICT-3	60 B
311 129 405 D	huvudmunstycke X 145	typ 1 m fl 28PCI, 30/31/34PICT, 34PDSIT	60 B
113 129 412 A	elektriskt tomgångsmunstycke	typ 1 71- 30+31+34 PICT-3, t2 34PDSIT-2	220 B
049 129 412 C	elektr tomgångsmunstycke/avstängningsventil	31 PICT-3, 34 PICT-3, även Golf 74- 34-5	225 B
021 129 413 B	elektriskt tomgångsmunstycke 12V	typ 2 74 1800?	Fråga N
111 129 413 B	elektriskt tomgångsmunstycke 12V g55	typ 1 66-70 28PICT-2, 30-1/2, t2 34PDSIT-3	250 L
021 129 620	lufffilter	typ 2 75-83 1,6-2,0, 83-90 1,9, P924 76-85	150 L
129 620	lufffilter krom 100 mm Ø	typ 1/2/3 med originalförgasare	130 L
129 620 A	lufffilter krom 137 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	175 L
129 620 B	lufffilter krom 163 mm Ø vevhusvent	typ 1/2 med originalförgasare	330 L
129 620 D	lufffilter krom med gälar 137 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	195 B
129 620 I	insats till lufffilter 100 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	70 B
021 129 625 A	tätning lufffilters förlängning mot topp	typ 2 1700 tvåförgasarmotor	Fråga N
021 129 625 B	tätning lufffilters förlängning mot topp	typ 2 72-79 1,7-2,0, typ 4 74 1,8 AT/AN 0000001-	Fråga N
021 129 637 C	gummikrök vid insug	typ 2 dubbelförg 62+66 hk, typ 4 mnr Z0000001-	60 B
021 129 637 F	gummikrök vid insug (förgasarmotorer)	typ 2 72-83 68-70 hk, typ 1 m avgasrening	70 B

055 129 638	reduceringsstycke tankluftning 4-11,4 mm	typ 2 72-79, 181	225 B
021 129 639	gummikrök vinklad vakuumansl till luftfilter	typ 2 72-79 17-2000 cc	60 B
113 129 651	slang vevhusvent/oljepåfyllning	typ 1 73-, typ 2 73-79 1600 cc	70 B
113 129 701 AQ	insugsrör mittendel för dubbelportstoppar	typ 1 71-75, typ 2 71- 1600 cc	795 B
113 129 707 C	packning förgasarfot 34 mm	34 PICT-3 46-50 hk	10 L
021 129 707 D	insugspackning mot topp/4 st	typ 2 1700-2000 cc	80 B
129 708	adapter för 30 PICT på 34 PICT-insug	typ 1 71-, typ 2 71- 1600 m fl	240 B
129 708 B	adapter 9 mm förgasarfot om ny 34 PICT	typ 1 74- m fl med växelström	110 B
129 709/10	insugsrörsändar/par inkl montsats originaltyp	typ 1 71-75, typ 2 71- 13-1600 cc	1395 B
113 129 729 B	gummitätning insugsrörets skarv/par	typ 1 71- inkl Ghia, typ 2 71-79 1300+1600, 181	80 L
129 729 BHD	gummitätning insug/par HD inkl klammer	typ 1 71- inkl Ghia, typ 2 71-79 1300+1600, 181	140 B
129 730	klammersats till insugsgummi/bil 4 delar	typ 1 71- inkl Ghia 1600, typ 2 71-79 1600	110 B
071 129 795	isolerpackning dubbelförgasare/insug	typ 2 72-83 med Solex 34 PDSIT 17-2000 cc	150 B
113 129 881 A	returfjäder förgasare	typ 1 66- 28PICT-2 - 34PICT-3, typ 2 66- 44-50 hk	10 L
043 129 893	rör genom fläktkåpa för gasvajer	typ 1 66-75 34-50 hk, typ 2 65-79 H85360- 44-50 hk	30 B
111 129 921	låsning för gasvajer (g) o värmevajer(v)/sats	typ 1 48- g, 66- v, typ 2 50- g, 66- v, -50 hk, t3, t4/914 v	30 L
021 129 957	crossbar mässingskopp/justering dubbelförgasare	typ 2 72-79 1700 CA/CE, 1800 AP, 2000 CJ/CU	120 B
022 141 025	tryckplatta 215 mm solfj utan ring	typ 2 74-75 ch2142125001- 68-70hk, typ 4 70-71	Fråga N
022 141 025 A	tryckplatta 215 mm solfj utan ring	typ 2 74-75 ch2142125001- 68-70hk, typ 4 70-71	1495 L
311 141 025 CX	tryckplatta 200 mm utan ring	typ 1 71-, typ 2 71-75, typ 3 71- 1600 cc	795 L
311 141 031 B	lamell 200 mm stum, 15-1600 cc	typ 1 67-78, typ 2 63-75, typ 3 67-73	595 B
141 031 Bstum	lamell 200 mm stum, feramic högeffekt	typ 1 67-78, typ 2 63-75, typ 3 67-73 15-1600	895 B
311 141 031 D	lamell 200 mm med fjädrar, 15-1600 cc	typ 1 67-78, typ 2 63-75, typ 3 67-73	595 L
043 141 031 F	lamell 215 mm	typ 2 74-75 ch2142125001- 68hk, 76- 50hk, t4 70-71	695 L
311 141 131	expanderstift till 3-armars tryckplatta	typ 1 48-75, typ 2 50-75, typ 3 61-73	Fråga N
088 141 165 A	urtrampningslager med stålkant	typ 2 75B- 2000 cc, LT 76-83, Passat/A80/90 82-, A100 77-	Fråga N
088 141 165 B	urtrampningslager med plastkant	typ 2 75B-92, LT76-89 2,0-2,4, Pa/A80, p924 mfl	250 B
113 141 165 B	urtrampningslager	typ 1 71-, typ 2 71-75, typ 3 71-, Pa/A80 74-81, LT 76-83,	195 L
113 141 165 BT	urtrampningslager original A-kvalitet	typ 1 71-, typ 2 71-75, typ 3 71-, Pa/A80 74-81, LT 76-83,	Fråga N
016 141 181	styrhylsa plåt	typ 1 71-, typ 2 71-90, typ 3 71-73, 181 72-	Fråga N
113 141 711	höger bussning för urtrampningsarm	typ 1 61-72, typ 2 59-75 ch469506-, typ 3 -72	Fråga N
131 141 719	kopplingsarm rak 16 mm A-kvalitet	typ 1 65-72 115685587-1122070812, t2 65-72 215035228-, t3 65-72	180 B
131 141 719 HD	kopplingsarm rak 16 mm HD	typ 1 65-72 115685587-, t2 65-72 215035228-, t3 65-72	160 B
113 141 723	returfjäder koppling, även saxomat	typ 1 61-72 +Ghia o cab, typ 2 59-75 ch469506-, typ 3 -72	40 L
111 141 727	styrning för returfjäder kopplingsvajer	typ 1 61-72 -1122070812, typ 2 60-75, typ 3 -72 -3122006452	150 B
111 198 007 AF	packningssats motor A-kvalitet	typ 1 66-, typ 2 63-79, typ 3 61-73 13-1600	295 B
029 198 009	packningssats motor A-kvalitet	typ 2 74-78, typ 4 74 18-2000 cc	995 L
021 198 009 BX	packningssats motor A-kvalitet	typ 2 72-73, typ 4 69-73 1700, även 914	995 B
113 198 013 A	motorpackningssats block inkl 2 bakelittätningar	typ 1 71-75, typ 2 71-, typ 3 66-73 1600 dubbelport	Fråga N
113 198 026	monteringssats urtrampningarm i växellåda	typ 1 61-71, typ 2 59-75, typ 3 61-71	150 L
198 026 U	monteringssats urtrampningarm uretan	typ 1 61-71, typ 2 59-75, typ 3 61-71	250 B
198 030 B	oljetryckssats dubbel, ökar oljetrycket	typ 1 70-, typ 2 70-, typ 3 12-1600	65 L
021 198 031	packningssats oljesil	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74	20 L
113 198 031	packningssats oljesil	typ 1 61-82, typ 2 60-, typ 3 12-1600	20 L
043 198 035 DP	pinnskruvsats 8 mm för cyl chromoly	typ 1 71-, typ 2 71-, typ 3 71- 13-1600	550 B

043 198 035 DPT	pinnskruvsats 8 mm för cyl std/sats A-kvalitet	typ 1 71-, typ 2 71-, typ 3 71- 13-1600	595 B
311 198 069 F	cylindersats 85,5 mm gjuten A-kvalitet	typ 1 m fl 85,5*69 typ 1 1302S AD-	2795 B
311 198 069 FE	cylindersats 85,5 mm gjuten B-kvalitet	typ 1 m fl 85,5*69 typ 1 1302S AD-	1995 B
311 198 069.87	cylindersats 87 mm 1641 cc, A-kvalitet	typ 1 m fl 87*69 smidd	4595 B
311 198 069.87a	cylindersats 87 mm 1641 cc, A-kvalitet	typ 1 m fl 87*69 gjuten	3195 B
311 198 069.905	cylindersats 90,5 mm 1775 cc	typ 1 m fl 90,5*69 grafitbelagda gjutna kolvar	2795 B
311 198 069.92	cylindersats 92 mm 1835 cc	typ 1 m fl 92*69 grafitbelagda gjutna kolvar	2795 B
043 198 141 AX	komplett koppling 215 mm	typ 2 74 AW/AP, 76- ch2162118505- 1600, 81-83 1900	1595 L
311 198 169 A	kolvringsats 2x2x5, 85,5 mm	typ 1 71-03, typ 2 68-79, typ 3 67-73 1600 cc	295 L
311 198 171 A	kolvringsats 2x2x5, 86 mm 1:a överdim.	typ 1 71-03, typ 2 68-79, typ 3 67-73 1600 cc	350 B
021 198 175	kolvringsats 2x2x5 90 mm	typ 2/4 1700 cc	350 B
311 198 353 X	vevaxel VAG-utbytes med lager	typ 1/2/3 13-1600 cc	Fråga N
111 198 461 T	ramlager std*std*std 65 mm yttre A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 463	ramlager std* 0,25*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	400 B
111 198 463 T	ramlager std* 0,25*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 465	ramlager std* 0,5*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	400 B
111 198 465 T	ramlager std* 0,50*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	Fråga N
111 198 467	ramlager std* 0,75*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	400 B
111 198 471	ramlager 0,5* std*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	400 B
111 198 471 21	ramlager 0,5* std*1,0 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 471 T	ramlager 0,5* std*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 473	ramlager 0,5* 0,25*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 473-21	ramlager 0,5* 0,25*1,0 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 475	ramlager 0,5* 0,50*+1 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
021 198 481 A	ramlager std*std*std	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 17-2000, 914	595 B
111 198 481 T	ramlager 1,0* standard 22 mm A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
111 198 483	ramlager 1,0* 0,25 B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	425 B
021 198 483 A	ramlager std* 0,25*std	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 17-2000, 914	1025 B
111 198 485	ramlager 1,0 * 0,5 B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	425 B
021 198 541	kamaxellager std	typ 2 72-83, typ 4 17-2000 cc	225 L
025 198 541	kamaxellager dubbel axial	typ 1 66-, typ 2 66-, typ 3, 12-1600, WB 86-92 m fl	295 L
111 198 569 ZW	repsats 28PICT-1-34PICT-3 (2membran mm)	typ 1 64-93, typ 2 64-82 12-1600	195 L
021 198 575 S	reparationssats Solex 34 PDSIT 2-3/förgasare	typ 2/4 m dubbelförgasare	295 L
311 198 653 A	lamellbelägg 200 mm	typ 2, typ 3 med 200 mm koppling	Fråga N
022 198 699 AX	komplett koppling 215 mm	typ 2 74-75 ch2142125001- 68-70hk	2395 B
198 699 AX	komplett koppling 210 mm 66-68 hk	typ 2/4 72-74 -ch2142125000 66-68 hk	2895 B
111 199 101	skruv, D-skalle, övre högra motorfästet	typ 1 67-75, Ghia 66-, typ 2 68-75 -1600, ers tid. 6-kantsskalle	55 L
021 199 231 C	motorfäste på balk	typ 2 72-79 17-2000 cc, typ 4 70-74	80 L
211 251 051 F	ljuddämpare höger utblås A-kvalitet	typ 2 72-73 1600	Fråga N
211 251 051 FS	ljuddämpare höger utblås A-kvalitet	typ 2 72-73 1600 kompl med montsats o slutrör	Fråga N
211 251 051 JS	ljuddämpare vänster utblås A-kvalitet	typ 2 74-76 1600 kompl med montsats o slutrör	Fråga N
211 251 051 T	ljuddämpare vänster utblås B-kvalitet	typ 2 74-79 1600	1295 B
025 251 053 B	ljuddämpare anv till 76-79 om ej avgasrening	typ 2 72-75B, 80-83 17-2000, 83-85 1,9 DF/DG 44/57 kW	1895 B
025 251 053 BT	ljuddämpare anv till 76-79, ej avgasrening, A-kvalitet	typ 2 72-75B, 81-86, typ 4 411-412	2195 B
211 251 071 AB	slutrör kpl med hållare mot dämpargavel	typ 2 64-75 15-1600	490 B

211 251 157 A	dämparrör	typ 2 64-71, 74-76 15-1600 cc	295 B
211 251 157 E	dämparrör	typ 2 72-73 1600 cc	430 B
021 251 185 F	slutrör, J-formad	typ 2/4 72-83 17-2000	280 B
211 251 225	avgasklämma	typ 2 59-76 12-1600 cc	Fråga N
021 251 261	avgaspackn värmekamm/ljudd dubbel	typ 2 72-86, typ 4 69-74 1700-2000 cc + WB	40 L
111 251 261 B	avgaspackning mot toppar/par	typ 1, typ 2, typ 3 1200-1600	20 L
113 251 263	avgaspackning förvärmning, stort hål	typ 1 61- (66-70 end hö), typ 2 60-, typ 3 m fl	15 L
211 251 301 A	hållare för ändrör från ljuddämpare	typ 2 63-73 15-1600	85 B
211 251 307	avgasklämma kantig t hållare/dämparrör	typ 2 64-72 ev fler 44-50 hk	Fråga N
251-1017	avgassystem dubbla ljuddämpare och utblås	typ 2/4	2195 B
251-3141	ormbo svart turbo 1 1/2"	typ 2 1700-2000 cc	1795 B
043 255 107 H	värmekammare vänster	typ 1 63-75 m7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	1395 L
043 255 108 H	värmekammare höger	typ 1 63-75 m7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	1395 L
113 255 165	anslutningsrör 50mm värmeslang/avgas	typ 1 63-, typ 2 63-	40 L
126 255 171A/2A	ersättningsrör värmekammare/par B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	295 L
111 255 309 B	klämma för värmevajer till reglage på värmekammare	typ 1 66- ch116314087-, typ 2 66- ch216054822-, typ 3/4	10 L
111 255 311	stift till låsning av värmevajer vid kammare	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3/4	Fråga N
113 255 341 A	klämma mellan värmekammare o ljuddämpare	typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk	30 L
111 255 409	tätning värmekammare/varmluftsslang/par	typ 1 71- inkl Ghia, typ 2 73-79	110 B
021 256 091 H	värmekammare vänster sida	typ 2 72-78, typ 4 72-74 17-2000 cc	3795 B
021 256 092 H	värmekammare höger sida	typ 2 72-78, typ 4 72-74 17-2000 cc	3795 B
021 256 205 K	varmluftsspjäll vänster sida	typ 1 75-79 1600 AJ, typ 2 72-79, typ 4 72-74 17-2000 cc	930 B
021 256 206 K	varmluftsspjäll höger sida	typ 1 75-79 1600 AJ, typ 2 72-79, typ 4 72-74 17-2000 cc	930 B
021 256 251 A	avgastätning topp/värmekammare	typ 2 72-78, typ 4 69-74 17-18-2000 cc	20 L
021 256 325 A	avgastätning vid varmluftsspjäll vänster	typ 2 72-79, typ 4, 914 17-2000 cc	160 B
021 256 326 A	avgastätning vid varmluftsspjäll höger	typ 2 72-79, typ 4, 914 17-2000 cc	160 B
211 261 235	värmeslang vänster om värmefläkt 55x670	typ 2 72-79, typ 4 17-2000 cc	120 B
021 298 001	monteringssats ljuddämpare	typ 2 72-86, typ 4 69-74 17-2000 cc + WB	100 B
211 298 009 A	monteringssats ljuddämpare	typ 2 64-75 13-1600	195 B
111 298 051	montsats ändrör, ljudd/värmekammare 35 mm	typ 1 56-, ljudd/v-kammare typ 1/2/3 63-	30 L
211 298 055	monteringssats ändrör	typ 2 64-75	120 B
211 298 055 A	monteringssats ändrör 211251071AB	typ 2 64-75 13-1600	150 B
111 298 101 A	monteringssats värmevajer, M5 A-kvalitet	typ 1 66- ch116314087-, typ 2 66- ch216054822-, typ 3/4	40 L
043 298 103	monteringssats värmekammare vänster B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	80 L
043 298 104	monteringssats värmekammare höger B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	80 L
9 w8ac	tändstift Bosch super W8AC/sats	typ 1 48-93, typ 2 52-79, typ 3 61-73 12-1600	128 L
9 w8cc	tändstift Bosch super/superplus/sats	typ 2 72-83 17-18-2000 cc ej wasserboxer	150 L
043 903 023 75	växelströmgenerator 75A B-kvalitet	typ 1 74- AS202630-, typ 2 74- 1600 inbyggt relä	2195 B
043 903 023 BT	växelströmgenerator Bosch A-kvalitet	typ 1 74- AS202630-, typ 2 74- 1600 inbyggt relä	3595 B
043 903 109	generatorremskiva omkr 105 mm A-kvalitet	typ 1 67-, typ 2 66-79 12-1600	150 L
111 903 131 A	avståndsbricka fläkt/gen.remskiva 0,5 mm	typ 1 47-03, typ 2 50-79, typ 3 12-1600	3 L
055 903 137	fläktrem liten remskiva 145 mm	typ 1, typ 2 12-1600 mindre skiva än original	75 B
021 903 137 A	fläktrem	typ 2 72-79 17-2000, typ 4 69-74	70 L
111 903 137 BC	fläktrem likström tandad 10x900 A-kvalitet	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	90 L
111 903 137 D	fläktrem likström tandad 9,5-10x905 B-kvalitet	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	70 B

111 903 137 DO	fläktrem likström slät 9,5x905	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	80 B
111 903 137 E	fläktrem växelström 11,3x912	typ 1 74-75, typ 2 74-79 12-1600, LT:hydraulpump	75 L
111 903 137 E	fläktrem växelström 11,3x912	typ 1 74-75, typ 2 74-79 12-1600, LT:hydraulpump	115 B
113 903 141 B	generatorklämma std för 105 mm generator	typ 1 67-91, typ 2 66-79 15-1600	95 B
903 141 Cr	generatorklämma krom	typ 1 67-91, typ 2 66-79 15-1600	50 B
111 903 181	mutter till generatorremskiva	typ 1 56-, typ 2 56- 12-1600	15 B
903 181 Cr	muttrar till båda remskivorna krom/sats	typ 1 56-, typ 2 56-	150 B
021 903 221 A	rullager främre i växelströmsgenerator	typ 1 74-, typ 2 74-83, WB 83-92 45A/65A	50 B
111 903 221 A	rullager i generator	typ 1 48-, typ 2 50- typ 3 61-, 6-12V gen nr 1-28	50 L
043 903 351 A	fältlindning till växelströmsgenerator	typ 1 74- AD+AS 50 hk, typ 2 74- 50 hk AD+AS	Fråga N
021 903 503 A	kolhållare i växelströmsgenerator (inkl 2 kol)	typ 2 72-74 CJ/EV/AN, typ 4 70-71 1,7 (Z, W) m fl	150 L
021 903 513	generatorkol sats 12V, löds fast	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 70-74, 914	60 B
111 903 515 E	generatorkol sats 12V och sena 6V	typ 1 67-73 (67 6V), typ 2 66-73 (66 6V)	40 L
022 903 655	gummiskydd till luftning på generator 70A	typ 2 75- AP, ED, CJ, GD 1800-2000 cc	270 B
021 903 655 B	gummiskydd till luftning på generator 55A	typ 2 72-74 1800 cc, typ 4 72-	160 B
021 903 803 A	laddningsrelä vxlström beg	typ 2 72- 66 hk, typ 4 71-74, 914 70-76	Fråga N
043 903 803 A	laddningsrelä vxlström separat B-kvalitet	typ 1 74-75, typ 2 74 1600, 72-83 17-2000, typ 4 69-74, 914	295 B
043 903 803 F	laddningsrelä vxlström i generator	typ 1 75 AS 202630-, t2 74-75B AS194453-	325 B
113 905 115	tändspole Beru A-kvalitet inkl fäste	typ 1, typ 2, typ 3, alla 12V med brytarspetsar	595 B
043 905 115 C	tändspole Bosch svart	typ 1, typ 2, typ 3, alla 12V med brytarspetsar	450 B
043 905 205	fördelare med vakuumdosa B-kvalitet	typ 1 72-, typ 2 72- med 30PICT-3, 31 PICT-3/4, 34 PICT-3/4	695 L
905 205	fördelare 009-kopia, B-kvalitet	typ 1 69-, ers typ 1 61-, typ 2 60- typ 3 61-73	850 L
905 205 Bo	fördelare 009, Bosch A-kvalitet	typ 1 69-, ers typ 1 61-, typ 2 60- typ 3 61-73	Fråga N
043 905 205 Ign	fördelare vakuum/centrifugal+ignitor	typ 1 72-, typ 2 72- 30PICT-3, 31 PICT-3/4, 34 PICT-3/4	2395 B
113 905 207 A	fördelarlock 050, 009, högt lock A-kvalitet	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf -84	90 L
905 207 A blå	fördelarlock 009 blå genomskinlig	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf -84	110 B
905 207 A klar	fördelarlock 009 klar genomskinlig	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf -84	110 B
905 207 A röd	fördelarlock 009 röd genomskinlig	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf -84	110 B
113 905 207 B	fördelarlock 050, 009	typ 1 69-, typ 2 69-84, typ 4 69-74, K70 71-	Fråga N
111 905 221 A	fjädrande kol till fördelarlock	typ 1 med fördelare 1-41, typ 2	Fråga N
043 905 225	rotor till högt lock	typ 1 69-, t2 69-92, t4 69-, K70, Golf -84, 914/4, 924 -85	60 L
071 905 225 A	rotor med övervarningskydd 5400 varv	typ 2 72-83 66-70 hk 17-2000 cc, WB 1,9 83-90	295 B
021 905 250	fördelarklämma	typ 2 72-83 17-2000, typ 4 69-74	170 B
113 905 250	fördelarklämma	typ 1 61-03, typ 2 60-79 34-50hk, 83-91 WB	40 B
111 905 261	O-ring under fördelare	typ 1 48-75, typ 2 50-91, typ 3, typ 4	Fråga N
043 905 271	vakuumdosa Boschfördelare	typ 1 73-, typ 2 73-75 AD768884-, AS00001- 50hk, 181 74-	195 B
113 905 271 H	vakuumdosa Boschfördelare	typ 1 71-72 AB0294250-, AD0257544-, t2 72-73 AD350046-768883	475 B
905 295	kondensator urtag/låsn för kontakt	nyare 009-fördelare	80 L
028 905 295 B	kondensator 56 cm kabel förd/spole	typ 1 74-, typ 2 73-83 17-2000 cc, +D, typ 4 74, 914 1,8	110 L
113 905 295 C	kondensator	typ 1 71-73 1300, 1302-03, typ 2 71- 1600 cc	80 L
111 905 427	kabelsko med skruvfäste till tändkabel (6/bil)	typ 1-4	Fråga N
311 905 429 A	tändkabelgummi/6 st	typ 1-4	Fråga N
311 905 444 A	skyddsgummi över tändstift	typ 1 72-03 1122045235-, typ 3, typ 2 med 2000 cc	Fråga N
111 905 449 A	skyddsgummi över tändstift	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	10 L
111 905 449 T	skyddsgummi över tändstift original	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	Fråga N

113 905 451 A	tändkabelhållare plast på fläktkåpa för 3 kablar	typ 1 64- (3), typ 2 60-75 (3), typ 3 -69 (4)	15 L
905 451 Röd	tändkabelhållare/sats röd färg 6 delar	typ 1, typ 2, typ 3. finns även i krom, svart, gul, blå	70 B
211 906 101	gummiskydd över kabel insprut bensinpump mm	typ 1 cab 76- 1562078294-, typ 2 75-83, Golf 75- (tuta), LT	40 L
021 919 081 B	oljetryckskontakt 0,3 bar, flatstiftsanslutning	typ 1 61-99, typ 2 61-82, typ 3 61-73, typ 4 alla	65 L
919 082	adapter till oljetryckskontaktsfäste	typ 1 48-75, typ 2 -82, t 3/4 vid montering oljetempmätare	175 B
919 083	oljetrycksgivare VDO 0-5 bar M10x1	typ 1 m fl med oljetrycksmätare	1095 B
021 998 031	tändkabelsats standard	typ 2 72-83 1700-2000 cc luftkylda, typ 4 69-74	225 B
111 998 031	tändkabelsats std svart B-kvalitet	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	140 L
111 998 031 A	tändkabelsats Bosch svart silicon	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600, tändhatt+tätn 1 enhet	395 B
111 998 031 A 01	tändkabelsats std blå B-kvalitet	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	160 B
111 998 031 A 05	tändkabelsats std gul B-kvalitet	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	160 B
111 998 031 blå	tändkabelsats silicon Empi 7 mm koppar, blå	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	240 B
111 998 031 gul	tändkabelsats silicon Empi 7 mm koppar, gul	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	240 L
111 998 031 röd	tändkabelsats silicon Empi 7 mm koppar, röd	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	240 L
111 998 031 T	tändkabelsats Beru gummi/silicon svart A-kvalitet	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	650 B
059 998 051	brytarspetsar vinklat flatstift A-kvalitet	passar som 044, 311998063	Fråga N
311 998 063	brytarspetsar vinklat flatstift A-kvalitet Beru	t1 71- aut 68-, t2 71-83, t3/4 69-74 aut 68-, K70 71-	80 L
311 998 063	brytarspetsar vinklat flatstift A-kvalitet Bosch	t1 71- aut 68-, t2 71-83, t3/4 69-74 aut 68-, K70 71-	80 L
998 064 09	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1/2/3/4 009 12V	1095 B
998 064 10	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1 69-, typ 2 69-83, typ 3 69-73, typ 4, Golf 1	1195 B
N0102401	sexkantskruv tryckplatta (6/motor), vxlspak	typ 1 48-75, typ 2 50-72, typ 3 61-73	Fråga N
N0107101	spårskruv till motorplåtar (26/bil?)	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	Fråga N
N0107108	spårskruv till motorplåtar (26/bil?)	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	3 B
N0107108S	spårskruv till motorplåtar/50 st inkl bricka	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	110 B
N0110104	mutter M10 guleloxerad	typ 1 48- på motor+fr vxl-, fr stödfäste -65, typ 2	Fråga N
N0110623	kupolmutter M6 oljesil(6/bil), i dörr mm	typ 1 48-75, Ghia 56-74, typ 2 50-75, typ 3 inkl Ghia 12-1600 cc	5 L
N0111525	mutter M8 till ventiljusterskruv	typ 1-4 48- 12-1600, 1700 m fl	Fråga N
N0122761	kolvbultslås A22x1,5 (8/motor)	typ 1 66-, typ 2 63-75, typ 3 61-73 37-54 hk	Fråga N
N0123011	kolvbultslås A24x1,2 (8/motor)/sats TEFLON	typ 2 72-83 62-70 hk mnr Z10043-	295 B
N0133091	spännhylsa 4,5x16 till vevaxel	typ 2 72-92 typ 4-motor, 17-2000cc WB	20 B
N0138051	tätning oljelocksskruv	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17-2000 cc luftkylda	Fråga N
N0138156	tätning central oljelocksskruv	typ 1, typ 2 typ 3 typ 4 12-1600 25-70 hk	Fråga N
N0141395	spårskruv till täckplåtar vid förvärmningsrör	typ 1 63- m fl 34-50 hk mnr 8339393-	3 B
N0143351	fästskruv till svänghjul/sats (5) 21 mm	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17-2000 cc luftkylda	260 B
N0144114	pinnskruv, nedre motorfäste mot vxlåda/par	typ 1 alla år, typ 2 -75, typ 3 12-1600	90 B
N01444312	pinnskruv avgasrör, oljekyl, gen. AM8Ax35	typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 25-54 hk, 70 hk	25 L
N0144781	pinnskruv till oljesumpslock CM8A/M6x21 överdim.	typ 1 48-79, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-1600 cc	Fråga N
N0145421S	pinnskruv till oljesumpslock 5 korta, 1 lång/sats	typ 1 61- m fl	30 B
N0146841	pinnskruv M9/M8 på topp mot värmekammare	typ 2 73-83, typ 4, 914 70-76 17-2000 cc	60 B
N0203741	vävslang vevhusvent/oljepåfylln 12 mm/meter	typ 1 61-72 m5703138-, typ 2 -72 CA 20000, typ 3, typ 4	80 L
N0297012	oljesumpsskruv	typ 2 72-83 17-2000 cc, 80-91 WBX	75 B