

Aktuell sortimentslista

Listan avser delar till pickup o bussar årsmodell 72-75 (typ 2) som fanns i Folkabitens lager 2018-10-21 eller går att beställa.

Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

OBS! Delar som byts vid motorbyte finns i separat lista.

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

Sökning i listan

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

Status

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris.

U=utgången vara som fortfarande kan finnas i lager.

Beställning eller prisförfrågan

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 0141-581 80, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida www.folkabiten.se

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

| Referensnummer | Benämning | Passar till | Pris | Status |
|-----------------|---|--|-------|--------|
| 237 011 031 | saxdomkraft | typ 1 inkl Ghia, typ 2 -79, 181 | 695 | B |
| 012 232 | hylsa 46 mm, 1/2" fäste för bakhjulsmutter | typ 2 64-92 | 160 | B |
| 251 012 243 | verktyg för borttagning av navkapsel | typ 1/2/3/4 | 20 | B |
| 016 051 C | växelspaxslås inkl 2 nycklar | typ 2 -74 | 1395 | B |
| 151 035 503 Akr | radioantenn lodrät avlångt kromat fäste | typ 1 61-66, typ 2 -79, typ 3 -66 | 240 | B |
| 151 035 503 Asv | radioantenn lodrät avlångt svart fäste | typ 1 61-66, typ 2 -79, typ 3 -66 | 220 | L |
| 045 131 A | lampsats 12V med asymm strålk.lampa A-kvalitet | typ 1, typ 2, typ 3 12V Philips | 140 | B |
| 054 300 | radiokonsol svart plast fästs under instrbräda | typ 1, typ 2, typ 3, typ 4 | 110 | B |
| 054 950 | bambuhylla tvådelad | typ 2 68-79 | 2350 | B |
| 054 951 | förvaringshylla under instrumentbräda, ABSplast | typ 2 68-79 | 595 | B |
| 231 068 013 A | låsstropp grå till westfalia popuptak | typ 2 64-72 med popup-tak | 120 | B |
| 070 291 11 | markis vintage orange komplett med stag mm/sats | typ 2 50-79 | 3695 | B |
| 070 291 12 | markis vintage gul komplett med stag mm/sats | typ 2 50-79 | 3695 | B |
| 070 291 51 | gardinsats 10 delar vit/gul/brunrutig | typ 2 68-74 Westfalia | 4495 | B |
| 231 070 965 | handtag till skåpdörr med lås svart | typ 2 68-79 Westfalia, fler färger finns | 120 | B |
| 000 072 415 blå | solskärm rökfärgad plexi, även i röd, blå, grön | typ 2 68-79 | 3895 | B |
| 021 119 207 | skyddsgaller vid luftintag till motor | typ 2 73-79 17-2000 cc | 240 | B |
| 039 119 227 | värmesköld vid ljuddämpare | typ 2 72-79 17-2000 cc | 1295 | B |
| 021 119 249 E | graderad tändförställningsskala i aluminium | typ 2 72-83 17-2000 cc | 195 | B |
| 211 119 506 A | plåtfäste höger till bakre motorrumsplåt | typ 2 72- | Fråga | N |
| 211 119 515 A | kylplåt främre | typ 2 72-79 1600 cc | 1475 | B |
| 211 119 523 S | kylplåt bakre | typ 2 72-79 1600 cc | 1895 | B |
| 021 127 311 A | packning under bensinpump/par | typ 2 72-79, 80-83 motornr CU, förgasare | 50 | B |

| | | | |
|------------------|---|--|---------|
| 211 129 615 ET | gummiröranslutning förgasare/luftfilter A-kvalitet | typ 1 Ghia 68-74, typ 2 71-79, 181 15-1600 cc | 425 B |
| 002 141 701 A | urtrampningsarm std, fäster i båda sidor | typ 2 71-75 44-50 hk | 195 B |
| 978 184 797-4174 | VW Camper-The inside story, 2 ed. D. Eccles | typ 2 51-2012 Camping & interiörer | 495 B |
| 186 126-7657 | Specification Guide 67-79, Molenaar & Prinz | typ 2 67-79 VW Transporter and Microbus | 390 B |
| 199 169 8 | adapter för motorfäste i balk typ 1-motor i typ 2 | typ 2 68- med typ 1-motor | 240 B |
| 211 199 231 C | motorfäste på balk(2/bil) | typ 2 72-79 1600 cc | 90 B |
| 211 201 119 | gummimuff vid tankpåfyllning | typ 2 74-79 | 120 L |
| 211 201 125 | slang till tankpåfyllningsrör, rak 180x58 mm | typ 2 68-71, pickup 72-79, tål E10 | 525 B |
| 211 201 125 D | slang till tankpåfyllningsrör, böjd 420x57 mm | typ 2 72-79, ej pickup | 495 B |
| 211 201 125 M | slang till tankpåfyllningsrör, rak 120x55mm | typ 2 72-79, tål E10 | 295 B |
| 211 201 131 D | plåtkrage, bajonettfäste tankpåfyllning | typ 2 74-79 | 195 B |
| 113 201 221 A | utströmningsrör bensintank 6 mm | typ 1 62- ej McP, typ 2 62-75, typ 3 62-67 ch176350- | Fråga N |
| 311 201 231 | mutter till utströmningsrör bensintank | typ 1 62- ej McP, typ 2 62-75, typ 3 62-73 | Fråga N |
| 311 201 235 | tätning utströmningsrör | typ 1 62-03 inkl McP, typ 2 62-75, typ 3 62-73 | Fråga N |
| 211 201 405 | T-slang bensinledning | typ 2 72-79 | 95 B |
| 211 201 551 K | tanklock av plast med nyckellås | typ 2 74-79 | 160 U |
| 211 201 551 KT | tanklock rostfri plåt m nyckel originaltyp A-kvalitet | typ 2 74-79 | 280 L |
| 111 209 147 1 | bensintanksil nylon för tank utan bensinkran | typ 1 62-, ej 1302-03, typ 2 55-75, typ 3 62-67 | 65 B |
| 211 255 271 | fjäder värmespjäll/returfjäder gaspedal | typ 1 -60, typ 2 -59 (v), typ 2 55-72 (p hö-styrd) | Fråga N |
| 211 255 481 B | luftutsläpp vänster i instrumentbräda | typ 2 73-79 | 95 B |
| 211 255 482 B | luftutsläpp höger i instrumentbräda | typ 2 73-79 | 95 B |
| 211 255 805 B | plåtkrök främre till värmerör | typ 2 68- | Fråga N |
| 071 256 051/2SS | rör värmekammare/spjäll per par rostfritt | typ 2 72-83 17-2000 cc | 650 B |
| 211 259 161 | frontgrill | typ 2 68-72 | 895 B |
| 211 259 161 A | frontgrill | typ 2 73-79 | 695 B |
| 211 259 165 | myggnät innanför frontgrill | typ 2 68-72 | 495 B |
| 211 259 165 A | myggnät innanför frontgrill | typ 2 73-79 | 240 B |
| 221 259 207 | tätning för luftkanal | typ 2 68- | Fråga N |
| 221 259 219 A | plastkåpa till luftkanal vänster sida | typ 2 72- | Fråga N |
| 221 259 225 | plåtlock till vänster luftkanal | typ 2 68- 221-228+241+244 | Fråga N |
| 221 259 226 | plåtlock till höger luftkanal | typ 2 68- 221-228+241+244 | Fråga N |
| 211 259 236 | förgreningsrör i höger luftkanal | typ 2 68-79 | 130 B |
| 211 259 241 | plåtram runt ventilationsutsläpp mot vindruta | typ 2 68-79 | 150 B |
| 211 259 283 | fjäder gaspedal t1+t2, värme t1, /tättn värme typ 2 | typ 1 58-66 -116851649, 65- v, typ 2 55- g, 55-72 v | 40 B |
| 211 259 285 | damask på friskluftsreglage | typ 2 68-72, ev även senare | Fråga N |
| 311 259 325 | plåtclips fäste för värmevajer fram | typ 2 68-72, ev senare, typ 4 friskluft | Fråga N |
| 211 259 365 | reglagespak för värme röd/par | typ 2 68-72 | 375 B |
| 211 259 367 | reglagespak för friskluft blå/par | typ 2 68-72 | 375 B |
| 211 259 369 A | reglagespak för friskluft blå | typ 2 73-79 | 80 B |
| 211 259 371 A | reglagespak för värme röd | typ 2 73-79 | 80 B |
| 211 259 373 | bricka med hake för friskluftsreglage | typ 2 68-72, ev även senare | Fråga N |
| 211 259 471 | luftutsläpp runt galler i instrumentbräda | typ 2 68-79 | Fråga N |
| 211 259 623 | bricka på friskluftskanal | typ 2 72- | Fråga N |
| 211 259 631 B | tätning främre för luftkanal | typ 2 72- | Fråga N |
| 211 261 236 | värmeslang höger om värmefläkt 60x530 | typ 2 72-79 17-2000 cc, 1 oval ände | 150 B |

| | | | |
|---------------|---|--|---------|
| 211 261 236 A | värmeslang höger om värmefläkt 60x1000 | typ 2 72-79 17-2000 cc | 150 B |
| 211 261 355 | brytarkontakt | typ 2 68-72, ev även senare | Fråga N |
| 211 261 445 | motstånd | typ 2 68-72, ev även senare | Fråga N |
| 211 261 447 | kontakt | typ 2 68-72, ev även senare | Fråga N |
| 211 261 453 | gummipackning rund till förbränningsmotor | typ 2 68-72, ev även senare | Fråga N |
| 211 261 457 | fläkthjul till förbränningsmotor | typ 2 68-72, ev även senare | Fråga N |
| 221 261 467 A | bensinpump till Eberspächer BN 4 | typ 2 72-, 181 | Fråga N |
| 211 261 523 | tändspole 12V till Eberspächer | typ 2 68-72, ev även senare | Fråga N |
| 211 261 543 | slang från tryckregl till bensinventil | typ 2 68-72, ev även senare | Fråga N |
| 211 261 545 | bensinventil | typ 2 68-72, ev även senare | Fråga N |
| 211 261 563 B | tändspole 12V till Eberspächer | typ 2 67-72 ev fler | Fråga N |
| 211 261 563 D | tändspole 12V till Eberspächer | typ 2 67-72 ev fler | Fråga N |
| 211 261 581 | kontakt | typ 2 68-72, ev även senare | Fråga N |
| 311 261 695 | avgasklämma på eberspächer | typ 1 71-75, typ 2 68-79, typ 3, typ 4, 181 69-82 | Fråga N |
| 131 298 221 | utströmningsrör tank 6mm, mutter, tätning, sil/sats | typ 1 62-75, ej McP, typ 2 62-75, typ 3 62-67 | 100 L |
| 300 510 | växellägesförkortare alu | typ 1 48-79, typ 2 -79, typ 3 61-73, 181 | 90 L |
| 111 301 127 E | oljafyllning växellåda insexskalle | typ 1 61-, typ 2 68-79, typ 3, typ 4, P914 M24x1,5 | Fråga N |
| 113 301 141 B | oljafyllning till tappn växellåda VW original | typ 1 61-, typ 2 68-, typ 3, typ 4, P914/4, M24x1,5 magnetisk | 120 B |
| 113 301 155 | startmotorbusning 12V (mindre) | typ 1 67-03, typ 2 67-92, typ 3 67-73, typ 4 -74 | 25 L |
| 301 156 | startmotorbusning vxl 12V, startm 6V | typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 alla | 60 B |
| 002 301 189 C | packbox drivaxelfläns IRS låda/par | typ 2 69-75 chassinr 219020135- | 120 B |
| 131 301 225 B | packbox inkl plåthus och busning noskon | typ 1 69- 119314498-, t2 68-75, t3 69- 319072009- | 120 B |
| 001 301 227 | packbox till växelförare i noskon | typ 1 69- 119314498-, t2 68-75, t3 69- 319072009- | 30 B |
| 211 301 289 A | dammskydd noskon | typ 2 59-72 chassinr 469506- | 140 B |
| 113 311 113 A | packbox ingående axel växellåda | typ 1 61-90, typ 2 60-92, typ 3, typ 4, 356, 911 65-71, 912, 914 | 45 L |
| 113 311 269 B | synkring för 1:a och 2:a växeln 12-1600 | typ 1 62-71 -ch1112505108, typ 2 68- (2 vxl) | 150 B |
| 113 311 295 D | synkring för 3:e och 4:e växeln, 12-1600 | typ 1 62- ch4274401-, typ 2 62- 867437-, typ 3 alla | 150 B |
| 002 311 315 | skivmuff för 3:an o 4:an | typ 1 61-72 alla, 68-72 aut (2-3 vxl), typ 2 72-, typ 3 73 | Fråga N |
| 004 311 317 | drev | typ 2 72- | Fråga N |
| 003 325 391 C | tryckdosa till automat | typ 2 68-75, typ 3 72-73, typ 4 69- | Fråga N |
| 002 398 005 A | växellådspackningssats M/T exkl packboxar | typ 2 68-74 manuell växellåda | 240 B |
| 268 401 021 | sänksats fram per framvagnsrör (2 satser/bil) | typ 2 68-79 (sänksats av Pumatyp) | 495 B |
| 211 401 253 | genomslagsgummi framvagn övre | typ 2 68-79 16-2000 | 60 B |
| 211 401 263 A | genomslagsgummi framvagn nedre | typ 2 68-79 16-2000 | 80 B |
| 211 401 279 | låsclips till genomslagsgummi (4/bil) | typ 2 68-79 16-2000 | 20 B |
| 211 401 301 B | nållager 57 mm övre o nedre bärarm | typ 2 68-79 | 325 B |
| 211 405 129 A | bärarmstättning/4 st | typ 2 68-79 | 160 B |
| 405 301 KT | sänkspindlar/par, skivbr sänker 6 cm | typ 2 73-79, används utan sköldar | 2595 B |
| 211 405 319 | excentrisk mutter för camberjustering/par | typ 2 68-79 | 295 B |
| 211 405 371 A | spindelled övre/nedre inkl mutter | typ 2 68-79 | 195 L |
| 211 405 375 S | gummitätning spindelled med låsringar | typ 2 68-92, 80-92 endast nedre | 40 L |
| 211 405 389 | låsring till spindelled/par | typ 2 68-79, typ 2 80-91 nedre spindelled | 30 B |
| 211 405 591 | hjulskruv fram med splines 47 mm/5 st | typ 2 71-92 längre än original | 120 B |
| 211 405 593 | bromssköld fram vänster VW Brasil | typ 2 71-79, monteringshål borras om | 325 B |
| 211 405 594 | bromssköld fram höger VW Brasil | typ 2 71-79, monteringshål borras om | 325 B |

| | | | |
|-----------------|---|--|---------|
| 211 405 641 D | hjullagertätning fram | typ 2 68-79 | 30 L |
| 211 405 645 | hjullager fram yttre | typ 2 64-79, 356 C | Fråga N |
| 111 405 661 | hjullagerbricka vid yttre lager | typ 1 48-65, typ 2 64-92 | 15 L |
| 211 405 669 | klämmutter på spindeltapp vänster gäng | typ 2 68-79 | 150 B |
| 211 405 670 | klämmutter på spindeltapp höger gäng | typ 2 68-79 | 150 B |
| 211 405 691 B | navkåpa vänster med hål för vajer | typ 2 71-79 | 40 B |
| 211 411 033 | torsionsfjäderpaket std för en framvagn | typ 2 55-79 | 1995 B |
| 111 411 151 | insexskruv till bärarm | typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 61-73, 181, 356 | 30 L |
| 111 411 155 | mutter till 111411151, B-kvalitet | typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 61-73, 181, 356 | 20 L |
| 111 411 155 T | mutter till 111411151, A-kvalitet | typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3, 181, 356 | 40 B |
| 211 411 309 A | krängningshämmare fram std | typ 2 68-79 | 350 B |
| 211 413 031 P | stötdämpare fram/par | typ 2 68-79 | 690 L |
| 413 031 Pgas | stötdämpare fram gas/par | typ 1 53-65, typ 2 50-79 | 1895 B |
| 211 413 371 | distansrör i stötdämparbussning | typ 2 68-79 fram. ev fler | Fråga N |
| 111 413 371 A | distansrör i stötdämparbussning | typ 1/2 | Fråga N |
| 211 415 049 H | styrsnäcka nytillverkad, utförande ej original | typ 2 73-79 | 3895 B |
| 211 415 119 | bussning 28x24,7 i styrsnäcka | typ 2 55-72 | Fråga N |
| 211 415 171 | shimsbricka i styrsnäcka kvadratisk 0,1 mm | typ 2 50-72 ev fler | Fråga N |
| 211 415 223 B | styrbult i styrsnäcka | typ 2 67-72 | 1395 B |
| 211 415 233 B | kullagering övre runt styrstång | typ 2 55-72 ev fler | Fråga N |
| 211 415 238 | hållring för kullagering övre | typ 2 55-72 ev fler | Fråga N |
| 211 415 417 | hardyskiva till styrknut | typ 2 68-79 | 220 B |
| 211 415 451 | rattstångshölje VW NOS | typ 2 74-79 chassinr 2142164060- | Fråga N |
| 211 415 585 B | kullager för rattstångsrör | typ 2 74-79 ch2142164060-, typ 2 80-92 (nedre) | 195 B |
| 113 415 587 A | tryckfjäder runt rattstång under ratt | typ 1 60-67 inkl Ghia, typ 2 68-79, typ 3 -67 | 40 B |
| 211 415 617 B | genomföring nedre för rattstångsrör vid golv | typ 2 68-74 | 130 B |
| 113 415 660 A | kontaktring för signalhorn vid ratt | typ 1 72-, typ 2 74-79 2142164060-, typ 3 71-, typ 4 71-,924/944 -88 | 90 B |
| 211 415 671 | signalhornsknapp, helsvart | typ 1 67- (standard), typ 2 68-79 | Fråga N |
| 211 415 701 G | styrstag komplett vid styrsnäcka | typ 2 68-79 | 495 B |
| 211 415 712 E | styrled på mittre stag vid snäcka | typ 2 68- 16mm stagfäste, 14 mm std | 145 L |
| 211 415 743 | glidbricka till ledbult i hjälpstyrarm | typ 2 68- | Fråga N |
| 211 415 755 B | skyddskåpa till ledbult hjälpstyrarm | typ 2 68-92 | Fråga N |
| 211 415 761 | O-ring | typ 2 68-79 | Fråga N |
| 211 415 801 F | styrstag vänster justerbar komplett | typ 2 68-79 | 350 B |
| 211 415 802 F | styrstag höger med fasta ändar | typ 2 68-79 | 395 B |
| 311 415 811 B/C | styrled yttre=y och inre=i i vänstergång B-kvalitet | typ 1 68-03 vy, 02-03 v/h i, typ 2 68-79 vi, t3/4 68- vy+hi | 125 L |
| 311 415 811 BT | styrled yttre=y och inre=i i vänstergång A-kvalitet | typ 1 68-03 vy, 02-03 v/h i, typ 2 68-79 vi, t3/4 68- vy+hi | 160 L |
| 311 415 812 B/C | styrled yttre högergångad B-kvalitet | typ 1 68-03 h 02-03 v/h,t2 68-79 v, t3 68-h, t4 v/h | 125 B |
| 311 415 812 BT | styrled yttre högergångad A-kvalitet | typ 1 68-03 h 02-03 v/h,t2 68-79 v, t3 68-h, t4 v/h | 160 L |
| 113 415 835 S | gummitätning styrled inkl låsringar B-kvalitet | typ 1 61-03, typ 2 61-, typ 3, typ 4 | 40 B |
| 111 415 837 | låsring 27 mm för 113415835+131405377 | typ 1/2/3/4 | Fråga N |
| 211 415 907 C | gummibussning för styrdämparfäste | typ 1/2/3/4 | Fråga N |
| 211 415 909 | stålhylsa för styrdämparfäste | typ 1 61-03, typ 2 61-, typ 3, typ 4 | Fråga N |
| 211 415 939 | bricka till styrdämpare | typ 2 61-79? | Fråga N |
| 211 425 021 A | styrdämpare | typ 2 52-79, Porsche 356 | 285 L |

| | | | |
|----------------|--|---|---------|
| 113 425 117 | gummimetallbussning för styrdämparfäste | typ 1 61-03 inkl Ghia, typ 2 -79, typ 3, typ 4, 181 | 40 L |
| 211 498 101 A | monteringssats kränghämmare/bil | typ 2 68-79 | 240 L |
| 211 498 101 AT | monteringssats kränghämmare/bil | typ 2 68-79 | Fråga N |
| 211 498 171 A | renoveringssats hjälpsstyrarm | typ 2 68-79 | 195 L |
| 211 498 201 B | hjullagersats fram inkl packbox/sida | typ 2 68-79 | 230 L |
| 211 501 121 | bärarmsbussning inre till bakaxelfäste/par | typ 2 68-79 | 120 B |
| 111 501 139 | O-ringstättning lådgavel till svingaxel | typ 1 67- ch1170580250-, t2 2670102705-, t3 67-68 3170170144- | 40 B |
| 211 501 157 | slangkl 64,5 mm | typ 2 68- | Fråga N |
| 111 501 159 B | slangkl drivaxeldam, insug/värme/bensin 44-66 mm | typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk, typ 3, 1-4/bil | 40 B |
| 211 501 191 | genomslagsgummi bak/par | typ 2 65-79 ch215036651-, typ 3 -66 variant | 140 B |
| 211 501 211 | drivaxel IRS kompl med drivknutar vå/hö | typ 2 68-79 manuell växellåda | 1295 B |
| 211 501 221 A | kronmutter till bakhjul 46 mm, 6 taggar | typ 2 64-79 | 140 B |
| 501 221 A | kronmutter till bakhjul 46 mm, 10 taggar | typ 2 64-92, även Syncro | 80 L |
| 113 501 229 C | skruv till drivaxel IRS M8x46 24/bil | typ 1 71-79, typ 2 68-92, typ 3 72- (maj) IRS | Fråga N |
| 113 501 229 D | skruv till drivaxel IRS M8x46 24/bil | typ 1 71-79, typ 2 68-92, typ 3 72- (maj) IRS | 10 B |
| 211 501 265 C | stubbaxel, yttre del med splines | typ 2 71-92, ej Syncro med 16" | 1495 B |
| 211 501 283 B | hjullager bak yttre med kant A-kvalitet | typ 2 71-92 | Fråga N |
| 211 501 283 D | hjullager bak yttre | typ 2 71-92 | 350 B |
| 501 284 C | hjullagersats bak IRS/sida, 1+1 lager+2 p-boxar | typ 2 71-92 | 395 L |
| 211 501 287 | hjullager bak inre | typ 2 68-92 | 125 B |
| 211 501 287 T | hjullager bak inre kapslat A-kvalitet | typ 2 68-92 | 185 B |
| 211 501 317 | hjullagertätning bak | typ 2 64-92 1500- | 30 L |
| 211 501 331 B | drivknut 4-ledad bakvagn (IRS) | typ 2 68-90 yttre/inre, Syncro inre, t4 70-73, 181 | 525 B |
| 211 501 357 | plåtbleck under 2 drivaxelskruvar | typ 2 68-92, typ 4 70-74, 181 73- | 30 B |
| 211 501 619 | hjulnav bak inkl pinnskruvar 5/112 B-kvalitet | typ 2 71-92 | 300 B |
| 211 501 619 T | hjulnav bak inkl pinnskruvar 5/112 A-kvalitet | typ 2 71-92 | 995 B |
| 501 627 | splinesskruv 56 mm till hjulmutter f/b/5 st | typ 2 71-90 vid fälgbyte, bearbetning trumma/skiva nödv. | 160 B |
| 211 501 627 A | splinesskruv 34,5 lång till hjulmutter bak | typ 2 71-92 originallängd | 60 B |
| 211 511 225 | torsionslock, svart utan hål | typ 2 50-79 | 125 L |
| 211 511 245 | tätning torsionsstav | typ 2 50-79 yttre och inre | 50 L |
| 211 513 031 R | stötdämpare bak/par | typ 2 72-79 | 690 L |
| 513 031 RGAS | stötdämpare bak GAS/par | typ 2 68-79 | 1890 B |
| 211 513 371 | hylsa till kränghämmare bak/stötdämpare | typ 1 69- kr, typ 2 -67 f o b, typ 2 68-79 bak | Fråga N |
| 002 517 289 A | tätlock i bakaxel så vxolja inte når drivknut | typ 2 68-90 IRS | 40 B |
| 211 598 081 | lagersats differential/sida | typ 2 68-72 | Fråga N |
| 002 598 085 | reparationssats bakaxeltättn vid vxllåda | typ 2 69- chassinr 219020135- | Fråga N |
| 251 598 101 S | drivknutsats 4-ledad (knut+damask+montsats) | typ 2 68-92, typ 4 70-74 IRS | 595 B |
| 251 598 201 | drivaxeldamask med montsats A-kvalitet | typ 2 68-92, typ 4 70-74 | 150 L |
| 211 599 227 | anslagsbygel framför växellåda | typ 2 72-79 | 495 B |
| 211 599 431 | gummimetallfäste på växellådsbalk/par | typ 2 72-79 | 380 B |
| 211 599 435 A | distanser för skruvar till växellådsbalk/par | typ 2 72-79 (2 par), 80-83 (1 par) | 225 B |
| 251 601 139 | hjulskruv M14x1,5x19 4-skruv (typ 2:5-skruv) | typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66-, typ 4 | 20 L |
| 020 601 141 | hjulskruv kromad M14x1,5x19/4 st | typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66-, typ 4 | 140 B |
| 251 601 151 A | navkapsel 4-skruv A-kvalitet OBS! högre än typ 1 | typ 2 71-92 | 1110 B |
| 113 601 151 BM | navkapsel 4-skruv babymoon | typ 1 67-, typ 2 71-79 (5-skruv), typ 3 66-73, typ 4 69- | 150 B |

| | | | |
|-------------------|---|---|---------|
| 601 155 A15 | fälgring bred vid fälgkant 15 tum/sats | bilar med 15-tumsfälgar | 725 B |
| 601 155 B14 | fälgring bred vid fälgkant 14 tum/sats | bilar med 14-tumsfälgar | 695 B |
| 601 171 C | centrumkåpa plåt, sprintstar stålfälg/sats | | 295 B |
| 601 171 Cpl | centrumkåpa kromplast, alu sprintstarfälg/sats | typ 1 m fl med sprintstarfälgar | 395 B |
| 601 248 8 | vita däckssidor/sats 15 " inkl rostfri fälgringar | typ 1 m fl med 15-tumsfälgar | 1695 B |
| 601 253 9-14 | vita däckssidor 14"/sats Atlas fullbredd | typ 1, typ 2, typ 3 med 14-tums plåtfälgar | 395 B |
| 601 253 9-15 | vita däckssidor 15"/sats Atlas fullbredd | typ 1, typ 2, typ 3 med 15-tums originalfälgar | 395 B |
| 601 254 9-14 | vita däckssidor 14"/sats Atlas 25 mm vitt fält | typ 1, typ 2, typ 3 med 14-tums plåtfälgar | 395 B |
| 601 254 9-15 | vita däckssidor 15"/sats Atlas 25 mm vitt fält | typ 1, typ 2, typ 3 med 15-tums originalfälgar | 395 B |
| 311 601 361 | gummiventil däck 15,2 mm B-kvalitet | typ 1 69-, typ 2 64-79 ch1219511-, typ 3 69-, typ 4 69-74 | 15 B |
| 602 532 | hjulblem Wolfsburg/sats | typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar | 145 L |
| 602 533 | hjulblem Empi/sats | typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar | 295 L |
| 602 595 | hjulringar krom/4 st bra kvalitet 15 " | typ 1/2/3/4 | 795 B |
| 113 609 163 | gummiplugg enkel vid bromsjustering | typ 1 68-79, typ 2 73-79, K70 73- | 7 L |
| 211 609 163 | gummiplugg enkel vid bromsjustering | typ 2 -70 fram, -73 bak | Fråga N |
| 113 609 205 AT | bromsjustermutter för justering | typ 1/2/3, K70 71- | 35 L |
| 211 609 209 A | bromsjusterskruv 37 mm | typ 2 55-79 | 20 L |
| 113 609 283 | tryckfjäder för spannstift till bromsbackar | typ 1 50-72, typ 2 50-72, typ 3 61-72 | Fråga N |
| 211 609 301 B | bromsfjäder dubbel fram/bak övre | typ 2 64-70 (f:4, b:2), 71-79 (b:2) ej självjust | Fråga N |
| 211 609 425 L | bromssköld bak vänster | typ 2 71-79 | 495 B |
| 211 609 426 L | bromssköld bak höger | typ 2 71-79 | 495 B |
| 211 609 485 A | bladfjäder bromsjustering | typ 2 71-79 bak? | Fråga N |
| 211 609 485 B | bladfjäder bromsjustering bak | typ 2 71- | Fråga N |
| 211 609 601 B | fästnit för handbromsarm | typ 1 50-72, typ 2 50-79 | 10 L |
| 211 609 615 | bromstrumma bak | typ 2 71-79 | 550 B |
| 211 609 619 | låsbricka till bromsarm | typ 1 48-75, typ 2 50-79, typ 3 61-72, K70 -73 | 15 L |
| 211 609 629 | tryckstång för bromsback vänster/höger | typ 2 72-73 -chassinr 2132102496 | 190 B |
| 211 609 631 D | tryckstång för bromsback vänster | typ 2 73-79 chassinr 2132102497- | 60 B |
| 211 609 632 D | tryckstång för bromsback höger | typ 2 73-79 chassinr 2132102497- | 60 B |
| 211 609 701 T | handbromsvajer | typ 2 72-79 med servo | 150 L |
| 211 611 021 AA | huvudbromscylinde 23,81 Varga | typ 2 70-79 med servo | 775 L |
| 211 611 021 Aaeko | huvudbromscylinde 23,81 Kina | typ 2 70-79 med servo | 595 B |
| 211 611 021 AAT | huvudbromscylinde 23,81 ATE A-kvalitet | typ 2 71-79 med servo | 4095 B |
| 211 611 021 AE | huvudbromscylinde 20,64 ATE 2-polig A-kvalitet | typ 2 71-79 utan servo | 3450 B |
| 211 611 047 D | hjulcylinde bak 23,8 Varga | typ 2 72-92 | 150 B |
| 211 611 047 DT | hjulcylinde bak 23,8 ATE A-kvalitet | typ 2 72-92 | 195 L |
| 211 611 233 | bricka till 20,64+22,2-cylinde | typ 2 68-79 | Fråga N |
| 211 611 309 | påfyllningsbehållare till bromsvätska i kupé | typ 2 69-72 (fung från 68- enl BBT) | 295 B |
| 211 611 309 B | påfyllningsbehållare till bromsvätska i kupé | typ 2 73-79 | 150 B |
| 211 611 313 G | bromsvätskebehållare tvåkrets | typ 2 69-72 | 295 B |
| 211 611 313 H | bromsvätskebehållare tvåkrets med servo | typ 2 71-72 med bromsservo | 295 B |
| 211 611 313 J | bromsvätskebehållare tvåkrets med servo | typ 2 73-92 med bromsservo | 280 B |
| 211 611 313 K | bromsvätskebehållare tvåkrets utan servo | typ 2 73-79 | 295 B |
| 131 611 349 A | lock svart plast till bromsvätskebehållare | typ 1 66- ch116872032-, typ 2 68-79, typ 3 65-, t4 69- | 30 L |
| 113 611 351 T | lock svart plast till bromsvätskebehållare | typ 1 66- ch116872032-, typ 2 68-79, typ 3 65-, t4 69- | Fråga N |

| | | | |
|-----------------|---|--|---------|
| 211 611 403 A | plastklammer t. bromsledning mellan behållare | typ 2 69-79 | Fråga N |
| 211 611 477 A | bromsluftningssskruv 6 mm till hjulcyl | typ 1 58-03 f/b, typ 2 55-92 b, typ 3 b, typ 4 b, K70, LT | 15 L |
| 211 611 483 | gummiskydd luftnippel på ok och cylindrar | typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, K70, LT 76- m fl | 5 L |
| 211 611 637 B | gummimanschett hjulcylinder 23,8 (15/16") | typ 2 72-91 | Fråga N |
| 113 611 715 A | bromsslangklämma | typ 1 (6/bil), typ 2 -66 (6), 67-79(7), typ 3 (6), typ 4 (8), LT | 15 L |
| 211 611 723 H | bromsrör fram inre vänster/höger | typ 2 70-79 | 90 B |
| 113 611 724 C | bromsrör fram hö (typ 1), bak yttre v/h (t2) | typ 1 67-03 13-1500 2-krets, t2 55-67, 71-79 | 120 L |
| 211 611 743 | bromsrörstättning bakre | typ 2 69-79 | 95 B |
| 211 611 751 | gummigenomföring till bromsrör (3/bil, 8/buss) | typ 1 48- , typ 2 -79, typ 3, typ 4, K70 71- | 7 L |
| 803 611 755 | T-förgrening bromsrör bak, typ 4 även fram | typ 1, typ 2 50-92, typ 3, typ 4, LT | 95 L |
| 113 611 763 A | bromsrör bak inre vä (t1+t3), fram yttre v/h (t2) | typ 1 50-75, typ 2 71-79, typ 3 61-73 | 70 L |
| 113 611 764 B | bromsrör bak inre höger T-rör/slang | typ 1 50-70, t2 70-79 (h-cyl/förgren), typ 3 -68 | 120 L |
| 211 611 764 B | bromsrör vä/hö yttre, hö inre bak | typ 2 57-67 hö inre, 68-79 v/h yttre, t3 68-73 hf | 120 B |
| 281 611 767 | bromsrörsclips/par A-kvalitet | typ 2 68-92, LT M512: 293-296 | 30 B |
| 211 611 775 B | bromsslang bak (alla) ho/ho 270 mm fram (t 4) | typ 1 50-70, t2 55-79 (68- end hö), t3 -68, t4 f o b | 110 L |
| 281 611 775 B | bromsslang fram hona/hona 330 mm | typ 1 74-79 1303, typ 2 71-79 | 110 L |
| 211 611 775 C | bromsslang bak vänster hane/hona 265 mm | typ 2 68-79, typ 3 69-73 | 110 L |
| 211 611 793 B | bromsrör till servo från fram- till bakände | typ 2 74-79 | 195 B |
| 211 611 805 | bromsslang påfyllningsbeh/broms-beh./sats | typ 2 74-79, levereras inkl 2 st 211611833C | 240 B |
| 211 611 805 E | bromsslang påfyllningsbeh/br.vätskebeh. | typ 2 68-72 vänsterstyrd | 250 B |
| 211 611 805 G | bromsslang påfyllningsbeh/br.vätskebeh. | typ 2 73-79 med bromsservo | 250 B |
| 211 611 817 A | gummitätning på huvudcyl. mot behållare | typ 1 67-71, typ 2 67-92, typ 3 66-73, Golf mfl | 40 B |
| 211 611 833 C | gummibussning påfyllningsbehållare broms/par | typ 2 69-79 | 30 B |
| 211 611 833 D | gummibussning bromsslang från servo/par | typ 2 74-79, 80-83 till vacuumrör | 40 B |
| 211 611 905 | bromsservo ATE-typ | typ 2 71-74 -chassinr 2142110465 | 2695 B |
| 211 611 939 | vakuumslang bromsservo | typ 2 74-79 | 150 B |
| 211 612 103 | bromsservo ATE | typ 2 74-79 chassinr 2142110466- | 2695 B |
| 251 615 107 | bromsok vänster utan belägg, A-kvalitet | typ 2 73-79 | 4395 B |
| 211 615 107 A | bromsok vänster utan belägg, Varga | typ 2 73-79 | 1195 B |
| 211 615 107/8 | bromsok/par inkl belägg | typ 2 71-72 | 5395 B |
| 251 615 108 | bromsok höger utan belägg, A-kvalitet | typ 2 73-79 | 4395 B |
| 211 615 108 A | bromsok höger utan belägg, Varga | typ 2 73-79 | 1195 B |
| 211 615 141 | fästskruv för bromsok M12x1,5x30 | typ 2 71-72, typ 3 72-73, typ 4 69-74 | Fråga N |
| 211 615 141 A | fästskruv övre för bromsok M14x1,5x34 | typ 2 73-85 | Fråga N |
| 211 615 143 A | fästskruv nedre 37mm för bromsok /par | typ 2 73-85 | 110 B |
| 113 615 273 A | luftningssskruv lång 7 mm till bromsok | typ 1 67-75, typ 2 71-, typ 3 66-73 | 20 L |
| 211 615 301 A | bromsskiva 5x112 | typ 2 71-72 | 695 B |
| 211 615 301 B | bromsskiva fram | typ 2 73-79 | 550 B |
| 211 698 069 B | monteringssats bromsbackar bak | typ 2 64-72 | 175 L |
| 211 698 069 C | monteringssats bromsbackar bak | typ 2 71-72 | 225 B |
| 211 698 069 D | monteringssats bromsbackar bak | typ 2 73-79 självjusterande | 275 B |
| 211 698 070 ATE | monteringssats bromsbelägg/bil | typ 2 71-72 | 95 B |
| 211 698 151 | bromsbeläggsats fram | typ 2 71-72 | 220 L |
| 251 698 151 | bromsbeläggsats fram inkl montsats ATE | typ 2 73- ATE | Fråga N |
| 211 698 151 D | bromsbeläggsats fram, NOS med montsats | typ 2 71-72 | Fråga N |

| | | | |
|-----------------|--|--|---------|
| 211 698 151 G | bromsbeläggsats fram | typ 2 73-86 | 195 L |
| 211 698 201 E | reparationssats huvudbr cyl 20.64 utan servo | typ 2 71-79 | Fråga N |
| 211 698 211 | reparationssats huvudbr cyl 23.81 ATE med servo | typ 2 71-79 | Fråga N |
| 211 698 301 | reparationssats hjulcylinder | typ 2 72- | Fråga N |
| 251 698 471 | reparationssats bromsok ATE/sida | typ 2 73-85 | 280 B |
| 211 698 471 B | reparationssats bromsok Girling/sida | typ 2 73-85 | 280 B |
| 211 698 471 C | reparationssats bromsok ATE/sida | typ 2 71-72 | 460 B |
| 211 698 533 B | bromsbacksats bak 55 mm/axel | typ 2 72-73 chassinr -2132102496 | 375 B |
| 211 698 537 N | bromsbacksats bak/axel | typ 2 73-79 chassinr 2132102497- | 395 B |
| 211 703 115 | tvärbalk yttre främre vä med domkraftsfäste | typ 2 68-72 | Fråga N |
| 211 703 115 R | tvärbalk yttre främre vänster o höger A-kvalitet | typ 2 68-79 | 250 B |
| 211 703 116 | tvärbalk yttre främre hö med domkraftsfäste | typ 2 68-72 | Fråga N |
| 211 703 119 A | bakre domkraftsfäste vä | typ 2 68-79 | Fråga N |
| 211 703 119 AR | tvärbalk mittre yttre vänster | typ 2 68-79 | 240 B |
| 211 703 120 AR | tvärbalk mittre yttre höger | typ 2 68-79 | 240 B |
| 211 703 133 | bakre tvärbalk ytterdel höger | typ 2 68- | Fråga N |
| 211 703 179 B | förstärkningsplåt för bussning bakvagn | typ 2 68-79 | Fråga N |
| 211 703 389 | främre tvärbalk med flera hål A-kvalitet | typ 2 72 | 450 B |
| 211 703 389 CR | främre tvärbalk med flera hål A-kvalitet | typ 2 73-79 | 450 B |
| 241 703 391 | mittbalk fram | typ 2 68-72 | 395 B |
| 241 703 391 D | mittbalk fram | typ 2 73-79 | 395 B |
| 211 703 471 | bakre tvärbalk mittendel med hål A-kvalitet | typ 2 72 | 450 B |
| 211 703 471 N | bakre tvärbalk mittendel med hål | typ 2 73-79 | 440 B |
| 211 703 475 G | bakre tvärbalk mittendel med hål | typ 2 68-72 (eg 71-72) | 395 B |
| 211 703 491 A | inre mellanplåt bak inkl fäste motorrumstättning | typ 2 72-79 | 995 B |
| 211 703 561 D | frontpanel inre | typ 2 73-79 | 2295 B |
| 211 703 611 H | skyddsplåt nedre främre under pedalställ | typ 2 68-79, VW Brasil, modifiering nödv | 1095 B |
| 211 703 621 A | främre domkraftsfäste vänster | typ 2 68-79 | 295 B |
| 211 703 622 A | främre domkraftsfäste höger A-kvalitet | typ 2 68-79 | 295 B |
| 211 703 631 A | bakre domkraftsfäste vänster | typ 2 68-79 | 295 B |
| 211 703 632 A | bakre domkraftsfäste höger | typ 2 68-79 | 295 B |
| 215 703 705 C | skyddsplåt under golv vänster | typ 2 68-79 | 1195 B |
| 215 703 706 C | skyddsplåt under golv höger | typ 2 68-79 | 1195 B |
| 215 703 715 BT | skyddsplåt under golv mitten, ett stycke, A-kvalitet | typ 2 68-79 | 1795 B |
| 221 707 111 | stötfångare fram krom | typ 2 73-79 | 2595 B |
| 211 707 111 B | stötfångare fram svartlackad mittendel | typ 2 68-72 | 2895 B |
| 211 707 111 J | stötfångare fram grundlackad | typ 2 73-79 | 2195 B |
| 211 707 113 | stötfångare fram svartlackad vänster hörn | typ 2 68-72 | 1795 B |
| 211 707 114 | stötfångare fram svartlackad höger hörn | typ 2 68-72 | 1795 B |
| 113 707 191 | stötfångarskriv krom M8x20/par | typ 1 -52, typ 2 -58 fram(6), 68-73 lyx fram -72(10), bak(6) | 85 B |
| 113 707 191 CT | stötfångarskriv krom A-kvalitet | typ 1 68-, Ghia, t2 74-79, t3 70-, typ 4, K70, Golf 74- | 15 L |
| 211 707 192 sv | täcklock stötfångarskriv svart plast/4 st | typ 2 73-92 | 65 B |
| 211 707 192 vit | täcklock stötfångarskriv vit plast/4 st | typ 2 73-92 | 65 B |
| 211 707 197 B | kederlist vit för främre stötfångare/par | typ 2 68-72 | 95 B |
| 707 201 B | stötfångarlist fram inkl separata ändstycken | typ 2 73-79 | 560 B |

| | | | |
|----------------|--|--|---------|
| 211 707 291 T | instegsgummi/par A-kvalitet | typ 2 68-72 | 650 B |
| 221 707 311 A | stötfångare bak krom | typ 2 73-79 | 2595 B |
| 211 707 311 K | stötfångare bak grundlackad | typ 2 73-79 | 2195 B |
| 211 707 336 C | stötfångarfäste höger bak | typ 2 73-79 | Fråga N |
| 707 402 | stötfångarlist bak inkl separata ändstycken | typ 2 73-79 | 560 B |
| 141 711 115 0B | växelspaksdamask svart f vxlspakslås | typ 1 inkl Ghia, typ 2 -74 med växelspaks slås | 120 L |
| 111 711 115 A | växelspaksdamask svart B-kvalitet | typ 1 56-79, typ 2 56-79 | 55 B |
| 111 711 115 AT | växelspaksdamask svart A-kvalitet | typ 1 56-79, typ 2 56-79 | 60 L |
| 211 711 121 F | växelspak original A-kvalitet | typ 2 68-79 | 995 B |
| 711 121 FC | växelspak CSP, T-handtag/vinklad, tryckknapp | typ 2 68-79, 40% kortare lägen, höjd 69 cm | 3095 B |
| 711 121 FH | växelspak Trigger "HURST" | typ 2 68-79 | 1295 B |
| 711 124 | växelspaksförlängare | typ 2 68-92 | 195 B |
| 141 711 141 D | växelspaksknopp svart knottrig, ers original | typ 1 68-, även Ghia, typ 2 68-79, 181 | 40 B |
| 211 711 145 A | konisk spiral fjäder under växelspak | typ 1 -52 (sept), typ 2 50-79 | Fråga N |
| 111 711 149 B | fästplatta för växelspak utan sidobleck | typ 1 53-71 inkl Ghia, typ 2 58-72, typ 3 72- | Fråga N |
| 211 711 155 D | växlestång främre del | typ 2 68-73 | 795 B |
| 211 711 167 A | växelförardamask främre och bakre | typ 2 57-79 | 80 L |
| 211 711 169 A | hylsa med gängat hål (främre vxlstångskoppl) | typ 2 62-79 chassinr 835088- | 150 L |
| 211 711 179 | växelförarbussning mittre med stålring | typ 2 68-79 | Fråga N |
| 211 711 182 | växelförarbussning främre "ring" | typ 2 74-79 chassinr 2142000001- | 65 B |
| 211 711 183 B | växelförardamask på noskon | typ 2 68-79 (2/bil), fungerar från 57- | 50 B |
| 211 711 185 B | växelförarbussning bakre | typ 2 62-79 ch835088- (2 st 77-79) | 40 B |
| 211 711 189 A | 4-kantsskruv till vxlstångskoppl | typ 1 48-86, typ 2 50-79, typ 3, typ 4 | 15 L |
| 211 711 197 | växelförarbussning främre | typ 2 66-73 chassinr 216028112- | 30 B |
| 211 711 321 A | fäste handbromsspak | typ 2 68-79 | Fråga N |
| 211 711 341 A | lagerbult till fäste handbromsspak | typ 2 55-79 | 50 L |
| 211 711 379 | handbromsstång tandad | typ 2 68-79 vänsterstyrd | Fråga N |
| 711 408 | växelförarbussningssats (6 delar) | typ 2 62-79, 62-65:3 del, 66-73:3, 74-79:3 | 170 L |
| 211 711 423 | plastgenomföring vid handbromsspak | typ 2 68-79 | Fråga N |
| 211 711 425 | gummistopp vid handbromsspak | typ 2 68- | Fråga N |
| 211 711 439 A | returfjäder för handbromsreglage i kupén | typ 2 68-79 | Fråga N |
| 221 711 605 | värmereglagevajer mittre | typ 2 68- 221-244, 265-274 | Fråga N |
| 221 711 605 B | värmereglagevajer | typ 2 73- ?? | Fråga N |
| 211 711 629 K | värmevajer vänster sida | typ 2 72 1600 cc | 210 B |
| 211 711 629 M | värmevajer vänster sida | typ 2 73-75B 1600 | 280 B |
| 211 711 629 N | värmevajer vänster sida | typ 2 73-79 17-2000 cc | 195 B |
| 211 711 630 K | värmevajer höger sida | typ 2 72 1600 cc | Fråga N |
| 211 711 630 M | värmevajer höger sida | typ 2 73-79 1600 | 280 B |
| 214 711 630 M | värmevajer höger sida | typ 2 73-79 högerstyrd | Fråga N |
| 211 711 630 N | värmevajer höger sida | typ 2 73-79 17-2000 cc | 195 B |
| 211 711 633 | gummiskydd för värmevajerändar/par | typ 2 68-79 | 40 B |
| 211 711 647 A | värmevajer som reglerar främre utsläpp | typ 2 73-75 vänsterstyrd | 295 B |
| 211 711 665 | plastbussning för värmevajer | typ 2 68- | Fråga N |
| 211 711 667 | plastclips för värmevajer | typ 2 68- | Fråga N |
| 211 711 691 | genomföring vid värmevajer | typ 2 70- | Fråga N |

| | | | |
|-----------------|--|--|---------|
| 211 713 270 | kopplingsvajer | typ 2 73-79 automat | Fråga N |
| 211 721 163 C | returfjäder till bromspedal | typ 2 68-79 | 50 B |
| 211 721 173 | pedalgummi broms o koppling/par | typ 2 68-79, Audi 100 69-76 | 85 B |
| 721 205 A-G | tryckstång från pedal till huvudcylinder | typ 2 50-79 utan servo, justerbar | 350 B |
| 211 721 291 A | tryckstång mellan bromspedal och servo | typ 2 71-79 | 330 B |
| 211 721 335 J | kopplingsvajer | typ 2 72-79 | 80 L |
| 131 721 349 | vingmutter kopplingswire M7 | typ 1 65-03, typ 2 65-85, typ 3 65-73 | 20 L |
| 111 721 349 A | mutter t kopplingsvajer M7 | typ 1 65-, typ 2 65-, typ 3 65-, ny vajer tidigare | 22 L |
| 211 721 351 A | låsklämma till kopplingsvajer vid pedal | typ 2 72-79 | 45 L |
| 211 721 361 D | kopplingsvajerhölje 353 mm | typ 1 72-74 -ch1342440444, typ 2 68-79, 181 72-74 | 90 L |
| 211 721 365 | tätning kopplingsvajer bakom hölje | typ 1, typ 2 -85, typ 3 -67 | 25 L |
| 211 721 387 | tätning för pedalfästen broms/koppling/par | typ 2 59-79 | 40 B |
| 211 721 507 A | gaspedal | typ 2 73-79 | 150 B |
| 211 721 509 B | fäste för gaspedal | typ 2 73-79 | Fråga N |
| 211 721 549 A | returfjäder till gaspedal | typ 2 68-79, ev även 55-67 | 60 B |
| 211 721 555 J | gasvajer med ögla | typ 2 72 | 70 B |
| 211 721 555 R | gasvajer s-fäste | typ 2 73-75B 1600 | 70 L |
| 211 721 555 T | gasvajer s-fäste | typ 2 73-75B 1700-2000 cc | 70 B |
| 211 721 577 | spannstift till gasvajer | typ 2 72-79 17-2000 cc | 150 B |
| 211 721 579 | dammskydd/gummibälg på gasvajer | typ 2 70-75 | 80 B |
| 211 721 603 | gaspedal | typ 2 55-72 västyrd | Fråga N |
| 214 721 603 | gaspedal | typ 2 55-72 | 140 B |
| 211 721 609 C | tryckstång vid pedalställ | typ 2 73-79 | Fråga N |
| 211 721 613 | golvfäste för tryckstång vid pedalställ | typ 2 55-79 | 50 B |
| 721 616 | repsats gaspedal inkl fjädrar, stång mm (18 delar) | typ 2 68-72 vänsterstyrd | 495 B |
| 211 721 619 | bladfjäder till gaspedal | typ 2 55-72 | 60 B |
| 211 721 621 | gummibälg under gaspedal | typ 2 mars 55-72, enligt lev 50-79 | 40 B |
| 211 721 625 A | fäste för gaspedal | typ 2 68-72 | 75 B |
| 211 721 629 | stång nedre gaspedalfäste | typ 2 mars 55-79 | 50 B |
| 211 721 631 A | vinklat fäste för gasvajer under pedal | typ 2 68- | Fråga N |
| 211 798 121 E | växelspak std kompl/sats (6 delar) | typ 2 66-73 216028112- | 450 B |
| 311 798 211 | växlestångskoppling standard | typ 1 64-86, typ 2 68-79, typ 3 64-73, typ 4 69 | 170 L |
| 311 798 211 U | växlestångskoppling urethan | typ 1 64-03, typ 2 68-79, typ 3 64-73, typ 4 69 | 195 B |
| 211 801 051 K | komplett golv fram i kupé | typ 2 68-72 vänsterstyrd | 4695 B |
| 221 801 081 CAB | hjulhus fram, bakre del repplåt vänster | typ 2 68-79 | 195 B |
| 221 801 082 CAB | hjulhus fram, bakre del repplåt höger | typ 2 68-79 | 195 B |
| 211 801 263 D | tvärbalk yttre främre vänster o höger | typ 2 68-79 | 240 B |
| 211 801 317 A | golvlåt kupé vänster främre A-kvalitet | typ 2 68-72 | 550 B |
| 211 801 317 B | golvlåt kupé vänster främre A-kvalitet | typ 2 73-79 | 550 B |
| 211 801 318 A | golvlåt kupé höger främre A-kvalitet | typ 2 68-72 | 550 B |
| 211 801 318 B | golvlåt kupé höger främre A-kvalitet | typ 2 73-79 | 550 B |
| 211 801 361 D | tvärbalk under golv öppen U-profil A-kval | typ 2 50-60 (3st), 61-67(2), 68-79(4) | 295 B |
| 211 801 391 C | tröskel inre vänster A-kvalitet | typ 2 74-79, 68-79 enl Autocraft | 395 B |
| 211 801 392 C | tröskel inre höger A-kvalitet | typ 2 74-79, 68-79 enl Autocraft | 395 B |
| 211 801 405 K | bottenplåt (golv) profilerad universal | typ 2 -67 buss och kombi (fung -79) | 450 B |

| | | | |
|-----------------|--|--|---------|
| 261 801 405 K | bottenplåt (flak) profilerad universal | typ 2 53-79 pickup | 480 B |
| 221 801 601 A | tvärbalk bak yttre vänster | typ 2 68-79 | 275 B |
| 221 801 602 A | tvärbalk bak yttre höger | typ 2 68-79 | Fråga N |
| 211 801 672 D | styrskena till skjutdörr | typ 2 68-79 | 950 B |
| 211 805 035 H | stor frontplåt | typ 2 73-79 | 2695 B |
| 211 805 130 | repplåt vindruteramens nedre del/sats (3 delar) | typ 2 68-79 | 650 B |
| 211 805 267 | täckplåt vänster vid deformationsbalk | typ 2 73-79 | Fråga N |
| 211 805 268 | täckplåt höger vid deformationsbalk | typ 2 73-79 | Fråga N |
| 211 809 101 | sidoplåt lång nedre 165 mm hög vänster | typ 2 68-79 | 490 B |
| 211 809 101 T | sidoplåt mittendel nedre 175 mm hög vä A-kvalitet | typ 2 68-79 | 750 B |
| 211 809 157 | sidoplåt framför bakhjul vänster A-kvalitet | typ 2 50-72 | 330 B |
| 214 809 160 | sidoplåt lång nedre 200 mm hög höger | typ 2 50-67, fungerar -79 | 495 B |
| 211 809 160 A | sidoplåt framför bakhjul höger | typ 2 73-79 | 240 B |
| 809 160 A | sidoplåt framför bakhjul höger A-kvalitet | typ 2 68-72 | 330 B |
| 211 809 167 D | bakskärm vänster 33 cm hög, B-kvalitet | typ 2 72-79 | 695 B |
| 211 809 168 D | bakskärm höger 33 cm hög, B-kvalitet | typ 2 72-79 | 695 B |
| 211 809 169 | repplåt bakom bakre hjulhus vänster | typ 2 73-79 | 195 B |
| 211 809 170 | repplåt bakom bakre hjulhus höger | typ 2 73-79 | 195 B |
| 211 809 297 | låsprint till dörrstopp sidodörr | typ 2 -67 sidodörrar, typ 2 58-79 dubbelhytt | 60 B |
| 211 809 503 F | framskärm komplett vänster B-kvalitet | typ 2 73-79 | 2095 B |
| 211 809 503/A | framskärm ytterdel vänster B-kvalitet | typ 2 73-79 | 595 B |
| 211 809 504 F | framskärm komplett höger B-kvalitet | typ 2 73-79 | 2095 B |
| 211 809 504/A | framskärm ytterdel höger B-kvalitet | typ 2 73-79 | 595 B |
| 211 809 511 E | insteg vänster yttre (framedel framskärm) B-kvalitet | typ 2 68-71, fung -72 | 395 B |
| 211 809 511 F | insteg vänster yttre (främre del av framskärm) | typ 2 73-79 | 480 B |
| 211 809 512 E | insteg höger yttre (framedel framskärm) B-kvalitet | typ 2 68-71, fung -72 | 395 B |
| 211 809 512 F | insteg höger yttre (främre del av framskärm) | typ 2 73-79 | 480 B |
| 211 809 515 A | repplåt inre främre del vä framskärm B-kvalitet | typ 2 73-79 | 375 B |
| 211 809 516 A | repplåt inre främre del hö framskärm B-kvalitet | typ 2 73-79 | 375 B |
| 211 809 583 A | längsgående inre tröskel vänster sida | typ 2 68-79 | 995 B |
| 211 809 584 A | längsgående inre tröskel höger sida | typ 2 68-79 | 995 B |
| 211 809 585 CTR | yttertröskel låg vänster sida A-kvalitet | typ 2 68-79 | 240 B |
| 211 809 586 CTR | yttertröskel under skjutdörr höger sida | typ 2 68-79 | 195 B |
| 211 809 673 A | plastplugg i bakvägg främre hjulhus | typ 2 68-79, LT 76-83 | Fråga N |
| 211 813 162 M | batterihylla höger sida i motorrum | typ 2 72-79, ej pickup | 450 B |
| 813 163 B | sidoplåt vänster i motorrum | typ 2 72-79, ej pickup | 850 B |
| 411 813 225 | motorrumstättning gummi, mer hållbar | typ 2 72-79 1600-2000, typ 4 69-74, T4 91- | 260 B |
| 411 813 225 T | motorrumstättning i skum originaltyp, tätar bäst | typ 2 72-79 1600-2000, typ 4 69-74, T4 91- | 290 B |
| 211 813 259 C | låsplatta på mellanplåt under motorlucka | typ 2 72-92 | 60 B |
| 211 813 343 C | karosshörn vänster bak komplett | typ 2 72-79 buss | 5095 B |
| 211 813 344 C | karosshörn höger bak komplett | typ 2 72-79 buss | 4595 B |
| 211 813 357 A | karosshörn vänster bak 66 cm hög | typ 2 72-79 | 1595 B |
| 211 813 358 B | karosshörn höger bak 66 cm hög | typ 2 72-79 | 1595 B |
| 211 813 395 | täckbricka vid bakre hörn på kaross | typ 2 72-79 även pickup | 55 B |
| 211 813 655 | plastspänne på spännband till reservhjul | typ 2 72-79? | Fråga N |

| | | | |
|----------------|--|--|---------|
| 113 819 661 F | knapp till handskfack och ventilation | typ 1 68-74, typ 2 68-79, typ 3 68-, K70 71- | 30 L |
| 111 819 945 | tätning värmekammare/varmluftssläng/par | typ 1 73- , typ 2 68- 13-1600 | 110 B |
| 361 827 325 | låsstift till gångjärn kortare | typ 2 68-, typ 3 variant ev fler | Fråga N |
| 361 827 399 | låsstift till gångjärn längre | typ 2 72-, typ 3 variant ev fler | Fråga N |
| 211 827 401 | hållfjäder til motorlucka och sidolucka | typ 2 63-71 ch1222026-, sida 63-92 | 170 B |
| 211 827 401 A | hållfjäder til motorlucka | typ 2 buss 72-79, pickup 80-92 | 180 B |
| 211 827 409 A | sexkantskruv till motorluckshållarfäste | typ 2 64-92 chassinr 1222026- | 50 B |
| 211 827 421 | styrning till hållfjäder motor- och sidolucka | typ 2 74-79 ch2142057949- (m), 74-92 (s) | 30 B |
| 211 827 423 | styrrulle till hållfjäder motor- och sidolucka/par | typ 2 -74 -chassinr 2142057948 | 80 B |
| 211 827 503 L | motorluckslås krom 2 nycklar, A-kvalitet | typ 2 72-79 | 395 B |
| 211 827 517 | tätning motorluckshandtag | typ 2 68-79 | 30 B |
| 211 827 711 C | motorluckslås A-kvalitet | typ 2 72-79 | 280 B |
| 261 829 067 A | kromat handtag m skydd över låsöppn sidolucka | typ 2 68- pickup, ersätter även 58-67 pickup | Fråga N |
| 211 829 193 E | bakluckelist A-kvalitet | typ 2 72-79 | 840 B |
| 211 829 211 H | lås inre till baklucka VW original | typ 2 72-79 | 1395 B |
| 211 829 221 B | låsplatta med gummikil till bak- o sidolucka | typ 2 64-67 baklucka, 67-72 sidolucka pickup | Fråga N |
| 211 829 223 | gummikil till baklucka/sidolucka | typ 2 64-71 bak, typ 2 67-79 sidolucka | 75 B |
| 211 829 231 RT | bakluckslås krom 2 nycklar A-kvalitet | typ 2 72-79 | 675 B |
| 211 829 233 B | tätning bakluckslås | typ 2 72-79 | 20 B |
| 261 829 445 | hållare till flaklämslås | typ 2 55-72 ev fler | Fråga N |
| 261 829 551 | gångjärn till motor- o sidolucka | typ 2 52-76 (ev 56-) | 180 B |
| 261 829 569 | tätning för handtag till sidolucka | typ 2 67-72 pickup på sidolucka | Fråga N |
| 261 829 571 | gummilist till sidolucka | typ 2 55-79 pickup | 395 B |
| 261 829 573 | gångjärnstätning motor- o sidolucka/par | typ 2 52-76 | 50 L |
| 261 829 575 | gummistopp på sidoflakläm | typ 2 52-77 pickup 15 mm | Fråga N |
| 245 829 577 A | gummistopp på flakläm | typ 2 72- pickup 30 mm | Fråga N |
| 261 829 577 A | gummistopp på flakläm/4 st | typ 2 72-79 pickup 40 mm | 220 B |
| 211 829 642 C | höger gångjärnsarm till baklucka | typ 2 72-79 | Fråga N |
| 211 829 675 | gångjärn ledat till baklucka | typ 2 72-79 | Fråga N |
| 211 831 421 A | sprint till dörrgångjärn std | typ 2 68-75 -chassinr 2152153712 | 120 B |
| 211 831 421 C | sprint till dörrgångjärn std 8,0 | typ 2 75-79 chassinr 2152153713- | 130 B |
| 211 831 701 B | insexskruv försänkt till gångjärn M8x22/sats (8st) | typ 2 68-79 dörr/baklucka, bakluckslås 72-79 | 120 B |
| 211 831 721 D | dörrlist vänster B-kvalitet | typ 2 68-79 | 195 B |
| 211 831 721 DT | dörrlist vänster A-kvalitet | typ 2 68-79 | 880 B |
| 211 831 722 D | dörrlist höger B-kvalitet | typ 2 68-79 | 195 B |
| 211 831 722 DT | dörrlist höger A-kvalitet | typ 2 68-79 | 880 B |
| 211 837 015 G | dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster | typ 2 69-73 | Fråga N |
| 211 837 015 H | dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster | typ 2 74-79 | 795 B |
| 211 837 016 G | dörrlås i dörr mot B-stolpe höger | typ 2 69- | Fråga N |
| 211 837 061 | fjäder i dörrlåsmekanism/par | typ 2 69-79 | 80 B |
| 411 837 071 | innerhandtag vänster med låsreglage | typ 2 69-73, typ 4 69-70, 914 | 380 B |
| 411 837 072 | innerhandtag höger med låsreglage | typ 2 69-73, typ 4 69-70, 914 | 380 B |
| 411 837 095 | täckplast svart i innerhandtag | typ 2 69-72, typ 4 69-74 | 40 B |
| 211 837 097 | krage svart runt innerhandtag framdörr/par | typ 1 Ghia 72-, typ 2 70-73, typ 4 72- 4122029796- | 260 B |
| 411 837 097 | krage krom runt innerhandtag framdörr/par | typ 1 Ghia 71, typ 2 69-72, typ 4 69-72 -4122029795 | 280 B |
| 211 837 177 | gummikil till dörrstopp B-stolpen | typ 2 64-68, passar -79+ 68-79 skjutdörr, 181 dörrar | 80 B |

| | | | |
|-------------------|---|---|---------|
| 111 837 187 B | dörrlåsknopp i dörr | typ 1 67-, Ghia 67-70, t2 68, 74-79, t3 67-, t4 69- | 35 B |
| 211 837 205 N | dörrhandtag m nyckel, vä/hö samt DH hö bak | typ 2 69-79 | 195 B |
| 211 837 205 Npar | dörrhandtag med nycklar/par 2 lika lås B-kvalitet | typ 2 69-79 | 295 B |
| 211 837 205 NS | dörrhandtag/par+tändlås med samma nyckel B-kvalitet | typ 2 69-79 | 395 B |
| 211 837 205 NTpar | dörrhandtag med nycklar/par 2 lika lås A-kvalitet | typ 2 69-79 | 1595 B |
| 211 837 217 J | låscylinder till framdörr inkl 2 nycklar | typ 2 71-79 | Fråga N |
| 111 837 219 AS93 | nyckelämne R A-kvalitet | typ 2 71-79, LT 76-82 | 150 B |
| 211 837 223 | snabbmutter till innerhandtag för stängning/par | typ 2 68-79 | 40 B |
| 113 837 239 B | bakstycke vid inre dörrhandtag krom | typ 1 67-70 -1102358174, Ghia 64-70, t2 68, 73-79, t3 61-70 | 150 B |
| 211 837 249 A | dörrstopp vänster/höger | typ 2 68-77 | 460 B |
| 211 837 295 D | dörrlåsplatta på B-stolpe vänster | typ 2 67-79, typ 2 80- pickup sidolucka | 80 B |
| 211 837 296 D | dörrlåsplatta på B-stolpe höger | typ 2 67-79 | 80 B |
| 171 837 355 | plastkrage runt inre dörrlåsknopp | typ 1 67-, Ghia 67-70, typ 2 68-79, typ 3 67-, Golf 1 | 10 L |
| 111 837 361 | fästclips till U-list övre/bakre | typ 1 65-03, typ 2 68-79, typ 3, plus OPW | 10 L |
| 241 837 409/10 | ventilationsruteram inkl stolpe bakom/par | typ 2 68-79, fast ventruta, aluram, ej stål | 1095 B |
| 211 837 410 | ventrutestolpe höger fram svartlack | typ 2 68-79 | Fråga N |
| 111 837 421 | clips till styrskena i dörr för bakre U-list | typ 1 58- ch1804134-, typ 2 68-75 -ch2152030080 | Fråga N |
| 311 837 433 A | U-list främre bakom ventruta/par B-kvalitet | typ 1 65-03 även cab, typ 2 68-79, typ 3 66-73 | 150 B |
| 311 837 433 A | U-list främre bakom ventruta/par B-kvalitet | typ 1 65-03 även cab, typ 2 68-79, typ 3 66-73 | 200 U |
| 311 837 433 AT | U-list främre bakom ventruta/par A-kvalitet | typ 1 65-03 även cab, typ 2 68-79, typ 3 66-73 | 200 L |
| 111 837 439 DT | U-list övre/bakre per par A-kvalitet | typ 1 53-03, typ 2 68-79, typ 3 | 395 L |
| 837 439 DT | U-list övre/bakre per par A-kvalitet | typ 1 53-03, typ 2 68-79, typ 3 | 395 B |
| 241 837 465 | gummilist vid vent.rutas bakkant | typ 1 65-, typ 2 68-79 lyxbuss | Fråga N |
| 111 837 465 A | gummilist vid vent.rutans bakkant/par | typ 1 65-03, typ 2 68-79, typ 3 alla | 40 L |
| 211 837 475 | skraplist inre vänster | typ 2 68-79 | 95 B |
| 211 837 475 T | skraplist inre vänster A-kvalitet | typ 2 68-79 | 150 U |
| 211 837 476 | skraplist inre höger | typ 2 68-79 | 95 B |
| 211 837 476 T | skraplist inre höger A-kvalitet | typ 2 68-79 | 150 U |
| 111 837 565 C | tätning till glashällare för dörruta | typ 1 52-79, cab -64 (f o b), typ 2 68-92, typ 3 61-73, typ 4 | 25 B |
| 211 837 571 | glashällare dörruta vänster/höger | typ 2 68-79 | 90 B |
| 113 837 581 D | fönstervev svart/krom B-kvalitet | typ 1 68-69, t2 68-69 (lyx-72), t3 68-71, t4 -72, 914 -72 | 140 B |
| 113 837 581 J | fönstervev svart B-kvalitet | typ 1 70-74 (fung 68-), typ 2 70-79 | 50 B |
| 111 837 595 A | plastskoning under fönstervev/par | typ 1 70- även Ghia, typ 2 70-79, typ 3 72-73 | 40 B |
| 241 837 625 | tätning runt ventilationsfönster vänster | typ 2 68-79 med öppningsbar ventilationsruta | 120 B |
| 211 837 625 A | tätning fast ventruta vä/hö inkl bakre list/sida | typ 2 68-79 med ej öppningsbar ventilationsruta | 160 B |
| 241 837 626 | tätning runt ventilationsfönster höger | typ 2 68-79 med öppningsbar ventilationsruta | 120 B |
| 111 837 637 | bricka för lagerbock till ventilationsfönster | typ 1 65-03, typ 2 -92, typ 3 62-73, typ 4 | 9 L |
| 837 638 | ventilationsfönsterlås stöldskydd/par | typ 1 53-03, typ 2 68-79, typ 3 | 120 B |
| 111 837 657 A | ventilationsfönsterlås vänster krom B-kvalitet | typ 1 68-03, fung typ 2 68-79 fram, typ 3 72-73 | 120 L |
| 311 837 657 A | ventilationsfönsterlås vänster krom A-kvalitet | typ 2 68-79, typ 3 68-73 | Fråga N |
| 311 837 658 | ventilationsfönsterlås höger krom A-kvalitet | typ 2 68-79, typ 3 68-73 | Fråga N |
| 111 837 658 A | ventilationsfönsterlås höger krom B-kvalitet | typ 1 68-03, fung typ 2 68-79 fram, typ 3 72-73 | 120 B |
| 311 837 683 | fäste för ventrutans nedre fäste (stift) i dörr/par | typ 1 65- inkl cab 115031110-, typ 2 68-79, typ 3 68-73 | 95 B |
| 211 841 351 B | U-format fäste kromat till skjutdörr | | Fråga N |
| 211 841 387 A | dörrstoppband inkl ett fäste | typ 2 61-67 ch705620-, typ 2 68-79 dubbelhytt | 150 B |
| 211 841 509 B | expanderstift i gångjärn dubbeldörr/bakdörr | typ 2 61-67, typ 2 59-79 bakdörr dubbelhytt | 60 L |

| | | | |
|-----------------|--|--|---------|
| 211 843 107 R | repplåt skjutdörrrens nedre del 235 mm | typ 2 68-79 | 395 B |
| 211 843 196 | vit inre gummilist vid skjutdörrskant | typ 2 63-79 ch1096222-, -67 om skjutdörr | 295 B |
| 211 843 336 A | skjutdörrrens rullvagn höger skjutdörr | typ 2 68-79 | 1695 B |
| 211 843 340 A | skjutdörrsfäste bakre höger skjutdörr | typ 2 68-79 | Fråga N |
| 211 843 351 A | U-bygel till skjutdörrrens rullvagn inkl hus m fjäder | typ 2 68-79 | Fråga N |
| 211 843 359 B | skjutdörrsrulle bakre | typ 2 68-84 | 250 B |
| 211 843 368 | skjutdörrrens styrstycke | typ 2 68-79 | 40 B |
| 211 843 377 A | låshake nedre till skjutdörr | typ 2 68-84 -chassinr 24-E-175000 | Fråga N |
| 211 843 379 B | låshake övre till skjutdörr | typ 2 68-84 -chassinr 24-E-175000 | Fråga N |
| 211 843 387 A | skjutdörrsfästets kåpa | typ 2 68-79 | Fråga N |
| 211 843 395 B | dragfjäder i bakre skjutdörrsfäste | typ 2 68-84 | 420 B |
| 211 843 403 | klammer för bakre skjutdörrsfäste | typ 2 68-79 med skjutdörr höger sida | 15 B |
| 211 843 406 B | skjutdörr nedre fäste med rullar 211843419+425C | typ 2 68-79 med skjutdörr höger sida | 595 B |
| 211 843 419 | skjutdörr bärrulle nedre original | typ 2 68-79 | 350 U |
| 211 843 423 A | skjutdörr styrrulle övre i plast, B-kvalitet | typ 2 68-79 | 20 B |
| 211 843 425 C | skjutdörr styrrulle nedre i plast | typ 2 77-79, LT 76-96 | 20 B |
| 211 843 429 | täcklock för bärrulle 211843419 | typ 2 68-79 | Fråga N |
| 211 843 436 B | skjutdörrsföring övre höger inkl ledrulle | typ 2 68-79 | 180 B |
| 211 843 441 A | stift med gängfäste till övre skjutdörrsföring | typ 2 68-79 | 70 B |
| 211 843 447 | justerbleck 1 mm för skjutdörr, vid nedre led | typ 2 68-79 | 45 B |
| 211 843 467 A | hållare för gummistopp mitt på dörr | typ 2 68-79 | 50 B |
| 211 843 471 | gummistopp till skjutdörr | typ 2 68-84 | 95 B |
| 211 843 475 | skruvhylsa i gummistopp till skjutdörr | typ 2 68-75, 80-84 | 40 B |
| 211 843 486 A | plastkåpa över skjutdörrslås vit plast | typ 2 68-79 | 180 B |
| 211 843 604 E | inre skjutdörrlås i bakkant skjutdörr | typ 2 71-73 | Fråga N |
| 211 843 604 J | inre skjutdörrlås i bakkant skjutdörr | typ 2 68-79 | 1195 B |
| 211 843 636 B | låsöra skjutdörr höger sida | typ 2 68-79 | 250 L |
| 211 843 642 | innerhandtag till skjutdörr inkl täcklock, ljusgrå plast | typ 2 68-79 | 220 B |
| 211 843 645 | täcklock till innerhandtag ljusgrå plast | typ 2 68- | 45 B |
| 221 843 654 B | inre lås till skjutdörr höger sida, bakelitvred | typ 2 71-73, 221/5,231/5,241,271 | Fråga N |
| 211 843 654 F | inre lås till skjutdörr höger sida, metallåsvred | typ 2 71-73 211,215,216,M510 | Fråga N |
| 211 843 654 J | inre lås till skjutdörr höger sida | typ 2 68-79 | 1095 B |
| 221 843 656 | låsöra på B-stolpe framför skjutdörr BEG | typ 2 68-79 | Fråga N |
| 211 843 659 | låsanslag på B-stolpe framför skjutdörr | typ 2 68-79 | Fråga N |
| 211 843 663 | plastklammer till öppningsvajer i skjutdörr | typ 2 68-79 | Fråga N |
| 221 843 698 B | svart kåpa över skjutdörrslås främre | typ 2 68-79 med skjutdörr höger sida | 150 B |
| 221 843 700 A | plastdetalj | | Fråga N |
| 211 843 703 H/M | dörrhandtag+nycklar till skjutdörr | typ 2 68-73 | 850 B |
| 211 843 703 P | dörrhandtag till skjutdörr, separat lås ingår ej | typ 2 74-79 | 395 B |
| 211 843 710 | låscyliner till skjutdörr inkl 2 nycklar B-kvalitet | typ 2 74-79 | 195 B |
| 211 843 710 T | låscyliner till skjutdörr inkl 2 nycklar A-kvalitet | typ 2 74-79 | 595 B |
| 281 843 718 A | tätning runt separat låscyliner på skjutdörr | typ 2 74-79 | 20 B |
| 211 843 731 | tätning till yttre skjutdörrshandtag | typ 2 74-91 | 20 L |
| 211 843 749 | gummistopp t skjutdörr, kapellställning | typ 2 68-92, T4 DH 91-03 | Fråga N |
| 211 843 751 | gummistopp främre styrstycke t skjutdörr | typ 2 68-79 | 80 B |
| 211 843 755 | fjäder i skjutdörrrens låsmekanism | typ 2 68-79 | 40 B |
| 214 843 791 B | skjutdörrlist vänster sida | typ 2 68-79 | 995 B |

| | | | |
|----------------|--|---|---------|
| 211 843 792 B | skjutdörrlist höger sida | typ 2 68-79 | 630 L |
| 211 843 798 A | täckplåt över skjutdörrsmekanik höger sida | typ 2 68-79 vänsterstyrd | 495 B |
| 211 843 800 | kederlist för täckplåt skjutdörrsmekanik | typ 2 68-92, LT 76- | 80 B |
| 211 843 818 | fästplåt för täckplåt skjutdörrsmekanik | typ 2 68-92 | 280 B |
| 211 845 121 B | vindrutelist B-kvalitet utan spår för dekorlist | typ 2 68-79 | 250 B |
| 241 845 121 B | vindrutelist originaltyp, spår för dekorlist | typ 2 72-79 lyxbuss m fl | 350 B |
| 211 845 121 DT | vindrutelist A-kvalitet originaltyp utan dekorlist | typ 2 68-79 utan dekorlist i rutlister | 395 L |
| 211 845 251 C | fast ventilationsruta vänster framdörr | typ 2 68-79 | 250 B |
| 211 845 252 | fast ventilationsruta höger framdörr | typ 2 68-79 | 250 B |
| 241 845 255 | glas till öppningsbar ventilationsruta vä framdörr | typ 2 68-79 | 225 B |
| 241 845 256 | glas till öppningsbar ventilationsruta hö framdörr | typ 2 68-79 | 225 B |
| 221 845 285 | sidorutlist mitten/bak för ruta bredvid ventruta | typ 2 68-79 utan dekorlist | 495 B |
| 271 845 285 | sidorutlist, främre sidoruta med ventruta, A-kvalitet | typ 2 68-79 utan dekorlist i rutlister | 695 B |
| 241 845 285 B | sidorutlist främre för ruta bredvid ventruta | typ 2 72-79 med dekorlist | 1095 B |
| 221 845 295 | tätning ventilationsfönsterglas/ram/bil (skärs) | typ 1 53-79, typ 2 50-79, typ 3 61-73 | 155 B |
| 221 845 295 S | tätning ventilationsfönsterglas/ram/bil (skuren) | typ 1 53-79, typ 2 68-79, typ 3 61-73 | 240 B |
| 221 845 321 A | sidorutelist främre/bakre utan dekorlist, A-kval | typ 2 68-73 tunnare än 74-79 | 375 B |
| 221 845 321 BT | sidorutelist främre/bakre utan dekorlist, A-kval | typ 2 74-79 med förgjorda hörn | 325 B |
| 221 845 331 | sidoruta bakre klar | typ 2 68-79 utan ventilationsruta | 695 B |
| 211 845 495 | bakruta klar med värmeträdar | typ 2 64-79 | 1295 B |
| 211 845 521 D | bakrutelist A-kvalitet | typ 2 68-79 | 350 L |
| 241 845 521 E | bakrutelist med spår för dekorlist A-kvalitet | typ 2 72-79 med förgjorda hörn | 350 B |
| 241 845 522 | rutlist runt westfalia sidoruta med lameller | typ 2 68-79 | 295 B |
| 237 845 707 4 | skjutfönster mitten vä sida svart kant/sats A-kval | typ 2 68-79 | 1395 B |
| 237 845 708 4 | skjutfönster mitten hö sida svart kant/sats A-kval | typ 2 68-79 | 1395 B |
| 231 845 901 | reglageknopp till Westfalia lamellruta | typ 2 68-79, svart, finns även benvit och mörkgrå | 60 B |
| 221 847 631 | ventruteram vänster för passagerarutrymme | typ 2 68-79 | 350 B |
| 221 847 655 | aluminiumram runt ventilationsrutelist vänster | typ 2 68-79 för ventruta mitten/bak, ej framdörr | 395 B |
| 221 847 656 | aluminiumram runt ventilationsrutelist höger | typ 2 68-79 för ventruta mitten/bak, ej framdörr | 395 B |
| 221 847 659 | stolpe bakom ventruta mittre/bakre vänster | typ 2 68-79 för ventruta mitten/bak, ej framdörr | 290 B |
| 221 847 660 | stolpe bakom ventruta mittre/bakre höger | typ 2 68-79 för ventruta mitten/bak, ej framdörr | 290 B |
| 221 847 663 | låsplatta ventrutelås vänster | typ 2 68-79 för ventruta mitten/bak, ej framdörr | 120 B |
| 221 847 664 | låsplatta ventrutelås höger | typ 2 68-79 för ventruta mitten/bak, ej framdörr | 120 B |
| 221 847 673 A | ventrutelist passagerarutrymme vä/hö | typ 2 68-79 utan dekorlist i rutlister | 440 B |
| 221 847 681 | ventrutelås till passagerarutrymme vänster | typ 2 68-79 för ventruta mitten/bak, ej framdörr | 195 B |
| 221 847 682 | ventrutelås till passagerarutrymme höger | typ 2 68-79 för ventruta mitten/bak, ej framdörr | 195 B |
| 241 853 215 | kromad kant runt frontgrill | typ 2 68-72 lyxbuss | 480 B |
| 211 853 216 | kromgaller till frontgrill/par | typ 2 73-79 lyxbuss | 950 B |
| 311 853 309 B | skarvstycke f 113853355F kromlist i plast | typ 1 71-, typ 2 72-79, 81-90 | 55 L |
| 211 853 321 AT | skraplist yttre inkl krom runt ruta vänster A-kvalitet | typ 2 68-79 | 550 L |
| 211 853 322 AT | skraplist yttre inkl krom runt ruta höger A-kvalitet | typ 2 68-79 | 550 L |
| 113 853 329 | clips till skraplist yttre/14 st | typ 1 53-75, typ 2 68-79, typ 3 alla | 50 B |
| 113 853 355 F | dekorlist rutlist av plast/st kapas till rätt längd | typ 1 72- ej cab , typ 2 72-79 | 150 L |
| 241 853 511-46 | dekorlistsats 8 delar BEG | typ 2 68-79 lyx 241, 244; M521 | Fråga N |
| 241 853 547 | listclips till lyxbusslist på karosidor/sats | typ 2 68-79 lyxbuss, (51/buss) | 495 B |
| 211 853 601 B | VW-märke fram pastellvit plast | typ 2 72-79 chassinr 2122000001- | 250 B |
| 241 853 601 ET | VW-märke fram kromat A-kvalitet | typ 2 72-79 chassinr 2122000001- | 395 B |

| | | | |
|-------------------|--|---|---------|
| 211 853 619 | plastclips till VW-emblem fram/st, 4 st/bil | typ 2 72-79 chassinr 2122000001- | 10 L |
| 311 853 687 | Volkswagen-emblem bak B-kvalitet | typ 2 63-72, typ 3 63-65 ch95100-315220883 | 280 B |
| 131 853 695 | gummiklämma 2 mm bakom emblem bak | typ 1 -65, Ghia fram, typ 2 63-72, typ 3 66-69, typ 4 | 8 B |
| 211 857 101 | handskfack i plast B-kvalitet, original var i papp | typ 2 68-79 | 495 B |
| 133 857 131 T | lås till handskfack med nyckel B-kvalitet | typ 1 68-73, typ 2 73-79, typ 3 68-, K70 71- | 195 B |
| 221 857 193 | specialbricka innanför handskfackslås | typ 2 68- | Fråga N |
| 211 857 233 | radiotäcklucka plast | typ 1 68-72 (vid borttagen radio), typ 2 68-79 | Fråga N |
| 211 857 329 B | askkopp på instrumentbräda | typ 2 68-79 | 225 B |
| 261 857 501 | backspegel inre svart plast o vit arm | typ 2 pickup 71-, LT pickup 77- | Fråga N |
| 211 857 501 G | innerbackspegel svart med vitt fäste | typ 2 69-79, fungerar 68, rundare än 501H | 595 B |
| 211 857 501 H | innerbackspegel svart med vitt fäste | typ 2 69-79, fungerar 68, kantigare än 501G | 625 B |
| 211 857 513 FT | backspegel vänster krom A-kvalitet | typ 2 68-79 | 525 B |
| 211 857 513 H | backspegel vä spräckt glas VW original | typ 2 68- | Fråga N |
| 211 857 514 FT | backspegel höger krom A-kvalitet | typ 2 68-79 | 525 B |
| 211 857 514 M | backspegel höger beige lack VW original | typ 2 68-79 | Fråga N |
| 211 857 517 | fästmutter för yttre spegel | typ 2 68- | Fråga N |
| 211 857 541 | karossfäste krom till backspegel | typ 2 68- | Fråga N |
| 211 857 547 | fjäder vid kupolmutter på ytterspegel | typ 2 68- | Fråga N |
| 211 857 551/2 D | solskydd vita per par med spegel | typ 2 68-79 | 795 B |
| 111 857 561 | solskyddsfästen vita per par A-kvalitet | typ 1 65-67 -ch117408150, typ 2 68-79 | 70 L |
| 221 857 562 | solskyddsfäste höger solskydd | typ 1 65-67 -ch117408150, typ 2 68-79 | Fråga N |
| 221 857 607 | kurvhandtag svart ovanför dörr | typ 2 71-79 (3) | Fråga N |
| 221 857 629 | klädhängarknopp vit/sats | typ 2 64-79 | 95 B |
| 221 857 641 A 043 | kurvhandtag på mellanvägg gråsvart | typ 2 68- | Fråga N |
| 211 857 643 B | kurvhandtag på instrumentbräda gråsvart | typ 2 68-79 integrerat i instrumentbräda | 260 B |
| 113 857 691 grå | rullbältessats/sida grå universal | typ 1 65-, typ 2 68-, typ 3 65- m fl | 1050 B |
| 113 857 691 svart | rullbältessats/sida svart universal | typ 1 65-, typ 2 68-, typ 3 65- m fl | 595 B |
| 857 693 C | fast trepunktsbälte till baksäte vänster/höger | typ 1 65-, typ 2 68-, typ 3 65- m fl | 450 B |
| 111 857 703 E | midjebälte fast svart till baksäte vänster/höger | typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-, fler om adapter köps | 350 B |
| 111 857 704 C grå | midjebälte fast grå med Wolfsburgvapen/par | typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65- | 795 B |
| 111 857 704 C sv | midjebälte fast svart med Wolfsburgvapen/par | typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65- | 795 B |
| 211 857 723 | plastkrok vit till bältesupphängning | typ 2 68-79 | Fråga N |
| 863 001 | klädsel sv vinyl basket weave/2 enkelsäten | typ 2 68-73 | 2395 B |
| 211 863 341 | handbromsdamask svart B-kvalitet | typ 2 60-72 (fung -79?) | 140 B |
| 211 863 665 B | gummimatta fram under o bredvid säten/sats | typ 2 68-79 | 1350 B |
| 211 863 711 F | gummimatta fram | typ 2 68-72 vänsterstyrd | 1995 B |
| 211 863 711 G | gummimatta fram | typ 2 73-79 vänsterstyrd, manuell växel | 1995 B |
| 211 863 731 | gummimatta bak svart | typ 2 -79 | 2490 B |
| 211 863 735/6 | instegsgummi/par | typ 2 73-79 | 90 B |
| 211 863 781 A | gummimatta mellan enkelsäten "walk through" | typ 2 68-79 | 1250 B |
| 221 867 099 | snabblås för reservhjulskåpa | typ 2 68-79 | Fråga N |
| 211 867 161 B | innerhandtag svart för stängning | typ 2 71-79, fung 68- | 95 B |
| 311 867 167 | fästskruv till paneler, i grop takluckevev | typ 1 64- (t), t2 69-92, typ 3 -73 (p/t), t4 -74(t) | 15 B |
| 221 867 499 E | innertak vit perforerad vinyl komplett | typ 2 73-79 utan taklucka | 4395 B |
| 211 867 501 A | innertak vit perforerad vinyl end vid framsäten | typ 2 69-79, fung 64-. Äv pickup enkelhytt | 1795 B |

| | | | |
|-------------------|--|---|---------|
| 211 867 529/30 A | plastsydd vita över bakluckegångjärn/par | typ 2 68-79 | 580 B |
| 311 867 549 | fästbåge till innertak (5 st) | typ 2 68-92, typ 3 | 295 B |
| 211 867 615 A | panelclips rostfri med blank skalle | typ 2 64-79 | 8 B |
| 113 867 649 01C | ändplugg till innertaksbåge/sats (14 st) | typ 1 50-79, Ghia 56-74, typ 2 50-79, typ 3 | 140 B |
| 211 867 765 A | gummimatta runt stolsunderrede/par | typ 2 68-76 | 1095 B |
| 241 877 223 | tätning runt taklucka beige | typ 2 68-79 | 550 B |
| 241 877 223 A | tätning runt taklucka svart | typ 2 68-79 | 550 B |
| 241 877 243 | dräneringsrör till taklucka | typ 2 68-79 (4st), 80-92(2) | 340 B |
| 241 877 305 | styrvajer till plåttaklucka vänster sida | typ 2 68-79 | 2295 B |
| 241 877 306 | styrvajer till plåttaklucka höger sida | typ 2 68-79 | 2395 B |
| 313 877 359 | hållare till takluckans sidostyrskenor/par | typ 1 64-72, typ 2 68-79, typ 3 | 120 B |
| 313 877 407 | drev till takluckshandtagsfäste | typ 1 64-76, typ 2 68-79, typ 3 | 160 B |
| 117 877 433 | försänkningssgrop till takluckevev | typ 1 64-, typ 2 68-, typ 3 64-73, typ 4 69-74 | 100 B |
| 881 205 76 | hängmatta barn/förvaringsplats ovan framsäten/sats | typ 2 68-79 | 1095 B |
| 111 881 251 B 043 | rund knapp till framsätjustering svart/par | typ 1 65-72, Ghia 56-, typ 2 68-79, typ 3 72- ch3122133001- | 160 B |
| 111 881 281 | vingmutter för sätesfästsättning | typ 1 47-65 typ 11A m fl fram, typ 2 50-79 mitt+bak | Fråga N |
| 881 281 S | montsats mittensäte (4+4 skruv o vingmutter) | typ 2 50-79, OBS! plattor o hakar ingår ej | 195 B |
| 211 881 369 C | stoppning sittdyna/enkelsäte fram kakaofiber | typ 2 68-74 | 450 B |
| 211 881 373 A | stoppning sittdyna/säte 2/3 fram kakaofiber | typ 2 63-76 | 590 B |
| 211 881 375 | stoppning sitt- alt. ryggdyna för soffa kakaofiber | typ 2 55-62 fram, 59-79 bak i dubbelhytt | 1150 B |
| 113 881 633 DS | sätessällningsspak, clips+plastram/sats | typ 1 72- ej 1303, typ 2 71-79, typ 3 72- 3122133001- | 60 B |
| 211 881 717 A 44W | nackstöd komplett i svart vinyl | typ 2 75-79 | Fråga N |
| 211 881 755 D | stoppning ryggdyna/dubbelsäte 2/3 fram kakaofiber | typ 2 63-76 | 595 B |
| 211 881 775 C | stoppning ryggdyna/enkelsäte fram kakaofiber | typ 2 68-74 | 450 B |
| 211 881 895 A | gummistopp under sittdyna framsäte/st | typ 2 50-62 6/soffa, 68-74 1/passagerarsäte | 30 B |
| 883 865 A | montsats mittensäte platta/hake/skruv/vingmutter | typ 2 50-79, OBS! det går åt 4 satser | 70 B |
| 885 285 AS | montsats baksäte (hake/skruv/vingmutter) | typ 2 50-79, komplett för ett baksäte | 240 B |
| 221 885 595 E | fästvinkel för baksätets ryggstöd buss | typ 2 73-76, fung 50-79 | 40 B |
| 885 776 | polstring under sätestoppning/innertak 80*120 | typ 1, Ghia, typ 2, typ 3 | 95 B |
| 241 898 111 A | lyxbusslistsats inkl clips | typ 2 72-79 | 3495 B |
| 211 898 211 A | tätning dörrhandtag/sats för två handtag | typ 2 69-79 | 50 B |
| 111 900 275 | dekal 12V med blix | typ 1 67-71, typ 2 66-, typ 3 66- med 12V | 35 L |
| ZCP 901 794 | avfuktningskudde återladdningsbar | | 100 B |
| 211 905 225 B | rotor med övervarningsydd 4500 varv | typ 2 72-79 1600 cc AD/AF/AS | 315 B |
| 191 905 855 | tändningslås inkl 2 nycklar, avviker från orig, B-kvalitet | typ 1 71-, typ 2 71-92, typ 3 71-, Golf/Jetta/Vento 74-95 | 100 B |
| 111 905 865 F | startkontakt med 6 kablar | typ 1 71, typ 2 71-74 -ch2142164059, 914 71 | 190 L |
| 111 905 865 L | startkontakt med flatstift | typ 1 74-03, t2 74-92 2142164060-, 914 75-, Golf 75-89, 924 | 125 L |
| 071 906 059 | dubbelrelä bensinpump, 11 stift | typ 2 75-79 2000 cc L-jetronic, vissa 80-83 | 1150 B |
| 022 906 233 B | kontakthus till insprutning 3 stift | typ 2 2000 cc | Fråga N |
| 003 911 023 B | startmotor automat | typ 1 68-79, typ 2 69-81, typ 3 | 3295 B |
| 311 911 023 B | startmotor 12V B-kvalitet | typ 1 68-75, typ 2 69-75, t3 69-, t4 69- ej aut | 1300 B |
| 311 911 023 BX | startmotor 12V Bosch renoverad | typ 1 67-03, typ 2 67-75, t3 67-73, typ 4-74 ej aut | 2495 B |
| 311 911 023 D | startmotor 12V ny BOSCH A-kvalitet | typ 1 67-03, typ 2 67-75, t3 67-73, typ 4-74 ej aut | 3095 B |
| 311 911 023 DOE | startmotor 12V ny BOSCH egenlagrad A-kvalitet | typ 1 67-03, typ 2 67-75, t3 67-73, typ 4-74 ej aut | 2995 B |
| 311 911 215 A | startmotorkol sats (4 st) Bosch startmotor 12V | typ 1 67-, typ 2, typ 3 inkl aut | 80 B |

| | | | |
|----------------|---|---|---------|
| 111 911 215 E | startmotorkol sats | typ 1 67-, typ 2 67-, typ 3 67-, 12V automat | 100 B |
| 311 915 313 | fästjärn för batterifäste 12V | typ 1 67-, typ 2 68-79, typ 3 67-73 | 90 B |
| 211 919 051 | tankgivare elektrisk, rörformad | typ 2 68-73 -chassinr 2132138900 | 495 B |
| 211 919 051 AT | tankgivare elektrisk, B-kvalitet | typ 2 73-79 chassinr 2132138901- | 395 B |
| 113 919 131 A | tätning tankgivare, O-ring för bajonettfäste | typ 1 71- 1302-03, typ 2 73-79, t4 73-74, Passat 74- | 45 L |
| 113 919 133 | tätning för tankgivare med skruvfäste | typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-73, typ 3, typ 4 69-73 | 40 L |
| 919 134 | adapter till givare Dehne tankmätare | typ 1 Ghia, typ 2 -73 | 160 B |
| 311 927 147 B | kontaktstycke koppling/backlampa vid växelväljare | typ 2 73-79, typ 3 72-73, typ 4 72-73 automat | Fråga N |
| 111 937 077 | kabelkopplingshus transparent, 1-1 hane/hane | typ 1 61-, typ 2 61-, typ 3 m fl | 20 B |
| 111 937 079 | kabelkopplingshus transparent, 2-1 hane/hane | typ 1 61-, typ 2 61-, typ 3 m fl | 20 B |
| 111 937 081 | kabelkopplingshus transparent, 2-2 hane/hane | typ 1 61-, typ 2 68-, typ 3 m fl | 20 B |
| 111 937 083 | kabelkopplingshus transparent, 3-3 hane/hane | typ 1 61-, typ 2 61-, typ 3 m fl | 30 B |
| 411 937 505 B | säkringsdosa 12 säkringar med reläållare | typ 2 71-72, typ 4 71 | Fråga N |
| 111 937 555 B | lock till säkringsdosa 12 fack | typ 1 71-03 ch1112799843-, t2 71-, t3 71-72, t4 71-72, 914 70-71 | 80 B |
| 941 001 | ögonlock/par 20 my krom | typ 1 68-, typ 2 68-79, typ 3 61-73 | 150 L |
| 941 002 | ögonlock/par polerat rostfritt A-kvalitet | typ 1 68-, typ 2 68-79, typ 3 61-73 | 170 B |
| 941 003 68 | strålkastargaller vintagetypp/par | typ 1 68-, typ 2 68-79, typ 3 61-73 | 895 B |
| 321 941 039 G | strålkastarinsats asymmetrisk | typ 1 74-75, typ 2 74-79, Golf 75- | Fråga N |
| 211 941 040 K | strålkastare kpl med kromsarg höger Hella | typ 2 68-73 asymmetrisk | Fråga N |
| 321 941 105 E | strålkastarinsats asymmetrisk Bosch | typ 1 74-75, typ 2 74-79, Golf 75- | Fråga N |
| 311 941 115 | strålkastarglas asymmetrisk Hella | typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 61-73 | Fråga N |
| 311 941 115 DS | strålkastarglas asymmetrisk Hella/sats | typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 61-73 | Fråga N |
| 311 941 119 | tätning strålkastarglas/par | typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 61-73 | 120 B |
| 111 941 129 | gummitätning strålkastare/skärm | typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 61-73 | 40 B |
| 311 941 141 | inställningsskruv strålkastare | typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 61-73 | 20 B |
| 311 941 141 S | inställningsskrivsats strålkastare 65 mm/par | typ 1 68-73, USA -67, typ 2 68-73, USA -67, typ 3 61-73 | 50 B |
| 111 941 147 | gummibit till strålkastarens justerskruv | typ 1 61-73, även Ghia, typ 2 68-73 | 12 B |
| 311 941 151 B | strålkastarreflektor Hella asymmetrisk | typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 61-73 | 695 B |
| 131 941 159 A | lampfäste strålkastare (asymmetrisk) | typ 1 61-, även Ghia, typ 2 68- | 125 B |
| 111 941 160 | låsning till strålkastarlampa 171941105 asymm | typ 1 74-75, typ 2 74-79, Golf 75-76 | Fråga N |
| 111 941 160 A | låsning till strålkastarlampa 171941105C H4 | typ 1 74- ch1342153057-, typ 2 74-79, Golf 75- | Fråga N |
| 161 941 165 A | kontakthus för flatstift till strålkastare | typ 1 66-03, typ 2 66-79, typ 3 66-73, typ 4 69, Golf 75- | Fråga N |
| 161 941 165 AS | kontakthus inkl 3 flatstift till strålkastare | typ 1 66-03, typ 2 66-79, typ 3 66-73, typ 4 69, Golf 75- | 50 B |
| 941 165 AS | kablar+strålkastarkontakt (gul/br/vit)/par | typ 1 66-03, typ 2 66-79, typ 3 66-73, typ 4 69, 181 mfl | 80 B |
| 113 941 183 | fästskruv M5x50 för lyktsarg i plast | typ 1 74- ch1342153057-, typ 2 74-79 | 20 L |
| 311 941 195 A | fästskruv försänkt för lyktsarg i plåt M5x50 | typ 1 68-73 ch118431604-, typ 2 68- vissa, typ 3 68- ch318103145- | 25 L |
| 111 941 261 A | strålkastare sealed beam 12V | typ 1 68-, typ 1 Ghia, typ 2 67-, typ 3 USA | 195 B |
| 111 941 515 | fästmutter för kontakter instrumentbräda | typ 1 58-67 +Ghia, typ 2 68-73, typ 3 64-67, Ghia ch425853-67, LT -79 | 40 L |
| 211 941 521 | backljuskontakt manuell vxllåda | typ 1 67- även Ghia, typ 2 67-79, typ 3, K70 73-74 | 70 B |
| 211 941 531 | ljuskontakt dragströmbrytare | typ 2 71- | Fråga N |
| 941 531 Bo | dragkontakt dimljus Bosch med grön lampa | tillbehör alla modeller, men ej original | Fråga N |
| 211 941 531 E | ljuskontakt, 5 stift | typ 2 71-79 | 495 B |
| 211 941 543 | lock med ljussymbol t ljusknapp | typ 2 68-72 ev fler | Fråga N |
| 211 941 543 B | lock med fläktsymbol t reglage | typ 2 68- ambulans, LT 76-79 | Fråga N |
| 211 941 543 C | lock med innerlampsymbol t reglage | typ 2 68-79 | 30 B |

| | | | |
|-------------------|--|---|---------|
| 411 941 583 B | relä för ljusomkopplare 12V A-kvalitet | typ 1 71-75, typ 2 71-79, t3 71-, t4 71-, Go/Pa, 914... | Fråga N |
| 321 941 600 | lamphållare parkeringsljus | typ 1 74-03, typ 2 74-89, 181 74- | 40 B |
| 111 941 605 A | gummikåpa till H4-strålkastare | typ 1 74-, typ 2 74-89, Golf 74-, m fl | Fråga N |
| 321 941 753 B | strålkastare med fästkrans H4 B-kvalitet | typ 1 74-75, typ 2 74-79, Golf 75- | 330 B |
| 321 941 753 BT | strålkastare med fästkrans H4 Hella A-kvalitet | typ 1 74-03, typ 2 74-79, Golf 75-84, cab -93, Caddy 83-92 | 595 B |
| 211 943 131 D | tätning skyltbelysningsglas | typ 2 72-79 | 95 B |
| 211 943 161 E | lampglas m hållare t skyltbelysn A-kvalitet | typ 2 72-79 | 290 B |
| 211 943 161 F | lampglas med hållare till skyltbelysn | typ 2 74-79, VW-Brasil, ej som orig | 295 B |
| 271 943 315 | glas med rött kors till ambulansbelysning | typ 2 58-95, ev fler | Fråga N |
| 211 945 185 C | skruv till bakljusglasets fastsättning | typ 1 73- nedre, typ 2 72-79 (6st) | 25 B |
| 211 945 241 AD | bakljusglas Europa A-kvalitet | typ 2 72-79 | Fråga N |
| 211 945 241 Adeko | bakljusglas Europa ej E-märkt/par B-kvalitet | typ 2 72-79 | 190 L |
| 945 241 Aeeko | bakljusglas röd/röd/vit ej E-märkt/par B-kvalitet | typ 2 72-79 | 190 B |
| 211 945 241 CR | bakljus komplett klar/par ej E-märkt B-kvalitet | typ 2 72-79 | 450 U |
| 211 945 241 Eur | bakljus komplett Europa/par ej E-märkt B-kvalitet | typ 2 72-79 | 395 B |
| 211 945 241 EurT | bakljus komplett Europa/par E-märkt A-kvalitet | typ 2 72-79 | 1195 B |
| 211 945 241 RED | bakljus komplett röd/röd/vit/par ej E-märkt B-kvalitet | typ 2 72-79 | 395 B |
| 113 945 515 G | bromsljuskontakt, 3 stift, B-kvalitet | typ 1 70-85, typ 2 69-85 ch229061568-, t3, t4 69-71 (dec), Golf/Sc/Pa/A80 73- | 80 L |
| 113 945 515 GT | bromsljuskontakt, 3 stift, ATE, A-kvalitet | typ 1 70-85, typ 2 69-85 ch229061568-, t3, t4 69-71 (dec), Golf/Sc/Pa/A80 73- | 180 B |
| 211 947 111 B | innerbelysning | typ 2 68-75 | 395 B |
| 211 947 511 D | strömbrytare till elbakruta | typ 1 68-70, Ghia -71, typ 2 68-72 (fung 58-67 innerbel) | Fråga N |
| 113 947 561 B | innerbelysningskontakt dörr klämfäste | typ 1 54-60, typ 2 68-72 alla, | 100 B |
| 113 947 561 H | kontakt innerbelysning/handbroms, skruvfäste | typ 1 61- i, 71- h, typ 2 68-92 i, typ 3/4, Golf 74-79 i/h | 40 L |
| 113 947 565 A | gummi till dörrkontakt innerbelysning | typ 1 65-03, typ 2 68-05, typ 3 61-73, typ 4, Golf -79 | 20 L |
| 211 947 575 A | skjutdörrkontakt innerbelysning | typ 2 75-79, gummibuffert på B-stolpen | 50 B |
| 191 951 113 A | signalhorn 12V A-kvalitet | typ 1/2/3/4, Golf/Passat m fl 12V | 240 B |
| 111 951 113 B | signalhorn 12V B-kvalitet | typ 1/2/3/4, Golf/Passat m fl 12V | 120 B |
| 111 951 195 A | gummi för kontakt på signalhorn | typ 1 48- inkl Ghia, typ 2, typ 3 65- inkl Ghia, K70 71- | 25 B |
| 951 251 C | relä till x-ljus 12V | typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-, typ 4 69- | Fråga N |
| 951 251 D | dubbelrelä till signalhorn (2), 2 x-ljus/huvudstrålk | typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-, typ 4 69- 12V | Fråga N |
| 211 953 051 J | lamphus för vänster blinkers fram | typ 2 68-72 | 330 B |
| 211 953 052 J | lamphus för höger blinkers fram | typ 2 68-72 | 330 B |
| 211 953 141 BT | blinkersglas vänster grå kant A-kvalitet | typ 2 68-72 | 695 B |
| 211 953 141 JT | blinkersglas vä, kromkant E-märkt A-kvalitet | typ 2 68-72, lös orange lins som original | 650 B |
| 211 953 141 S | blinkersglas vänster orange | typ 2 73-79 | 95 B |
| 211 953 141 TWO | blinkersglas vänster vitt A-kvalitet | typ 2 73-79 | 110 L |
| 211 953 142 BT | blinkersglas höger grå kant A-kvalitet | typ 2 68-72 | 695 B |
| 211 953 142 JT | blinkersglas hö, kromkant E-märkt A-kvalitet | typ 2 68-72, lös orange lins som original | 650 B |
| 211 953 142 S | blinkersglas höger orange | typ 2 73-79 | Fråga N |
| 211 953 142 TWO | blinkersglas höger vitt A-kvalitet | typ 2 73-79 | 110 L |
| 211 953 163 2 | lamphus för vänster blinkers fram | typ 2 73-79 | 280 B |
| 211 953 163 C | blinkers komplett vänster fram originaltyp | typ 2 73-79 | 295 B |
| 211 953 164 2 | lamphus för höger blinkers fram | typ 2 73-79 | 280 B |
| 211 953 164 C | blinkers komplett höger fram originaltyp | typ 2 73-79 | 295 B |
| 211 953 165 C | blinkersgummi fram/par | typ 2 68-72 | 120 B |

| | | | |
|-----------------|---|---|---------|
| 211 953 165 D | blinkersgummi fram/sats (4 delar) | typ 2 73-79 (kaross/insats+insats/glas) | 100 B |
| 191 953 227 D | blinkrelä 12V 3 stift B-kvalitet | typ 1 71-75 (1300 ch1112799843-), t2 71-92, t3/t4 71-, vkyl 73- | 100 L |
| 211 953 235 A | bakstycke varningsblinkknapp 7 stift | typ 1 68-90 ch118831367-, ej 1303, typ 2 68-79, typ 3 69-, 181 | 150 B |
| 181 953 255 | omkopplarkåpa orange med dimljussymbol | typ 2 72-79, 181 70- | Fråga N |
| 211 953 513 K | blinkersspak | typ 2 74-79 ch2142164060-, LT 76- -28A0005294 | 260 B |
| 211 953 519 G | torkarspak för intervalltorkare | typ 2 74-79 chassinr 2142164060- | 1095 B |
| 211 953 571 A | krysskruv till blinkspakskåpa | typ 2 69- chassinr 219172450- | Fråga N |
| 211 955 113 Q | torkarmotor 12V inkl fäste | typ 2 73-79 | 1795 B |
| 113 955 185 | munstycke för strålkastarspolning | typ 1 74-, typ 2 74-79, LT | 225 B |
| 113 955 187 | tryckventil för strålkastarspolning | typ 1 74-, typ 2 74-79, LT, Golf m fl | Fråga N |
| 113 955 199 | fästbleck till munstycke strålkspoln | typ 1 74-, typ 2 74-79, LT | Fråga N |
| 113 955 200 | relä, strålkastarspolning | typ 1 74-75, typ 2 74-79, t4 -74, LT m fl | Fråga N |
| 211 955 221 DS | torkaraxel vä/hö kpl med kupolmutter, bussn | typ 2 69-79, fung 68- | 255 B |
| 311 955 243 A | mutter till torkaraxel/par | typ 1 70- inkl Ghia, typ 2 69-, typ 3 61- inkl Ghia | 60 B |
| 311 955 261 A | genomföring torkararm/par | typ 1 70-72, Ghia 70-73, t2 68-79, typ 3 inkl Ghia, typ 4 | 30 L |
| 211 955 275 A | plasthylsa torkaraxel/par | typ 1 70-03, typ 2 69-79, typ 3 71-73, typ 4 69-74 | 50 L |
| 211 955 409 A | torkararm vänster/höger svart/st | typ 2 69-79 | 180 B |
| 211 955 417 A | kupolmutter torkararmsfäste | typ 1 70-72 inkl Ghia, typ 2 69-72, typ 3 70-72, typ 4 -72 | 40 B |
| 211 955 425 E | torkarblad 400 mm svart/par | typ 2 69-79, t4 -72 (eg silver) t2 71-, t4 73-74 (svart) | 240 B |
| 133 955 435 | täcklock till torkararm | typ 1 73- 1303, typ 2 68-90, Golf 74-83, Scirocco | 12 L |
| 211 955 453 | spolarburk | typ 2 68-79 | Fråga N |
| 311 955 461 | fästmutter för tryckventil på spolarburk/vakuumres. | typ 1 71-72 1302, typ 2 68-79, typ 4 69-, t4 91- | Fråga N |
| 113 955 481 | skruvlock slang spolarburk, rör bromsvätskebeh. | typ 1 66-67 b, 68- s, t2 68-79 s, t3 61-67 s 66-67 b, t4 69- s | Fråga N |
| 211 955 501 D | torkarspak | typ 2 74 -chassinr 2142164059 | Fråga N |
| 141 955 517 | spolarknapp | typ 1 -67, typ 2 68-72, typ 3 67 | 495 B |
| 111 955 531 | relä intervalltorkare | typ 1 74- 1303, fung 72-, typ 2 71-92, typ 3 72-73 | 200 B |
| 113 955 549 B | knapp till spolning med symbol | typ 1 67, typ 2 68-, typ 3 Ghia 67 | Fråga N |
| 823 955 651 | pump för vindrutespolning original | typ 1 74-75, typ 2 74-79, Golf 76-, 924 76- mfl | Fråga N |
| 135 955 679 | pump för strålkastarspolning original | typ 1 74-75, typ 2 74-79, Golf 74-, LT m fl | Fråga N |
| 211 955 993 | spolarmunstycke svart plast fram o bak | typ 2 68-92, LT 76-, Golf 75-92 bak, Sc 74-81 bak | 40 B |
| 211 957 021 NLL | hastighetsmätare inkl tankmätare, mörkgrå tavla | typ 2 74-75, nya symboler på varnlampor | Fråga N |
| 211 957 055 X | hastighetsmätare grå tavla | typ 2 68-73 -2132166507 | Fråga N |
| 211 957 063 A | tankmätare grå tavla | typ 2 68-73 -2132166507 | 350 B |
| 957 063 Dehne | tankmätare Dehne digital, liknar gammalt tillbehör | typ 1 inkl Ghia, typ 2 -73, typ 3 | 2350 B |
| 211 957 089 | fästclips för instrumentpanel i instrumentbräda | typ 2 68-79 | 60 B |
| 113 957 099 A | spänningsstabilisator 12V till tankmätare | typ 1 68-, typ 2 73-79, typ 4 73-74 | 195 B |
| 111 957 397 | lamphållare till instrumentbel flatstift | typ 1 61-72, Ghia -66, typ 2 61-79, typ 3, 181 m fl | 40 L |
| 141 957 397 A | lamphållare instrument/strömbrytarbelysning | typ 1 73-, Ghia 67-, t2 68-92, typ 4, Golf 75-, LT | Fråga N |
| 211 957 801 FT | hastighetsmätarvajer A-kvalitet | typ 2 -55 hö-styrd, 68-79 vä-styrd | 190 L |
| 111 957 855 B | genomföring hast.vajer vänster spindel | typ 1 alla, typ 2 50-92, typ 3, typ 4 | Fråga N |
| 211 959 021 A | kontakt till dimbakljus | typ 2 72-79 | Fråga N |
| 211 959 621 A | strömbrytare bakruta, dimbakljus | typ 2 68-79, 914 (nätuppg) | Fråga N |
| 181 963 107 | Ebervärmarknapp med relä | typ 2 68-79, LT | Fråga N |
| 311 963 107 B | Ebervärmarknapp med relä | typ 2 68-79, typ 3 68- | Fråga N |
| 211 963 141 A | relä 12V | typ 2 74-79 enl vissa källor | Fråga N |

| | | | |
|----------------|--|---|---------|
| 211 963 261 | tempgivare till eberspächer | typ 2 68-79 | Fråga N |
| 211 963 319 | glödstift park.värmare BN 4 | typ 2 72-73 | Fråga N |
| 111 971 235 C | jordfläta till batteri 6V/12V | typ 1 56-67 6V, typ 3 61-66 6V, typ 2 73-79 12V | 180 B |
| 111 971 237 A | jordkabel chassi/vxlåda 200 mm | typ 1 48-79, typ 2 56-72, typ 3 61-73 | 60 L |
| 111 971 905 | genomföring batterikabel fr startmotor m m | typ 1 48-75, typ 2 -72, typ 3 | 40 L |
| 111 971 907 | kabelgenomföring 24,5, t ex A-stolpe | typ 1 65-, typ 2 74-79, typ 3 | 55 B |
| 171 971 913 | genomföring kabel/bensinrör/spolslang 12,5 | typ 1 52okt-75, typ 2 68-, typ 3 61-73 | 20 B |
| 111 971 962 | kabelsko hona oisolerad 9,6x1,0, kabel 6,0-8,5 | typ 1, typ 2, typ 3 till likströmsrelä | 10 B |
| 971 962 | kabelsko hona gul isolering 9,6x1,0, kabel 6,0-8,5 | typ 1-3 till laddrelä mm | 8 L |
| LPV 997 288 | Rephandbok VW official USA, engelsk text | typ 2 68-79 | 725 B |
| 311 998 201 A | ombyggnadssats strålk,-glas,reflektor,tätn/bil | typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 61-73 Hella asymm | Fråga N |
| N0104451 | sexkantskruv M10x45 10.9/par | typ 1 47-65 (ledbult+karossfäste fr), typ 2 72-79 vxlfäste, 80-92 | 60 B |
| N0110071 | mutter M7 bl a till kopplingsvajer | typ 1/2 flera anv-områden | Fråga N |
| N0111642 | mutter M16x1,5 för spindelapp och rattlås | typ 1 67-, t2 -67 r, 74-79 r, typ 3 -65 sp | 30 B |
| N0111653 | mutter M18x1,5 till rattfäste t1, t2, spindelled t3 | typ 1 60-66, typ 2 68-73, typ 3 -63 -ch167880 | 15 B |
| N0112122 | kronmutter M12x1,5 till styrled/4 st A-kvalitet | typ 1 68 juni- ch118857240-, typ 2 68-, typ 3 68- | 130 B |
| N0112122eko | lås-mutter M12x1,5 till styrled/4 st B-kvalitet | typ 1 68 juni- ch118857240-, typ 2 68-, typ 3 68- | 30 B |
| N0115781 | konbricka rostfri till fästskruv för inredning/sufflett | typ 1 65-79 cab, typ 2 -67 (25/buss), 68- | 4 B |
| N0122391 | fjäderbricka B18 till rattfäste, spindelled (t3) | typ 1 60-66, typ 2 68-73, t3 -63, 356, 911 65-89, 912 | Fråga N |
| N01224111 | fjäderbricka B8 på motor, koppling, styrsnäcka | typ 1/2 25-70 hk, typ 3 -73 | Fråga N |
| N0123201 | låsring 65x2,5 drivaxel vid diff i växellåda | typ 1 61-75 m fl | 30 B |
| N0124342 | låsbricka 4, hast-vajer, värmevajer, b-pump, popoutstift | typ 1 alla (popout 65-), typ 2, typ 3 | 3 L |
| N0124351 | låsbricka 5 till dörrlås inre, motorlucka | typ 1 60-66 (2/bil), typ 2 -74 -ch2142057948 | Fråga N |
| N0124362 | låsbricka 6: baklucka(b), gasfjäder(g), torkreglage(t) | typ 1 68- t, typ 2 68-79 b, 80- g, typ 3 68-70 t | Fråga N |
| N0125321 | saxsprint 3x25 till styrled kronmutter | typ 1 68 juni- ch118857240-, typ 2 68-, typ 3 68- | 4 B |
| N0125482 | saxsprint till kronmutter bakhjul/par | typ 2 64-92 | 14 B |
| N0136341 | bromsbandsnit/sats 36 st | typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 61-73 m fl | 160 U |
| N0137363 | nit 3x6 till ventilationsfönsterlås B-kvalitet | typ 1/2 m fl | 3 U |
| N0137363T | nit 3x6 till ventilationsfönsterlås A-kvalitet/4 st | typ 1 53-79 ej cab, typ 2 50-79, typ 3 61-73 | 20 B |
| N0140864 | försänkt spårplåtskruv, paneler mm/10 st | typ 1 71- takl, t2 74-91, 911 78-89, 924 76-88, 944 82-91 | 30 B |
| N0140864S | försänkt spårplåtskruv inkl bricka rostfri/60 st | typ 1 71- takl,cab inkl Ghia, typ 2 -63, 68-91, typ 3 | 350 B |
| N0142265 | försänkt krysskruv AM6x15, lås/gångjärn,bromsskiva | typ 2 55-79 gångj, baklucka 68-71, Go 85-99, Pa 92-97 broms | Fråga N |
| N0142643 | försänkt krysskruv, fönsterverv, innerhandtag | typ 1 68-, typ 2 68-79, typ 3 68-, typ 4 69- | 5 L |
| N0142771 | försänkt spårskruv M6x15 t ventruta+b. rutföring | typ 1 cab -64 (4/bil), t1/3 Ghia inre dörrlås, t2 68-72 ev fl | Fråga N |
| N0142881 | kullerförsänkt krysskruv dörrgångjärn/flakläm | typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 f, typ 34, 181 | 9 B |
| N0142881S | kullerförsänkt krysskruv dörrgångjärn/flakläm/12 st | typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 f, typ 34, 181 | 84 B |
| N0143781 | dörrpanelclips B13, fram+skjutd/panel/sats 42 st | typ 2 68-79, fram:21/dörr, skjutd./panel:21/sida | 160 B |
| N0161372 | skruv med T-huvud till sätesfäste | typ 2 50-79 mittensäte | Fråga N |
| N0177053 | lampa strålkastare asymm 45/40W 12V B-kvalitet | typ 1, typ 2, typ 3 12V | 25 L |
| N0177053T | lampa strålkastare asymm 45/40W 12V A-kvalitet | typ 1, typ 2, typ 3 12V | 45 L |
| N0177172 | lampa p-ljus asymm, 12V 4W BA9s | typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-73 | 15 B |
| N0177222 | lampa instrument 12V 2W BA7s | typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-, | 15 L |
| N0177322 | lampa blink/broms 12V 21W BA15s | typ 1/2/3 med 12V | 20 L |
| N0177322orange | lampa blink 12V 21W BA15s Orange | typ 1/2/3 med 12V | 20 L |
| N0177382 | lampa broms/bakljus 12V 21/5W | typ 1/2/3 med 12V | 20 L |
| N0177512 | lampa till varnblink, ebervärmarknapp 12V 1,2 w | typ 1 66-, typ 2 68- 12V | 10 L |

| | | | |
|--------------|---|--|---------|
| N0177622 | lampa H3 55W 12V till vissa X-ljus | typ 1, typ 2 ex ambulans, typ 3 | Fråga N |
| N0177632 | lampa strålkastare H4 12V 60/55W/par | typ 1, typ 2, typ 3 12V, H4-reflektor | 80 B |
| N0177632asy | strålkastarlampa H4 asymm. sockel 12V 60/55W | typ 1, typ 2, typ 3 12V ,asymm reflektor | 90 L |
| N0177643gold | lampa strålkastare H4 Gold12V | typ 1, typ 2, typ 3 12V | 60 L |
| N0177643gul | lampa strålkastare H4 GUL12V | typ 1, typ 2, typ 3 12V | 80 L |
| N0180572 | spolarslang till vindrutespolning svart/meter | typ 1 m fl | 22 B |
| N0200291 | gummistopp handskfack, tanklock mm | typ 1, typ 2 55-79 B-kvalitet | 10 B |
| N0200291 T | gummistopp handskfack, tanklock mm | typ 1, typ 2 55-79 A-kvalitet | 10 L |
| N0201121 | hjulmutter M14x1,5 orig stålfälg/5 st | typ 2 71-79, 80-92 endast bak | 95 B |
| N0203551 | bensinslang 5x2,5 originaltyp 5,5 mm/m | typ 1, typ 2, typ 3 tål bensin E85 osv | 60 L |
| N0203571 | bensinslang 7x2,5 originaltyp 7,0-7,5 mm/m | typ 1, typ 2, typ 3 tål bensin E85 osv | 60 L |
| N10270601 | sexkantskruv M12x1,5 till stötdämparfäste/par | typ 2 70-79 fram, 68-79 bak | 70 B |
| T0487-21 | takräcke med träribbor, mindre, 50 cm lång | typ 2 55-79 | 3895 B |
| T102708 | Förstärkn-bricka stänkskydd | typ 1 67-, typ 2 68- | Fråga N |
| T102712 | Fästjärn stänkskydd höger bak | typ 2 72- | Fråga N |
| T601110 | tidur Eberspächer med 60 min gångtid | typ 1, typ 2, typ 3, typ 4 | Fråga N |
| T720102 sv | däckskydd i svart vinyl | typ 2 50-79 | 340 B |
| T720102 vit | däckskydd i offwhite vinyl | typ 2 50-79 | 340 B |
| T721005 | reservhjulshållare fram | typ 2 68-79 | Fråga N |