

Aktuell sortimentslista - motorrelaterade delar

Listan avser delar till typ 2 80-92 med luftkyld 1,6, 2,0, wasserboxer 1,9-2,1 eller dieselmotor som fanns i Folkabitens lager 2018-10-21 eller går att beställa.

Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

OBS! Endast delar som byts vid motorrenovering eller motorbyte finns i denna lista.

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

Sökning i listan

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

Status

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris.

U=utgången vara som fortfarande kan finnas i lager.

Beställning eller prisförfrågan

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 0141-581 80, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida www.folkabiten.se

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

Referensnummer	Benämning	Passar till	Pris	Status
001 100	centreringsverktyg koppling typ 1-motor	typ 1 48-03, typ 2 50-, typ 3 61-73 12-1600	40	B
001 100 4	centreringsverktyg koppling typ 4-motor	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74, WB 80-92	40	B
001 101	avdragare oljepump	typ 1/2/3/4	60	B
004 127	avdragare till startmotorbussning 12V	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 69-74	1095	B
113 035 255 A	tändhatt, 62 mm lång	typ 1 48-75, typ 2 -82 (17-2000 end cyl 1+3)	30	B
022 100 175	ventilspelsdekal "0,15 mm" A-kvalitet	typ 1 65-, typ 2 63-83, typ 3 65-, typ 4 69-	35	B
111 101 123	passtift till ramlager/sats (5/motor)	typ 1 48-75, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-2000 cc	90	B
113 101 157 C	ändplugg kamaxel 29,9mm, 1300-	typ 1 66-03, typ 2 63-92, t3 66-, typ 4+914	30	B
021 101 269 A	tättring för oljeavtappningslock 021101267A	typ 2 72-83 17-2000, typ 4 69-74, 914 70-76	25	L
021 101 341 A	cylinderpackning vevhus/cylinder 100x109	typ 2/4 17-18-2000 cc	32	L
039 101 343 B	cylindershims cylinder/topp 94x105x0,7 mm/4 st	typ 2/4 2000 cc, 914 2,0	160	B
101 343 B	cylindershims 94 mm 0,20/4 st	typ 2/4 2000 cc	130	B
021 101 343 E	cylindershims 94 mm 1,0 mm/4 st	typ 2/4 2000 cc, 914 1800cc	130	B
101 344 B	cylindershims 94 mm 0,60/8 st	typ 2/4 17-18-2000 cc	160	B
021 101 397	pinnskruv std till vipparmsaxel M9/M8 typ 4	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76, 912E	25	B
021 101 403 A	ventilstyrning insug/sats 8 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc	240	B
021 101 405 A	ventilstyrning insug/sats 8 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc ÖD 1	160	B
021 101 407 A	ventilstyrning insug/sats 8 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc ÖD 1	160	B
021 101 417 A	ventilstyrning avgas/sats 9 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc	240	B
021 101 457	topplöcksmutter M10, 15 mm fattning, 16/bil	typ 1 56-, typ 2 60-83, typ 3, typ 4, 914 70-76	12	B
021 101 471	ventilkåpa originaltyp typ 4-motor/par	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	395	B
101 471 alu	ventilkåpa aluminium inkl montsats/par	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	1750	B

101 475 alu	ventilkåpa aluminium skruvad inkl montsats/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	350 B
113 101 475 B	ventilkåpa 12-1600 + WB originaltyp	typ 1 61-03, typ 2 60-82, typ 3 61- 34-54 hk+ WB 83-92	130 L
101 475 B	ventilkåpa 12-1600 + WB kromad med bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	240 L
113 101 475 BS	ventilkåpa originaltyp med bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	360 B
021 101 481	ventilkåpspackning/par B-kvalitet typ 4	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	40 B
113 101 481 FT	ventilkåpspackning/par A-kvalitet	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	40 L
101 481 G	ventilkåpspackning/par Empi-kåpor	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	130 B
021 101 481 T	ventilkåpspackning typ 4-motor/par A-kvalitet	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	40 L
021 101 487	ventilkåpsbygel typ 4-motor/par	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	270 B
043 101 487	ventilkåpsbygel förzinkad/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	110 B
043 101 487	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB originaltyp	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	60 L
101 487 krom	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB kromad	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	40 U
068 103 085 A	packbox svänghjul	typ 2 80-91 diesel, Golf 74-, Audi m fl	Fråga N
06A 103 483 D	gummipackning oljelock	typ 1 93-, T3 diesel	20 B
113 105 219	distansring på vevaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc WB	50 B
105 219	distansring på vevaxel, för högvarvande motorer	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc WB	80 B
113 105 231 B	fördelardrivningsaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-92 12-1600+WB, typ 3	640 B
111 105 233	distansfjäder ovanför fördelardrivningsaxel	typ 1 48-, typ 2 50-83, typ 3 61-73, typ 4 69-74 12-2000	15 L
111 105 235 A	tryckbricka 0,6 vipparmlås/fördelardrivningsaxel	typ 1 -60 v, typ 1 61-, t2 44-50 hk WB, typ 3 66- f	20 B
021 105 245 B	packbox svänghjul silicon	typ 2 72-92, typ 4 69-74 17-2100, även wasserboxer	80 L
021 105 245 BT	packbox svänghjul A-kvalitet	typ 2 72-92, typ 4 69-74 17-2100, även wasserboxer	95 L
021 105 247 A	packbox främre vid remskiva	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17-2000 cc	65 L
025 105 247 A	packbox främre vid remskiva	typ 2 83-92 wasserboxer	50 B
111 105 259	fjädrande bricka till remskiveskruv	typ 1 50-, typ 2 50-92, typ 3 61-73 12-1600	20 B
021 105 275	mellanläggsbricka under fästskruvar till svänghjul	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	60 B
021 105 279	O-ring till svänghjul	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	Fråga N
021 105 281	svänghjulsshims 0,30 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	90 L
021 105 283	svänghjulsshims 0,32 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	90 L
025 105 283	hållbricka vid p-box svänghjul	typ 2 86- utom DF 052253-/DG 103756-	80 B
021 105 285	svänghjulsshims 0,34 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	90 L
021 105 287	svänghjulsshims 0,36 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	90 L
021 105 289	svänghjulsshims 0,38 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	50 L
021 105 291	svänghjulsshims 0,24 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	100 B
111 105 305 E	svänghjulsbult med nållager 12-1600 cc	typ 1 61-03, typ 2 60-82, typ 3 61-73, 181	130 L
111 105 305 EHD	svänghjulsbult HD 48 mm med bricka	typ 1 61-03, typ 2 60-82, typ 3 61-73, 181. 12-1600	180 B
021 105 311	filtpackning till svänghjulsbult	typ 2 72-83 17-2000 cc +83-92 WB, typ 4 69-	30 B
025 105 431	vevstaksbussning/sats	typ 2 83-92 Wasserboxer	275 B
021 105 431 A	vevstaksbussning mot kolvbult/sats	typ 2/4 17/18/2000	220 B
021 105 561 A	ramlager nr 3 70,0 mm ytterdiam	typ 2/4 17-2000 cc	Fråga N
021 105 597	ramlager nr 4 50,0 mm ytterdiam -0,25	typ 2/4 17-2000 cc	Fråga N
039 105 701	vevlager	typ 2 76-83 2000 cc, typ 4 2000 cc	395 L
113 105 701	vevlager standard/sats B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600+WB	140 B
113 105 701 T	vevlager standard/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61- 12-1600+WB	195 L
039 105 707	vevlager 0,25	typ 2 76-83 2000 cc, typ 4 2000 cc	395 B
039 105 713	vevlager 0,50	typ 2 76-83 2000 cc, typ 4 2000 cc	395 B

039 105 719	vevlager 0,75	typ 2 76-83 2000 cc, typ 4 2000 cc	395 B
109 112-4	kamaxeldrev standardtyp med 5-skruvsfäste	typ 2 17-2000 cc	1095 B
068 109 243 C	spännrulle till kamrem	Golf/Jetta/Vento/A80 1,5-1,9 D 77- typ 2 1,6-1,9 81-, även Seat 1,9 D 91-	Fråga N
109 301 Chr	stötstångssats chrommolly, kortas till rätt längd	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4 1200-2000 cc+WB	795 B
022 109 309	lyftare hydraulisk/sats	typ 2 2000 cc mnr GE/CU/CV, WB	1495 B
070 109 335 A	stötstångsrör/sats (8 st)	typ 2 83-91 1,9-2,1 Wasserboxer	895 B
021 109 335 C	stötstångsrör/sats (8 st) 17-2000 cc	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 72-73 1,7	595 L
025 109 337	stötstångsrör teleskop/sats	typ 2 83-91 1,9-2,1 Wasserboxer	1495 B
070 109 345	tättring stötstångsrör block/sats (8 st)	typ 2 83-91 1,9-2,1 Wasserboxer	90 B
021 109 345 A	tättring stötstångsrör block 21,3 mm	typ 2 72-83 17-2000, typ 4 69-74, 914	10 L
113 109 345 AK	tättring för stötstångsrör/sats (16 st)	typ 1 61-, typ 2 60-91, typ 3 61-73, 1200-1600+WB	95 L
021 109 349 A	tättring stötstångsrör topp 25,1 mm	typ 2 72-83 17-2000, typ 4 69-74, 914	10 L
113 109 407	vipparmsaxel/par original	typ 1 61-75, typ 2 60-79 12-1600, typ 3 61-73, WB	395 B
111 109 439	läsklämma till vipparm/4 st	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3, typ 4, WB	40 B
109 443 C	vipparm 1,25/sats	typ 1 61- inkl Ghia, typ 2 60- 12-1600, typ 3, WB	1595 B
022 109 451	ventiljusterskruv 10 mm/sats A-kvalitet	typ 2 74-83 18-2000 cc, 85- WB 2.1 DJ/MV/SR	595 B
025 109 451	ventiljusterskruv 9 mm/sats	typ 1 1600 inj/Brasil, typ 2 80-88 1.9 DF/DG/SP/EY	240 B
068 109 601	insugsventil 34 mm	Golf, Passat 77-81 Jetta 81, typ 2 80-81 diesel	Fråga N
021 109 601 A	insugsventil 37,5 mm/sats	typ 2 75-79 2000cc GD/GE/CJ, typ 4 68 1700	295 B
068 109 611	avgasventil 31 mm dieselmotorer	typ 2 80-81, LT -81 diesel, Golf, Passat 77-81, V 240 D 79-81	Fråga N
022 109 612 DX	avgasventil 33x9 mm/sats	typ 2 74-80 18-2000, typ 4 69-72 1700	650 B
021 109 623 K	ventilfjäder std	typ 2 72-83 17-2000cc, typ 4 69-74 17-1800 cc	150 B
113 109 651 A	ventilknaster standard, 3 spår/sats 16 st	typ 1 61- typ 2 60-92, typ 3/4, Golf 3-spår	80 B
111 115 107 BKHD	oljepump HD 30 mm för 4 nitar	typ 1/2/3 72- AD236134-, AE395938-, AB350001-, WB	475 L
111 115 111 B	packn block/oljepump 12-1600+WB	typ 1 68-03, typ 2 68-82, WB83-92, typ 3 68-	15 L
111 115 131 B	oljepumpspackning tunn 12-1600+WB+trimmat	typ 1 67-03 34-50 hk, typ 2 68-92, typ 3 67-, typ 4	Fråga N
311 115 141 C	oljepumpslock standard 8 mm skruvhål A-kvalitet	typ 1 67-03, typ 2 68-82 40-50 hk, WB 83-92, t3 67-, typ 4	150 L
021 115 175	oljesil 17-2000 cc	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	110 B
021 115 193 B	mutter till oljesilslock	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74	80 B
025 115 302	oljepåfyllningsrör	typ 2 80-92 wasserboxer	1125 B
070 115 315	packning oljepåfylln/motorblock+ till 113115349	typ 2 74-83 17-2000 cc, typ 3 61-	Fråga N
021 115 351 A	oljefilter A-kvalitet Bosch, luftkyld typ 4	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 17-2000 cc	145 B
021 115 351 A	oljefilter A-kvalitet Mann, luftkyld typ 4	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 17-2000 cc	140 L
021 115 487	packning vevhusventilation	typ 2/4 17-2000	40 B
311 115 541	gummi utflöde vevhusventilation, vattenutflöde	typ 1 61-72, typ 2 56-92, typ 3 61- 12-1600 cc	30 L
070 115 561	oljefilter	typ 2 80-83 1,6 ej diesel, 83-91 19-2100 cc	80 B
038 117 070 A	tättningsring under oljekylare	typ 2 82-92 D, 85-92 WB, T4 91-, Golf 84- m fl	40 B
021 117 151 A	tätning under oljekylare/st, (4/motor)	typ 1 70-, typ 2 70-82, typ 3 70-, typ 4 69- 13-2000 cc	5 L
021 119 125 A	O-ring innanför fläktmutter	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74, 914 70-76 m fl	30 B
021 119 564	genomföring främre motorplåt 46 mm	typ 2 68-79, typ 2 80-85, typ 4 69-74	Fråga N
021 119 751	vajer till termostat 469 mm A-kvalitet	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-	145 L
056 121 041	packning till vattenpump 8-hålsfäste	typ 2 81-84 diesel, Golf/Sc/Jetta 75-83 m fl	Fråga N
025 121 057 B	vattenslang från kylvattenrör till förgasare	typ 2 83-85 -24-F-060000 1,9 DG	160 B
025 121 058 A	vattenslang från termostat till vattenfördelare	typ 2 86-92 1,9 DF/EY, 2,1	120 B
025 121 058 C	vattenslang från vänster topp till kylvattenrör	typ 2 86-92 1,9, 2,1 utan AC	150 B

025 121 058 D	vinklad kylarslang vid oljekylare 90 gr	typ 2 86-92 2,1 mnr DJ/MV/SR/SS	40 B
025 121 058 E	rak kylarslang mellan termostat och oljekylare	typ 2 86-92 2,1	50 B
025 121 058 H	vattenslang från expansionskärl till kylvattenrör	typ 2 86-92 1,9 DF/EY, 2,1 utom pickup	60 B
025 121 058 J	vinklad kylarslang vid vattenpump 45 gr	typ 2 87-91 2,1 mnr DJ/MV/SR/SS	50 B
025 121 058 K	vattenslang från insugsrör till termostat	typ 2 85-92 24-F-060001- 1,9 DF/DY	150 B
025 121 062	vattenslang från kylaren till ventilationsventilen	typ 2 83-85 -24-F-060000 1,9 DG/SP	410 B
025 121 062 C	vattenslang från kylaren till ventilationsventilen	typ 2 85-92 24-F-060001- 1,9 DG/SP	250 B
025 121 062 E	vattenslang från kylaren till termostathuset	typ 2 85-92 24-F-060001-	195 B
025 121 073 E	vattenslang från termostat och avluftningsventil	typ 2 83-85 -24-F-060000 1,9 DG/SP	180 B
025 121 073 H	vattenslang från vattenpump till termostat	typ 2 86-91	70 B
025 121 081 G	vattenrör bakre på vattenpump till termostathus	typ 2 86-92	1195 B
251 121 082	kylvattenslang till kylare (övre)	typ 2 85-92 inkl diesel	150 B
251 121 083 H	kylvattenslang (nedre) från retur till kylare	typ 2 85-92 inkl diesel	180 B
025 121 108 A	vattenslang från vattenpump/vattenfördelare	typ 2 83-85 -24-F-060000 1,9 DG	95 B
025 121 108 D	vattenslang från expansionskärl/vattenpump	typ 2 86-92	80 B
025 121 108 E	vattenslang från expansionskärl till kylvattenrör	typ 2 86-92 1,9 DF/EY, 2,1 endast pickup	120 B
021 121 108 J	vattenslang från expansionskärl/vattenpump/förgasare	typ 2 83- 1,9 DG/SP	195 B
025 121 113 F	termostat 87 grader	typ 2 83-92 1,9-2,1 I	100 B
251 121 130 A	vattenslang från höger topp till fördelare	typ 2 83-86 -24-H-022956 1,9, 2,1 utom syncro	80 B
251 121 130 B	vattenslang från höger topp till fördelare	typ 2 86-92 24-H-022957- 1,9, 2,1 utom syncro	70 B
025 121 253	kylare	typ 2 83-92 wasserboxer och diesel	1195 B
025 121 403 B	expansionstank för kylarvätska inkl lock	typ 2 86-92	250 B
021 127 025 A	bensinpump förgasare typ 4-motor, A-kvalitet	typ 2 72-83, typ 4 72-74 17-2000, ej insprut	695 B
025 127 025 A	bensinpump B-kvalitet	typ 2 80-83 1,6, typ 2 83-85 1,9 förg	275 B
025 127 025 AT	bensinpump A-kvalitet	typ 2 80-83 1,6, typ 2 83-85 1,9 förg	Fråga N
113 127 025 G	bensinpump std växelström B-kvalitet	typ 1 74-, typ 2 74- 12-1600, typ 2 83- WB 1,9	275 L
113 127 025 GT	bensinpump std A-kvalitet inkl drivstång	typ 1 66-79, typ 2 66-, typ 3 66-73 12-1600, WB	595 B
111 127 177	filter (koniskt) till bensinpump förgasarmotor	typ 1 52-65, typ 2 52-59, 80-83, typ 3 66-, typ 4 69-71	Fråga N
311 127 185	bensinpump lock på överdel	typ 1 66-, typ 2 80-83 CU, typ 3 66-, typ 4 69-71	Fråga N
113 127 303	bakelitfot till bensinpump, typ 1-motor+WB	typ 1 61-, typ 2 60-79+WB, typ 3 61- 12-1600	50 L
021 127 303 A	bakelitfot till bensinpump, typ 4-motor	typ 2 72-79, 80-83 motornr CU, förgasare	170 B
021 127 307 A	drivstång till bensinpump	typ 2 72-79 1700-2000 cc, 80-83 CU	220 B
113 127 307 A	drivstång till bensinpump växelström	typ 1 74-, typ 2 74- 12-1600, typ 2 83- WB 1,9	30 L
070 129 391	flottör	typ 2 80-90 med förgasare	Fråga N
021 129 620	luftfilter	typ 2 75-83 1,6-2,0, 83-90 1,9, P924 76-85	150 L
069 129 620	luftfilter	typ 2 80- diesel utom turbodiesel	120 B
025 129 620 A	luftfilter	typ 2 1,9-2,1 Wasserboxer	120 B
021 129 637 F	gummikrök vid insug (förgasarmotorer)	typ 2 72-83 68-70 hk, typ 1 m avgasrening	70 B
022 129 637 R	gummikrök vid insug	typ 2 76-83 insprut 2000 cc	80 B
025 129 717 A	insugspackning mot topp	typ 2 83- 1,9 mnr DG	Fråga N
025 129 717 C	insugspackning mot topp	typ 2 83-92 1,9-2,1 motor:DH/GW/DJ/MV/SS	Fråga N
025 129 717 D	insugspackning mot topp	typ 2 83-92 1,9 mnr DG/SP	Fråga N
025 129 717 E	insugspackning mot topp	typ 2 83-92 1,9 mnr DF/EY WB	Fråga N
025 129 799 C	packning under förgasare Pierburg 2E3/2E4	typ 2 83- 1,9	240 B
025 129 967 A	insugsgummi vid luftfilter	typ 2 83- 1,9-2,1	250 B

025 131 701 A	katalysator	typ 2 86-92 2,1 med katalysator	3395 B
025 133 073	tätning trottellhus/insugshus	typ 2 86-92 2,1 DJ/MV/SS	70 B
022 133 083 D	Y-slang" insugsgrenrör plenum"	typ 2 76-83, GD 011000-, GE/CV alla	295 B
311 133 261 A	spridartätning inre till insprutning	typ 1 75-79, typ 2 76-92, typ 3 68-73, typ 4 69-74	8 B
311 133 263	spridartätning yttre till insprutning	typ 1 75-79, typ 2 76-92, typ 3 68-73, typ 4 69-74	20 B
133 133 511	bensinfilter insprutn, anslutn 8+12 mm	typ 1 75-, typ 2 76-83 (80-83 DH), 914 75-76	120 L
025 141 031 B	lamell 228 mm	typ 2 76- 2000cc, 83-92 1,9-2,1 WB	1295 B
088 141 165 A	urtrampningslager med stålkant	typ 2 75B- 2000 cc, LT 76-83, Passat/A80/90 82-, A100 77-	Fråga N
088 141 165 B	urtrampningslager med plastkant	typ 2 75B-92, LT76-89 2,0-2,4, Pa/A80, p924 mfl	250 B
016 141 181	styrhylsa plåt	typ 1 71-, typ 2 71-90, typ 3 71-73, 181 72-	Fråga N
091 141 701	urtrampningsarm std A-kvalitet	typ 2 76-92	280 B
113 141 711 A	höger bussning för urtrampningsarm	typ 1 72- ch1122070813-, typ 2 76-83	Fråga N
071 198 009	packningssats motor A-kvalitet	typ 2 79-83 2000 cc	995 B
025 198 009 B	packningssats motor A-kvalitet	typ 2 83-92 1,9-2,1 Wasserboxer	995 B
021 198 031	packningssats oljesil	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74	20 L
029 198 141 AX	komplett koppling 228 mm	typ 2 76-83 2000 cc, 83-92 1,9-2,1 WB	2495 B
043 198 141 AX	komplett koppling 215 mm	typ 2 74 AW/AP, 76- ch2162118505- 1600, 81-83 1900	1595 L
025 198 151 A	kolvringsats 1,75x2x3,5 94 mm	typ 2 2,1 WB	595 B
029 198 175	kolvringsats 1,75x2x4 94 mm	typ 2 76-83 2000 cc, 83- 1,9 WB	350 L
025 198 318	bensinslang med nylonstosar	typ 2 83-91	Fråga N
025 198 318 A	bensinslang+vinklad stös i motorrum/sats	typ 2 83-92 wasserboxer	Fråga N
025 198 461	ramlager std*std*std A-kvalitet	typ 2 83-85 Wasserboxer	1295 B
025 198 461 A	ramlager std*std*std A-kvalitet	typ 2 86- Wasserboxer	1550 B
021 198 481 A	ramlager std*std*std	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 17-2000, 914	595 B
021 198 483 A	ramlager std* 0,25*std	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 17-2000, 914	1025 B
021 198 541	kamaxellager std	typ 2 72-83, typ 4 17-2000 cc	225 L
025 198 541	kamaxellager dubbel axial	typ 1 66-, typ 2 66-, typ 3, 12-1600, WB 86-92 m fl	295 L
111 198 569 ZW	repsats 28PICT-1-34PICT-3 (2membran mm)	typ 1 64-93, typ 2 64-82 12-1600	195 L
049 198 571 S	reparationssats/förgasare Pierburg 2E3, 2E4 m fl	typ 2 83-92 1,9 wb, Golf 74-91, Sc 74-89	595 B
070 199 231	motorfäste på balk raka mittenfästen (2/bil)	typ 2 80-90 1,9-2,1	95 B
070 199 231 A	motorfäste på balk sneda sidofästen (2/bil)	typ 2 80-90 1,9-2,1	80 B
251 201 511 A	bensinfilter originaltyp, ansl 8+8mm	typ 2 1,9 83- mnr DH, 84- mnr GW	120 B
251 201 511 G	bensinfilter universaltyp förgasarmotorer, transparent	typ 1 alla, typ 2 81-90 1,9-2,1 m fl	30 B
251 201 511 Geko	bensinfilter universaltyp förgasarmotorer, ej original	typ 1 alla, typ 2 81-90 1,9-2,1 m fl	20 L
025 251 053 B	ljuddämpare anv till 76-79 om ej avgasrening	typ 2 72-75B, 80-83 17-2000, 83-85 1,9 DF/DG 44/57 kW	1895 B
025 251 053 BT	ljuddämpare anv till 76-79, ej avgasrening, A-kvalitet	typ 2 72-75B, 81-86, typ 4 411-412	2195 B
025 251 053 H	ljuddämpare A-kvalitet	typ 2 86-92 ej katalysator	1795 B
025 251 053 N	ljuddämpare	typ 2 87-92 med katalysator	1695 B
025 251 147 BC	avgasrör vänster till kollektor	typ 2 86-87 1,9-2,1, ej synchro	450 B
025 251 147 BL	avgasrör mellan kat och kollektor	typ 2 86-92 2,1 med kat	895 B
025 251 170 D	rör med förvärmning cyl 1	typ 2 83-90, 1,9 m förgasare	1250 B
025 251 171 AB	avgasrör från 1 o 3 cylindern	typ 2 86-92 syncro	2595 B
025 251 171 AD	avgasrör från 1 o 3 cylindern	typ 2 86-92 1,9-2,1, ej synchro	1595 B
025 251 171 F	rör vänster fram cyl 3	typ 2 83-90, 1,9 med förgasare	650 B
025 251 172 P	avgasrör från 2 o 4 cylindern	typ 2 86-92 syncro	1595 B

025 251 172 R	avgasrör från 2 o 4 cylindern	typ 2 86-92	1750 B
025 251 185 C	slutrör, S-formad	typ 2 86-92	330 B
021 251 185 F	slutrör, J-formad	typ 2/4 72-83 17-2000	280 B
025 251 217	rör med avgasrör (kollektor)	typ 2 86-92 1,9/2,1	750 B
025 251 235	avgaspackning ändrör	typ 2 76-92	60 B
025 251 251 E	rör vänster bak cyl 4 mot ljuddämpare	typ 2 83-90 1,9 m förgasare, DF, DG, EY, GW	1195 B
025 251 252 E	rör höger bak cyl 2	typ 2 83-90 1,9 m förgasare, DF, DG, EY, GW	1195 B
021 251 261	avgaspackn värmekamm/ljudd dubbel	typ 2 72-86, typ 4 69-74 1700-2000 cc + WB	40 L
025 251 521 C	ljuddämparband	typ 2 86-92	90 B
071 256 091	värmekammare vänster sida	typ 2 80-83 mnr 24A000001- 2000 cc	3695 B
071 256 092	värmekammare höger sida	typ 2 80-83 mnr 24A000001- 2000 cc	3695 B
071 256 205 A	varmluftsspjäll vänster sida	typ 2 80-83 mnr 24A000001- 2000 cc	930 B
071 256 206 A	varmluftsspjäll höger sida	typ 2 80-83 mnr 24A000001- 2000 cc	930 B
029 256 251 A	avgastätning topp/värmek. cyl 1+4	typ 2 79-83 2000 cc	45 B
029 256 252 A	avgastätning topp/värmek. cyl 2+3	typ 2 79-83 2000 cc	45 B
021 298 001	monteringssats ljuddämpare	typ 2 72-86, typ 4 69-74 17-2000 cc + WB	100 B
025 298 005 S	montsats del av avgassystem? Stålring+3xskruv,mutter,brickor		Fråga N
025 298 009 B	monteringssats ljuddämpare/avgasrör	typ 2 86-92	295 B
113 301 155	startmotorbussning 12V (mindre)	typ 1 67-03, typ 2 67-92, typ 3 67-73, typ 4 -74	25 L
301 156	startmotorbussning vxl 12V, startm 6V	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 alla	60 B
251 399 201 K	växellådsfäste främre	typ 2 86-92 2,1 manuell, typ 2 83-92 1,9+2,1 aut	295 B
251 711 167 A	växelförardamask bakre	typ 2 80-85 2,0+1,9 WB	60 B
251 721 555 H	gasvajer utan hölje	typ 2 83-90 förgasarmotor 1,9 DG-motor	Fråga N
251 721 555 Q	gasvajer med hölje	typ 2 86-92 2,1 insprut	180 B
9 14L-8C	tändstift Beru longlife TTW145000M2/sats	typ 2 76-80 2000 cc L-jetronic	Fråga N
9 w7cc	tändstift Bosch super W7CC/sats	typ 4 69-74 17-1800, P914, typ 2 83-85 1,9 förgasare	200 B
9 w8cc	tändstift Bosch super/superplus/sats	typ 2 72-83 17-18-2000 cc ej wasserboxer	150 L
025 903 137	kilrem	typ 2 83-86 1,9 65A generator	80 B
025 903 137 G	kilrem	typ 2 86-90, 90A generator	75 B
021 903 221 A	rullager främre i växelströmgenerator	typ 1 74-, typ 2 74-83, WB 83-92 45A/65A	50 B
021 903 513	generatorkol sats 12V, löds fast	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 70-74, 914	60 B
034 903 555 B	justerskruv med tänder för generator	typ 2 80-92	60 B
022 903 655	gummiskydd till luftning på generator 70A	typ 2 75- AP, ED, CJ, GD 1800-2000 cc	270 B
043 903 803 A	laddningsrelä vxlström separat B-kvalitet	typ 1 74-75, typ 2 74 1600, 72-83 17-2000, typ 4 69-74, 914	295 B
070 903 803 A	laddningsrelä vxlström i generator	typ 2 80 2000 cc, 80-81 D, Golf/Sc 74-81, K70 74-75, LT 76-82 m fl	Fråga N
068 903 803 B	laddningsrelä vxlström i generator	typ 2 81-83 2000 cc, WB, Golf 82-91	140 B
211 905 115 B	tändspole Bosch utan fäste	typ 2 80-84 -ch24E155000 WB elektronisk tändning	995 B
211 905 115 D	tändspole Beru A-kvalitet inkl fäste	typ 1 88-92, typ 2 84- ch24E155001- DF/DG/DJ/SR/SS/MV	950 B
027 905 207	fördelarlock	typ 2 84-91 DF/DG/DH/GW ch24E155001-M105000, Golf 87- Audi 4 cyl m fl	130 B
113 905 207 A	fördelarlock 050, 009, högt lock A-kvalitet	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf -84	90 L
905 207 A blå	fördelarlock 009 blå genomskinlig	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf -84	110 B
905 207 A klar	fördelarlock 009 klar genomskinlig	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf -84	110 B
905 207 A röd	fördelarlock 009 röd genomskinlig	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf -84	110 B
113 905 207 B	fördelarlock 050, 009	typ 1 69-, typ 2 69-84, typ 4 69-74, K70 71-	Fråga N
043 905 225	rotor till högt lock	typ 1 69-, t2 69-92, t4 69-, K70, Golf -84, 914/4, 924 -85	60 L

071 905 225 A	rotor med övervarningskydd 5400 varv	typ 2 72-83 66-70 hk 17-2000 cc, WB 1,9 83-90	295 B
021 905 250	fördelarklämma	typ 2 72-83 17-2000, typ 4 69-74	170 B
113 905 250	fördelarklämma	typ 1 61-03, typ 2 60-79 34-50hk, 83-91 WB	40 B
111 905 261	O-ring under fördelare	typ 1 48-75, typ 2 50-91, typ 3, typ 4	Fråga N
028 905 295 B	kondensator 56 cm kabel förd/spole	typ 1 74-, typ 2 73-83 17-2000 cc, +D, typ 4 74, 914 1,8	110 L
191 905 351 B	styrenhet tändmodul	typ 1 88-92, typ 2 80-92	595 B
311 905 444 A	skyddsgummi över tändstift	typ 1 72-03 1122045235-, typ 3, typ 2 med 2000 cc	Fråga N
111 905 449 A	skyddsgummi över tändstift	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	10 L
111 905 449 T	skyddsgummi över tändstift original	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	Fråga N
023 906 031	insprutningsventil	typ 1 76, typ 2 76-83 2000cc, typ 4 70-74, 914 74-75 1,7-1,8	Fråga N
251 906 091	bensinpump insprutning 12V	typ 1 76-79, typ 2 76-92 2000 cc, 2100 cc	895 B
211 906 101	gummiskydd över kabel insprut bensinpump mm	typ 1 cab 76- 1562078294-, typ 2 75-83, Golf 75- (tuta), LT	40 L
025 906 265	lambdasond	typ 2 83-85 motorkod DH 1900 cc	595 B
025 906 265 B	lambdasond	typ 2 86- MV/SR/SS 2100 cc	595 B
021 919 081 B	oljetryckskontakt 0,3 bar, flatstiftsanslutning	typ 1 61-99, typ 2 61-82, typ 3 61-73, typ 4 alla	65 L
056 919 081 C	oljetryckskontakt 0,3 bar brun	typ 2 83- 1,9	45 B
028 919 081 D	oljetryckskontakt 0,25 bar blå	typ 2 83- 1,9, T4 95 4+5cyl, Golf 79-, Audi 80 86 m fl	50 B
056 919 081 E	oljetryckskontakt 1,8 bar vit	typ 2 86- DF/DG/DJ m fl, T4 95 ACU/AEN	45 B
068 919 081 E	oljetryckskontakt 0,9 bar grå	typ 2 83- turbodiesel	40 B
919 082	adapter till oljetryckskontaktsfäste	typ 1 48-75, typ 2 -82, t 3/4 vid montering oljetempmätare	175 B
919 083	oljetrycksgivare VDO 0-5 bar M10x1	typ 1 m fl med oljetrycksmätare	1095 B
049 919 501	tempgivare vatten M10x1.0 1-polig	typ 2 83-85 WB, 82-83 D, Golf/Jetta -1,8 80-91, Golf/Vento 2,0 93-Passat 1,8-2,0 88- m fl	60 B
321 959 481 E	termokontakt kylarfläkt 95-84 gr	typ 2 80-, Golf/Scirocco/Passat 79-,	Fråga N
823 959 481 G	termokontakt kylarfläkt 95-90 gr	typ 2 82- diesel, Golf/Jetta/Passat/A80 79-83 A 100 79-85 m fl	Fråga N
021 998 031	tändkabelsats standard	typ 2 72-83 1700-2000 cc luftkylda, typ 4 69-74	225 B
021 998 031	tändkabelsats svart A-kvalitet	typ 2 84-92 ch24E155001- 1,9-2,1 wasserboxer	850 B
025 998 031	tändkabelsats svart	typ 2 84-92 ch24E155001- 1,9-2,1 wasserboxer	450 B
998 031	tändkabelsats svart silikon	typ 2 -84 -ch24E155000 wasserboxer	795 B
311 998 063	brytarspetsar vinklat flatstift A-kvalitet Beru	t1 71- aut 68-, t2 71-83, t3/4 69-74 aut 68-, K70 71-	80 L
311 998 063	brytarspetsar vinklat flatstift A-kvalitet Bosch	t1 71- aut 68-, t2 71-83, t3/4 69-74 aut 68-, K70 71-	80 L
998 064 09	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1/2/3/4 009 12V	1095 B
998 064 10	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1 69-, typ 2 69-83, typ 3 69-73, typ 4, Golf 1	1195 B
N0111531	mutter M9 till ventiljusterskruv/sata 8 st	typ 1 1600 inj o Brasil, typ 2 80-88 WB 1.9 DF/DG	60 B
N0123011	kolvbultslås A24x1,2 (8/motor)/sats TEFLON	typ 2 72-83 62-70 hk mnr Z10043-	295 B
N0124201	låsring, urtrampn-arm + osynkad låda (2/bil)	typ 1 -53, 72- ch1122070813-, typ 2 76-83 urtrampningsarm	Fråga N
N0138051	tätning oljelocksskruv	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17-2000 cc luftkylda	Fråga N
N0138156	tätning central oljelocksskruv	typ 1, typ 2 typ 3 typ 4 12-1600 25-70 hk	Fråga N
N0138493	kopparbricka oljeplugg	typ 2 83-, m fl vattenkylda	5 U
N0143351	fästskruv till svänghjul/sats (5) 21 mm	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17-2000 cc luftkylda	260 B
N0144781	pinnskruv till oljesumpslock CM8A/M6x21 överdim.	typ 1 48-79, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-1600 cc	Fråga N
N0146841	pinnskruv M9/M8 på topp mot värmekammare	typ 2 73-83, typ 4, 914 70-76 17-2000 cc	60 B
N0297012	oljesumpsskruv	typ 2 72-83 17-2000 cc, 80-91 WBX	75 B
N90128703	kylarslang vid vattenpump	typ 2 83-85 1,9-2,1	Fråga N
N90128802	packning på höger topp	typ 2 80-91	Fråga N
N90166601	kylarslang övre (till långsgående rör)	typ 2 80-85 WB + diesel	250 B

N90168501
N90226801
N90436301

packning rör/vattenpump
insexskruv till fäste svänghjul/sats 5 st
tätning till vattenpump

typ 2 83- 1,9+2,1 wasserboxer
typ 2 80-92
typ 2, Golf 93-05 m fl

18 L
200 B
Fråga N