

Aktuell sortimentslista - motorrelaterade delar

Listan avser delar till typ 4 17-2000cc, dvs typ 2 72-83 och 411, 412+914 69-74 som fanns i Folkabitens lager 2018-10-21 eller går att beställa. Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

OBS! Endast delar som byts vid motorrenovering eller motorbyte finns i denna lista.

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

Sökning i listan

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

Status

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris.

U=utgången vara som fortfarande kan finnas i lager.

Beställning eller prisförfrågan

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 0141-581 80, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida www.folkabiten.se

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

Referensnummer	Benämning	Passar till	Pris	Status
001 100 4	centreringsverktyg koppling typ 4-motor	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74, WB 80-92	40	B
001 101	avdragare oljepump	typ 1/2/3/4	60	B
004 127	avdragare till startmotorbussning 12V	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 69-74	1095	B
113 035 255 A	tändhatt, 62 mm lång	typ 1 48-75, typ 2 -82 (17-2000 end cyl 1+3)	30	B
022 100 175	ventilspelsdekal "0,15 mm" A-kvalitet	typ 1 65-, typ 2 63-83, typ 3 65-, typ 4 69-	35	B
111 101 123	passtift till ramlager/sats (5/motor)	typ 1 48-75, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-2000 cc	90	B
113 101 157 C	ändplugg kamaxel 29,9mm, 1300-	typ 1 66-03, typ 2 63-92, t3 66-, typ 4+914	30	B
021 101 269 A	tätning för oljeavtappningslock 021101267A	typ 2 72-83 17-2000, typ 4 69-74, 914 70-76	25	L
021 101 341 A	cylinderpackning vevhus/cylinder 100x109	typ 2/4 17-18-2000 cc	32	L
039 101 343 B	cylindershims cylinder/topp 94x105x0,7 mm/4 st	typ 2/4 2000 cc, 914 2,0	160	B
101 343 B	cylindershims 94 mm 0,20/4 st	typ 2/4 2000 cc	130	B
021 101 343 E	cylindershims 94 mm 1,0 mm/4 st	typ 2/4 2000 cc, 914 1800cc	130	B
101 344 B	cylindershims 94 mm 0,60/8 st	typ 2/4 17-18-2000 cc	160	B
021 101 397	pinnskruv std till vipparmsaxel M9/M8 typ 4	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76, 912E	25	B
021 101 403 A	ventilstyrning insug/sats 8 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc	240	B
021 101 405 A	ventilstyrning insug/sats 8 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc ÖD 1	160	B
021 101 407 A	ventilstyrning insug/sats 8 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc ÖD 1	160	B
021 101 417 A	ventilstyrning avgas/sats 9 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc	240	B
021 101 457	topplöcksmutter M10, 15 mm fattning, 16/bil	typ 1 56-, typ 2 60-83, typ 3, typ 4, 914 70-76	12	B
021 101 471	ventilkåpa originaltyp typ 4-motor/par	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	395	B
101 471 alu	ventilkåpa aluminium inkl montsats/par	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	1750	B
021 101 481	ventilkåpspackning/par B-kvalitet typ 4	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	40	B

021 101 481 T	ventilkåpspackning typ 4-motor/par A-kvalitet	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	40 L
021 101 487	ventilkåpsbygel typ 4-motor/par	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	270 B
021 105 101 X	vevaxel 69 mm renoverad utbytes 17-1800 cc	typ 2 , typ 4 411-412, Porsche 914 70-76	Fråga N
113 105 219	distansring på vevaxel	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc WB	50 B
105 219	distansring på vevaxel, för högvarvande motorer	typ 1 61-75, typ 2 60-, typ 3, typ 4 12-2000 cc WB	80 B
111 105 233	distansfjäder ovanför fördelardrivningsaxel	typ 1 48- , typ 2 50-83, typ 3 61-73, typ 4 69-74 12-2000	15 L
021 105 245 B	packbox svänghjul silicon	typ 2 72-92, typ 4 69-74 17-2100, även wasserboxer	80 L
021 105 245 BT	packbox svänghjul A-kvalitet	typ 2 72-92, typ 4 69-74 17-2100, även wasserboxer	95 L
021 105 247 A	packbox främre vid remskiva	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17-2000 cc	65 L
021 105 271	svänghjul std 200 mm, 130 tänder	typ 1 med typ 4-motor, typ 4 69	2250 B
022 105 271	svänghjul lättat 215 mm, 130 tänder	typ 1 med typ 4-motor, typ 2 1800 cc	2250 B
021 105 275	mellanläggsbricka under fästskruvar till svänghjul	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	60 B
105 276	bussning till svänghjul	typ 1 med typ 4-motor	185 B
021 105 279	O-ring till svänghjul	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	Fråga N
021 105 281	svänghjulsshims 0,30 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	90 L
021 105 283	svänghjulsshims 0,32 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	90 L
021 105 285	svänghjulsshims 0,34 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	90 L
021 105 287	svänghjulsshims 0,36 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	90 L
021 105 289	svänghjulsshims 0,38 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	50 L
021 105 291	svänghjulsshims 0,24 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	100 B
021 105 311	filtpackning till svänghjulsbult	typ 2 72-83 17-2000 cc +83-92 WB, typ 4 69-	30 B
111 105 313 A	nållager till svänghjulsbult/vevaxel	typ 1 54-, typ 2 54-75:s, 76-92:v, typ 3, typ 4	80 L
113 105 427	vevstaksmutter 1300-2000 cc	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 61-73, typ 4 69-	Fråga N
021 105 431 A	vevstaksbussning mot kolvbult/sats	typ 2/4 17/18/2000	220 B
021 105 561 A	ramlager nr 3 70,0 mm ytterdiam	typ 2/4 17-2000 cc	Fråga N
021 105 597	ramlager nr 4 50,0 mm ytterdiam -0,25	typ 2/4 17-2000 cc	Fråga N
039 105 701	vevlager	typ 2 76-83 2000 cc, typ 4 2000 cc	395 L
021 105 701 A	vevlager std	typ 2 72-75 17-1800 cc, typ 4 17-1800 cc	480 B
039 105 707	vevlager 0,25	typ 2 76-83 2000 cc, typ 4 2000 cc	395 B
039 105 713	vevlager 0,50	typ 2 76-83 2000 cc, typ 4 2000 cc	395 B
039 105 719	vevlager 0,75	typ 2 76-83 2000 cc, typ 4 2000 cc	395 B
021 109 021 M	kamaxel std med drev +-0, mekaniska lyftare	typ 2 72- 1700, typ 4 (411/412/914) 17-1800 cc	3295 B
109 112-4	kamaxeldrev standardtyp med 5-skruvsfäste	typ 2 17-2000 cc	1095 B
109 301 Chr	stötstångssats chrommolly, kortas till rätt längd	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4 1200-2000 cc+WB	795 B
022 109 309	lyftare hydraulisk/sats	typ 2 2000 cc mnr GE/CU/CV, WB	1495 B
021 109 309 G	lyftare mekanisk/sats	typ 2 72-79 17-1800+2000 GD, typ 4 69-74, 914 70-73 1,7	795 B
109 309 G	lyftare lättvikt 112 gr, mekanisk/sats	typ 4 med webcam o engle-kam	2595 B
021 109 335 C	stötstångsrör/sats (8 st) 17-2000 cc	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 72-73 1,7	595 L
021 109 345 A	tätning stötstångsrör block 21,3 mm	typ 2 72-83 17-2000, typ 4 69-74, 914	10 L
021 109 349 A	tätning stötstångsrör topp 25,1 mm	typ 2 72-83 17-2000, typ 4 69-74, 914	10 L
111 109 439	låsklämma till vipparm/4 st	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3, typ 4, WB	40 B
022 109 451	ventiljusterskruv 10 mm/sats A-kvalitet	typ 2 74-83 18-2000 cc, 85- WB 2.1 DJ/MV/SR	595 B
043 109 451	ventiljusterskruv 8 mm, längd:31 mm	typ 1 48-83, typ 2 50-79, typ 3 61-72, typ 4 12-1700	15 L
109 451	ventiljusterskruv 8 mm med kula/sats	typ 1 48-, typ 2 50-75, typ 3 12-1600, 1700	375 B
021 109 601	insugsventil 39,3 mm/sats 1700 cc	typ 4 69-73, 914 70-73	280 B

022 109 601	insugsventil 41,0 mm/sats 1800 cc	typ 2 74, typ 4 73, 914 74-75	350 B
021 109 601 A	insugsventil 37,5 mm/sats	typ 2 75-79 2000cc GD/GE/CJ, typ 4 68 1700	295 B
022 109 612 AX	avgasventil 34x9 mm/sats	typ 2 74 1800, typ 4 73-74 1800	650 B
022 109 612 DX	avgasventil 33x9 mm/sats	typ 2 74-80 18-2000, typ 4 69-72 1700	650 B
021 109 623 K	ventilfjäder std	typ 2 72-83 17-2000cc, typ 4 69-74 17-1800 cc	150 B
113 109 651 A	ventilknaster standard, 3 spår/sats 16 st	typ 1 61- typ 2 60-92, typ 3/4, Golf 3-spår	80 B
111 115 131 B	oljepumpspackning tunn 12-1600+WB+trimmat	typ 1 67-03 34-50 hk, typ 2 68-92, typ 3 67-, typ 4	Fråga N
311 115 141 C	oljepumpslock standard 8 mm skruvhål A-kvalitet	typ 1 67-03, typ 2 68-82 40-50 hk, WB 83-92, t3 67-, typ 4	150 L
021 115 175	oljesil 17-2000 cc	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	110 B
021 115 193 B	mutter till oljesilslock	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74	80 B
070 115 315	packning oljepåfylln/motorblock+ till 113115349	typ 2 74-83 17-2000 cc, typ 3 61-	Fråga N
021 115 317	oljepåfyllningsrör	typ 2 72-79 17-2000 cc, typ 4 69	Fråga N
021 115 351 A	oljefilter A-kvalitet Bosch, luftkyld typ 4	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 17-2000 cc	145 B
021 115 351 A	oljefilter A-kvalitet Mann, luftkyld typ 4	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 17-2000 cc	140 L
021 115 487	packning vevhusventilation	typ 2/4 17-2000	40 B
021 117 021 B	oljekylare 17-2000 cc	typ 2 72-, typ 4 69-74, 914 70-76, 912E 76	850 B
021 117 151 A	tätning under oljekylare/st, (4/motor)	typ 1 70-, typ 2 70-82, typ 3 70-, typ 4 69- 13-2000 cc	5 L
021 119 125 A	O-ring innanför fläktmutter	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74, 914 70-76 m fl	30 B
021 119 245	gummirör under rör för oljesticka	typ 2 73-79, typ 4 70- 17-2000 cc	40 B
021 119 564	genomföring främre motorplåt 46 mm	typ 2 68-79, typ 2 80-85, typ 4 69-74	Fråga N
021 119 665	gummibälg till kylflötsug "sned"	typ 4 -69 -mnr V 100000	Fråga N
021 119 751	vajer till termostat 469 mm A-kvalitet	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-	145 L
021 119 957	skyddsgummi för oljetryckskontakt	typ 2 72-79 17-2000 cc, typ 4 69-74, 914 70-74	Fråga N
021 127 025 A	bensinpump förgasare typ 4-motor, A-kvalitet	typ 2 72-83, typ 4 72-74 17-2000, ej insprut	695 B
111 127 177	filter (koniskt) till bensinpump förgasarmotor	typ 1 52-65, typ 2 52-59, 80-83, typ 3 66-, typ 4 69-71	Fråga N
311 127 185	bensinpump lock på överdel	typ 1 66-, typ 2 80-83 CU, typ 3 66-, typ 4 69-71	Fråga N
021 127 303 A	bakelitfot till bensinpump, typ 4-motor	typ 2 72-79, 80-83 motornr CU, förgasare	170 B
021 127 307 A	drivstång till bensinpump	typ 2 72-79 1700-2000 cc, 80-83 CU	220 B
111 127 537 A	slangklämma 11,3 till bensinslang 5x2,5mm	typ 1 66- motor, 71- tank, typ 4 69-	Fråga N
021 129 027 K	Förgasare H32/34 PDSI ers 34 PDSIT-2 vänster	typ 2 72-79 17-2000 cc motsv Solex	2195 B
021 129 028 K	Förgasare H32/34 PDSI ers 34 PDSIT-3 höger	typ 2 72-79 17-2000 cc motsv Solex	2195 B
021 129 191	chokehus med bimetallfjäder 12V vänster	typ 4 -mnr V 100000, förg 34 PDSIT-2	Fråga N
021 129 281	packn förgasarhusets över/underdel	typ 2 förg 34 PDSIT-2, -3	Fråga N
311 129 405 D	huvudmunstycke X 145	typ 1 m fl 28PCI, 30/31/34PICT, 34PDSIT	60 B
021 129 413 B	elektriskt tomgångsmunstycke 12V	typ 2 74 1800?	Fråga N
021 129 620	lufffilter	typ 2 75-83 1,6-2,0, 83-90 1,9, P924 76-85	150 L
021 129 625 A	tätning lufffilters förlängning mot topp	typ 2 1700 tvåförgasarmotor	Fråga N
021 129 625 B	tätning lufffilters förlängning mot topp	typ 2 72-79 1,7-2,0, typ 4 74 1,8 AT/AN 0000001-	Fråga N
021 129 637 A	gummikrök vid insug	typ 4 69 1700 cc -mnr V100000	Fråga N
021 129 637 C	gummikrök vid insug	typ 2 dubbelförg 62+66 hk, typ 4 mnr Z0000001-	60 B
021 129 637 F	gummikrök vid insug (förgasarmotorer)	typ 2 72-83 68-70 hk, typ 1 m avgasrening	70 B
022 129 637 R	gummikrök vid insug	typ 2 76-83 insprut 2000 cc	80 B
055 129 638	reduceringsstycke tankluftning 4-11,4 mm	typ 2 72-79, 181	225 B
021 129 639	gummikrök vinklad vakuumsil till lufffilter	typ 2 72-79 17-2000 cc	60 B
021 129 707 D	insugspackning mot topp/4 st	typ 2 1700-2000 cc	80 B

071 129 795	isolerpackning dubbelförgasare/insug	typ 2 72-83 med Solex 34 PDSIT 17-2000 cc	150 B
111 129 921	låsning för gasvajer (g) o värmevajer(v)/sats	typ 1 48- g, 66- v, typ 2 50- g, 66- v, -50 hk, t3, t4/914 v	30 L
021 129 957	crossbar mässingskopp/justering dubbelförgasare	typ 2 72-79 1700 CA/CE, 1800 AP, 2000 CJ/CU	120 B
021 131 617 G	avgasfilter	typ 2 76-79	Fråga N
022 133 083 D	Y-slang" insugsgrenrör plenum"	typ 2 76-83, GD 011000-, GE/CV alla	295 B
311 133 261 A	spridartätning inre till insprutning	typ 1 75-79, typ 2 76-92, typ 3 68-73, typ 4 69-74	8 B
311 133 263	spridartätning yttre till insprutning	typ 1 75-79, typ 2 76-92, typ 3 68-73, typ 4 69-74	20 B
133 133 511	bensinfilter insprutn, anslutn 8+12 mm	typ 1 75-, typ 2 76-83 (80-83 DH), 914 75-76	120 L
311 133 511 C	bensinfilter insprutn, anslutn 8+8 mm	typ 3 69-73, typ 4 69-73	150 B
022 141 025	tryckplatta 215 mm solfj utan ring	typ 2 74-75 ch2142125001- 68-70hk, typ 4 70-71	Fråga N
022 141 025 A	tryckplatta 215 mm solfj utan ring	typ 2 74-75 ch2142125001- 68-70hk, typ 4 70-71	1495 L
021 141 031 A	lamell 200 mm	typ 4 69 1700 cc -mnr V100000	Fråga N
025 141 031 B	lamell 228 mm	typ 2 76- 2000cc, 83-92 1,9-2,1 WB	1295 B
043 141 031 F	lamell 215 mm	typ 2 74-75 ch2142125001- 68hk, 76- 50hk, t4 70-71	695 L
088 141 165 A	urtrampningslager med stålkant	typ 2 75B- 2000 cc, LT 76-83, Passat/A80/90 82-, A100 77-	Fråga N
088 141 165 B	urtrampningslager med plastkant	typ 2 75B-92, LT76-89 2,0-2,4, Pa/A80, p924 mfl	250 B
091 141 701	urtrampningsarm std A-kvalitet	typ 2 76-92	280 B
113 141 711 A	höger bussning för urtrampningsarm	typ 1 72- ch1122070813-, typ 2 76-83	Fråga N
091 141 723	returfjäder koppling	typ 2 76-79	Fråga N
029 198 009	packningssats motor A-kvalitet	typ 2 74-78, typ 4 74 18-2000 cc	995 L
071 198 009	packningssats motor A-kvalitet	typ 2 79-83 2000 cc	995 B
021 198 009 BX	packningssats motor A-kvalitet	typ 2 72-73, typ 4 69-73 1700, även 914	995 B
021 198 031	packningssats oljesil	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74	20 L
029 198 075	cylindersats 94 mm	typ 4 alla 2000 cc	3595 B
021 198 075 B	cylindersats 90*66 plana kolvar	typ 4 1700	4695 B
029 198 141 AX	komplett koppling 228 mm	typ 2 76-83 2000 cc, 83-92 1,9-2,1 WB	2495 B
043 198 141 AX	komplett koppling 215 mm	typ 2 74 AW/AP, 76- ch2162118505- 1600, 81-83 1900	1595 L
021 198 175	kolvringsats 2x2x5 90 mm	typ 2/4 1700 cc	350 B
029 198 175	kolvringsats 1,75x2x4 94 mm	typ 2 76-83 2000 cc, 83- 1,9 WB	350 L
021 198 175 A	kolvringsats 2x2x4, 93 mm	typ 4 1800	350 B
039 198 175 A	kolvringsats 1,5x1,75x4 94 mm	typ 4 914 2000 cc	595 B
021 198 481 A	ramlager std*std*std	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 17-2000, 914	595 B
021 198 483 A	ramlager std* 0,25*std	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 17-2000, 914	1025 B
021 198 541	kamaxellager std	typ 2 72-83, typ 4 17-2000 cc	225 L
021 198 575 S	reparationssats Solex 34 PDSIT 2-3/förgasare	typ 2/4 m dubbelförgasare	295 L
022 198 699 AX	komplett koppling 215 mm	typ 2 74-75 ch2142125001- 68-70hk	2395 B
198 699 AX	komplett koppling 210 mm 66-68 hk	typ 2/4 72-74 -ch2142125000 66-68 hk	2895 B
021 199 231 C	motorfäste på balk	typ 2 72-79 17-2000 cc, typ 4 70-74	80 L
025 251 053 B	ljuddämpare anv till 76-79 om ej avgasrening	typ 2 72-75B, 80-83 17-2000, 83-85 1,9 DF/DG 44/57 kW	1895 B
025 251 053 BT	ljuddämpare anv till 76-79, ej avgasrening, A-kvalitet	typ 2 72-75B, 81-86, typ 4 411-412	2195 B
021 251 185 F	slutrör, J-formad	typ 2/4 72-83 17-2000	280 B
025 251 235	avgaspackning ändrör	typ 2 76-92	60 B
021 251 261	avgaspackn värmekamm/ljudd dubbel	typ 2 72-86, typ 4 69-74 1700-2000 cc + WB	40 L
021 251 301 B	hållare för ändrör från ljuddämpare	typ 4 70- 1700 cc?	Fråga N
251-1017	avgassystem dubbla ljuddämpare och utblås	typ 2/4	2195 B

251-3141	ormbo svart turbo 1 1/2"	typ 2 1700-2000 cc	1795 B
071 256 091	värmekammare vänster sida	typ 2 80-83 mnr 24A000001- 2000 cc	3695 B
039 256 091 C	värmekammare vänster sida	typ 2 79 2000 cc	3695 B
021 256 091 H	värmekammare vänster sida	typ 2 72-78, typ 4 72-74 17-2000 cc	3795 B
071 256 092	värmekammare höger sida	typ 2 80-83 mnr 24A000001- 2000 cc	3695 B
022 256 092 A	värmekammare höger sida	typ 2 79 2000 cc	3695 B
022 256 092 C	värmekammare höger sida	typ 4 411 70-71	Fråga N
021 256 092 H	värmekammare höger sida	typ 2 72-78, typ 4 72-74 17-2000 cc	3795 B
071 256 205 A	varmluftsspjäll vänster sida	typ 2 80-83 mnr 24A000001- 2000 cc	930 B
021 256 205 K	varmluftsspjäll vänster sida	typ 1 75-79 1600 AJ, typ 2 72-79, typ 4 72-74 17-2000 cc	930 B
071 256 206 A	varmluftsspjäll höger sida	typ 2 80-83 mnr 24A000001- 2000 cc	930 B
021 256 206 K	varmluftsspjäll höger sida	typ 1 75-79 1600 AJ, typ 2 72-79, typ 4 72-74 17-2000 cc	930 B
021 256 251 A	avgastätning topp/värmekammare	typ 2 72-78, typ 4 69-74 17-18-2000 cc	20 L
029 256 251 A	avgastätning topp/värmek. cyl 1+4	typ 2 79-83 2000 cc	45 B
029 256 252 A	avgastätning topp/värmek. cyl 2+3	typ 2 79-83 2000 cc	45 B
021 256 325 A	avgastätning vid varmluftsspjäll vänster	typ 2 72-79, typ 4, 914 17-2000 cc	160 B
021 256 326 A	avgastätning vid varmluftsspjäll höger	typ 2 72-79, typ 4, 914 17-2000 cc	160 B
211 261 235	värmeslang vänster om värmefläkt 55x670	typ 2 72-79, typ 4 17-2000 cc	120 B
021 298 001	monteringssats ljuddämpare	typ 2 72-86, typ 4 69-74 17-2000 cc + WB	100 B
021 298 055	monteringssats ändrör ring+snedbricka, skruvar mm	typ 4 69-	Fråga N
111 298 101 A	monteringssats värmevajer, M5 A-kvalitet	typ 1 66- ch116314087-, typ 2 66- ch216054822-, typ 3/4	40 L
9 14L-8C	tändstift Beru longlife TTW145000M2/sats	typ 2 76-80 2000 cc L-jetronic	Fråga N
9 w8cc	tändstift Bosch super/superplus/sats	typ 2 72-83 17-18-2000 cc ej wasserboxer	150 L
021 903 023 F	växelströmgenerator 12V 55Ah	typ 2 76-79 2000 cc	1295 B
021 903 137 A	fläktrem	typ 2 72-79 17-2000, typ 4 69-74	70 L
021 903 221 A	rullager främre i växelströmgenerator	typ 1 74-, typ 2 74-83, WB 83-92 45A/65A	50 B
021 903 503 A	kolhållare i växelströmgenerator (inkl 2 kol)	typ 2 72-74 CJ/EV/AN, typ 4 70-71 1,7 (Z, W) m fl	150 L
021 903 513	generatorkol sats 12V, löds fast	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 70-74, 914	60 B
034 903 555 B	justerskruv med tänder för generator	typ 2 80-92	60 B
022 903 655	gummiskydd till luftning på generator 70A	typ 2 75- AP, ED, CJ, GD 1800-2000 cc	270 B
021 903 655 A	gummiskydd till luftning på generator	typ 4 69	Fråga N
021 903 655 B	gummiskydd till luftning på generator 55A	typ 2 72-74 1800 cc, typ 4 72-	160 B
021 903 803 A	laddningsrelä vxlström beg	typ 2 72- 66 hk, typ 4 71-74, 914 70-76	Fråga N
043 903 803 A	laddningsrelä vxlström separat B-kvalitet	typ 1 74-75, typ 2 74 1600, 72-83 17-2000, typ 4 69-74, 914	295 B
113 905 207 A	fördelarlock 050, 009, högt lock A-kvalitet	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf -84	90 L
905 207 A blå	fördelarlock 009 blå genomskinlig	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf -84	110 B
905 207 A klar	fördelarlock 009 klar genomskinlig	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf -84	110 B
905 207 A röd	fördelarlock 009 röd genomskinlig	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf -84	110 B
113 905 207 B	fördelarlock 050, 009	typ 1 69-, typ 2 69-84, typ 4 69-74, K70 71-	Fråga N
111 905 221 A	fjädrande kol till fördelarlock	typ 1 med fördelare 1-41, typ 2	Fråga N
043 905 225	rotor till högt lock	typ 1 69-, t2 69-92, t4 69-, K70, Golf -84, 914/4, 924 -85	60 L
035 905 225	rotor med övervarningskydd 6700 varv	Porsche 914-4 70-76, Audi 100 77, 200E 80-81	Fråga N
071 905 225 A	rotor med övervarningskydd 5400 varv	typ 2 72-83 66-70 hk 17-2000 cc, WB 1,9 83-90	295 B
021 905 250	fördelarklämma	typ 2 72-83 17-2000, typ 4 69-74	170 B
111 905 261	O-ring under fördelare	typ 1 48-75, typ 2 50-91, typ 3, typ 4	Fråga N

043 905 295	kondensator kortare kabel	typ 1 73- AD 0754528-, t. 3 71, t. 4 73-	110 L
028 905 295 B	kondensator 56 cm kabel förd/spole	typ 1 74-, typ 2 73-83 17-2000 cc, +D, typ 4 74, 914 1,8	110 L
905 295 C	kondensator 011-9	typ 1 71- 1300, 02-03, t3 69-71 (015, 018,), t4 70- (012)	Fråga N
111 905 427	kabelsko med skruvfäste till tändkabel (6/bil)	typ 1-4	Fråga N
311 905 429 A	tändkabelgummi/6 st	typ 1-4	Fråga N
311 905 444 A	skyddsgummi över tändstift	typ 1 72-03 1122045235-, typ 3, typ 2 med 2000 cc	Fråga N
111 905 449 A	skyddsgummi över tändstift	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	10 L
111 905 449 T	skyddsgummi över tändstift original	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	Fråga N
022 906 021 NX	elektronikbox	typ 2 76 insprut med manuell växel	Fråga N
023 906 031	insprutningsventil	typ 1 76, typ 2 76-83 2000cc, typ 4 70-74, 914 74-75 1,7-1,8	Fråga N
311 906 061	kallstartsrelä 12V 10A	typ 3 68- inspr, typ 4 70- inspr	Fråga N
251 906 091	bensinpump insprutning 12V	typ 1 76-79, typ 2 76-92 2000 cc, 2100 cc	895 B
211 906 101	gummiskydd över kabel insprut bensinpump mm	typ 1 cab 76- 1562078294-, typ 2 75-83, Golf 75- (tuta), LT	40 L
311 906 102 B	kabelskoskydd till kontakthus för 3 stift	typ 3 68- insprutning, typ 4 70- inspr	Fråga N
021 919 081 B	oljetryckskontakt 0,3 bar, flatstiftsanslutning	typ 1 61-99, typ 2 61-82, typ 3 61-73, typ 4 alla	65 L
919 082	adapter till oljetryckskontaktsfäste	typ 1 48-75, typ 2 -82, t 3/4 vid montering oljetempmätare	175 B
919 083	oljetrycksgivare VDO 0-5 bar M10x1	typ 1 m fl med oljetrycksmätare	1095 B
021 998 031	tändkabelsats standard	typ 2 72-83 1700-2000 cc luftkylda, typ 4 69-74	225 B
059 998 051	brytarspetsar vinklat flatstift A-kvalitet	passar som 044, 311998063	Fråga N
059 998 051 B	brytarspetsar	VW-porsche 914 70-76 m fl	Fråga N
311 998 063	brytarspetsar vinklat flatstift A-kvalitet Beru	t1 71- aut 68-, t2 71-83, t3/4 69-74 aut 68-, K70 71-	80 L
311 998 063	brytarspetsar vinklat flatstift A-kvalitet Bosch	t1 71- aut 68-, t2 71-83, t3/4 69-74 aut 68-, K70 71-	80 L
998 064 09	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1/2/3/4 009 12V	1095 B
998 064 10	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1 69-, typ 2 69-83, typ 3 69-73, typ 4, Golf 1	1195 B
N0110077	mutter M7 koppar bl a till pinnskruv vipparm	typ 4 69-74, 914 70-76	Fråga N
N0111525	mutter M8 till ventiljusterskruv	typ 1-4 48- 12-1600, 1700 m fl	Fråga N
N0123011	kolvbultslås A24x1,2 (8/motor)/sats TEFLON	typ 2 72-83 62-70 hk mnr Z10043-	295 B
N0133091	spännhylsa 4,5x16 till vevaxel	typ 2 72-92 typ 4-motor, 17-2000cc WB	20 B
N0138051	tätning oljelocksskruv	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17-2000 cc luftkylda	Fråga N
N0138156	tätning central oljelocksskruv	typ 1, typ 2 typ 3 typ 4 12-1600 25-70 hk	Fråga N
N0143351	fästskruv till svänghjul/sats (5) 21 mm	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17-2000 cc luftkylda	260 B
N0146841	pinnskruv M9/M8 på topp mot värmekammare	typ 2 73-83, typ 4, 914 70-76 17-2000 cc	60 B
N0203741	vävslang vevhusvent/oljepåfylln 12 mm/meter	typ 1 61-72 m5703138-, typ 2 -72 CA 20000, typ 3, typ 4	80 L
N0297012	oljesumpsskruv	typ 2 72-83 17-2000 cc, 80-91 WBX	75 B