

Aktuell sortimentslista - motorrelaterade delar

Listan avser delar passande bubblan 54-60 30 hk (typ 1) som fanns i Folkabitens lager 2018-01-28 eller går att beställa.

Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

OBS! Endast delar som byts vid motorreovering eller motorbyte finns i denna lista.

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

Sökning i listan

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

Status

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris.

U=utgången vara som fortfarande kan finnas i lager.

Beställning eller prisförfrågan

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 0141-581 80, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida www.folkabiten.se

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

Referensnummer	Benämning	Passar till	Pris	Status
001 100	centreringsverktyg koppling typ 1-motor	typ 1 48-03, typ 2 50-, typ 3	40	B
001 101	avdragare oljepump	typ 1/2/3/4	60	B
111 100 173	tändinställningsdekal 0 grader A-kvalitet	typ 1, typ 3 M236	20	B
111 100 173 A	tändinställningsdekal 7,5 grader A-kvalitet	typ 1, typ 3	Fråga	N
111 101 123	passtift till ramlager/sats (5/motor)	typ 1 48-75, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-2000 cc	90	B
113 101 131	mutter för ramlageröverfall M12x1,5	typ 1/2/3 12-1600 cc (6/motor)	29	L
113 101 131 A	mutter med tätning för ramlageröverfall M12x1,5	typ 1/2/3 12-1600 cc (6/motor)	29	L
111 101 197	oljetappskruv magnetisk på motor o växellåda	typ 1 48-60, Ghia 56-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga	N

111 101 343 A	cylinderpackning koppar cylinder/topp	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	Fråga N
111 101 385 A	shimsbricka 0,8 mm topp/cylinder/sats	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	Fråga N
111 101 389 A	shimsbricka 1,5 mm topp/cylinder/sats	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	Fråga N
111 101 408	ventilstyrning insug +0,2	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk överdim	Fråga N
111 101 417 B	ventilstyrning avgas/insug std/sats	typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk	360 L
101 417 B	ventilstyrning avgas 10,0+ 0,05	typ 1 m fl 30 hk överdim	Fråga N
111 101 419 B	ventilstyrning avgas +0,1	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk överdim	Fråga N
111 101 451	insatsgंगा till tändstift	typ 1 48-60, typ 2 50- 25-30 hk -mnr 2772548	Fråga N
021 101 457	topplöcksmutter M10, 15 mm fattning, 16/bil	typ 1 56-, typ 2 60-83, typ 3, typ 4, 914 70-76	12 B
111 101 457 A	insexmutter topplöck	typ 1 -55 (16/bil), typ 2 -55	Fråga N
111 101 461	bricka till cylindertoppsmutter 111101457 m fl	typ 1 54-60 30 hk	5 B
111 101 475	ventilkåpa original	typ 1 48-60, typ 2 50-59	Fråga N
111 101 481 B	ventilkåpspackning/par	typ 1 48-60, typ 2 50-59	80 L
111 101 483 A	ventilkåpspackning/par elastisk	typ 1 48-60, typ 2 50-59	80 B
111 105 209	kamdrev på vevaxel	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
105 213/249	krysskil på vevaxel/sats 2 st	typ 1 48- , typ 2 50-73, typ 3 61-73 12-1600	60 B
111 105 223	fördelardrev	typ 1 50-75, typ 2 60-, typ 3 12-1600 cc	325 B
111 105 227	c-klämma för låsn fördelardrev vevaxel	typ 1 48-, typ 2 -73, typ 3 61-73 12-1600	Fråga N
111 105 231	fördelardrivningsaxel	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
111 105 233	distansfjäder ovanför fördelardrivningsaxel	typ 1 48- , typ 2 50-83, typ 3 61-73, typ 4 69-74	15 L
111 105 235	tryckbricka 1,2? under fördelardrivningsaxel	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk, ers av 2x ...2	Fråga N
111 105 235 A	tryckbricka 0,6 vipparmslås/fördelardrivningsaxel	typ 1 -60 v, typ 1 61-, t2 44-50 hk, typ 3 66- f	20 L
113 105 241 A	oljekastarbricka till vevaxel	typ 1 48- , typ 2 -73, typ 3 61-73 12-1600	20 L
111 105 245	packbox svänghjul	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk, 356/912	60 L
111 105 263	fästskruv för nedre remskiva originaltyp	typ 1 -60 med krage	Fråga N
111 105 277	passtift till svänghjul	typ 1/2 48-60 25-30 hk -mnr 3399999	Fråga N
113 105 277 A	passtift till svänghjul 8 mm 12,5 mm lång	typ 1 61- 34 hk, typ 2 60- 30-44 hk mnr 340000C	Fråga N
111 105 279 A	papperspackning till svänghjul	typ 1 -60, typ 2 -59, 25-30 hk -mnr 3399999	Fråga N
111 105 283	svänghjulsshims 0,30 mm	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 105 285	svänghjulsshims 0,32 mm	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
105 289	svänghjulsshims 0,36 mm	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N

111 105 297	bricka till svänghjulsbult	typ 1 48-79 m fl	20 L
111 105 305 C	svänghjulsbult med nållager 30 hk	typ 1 54-60 1-695282-, t2 54-59 20-695356-	160 B
111 105 311	filtpackning till svänghjulsbult	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3 61-	Fråga N
111 105 313 A	nållager till svänghjulsbult/vevaxel	typ 1 54-, typ 2 54-75:s, 76-92:v, typ 3, typ 4	80 L
113 105 411 A	vevstake	typ 1 48-60 25, 30 hk	Fråga N
111 105 433	vevstaksbusning mot kolvbult 20 mm/sats	typ 1 48-65, typ 2 52-63 25-34 hk	180 L
111 105 501 C	lagerhalvor till ramlager nr 2/par VW NOS	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 105 507 A	ramlager nr 1 60,0 mm ytterdiam +0,25	typ 1 25-30 hk	Fråga N
111 105 513 A	ramlager nr 1 60,0 mm ytterdiam +0,50	typ 1 25-30 hk	Fråga N
111 105 531 A	lagerhalvor till ramlager nr 2 60,0 mm yttre/par	typ 1 25-30 hk	Fråga N
111 105 531 B	lagerhalvor till ramlager nr 2/par	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 105 533 A	lagerhalvor till ramlager nr 2 60,5 mm yttre/par	typ 1 25-30 hk	Fråga N
111 105 537 C	lagerhalvor till ramlager nr 2/par	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 105 561	ramlager nr 3 60,0 mm ytterdiam	typ 1 48-60 25-30 hk	Fråga N
111 105 591	ramlager nr 4 50,0 mm ytterdiam	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 105 591 A	ramlager nr 4 för sträng vinter	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 105 599	ramlager nr 4 50,5 mm ytterdiam -0,25	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 105 701 A	vevlager std	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	350 L
111 105 707 A	vevlager 0,25	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
111 105 713 A	vevlager 0,50	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
111 105 719 A	vevlager 0,75	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	350 B
111 105 725 A	vevlager 1,0	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	350 B
111 109 015	kamaxel original	typ 1 25-30 hk	1795 B
111 109 301	stötstång med lyftare/sats	typ 1 48-60, typ 2 50-59 -mnr 3399999 25-30 hk	2295 B
111 109 325	styrplatta för stötstång	typ 1 48-60. typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 109 329	säkerhetsbricka	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 109 335	stötstångsrör/sats (8 st)	typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk	350 L
111 109 335 SS	stötstångsrör rostfritt stål/sats (8 st)	typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk	495 B
111 109 345	tätning för stötstångsrör/sats (16 st)	typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk, 356/912	120 B
111 109 419	distansrör	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
111 109 425	låsklämma till vipparm+släpkol tuta/4 st	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	40 B

043	109 451	ventiljusterskruv 8 mm, längd:31 mm	typ 1 48-83, typ 2 50-79, typ 3 61-72, typ 4 12-1	14 L
	109 451	ventiljusterskruv 8 mm med kula/sats	typ 1 48-, typ 2 50-75, typ 3 12-1600, 1700	375 B
111	109 601 A	insugningsventil 30 mm/sats	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	Fråga N
111	109 611 A	avgasventil 28,6 mm/sats	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	360 B
111	109 621	ventilskaftsbricka	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111	109 641	ventilfjäderbricka	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
111	109 651	ventilknaster	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111	109 651 S	ventilknaster special med spår/sats 16 st	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk inkl Okrasa	270 B
311	115 107 K	oljepump std 21 mm, 3 nit/skruv, 6 mm skruvhål	typ 1 66-67, t 2 63-67, t 3 -67, som HD 25/30/34	390 B
311	115 107 KHD	oljepump HD 26 mm, 6 mm skruvhål i lock	typ 1 66-67, t 2 63-67, t 3 -67, som HD 25/30/34	450 B
111	115 111	packn block/oljepump, 6 mm skruvhål i lock	typ 1 48-67 25-44 hk -mnr H0822051 m fl	Fråga N
111	115 131	packn oljepump/lock 6 mm hål 25-44 hk	typ 1 48-67, typ 2 50-67, -mnr H0822051	Fråga N
111	115 175	oljesil till motor utan ursvarvad vevhusbotten	typ 1 48-57, typ 2 50-57 -mnr 1677687	125 B
111	115 175 A	oljesil	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	80 L
111	115 181 B	oljesumpslock med centrumhål	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	125 B
	115 182	skvalplåt till oljesump	typ 1-motorer	150 B
111	115 189	packning till oljesumpslock	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111	115 411	kolv till oljereducering	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111	115 421	fjäder till oljereducering	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111	115 475 A	gummitätning vid oljepåfyllning	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111	115 485	oljelock originaltyp	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, ty	50 B
111	115 487	packning oljelock	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, ty	30 B
111	115 491	gummitätning runt oljedräneringsrör	typ 1 48-72, typ 2 55- 30-50 hk	10 L
111	115 501	klämfjäder till oljelockslåsning	typ 1 -55 -m1-1120614, typ 2 -m991589 25-30 h	Fråga N
	115 562 hö	oljefilterhållare externt filter höger anslutning	typ 1 och typ 2 med oljefilter	195 B
	115 562 vä	oljefilterhållare externt filter vänster anslutning	typ 1 och typ 2 med oljefilter	120 B
111	117 021	oljekylare i flätkåpa, ers av 111117021 C	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
111	117 021 C	oljekylare av originaltyp i flätkåpa	typ 1 48-70, typ 2 50-69 25-47 hk 12-1600	1495 B
111	117 151	tätning under oljekylare/st, (2/motor)	typ 1 48-70, typ 2 50-69 25-47 hk, typ 3 -m6574:	Fråga N
111	119 123	"nav" till fläkt i flätkåpa	typ 1 25,30,34 hk typ 2 -59	Fråga N
043	119 159	termostat ej originalutförande	typ 1/2/3 12-1600	240 B

111 119 189	gummipropp bakpå fläktkåpa	typ 1 -64 -m8796622 25-34 hk, t2 även 42 hk -rr	Fråga N
111 119 385	värmebjäll till varmluftsöring undre vä bakre	typ 1 48-62 25-30 hk	Fråga N
111 119 385 B	värmebjäll till varmluftsöring undre vä bakre	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 119 386 C	värmebjäll till varmluftsöring undre hö bakre	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 127 129	vipparmsaxel i bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
111 127 151	ventilfjäder vid 6kantsbricka i bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
111 127 169	fiberbricka i bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
111 127 171 A	bensinpump överdel 6 mm rör	typ 1 53-60, typ 2 53-59 25-30 hk	Fråga N
111 127 177	filter (koniskt) till bensinpump förgasarmotor	typ 1 52-65, typ 2 52-59, 80-83, typ 3 66-, typ 4	Fråga N
111 127 303	bakelitfot till bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	Fråga N
111 127 307	drivstång till bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	Fråga N
111 127 311	packning under bensinpump/bakelit	typ 1 48-60 Ghia 56-60, typ 2 50-59 25-30 hk	12 L
111 127 511 AS	bensinrör 6 mm pump/förgasare inkl nipplar	typ 1 53-60 ch1-481713-, typ 2 52-59 25-30 hk	260 B
111 127 521 A	bensinrör chassi/bensinpump med nippel	typ 1 53-60 ch1-481713- 25-30 hk	260 B
111 127 531 A	bussning 6 mm till bensinpump+förgasare	typ 1 53-65, typ 2 53- 25-34 hk	Fråga N
111 127 541 A	fästskruv 6 mm till b-rör på bensinpump+förg	typ 1 53-65, typ 2 53-67 25-44 hk	Fråga N
111 129 201	nålventil 1,5 mm	typ 1 48-75, typ 2 50-	70 B
111 129 281 A	packn förgasarhusets över/underdel	typ 1 54-60 28 PCI	Fråga N
111 129 385	fästklämma för chokevajer på förgasare	typ 1 52 (okt) -60 28 PCI 25-30 hk	Fråga N
111 129 405 E	huvudmunstycke 122,5	typ 1 48-63, typ 2 28 PCI-28 PICT	Fråga N
111 129 405 F	huvudmunstycke 117,5 till förg. 3-5	typ 1 48-63, typ 2 25-34 hk	Fråga N
111 129 425 A	munstycke 0,8 mm	typ 1 -60 med solex 28 PCI	Fråga N
111 129 451	membran för accpump förgasare 4-kantigt	typ 1 54-60 28 PCI 30 hk	Fråga N
111 129 614	dekal luftrenare bågformad röd, svart text	typ 1 -60	60 L
129 620	luftfilter krom 100 mm Ø	typ 1/2/3 med originalförgasare	130 L
129 620 A	luftfilter krom 137 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	175 L
129 620 B	luftfilter krom 163 mm Ø vevhusvent	typ 1/2 med originalförgasare	330 L
129 620 D	luftfilter krom med gälar 137 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	195 B
129 620 I	insats till luftfilter 100 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	70 B
111 129 625	gummitätning i luftfilter	typ 1 48-60	Fråga N
111 129 625 B	gummitätning i luftfilter, i-d 48 mm	typ 1 -60	Fråga N

111 129 893 S	rör, fjäder o stopp till gasvajer vid förgasare/sats	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	110 L
113 129 905	hylsa till gasvajer vid förgasare	typ 1 48-66, typ 2 25-44 hk -mnr H85359	Fråga N
113 129 909	fjäderstopp till gasvajer	typ 1 48-66, typ 2 50-65 25-44 hk -H85359	25 L
111 129 921	låsning för gasvajer (g) o värmevajer(v)/sats	typ 1 48- g, 66- v, typ 2 50- g, 66- v, -50 hk, t3, t	30 L
211 141 025 D	tryckplatta 180 mm solfjädr m ring 25-45 hk	typ 1 -70, typ 2 -62 -m6908639, typ 3 -62 m6574	695 L
111 141 031 E	lamell 180 mm stum 12-1500 cc	typ 1 47-80 12-1300, typ 2 50-62, typ 3 61-66	995 B
111 141 031 F	lamell 180 mm med fjädrar 12-1500 cc	typ 1 47-80 12-1300, typ 2 50-62, typ 3 61-66	525 L
111 141 125 A	urtrampningsring på tryckplatta koppling	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	Fråga N
111 141 129	arm till tryckplatta	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	Fråga N
311 141 131	expanderstift till 3-armars tryckplatta	typ 1 48-75, typ 2 50-75, typ 3 61-73	Fråga N
111 141 133 B	specialskruv med spår i topp, platt skalle	till tryckplatta 111141025/A/B	Fråga N
111 141 137 B	justermutter med klackar	till tryckplatta 111141025/A/B	Fråga N
111 141 141	hållfjäder till koppling	till tryckplatta 111141025/A/B, 113...025/A, 211	Fråga N
111 141 145 A	hållfjäder till urtrampningsring 111141125A	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	Fråga N
111 141 163	underläggsbricka f fjäder tryckplatta (6/bil)	typ 1 -70, t2 25-34 hk -m6908639, t3 -62 m6574	Fråga N
111 141 165	urtrampningslager grafit	typ 1 48-70	Fråga N
111 141 165 A	urtrampningslager B-kvalitet inkl clips	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	275 L
111 141 165 AT	urtrampningslager original A-kvalitet	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70, Audi 100 69-71	Fråga N
111 141 177	clips till 111141165+111141167	typ 1 -70, typ 2 -70 +saxomat med grafitlager	Fråga N
111 141 177 A	clips till 111141165A, 111141167A	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	10 L
111 141 177 HD	clips till 111141165A förstärkta	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	20 L
111 141 191 A	lamellbelägg 180 mm	typ 1 48-60, typ 2 till 111141031/A	Fråga N
111 141 719 A	kopplingsarm rak	typ 1 m fl?	Fråga N
111 141 723 A	returfjäder koppling	typ 1 -60, typ 2 -59	80 B
111 198 003	packningssats motor B-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	295 L
111 198 003 T	packningssats motor A-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	625 B
111 198 031	packningssats oljesil	typ 1 -60, typ 2 -59	45 L
111 198 057	cylindersats 77 mm	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	3295 B
111 198 157 A	kolvringsats 2,5x2,5x4 77 mm B-kvalitet	typ 1 54-65, typ 2 54-63 1200 30-34 hk	295 L
111 198 157 AT	kolvringsats 2,5x2,5x4 77 mm A-kvalitet	typ 1 54-65, typ 2 54-63 1200 30-34 hk	Fråga N
111 198 159 A	kolvringsats 2.5x2.5x4 77,5 mm 1:a överdim.	typ 1 54-65, typ 2 54-63 1200 30-34 hk	350 B

111 198 257 A	kolvringsats 2.5x2.5x4 77 mm hög oljeförbr	typ 1 54-65 m fl 1200	Fråga N
111 198 261 A	kolvringsats 2.5x2.5x4 78 mm 2:a överdim.	typ 1 54-65, typ 2 54-63 1200 30-34 hk	350 B
111 198 351 X	vevaxel renoverad 0,50 med lager	typ 1 47-60, typ 2 50-59, 25-30 hk	Fråga N
111 198 451	ramlager standard* standard	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	595 L
111 198 453	ramlager standard* 0,25	typ 1/2 25-30 hk	Fråga N
111 198 551	reparationssats bensinpump	typ 1 -60, typ 2 50-59 25-30 hk	380 B
111 198 567 A	reparationssats Solex 28 PCI inkl membran	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	395 L
211 251 051 B	ljuddämpare höger utblås A-kvalitet	typ 1 48-55, typ 2 50-59	2895 B
111 251 051 G	ljuddämpare två utblås A-kvalitet	typ 1 55-60, Ghia 56-60	2595 B
251 103 09	kromat galler mellan avgasrör	typ 1 56-79	250 B
113 251 163 D	ändrör, kromat 265 mm B-kvalitet	typ 1 56-67 export, -72 standard (eg lackerad)	75 B
113 251 163 DSS	ändrör, rostfritt stål, 275 mm/par A-kvalitet	typ 1 56-67 export, Ghia 56-74	380 L
113 251 163-TT	ändrör rostfritt TT, tjockare yttre ände/par	typ 1 56-79	550 B
111 251 165 B	slutrör till ljuddämpare med ett utblås	typ 1 48-55	325 B
251 166 SS	Jetpipe i polerat rostfritt, fästs på orig ljuddämpare	typ 1 56-75	895 B
251 167	ändrör krom tjockare snedskurna/par	typ 1 56-75	220 B
111 251 221	tätning ljuddämp/värmek. 32 mm	typ 1 54-63 -m7336419, typ 2 59-62, 64-73 ändr	Fråga N
111 251 223	snedfasad bricka ljuddämp/värmekammare 32 mm	typ 1 54-63 -m7336419, typ 2 59-62, 64-73 ändr	Fråga N
111 251 261 B	avgaspackning mot toppar/par	typ 1, typ 2, typ 3 1200-1600	20 L
111 251 263 A	avgaspackning förvärmning	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk, t3 (vä) enkelförg.	15 L
111 251 267 A	avgasklämma ljuddämpare/värmekammare	typ 1 -55 även slutrör, 181 slutrör	90 B
111 255 101 C	värmekammare vänster	typ 1 -60	2495 B
113 255 101 X	ersättningsrör värmekammare/par lösa flänsar	typ 1 -60, typ 2 -59, för renovering/ersättning	480 B
111 255 102 C	värmekammare höger	typ 1 -60	2495 B
211 255 271	fjäder värmespjäll/returfjäder gaspedal	typ 1 -60, typ 2 -59 (v), typ 2 55-72 (p hö-styrd)	Fråga N
111 255 309	klämma för värmevajer till reglage på värmekammare	typ 1 48-66, typ 2 50-66	Fråga N
113 255 351	kronbricka till reglage på värmekammare	typ 1 59-63 30 hk mnr 2939201-3949222	Fråga N
111 255 355	varmluftsslang vk/kaross 50/50 diam. OBS! isolerad	typ 1 50-62 äldre värmekammare	395 B
111 298 001	monteringssats ljuddämpare	typ 1 47-55, typ 2 50-59 25-30 hk	160 B
111 298 003	monteringssats ljuddämpare	typ 1 56-60 30 hk	295 B
111 298 051	montsats ändrör, ljudd/värmekammare 35 mm	typ 1 56-, ljudd/v-kammare typ 1/2/3 63-	30 L

111 298 095	montsats ljud/värmekammare 32 mm	typ 1 56-62 inkl Ghia, typ 2 55-62, 60-67 avgasr	50 B
9 w8ac	tändstift Bosch super W8AC/sats	typ 1 48-93, typ 2 52-79, typ 3 61-73 12-1600	128 L
111 903 123	avståndsbricka till gen.remskiva 1,5 mm	typ 1 51-56 mnr 297815-1120614	Fråga N
111 903 131 A	avståndsbricka fläkt/gen.remskiva 0,5 mm	typ 1 47-03, typ 2 50-79, typ 3 12-1600	3 L
111 903 137 B	fläktrem likström slät 9,5x905	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	90 L
111 903 137 BC	fläktrem likström tandad 10x900 A-kvalitet	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	90 L
111 903 137 D	fläktrem likström tandad 9,5-10x905 B-kvalitet	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	70 B
111 903 181	mutter till generatorremskiva	typ 1 56-, typ 2 56- 12-1600	15 B
903 181 Cr	muttrar till båda remskivorna krom/sats	typ 1 56-, typ 2 56-	135 B
211 903 213	ankare till 6V VW generator 113903021A/C/111903021J	typ 1 60 30 hk, 61-65 34 hk, 66 40 hk	Fråga N
111 903 221 A	rullager i generator	typ 1 48-, typ 2 50- typ 3 61-, 6-12V gen nr 1-28	50 L
111 903 237	hylsa till generatorfäste i fläkthåla	typ 1 51-72 25-50 hk Boschgeneratorer	Fråga N
111 903 515 C	generatorkol/sats 6V	typ 1 48-66, typ 2 -65, typ 3 -66	40 L
111 903 519 A	fjädrar t generatorkol, Bosch 6V gen.	typ 1 48-66 25-40 hk Bosch	Fråga N
111 905 207 B	fördelarlock Breml/Beru A-kvalitet	typ 1 54-60 typ 2 54-59, Porsche 356	195 L
111 905 221 A	fjädrande kol till fördelarlock	typ 1 med fördelare 1-41, typ 2	Fråga N
111 905 225 C	rotor avstörd B-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54- 30 hk	60 B
111 905 225 CT	rotor avstörd A-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk, P356/912	125 L
111 905 261	O-ring under fördelare	typ 1 48-75, typ 2 50-91, typ 3, typ 4	Fråga N
113 905 275	sexkantskruv med tunn skalle till kondensatorfäste	typ 1 54-65 30-34 hk vissa fördelare	Fråga N
111 905 295	kondensator	typ 1 -60, typ 2 -59	80 L
111 905 427	kabelsko med skruvfäste	typ 1-4	Fråga N
311 905 429 A	tändkabelgummi/4 st	typ 1-4	Fråga N
111 905 449 A	skyddsgummi över tändstift	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	10 L
111 905 449 T	skyddsgummi över tändstift original	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	Fråga N
311 905 451	tändkabelhållare gummi fläkthåla för 2 kablar	typ 1 59-63 (3), typ 2 59-63?	50 B
021 919 081 B	oljetryckskontakt 0,3 bar, flatstiftsanslutning	typ 1 61-99 (fung 48-), typ 2 -82, t 3/4 alla	65 L
919 082	adapter till oljetryckskontaktsfäste	typ 1 48-75, typ 2 -82, t 3/4 vid montering oljeter	175 B
919 083	oljetrycksgivare VDO 0-5 bar M10x1	typ 1 m fl med oljetrycksmätare	995 B
111 998 031	tändkabelsats std svart B-kvalitet	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	140 L
111 998 031 A	tändkabelsats Bosch svart silikon	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600, tändhatt+tätning 1 enf	395 B

111 998 031 T	tändkabelsats Beru gummi/silicon svart A-kvalitet	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	625 B
111 998 053	brytarspetsar A-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54-59, typ 3 64	90 L
N0102154	sexkantskruv zink avgasmontering	typ 1 48-79	Fråga N
N0102401	sexkantskruv tryckplatta (6/motor), vxlspak	typ 1 48-75, typ 2 50-72, typ 3 61-73	Fråga N
N0107101	spårskruv till motorplåtar (26/bil?)	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	Fråga N
N0107108	spårskruv till motorplåtar (26/bil?)	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	3 B
N0107108S	spårskruv till motorplåtar/50 st inkl bricka	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	100 B
N0110104	mutter M10 guleloxerad	typ 1 48- på motor+fr vxl-, fr stötdfäste -65, typ 2	Fråga N
N0110623	kupolmutter M6 oljesil(6/bil), i dörr mm	typ 1 48-75, Ghia 56-74, typ 2 50-75, typ 3 inkl C	5 L
N0111525	mutter M8 till ventiljusterskruv	typ 1-4 48- 12-1600, 1700 m fl	Fråga N
N0115281	bricka 10,5 till cylindertoppsmutter	typ 1 54-75, typ 2 54-67 30 hk (4), 34-50 hk (16)	Fråga N
N0115551	bricka 4,3 till fästskruv brytare, kondensator	typ 1 -60 (ej brytare), 61-	Fråga N
N0115572	bricka 6,4 till kylplåtar mm	typ 1 58-66 -ch116851649 (2st), 66- (1 st)	2 B
N0122751	kolvbultslås A20x1,5 (8/motor)	typ 1 48-65, typ 2 50-65 25-34 hk	Fråga N
N0137761	packning förgasarfot 30 mm	typ 1 48-70, typ 2 -70 25-30 hk+28-30 PICT	10 L
N0138042	bricka till oljesumpslock+stoppskruv h-cyl 68-	typ 1 48-75 (6/bil), typ 2 76-79 2000 cc	Fråga N
N0138156	tätning central oljelocksskruv	typ 1, typ 2 typ 3 typ 4 12-1600 25-70 hk	Fråga N
N0138211	packning insug mot topp 30-34 hk	typ 1 54-62 -m6916250, typ 2 54-	15 L
N0144114	pinnskruv, nedre motorfäste mot vxlåda/par	typ 1 alla år, typ 2 -75, typ 3 12-1600	90 B
N01444312	pinnskruv avgasrör, oljekyl, gen. AM8Ax35	typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 25-54 hk, 70 hk	25 L
N0144781	pinnskruv till oljesumpslock CM8A/M6x21 överdim.	typ 1 48-79, typ 2 50-83, typ 3 61-73 12-1600 cc	Fråga N
N0200921	rör genomföring i motorplåt över svänghjul	typ 1 -ch481712 25 hk (bensinrör), 66- gasvajer	20 B