

## Aktuell sortimentslista

Listan avser delar till pickup o bussar årsmodell 55-67 (typ 2) som fanns i Folkabitens lager 2018-01-28 eller går att beställa. Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

**OBS! Delar som byts vid motorbyte finns i separat lista.**

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

## Sökning i listan

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

## Status

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris.

U=utgången vara som fortfarande kan finnas i lager.

## Beställning eller prisförfrågan

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 0141-581 80, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida [www.folkabiten.se](http://www.folkabiten.se)

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

Referensnummer	Benämning	Passar till	Pris	Status
001 105	verktyg m skruv till inpressning p-box vid svänghjul	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73, 34-54 hk	420	B
001 109	verktyg till oljepåfyllningens fästmutter	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73, 34-54 hk	120	B
001 111	kolvringspress 83-87 mm	typ 1, typ 2, typ 3 1500-1600 cc	80	B
001 113	svänghjulslås 6-12V	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73, 34-54 hk	110	B
001 151	verktyg för fastnitning av navkapselclips	typ 1 -65, typ 2 -70, 181	295	B
004 119	verktyg ipressning p-box, svänghjul	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73, 34-54 hk	250	B
004 127	avdragare till startmotorbusning 12V	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 69-74	865	B
237 011 031	saxdomkraft	typ 1 inkl Ghia, typ 2 -79, 181	695	B

111 012 021 A	verktygsats mejsel, 10/13,19/21, tång, kapselklo mm	typ 1 -71 m fl VW orig, påse+6 verktyg	350 B
101 012 170	ventilstyrningsborr för 8 mm ventiler	typ 1 48-75, typ 2 50-, typ 3 61-73 m fl	1095 B
111 012 231	ringnyckel 36 mm för kronmutter bakhjul	typ 1 48-, typ 2 50-63, typ 3 61-73	120 B
012 231	hylsa 36 mm, 1/2" fäste för bakhjulsmutter	typ 1 48-, typ 2 50-63, typ 3 61-73	90 B
012 232	hylsa 46 mm, 1/2" fäste för bakhjulsmutter	typ 2 64-92	150 B
251 012 243	verktyg för borttagning av navkapsel	typ 1/2/3/4	25 B
016 051 C	växelspakslås inkl 2 nycklar	typ 2 -74	1395 B
113 035 255 A	tändhatt, 62 mm lång	typ 1 48-75, typ 2 -82 (17-2000 end cyl 1+3)	25 B
151 035 503 Akr	radioantenn lodrät avlångt kromat fäste	typ 1 61-66, typ 2 -79, typ 3 -66	250 B
151 035 503 Asv	radioantenn lodrät avlångt svart fäste	typ 1 61-66, typ 2 -79, typ 3 -66	220 L
045 131 A	lampsats 12V med asymm strålk.lampa A-kvalitet	typ 1, typ 2, typ 3 12V Philips	140 B
052 601	Judsonemblem pil för instr.bräda stort	typ 1 m fl med Judson	195 B
052 602	Judsonemblem pil för instr.bräda litet	typ 1 m fl med Judson	95 B
052 607	Judsonemblem typskylt gjutgods	typ 1 m fl med Judson	95 B
000 054 122	cigarettändare med benvit knapp, tillbehör	typ 1 -67, typ 2 -67 6/12V	260 B
054 8200	nätkorg benvit hängs på instrumentbräda	typ 2 55-67	150 B
054 8210	nätkorg svart hängs på instrumentbräda	typ 2 55-67	150 B
054 8211	nätkorg krom hängs på instrumentbräda	typ 2 55-67	150 B
231 068 013 A	låsstropp grå till westfalia popup-tak	typ 2 64-72 med popup-tak	120 B
231 069 411	tätlistsats till westfalia "persiennruta"/ruta	typ 2 50-67	550 B
070 291 11	Markis Vintage orange komplett med stag mm/sats	typ 2 50-79	3495 B
070 291 12	Markis Vintage gul komplett med stag mm/sats	typ 2 50-79	3495 B
070 291 51	Gardinsats 10 delar vit/gul/brunrutig	typ 2 68-74 Westfalia	4195 B
000 093 001	kromplugg domkraftsfäste m kapselavdr/par	typ 1, typ 1 Ghia, typ 2, typ 3	240 B
113 101 343	cylinderpackning koppar cylinder/topp	typ 2 59-60 34 hk mnr 3400000-3580000	40 N
311 115 175 A	oljesil till motor med 12 mm sugrör	typ 1 68-70, typ 2 63-69 15-1600, typ 3 68-69	60 L
131 119 271	fästring för generator bakom flätkåpeplatta	typ 1 67-, typ 2 67-79 12-1600 lik/växelström	50 B
131 119 471 A	flätkåpeplatta yttre bakom generator svart	typ 1 67-, typ 2 67-79 105 mm generator	95 B
113 129 027 H	förgasare Solex 30/31 PICT, ers 30 PICT1-2	typ 1 69-70, typ 2 64-70 15-1600 cc	1895 B
113 129 617 A	spjäll till hängande luftfilter 261129613D	typ 1 61-65 Ghia 34 hk, typ 2 60- 34 hk	50 N
211 129 627	gummiröranslutning förgasare/luftfilter	typ 1 Ghia 66-67, typ 2 64-67	225 B

261 129 641 A	plåtklämma svartlack till hängande luftfilter	typ 1 61-65 Ghia, typ 2 60- 34 hk	N
211 141 155	hållfjäder inre(mindre) till 180 mm koppling	typ 2 25-34 hk -mnr 6908639	N
978 184 797-4174	VW Camper-The inside story, 2 ed. D. Eccles	typ 2 51-2012 Camping & interiörer	495 B
978 186 126-6521	Specification Guide 50-67, D. Eccles	typ 2 50-67 VW Transporter and Microbus	340 B
186 126-7657	Specification Guide 67-79, Molenaar & Prinz	typ 2 67-79 VW Transporter and Microbus	350 B
211 198 057	cylindersats 77 mm	typ 2 59-60 34 hk mnr 3400000-3580000	2200 N
311 198 163 A	kolvringsats 2,5x2,5x4, 83 mm	typ 2 63-65 -mnr 1100000, typ 3 61-65 1500 cc	350 N
311 198 263 A	kolvringsats 2.5x2.5x4, 83 mm hög oljeförbr	typ 3 61-65, typ 2 1500 -mnr 1100000	450 N
111 198 471 T	ramlager 0,5* std*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 61-73 12-1600	595 B
311 198 653 A	lamellbelägg 200 mm	typ 2, typ 3 med 200 mm koppling	N
211 201 055 A	bensintank B-kvalitet	typ 2 55-67	1695 B
211 201 055 AT	bensintank A-kvalitet	typ 2 55-67	2495 B
211 201 195	tätning mellan tank och kaross	typ 2 55-67	250 B
113 201 221 A	utströmningsrör bensintank 6 mm	typ 1 62- ej 02-03, typ 2 62-75, typ 3 62-67 ch176	40 N
311 201 231	mutter till utströmningsrör bensintank	typ 1 62- ej 02-03, typ 2 62-75, typ 3 62-73	70 N
311 201 235	tätning utströmningsrör	typ 1 62-03 inkl McP, typ 2 62-75, typ 3 62-73	13 N
211 201 255	tätning runt tankpåfyllning	typ 2 55 mars-67	95 B
211 201 551	tanklock 60 mm	typ 1 61-67 nyttillv tank, typ 2 55-67	120 L
261 201 561	fästband till bensintank	typ 2 55-67	250 B
211 209 021 D	bensinkran med reserv	typ 2 55-67 ch20-117902- 6 mm anslutn	695 L
111 209 095	gummikåpa på bensinkran	typ 1 56-61, typ 2 -67	50 B
111 209 139	packning vid avtappningsmutter på bensintank	typ 1 56-61, typ 2 50-67	9 B
111 209 147	bensintanksil metallnät fung med bensinkran	typ 1 -61, typ 2 -61, typ 3	60 L
111 209 147 1	bensintanksil nylon för tank utan bensinkran	typ 1 62-, ej 1302-03, typ 2 55-75, typ 3 62-67	65 L
111 209 159	mutter till bensinkran	typ 1 -61, typ 2 -67	45 B
111 209 189 A	genomf br-rör/ramtunnel/par 6 mm	typ 1 50-74, typ 2 50-67 pickup, typ 3 -67	40 L
211 251 051 L	ljuddämpare vänster utblås B-kvalitet	typ 2 64-71 15-1600, fungerar senare	1295 B
211 251 053 C	ljuddämpare	typ 2 59-63 -mnr 7336420 34 hk	600 N
211 251 053 F	ljuddämpare	typ 2 63-65 mnr 7336420- 34 hk	600 N
211 251 053 J	ljuddämpare VW original	typ 2 63-65 1200 cc med förvärmningsbubblor	800 N
211 251 053 LS	ljuddämpare vänster utblås A-kvalitet	typ 2 64-71 kompl med montsats o slutrör	2495 N

211 251 071 AB	slutrör kpl med hållare mot dämpargavel	typ 2 64-75 15-1600	475 B
211 251 157 A	dämparrör	typ 2 64-71, 74-76 15-1600 cc	295 B
211 251 157 B	dämparrör	typ 2 59 (maj)-65 30-34 hk	N
211 251 185 A	ändrör med tillplattat utlopp	typ 2 58-59 ch385000-469505, passar tidigare	250 B
211 251 225	avgasklämma	typ 2 59-76 12-1600 cc	N
211 251 237 A	ändrör S-formad krök	typ 2 59-67	425 N
211 251 245	gummifäste till ändrör	typ 2 50-63 -mnr 7999651 25-34 hk	70 N
211 251 247	hylsa 18 mm i 211251245	typ 2 50-63 -mnr 7999651 25-34 hk	N
211 251 301 A	hållare för ändrör från ljuddämpare	typ 2 63-73 15-1600	85 B
211 251 307	avgasklämma kantig t hållare/dämparrör	typ 2 64-72 ev fler 44-50 hk	N
113 255 102	värmekammare höger	typ 1 61-63 -mnr 7336419, typ 2 59-62 34 hk	2295 B
113 255 107	värmekammare vänster ansl förgasarförvärmning	typ 1 63-, typ 2 63-65 -mnr 8964971	N
113 255 355 C	varmluftssläng vk/kaross 60/50 diam.	typ 1 54-64 m nyare v-kammare alt adapter 2112:	395 B
211 255 715 A	50 mm värmeslang bakre	typ 2 50-57 -chassinr 1306307	N
211 255 719 A	isolering runt 50 mm värmeslang bakre	typ 2 50-57 -chassinr 1306307	N
113 255 737	klämma för förvärmningssläng 25 mm	typ 1 61-70, typ 2 60-67, typ 3 61-71	20 N
211 255 755 C	Y-rör till värmeskarv	typ 2 55-67	495 B
211 259 283	fjäder gaspedal t1+t2, värme t1, /tätn värme typ 2	typ 1 58-66 -116851649, 65- v, typ 2 55- g, 55-72	40 B
111 261 185	gummipackn avgasrör på Eber	typ 1 -70, typ 2 -67 m fl	150 N
311 261 495	bensinfilter till Eberspächer B2	typ 1 -70, typ 2 -67, typ 3 61-65	0 N
311 261 533	liten sil i Eberspächer M60	typ 1 64-, typ 2 -67, typ 3 61- ev fler	0 N
211 261 551	glödstift parkeringsvärmare BN 4, 6V	typ 2 52-66 OBS! se 345 GK	350 N
261 551	glödstift parkeringsvärmare BN 4, 6V	typ 2 -62 (nov) isolator GDS 3	N
211 261 551 A	glödstift parkeringsvärmare BN 4, 12V	typ 2 67-71	350 N
211 261 553	tändstift parkeringsvärmare BN 4, 6-12V	typ 2 52-71	150 N
211 261 563 B	tändspole 12V till Eberspächer	typ 2 67-72 ev fler	N
211 261 563 D	tändspole 12V till Eberspächer	typ 2 67-72 ev fler	N
211 261 905 A	kontakt med svart dragknapp	typ 2 58-67 ev fler	N
211 298 009 A	monteringssats ljuddämpare	typ 2 64-75 13-1600	180 B
211 298 053	montsats ljuddämpare och ändrör	typ 2 -63 30-34 hk	N
211 298 055	monteringssats ändrör	typ 2 64-75	120 B

211 298 055 A	monteringsatts ändrör 211251071AB	typ 2 64-75 13-1600	120 B
131 298 221	utströmningsrör tank 6mm, mutter, tätning, sil/sats	typ 1 62-75, ej 02-03, typ 2 62-75, typ 3 62-67	100 L
113 298 221 A	utströmningsrör tank 6mm, mutter, tätning/sats	typ 1 62-75, ej 02-03, typ 2 62-75, typ 3 62-67	90 B
300 510	växellägesförkortare alu	typ 1 48-79, typ 2 -79, typ 3 61-73	80 L
113 301 111	mellanlägg, plast vid drivaxelrör svingaxel/par	typ 1 59- ch2078055-, typ 2 59-67 ch388007-, typ	160 B
111 301 127 B	oljafylln påfylld växellåda +navred, sexkantsskalle	typ 1 -60, typ 2 52-59, -67 navred., M 24x1,5	100 N
111 301 155	startmotorbussning 6V (större)	typ 1 48-66, typ 2 52-66, typ 3 61-66	45 L
113 301 155	startmotorbussning 12V (mindre)	typ 1 67-03, typ 2 67-92, typ 3 67-73, typ 4 -74	25 L
301 155	startmotorbussning vxl 6V, startm 12V	typ 1 48-66, typ 2 52-66, typ 3 -66 12V-konv	45 L
301 156	startmotorbussning vxl 12V, startm 6V	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 alla	60 B
111 301 161	fäste för kopplingsvajer på vxllåda	typ 1 53-60, typ 2 -59 -ch469505	150 N
113 301 177	stöd för omkastningsarm	typ 1 61-, typ 2 60-67, typ 3 61-73	N
113 301 185 A	O-ring till täcklock från drivaxel/par	typ 1 65- ch115685587-, typ 2 65-67, typ 3 65-, 9	60 B
113 301 191	tätning vxllådshus/främre hus	typ 1 61-03, typ 2 60-67, typ 3 61-73	20 B
211 301 205 H	noskon	typ 2 -67 (eg 60-67)	995 B
111 301 207	växelförarbussning noskon	typ 1 48-69 -119314499 inkl Ghia, typ 2 50-67, ty	100 L
111 301 207 A	växelförarbussning noskon ÖD 75 mm lång	typ 1 48-60, typ 2 50-59	180 N
211 301 215	packning mellan noskon/växellådshus	typ 1 61-72, typ 2 59-67, typ 3 62-73	10 B
111 301 255 A	vagga för bakre växellådsfästen	typ 1 53-72, typ 2 53-67, typ 3 62-68, ej automat	320 B
111 301 257	fästskruv för vagga 111301255A/par	typ 1 53-72 inkl Ghia, typ 2 53 -67, typ 3 62-68, 1	160 B
301 260	växellådsfästessats urethan	typ 1 53-72 utom 60, typ 2 60-67, typ 3 62-68	360 L
301 261	solida motorfästen/sats	typ 1 53-72, typ 2 -67, typ 3 -68	550 B
113 301 263	växellådsfäste bakre, std 70 shore B-kvalitet	typ 1 53-72, typ 2 53-67, typ 3 62-68	60 L
211 301 263 B	växellådsfäste bakre, hård 78 shore A-kvalitet	typ 1 53-72, typ 2 53-67, typ 3 62-68	130 L
111 301 265	växellådsfäste främre, 8 mm pinnskrub	typ 1 53-59, 61-62 -ch4173000, typ 2 59-62 ch46	150 B
211 301 265 A	växellådsfäste främre, 10 mm pinnskrub	typ 2 63-67 chassinr 971550-	150 L
211 301 289 A	dammskydd noskon	typ 2 59-72 chassinr 469506-	140 B
211 301 297	gummitätning främre vxllådsfäste	typ 1 46-52(okt) -ch1-397022, typ 2 -59 -ch46950	350 B
211 301 299	låsplatta hästskoformad till främre vxllådsfäste	typ 1 -52(okt) -ch1-397022, , typ 2 -59 -ch469505	N
111 307 121	låsring platt	typ 1 -60, typ 2 -59 osynkad o delsynkad växellåd	35 N
111 307 367	brickor 0,3 mm	typ 1 48-60	12 N

111 307 377	låsring	typ 1 -60, typ 2 -59 osynkad o delsynkad växellåd	20 N
111 307 541 A	växelväljare i växellåda "hockeyklubba"	typ 1 52-aug 59, typ 2 53-59	0 N
111 307 625	fjäder för växelsäkring	typ 1 48-79 ev fler	25 N
111 307 627	stålkula 9mm	typ 1 48-79 ev fler	20 N
113 309 125	nållager	typ 1 57-60 chassinr 1726006-3192506	220 N
113 309 125 A	specialnållager vid ombyggnation	typ 1 58- chassinr 1726006- delsynk	250 N
113 309 151	låsbricka för ingående axelns mutter	typ 1 -57 -ch1595674, typ 2 -57 -ch272043	10 N
113 309 151 A	låsbricka för ingående axelns mutter	typ 1 57- ch1595675-, typ 2 57- ch272044-	10 N
113 309 219	nållager	typ 1 57-60 ch1726006-, typ 2 57- ch243700-	150 N
111 309 225 A	justerbricka 0,1 mm	typ 1 -58 -ch1726005, typ 2 -57 ch223641	40 N
113 309 227 A	justerbricka 0,2 mm	typ 1 57- ch1726006-, typ 2 57- ch223642-	30 N
113 309 241	låsring	typ 1 52 okt-60	N
113 309 251	drev till 1:ans växel	typ 1 52 okt-60	2 000 N
113 309 261 A	drev till 2:ans växel	typ 1 52 okt-60	0 N
113 309 265	hylsa för 2 o 3 växel	typ 1 48-	220 N
113 309 295	synkring för 3:e och 4:e växeln	typ 1 53-60, typ 2 -59	350 N
113 309 309	synkdrev för 3:e o 4:e växeln	typ 1 53-60, typ 2 -59	N
113 309 311	bågformad fjäder för spärrstift	typ 1 52 okt-	N
113 309 313	spärrstift för 1 o 2 växel	typ 1 52 okt-	N
113 309 325	hylsa för 4 växel	typ 1 52-60	90 N
113 309 341	drevpar för 4 växel	typ 1 52 okt- delsynkad låda	350 N
113 309 341 A	drevpar för 4 växel	typ 1 52 okt-60	550 N
113 309 381	låsbricka till låsmutter	typ 1 -57 -ch1436284, typ 2 -57 -ch232700	30 N
113 309 381 A	låsbricka till låsmutter	typ 1 57- ch1436285-, typ 2 57- ch232701-	N
113 309 501 B	backdrev	typ 1 52 okt-60	790 N
113 309 515 A	backdrevsaxel	typ 1 -57 -chassinr 1726005	130 N
113 309 515 B	backdrevsaxel	typ 1 58- chassinr 1726006-	N
113 309 521	spärrbult	typ 1 52 okt-58 -chassinr 1726005	N
113 309 521 A	spärrbult	typ 1 -58 -ch1931508, typ 2 57-58 ch243700-353801	N
113 309 561	växelförare för 3/4 växel	typ 1 52 (okt)-60, typ 2 53-59 ch20-047102-4695(	280 N
113 309 571 A	växelförare för backväxel	typ 1 52 (okt)-60, typ 2 53-59 ch20-047102-469505	N

113 311 113 A	packbox ingående axel växellåda	typ 1 61-90, typ 2 60-92, typ 3, typ 4	45 L
113 311 123 A	kullager på huvudaxel i växellåda 25x62x19	typ 1 61-72 inkl Ghia, typ 2 6-67, typ 3 61-73, 181	240 B
113 311 125	nållager i växellåda	typ 1 61-69 inkl Ghia, typ 2 60-68, typ 3 61-69	380 B
113 311 225	låsbygel i växellåda	typ 1 60-68, typ 2 59-67	N
113 311 247	synkring för 1:a växeln	typ 1 -62 -chassinr 4274400	350 N
113 311 295	synkring för 3:e och 4:e växeln	typ 1 -62 -chassinr 4274400	N
113 311 295 D	synkring för 3:e och 4:e växeln, 12-1600	typ 1 62- ch4274401-, typ 2 62-, typ 3 alla	150 B
113 311 375	rullager	typ 1 61-68 -ch118258722, typ 2 59-67	N
113 311 523	nållager för backväxeldrev	typ 1 61-72 -ch1122562382, typ 2 59-67, t3 -72	190 N
113 311 531 B	backväxeldrev, 17 tandad	typ 1 61-72 -ch1122562382, typ 2 59-67, t3 -72	380 B
113 311 571	växelgaffel backdrev	typ 1 61-72 -1122562382, t2 59-67 20-469506-	250 B
111 398 003	växellådspackningssats A-kvalitet	typ 1 -60, typ 2 -59 -chassinr 469505	350 B
111 398 005	växellådspackningssats B-kvalitet	typ 1 61-65, typ 2 60-67, typ 3 61-68	130 L
111 398 005 BT	växellådspackningssats svingaxel A-kvalitet	typ 1 61-03, typ 2 60-67, typ 3 61-68	350 B
267 401 021	sänksats fram per framvagnsrör (2 satser/bil)	typ 2 -67 (sänksats av Pumatyp)	495 L
211 401 185	bussning i fäste för hjälpstyrarm	typ 2 55-67	N
111 401 273	genomslagsgummi framvagn	typ 1 47-65, typ 2 -63	40 L
211 401 273 A	genomslagsgummi framvagn	typ 2 64-67	95 L
211 401 301 A	nållager 55 mm övre o nedre bärarm	typ 2 64-67	325 B
211 401 315	bakelitbussning	typ 2 50-67	250 N
211 405 103 A	bärarm fram övre	typ 2 64-67	1150 B
211 405 129	bärarmstätning nållager framvagn/sats (4st)	typ 2 -67	120 L
211 405 153 A	bärarm fram nedre	typ 2 64-67	1150 B
211 405 302 A	spindel höger	typ 2 55 mars-63 nov	0 N
211 405 317 B	bussning spindelbult och hjälpstyrarmsfäste	typ 2 63-67 ch999305-(sp), 68-79 (hj)	80 B
211 405 421 A	nållager 20 mm till ledbult	typ 2 -63 -chassinr 1144302	120 N
211 405 439	gummitätning vid spindelbult (12/bil)	typ 2 -67, (64-67=4/bil)	10 L
211 405 527	shimsbricka 21,5 till ledbultar	typ 2 -63 -chassinr 1144302	N
211 405 527 A	shimsbricka 23,5 till ledbultar	typ 2 64-67 chassinr 1144303-	20 N
211 405 533	skyddslock över ledbultsskalle	typ 2 -63 -chassinr 1144302	N
211 405 543	anslagsskruv vid spindel	typ 2 52-68	80 N

211 405 615 A	bromstrumma fram	typ 2 55-63	2095 B
211 405 615 B	bromstrumma fram B-kvalitet	typ 2 64-67	550 B
211 405 627	hjullager inre 72 mm	typ 2 52-63	175 N
211 405 631	distansring inre lager 47,1x8,2	typ 2 52-63	60 N
211 405 641 A	hjullagertätning fram till inre lager	typ 2 55-63	30 L
211 405 641 B	hjullagertätning fram till inre lager	typ 2 64-67	20 L
211 405 645	hjullager fram yttre	typ 2 64-79, 356 C	110 N
111 405 645 A	hjullager fram 62 mm	typ 1 47-65 inre, typ 2 52-63 yttre	250 N
211 405 649	stor bricka 71,5 inre lager??	typ 2 52-63	N
111 405 661	hjullagerbricka vid yttre lager	typ 1 48-65, typ 2 64-92	15 L
211 405 661	hjullagerbricka vid yttre lager	typ 2 50-63	40 N
211 405 671	mutter på vänster spindeltapp	typ 2 50-63	70 B
211 405 671 A	mutter på vänster spindeltapp	typ 2 64-67	30 B
211 405 672	mutter på höger spindeltapp	typ 2 50-63	70 B
211 405 672 A	mutter på höger spindeltapp	typ 2 64-67	30 B
111 405 681	låsbleck till navmutter	typ 1 -65, typ 2 64-67, 356 50-59	5 L
211 405 681	låsbleck till navmutter	typ 2 -63	5 L
211 411 033	torsionsfjäderpaket std för en framvagn	typ 2 55-79	1995 B
111 411 151	insexskruv till bärarm	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 61-73, 181	30 L
111 411 155	mutter till 111411151, B-kvalitet	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 61-73, 181	20 L
111 411 155 T	mutter till 111411151, A-kvalitet	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3, 181, 356	40 B
111 413 031 N	stötdämpare fram/par	typ 1 53-65, typ 2 50-69, typ 3	590 L
413 031 NS	stötdämpare sänkt fram eller bak/par	typ 1 53-65, typ 2 50-67	1195 B
413 031 Pgas	stötdämpare fram gas/par	typ 1 53-65, typ 2 50-79	1890 B
111 413 371 A	distansrör i stötdämparbussning	typ 1/2	15 N
111 413 381 A	gummibussn stötdämp/kränghämm f o b	typ 1 50- (67- äv krängh. bak), typ 2, typ 3 1500	40 N
111 413 401 A	stötdämparskruv fram std M10x1,5	typ 1 49-62 ch1-117054- övre, typ 2 -62	125 B
111 413 403 A	stötdämparskruv övre fram M12x1,5	typ 1 49-62 ÖD, 62-65, typ 2 -62 ÖD, typ 3 62-73	50 N
211 415 119	bussning 28x24,7 i styrsnäcka	typ 2 55-72	80 N
211 415 171	shimsbricka i styrsnäcka kvadratisk 0,1 mm	typ 2 55-72 ev fler	50 N
211 415 223 A	styrbult i styrsnäcka	typ 2 55-66	1395 B



211 415 223 B	styrbult i styrsnäcka	typ 2 67-72	1395 B
311 415 227	kullager för styrskruv "rullstyrning"	typ 1 60-77 ch4236757-, typ 2 62-67, typ 3 61-73	200 N
211 415 233 B	kullagerring övre runt styrstång	typ 2 55-72 ev fler	N
211 415 238	hållring för kullagerring övre	typ 2 55-72 ev fler	N
211 415 617	genomföring nedre för rattstångsrör	typ 2 53-67 chassinr 20-041712-	40 B
211 415 631 A	gummilager övre med hus för rattstångsrör	typ 2 55-67	250 B
211 415 637 A	gummilager övre för rattstångsrör	typ 2 53-67 chassinr 20-041712-	120 B
211 415 639	skyddsgummi vid rattstångsrör (knäskydd)	typ 2 55-67	110 B
211 415 655	ratt originaltyp svart	typ 2 53-67	3995 B
221 415 655	ratt originaltyp silverbeige	typ 2 53-67	3795 B
415 669 A	signalhornsknapp wolfsburg svart/guld	typ 1 56-59, typ 2 55-67	595 B
415 669 B	signalhornsknapp wolfsburg svart/silver	typ 1 56-59, typ 2 55-67	595 B
211 415 701 D	styrstag vid styrsnäcka	typ 2 55-67	750 B
211 415 801 D	styrstag vänster justerbar komplett	typ 2 55-67, kan anv även på höger sida	395 L
211 415 802 D	styrstag höger med fasta ändar	typ 2 55-67	550 B
111 415 811	styrled vänster yttre, hö inre vg smörjnippel	typ 1 48-65	400 N
131 415 811	styrled vä yttre, hö inre(utan styrd.) vg B-kvalitet	typ 1-68 (maj), typ 2 55-67 (vä inre ), typ 3 -67 (v/	125 L
131 415 811 T	styrled vä yttre, hö inre(utan styrd.) vg A-kvalitet	typ 1-68 (maj), typ 2 55-67 (vä inre ), typ 3 -67 (v/	160 L
111 415 812	styrled yttre hg med nippel	typ 1 48-65	400 N
131 415 812	styrled yttre högergångad B-kvalitet	typ 1(h) -68, typ 2(v) -67, typ 3(h) -67	125 L
131 415 812 T	styrled yttre högergångad A-kvalitet	typ 1(h) -68, typ 2(v) -67, typ 3(h) -67	160 L
111 415 835 A	gummitätning för styrled med smörjnippel/4st	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60	160 B
113 415 835 S	gummitätning styrled inkl låsringar B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 61-, typ 3, typ 4	40 B
111 415 837	låsring 27 mm för 113415835+131405377	typ 1/2/3/4	N
211 425 021 A	styrdämpare	typ 2 52-79, Porsche 356	285 L
113 425 117	gummimetallbussning för styrdämparfäste	typ 1 61-79 inkl Ghia, typ 2 -79, typ 3, typ 4, 181	40 L
211 498 041	ledbultsats/bil, bussn, nållager, tätn o lock	typ 2 -63	1995 B
211 498 041 A	ledbultsats/bil, bussn, nållager, tätn o lock	typ 2 64-67	795 L
211 498 071	hjullagersats fram inkl packbox/sida	typ 2 55-63	380 B
211 498 071 A	hjullagersats fram inkl packbox/sida B-kvalitet	typ 2 64-67 -chassinr 21719000	230 B
211 498 071 AS	hjullagersats fram inkl packbox/sida A-kvalitet	typ 2 64-67 -chassinr 21719000	250 N

211 498 101	monteringssats kränghämmare vänster fram	typ 2 66-67, även tidigare om kränghämmare finn	95 L
211 498 102	monteringssats kränghämmare höger fram	typ 2 66-67, även tidigare om kränghämmare finn	95 L
211 498 171	renoveringssats hjälpstyrarm	typ 2 55-67	295 L
211 499 121 A	fästskruv framvagnsstomme/4 st (8/buss)	typ 2 55 mars-67	40 B
211 499 131	säkerhetsbricka till 211499121A/st (8/buss)	typ 2 55 mars-67	45 B
111 501 131	packning 6-kant 0,2 drivaxelrör/lådgavel	typ 1 48-67 -ch117580249, typ 2 50-67, t3 -67 -cf	40 N
111 501 131 A	packning 6-kant 0,2 mm drivaxelrör/lådgavel	typ 1 67- ch1170580250-, t2 67 2670102705-, t3	40 L
111 501 139	O-ringstätning lådgavel till svingaxel	typ 1 67- ch1170580250-, t2 2670102705-, t3 67-	40 B
111 501 151	drivaxeldamask svingaxel ej delbar B-kvalitet	typ 1 -71, typ 2 -67, typ 3 -68	120 B
111 501 151 T	drivaxeldamask svingaxel ej delbar A-kvalitet	typ 1 -71, typ 2 -67, typ 3 -68 svingaxel	130 B
111 501 153 A	drivaxeldamask delbar endast gummi	typ 1 -61 -ch3700000, typ 2 -61 ch738500	N
111 501 159 B	slangkl drivaxeldam, insug/värme/bensin 44-66 mm	typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk, typ 3, 1-4/bil	35 B
211 501 191	genomslagsgummi bak/par	typ 2 65-79 ch215036651-, typ 3 -66 variant	140 B
111 501 221	kronmutter till bakhjul 36 mm	typ 1 48-66, typ 2 50-63, typ 3 61-66	60 L
211 501 221 A	kronmutter till bakhjul 46 mm, 6 taggar	typ 2 64-79	125 B
501 221 A	kronmutter till bakhjul 46 mm, 10 taggar	typ 2 64-92, även Syncro	80 L
211 501 249	plugg till reduktionsväxelhus/par	typ 2 64-67	240 B
211 501 273	packning till reduktionsväxelhus	typ 2 50-63 ej 1500, 181 69-73 -ch1832346524	40 B
211 501 273 A	packning till reduktionsväxelhus	typ 2 63 1500, 64-67 12-1500	40 B
211 501 283	hjullager bak yttre A-kvalitet	typ 2 64-70	350 L
311 501 283	hjullager bak svingaxel (typ 2 52-63 yttre)	typ 1 48-70, t2 52-67 (64- i red-vxl), t3 61-68, 181	150 B
501 284	hjullagersats bak/sida, 3+1 lager+p-box	typ 2 -63	470 B
501 284 A	hjullagersats bak/sida	typ 2 64-67	625 L
211 501 285	hjullager bak inre i reduktionsväxel	typ 2 52-67, 181	125 N
111 501 286	bricka vid hjullager svingaxel	typ 1 -70, typ 2 -63	10 N
211 501 293 B	mutter i reduktionsväxelhus	typ 2 64-67	N
111 501 296	O-ring inre svingaxel mindre	typ 1 48-, typ 2 -63, typ 3 61-68	10 N
211 501 303	distansring yttre utanför bakhjulslager	typ 2 64-67	295 B
111 501 303 B	distansring yttre	typ 1 svingaxel, typ 2 -63, typ 3 61-68 svingaxel	190 B
113 501 315	hjullagertätning p-box yttre bak	typ 1 svingaxel och IRS, typ 2 -63	30 B
211 501 315	hjullagerpackning bak	typ 1 65- svingaxel, typ 2 55-67	10 L

211 501 317	hjullagertätning bak	typ 2 64-90 1500-	30 L
211 501 615 A	bromstrumma bak	typ 2 55-63, 181 sving	2195 B
211 501 615 E	bromstrumma bak	typ 2 64-67	695 B
211 511 225	torsionslock, svart utan hål	typ 2 50-79	125 L
211 511 245	tätning torsionsstav	typ 2 50-79 yttre och inre	50 L
113 513 031 G	stötdämpare bak svingaxel/par A-kvalitet	typ 1 53-71 inkl Ghia, typ 3 -68, typ 2 -67, 181	690 B
113 513 031 GX	stötdämpare bak svingaxel/par B-kvalitet	typ 1 53-71 inkl Ghia, typ 3 -68, typ 2 -67, 181	595 B
211 513 371	hylsa till kränghämmare bak/stötdämpare	typ 1 69- kr, typ 2 -67 f o b, typ 2 68-79 bak	15 N
111 513 475 A	Fästskruv till stötdämpare bak M12x1,5	typ 1 53-59 ch1-397023- (4), typ 2 -67 (2) nedre	80 N
111 517 145 A	skruv till bakaxelhus M10x25	typ 1 -60, typ 2 54-59	70 N
111 517 181	stift i bakaxelhus	typ 1 -70, typ 2 svingaxel	20 N
111 517 185	rullager vid differential växellåda	typ 1 -60, typ 2 52-59, 356 A/B/C	350 B
113 517 185	rullager diff växellåda svingaxel, A-kvalitet	typ 1 61- Ghia 61-74, typ 2 60-67, typ 3 61-68, 181	1025 L
113 517 185	rullager vid differential växellåda	typ 1 61-03, typ 2 60-67, typ 3 62-68 ej automat	380 B
113 517 191	glidsten till svingaxel 4/bil/sats A-kvalitet	typ 1 -70 Ghia 56-74, typ 2 -67, typ 3 -68, 181	895 B
111 517 205	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,1 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	40 N
111 517 207	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,2 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	40 N
111 517 209	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,3 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	40 N
111 517 211	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,4mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	40 N
111 517 213	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,5 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	40 N
111 517 215	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,6 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	40 N
111 517 217	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,7 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	40 N
111 517 219	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,8 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	40 N
111 517 245	shimsbricka 0,25 mm vid diff 111517185	typ 1 -60, typ 2 52-67	40 N
111 598 021	drivaxeldamask, delbar med montsats	typ 1 -61 -ch3700000, typ 2 -61 ch738500	N
111 598 021 AX	drivaxeldamask, delbar med montsats A-kvalitet	typ 1 47-85 svingaxel, typ 2 50-67, typ 3 61-68	120 L
111 598 041	monteringssats drivaxeldamask/8 damasker	typ 1/2/3 svingaxel	595 B
311 598 051 T	stor tätsats bakhjulslager A-kval, inkl distansring	typ 1 -70, Ghia -74, typ 2 55-63, svingaxel	240 B
598 051 T	tätsats bakhjulslager A-kval utan distansring	typ 1 sving, typ 2 -67, typ 3 63-68	95 L
311 598 051 X	tätsats bakhjulslager B-kval utan distansring	typ 1 sving, typ 2 -67, typ 3 63-68	50 L
598 081	reparationssats differential	typ 1 -60, typ 2 -59 -chassinr 469505	1200 N

601 025 E	356-fälg silvergrå 5,5" 15", ET15	typ 1 -67, typ 2 -70, typ 3 -66, P356	695 B
601 025,511B	BRM 15x5,5 ET 11 5/205 svart	typ 1/2/3 fembult	1750 B
111 601 131	fjäder o nit	typ 1 -65, typ 2 -70	N
211 601 139	hjulskruv	typ 2 50-70	N
251 601 139	hjulskruv M14x1,5x19 4-skruv (typ 2:5-skruv)	typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66- , typ 4	20 L
020 601 141	hjulskruv kromad M14x1,5x19/4 st	typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66- , typ 4	140 B
111 601 151	navkapsel 5-skruv obehandlad A-kvalitet	typ 1 -65, typ 2 -70	295 B
111 601 151 BM	navkapsel 5-skruv baby moon	typ 1 -65, typ 2 -70	175 B
113 601 151 T	navkapsel 5-skruv A-kvalitet bra krom	typ 1 -65, typ 2 -70	750 B
601 155 A15	fälgring bred vid fälgkant 15 tum/sats	bilar med 15-tumsfälgar	695 B
601 155 B14	fälgring bred vid fälgkant 14 tum/sats	bilar med 14-tumsfälgar	695 B
601 171 C	centrumkåpa plåt, sprintstar stålfälg/sats		380 B
601 171 Cpl	centrumkåpa kromplast, alu sprintstarfälg/sats	typ 1 m fl med sprintstarfälgar	350 B
601 248 8	vita däckssidor/sats 15 " inkl rostfri fälgringar	typ 1 m fl med 15-tumsfälgar	1695 B
601 253 9-14	vita däckssidor 14"/sats Atlas fullbredd	typ 1, typ 2, typ 3 med 14-tums plåtfälgar	395 B
601 253 9-15	vita däckssidor 15"/sats Atlas fullbredd	typ 1, typ 2, typ 3 med 15-tums originalfälgar	395 B
601 254 9-14	vita däckssidor 14"/sats Atlas 25 mm vitt fält	typ 1, typ 2, typ 3 med 14-tums plåtfälgar	395 B
601 254 9-15	vita däckssidor 15"/sats Atlas 25 mm vitt fält	typ 1, typ 2, typ 3 med 15-tums originalfälgar	395 B
602 530 bl/vit	hjulemblem VW/sats blå/vit	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	60 B
602 532	hjulemblem Wolfsburg/sats	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	145 B
602 595	hjulringar krom/4 st bra kvalitet 15 "	typ 1/2/3/4	725 B
211 609 139	bromssköld fram vänster	typ 2 55 mars-63	395 B
211 609 139 B	bromssköld fram vänster	typ 2 64-67	550 B
211 609 140	bromssköld fram höger	typ 2 55 mars-63	395 B
211 609 140 B	bromssköld fram höger	typ 2 64-67	550 B
211 609 205	bromsjustermutter för justering	typ 1 -57?	N
113 609 205 AT	bromsjustermutter för justering	typ 1/2/3, K70 71-	27 L
211 609 209 A	bromsjusterskruv 37 mm	typ 2 55-79	20 L
211 609 279	spannstift till bromsbackar 40-41 mm spann	typ 1 71- fram, typ 2 64-70 f+b, typ 3 63-72 bak	N
113 609 283	tryckfjäder för spannstift till bromsbackar	typ 1 50-72, typ 2 50-72, typ 3 61-72	10 N
211 609 301 A	bromsfjäder dubbel fram	typ 2 55-63 (4), typ 3 -63	40 N

211 609 309	fjäder till bromsbackar bakre/sats (8)	typ 2 55-63, 181 -73	140 B
211 609 439 A	bromssköld bak vänster	typ 2 55 mars-63	595 B
211 609 439 B	bromssköld bak vänster	typ 2 64-67	595 B
211 609 440 A	bromssköld bak höger	typ 2 55 mars-63	595 B
211 609 440 B	bromssköld bak höger	typ 2 64-67	595 B
211 609 485 A	bladfjäder bromsjustering bak/par	typ 2 64-70, 181 -72	50 B
211 609 601 B	fästnit för handbromsarm	typ 1 50-72, typ 2 50-79	10 L
211 609 613 B	handbromsarm vänster	typ 2 55-71	90 B
211 609 614 B	handbromsarm höger	typ 2 55-71	90 B
211 609 619	låsbricka till bromsarm	typ 1 48-75, typ 2 50-79, typ 3 61-72, K70 -73	15 L
211 609 631 B	tryckstång för bromsback vänster	typ 2 55-71	60 B
211 609 632 B	tryckstång för bromsback höger	typ 2 55-71	60 B
211 609 637 A	hållare handbromsvajer vänster trumma	typ 2 5503-63	80 B
211 609 638 A	hållare handbromsvajer höger trumma	typ 2 5503-63	80 B
211 609 701 B	handbromsvajer	typ 2 55-59 -chassinr 501706	480 B
211 609 701 C	handbromsvajer	typ 2 59-60 chassinr 501707-614455	440 N
211 609 701 E	handbromsvajer	typ 2 60-63 chassinr 614456-1041013	250 B
211 609 701 F	handbromsvajer	typ 2 63-67 ch1041014- 15-1600, 64-67 1200	150 L
211 609 721 A	handbromsvajer © Tomas Samuelsson, Folkabiten	typ 2 53-55 chassinr 20-041712-	850 N
211 611 011 J	huvudbromscyl 22,2 mm för reservoar Varga	typ 1 50-53, typ 2 50-67 -ch217072465 (vissa)	450 L
211 611 011 JST	huvudbromscyl 22,2 inkl reservoar A-kval	typ 1 50-53, typ 2 50-67 -ch217072465 (vissa)	795 B
211 611 011 Q	huvudbromscylinder 22,2 tvåkrets A-kvalitet	typ 2 67 ch217019488-217148459	3595 B
211 611 047 C	hjulcylinder bak 22,2	typ 2 55-71	225 L
113 611 055	hjulcylinder f o b 19,05, 2 fästskruvar B-kvalitet	typ 1 -57 -ch1673410 fram, -50 ch167889+t2 -57	295 L
113 611 055 T	hjulcylinder f o b 19,05, 2 fästskruvar A-kvalitet	typ 1 -57 -ch1673410 f, -50 ch167889+t2 -57 bak	795 L
211 611 069	hjulcylinder vänster fram	typ 2 55(mars)-63	360 B
211 611 069 C	hjulcylinder vänster fram 25,4 B-kvalitet	typ 2 64-70	290 L
211 611 069 CT	hjulcylinder vänster fram 25,4 A-kvalitet	typ 2 64-70	895 B
211 611 070	hjulcylinder höger fram	typ 2 55(mars)-63	360 N
211 611 070 C	hjulcylinder höger fram 25,4 B-kvalitet	typ 2 64-70	290 L
211 611 070 CT	hjulcylinder höger fram 25,4 A-kvalitet	typ 2 64-70	895 B

211 611 143	fjäder i huvudcylinder 22,2	typ 2 50-66	N
211 611 155	bussning i huvudcylinder 22,2	typ 2 50-66	N
113 611 195	gummikåpa på enkrets huvudcylinder	typ 1 48-67 -117384750, typ 2 -67, t3 -31712335	60 L
211 611 301 C	bromsvätskebeh plast till 211611011J B-kvalitet	typ 1 50-53, typ 2 50-67 -217019487, vissa -2170	140 B
211 611 301 CT	bromsvätskebeh enkrets plast, A-kvalitet	typ 1 50-53, typ 2 50-67 -217019487, vissa -2170	450 B
211 611 313 B	bromsvätskebehållare tvåkrets	typ 2 67 ch217019466-217148459	615 B
113 611 373	lock i gummi till bromsvätskebehållare	typ 1 54-63 -4978441, typ 2 57.4-, typ 3 -63 -ch8	80 L
211 611 381	fästmutter med sil i bromsvätskebehållare ytrost	typ 1 48-53, typ 2 50-58, ev fler	200 N
211 611 381 A	fästmutter med sil i bromsvätskebehållare ytrost	typ 1 48-53, typ 2 50-58, ev fler	150 N
211 611 475 A	bromsluftningsskruv 10 mm till hjulcyl fram	typ 2 55-70, typ 3 62-65	20 L
211 611 477 A	bromsluftningsskruv 6 mm till hjulcyl	typ 1 58-03 f/b, typ 2 55-92 b, typ 3 b, typ 4 b, K7	15 L
211 611 483	gummiskydd luftnippel på ok och cylindrar	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, K70, LT 76- m fl	8 L
211 611 637 A	gummimanschett hjulcylinder 22,2	typ 2 55-71 bak	20 N
211 611 667	inre kolv till hjulcylinder 22	typ 2 55-71 bak	N
211 611 701	bromsslang fram hane/hona 430 mm	typ 1 65-66, typ 2 55-67	110 L
113 611 715 A	bromsslangklämma	typ 1 (6/bil), typ 2 -66 (6), 67-79(7), typ 3 (6), typ 4	15 L
211 611 723 A	bromsrör fram vänster, bak inre vänster	typ 2 50-55 vä bak inre, 55-66 vä fram	120 B
211 611 723 D	bromsrör fram vänster tvåkrets	typ 2 67-69	N
211 611 724 A	bromsrör fram höger	typ 2 55-67	170 B
113 611 724 C	bromsrör fram hö (typ 1), bak yttre v/h (t2)	typ 1 67-03 13-1500 2-krets, t2 55-67, 71-79	120 L
211 611 741 B	bromsrör längsgående	typ 2 55-67	295 B
211 611 751	gummigenomföring till bromsrör (3/bil, 8/buss)	typ 1 48- , typ 2 -79, typ 3, typ 4, K70 71-	7 L
803 611 755	T-förgrening bromsrör bak, typ 4 även fram	typ 1, typ 2 50-92, typ 3, typ 4, LT	95 L
311 611 763	bromsrör vä fram (t1 155), vä bak (t2-t3 160-165)	typ 1 50-55, typ 2 57-67, typ 3 67-71	70 N
211 611 763 B	bromsrör bak inre vänster T-rör/slang	typ 2 56-67 chassinr 170001-	70 B
211 611 764 B	bromsrör vä/hö yttre, hö inre bak	typ 2 57-67 hö inre, 68-79 v/h yttre, t3 68-73 hf	120 B
211 611 775 B	bromsslang bak (alla) ho/ho 270 mm fram (t 4)	typ 1 50-70, t2 55-79 (68- end hö), t3 -68, t4 f o b	110 L
611 781	bromsrör bak yttre vänster/höger (typ 1)	typ 1 67-70, typ 2 64-70 vid hjulcyl fram	80 L
211 611 817 A	gummitätn på huvudcyl. mot behållare	typ 1 67-71, typ 2 67-92, typ 3 66-73, Golf mfl	40 B
111 698 001	fjädrar, brickor o pinnar bromsback 1 sats/back	typ 1/2/3 universal	50 U
211 698 069 B	monteringssats bromsbackar bak	typ 2 64-72	175 L

211 698 070 B	monteringsats bromsbackar fram/bil	typ 2 63-70 (fjädrarna passar 55-?)	180 L
211 698 071 A	bromsbandsats bak 40 mm	typ 2 55-63 (45 nitar går åt)	300 N
211 698 111	bromsband fram 50 mm	typ 2 55-63 (45 nitar går åt)	200 N
111 698 131 T	navkapselklämman 5-skruv/hjul A-kvalitet	typ 1 -65, typ 2 -70	70 L
211 698 201	reparationssats huvudbröyl 22.2	typ 1 -50 -ch1-167889, typ 2 55-63	250 N
211 698 201 C	reparationssats huvudbröyl 22,2 tvåkrets	typ 2 67 till 211611011Q, ev R	300 N
211 698 203 A	reparationssats huvudbröyl 22.2 enkrets	typ 2 64-67 +M216	250 N
211 698 237 B	bromsbacksats fram 45 mm	typ 2 55-63 (1500 -1041013)	375 B
211 698 237 D	bromsbacksats fram 55 mm © Tomas Samuelsson, Fo	typ 2 63-70 ch1041014- 15-1600, 64-65 1200	375 L
211 698 537 B	bromsbacksats bak 40 mm/axel	typ 2 55-63, 181 svingaxel	375 B
211 698 537 C	bromsbacksats bak 45 mm/axel	typ 2 63-70 ch1041014- 15-1600, 64-70 1200	375 L
111 701 255 B	fäste/genomföring vxlstång under växelspak	typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 61-67	150 B
111 701 259 A	lagerhylsa i plast för växelstång inkl klämman	typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 61-73	35 L
211 703 021 F	längsgående sidobalk främre repplåt vä	typ 2 55-67 (50- enl vissa)	795 B
211 703 022 F	längsgående sidobalk främre repplåt hö	typ 2 55-67 (50- enl vissa)	795 B
211 703 071 B	inre frontpanel med fästen	typ 2 -67	1495 B
211 703 073 A	frontplåt nedre (bakom stötfångare) utan övre kant	typ 2 52-67 chassinr 20-10518-	350 N
211 703 073 B	frontplåt nedre (bakom stötfångare) med övre kant	typ 2 52-67 chassinr 20-10518-	495 B
211 703 074	yttre kantlist utanför frontplåt nedre	typ 2 -67	250 B
211 703 125	tvärbalk yttre främre vänster/höger	typ 2 50-67	250 B
211 703 131	bakre tvärbalk ytterdel vänster	typ 2 50-67	275 B
211 703 132 A	bakre tvärbalk ytterdel höger A-kvalitet	typ 2 59-67	275 B
211 703 203	längsgående sidobalk mittre repplåt vä/hö	typ 2 50-67	450 B
211 703 204	längsgående sidobalk repplåt bakom hjul hö	typ 2 50-67	595 B
211 703 205	längsgående sidobalk repplåt bakom hjul vä	typ 2 50-67	595 B
211 703 291	gummistopp kopplingspedal/par	typ 2 55-67	30 B
211 703 391 B	mittbalk fram A-kvalitet	typ 2 55-67	395 B
211 703 475 C	bakre tvärbalk mittendel med hål A-kvalitet	typ 2 55-67	395 B
211 703 501 B	styrör under golv för handbromsvajer	typ 2 -67	650 B
211 703 509 A	styrör under golv för gasvajer	typ 2 -67	550 B
211 703 517 A	styrör under golv för kopplingsvajer	typ 2 55-67	595 B

211 703 523/24 B	styr rör under golv för värmevajer	typ 2 -67	550 B
211 703 609 B	täckplåt under pedalställ	typ 2 55-67	1395 B
211 703 621	främre domkraftsfäste vänster	typ 2 -67	440 B
211 703 622	främre domkraftsfäste höger	typ 2 -67	440 B
211 703 631	bakre domkraftsfäste vänster/höger	typ 2 -67	395 B
211 703 700 A	längsgående sidobalk bakre repplåt hö	typ 2 50-67	495 B
211 703 701 A	längsgående sidobalk bakre repplåt vä	typ 2 50-67	495 B
215 703 705	skyddsplåt under golv vänster	typ 2 50-67	1095 B
215 703 706	skyddsplåt under golv höger	typ 2 50-67	1095 B
215 703 715	skyddsplåt under golv mittre	typ 2 55-67	1695 B
215 703 715 S	skyddsplåt under golv 3 delar/sats A-kvalitet	typ 2 55-59	9995 B
211 707 105 D	stötfångare fram grundlackad	typ 2 59-67 ch385000-	3595 B
113 707 191	stötfångarskruv krom M8x20 A-kvalitet/par	typ 1 -52, typ 2 -58 fram(6), 68-73 lyx fram -72(10	85 B
211 707 305 B	stötfångare bak obehandlad	typ 2 58-67 chassinr 385000-	1495 B
141 711 115 0B	växelspaksdamask svart f vxlspakslås	typ 1 inkl Ghia, typ 2 -74 med växelspakslås	120 L
111 711 115 A	växelspaksdamask svart B-kvalitet	typ 1 56-79, typ 2 56-79	55 B
111 711 115 AT	växelspaksdamask svart A-kvalitet	typ 1 56-79, typ 2 56-79	60 L
711 122	växelspaksförlängare	typ 2 -67	195 B
111 711 141	växelspaksknopp svart	typ 1 53-61, typ 2 53-67	60 B
113 711 141	växelspaksknopp benvit	typ 1 53-61, typ 2 53-67	85 B
113 711 141 vx	växelspaksknopp benvit med växelschema	typ 1 53-61, typ 2 53-67	140 B
211 711 145 A	konisk spiralfjäder under växelspak	typ 1 -52 (sept), typ 2 50-79	100 N
111 711 149 B	fästplatta för växelspak utan sidobleck	typ 1 53-71, typ 2 58-72, typ 3 72-	60 N
211 711 155 C	växelstång främre del	typ 2 62-67 ch 835088-	795 B
211 711 167 A	växelförardamask främre och bakre	typ 2 57-79	80 L
211 711 169	hylsa med 2 gängade hål (främre vxlstångskoppl)	typ 2 50-62 -chassinr 835087	100 B
211 711 169 A	hylsa med gängat hål (främre vxlstångskoppl)	typ 2 62-79 chassinr 835088-	140 L
111 711 175 A/B	växelstångskoppling	typ 1 -64 -5911560, t2 -67 (bak), t3 -63, t4 70 -41	215 L
211 711 183 B	växelförardamask på noskon	typ 2 68-79 (2/bil), fungerar från 57-	50 B
211 711 185 B	växelförarbussning bakre	typ 2 62-79 ch835088- (2 st 77-79)	50 B
211 711 189 A	4-kantsskruv till vxlstångskoppl	typ 1 48-86, typ 2 50-79, typ 3, typ 4	15 L



211 711 195	styr rör under golv för bakre växellänkage	typ 2 -67	595 B
211 711 197	växelförarbussning främre	typ 2 66-73 chassinr 216028112-	30 B
211 711 199	växelförarbussning bakre i metall	typ 2 -57 (dec)	295 B
211 711 209	växelförarbussning blad fjäder under spak	typ 2 50-59	275 B
711 306	förlängare till handbromsspak rostfritt	typ 2 -67, kompletteras med vxlspaksknopp	380 B
111 711 329	spärrfjäder i handbromsspak	typ 1 inkl Ghia, typ 2 50-67, typ 3, 181	20 B
113 711 333 B	knapp till handbromsspärr svart	typ 1 inkl ghia, typ 2 55-67, typ 3, Golf 74- m fl	40 B
211 711 341 A	lagerbult till fäste handbromsspak	typ 2 55-79	50 L
711 408	växelförarbussningssats (6 delar)	typ 2 62-79, 62-65:3 del, 66-73:3, 74-79:3	170 L
111 711 501 A	chokevajer utan hölje	typ 1 53-60 chassinr 1-459217-, typ 2 52-60	180 N
111 711 501 AS	chokevajer med hölje	typ 1 53-60, typ 2 52-60	225 L
113 711 623 A 567	värmeratt benvit	typ 1 52 (okt)-63, typ 2 52-67	80 B
711 623 AS	monteringssats värmeratt	typ 1 52 (okt)-64, typ 2 52-67	350 B
211 711 629 B	värmevajer	typ 2 55-67	80 L
111 711 671 A	reglageskruv vid värmekran	typ 1 52 (okt)-64, typ 2 52-67	150 N
111 711 681	värmekranens fästhylsa	typ 1 48-64, typ 2 -67	90 N
111 711 691	genomföring vid värmevajer A-kvalitet/par	typ 1 48-, typ 2 -67	40 B
113 711 691	genomföring vid värmevajer B-kvalitet/par	typ 1 48-, typ 2 -67	20 L
211 711 705 A	vajer för bensinkran	typ 2 -67 end M183, M184 (delb framsäte)	N
211 721 163 A	returfjäder till bromspedal mindre diam.	typ 2 55- mars--67 västyrd	45 L
311 721 173 A	pedalgummi broms/koppl VW-logo A-kvalitet	typ 1 54-74, typ 2 55-67, typ 3 61-73	20 L
211 721 233	lagerstift till bromspedal	typ 2 55-67 vänsterstyrd	310 B
211 721 335 B	kopplingsvajer	typ 2 50-67 vänsterstyrd, 60-61 högerstyrd	80 L
111 721 349	mutter till kopplingsvajer M6 sitter original	typ 1 48-64, typ 2 50-65 -ch215134682, typ 3 61-	25 L
131 721 349	vingmutter kopplingswire M7	typ 1 65-03, typ 2 65-85, typ 3 65-73	20 L
111 721 349 A	mutter t kopplingsvajer M7	typ 1 65-, typ 2 65-, typ 3 65-, ny vajer tidigare	22 L
211 721 351	låsklämma till kopplingsvajer vid pedal	typ 2 50-71	45 N
111 721 355	rep-lås till kopplingsvajer	typ 1 48-, typ 2 50-67	80 N
311 721 361	kopplingsvajerhölje 335 mm, del-/helsynkad	typ 1 52-71, 74 1342440445-..2663259, typ 2 -67	80 L
211 721 365	tätning kopplingsvajerns utgång från chassi	typ 1, typ 2 -85, typ 3 -67	25 L
211 721 374	fäste för kopplingsvajer vid pedalställ	typ 2 -67	N

211 721 387	tätning för pedalfästen broms/koppling/par	typ 2 59-79	40 B
211 721 549 A	returfjäder till gaspedal	typ 2 68-79, ev även 55-67	60 B
211 721 555 A	gasvajer med ögla	typ 2 55-65 -chassinr 215036650	70 L
211 721 555 C	gasvajer med ögla	typ 2 65-67 chassinr 215036651-	60 L
214 721 603	gaspedal	typ 2 55-72	140 B
211 721 613	golvfäste för tryckstång vid pedalställ	typ 2 55-79	50 B
211 721 615	tryckstång vid gaspedal	typ 2 50-67 vänsterstyrd	60 B
721 615 A	repsats gaspedal inkl fjädrar, stång mm (18 delar)	typ 2 mars 55-67 vänsterstyrd	240 B
211 721 619	bladfjäder till gaspedal	typ 2 55-72	60 B
211 721 621	gummibälg under gaspedal	typ 2 mars 55-72, enligt lev 50-79	70 B
211 721 629	stång nedre gaspedalfäste	typ 2 mars 55-79	50 B
211 721 631 B	vinklat fäste för gasvajer under pedal	typ 2 mars 55-67	90 B
211 798 121 E	växelspak std kompl/sats (6 delar)	typ 2 66-73 216028112-	450 B
211 800 007 E	övre frontpanel med urtag för nos 155 mm	typ 2 -67	495 B
211 801 051	komplett golv fram i kupé	typ 2 55-59 vänsterstyrd	2895 B
211 801 051 H	komplett golv fram i kupé	typ 2 59-67	3595 B
211 801 081	hjulhus fram, bakre del repplåt vänster	typ 2 50-67	295 B
211 801 082	hjulhus fram, bakre del repplåt höger	typ 2 50-67	295 B
211 801 317	golvplåt kupé vänster främre A-kvalitet	typ 2 -67	495 B
211 801 318	golvplåt kupé höger främre A-kvalitet	typ 2 -67	495 B
211 801 361 A	tvärbalk bakre under golv slutet U-profil	typ 2 61-67	550 B
211 801 361 D	tvärbalk under golv öppen U-profil A-kval	typ 2 50-60 (3st), 61-67(2), 68-79(4)	325 B
211 801 393	tröskel inre vänster/höger A-kvalitet	typ 2 -67	295 B
211 801 403 E	golvplåt vänster med stolsfäste B-kvalitet	typ 2 -67 buss och kombi	2195 B
211 801 403 Eco	bottenplåt (golv) profilerad vä m stolsf C-kval	typ 2 -67 buss och kombi	995 B
211 801 403 ET	bottenplåt (golv) profilerad vä m stolsf A-kval	typ 2 -67 buss och kombi	4595 B
211 801 403 KX	golvplåt vänster ytterdel 20 cm	typ 2 -67 buss och kombi	1095 B
211 801 404 K	golvplåt höger med stolsfäste B-kvalitet	typ 2 -67 buss och kombi	2195 B
211 801 404 Keco	bottenplåt (golv) profilerad hö m stolsf C-kval	typ 2 -67 buss och kombi	995 B
211 801 404 KT	bottenplåt (golv) profilerad hö m stolsf A-kval	typ 2 -67 buss och kombi	4595 B
211 801 404 KX	golvplåt höger ytterdel 20 cm	typ 2 -67 buss och kombi	1095 B

211 801 405 K	bottenplåt (golv) profilerad universal	typ 2 -67 buss och kombi (fung -79)	450 B
261 801 405 K	bottenplåt (flak) profilerad universal	typ 2 53-79 pickup	475 B
211 801 411	låsplatta dubbeldörr	typ 2 -67 buss och kombi	80 B
211 805 111	replåt vindruteram/par	typ 2 -67	350 B
211 805 112	vindruteram komplett runt båda rutorna	typ 2 -67	4295 B
211 805 181	radiotäcklucka plåt	typ 2 55-66	395 B
211 805 189	gummibricka för radiotäcklucka 2/bil	typ 2 -67	N
211 805 257	frontpanel under nedre karosskant	typ 2 -67	395 B
211 805 352 C	reparationsplåt till B-stolpe vid sidodörr	typ 2 50-67	290 B
261 805 431 C	nedre plåt på enkelhytt mot flak	typ 2 -67	4695 B
211 809 101 X	sidoplåt lång nedre 175 mm hög vänster	typ 2 50-67	575 B
211 809 101 XB	sidoplåt lång nedre 350 mm hög vänster	typ 2 50-67	795 B
211 809 157	sidoplåt framför bakhjul vänster A-kvalitet	typ 2 50-72	295 B
809 159	sidoplåt framför bakhjul vänster	typ 2 -67	295 B
214 809 160	sidoplåt lång nedre 200 mm hög höger	typ 2 50-67, fungerar -79	495 B
809 160	sidoplåt framför bakhjul höger 185 mm hög	typ 2 -67	240 B
211 809 167 A	bakskärm vänster 31 cm hög, A-kvalitet	typ 2 -63 -ch1080104 västyrd	1295 B
211 809 167 B	bakskärm vänster 27 cm hög, A-kvalitet	typ 2 63-67	1250 B
211 809 168 A	bakskärm höger 31 cm hög, A-kvalitet	typ 2 -63 -ch1080104 västyrd	1295 B
211 809 168 B	bakskärm höger 27 cm hög, A-kvalitet	typ 2 63-67	1250 B
211 809 247	B-stolpe framsida vänster A-kvalitet	typ 2 -67, L:36 cm	150 B
211 809 248	B-stolpe framsida höger A-kvalitet	typ 2 -67, L:36 cm	150 B
211 809 251 CL	B-stolpe låg ytterplåt höger A-kvalitet	typ 2 55-67 L:40 cm	380 B
211 809 252 A	B-stolpe hög ytterplåt höger A-kvalitet	typ 2 -67, L:84 cm	1095 B
211 809 253 A	B-stolpe hög innerplåt vänster A-kvalitet	typ 2 -67, L:32 cm	495 B
211 809 297	låsprint till dörrstopp sidodörr	typ 2 -67 sidodörrar, typ 2 58-79 dubbelhytt	70 B
809 310	stödbalk replåt, lodrät för karossida	typ 2 50-67	375 B
261 809 411 B	fästplåt innanför tankpåfylln på bakskärm hö	typ 2 58- pickup	N
211 809 501	framskärm komplett vänster A-kvalitet	typ 2 -62	3595 B
211 809 501 A	framskärm komplett vänster B-kvalitet	typ 2 63-67, fung även -62, hjulhus skiljer	1295 B
211 809 501 AT	framskärm komplett vänster A-kvalitet	typ 2 63-67	3795 B

211 809 502	framskärm komplett höger A-kvalitet	typ 2 -62	3595 B
211 809 502 A	framskärm komplett höger B-kvalitet	typ 2 63-67, fung även -62, hjulhus skiljer	1295 B
211 809 502 AT	framskärm komplett höger A-kvalitet	typ 2 63-67	3795 B
211 809 581 A	tröskel under sidodörr, ytterdel vä/hö B-kvalitet	typ 2 63-67, fungerar tidigare	240 B
211 809 581 AT	tröskel under sidodörr, ytterdel vä/hö A-kvalitet	typ 2 63-67, fungerar tidigare	550 B
211 809 591 B	tröskel under sidodörr, inkl förstärkn vä/hö B-kvalitet	typ 2 63-67, fungerar tidigare	350 B
111 813 157 B	fästskena till motorrumstätning 940 mm	typ 1, typ 2	130 B
211 813 163	sidoplåt vänster i motorrum	typ 2 -67 buss m fl, ej pickup	380 B
211 813 164	sidoplåt i motorrum höger (batterihylla)	typ 2 -67 buss m fl, ej pickup	395 B
211 813 167	sidoplåt vä inre i motorrum, fäste motorrumslat	typ 2 -67 buss m fl, ej pickup	675 B
211 813 168	sidoplåt hö inre i motorrum, fäste motorrumslat	typ 2 -67 buss m fl, ej pickup	675 B
211 813 170	repplåt mellanplåt bak nedre del	typ 2 56-67	295 B
133 813 187	plåtprofil till motorrumslat bakre del	typ 1, Ghia, typ 2 -71, 181	180 B
211 813 227 B	mellanplåt med fäste för motorlucka	typ 2 64-66	595 B
211 813 259 B	låsplatta på mellanplåt under motorlucka	typ 2 66-71	110 B
211 813 355 CAB	nedre bakre hörn vänster/höger	typ 2 -67 ej pickup	450 B
261 813 355 X	bakre nedre karosshörn vä/hö h=19 cm	typ 2 -67 pickup	550 B
813 361 A	främre stänkplåt i bakre hjulhus vänster	typ 2 50-67	330 B
813 362 A	främre stänkplåt i bakre hjulhus höger	typ 2 50-67	330 B
211 813 363 A	bakre stänkplåt i bakre hjulhus vänster	typ 2 50-67	195 B
211 813 364 A	bakre stänkplåt i bakre hjulhus höger	typ 2 50-67	195 B
211 813 421 G	Repplåt D-stolpe nedre del 25 cm A-kvalitet	typ 2 63-67	750 N
111 813 705 AT	motorrumstätning bakre A-kvalitet	typ 1 48-66, typ 2 -71 (68-71=2 st)	130 L
111 813 707	motorrumstätning bakre, lång tätläpp	typ 1 -60 (även Ghia), typ 2 -59 bytt mellanplåt	0 N
111 813 741 G	motorrumstätning främre B-kvalitet	typ 1 48-79 inkl Ghia, typ 2 50-71	70 B
111 813 741 GT	motorrumstätning främre A-kvalitet	typ 1 48-79 inkl Ghia, typ 2 50-71	110 L
211 817 753	täcklock för friskluftkanal i tak	typ 2 55-67	395 B
211 827 375	stoppfjäder till motorlucka och dörrlås	typ 2 50-63	120 B
211 827 401	hållfjäder til motorlucka och sidolucka	typ 2 63-71 ch1222026-, sida 63-92	160 B
211 827 409 A	sexkantskruv till motorluckshållarfäste	typ 2 64-92 chassinr 1222026-	45 B
113 827 503 A	motorluckslås låsbart B-kvalitet	typ 1 65-66, typ 2 66	150 B

113 827 503 AT	motorluckslås låsbart A-kvalitet	typ 1 65-66, typ 2 66	525 B
113 827 503 FT	motorluckshandtag låsbart 3-skruvsfäste A-kvalitet	typ 1 67-71, typ 2 67	450 B
261 827 505	inre motorluckslås med kolv	typ 2 52-65	450 B
113 827 507 A	låshandtag för motorlucka	typ 1 65-, typ 2 66	150 N
111 827 517 A	tätning motorluckshandtag	typ 1 65-71, typ 2 66-67	20 B
361 827 527	tätning för lås baklucka (361827539 A m fl)	typ 2 64-66, 80-83, typ 361, typ 461, Golf -84, Sc	45 B
261 827 575	kromkrage med skyddsbleck, motorluckslås	typ 2 55-65, även sidolucka pickup	150 B
261 827 579	underlag till kromad krage för motorluckslås	typ 2 55-65, även sidolucka pickup	40 B
261 827 585	fyrkantsnyckel church key	typ 2 52-	110 B
261 827 711	motorluckslås B-kvalitet	typ 2 55-67	150 B
261 827 711 T	motorluckslås A-kvalitet	typ 2 55-67	295 L
261 829 067 A	kromat handtag m skydd över låsöppn sidolucka	typ 2 68- pickup, ersätter även 58-67 pickup	250 N
211 829 191	kederlist mellan bakplåt o karosplåt	typ 2 50-63	275 B
211 829 193	bakluckelist	typ 2 50-63	120 B
211 829 193 C	bakluckelist	typ 2 64-71	695 B
211 829 221	låsplatta till baklucka	typ 2 55-63	80 B
211 829 221 B	låsplatta med gummikil till bak- o sidolucka	typ 2 64-67 baklucka, 67-72 sidolucka pickup	N
211 829 223	gummikil till baklucka/sidolucka	typ 2 64-71 bak, typ 2 67-79 sidolucka	75 B
211 829 231 A	T-handtag krom med nyckel	typ 2 55-63 buss. -67 ambulans	395 B
211 829 231 G	bakluckslås krom 2 nycklar B-kvalitet	typ 2 67-71	120 B
211 829 231 GT	bakluckslås krom 2 nycklar A-kvalitet	typ 2 67-71 profil R eg 71 men fungerar	550 B
211 829 233	tätning bakluckslås	typ 2 67-71	40 B
261 829 551	gångjärn till motor- o sidolucka	typ 2 52-76 (ev 56-)	170 B
261 829 569	tätning för handtag till sidolucka	typ 2 67-72 pickup på sidolucka	40 N
261 829 571	gummilist till sidolucka	typ 2 55-79 pickup	395 B
261 829 573	gångjärnstätning motor- o sidolucka/par	typ 2 52-76	50 L
261 829 575	gummistopp på sidoflakläm	typ 2 52-77 pickup 15 mm	30 N
261 829 577	gummistopp på bakre flakläm/sats 4 st	typ 2 52-67 pickup 24 mm	190 B
211 829 639	bladfjäder till tankluckans låsning	typ 2 67-71	195 B
261 829 651	kromat lås med lock till tanklucka	typ 2 55-66 buss och pickup	285 B
261 829 661	gummitätning till yttre lås till tanklucka	typ 2 55-66 buss och pickup	40 B

211 831 411	dörrgångjärn vänster nedre komplett	typ 2 -67	395 N
211 831 421	sprint till dörrgångjärn std 8,0	typ 2 -67	110 B
211 831 421 AA	sprint till dörrgångjärn 1:a ÖD	typ 2 -67	110 B
211 831 421 BB	sprint till dörrgångjärn 2:a ÖD	typ 2 -67	110 B
211 831 449	plugg t skruvhål vit plast	typ 1 67-79 skyltbel, cab 65-79, typ 2 63-67 sidori	18 L
211 831 449 T	plugg skruvhål rutram+dörrgångj sv gummi	typ 2 -62	40 B
211 837 015 B	dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster	typ 2 -60 dec	495 B
211 837 015 C	dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster	typ 2 61-63	495 B
211 837 015 F	dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster	typ 2 64-68 chassinr 1222026-	725 N
211 837 016 B	dörrlås i dörr mot B-stolpe höger	typ 2 -60 dec	495 B
211 837 016 C	dörrlås i dörr mot B-stolpe höger	typ 2 61-63	495 B
211 837 016 F	dörrlås i dörr mot B-stolpe höger	typ 2 64-68 chassinr 1222026-	725 N
211 837 021	fäste för inre dörröppning vänster	typ 2 -63 -chassinr 1222025	N
211 837 021 A	fäste för inre dörröppning vänster/höger	typ 2 64- chassinr 1222026-	N
211 837 022	fäste för inre dörröppning höger	typ 2 -63 -chassinr 1222025	N
211 837 177	gummikil till dörrstopp B-stolpen	typ 2 64-68, passar -79+ 68-79 skjutdörr	80 B
111 837 193 A	reglagestång låsning i dörr vä/hö	typ 1 53-55, typ 2 53-63	95 B
111 837 199	nitar till låsstång i dörr	typ 1 -66, typ 2 -64 -ch1222025	2 N
211 837 205 D	dörrhandtag med nyckel vänster	typ 2 61-64 ch705620-1222025	795 B
211 837 205 J	dörrhandtag med nyckel, runt trycke/par	typ 2 64-68 ch1222026- (eg 67-68)	695 L
211 837 205 T	dörrhandtag med nyckel A-kvalitet	typ 1 -55, typ 2 -61 -ch20-705619	895 B
113 837 206	dörrhandtag höger utan nyckellås A-kvalitet	typ 1 -55, typ 2 -61 -ch20-705619	595 B
211 837 206	dörrhandtag höger utan nyckellås	typ 1 -55, typ 2 -61 -ch20-705619	325 L
111 837 211	tätning under dörrhandtag	typ 1 48-59, typ 2 50-64 -ch1222025	N
211 837 213 C	låstrycke inuti vänster dörrhandtag	typ 2 64-68 (eg 67-68 men passar)	N
111 837 215	returfjäder för dörrhandtag	typ 1 -55, typ 2 -61 -ch20-705619	50 L
211 837 215 A	returfjäder för dörrhandtag/par	typ 2 61-64 -ch1222025	100 B
211 837 217 D	låscylinder till dörr inkl 2 nycklar	typ 2 64-66 ch1222026-	N
211 837 217 F	låscylinder till framdörr inkl 2 nycklar	typ 2 67	250 N
111 837 219 AS59	nyckelämne E, Z, D, V, F A-kvalitet	typ 2 54-63	95 B
111 837 219 EZ	nyckelämne V, (E, Z, D, V, F) B-kvalitet	typ 1 64-66 inkl Ghia (tändn), typ 2 50-63	90 U

211 837 225	innerhandtag framdörr silverbeige	typ 2 60-64 ch575830-1222025, fung -67	110 N
241 837 225	innerhandtag framdörr krom	typ 2 59-64 -chassinr 1222025	120 B
113 837 225 A	innerhandtag A-kvalitet	typ 1 56-66, Ghia 56-63, typ 2 -60 -ch575829	350 B
211 837 225 A	innerhandtag framdörr beige	typ 2 64-66 chassinr 1222026-	110 B
211 837 225 B	innerhandtag framdörr silverbeige	typ 2 66-67 chassinr 216046096-	150 B
241 837 225 CS	innerhandtag framdörr krom inkl krage	typ 2 67	275 B
111 837 229 C	konisk fjäder vid inre dörrhandtag/fönstervev	typ 1 52-79, -66 handtag, typ 2 -64 -1222025	15 B
111 837 235 043	ring svart inre dörrhandtag/vev/par	typ 1 50-55, typ 2 50-60 -chassinr 575829	120 B
211 837 235 043	ring svart inre dörrhandtag/par	typ 2 60-66 chassinr 575830-216046095	70 B
211 837 235 466	ring silverbeige inre dörrhandtag/par	typ 2 59-66 -chassinr 216046095	100 B
113 837 235 567	ring benvit inre dörrhandtag/vev/4 st	typ 1 50-55, typ 2 50-58 241/244	140 L
111 837 277 AS	gummikil till dörrstopp B-stolpe/4 st	typ 1 53-55, typ 2 50-63	160 B
111 837 283	skoning till gummikil 111837277/279/A	typ 1 47-55, typ 2 -64 -chassinr 1222025	20 N
211 837 295 A	dörrlåsplatta på B-stolpen	typ 2 50-64 -chassinr 1222025	50 B
211 837 295 AT	dörrlåsplatta på B-stolpen	typ 2 59-64 chassinr 510015-1222025	495 N
211 837 295 B	dörrlåsplatta på B-stolpe vänster/höger	typ 2 64-66 ch1222026-216190000	250 B
211 837 295 D	dörrlåsplatta på B-stolpe vänster	typ 2 67-79, typ 2 80- pickup sidolucka	80 B
211 837 295 T	dörrlåsplatta på B-stolpen	typ 2 50-59 -chassinr 510014	140 N
211 837 296 B	låskil höger	typ 2 64-66 ch1222026-216190000	250 B
211 837 296 D	dörrlåsplatta på B-stolpe höger	typ 2 67-79	80 B
111 837 297	spårskruv till låsplatta på B-stolpe 16 mm	typ 1 48-55(2st), typ 2 -64(6st) -ch1222025	40 B
211 837 333	fäste till dörrstopp i dörr	typ 2 64- chassinr 1222026-	N
211 837 349 A	gummi runt dörrstopp/par, A-kvalitet	typ 2 65-67, ev även tidigare	80 B
211 837 377	skraplist för skjutfönster	typ 2 50-67	40 B
131 837 597 466	plastring inre dörrhandtag silverbeige/par	typ 2 66-67 chassinr 216046096-	140 B
211 837 605 A	ventilationsfönster vänster, kromkant o lås	typ 2 53-67	1195 B
241 837 605 A/6 A	ventilationsfönsterram, rostfritt/par	typ 2 53-67	795 B
211 837 606 A	ventilationsfönster höger, kromkant o lås	typ 2 53-67	1195 B
211 837 625	tätning ventilationsruta vänster sida	typ 2 53-67 chassinr 20-041712-	195 B
211 837 626	tätning ventilationsruta höger sida	typ 2 53-67 chassinr 20-041712-	195 B
211 837 629	gummilist vid bakkant ventilationsruta/par	typ 2 50-67, även typ 1 53-64 om den kortas	40 B

211 837 635 A	stopp f ventilationsfönsterlås vä/hö	typ 2 50-67	80 B
111 837 637	bricka för lagerbock till ventilationsfönster	typ 1 65-03, typ 2 -92, typ 3 62-73, typ 4	9 L
111 837 639 A	ventilationsfönsterlås vänster svart A-kvalitet	typ 1 52-64 std, typ 2 58-67 ej buss	195 U
111 837 639 A	ventilationsfönsterlås höger svart A-kvalitet	typ 2 50-57 -ch20-303435, ej buss	195 U
113 837 639 AT	ventilationsfönsterlås vänster krom A-kvalitet	typ 1 52-64, cab -67, typ 2 58-67 buss	240 L
113 837 639 AT	ventilationsfönsterlås höger krom A-kvalitet	typ 2 50-57 buss	240 B
111 837 640 A	ventilationsfönsterlås höger svart A-kvalitet	typ 1 52-64 std, typ 2 58-67 ej buss	195 U
111 837 640 A	ventilationsfönsterlås vänster svart A-kvalitet	typ 2 50-57 -ch20-303435, ej buss	195 U
113 837 640 AT	ventilationsfönsterlås höger krom A-kvalitet	typ 1 52-64, cab -67, typ 2 58-67 buss	240 L
171 837 649	nit till övre fäste ventilationsruta/par	typ 1 52- (org -64), typ 2 55-67, typ 3 61-73	40 B
211 837 781/2 A	skena under skjutfönster i dörr/par rostfritt	typ 2 -67	695 B
211 837 821 A	skjutfönsterlås vänster A-kvalitet	typ 2 55-67 (fung även tidigare)	340 B
211 837 822 A	skjutfönsterlås höger A-kvalitet	typ 2 55-67 (fung även tidigare)	340 B
211 837 835 A	dörrtätn yttre f. fönsterkarm/par	typ 2 50-67	140 B
211 841 387	dörrstoppband inkl ett fäste	typ 2 -60 inkl dubbelhytt	140 B
211 841 387 A	dörrstoppband inkl ett fäste	typ 2 61-67 ch705620-, typ 2 68-79 dubbelhytt	140 B
211 841 509 B	expanderstift i gångjärn dubbeldörr/bakdörr	typ 2 61-67, typ 2 59-79 bakdörr dubbelhytt	55 L
211 841 529	täckplugg till gångjärn sidodörr	typ 2 -67	N
211 841 605 D	lås inre med vred för sidodörr	typ 2 55-67	295 B
221 841 631 E	yttre dörrhandtag sidodörr m lås, krage o tätning	typ 2 64-66 (fung 59-67) buss m fl med innerhanc	495 B
211 841 637	tätning yttre låshandtag sidodörr/baklucka	typ 2 -63 (baklucka), typ 2 -67 (sidodörr)	40 N
211 841 639	tätning yttre låshandtag sidolucka	typ 2 55-67 enkelhytt pickup	65 B
241 841 641 A	inre låshandtag sidodörr kromad	typ 2 60-63	120 B
211 841 641 A 466	inre låshandtag sidodörr silverbeige	typ 2 50-67	120 B
221 841 645 B	kromring vid inre handtag	typ 2 50-67	95 B
221 841 647	spiralfjäder vid ring innerhandtag	typ 2 50-67	60 B
211 841 681	spårskruv, kromad till lås till dubbeldörr	typ 2 55-67	40 B
211 841 691 A	gummistopp dubbeldörr(4/buss) A-kvalitet	typ 2 -67 26 mm hög	20 L
211 841 691 B	gummistopp dubbeldörrar, passagerarsäte	typ 2 65-67 ch215031090- dörr, 68- säte	30 B
211 841 691 T	gummistopp dubbeldörrar(4/buss) A-kvalitet	typ 2 50-63 18,5 mm hög	30 B
211 841 705 A	lås inre med fyrkantsfäste för sidodörr	typ 2 55-62	495 N



211 841 705 B	lås inre med fyrkantsfäste för sidodörr	typ 2 62-67 chassinr 1019925-	795 N
211 841 771	låsstopp sidodörr	typ 2 50-67	40 B
211 843 102	repplåt höger sidodörr nedre yttre, A-kvalitet	typ 2 -67	395 B
211 843 103	repplåt vänster sidodörr nedre yttre, A-kvalitet	typ 2 -67	395 B
211 843 107 A	repplåt inre för bakre sidodörr nedre del A-kvalitet	typ 2 -67	650 B
211 843 108 A	repplåt inre för främre sidodörr nedre del A-kvalitet	typ 2 -67	650 B
211 843 196	vit inre gummilist vid skjutdörrskant	typ 2 63-79 ch1096222-, -67 om skjutdörr	295 B
211 845 101 A	vindruta klar	typ 2 55-67	850 B
211 845 121 AT	vindrutelist vänster A-kvalitet	typ 2 55-67	250 B
211 845 122 AT	vindrutelist höger A-kvalitet	typ 2 55-67	250 B
221 845 295	tätning ventilationsfönsterglas o ram/bil	typ 1 53-79, typ 2 50-79, typ 3 61-73, skär till själv	150 B
221 845 301 A	bakre fast sidoruta klarglas vänster/höger	typ 2 55-67	695 B
221 845 321 Eko	sidorutlist fast ruta, B-kvalitet	typ 2 50-67, även dubbelhytt	95 B
221 845 321 T	sidorutlist fast ruta, A-kvalitet	typ 2 50-67, även dubbelhytt	280 B
241 845 421	hörnfönsterlist	typ 2 50-63	95 B
211 845 495	bakruta klar med värmetrådar	typ 2 64-79	1295 B
261 845 521	bakrutelist originaltyp A-kvalitet	typ 2 66-67 pickup	350 B
211 845 521 A	bakrutelist, ej lyxbuss	typ 2 50-63	150 B
211 845 521 B	bakrutelist originaltyp A-kvalitet	typ 2 64-67	325 L
241 845 621	takfönsterlist (8/buss)	typ 2 55-67 lyxbuss	270 B
221 847 081 A	fönsterlås popout kromreglage vänster/höger	typ 2 54-62 chassinr 76674-83273	795 N
221 847 081 D	fönsterlås popout m silverbeige knapp vä/hö	typ 2 62-67 fung från 54- chassi 76674-	420 B
221 847 105 A	popoutrutans metallram, originalutförande	typ 2 54-67 chassinr 76674-	750 B
221 847 105 AS	popoutruta med aluminiumram o glas/sats	typ 2 54-67 chassinr 76674-	650 B
221 847 131 A	gummilist yttre på popoutrutans ram	typ 2 50-67	100 B
221 847 135 A	gummilist på kaross mot popoutruta	typ 2 50-67	60 B
847 140	monteringssats popoutruta/2 rutor	typ 1 65-77 (6+6+4 skruvar), typ 2 -67 (6+4 skruv	30 B
221 847 245 D	knopp, benvit för låsning av popoutruta/4 st	typ 2 -67	150 B
221 847 325 A	gummilist mellan popoutram och glas	typ 2 50-67	95 B
221 853 071	dekorlist övre vänster dörrsida fram	typ 2 55-63	N
221 853 083	dekorlist övre vä/hö sidoklädsel bakom dubbeldörr	typ 2 55-63	N

853 083	dekorlist 276 mm +250 mm 1+1	typ 2 55-63	N
241 853 571	tröskellist/par	typ 2 -67 lyxbuss	2995 B
241 853 579	ändclips till lyxbusslist	typ 2 -67 lyxbuss	25 B
241 853 579 S	ändclips till lyxbusslist/sats 14 st	typ 2 -67 lyxbuss	350 B
241 853 597 A	kromlist aluminium luftintag bak/18 delar	typ 2 55 mars-63 -ch1080103	1290 B
241 853 597 ASS	kromlist i rostfritt, luftintag bak/18 delar	typ 2 55 mars-63 -ch1080103	695 B
241 853 601 A	VW-märke fram kromat	typ 2 55-67	1495 B
113 853 611	tätning Wolfsburg/VW-märke, 2/typ 1, 3/buss	typ 1 51-63 ch1-0243731-5010447, typ 2 -67 241	12 B
234 853 665/6	mattsats musgrå över främre hjulhus/par	typ 2 63-67 ch1045237-	1350 B
311 853 687	Volkswagen-emblem bak B-kvalitet	typ 2 63-72, typ 3 63-65 ch95100-315220883	280 B
131 853 695	gummiklämma 2 mm bakom emblem bak	typ 1 -65, Ghia fram, typ 2 63-72, typ 3 66-69, typ	8 B
111 857 233 A	radiotäcklucka plåt	typ 1 58-67, typ 2 67	625 B
211 857 305	askkopp på instrumentbräda lackad	typ 2 55-67	280 B
221 857 305	askkopp på instrumentbräda kromad	typ 2 55-67 lyxbuss	395 B
211 857 501	innerbackspegel, fäste i mitten	typ 2 55-64 (50- enl BBT)	425 L
241 857 501	innerbackspegel, fäste ej i mitten	typ 2 65-67	495 B
211 857 513	backspegel rund med klämfäste (ej stång) A-kvalitet	typ 2 -67	595 B
211 857 513 B	backspegel vänster/höger "elefantöra"	typ 2 -67	495 B
211 857 513 eko	backspegel rund klämfäste (exkl stång) B-kvalitet	typ 2 -67	150 B
211 857 545	klämlås för kulled på backspegel	typ 2 -67	40 L
211 857 551 A	solskydd vita per par utan spegel	typ 2 52-67	750 B
221 857 629	klädhängarknopp vit/sats	typ 2 64-79	90 B
211 857 641 A 661	kurvhandtag på instrumentbräda beige	typ 2 -67 , eg 66-67 fung tidigare	395 B
111 857 703 E	midjebälte fast svart till baksäte vänster/höger	typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-, fler om adapter k	350 B
111 857 704 C grå	midjebälte fast grå med Wolfsburgvapen/par	typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-	795 B
111 857 704 C sv	midjebälte fast svart med Wolfsburgvapen/par	typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-	795 B
311 857 761	adapter stor-liten gänga bältesfäste/par	typ 1 62-64, typ 2 63-66, typ 3 -64 med M24 gäng	120 B
211 863 125	hållare till church key	typ 2 52-66	90 B
211 863 341	handbromsdamask svart B-kvalitet	typ 2 60-72 (fung -79?)	140 B
211 863 711 A	gummimatta fram svart	typ 2 55-59 vänsterstyrd	2195 B
211 863 711 B	gummimatta fram	typ 2 60-67 ch501707- vänsterstyrd	1795 B

211 863 731	gummimatta bak svart	typ 2 -79	2625 B
221 867 011 B	dörrpanelsats svart vinyl/par A-kvalitet	typ 2 60-67 chassinr 749001-	2295 B
211 867 105 A/6 A	dörrpanelsats grå plast/par	typ 2 61-67	1395 B
211 867 105/6	dörrpanelsats grå plast/par	typ 2 50-61	1695 B
211 867 171	innerhandtag, benvit/par	typ 2 56-67	295 B
221 867 501 G	innertak vit perforerad vinyl komplett	typ 2 64-67 utan soltak	4095 B
211 867 529/30	plastskydd vita över bakluckegångjärn/par	typ 2 64-67	795 B
211 867 615 A	panelclips rostfri med blank skalle	typ 2 64-79	8 B
113 867 649 01C	ändplugg till innertaksbåge/sats (14 st)	typ 1 50-79, Ghia 56-74, typ 2 50-79, typ 3	140 B
221 867 765 C	gummimatta runt stolsunderrede/par	typ 2 63-67	1195 B
115 875 221 A	kromat handtag för soltaksöppning	typ 1 -62 -ch4846835, typ 2 -64 -ch1260106	595 B
225 875 549	tätninglist främre till soltak	typ 1 -63, typ 2 -67	495 B
225 875 575 087	yttertyg soltak vinyl vit	typ 2 57-67	2695 B
877 453	takluckevev krom	typ 1 63-67, typ 2 64-67	395 B
881 205 75	hängmatta barn/förvaringsplats ovan framsäten/sats	typ 2 -67	895 B
111 881 251 B	rund knapp till framsätjustering benvit	typ 1 -65 , typ 2 ambulans -67	80 B
211 881 369 B	stoppning sittdyna/enkelsäte fram kakaofiber	typ 2 63-67	450 B
211 881 373 A	stoppning sittdyna/säte 2/3 fram kakaofiber	typ 2 63-76	590 B
211 881 375	stoppning sitt- alt. ryggdyna för soffa kakaofiber	typ 2 55-62 fram, 59-79 bak i dubbelhytt	1150 B
211 881 755 D	stoppning ryggdyna/dubbelsäte 2/3 fram kakaofiber	typ 2 63-76	595 B
211 881 775 B	stoppning ryggdyna/enkelsäte fram kakaofiber	typ 2 63-67	495 B
211 881 861	plastgenomf till nackstödsfäste i ryggstöd	typ 2 75-79	70 N
211 881 865 A	gummistopp ryggstöd framsäte/sats 4 st	typ 2 63-67	195 B
211 881 897	gummistopp under sittdyna 2/3 framsäte/st	typ 2 63-67	40 B
885 776	polstring under sätestoppning/innertak 80*120	typ 1, Ghia, typ 2, typ 3	90 B
211 898 120	dörrlistsats/framdörr, 8 delar B-kvalitet	typ 2 50-67	250 B
111 898 211	tätning dörrhandtag/sats för två handtag	typ 1 48-59, typ 2 50-64 -ch1222025	70 L
211 898 211	tätning dörrhandtag/sats för två handtag	typ 2 64-68 ch1222026-	70 B
211 898 380	skjutfönsterlister framdörrar/6 delar	typ 2 50-67	295 B
211 898 395	gummilist mellan rutram o dörr/par	typ 2 50-67	250 B
241 898 501 Khö	lyxbusslistsats aluminium inkl clips	typ 2 -63 med lastdörr höger sida	7595 B

241 898 501 Khö	lyxbusslistsats aluminium inkl clips	typ 2 64-67 med lastdörr höger sida	8195 B
242 898 501 Kvä	lyxbusslistsats aluminium inkl clips	typ 2 -63 med lastdörr vänster sida	7295 B
242 898 501 Kvä	lyxbusslistsats aluminium inkl clips	typ 2 64-67 med lastdörr vänster sida	7295 B
211 898 800	dörllistsats lastdörrar B-kvalitet	typ 2 62-67, ersätter även 50-61	250 B
211 898 800 T	dörllistsats lastdörrar A-kvalitet	typ 2 62-67, ersätter även 50-61	720 B
ZCP 901 794	avfuktningsskudde återladdningsbar		100 B
903 001	omvandlare 6-12V 10 ampere	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V vid byte 12V	1150 B
903 002	omvandlare 12-6V för torkarmotor	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V vid byte 12V	140 B
111 903 213 C	ankare till Bosch generator 160 W 111903021B/C/D/E	typ 1 -59, typ 2 -59 renoverad	N
311 903 801	laddningsrelä likström 7V 50 A	typ 2 65, typ 3 61-66, P 356B+C 6V	690 N
111 903 801 D	laddningsrelä likström Bosch, ej generatorfäste	typ 1 67, typ 2 66 6V	690 N
211 905 279	spiralfjäder i fördelare	typ 2 med fördelare 113905205B/J	N
211 905 295 A	kondensator kontaktögla	typ 2 54-60 (VJ4BR25), 356 64-65	150 N
111 905 451 A	tändkabelhållare plast på fläktkåpa för 2 kablar	typ 2 -67 (3)	15 L
111 905 471	främre klämman tändkablar	typ 1 -60 -mnr 2938463, typ 2 -59 -mnr 3580000	N
111 905 475	bakre klämman tändkablar	typ 1 -60 -mnr 2938463, typ 2 -59 -mnr 3580000	N
211 905 811 C	tändningslås	typ 2 55-67 utan rattlås	220 B
113 911 023	startmotor 12V Bosch	typ 1 66, typ 2 -66, bör passa 61-66 12V	1995 N
311 911 023 BX	startmotor 12V Bosch renoverad	typ 1 67-03, typ 2 67-75, t3 67-73, typ 4-74 ej aut	2495 B
311 911 023 D	startmotor 12V ny BOSCH A-kvalitet	typ 1 67-03, typ 2 67-75, t3 67-73, typ 4-74 ej aut	2795 B
311 911 023 DOE	startmotor 12V ny BOSCH egenlagrad A-kvalitet	typ 1 67-03, typ 2 67-75, t3 67-73, typ 4-74 ej aut	2995 B
111 911 215 E	startmotorkol sats	typ 1 67-, typ 2 67-, typ 3 67-, 12V automat	100 B
113 911 219 A	tryckfjäder till startmotorkol 6-12V, Bosch	typ 1 66-, typ 2 64-66 12V	20 N
211 911 235	täcklock på VWs startmotorer	typ 1 60-69, typ 2 55-66 6-12V	40 N
113 911 285	solenoid Bosch 6V	typ 1 47-61, typ 2 52-65 -ch215036651	650 N
211 911 320	liten repsats till VW startmotorer 12V	typ 1 -69, typ 2 -67 25-44 hk, 68-70	150 N
211 911 335 A	startmotordrev VW 6V startm 4+7	typ 1 60-66 med 6V VW startmotor	N
111 915 305	spännband till batteri 6V	typ 1 52-53 ch397023-575414, typ 2 55-66	230 B
131 915 313	fästjärn för batterifäste 12V	typ 1 Ghia 68-71, typ 2 67-70	100 B
211 915 405	batterilock 6V 77 Ah	typ 1 56-67 export, typ 2 55-66, typ 3 -66	575 B
271 919 031 B	tankmätare	typ 2 55-66 6V	1495 B

211 919 033	tankmätare	typ 2 63-67 12V fungerar tidigare om 12V	1495 B
271 919 051 B	tankgivare elektrisk 6-12V	typ 1 Ghia 61, 67-72, typ 2 55-67	395 B
271 919 051 BT	tankgivare elektrisk VDO 6-12V	typ 1 Ghia 61, 67-72, typ 2 55-67	995 B
111 919 081 A	oljetryckskontakt med skruvanslutning	typ 1 -60, typ 2 -60	160 B
271 919 125	tätning (kork) tankgivare	typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-67, typ 3, typ 4 69-73	N
113 919 133	tätning för tankgivare med skruvfäste	typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-73, typ 3, typ 4 69-73	40 L
241 919 201 A	klocka originaltyp Kienzle	typ 2 55-67 lyxbuss	3695 B
111 937 031	säkringsdosa 6 säkr inkl lock	typ 1 -53, typ 2 -67	140 B
111 937 031 T	säkringsdosa 6 säkr inkl lock original	typ 1 -53, typ 2 -67	250 N
211 937 035	säkringsdosa 8 säkr inkl lock med skruvfäste	typ 2 -59	195 B
211 937 037	säkringsdosa 8 säkr utan lock A-kvalitet	typ 2 60 juni-67	330 B
111 937 037 T	säkringsdosa 8 säkr inkl lock A-kvalitet	typ 1 61-67 inkl Ghia, typ 2 60 juni-67	330 L
111 937 077	kabelkopplingshus transparent, 1-1 hane/hane	typ 1 61-, typ 2 61-, typ 3 m fl	20 B
111 937 079	kabelkopplingshus transparent, 2-1 hane/hane	typ 1 61-, typ 2 61-, typ 3 m fl	20 B
111 937 083	kabelkopplingshus transparent, 3-3 hane/hane	typ 1 61-, typ 2 61-, typ 3 m fl	30 B
111 937 555	lock till säkringsdosa 8 fack	typ 1 61-67 inkl Ghia, typ 2 60 juni-67, 181	60 L
111 937 591	klammer för fastsättning säkringsdosa	typ 1 61-71, Ghia 67-71, typ 2 60 juni-67	45 N
941 000	ögonlock för äldre lyktor/par A-kvalitet	typ 1 48-67, typ 2 50-67	570 B
941 003 67	strålkastargaller vintagetyp/par	typ 1 48-67, typ 2 50-67	895 B
211 941 039	strålkastare kpl med kromsarg vänster Hella	typ 2 60-67 chassinr 614456- asymmetrisk	1695 B
211 941 040	strålkastare kpl med kromsarg höger Hella	typ 2 60-67 chassinr 614456- asymmetrisk	1695 B
941 040 660	Marchal 660 dimljus/par inkl gul/vit lampa	typ 1, typ 2, typ 3 m fl 12V	2895 B
941 040 662/7	Marchal 662/762 extraljus/par inkl gul/vit lampa	typ 1, typ 2, typ 3 m fl 12V	2895 B
211 941 040 A	strålkastare med kromsarg kompl höger Bosch	typ 2 60-67 chassinr 614456- asymmetrisk	1495 N
941 042	extraljusfäste krom, för stötfångarjárn/par	typ 1 48-74 inkl Ghia, typ 2 -67, typ 3 m fl	795 B
211 941 073	backlampa inbyggd inkl krom o packning	typ 2 55-68	450 B
941 105	strålkastarsats H4 7"	typ 1 -67 m fl med USA-strålkastare	225 B
111 941 111	strålkastarsarg symmetrisk B-kvalitet	typ 1 -60, typ 2 -60 -ch 20-614455 Hellatyp	295 B
211 941 111 D	strålkastarsarg vänster Bosch	typ 2 60-67 chassinr 614456- asymmetrisk	N
211 941 111 E	strålkastarsarg vänster Hella	typ 2 60-67 chassinr 614456- asymmetrisk	N
211 941 115	strålkastarglas vänster symmetrisk	typ 2 -60 -chassinr 20-614455	N

211 941 115 E	strålkastarglas vänster asymmetrisk	typ 2 60-67 from chassinr 20614456-	N
111 941 115 H	strålkastarglas klar, USA-modell, B-kvalitet	typ 1 -67, typ 2 -67	180 B
211 941 115/6 F	strålkastarglas vänster+höger asym/par	typ 2 60-67 chassinr 20614456-	395 B
211 941 116	strålkastarglas höger symmetrisk	typ 2 -60 -chassinr 20-614455	N
211 941 116 E	strålkastarglas höger asymmetrisk	typ 2 60-67 from chassinr 20614456-	N
111 941 119	tätning strålkastarglas/par	typ 1 48-67, typ 2 50-67	120 L
111 941 125 A	hållfjäder strålk.glas Hella/st, 14/bil	typ 1 48-67, typ 2 50-67	11 B
111 941 125 B	hållfjäder strålk.glas Bosch 16/bil	typ 1 48-67, typ 2 50-67	12 N
111 941 161 A	strålkastare sealed beam 6V	typ 1 -67, typ 2 -66 USA-modell	225 B
111 941 191 T	gummitätning lyktsarg/skärm A-kvalitet	typ 1 48-67, typ 2 50-67	60 L
111 941 195	fästskruv för lyktsarg	typ 1 48-67, typ 2 50-67	30 L
111 941 197	avståndstycke 8 mm t fästskruv 111941195	typ 1 48-67, typ 2 50-67	18 B
211 941 361	tätning till backljusglas	typ 2 55-71	110 B
211 941 511	ljuskontakt dragströmbrytare skruvansl	typ 2 -58, (passar 55-67)	N
211 941 511 D	ljuskontakt dragströmbrytare flatstiftansl	typ 2 55-67	495 B
211 941 521	backljuskontakt manuell vxllåda	typ 1 67- även Ghia, typ 2 67-79, typ 3, K70 73-74	70 B
271 941 521 A	backljuskontakt placerad på hastvajer	typ 1 -66, Ghia alla, typ 2 -66	995 N
941 531 Bo	dragkontakt dimljus Bosch med grön lampa	tillbehör alla modeller, men ej original	280 N
113 941 541 BK	knapp ljusomk/askfat/choke/tork svart	typ 1 53-66 l, -60 c, 58-60 t, t2 -66 (silverbeige), 6	40 B
113 941 541 IV	knapp ljusomk/askfat/choke/tork benvit	t 1 53-66 l, -60 c, 58-60 t, t2 -66 (silverbeige), 66	40 B
111 941 561 B	fotomkopplare helljus flatstiftskontakter	typ 1 61-65 äv Ghia, typ 2 61-65, (fung 53- )	120 B
941 562	pedalgummi till fotomkopplare, tillbehör	typ 1 -65 äv Ghia, typ 2 53-65	140 B
311 941 581 C	relä för ljusomkopplare 6V A-kvalitet	typ 1 66-67, typ 2 66, typ 3 62-66	280 N
141 943 121 A	lampglas skyltbelysning Hella A-kvalitet	typ 1 Ghia, typ 2 -57 vissa	195 B
211 943 121 C	lampglas skyltbelysning	typ 2 58-67 chassinr 351736-	190 B
141 943 131	tätning skyltbelysningsglas/par	typ 1 Ghia 57- chassi 1676789-, typ 2 -57 vissa	95 B
211 943 131 C	tätning skyltbelysningsglas	typ 2 58-71	80 B
211 943 161 C	lamphållare skyltbelysning	typ 2 58-67 chassinr 351736-	120 B
211 943 165	tätning innanför skyltbelysning	typ 2 58-67	130 B
271 943 315	glas med rött kors till ambulansbelysning	typ 2 58-95, ev fler	N
945 071 B	baklykta kompl m kromsarg USA/par B-kvalitet	typ 2 62-71	695 B

211 945 117 B	kromsarg till USA-bakljus	typ 2 62-71 med bakljusglas utan kromkant	140 B
211 945 237	reflektor till bakljus inkl lamphållare	typ 2 62-71 chassinr 802986-, 181	620 B
211 945 237 B	bakljus komplett med kromsarg	typ 2 58-61 chassinr 351736-802985	1095 B
211 945 241 A	bakljusglas runt med urtag för skruvfäste	typ 2 58-61 chassinr 351736-802985	175 B
211 945 241 AT	bakljusglas runt med urtag för skruvfäste NOS	typ 2 58-61 chassinr 351736-802985	395 N
211 945 241 D	bakljusglas orange/röd/par B-kvalitet	typ 2 62-71	620 L
211 945 241 DT	bakljusglas orange/röd v/h E-märkt A-kvalitet	typ 2 62-71	440 B
211 945 241 G	bakljusglas USA helröd E-märkt/par	typ 2 62-71 för kromad metallkant	195 B
211 945 241 GT	bakljusglas helröd E-märkt SWF	typ 2 62-71 USA för amerikansk lamphållare	250 B
211 945 245	bakljusgummi/par	typ 2 58-61 chassinr 351736-802985	295 B
211 945 245 B	bakljusgummi Europamodell/par	typ 2 62-71	160 L
211 945 321	tätning till bromsljusglas rektangulärt	typ 2 50-58 -chassinr 351 735	110 B
211 945 331 A	bromsljusglas rektangulära	typ 2 -58 -chassinr 351735	180 N
113 945 515 H	bromsljuskontakt, 2 stift, B-kvalitet	typ 1 48-69, t2 52-69, 86-, t4 72-, Polo 75-, A100	80 L
113 945 515 HT	bromsljuskontakt, 2 stift, ATE, A-kvalitet	typ 1 48-69, t2 52-69, 86-, typ 4 72-74, Polo 75-,	160 B
211 947 107 AT	innerbelysning komplett inkl glas A-kvalitet	typ 2 55-67, fung 50-	295 B
211 947 125 A	glas till innerbelysning	typ 2 50-67	75 B
211 947 511 C	strömbrytare till innerbelysning	typ 2 58-67, typ 3 -67 (elbakruta)	295 B
113 947 541	benvit knapp till strömbrytare innerbelysning	typ 1 52(okt)-54 lim, cab -64, typ 2 -67 vissa	N
111 951 111 H	signalhorn 6V B-kvalitet	typ 1 48-67, Ghia -67, typ 2 52-66, typ 3 61-66	180 L
111 951 195 A	gummi för kontakt på signalhorn	typ 1 48- inkl Ghia, typ 2, typ 3 65- inkl Ghia, K70	25 B
111 953 021 F	körriktningsspil gult glas komplett 6V	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455	1695 B
953 021 F	körriktningsspil gult glas komplett 12V	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455 12V	1695 B
211 953 051	reflektor med lamphållare vä/hö	typ 1 Ghia -59 -ch2103014, typ 2 60-62 ch614456	395 B
211 953 051 E	lamphållare för vänster blinkers fram	typ 2 64-67	295 B
211 953 052 E	lamphållare för höger blinkers fram	typ 2 64-67	295 B
111 953 161	blinkersglas vitt runt/par Hella A-kvalitet	typ 1 Ghia -59 -ch2103014, typ 2 60-62 ch614456	380 B
211 953 161 A	blinkersglas vitt vänster B-kvalitet	typ 2 64-67	515 B
211 953 161 BT	blinkersglas orange vänster A-kvalitet	typ 2 64-67	440 B
211 953 162 A	blinkersglas vitt höger B-kvalitet	typ 2 64-67	515 B
211 953 162 BT	blinkersglas orange höger A-kvalitet	typ 2 64-67	440 B

211 953 164	plåthus höger för blinkers fram NOS	typ 2 55-63	395 N
211 953 165 A	blinkersgummi fram/par	typ 2 64-67	90 B
211 953 183 A	blinkrelä 12V 2x21W runt 3 stift A-kvalitet	typ 1 68-71 u varnbl, Ghia 67, typ 2 67-68, typ 3 €	350 N
111 953 185 C	blinkrelä 6V 2x18W 3 stift B-kvalitet	typ 1 63-67, typ 2 -66, typ 3 62-66	100 B
111 953 185 CS	blinkrelä 6V 2x18W 3 stift A-kvalitet	typ 1 63-67, typ 2 -66, typ 3 62-66	350 N
211 953 227 B	blinkrelä inkl varn 12V 4x21W, OBS alt finns	typ 1 67-68 -ch118381366, typ 2 -68 ambulans	795 B
211 953 513 C 041	blinkersspak svart hus kromspak 6 kablar	typ 2 62-65 ch802986-215190000	500 N
211 953 513 C 46€	blinkersspak benvit hus, kromspak 6 kablar	typ 2 62-65 ch802986-215190000	995 B
211 953 513 F	blinkersspak komplett kromspak 9 kablar	typ 2 66-67 ersätter ...513 D	1695 B
111 953 541	knopp för blinkspak, svart	typ 1 52 okt-64 std, typ 2 55-65	40 B
953 541	knopp för blinkspak, grå	typ 1 52 okt-59, typ 1 Ghia 56-59, typ 2 55-65	40 B
113 953 541 466	knopp för blinkspak, silverbeige	typ 1 52 okt-59 inkl cab, Ghia 56-59, typ 2 55-65	40 B
111 953 601 B	pilglas orange SWF till pil 111953021 B/D/F/par	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455	2095 B
111 953 601 D	pilglas gul SWF till pil 111953021B/D/F/par	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455	495 L
953 602	spiralfjäder för låsning av utfällning av pil	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455, ev tidigare	40 B
211 955 081 A	spolarburk inkl pumplock och munstycken	typ 2 56-67	1095 B
211 955 111 KX	torkarmotor 6V	typ 2 55-64	N
211 955 113 G	torkarmotor 12V utan fäste	typ 2 65-67	1895 N
211 955 215 CS	torkaraxel vänster/höger kompl med mutter, bussn	typ 2 55-64 ch20-117902-1328871	180 B
211 955 221 AS	torkaraxel vänster/höger kompl med mutter, bussn	typ 2 65	220 B
211 955 221 B	torkaraxel vä/hö kpl med kupolmutter, bussn	typ 2 66-67	220 B
111 955 261 BT	genomföring torkararm/par A-kvalitet	typ 1 58-69 (orig 65-), typ 2 50-67	90 B
211 955 320 A	länkage för kulleder höger mellan torkaraxlar	typ 2 55-64 OBS! utan kulleder	80 B
211 955 323	kulleder för länkage/3 st	typ 2 -64, låses med nypskruv	250 B
221 955 407	torkararm med fäste vä/hö silver/st	typ 2 55-64 fung -67, 221-228, 241,244	275 B
221 955 407 A	torkararm med fäste vä/hö silverfärgad/st	typ 2 65-67	350 B
221 955 421 B	torkarblad 270 mm utan skaft	typ 2 60-64 silverfärgad	175 N
221 955 421 BS	torkarblad 270 mm med skaft o fäste/par	typ 2 60-64 silverfärgad	595 B
955 425	torkarblad 320 mm SWF silver fjädrande	Citroen DS???, skruvfäste likt typ 2 -67	N
221 955 425 C	torkarblad 270 mm silver/par	typ 2 -67, eg 65-67	450 B
221 955 425 CS	torkarblad 270 mm med skaft o fäste/par	typ 2 65-67 silverfärgad	595 B



211 955 511 B	bakstycke torkarreglage utan spolfunktion	typ 2 55-64	225 B
113 955 811 B	ankare, torkarmotor SWF 12V. Byte 6-12V	typ 1 58-67 inkl Ghia, typ 2 55-64, 12V-konv.	595 B
955 811 B	ankare, torkarmotor ej SWF 12V. Byte 6-12V	typ 1 58-67 inkl Ghia, typ 2 55-64, 12V-konv.	625 B
113 955 849	kol till torkarmotor SWF 111955111A, 1139551111/A/B/C	typ 1 50-64, typ 2 55-63 -ch1021546 (2119551111A/D/F)	N
211 955 857 A	kontaktsats till torkarmotor 211955111K	typ 2 55-64 6V	N
211 955 979	pumplock i gummi spolärvätskebehållare	typ 2 55-67	295 B
211 955 985	spolarmunstycke krom	typ 2 -65	95 B
211 955 985 C	spolarmunstycke grå plast	typ 2 66-67	60 B
211 957 021 D	hastighetsmätare	typ 2 55-63 -ch1219510	N
211 957 021 FX	hastighetsmätare VW utbytes	typ 2 64-67 ch 1219511-, 1500 1144282-	2895 N
957 055 B	hastighetsmätare 200 km/h inkl tripp, 12V	typ 1 -72, Ghia, t2 -79, t3-73, ej orig, ej tankmätar	3695 B
957 063 Dehn	tankmätare Dehne digital, liknar gammalt tillbehör	typ 1 inkl Ghia, typ 2 -73, typ 3	2195 B
221 957 371	dekorring i krom vid hastighetsmätare	typ 2 55 (mars-)-67 lyxbuss	195 B
113 957 375 A	gummitätning till hastighetsmätarens ring	typ 1 52 okt-72, Ghia, typ 2 55-67, 181	30 B
111 957 397	lamphållare till instrumentbel flatstift	typ 1 61-72, Ghia -66, typ 2 61-79, typ 3, 181 m fl	40 L
957 397	lamphållare instrumentbel skruvfäst kabel/par	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60	60 B
211 957 801 E	hastighetsmätarvajer A-kvalitet	typ 2 56-67 vänsterstyrd	190 L
211 957 801 FT	hastighetsmätarvajer A-kvalitet	typ 2 -55 hö-styrd, 68-79 vä-styrd	180 L
211 971 225 C	elkabel mellan batteri och startmotor	typ 2 52-66	275 B
311 971 225 C	elkabel mellan batteri och startmotor	typ 1 67-71, typ 2 67-71, typ 3	350 B
111 971 237 A	jordkabel chassi/vxlåda 200 mm	typ 1 48-79, typ 2 56-72, typ 3 61-73	60 L
111 971 246	jordfläta till styrknut	typ 1 50-66, typ 2 -66, typ 3 -66+71-	100 B
111 971 905	genomföring batterikabel fr startmotor m m	typ 1 48-75, typ 2 -72, typ 3	40 L
111 971 962	kabelsko hona oisolerad 9,6x1,0, kabel 6,0-8,5	typ 1, typ 2, typ 3 till likströmsrelä	10 B
971 962	kabelsko hona gul isolering 9,6x1,0, kabel 6,0-8,5	typ 1-3 till laddrelä mm	8 L
211 998 201	ombyggnadssats strålk,-glas,reflektor,tät/bil	typ 2 -67 Hella asymmetrisk för högertrafik	1500 N
N0104401	sexkantskruv till styrdämparfäste i bil	typ 1 61-, typ 2 55-79, typ 3 61-73	10 N
N0109701	spårskruv förzinkad M4x8	typ 2 -67 till dörrlistfäste	3 B
N0110071	mutter M7 bl a till kopplingsvajer	typ 1/2 flera anv-områden	5 N
N0110088	mutter M8: pinnskruv, huvudcyl- o vxl, batteri, stötf	typ 1 -60 m fl	2 B
N0111642	mutter M16x1,5 för spindeltapp och rattlås	typ 1 67-, t2 -67 r, 74-79 r, typ 3 -65 sp	15 B

N0112101	kronmutter M10x1 till styrled/4 st A-kvalitet	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 50-67, typ 3 -6	30 B
N0112101eko	lås-mutter M10x1 till styrled/4 st B-kvalitet	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 50-67, typ 3 -6	20 B
N0114601	försänkt spårskruv till inredning rostfri	typ 1 Ghia 60- (12/bil), typ 2 -67 (25), 68-	3 B
N0115781	konbricka rostfri till fästskruv för inredning/suflett	typ 1 65-79 cab, typ 2 -67 (25/buss), 68-	4 B
N0117011	konisk bricka rostfri/10 st, soltak mm	typ 1 50-63, typ 2 -67, typ 3 m fl	120 B
N0121111	taggbricka till stötdämparfäste J10,5	typ 1 -65 (2 st), 66- (2 st), typ 2 -67 (2 f)	5 N
N0121121	taggbricka till stötdämparfäste J12,5	typ 1 -65 (6 st), 66- (2 st), typ 2 -67 (2-6 f)	5 N
N0122241	fjäderbricka B4	typ 2 -67 vid dörrlist	3 B
N0122385	fjäderbricka B16 till rattfästesmutter	typ 1 67-, typ 2 -67, 74-79, typ 3	15 B
N0122401	fjäderbricka B20 till spindel (s), vxllådsavvaga (v)	typ 1 53-72(v), typ 2 -67(v), typ 3 -68 (v), -73 (s)	25 L
N01224111	fjäderbricka B8 på motor, koppling, styrsnäcka	typ 1/2 25-70 hk, typ 3 -73	2 N
N0123201	låsring 65x2,5 drivaxel vid diff i växellåda	typ 1 61-75 m fl	30 L
N0125121	saxsprint 2x12 hast.vajer, gas/bromspedal	typ 1 48-65 h, -57 g/b, typ 2 50-67, typ 3 h	5 B
N0125221	saxsprint 2x22 till styrled kronmutter/4 st	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 50-67, typ 3 -6	16 B
N0125451	saxsprint till kronmutter bakhjul	typ 1, typ 2 -63, typ 3	7 L
N0125482	saxsprint till kronmutter bakhjul/par	typ 2 64-92	14 B
N0127071	krysskil på rattstång för rattlåsning	typ 2 55-67	20 B
N0127871	expanderstift till ventfönsterlås	typ 1 52-64, typ 2 -67	N
N0128101	låsstift till fönstervev/inre dörrhandtag	typ 1 -67, Ghia -63, typ 2 -67	4 L
N0132161	låsstift till värmevajer under värmekran	typ 1 52 okt-64, typ 2 51 juli-67	10 B
N0133281	låsstift till låsning värmekran	typ 1 52 okt-64, typ 2 51 juli-67	10 B
N0134071	nit till navkapselclips, halvrund skalle	typ 1 -65 inkl Ghia, typ 2 -70, 356	3 N
N0136341	bromsbandsnit/sats 36 st	typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 61-73 m fl	120 L
N0136611	nit till övre fäste på ventilationsruta/par	typ 1 52-64, typ 2 55-67, typ 3 61-73	60 N
N0137363	nit 3x6 till ventilationsfönsterlås B-kvalitet	typ 1/2 m fl	3 U
N0137363T	nit 3x6 till ventilationsfönsterlås A-kvalitet/4 st	typ 1 53-79 ej cab, typ 2 50-79, typ 3 61-73	20 B
N0138201	tätning under skruv till oljereduceringsfjäder	typ 1 48-56 25-30 hk -mnr 1509952	10 N
N0140864S	försänkt spårplåtskruv inkl bricka rostfri/60 st	typ 1 71- takl,cab inkl Ghia, typ 2 -63, 68-91, typ 3	350 B
N0142265	försänkt krysskruv AM6x15, lås/gångjärn,bromsskiva	typ 2 55-79 gångj, baklucka 68-71, Go 85-99, Pa	3 N
N0142331	försänkt krysskruv till gummikil B-stolpe/par	typ 1 53-55, typ 2 -64 -ch1222025	10 B
N0142701	försänkt krysskruv AM5x13 dörrlås mm	typ 1 48-59 inre d./soltak, 65-67 d., typ 2 60-63 d.	N

N0142881	kullerförsänkt krysskruv dörrgångjärn/flakläm	typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 f, typ 34,	9 B
N0142881S	kullerförsänkt krysskruv dörrgångjärn/flakläm/12 st	typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 f, typ 34,	84 B
N0143761	panelclips/sats 15 st	typ 1 65-74 soltak, 56- Ghia dörr, typ 2 -67 tak	110 B
N0143862	dörrpanelclips	typ 2 -67 (typ 225, 228, 241, 244)	8 B
N0149071	packbox mot pitmanarm/ovansida av styrsnäcka	typ 2 50-67	50 B
N0171211	säkring 8 ampere (vit)	typ 1 -66(6), 67-(10), typ 2 -67(6), typ 3 -66(8), 67	3 L
N0171214	säkring 16 ampere (röd)	typ 1 -66 (2 st), typ 2 -67(2), typ 3 61-73(2)	3 L
N0177011	lampa strålk. symmetrisk 6V, BA20d	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60 -ch614455 35/35W	60 L
N0177012	lampa strålk. symmetrisk 6V, BA20d	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60 -ch614455 45/40W	90 L
N0177013	lampa strålk. symmetrisk 12V, BA20d	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60 -ch614455 45/40W	90 B
N0177051	lampa strålkastare asymm 45/40W, 6V	typ 1 61-67, typ 2 61-, typ 3 6V	80 L
N0177053	lampa strålkastare asymm 45/40W 12V B-kvalitet	typ 1, typ 2, typ 3 12V	25 L
N0177053T	lampa strålkastare asymm 45/40W 12V A-kvalitet	typ 1, typ 2, typ 3 12V	45 L
N0177054	lampa H3 55W 6V till vissa X-ljus	typ 1/2/3	60 N
N0177055	lampa H1 55W 6V till X-ljus, saftblandare	typ 1/2/3	90 N
N0177056	lampa H2 55W 6V till vissa X-ljus	typ 1/2/3	60 N
N0177171	lampa p-ljus asymm, 6V 4W BA9s	typ 1 61-67, typ 2 61-66, typ 3 61-66	15 L
N0177181	lampa skyltbel/bakljus 6V 5W BA15s	typ 1 -55 (b), 58-64(s), typ 2 50-57(s+b), typ 3 62-	20 L
N0177191	lampa skyltbel. 6V 10W BA15s	typ 1 65-67, typ 2 58-66, typ 3 62-66	20 L
N0177201	lampa p-ljus symmetrisk, 6V 2W BA9s	typ 1 -60, typ 2 -60 -chassinr 614455	20 L
N0177221	lampa instrument 6V 1,2W BA7s	typ 1 52-67, typ 2 50-66, typ 3 62-66	15 L
N0177231	lampa inner/skyltb. 6V 10W spollampa	typ 1 50-67(i), 52-57(s), t 2 50-57(s) t 3 62-66 (i)	15 L
N0177233	lampa blink musöron 6V 18W spollampa	typ 1 50-59, typ 2 50-60, husvagn mm	20 L
N0177251	lampa inner/skyltb/baklj 6V 5W	typ 2 50-66 (i), typ 1 Karmann Ghia -57 (s+b)	20 L
N0177261	lampa pilar 6V 3W S7*31 mm spollampa	typ 1 50-59, typ 2 50-60	40 L
N017726112	lampa pilar 12V 3W S7*31 mm spollampa	typ 1 50-59, typ 2 50-60 med 12V	30 L
N0177311	lampa blink/broms 6V 18W BA15s	typ 1 50-55 (br) 60-67(bl), t2 50-57(br), 61-66(bl),	20 L
N0177311orar	lampa blink 6V 21W BA15s Orange	typ 1 60-67(bl), typ 2 50-57(br), 61-66(bl), typ 3 6:	15 L
N0177322	lampa blink/broms 12V 21W BA15s	typ 1/2/3 med 12V	20 L
N0177322orar	lampa blink 12V 21W BA15s Orange	typ 1/2/3 med 12V	20 L
N0177371	lampa broms/bakljus 6V 20/5W	typ 1 56-67, typ 2 58-66	20 L

N0177382	lampa broms/bakljus 12V 21/5W	typ 1/2/3 med 12V	20 L
N0177622	lampa H3 55W 12V till vissa X-ljus	typ 1, typ 2 ex ambulans, typ 3	N
N0177632	6V lampa strålkastare H4 6V 60/55W/par	typ 1, typ 2, typ 3 6V asymm reflektor	150 B
N0177643	6V lampa strålkastare H4 6V 60/55W/par	typ 1, typ 2, typ 3 6V, H4-reflektor	295 B
N0180572	spolarslang till vindrutespolning svart/meter	typ 1 m fl	22 B
N0185161	smörjnippel rak framv-stomme+spindel, A8	typ 1 -65 (f) -ch3338658 (sp) (4+4/bil), t2 -67 (sp)	12 B
N0185231	smörjnippel framvagn B6		40 B
N0185302	smörjnippel 90 gr M10		40 B
N0200223	propp mellanplåt bak/tankpåf/potta/flätkåpa	typ 1 48-75, 68- tankp., -66 i dörr+fläkt, typ 2/3	5 L
N0200223T	propp A8x1 mellanplåt bak, tankp, potta, flätkåpa	typ 1 48-75, 68- tankp., -66 (i dörr+på flätkåpa),	5 N
N0200291	gummistopp handskfack, tanklock mm	typ 1, typ 2 55-79 B-kvalitet	10 L
N0200291 T	gummistopp handskfack, tanklock mm	typ 1, typ 2 55-79 A-kvalitet	10 L
N0203551	bensinslang 5x2,5 originaltyp 5,5 mm/m	typ 1, typ 2, typ 3	60 L
N0203571	bensinslang 7x2,5 originaltyp 7,0-7,5 mm/m	typ 1, typ 2, typ 3	60 L
N0603101	dekorlist i lyxbusslist, svart plast/sats, fler färger finns	typ 2 -67 lyxbuss m fl	375 B
N0603101	dekorlist i lyxbusslist, sjöblå/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	375 B
N0603101	dekorlist i lyxbusslist, ljusröd/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	375 B
N0603101	dekorlist i lyxbusslist, grön/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	375 B
N0603101	dekorlist i lyxbusslist, titanröd/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	375 B
N0603101 L2	dekorlist i lyxbusslist, pelicanröd/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	350 B
N0603101 L3	dekorlist i lyxbusslist, mörkblå/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	350 B
N0603103	dekorlist i lyxbusslist, turkisgrön/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	375 B
N0603103 L1	dekorlist i lyxbusslist, pastellgrön/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	350 B
T0487-21	takräcke med träribbor, mindre, 50 cm lång	typ 2 55-79	3795 B
T102703	Stänkskydd vit VW-logo vänster bak	typ 2 52-70 kilformat urtag för bakskärm	N
T102704	Stänkskydd vit VW-logo höger bak	typ 2 52-70 kilformat urtag för bakskärm	N
T601110	tidur Eberspächer med 60 min gångtid	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4	300 N
T601300	tillslagsrelä till tidur Eberspächer 6V	typ 1, typ 2 och typ 3 6V	200 N
T720102 sv	däckskydd i svart vinyl	typ 2 50-79	295 B
T720102 vit	däckskydd i offwhite vinyl	typ 2 50-79	295 B