

Aktuell sortimentslista - delar som passar till olika Porsche-modeller

Listan avser delar passande 356, 911, 912, 914, 924, 944 m fl som fanns i Folkabiten's lager 2024-01-06 eller går att beställa.

Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

Sökning i listan

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

Status

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris.

U=utgången vara som fortfarande kan finnas i lager.

Beställning eller prisförfrågan

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 073-511 87 98, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida www.folkabiten.se

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

Referensnummer	Benämning	Passar till	Status
001 151	verktyg för fastnitning av navkapselclips	typ 1 -65, typ 2 -70, 181, 356	B
111 101 157	ändplugg kamaxel 25-30 hk	typ 1 47-60, typ 2 50-59 -mnr 3399999. P356	B
113 101 157 C	ändplugg kamaxel 29,9mm, 1300-	typ 1 66-03, typ 2 63-92, t3 66-, typ 4+914	B
021 101 269 A	tätning för oljeavtappningslock 021101267A	typ 2 72-83 17-2000, typ 4 69-74, 914 70-76	L
021 101 397	pinnskruv std till vipparmsaxel M9/M8 typ 4	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76, 912E	B
021 101 417 A	ventilstyrning avgas/sats 9mm 13,07	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 17/18/2000, 83-92 1,9-2,1	B
021 101 457	topplöcksmutter M10, 15mm fattning/sats 16st	typ 1 56-, typ 2 60-83, typ 3, typ 4, 914 70-76	B
021 101 471	ventilkåpa originaltyp typ 4-motor/par	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	B
021 101 481 T	ventilkåpspackning typ 4-motor/par A-kvalitet	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	L
021 101 487	ventilkåpsbygel typ 4-motor/par	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	B
059 103 051 D	packbox tätning vevaxel	LT28-55 2,0 76-83, P924 76-85, A100 77-80 m fl	N
021 105 101 X	vevaxel 69 mm renoverad utbytes 17-1800 cc	typ 2 72-75, typ 4 411-412, Porsche 914 70-76	N
111 105 245	packbox svänghjul	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk, 356/912	L
059 105 431	vevstaksbussning	Porsche 924 79-85 ev fler	N
021 109 309 G	lyftare mekanisk/sats	typ 2 72-78 17-1800+2000 GD, typ 4 69-74, 914 70-73 1,7	B
021 109 335 C	stötstångsrör/sats (8 st) 17-2000 cc	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 72-73 1,7	L
111 109 345	tätning för stötstångsrör/sats (16 st)	typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk, 356/912	B
021 109 345 A	tätning stötstångsrör block 21,3 mm	typ 2 72-83 17-2000, typ 4 69-74, 914	L

021 109 349 A	tätning stötstångsrör topp 25,1 mm	typ 2 72-83 17-2000, typ 4 69-74, 914	L
021 109 601	insugsventil 39,3 mm/sats 1700 cc	typ 4 69-73, 914 70-73	B
022 109 601	insugsventil 41,0 mm/sats 1800 cc	typ 2 74, typ 4 73, 914 74-75	B
021 115 175	oljesil 17-2000 cc	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	B
021 115 311	oljelock med invändig gänga vid påfyllning	typ 2 72-79, typ 4 69- ej 461, 914/4 17-2000cc	N
021 115 351 A	oljefilter A-kvalitet Mann, luftkyld typ 4	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 17-2000 cc	L
021 115 351 A	oljefilter A-kvalitet Bosch, luftkyld typ 4	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 17-2000 cc	B
021 115 359 A	packning oljefilterfäste	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 17-2000 cc	B
021 115 487	packning vevhusventilation	typ 2/4 17-2000, 914 70-76	B
021 117 021 B	oljekylare 17-2000 cc	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76, 912E 76	B
021 117 151 A	tätning under oljekylare/st, (4/motor)	typ 1 70-, typ 2 70-82, typ 3 70-, typ 4 69-, 914 13-2000	L
021 119 125 A	O-ring innanför fläktmutter typ 4	typ 2 72-83 17-2000cc, typ 4 69-74, 914 70-76 m fl	B
021 119 295	täcklock remspänning generator	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914/4 17-2000cc	B
021 119 627 B	gummigenomföring värmerör vänster	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914-4 17-2000 cc	B
021 119 957	skyddsgummi oljetryckskontakt u motorplåt	typ 2 72-79 17-2000 cc, typ 4 69-74, 914 70-74	B
111 129 201	nålventil 1,5 mm	typ 1 48-75, 26VFIS- typ 2 50-, 914 40PDSIT	B
122 129 613	luftfilter Mann beg	typ 1 45-49, typ 2 51?, 356?	N
022 129 637	gummikrök vakumansl/vevhusventilation	typ 2 76-83, typ 4 70-, 914 70-76 insprut	B
111 129 921	låsning för gasvajer (g) o värmevajer(v)/sats	typ 1 48- g, 66- v, typ 2 50- g, 66- v, -50 hk, t3, t4/914 v	L
039 133 241	vävslang på insugsrör insprutning/sats, 4/motor	typ 2 76-83 2,0, 80-85 WB, typ 4 74, P914	B
133 133 511	bränslefilter insprutn, anslutn 8+12 mm	typ 1 75-, typ 2 76-83 (80-83 DH), 914 75-76	L
035 141 117 F	tryckplatta 215 mm	Passat 81 m fl, Audi 100 77-, P924 76-85	N
111 141 723 A	returfjäder koppling	typ 1 -60, typ 2 -59, 356/356A	B
021 198 009 B	packningssats motor A-kvalitet	typ 2 72-73, typ 4 69-73 1700, även 914	B
198 025	ventilkåpspackningssats	Porsche 924 2,0, LT 28 2,0, Audi 100 2,0 77-	N
021 198 481 A	ramlager std*std*std Mahle originaltyp	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 17-2000, 914	B
343 201 551	tanklock 70 mm, säkerhetstanklock	typ 1 61-67, typ 3 62-67 (typ 3 Ghia -69) , 181, 914 70-72	N
113 201 551 H	tanklock av plåt med nyckel, skruvas in	typ 1 72-03, 71-79 1302-03, typ 3 72-73, typ 4 71-74, P911	L
113 201 557 E	packning till tanklock	typ 1 72-03, t3 72-73, t4 71-74, 911, Pa 75-97, Golf 75-98	B
211 209 021	bensinkran med reserv och filter, 8mm ansl	typ 1 -52, typ 2 50-55, P356	B
021 256 321 D	täcklock vid varmluftsspjäll vänster	typ 2 74-79 ch 2142057729- 17-2000	B
021 256 322 D	täcklock vid varmluftsspjäll höger	typ 2 74-79 ch 2142057729- 17-2000 cc	B
021 256 325 A	avgastätning vid varmluftsspjäll vänster	typ 2 72-79, typ 4, 914 17-2000 cc	B
021 256 326 A	avgastätning vid varmluftsspjäll höger	typ 2 72-79, typ 4, 914 17-2000 cc	B
111 301 127 E	oljeplugg påfyllning växellåda insexskalle	typ 1 61-, typ 2 68-79, typ 3, typ 4, 914. T4 91-, M24x1,5	N
113 301 141 B	oljeplugg till tappn växellåda	typ 1 61-, typ 2 68-, typ 3, typ 4, P914/4, M24x1,5 magnetisk	B
113 301 185 A	O-ring till täcklock från drivaxel/par	typ 1 65- ch115685587-, typ 2 65-67, typ 3 65-, 914 70-, P924/944 80-85	B
113 311 113 A	packbox ingående axel växellåda	typ 1 61-90, typ 2 60-92, typ 3, typ 4, 356, 911 65-71, 912, 914	L
111 405 129	bärrarmstättning nållager framvagn/sats (4st)	typ 1 48-65, 356	L
111 405 631 B	distansring inre vid framhjulslager 40x15	typ 1 47-65, Ghia 56-65, 356/A 50-59	B
477 405 641	hjulagertätning fram	356C 64-65, 911 65-79, 912, 914/6, mfl	N

111 405 641 A	hjullagertätning fram	typ 1 47-65, Ghia 56-65, Porsche 356 50-63	L
211 405 645	hjullager fram yttre	typ 2 64-79, 356 C	N
111 405 647	hjullager yttre 52 mm A-kvalitet	typ 1 47-65 yttre, P 356A+B yttre	N
111 405 661	hjullagerbricka vid yttre lager	typ 1 48-65, typ 2 64-92, 914/924 70-82	L
111 405 671	mutter på vänster spindeltapp	typ 1 48-65, 356 50-59, 914 70-76	L
111 405 672	mutter på höger spindeltapp	typ 1 48-65, 356 50-59	L
111 405 681	låsbleck till navmutter	typ 1 47-65, typ 2 64-67, 356 50-59	L
111 411 151	insexskruv till bärarm	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 62-73, 181, 356	L
111 411 155	mutter till 111411151, ej original	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 62-73, 181, 356	L
111 415 135	papperspackning t styrsnäckans lock	typ 1 -62 -ch4236756, P356 50-59	B
113 415 660 A	kontaktring för signalhorn vid ratt	typ 1 72-85, typ 2 74-79 2142164060-, typ 3 71-, typ 4 71-,924/944 -88	B
211 425 021 A	styrdämpare	typ 2 52-79, Porsche 356	L
111 498 021 T	spindelbultsats båda sidor, A-kvalitet	typ 1 48-65, P356	L
498 021/051A	led+spindelbultsats/bil	typ 1 48-65, P356	L
111 498 201	hjullagersats fram inkl p-box+låsbricka	typ 1 48-65, Ghia 56-65, 356/A 50-59	L
113 498 201	hjullagersats fram inkl packbox/sida B-kvalitet	typ 1 68-03 ch118857240-, t3 68- 318189213-, t4 69-, 914	L
113 498 201 T	hjullagersats fram inkl p-box/sida A-kvalitet	typ 1 68-03 ch118857240-, t3 68- 318189213-, t4 69-, 914	U
111 501 131	packning 6-kant 0,2 drivaxelrör/lådgavel	typ 1 48- svingaxel, typ 2 50-67, t3 -67 -ch317170143, 356	B
111 501 133	packning 6-kant 0,1 mm drivaxelrör/lådgavel	typ 1 48- svingaxel, typ 2 50-67, t3 -67 -ch317170143, 356	B
111 501 221	kronmutter till bakhjul 36 mm	typ 1 46-66, typ 2 50-63, typ 3 62-66, 356 -55	L
501 278	hjullagersats bak IRS/sida inkl 2 p-boxar	typ 1 71-79 1302-1303, typ 3 IRS, 924/944	L
311 501 283	hjullager bak svingaxel (typ 2 52-63 yttre)	typ 1 48-70, t2 52-67 (64- i red-vxl), t3 61-68, 181, 356	B
311 501 283 T	hjullager bak svingaxel (typ 2 52-63 yttre) A-kvalitet	typ 1 48-70, t2 52-67 (64- i red-vxl), t3 61-68, 181, 356	U
113 501 291 B	O-ring utanför hjullager IRS	typ 1 71-79 1302-03, typ 3 69-, aut 68-, 924/944 -85	B
477 501 541	bärarmsbussning inre till bakvagn	P924 76-84, 944 82-85	N
111 511 245 A	tätning torsionsstav yttre o inre A-kvalitet	typ 1 52 okt-59 med originallock, 356, 911/912 65-76	B
111 517 185	rullager vid differential växellåda	typ 1 39-60, typ 2 52-59, 356 A/B/C, typ 60/80/82E/166	U
111 601 173	hjulskruvskåpa svart plast	typ 1 68- BIG-fälg m fl, 914 74-76	B
803 611 715	bromsslangklämma/4 st	typ 2 80-98, 356 B/C, 914 70-71, 911/912 65-89 m fl	B
113 611 775 B	bromsslang fram hona/hona 300 mm	typ 1 71-73 1302-03, 914 72-76	U
823 611 939 B	vakuumslang bromsservo	Porsche 924 76-79 m fl	N
411 615 141	skruv mellan bromsokshalvor M7x50 mm	typ 3 66, 72-73, typ 4, 914	N
311 615 273	luftningsskruv kort till bromsok(2/ok)	typ 1, typ 3, typ 4, 914, 7 mm	L
311 615 277	tätning mellan okhalvor/par för 1 ATE-ok	typ 1 67-72, typ 2 71-86, typ 3 66-71, 914 70-76	B
411 615 291	säkerhetsbleck till fästskruv för ok N101274	typ 3 72-73, typ 4 69-74, P914-4	N
111 698 076	bromsband fram/bak 40 mm ÖD 0,5 mm	typ 1 58-70 fram, 68- bak, P924 76-79 bak	N
111 698 131 T	navkapselclips 5-skruv/hjul A-kvalitet	typ 1 50-65, Ghia -65, typ 2 50-70, 181 -69	L
411 698 151	bromsbeläggsats fram © Tomas Samuelsson, Folkabiten	typ 4 412 73-74, 914-6/914-4 2,0 70-75, 1,7 73-75	N
411 698 471	reparationssats bromsok/sida	typ 3 72-73, typ 4 69-72, 914 69-72 42,0	N
113 698 537 C	bromsbacksats fram/bak 40 mm/axel	typ 1 68-72 b, 65-70 f, 181 f+IRS b, P924 76- b	B
113 698 537 CT	bromsbacksats fram/bak 40 mm/axel ATE	typ 1 68-72 b, 65-70 f, 181 f+IRS b, P924 76- b	L

111 721 349	mutter till kopplingsvajer M6 sitter original	typ 1 48-64, typ 2 50-65 -ch215134682, typ 3 -64, 356	N
411 837 071	innerhandtag vänster med låsreglage	typ 1 cab 71-73, Ghia 71-74, typ 2 69-73, typ 4 69-70, 914	B
411 837 072	innerhandtag höger med låsreglage	typ 1 cab 71-73, Ghia 71-74, typ 2 69-73, typ 4 69-70, 914	B
321 837 581	fönstervev svart B-kvalitet	typ 1 75-79, t2 80-92, t3 72-73, t4 72-74, 914 75-, Golf m fl	B
113 837 581 D	fönstervev svart/krom/par	typ 1 68-69, t2 68-69 (lyx-72), t3 68-71, t4 -72, 914 -72	B
113 857 219 A	gummipropp kromlist+dörrpanel/st	typ 1 50-03 (-66 list), typ 3 64-66 (list), 911 65-69	L
113 857 219 A48	gummipropp kromlist+dörrpanel/sats(48) A-kvalitet	typ 1 50-03 (-66 list), typ 3 64-66 (list), 911 65-69	L
113 857 219 AS	gummipropp kromlist+dörrpanel/sats(35) A-kvalitet	typ 1 50-03 (-66 list), typ 3 64-66 (list), 911 65-69	B
9 B6HS	tändstift NGK B6HS std/sats	Porsche 356, 912 m fl, elektrod 3,0mm	N
9 wr7cc	tändstift Bosch super WR7CC/sats	typ 4 69-74 17-1800, P914, typ 2 83-85 1,9 förgasare	B
113 903 141 A	generatorklämma std för 90mm generator	typ 1 54-66, typ 2 54-65 30-44 hk 6V, 356	B
021 903 503 A	kolhållare i växelströmgenerator (inkl 2 kol)	typ 2 72-74 CJ/EV/AN, typ 4 70-71 1,7 (Z, W), 914	U
021 903 513	generatorkol sats 12V, löds fast	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 70-74, 914	B
111 903 515 C	generatorkol/sats 6V	typ 1 48-66, typ 2 50-65, typ 3 62-66, 356	L
311 903 801	laddningsrelä likström 7V 50 A	typ 2 65, typ 3 62-66, P 356B+C 6V	N
903 801	laddningsrelä likström 7V 50 A Bosch A-kvalitet	P 356C 6V	N
311 903 801 T	laddningsrelä likström 7V 50 A Original	typ 2 65, typ 3 62-66, P 356B+C 6V	N
021 903 803 A	laddningsrelä vxlström beg	typ 2 72- 66 hk, typ 4 71-74, 914 70-76	N
043 903 803 A	laddningsrelä vxlström separat B-kvalitet	typ 1 74-75, typ 2 74 1600, 72-83 17-2000, typ 4 69-74, 914	B
905 206	distansring till 123ignition fördelare	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, 356/912/914	B
111 905 207	fördelarlock B-kvalitet	typ 1 48-53, typ 2 -53 25 hk, P356	B
111 905 207 B	fördelarlock Breml/Beru A-kvalitet	typ 1 54-60 typ 2 54-59, 356 55-65, 912	L
035 905 225	rotor med övervarvningsskydd 6700 varv	Porsche 914-4 70-76, Audi 100 77, 200E 80-81	N
055 905 225	rotor med övervarvningsskydd 6600 varv	Scirocco 1,5 74-75, 85 hk, P924 Turbo, BMW 02, 3/5-serie m fl	N
055 905 225 B	rotor A-kvalitet 14 mm	typ 1 69-, t2 69-92, t4 69-, K70, Golf -84, 914/4, 924 -85	L
052 905 225 CT	rotor A-kvalitet 10mm id	typ 2 86-91 MV/SR/SS, 914 70-76, T4 91-03, Golf 87-91 inj	B
111 905 225 CT	rotor avstörd A-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk, P356/912	L
111 905 261	O-ring under fördelare	typ 1 48-92, typ 2 50-92, typ 3, typ 4, 914	N
113 905 295	kondensator kortare kabel A-kvalitet	typ 1 9/61-1/64 +typ 2, t3 12/61-63, typ 3 64 1500S, 356	L
211 905 295 A	kondensator kontaktögla	typ 2 54-60 (VJ4BR25), 356 64-65, Merc W100	N
028 905 295 B	kondensator 56 cm kabel förd/spole	typ 1 74-, typ 2 73-83 17-2000 cc, +D, typ 4 74, 914 1,8	L
905 295 D	kondensator	P912 68-69, Vo142 68-74 B20A/B/D, 164 B30A 68-73	N
111 905 427	kabelsko med skruvfäste till tändkabel (6/bil)	typ 1-4, 914 70-76	N
111 905 429	tändkabelgummi	typ 1-4	N
111 905 449 A	skyddsgummi över tändstift	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4, 914	L
893 905 849	startkontakt original	A80 88-92, A4 96-97, A6 95-01, 911 99-03, Boxster 97-03 m fl	N
113 905 851 A	tändningslåshus med låscyl och startkontakt	typ 1 74- ch1142358022-, LS 76-, 914 75-76, 924 76-85	N
113 905 853	tändningslåscylinder B-kvalitet, text på kant	typ 1 62-70 inkl Ghia, typ 3 67-70, 914 70-71	B
113 905 855 B	tändningslåscylinder 2 nyckl profil M	typ 1 71-79. Ghia 71-74, typ 3 71-, 914 72-76	N
311 905 865 A	startkontakt med 4 kablar	typ 1 68-70, typ 2 68-70, typ 3 68-70, 914 70-71	L
111 905 865 F	startkontakt med 6 kablar	typ 1 71 inkl Ghia, typ 2 71-74 -ch2142164059, 914 71	L

111 905 865 K	startkontakt med 6 flatstift	typ 1 72-74 -1342358021, typ 3 72-73, 914 71-74	L
111 905 865 L	startkontakt med 6 flatstift	typ 1 74- 1342358022-, t2 74-92 2142164060-, t4 71-, 914 75-, 181 74,	L
311 906 051 C	trycksensor till insprutning	typ 3 med insprut, 914	N
311 906 161 C	termokontakt till insprutning	typ 3 68- inspr, typ 4 71- inspr, 914 73 1,7	N
111 915 405 A	batterilock 6V 77 Ah	typ 1 52-55 ch397023-929745, 356	N
321 919 133	tätning tankgivare	Corrado 89-95, P911 98-05, Boxster 97-04	N
111 937 555 D	lock till säkringsdosa 12 fack	typ 1 71-03 ch1112799843-, t2 71-92, t3 71-73, t4 71-74, 914 70-71	B
111 941 039	strålkastare kpl med kromsarg asymm Hella	typ 1 61-67, fungerar 48-, Porsche 356	B
113 941 141	inställningsskruv strålkastare	typ 1 74-, typ 2 74-79, Golf 75-84, P944 m fl	N
111 941 561 B	fotomkopplare helljus flatstiftskontakter	typ 1 61-65 äv Ghia, typ 2 61-65, (fung 53-), 356, M190SL	B
311 943 121 A	lampglas skyltbelysning	typ 1 64-03 , typ 3 62-73 ej variant, P911 84 bagagerum	B
151 947 111	innerbelysning oval	typ 1 Ghia 59-64, typ 3 variant bakre, 356A/B?	B
311 947 111	innerbelysning med kromkant	typ 3 62-68, 356C, P911/912 65-73	N
911 947 111	innerbelysning med svart kant Hella märkt 91163210300	Porsche 911 70-77 i handskfack	N
111 947 111 E	innerbelysning B-kvalitet	typ 1 72-03, fung även 53-71, Golf/Sc 74-, P914 70-76	B
111 947 111 ET	innerbelysning Hella	typ 1 72-03 ch1122859410-, Golf/Sc 74-, P914 70-76	B
171 947 311	handsfacksbelysning	typ 2 80-03, Golf 74-84, 924/S 76-88, 944 82-85	N
311 953 513 B	blinkersspak	typ 1 68-70, typ 3 68-69, 914 70-71	B
311 953 513 BT	blinkersspak A-kvalitet	typ 1 68-70, typ 3 68-69, 914 70-71	N
111 953 513 C	blinkersspak B-kvalitet	typ 1 71 inkl Ghia, 914 71	B
111 953 513 CT	blinkersspak A-kvalitet	typ 1 71 inkl Ghia, 914 71	N
111 953 513 F	blinkersspak B-kvalitet	typ 1 72-80, t3 72-, t4 72-, 914 72-76, 924 76-85	B
111 953 513 FT	blinkersspak A-kvalitet	typ 1 72-80, t3 72-, t4 72-, 914 72-76, 924 76-85	N
111 953 519 G	torkarspak för intervalltorkare	typ 1 74-81, P914 72-76, 924 76-81	B
111 953 519 H	torkarspak	typ 1 72-74, t3 72-73, t4 72-74, 914 72-74, Golf 74-75	B
111 953 631	flatstiftshus 7 stift vid startkontakt mm	typ 1 72-, t2 74-92, t3/4 72-74, Go 75-89 911 87-89 914 mm	B
111 957 861	genomföring hast.vajer innerskärm	typ 1 61-70 alla, 73- hö-styrd, typ 3, typ 4/914	L
211 959 621 A	strömbrytare bakruta, dimbakljus	typ 2 68-79, 914 (nätuppg)	N
113 971 901 A	gummiskydd på DF/D+ generator	typ 1 71-75 inkl Ghia lik/växelström, 356/912	B
111 971 959	kabelsko hona oisolerad 6,3x0,8, kabel 0,5-1,0	alla VW+Porsche 356, 911 m fl	N
171 971 971 A	kontaktstycke 22-polig	LT, 911 87-89, 924/S 76-88, 944 82-91	N
111 998 031	tändkabelsats Bosch svart, lik orig	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600, 356/912, Mexico	U
111 998 031 A	tändkabelsats Bosch svart silicon	typ 1 63-88, typ 2 60- 12-1600, tändhatt+tättn 1 enhet, 356/912	B
111 998 051	brytarspetsar A-kvalitet	typ 1 48-53, typ 2 -53 25 hk, 356 A/B/C	L
998 064 10	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1 69-, typ 2 69-83, typ 3 69-73, typ 4, Golf 1	B
L30 C	bättringsfärg 5 dl Malagaröd	typ 1 cab 75-79, Porsche 75, 924 78-80	N
N0104501	sexkantskruv, styrdämparfäste, b-platta	typ 1 b., typ 2 -62 -851339 st., typ 3 b., 911/924/944/928 M573	N
N0110077	mutter M7 koppar bl a till pinnskruv vipparm	typ 4 69-74, 914 70-76	N
N0128011	låsstift 10x40 i lagerhus i bakvagn	typ 1 38-03 svingaxel, Ghia, typ 3 inkl Ghia, 356 50-65	N
N0134071	nit till navkapselclips, halvrund skalle	typ 1 -65 inkl Ghia, typ 2 -70, 356	N
N0140864	försänkt spårplåtskruv, paneler mm/10 st	typ 1 71- takl, t2 74-91, 911 78-89, 924 76-88, 944 82-91	B

N0146841	pinnskruv M9/M8 på topp mot värmek.	typ 2 73-83, typ 4, 914 70-76 17-2000 cc	B
N0402043	sexkantskruv M7x20 till spindel	Golf 1/Scirocco m fl, 924, 944	N
N0447211	insexskruv lång guleloxerad till generator mm	Golf Porsche m fl	N