

Aktuell sortimentslista - motorrelaterade delar

Listan avser motorrelaterade delar passande typ 1 47-60 och 2 50-55 25-30 hk som fanns i Folkabitens lager 2024-01-06 eller går att beställa.

Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

OBS! Endast delar som byts vid motorreovering eller motorbyte finns i denna lista.

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

Sökning i listan

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

Status

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris.

U=utgången vara som fortfarande kan finnas i lager.

Beställning eller prisförfrågan

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 073-511 87 98, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida www.folkabiten.se

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

Referensnummer	Benämning	Passar till	Status
001 100	centreringsverktyg koppling typ 1-motor	typ 1 48-03, typ 2 50-, typ 3 62-73 12-1600	B
001 101	avdragare oljepump	typ 1/2/3/4	B
001 114	avdragare för remskiva av originaltyp dvs i stål	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3 62-73 12-1600	B
001 117	motorstöd med bänkfäste	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3 62-73 12-1600	U
004 100	bromscylinderfett ATE 180 gram	typ 1/2/3/4, till bromshydraulik	B
111 100 173 A	tändinställningsdekal 7,5 grader A-kvalitet	typ 1, typ 3	N
311 100 175	ventilspelsdekal "0,1 mm" A-kvalitet	typ 1 -64, typ 2 -62, typ 3 62-64	N
111 101 123	passtift till ramlager/sats (5/motor)	typ 1 48-03, typ 2 50-83, typ 3 62-73 12-2000 cc	B
113 101 131	mutter motorblock M12x1,5	typ 1/2/3 12-1600 cc (6/motor)	B
113 101 131 A	mutter med tätning motorblock M12x1,5	typ 1/2/3 12-1600 cc (6/motor)	B
111 101 157	ändplugg kamaxel 25-30 hk	typ 1 47-60, typ 2 50-59 -mnr 3399999. P356	B
111 101 341 A	cylinderpackning papper vevhus/cylinder	typ 1 54-60 mnr 1-695282- 30hk	N
111 101 343	cylinderpackning koppar cylinder/topp	typ 1 -53 -mnr 695281 25 hk	N
111 101 343 A	cylinderpackning koppar cylinder/topp	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	N
111 101 385 A	shimsbricka 0,8 mm topp/cylinder/sats	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	N
111 101 389 A	shimsbricka 1,5 mm topp/cylinder/sats	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	N
111 101 406	ventilstyrning utan krage insug 2:a ÖD	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	N
111 101 408	ventilstyrning insug +0,2 med krage	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk överdim	N

111 101 417 B	ventilstyrning med krage, in/avg/4 st 10,1	typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk	L
111 101 418 A	ventilstyrning utan krage, avgas 10,08	typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk	N
111 101 419 B	ventilstyrning med krage, avgas, 2 ÖD	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk överdim	N
111 101 451	insatsgånga till tändstift	typ 1 48-60, typ 2 50- 25-30 hk -mnr 2772548	N
111 101 455	topplöckskruv	typ 1 -53 -mnr 1-695281	N
021 101 457	topplöcksmutter M10, 15mm fattning/sats 16st	typ 1 56-, typ 2 60-83, typ 3, typ 4, 914 70-76	B
111 101 457 A	insexmutter topplock	typ 1 -55 (16/bil), typ 2 -55	N
111 101 461	bricka till topplocksmutter M10/16 st	typ 1 54-, typ 2, typ 3 , typ 4 30-70hk	B
111 101 475	ventilkåpa original	typ 1 39-60, typ 2 50-59, typ 60/82/82E/166	N
111 101 481 B	ventilkåpspackning/par	typ 1 48-60, typ 2 50-59	B
111 101 487	ventilkåpsbygel 25-30 hk originaltyp/par	typ 1 48-60, typ 2 50-59	B
111 105 209	kamdrev på vevaxel	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	N
111 105 213	krysskil 8x13x30 vid kamdrev, vevaxel	typ 1 48-03, typ 2 50-92, typ 3, typ 4 12-2000 cc WB	B
111 105 223	fördelardrev 12-2100 cc	typ 1 50-03, typ 2 50-92, typ 3 62-73, typ 4 69-74	B
111 105 227	c-klämma för låsn fördelardrev vevaxel	typ 1 48-, typ 2 -73, typ 3 62-73 12-1600	L
111 105 231	fördelardrivningsaxel	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	N
111 105 233	distansfjäder ovanför fördelardrivningsaxel	typ 1 48- , typ 2 50-83, typ 3 62-73, typ 4 69-74 12-2000	L
111 105 235 A	tryckbricka 0,6 vipparmslås/fördelardrivningsaxel	typ 1 -60 v, typ 1 61- f, t2 44-50hk+WB, typ 3 66- f	B
113 105 241 A	oljekastarbricka till vevaxel	typ 1 48- , typ 2 -73, typ 3 62-73 12-1600	L
111 105 245	packbox svänghjul	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk, 356/912	L
113 105 249	krysskil remskiva på vevaxel 6x9x21	typ 1 48-, typ 2 50-79 12-1600, typ 3 62-73	N
111 105 263	fästskruv för nedre remskiva originaltyp	typ 1 -60 med krage	N
111 105 277	passtift till svänghjul	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk -mnr 3399999	N
113 105 277 A	passtift till svänghjul 8 mm 12,5 mm lång	typ 1 61- 34 hk, typ 2 60- 30-44 hk mnr 3400000-	N
111 105 279 A	papperspackning till svänghjul	typ 1 -60, typ 2 -59, 25-30 hk -mnr 3399999	B
111 105 281	svänghjulsshims 0,24 mm	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	B
111 105 283	svänghjulsshims 0,30 mm	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	B
111 105 285	svänghjulsshims 0,32 mm	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	B
111 105 287	svänghjulsshims 0,34 mm	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	B
111 105 289	svänghjulsshims 0,36 mm	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 105 297	bricka till svänghjulsbult	typ 1 48-79 m fl	L
111 105 305	svänghjulsbult med bussning 25 hk	typ 1 48-53 -1-695281, typ 2 -53 -20-695355	N
111 105 305 C	svänghjulsbult med nållager 30 hk	typ 1 54-60 1-695282-, Ghia 56-60, typ 2 54-59 20-695356-	B
111 105 311	filtpackning till svänghjulsbult	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3 62-	N
111 105 313	bussning till svänghjulsbult 25 hk	typ 1 48-53 -m 1-695281, t2 -53 -m 20-695355 25 hk	N
111 105 313 A	nållager till svänghjulsbult (typ 1) / vevaxel (typ 4)	typ 1 54-:s, typ 2 54-75:s, 76-92:v, typ 3, typ 4:v	L
111 105 315	ytterring runt nållager svänghjulsbult	typ 1 47-79, typ 2 54-85, typ 3 62-73	N
111 105 433	vevstaksbussning mot kolvbult 20 mm/sats	typ 1 48-65, typ 2 52-63 25-34 hk	L
111 105 501 C	lagerhalvor till ramlager nr 2/par VW NOS	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 105 507 A	ramlager 1 60,0 mm ytterdiam +0,25	typ 1 25-30 hk	N
111 105 513 A	ramlager 1 60,0 mm ytterdiam +0,50	typ 1 25-30 hk	N

111 105 531 A	lagerhalvor ramlager 2 60,0 mm yttre/par	typ 1 25-30 hk	N
111 105 531 B	lagerhalvor ramlager nr 2/par	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 105 533 A	lagerhalvor ramlager 2 60 mm yttre/par +0,50	typ 1 25-30 hk	N
111 105 537 C	lagerhalvor ramlager nr 2/par	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 105 561	ramlager nr 3 60,0 mm ytterdiam std	typ 1 48-60 25-30 hk	N
111 105 563	ramlager nr 3 60 mm ytterdiam +0,50	typ 1 48-60 25-30 hk	N
111 105 591	ramlager 4 50,0 mm ytterdiam	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 105 591 A	ramlager 4 för sträng vinter	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 105 599	ramlager 4 50,5 mm ytterdiam -0,25	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 105 701 A	vevlager std	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	L
111 105 707 A	vevlager 0,25	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	N
111 105 713 A	vevlager 0,50	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	N
111 109 015	kamaxel originaltyp utan drev	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	B
109 016	kamaxelskruv till kamaxel eftermarknad/3 st	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	B
111 109 325	styrplatta för stötstång	typ 1 48-60. typ 2 -59 25-30 hk	N
111 109 329	säkerhetsbricka	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 109 335	stötstångsrör/sats (8 st)	typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk	L
111 109 335 SS	stötstångsrör rostfritt stål/sats (8 st)	typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk	U
111 109 345	tättring för stötstångsrör/sats (16 st)	typ 1 47-60, typ 2 50-59 25-30 hk, 356/912	B
111 109 415	spiral fjäder för vipparm	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	B
111 109 419	distansrör för vipparm	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	N
111 109 425	låsclips vipparm 25-30hk+släpokol tuta/4 st	typ 1 48-60, kol -59, Ghia -60, typ 2 50-59 25-30 hk	B
043 109 451	ventiljusterskruv 8 mm, längd:27 mm	typ 1 48-83, typ 2 50-79, typ 3 62-72, typ 4 12-1700	U
043 109 451 T	ventiljusterskruv 8 mm original 27 mm/sats	typ 1 48-83, typ 2 50-79, typ 3 62-72, typ 4 12-1700	L
111 109 601 A	insugsventil 30 mm/sats	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	N
111 109 611	avgasventil utan förstärkt huvud 28,6 mm	typ 1 48-50, ersattes av 111109611A	N
111 109 611 A	avgasventil 28,6 mm/sats	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	B
111 109 621	ventilskaftsbricka	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 109 623	ventilfjäder/8 st	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	B
111 109 641	ventilfjäderbricka/sats 8 st	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	B
111 109 651	ventilknaster	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 115 107	oljepump std 17mm, 6 mm skruvhål	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30hk	B
311 115 107 K	oljepump std 21mm, 3 nit/skruv, 6 mm skruvhål	typ 1 61-67, typ 2 59-67, typ 3 -67, som HD 25-30hk	B
311 115 107 KHD	oljepump HD 26mm, 6 mm skruvhål i lock	typ 1 66-67, t 2 63-67, t 3 -67, som HD 30/34 hk	B
111 115 111	packn block/oljepump, 6 mm skruvhål i lock	typ 1 39-67 25-44hk -H0822051, t2 -67, t3 -67	N
111 115 131	packn oljepump/lock 6 mm hål 25-44 hk	typ 1 39-67, typ 2 50-67 -H0822051	B
111 115 175 A	oljesil 30 hk dec 1956-, tidigare om utbytes	typ 1 57-60, typ 2 57-59 1677688-	L
111 115 181 B	oljesumpslock med centrumhål	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	B
111 115 189	packning till oljesumpslock	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 115 411	kolv till oljereducering	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 115 475 A	gummitätning vid oljepåfyllning	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30 hk	B

111 115 485	oljaollock originaltyp	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, typ 3	B
111 115 487	packning oljelock gummi	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50hk, typ 3, ej Ghia	B
111 115 487 T	packning oljelock kork	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50hk, typ 3, ej Ghia	B
111 115 491	gummitätning runt oljedraineringsrör	typ 1 48-72, typ 2 55- 30-50 hk	L
111 115 501	klämfjäder till oljelockslåsning	typ 1 -55 -m1-1120614, typ 2 -m991589 25-30 hk	N
111 117 021	oljekylare i flätkåpa, ers av 111117021 C	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	N
111 117 021 D	oljekylare 8mm kanaler i flätkåpa	typ 1 61-69, typ 2 60-69 25-47 hk 12-1600	B
111 117 021 E	oljekylare 10mm kanaler i flätkåpa B-kvalitet	typ 1 70, typ 2 50-69 25-47 hk 12-1600	U
111 117 021 ET	oljekylare av originaltyp i flätkåpa	typ 1 48-70, typ 2 50-69 25-47 hk 12-1600	B
111 117 151	tätning under oljekylare/st, (2/motor)	typ 1 48-70, typ 2 50-69 25-47 hk, typ 3 -m65745	L
111 119 123	"nav" till fläkt i flätkåpa	typ 1 48-65 25-34 hk, typ 2 -59	N
040 119 159	termostat ej originalutförande	typ 1/2/3 12-1600	B
111 119 171	tratt för kyluftreglering bakpå flätkåpa	typ 1 -64 -m8796622 25-34 hk, typ 2 motsv	N
111 119 183 A	låsarm till fläktreglering bakom flätkåpa	typ 1 -64 -m8796622 25-34 hk, typ 2 motsv	N
111 119 189	gummipropp bakpå flätkåpa	typ 1 46-64 -m8796622 25-34 hk, t2 även 42 hk -m627578	N
111 119 385	värmespjäll till varmluftsföring nedre vä bakre	typ 1 48-62 25-30 hk	N
111 119 385 B	värmespjäll till varmluftsföring nedre vä bakre	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 119 385 C	värmespjäll till varmluftsföring nedre vä bakre	typ 1 48-60 25, 30 hk	N
111 119 386 B	värmespjäll till varmluftsföring nedre hö bakre	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 119 386 C	värmespjäll till varmluftsföring nedre hö bakre	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 127 129	vipparmsaxel i bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	N
111 127 151	ventilfjäder vid sexkantsbricka i bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	N
111 127 169	fiberbricka i bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	N
111 127 171 A	bensinpump överdel 6 mm rör	typ 1 53-60, typ 2 53-59 25-30 hk	N
111 127 177	filter (koniskt) till bensinpump förgasarmotor	typ 1 52-65, typ 2 52-59, 80-83, typ 3 66-, typ 4 69-71	N
111 127 303	bakelitfot till bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	B
111 127 307	drivstång till bensinpump	typ 1 48-60, typ 2 -59 25-30 hk	N
111 127 311	packning under bensinpump/bakelit	typ 1 48-60 Ghia 56-60, typ 2 50-59 25-30 hk	L
111 127 511 AS	bensinrör 6mm pump/förgasare inkl nipplar	typ 1 53-60 ch1-481713-, typ 2 52-59 25-30 hk	B
111 127 521 A	bensinrör 6mm chassi/bensinpump med nippel	typ 1 53-60 ch1-481713- 25-30 hk	B
111 127 531	bussning 8 mm till bensinpump	typ 1 48-52 (okt), typ 2 -52	N
111 127 531 A	bussning 6 mm till bensinpump+förgasare	typ 1 53-65, typ 2 53- 25-34 hk	N
111 127 541	fästskruv 8 mm till b-rör på bensinpump	typ 1 48-52 (okt), typ 2 -52	N
111 127 541 A	fästskruv 6 mm till b-rör på bensinpump+förg	typ 1 53-65, typ 2 53-67 25-44 hk	N
111 127 591	tätning till 6 mm bensinrör genom motorplåt	typ 1 53-79, typ 2 53-79 30-50 hk	B
111 127 591 A	tätning till 8 mm bensinrör genom motorplåt	typ 1 46-52 (okt)	B
111 129 201	nålventil 1,5 mm	typ 1 48-75, 26VFIS- typ 2 50-, 914 40PDSIT	B
341 129 201	nålventil 1.2	typ 1 -52 26 VFI, typ 2 72- 34PDSIT2/3, typ 3 alla	B
111 129 281	packn förgasarhusets över/underdel	typ 1 48-53 25 hk 26VFI/VFIS	N
111 129 281 A	packn förgasarhusets över/underdel	typ 1 54-60 28 PCI	N
111 129 385	fästklämma för chokevajer på förgasare	typ 1 52 (okt) -60 28 PCI 25-30 hk	N

111 129 391	flottör	typ 1 -52 -mnr 1-481712 förgasare 26 VFI 25 hk	N
111 129 405 D	huvudmunstycke 120	typ 1 26VFI/26VFIS 25 hk	N
311 129 405 D	huvudmunstycke X 145	typ 1 m fl 28PCI, 30/31/34PICT, 34PDSIT	B
111 129 405 E	huvudmunstycke 122,5	typ 1 48-63, typ 2 28 PCI-28 PICT	N
111 129 405 F	huvudmunstycke 117,5 till förg. 3-5	typ 1 48-63, typ 2 25-34 hk	N
111 129 425 A	munstycke 0,8 mm	typ 1 -60 med solex 28 PCI	N
111 129 451	membran för accpump förgasare 4-kantigt	typ 1 54-60 28 PCI 30 hk	N
111 129 493 AS	vakuumrör förgasare-fördelare inkl nipplar/sats	typ 1 54-60 28 PCI 30 hk	B
122 129 613	luftfilter Mann beg	typ 1 45-49, typ 2 51?, 356?	N
111 129 614	dekal luftrenare bågformad röd, svart text	typ 1 -60, -66 enl vissa lev.	L
129 620	luftfilter krom 100 mm Ø	typ 1/2/3 med originalförgasare	B
129 620 A	luftfilter krom 137 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	L
129 620 B	luftfilter krom 163 mm Ø vevhusvent	typ 1/2 med originalförgasare	L
111 129 625	gummitätning i oljebadsluftfilter i-d 35mm	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	N
111 129 625 B	gummitätning i oljebadsluftfilter, i-d 48 mm	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	N
211 129 683	tätning till hängande luftfilter	typ 2 55-62?	N
111 129 701 E	insugsrör 30 hk	typ 1 54-63 -mnr 3949222 30 hk, typ 2 54-59	B
111 129 893 S	rör, fjäder o stopp till gasvajer vid förgasare/sats	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	B
113 129 905	hylsa till gasvajer vid förgasare	typ 1 48-66, typ 2 25-44 hk -mnr H85359	N
113 129 909	fjäderstopp till gasvajer	typ 1 48-66, typ 2 50-65 25-44 hk -H85359	L
111 129 921	låsning för gasvajer (g) o värmevajer(v)/sats	typ 1 48- g, 66- v, typ 2 50- g, 66- v, -50 hk, t3, t4/914 v	L
211 141 025 D	tryckplatta 180 solfjädr m ring 25-45hk	typ 1 -70, typ 2 -62 -m6908639, typ 3 -62 m65745	L
111 141 031 F	lamell 180 med fjädrar 12-1500 cc	typ 1 47-80 12-1300, typ 2 50-62, typ 3 62	L
111 141 125 A	urtrampningsring på tryckplatta koppling	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	N
111 141 129	arm till tryckplatta	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	N
311 141 131	expanderstift till 3-armars tryckplatta	typ 1 48-99, typ 2 50-75, typ 3 62-73	N
111 141 133 B	specialskruv med spår i topp, platt skalle	till tryckplatta 111141025/A/B	N
111 141 137 B	justermutter med klackar	till tryckplatta 111141025/A/B	N
111 141 141	hållfjäder till koppling	till tryckplatta 111141025/A/B, 113...025/A, 211141025/A	N
111 141 145 A	hållfjäder till urtrampningsring 111141125A	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	N
111 141 163	underläggsbricka f fjäder tryckplatta (6/bil)	typ 1 -70, t2 25-34 hk -m6908639, t3 -62 m65745	N
111 141 165	urtrampningslager grafit	typ 1 48-70	N
111 141 165 A	urtrampningslager B-kvalitet inkl clips	typ 1 50-70, typ 2 50-70, typ 3 62-70	L
111 141 165 AT	urtrampningslager A-kvalitet	typ 1 50-70, typ 2 50-70, typ 3 62-70, Audi 100 69-71	B
111 141 177	clips till 111141165+111141167	typ 1 -70, typ 2 -70 +saxomat med grafitlager	N
111 141 177 A	clips till 111141165A, 111141167A/par	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	N
111 141 177 HD	clips till 111141165A förstärkta/par	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	L
111 141 191 A	lamellbelägg 180 mm	typ 1 47-60, typ 2 50- till 111141031/A	N
111 141 719 A	kopplingsarm rak	typ 1 m fl?	N
111 141 723 A	returfjäder koppling	typ 1 -60, typ 2 -59, 356/356A	B
111 198 001	packningsatts motor	typ 1 -53, typ 2 50-52 25 hk	B

111 198 003 T	packningssats motor	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	B
111 198 031	packningssats oljesil	typ 1 -60, typ 2 -59	L
111 198 141 CX	komplett solfjäderkoppling 180 mm	typ 1 -70, typ 2 -62 -m6908639, typ 3 -62 m65745	B
111 198 151	kolvringsats 3x3x5 75 mm	typ 1 48-53, typ 2 50-53 25 hk	B
111 198 157 A	kolvringsats 2,5x2,5x4 77 mm	typ 1 54-65, typ 2 54-63 1200 30-34 hk	L
111 198 157 AT	kolvringsats 2,5x2,5x4 77 mm A-kvalitet	typ 1 54-65, typ 2 54-63 1200 30-34 hk	N
111 198 159 A	kolvringsats 2.5x2.5x4 77,5 mm 1:a överdim.	typ 1 54-65, typ 2 54-63 1200 30-34 hk	B
111 198 257 A	kolvringsats 2.5x2.5x4 77 mm hög oljeförbr	typ 1 54-65 m fl 1200	N
111 198 351 X	vevaxel renoverad 0,50 med lager	typ 1 47-60, typ 2 50-59, 25-30 hk	N
111 198 451	ramlager standard* standard	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	L
111 198 453	ramlager standard* 0,25	typ 1 48-60, typ 2 50-59 25-30 hk	N
111 198 551	reparationssats bensinpump, tål E5/E10	typ 1 -60, typ 2 50-59 25-30 hk	B
111 198 551 T	reparationssats bensinpump A-kvalitet	typ 1 -60, typ 2 50-59 25-30 hk	N
111 198 567 A	rep-sats Solex 28 PCI inkl membran	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk	B
198 SP115 A	packningssats förgasare	typ 1 48-53 25 hk	N
201 511 2krom	bränslefilter krom och glas, för slang 8,1-9,5mm	typ 1 48-03, typ 2 50-91, typ 3 m fl förgasare	U
201 511 3krom	bränslefilter krom och glas, för slang 6,5-8,0mm	typ 1 48-03, typ 2 50-91, typ 3 m fl förgasare	U
201 511 4krom	bränslefilter krom och glas, för slang 5,0-6,4mm	typ 1 48-03, typ 2 50-91, typ 3 m fl förgasare	U
251 201 511 G	bränslefilter universal, för slang 6,0-8,0	typ 1 48-03, typ 2 50-91, typ 3 m fl förgasare	B
251 201 511 Geko	bränslefilter universal, vit för slang 5,0-8,0	typ 1 48-03, typ 2 50-91, typ 3 m fl förgasare	L
111 251 051 G	ljuddämpare två utblås	typ 1 56-60, Ghia 56-60	B
211 251 157 B	dämparrör	typ 2 59 (maj)-65 30-34 hk	N
113 251 163 D	ändrör, kromat 265 mm B-kvalitet	typ 1 56-67 export, -72 standard (eg lackerad)	B
113 251 163 DSS	ändrör, rostfritt stål, 275 mm/par A-kvalitet	typ 1 56-67 export, Ghia 56-74	L
113 251 163-TT	ändrör rostfri TT, tjockare yttre ände/par	typ 1 56-79	B
111 251 165 B	slutrör till ljuddämpare med ett utblås	typ 1 48-55	B
211 251 185 A	ändrör med tillplattat utlopp	typ 2 58-59 ch385000-469505, passar tidigare	B
111 251 221	tättring ljuddämp/värmek. 32 mm	typ 1 54-63 -m7336419, typ 2 59-62, 64-73 ändrör	N
111 251 223	snedfasad bricka ljuddämp/värmekammare 32 mm	typ 1 54-63 -m7336419, typ 2 59-62, 64-73 ändrör	N
211 251 245	gummifäste till ändrör	typ 2 50-63 -mnr 7999651 25-34 hk	N
211 251 247	hylsa 18 mm i 211251245	typ 2 50-63 -mnr 7999651 25-34 hk	N
111 251 261 B	avgaspackning mot toppar/par	typ 1, typ 2, typ 3 1200-1600	L
111 251 263 A	avgaspackning förvärmning	typ 1 -60, typ 2 -59 25-30hk, typ 3 (vä) enkelförg.	L
113 251 263 D	avgaspackning dubbel förvärmning/par	typ 1 72-75 40-44 hk mnr AR	N
111 251 267 A	avgasklämma ljuddämpare/värmekammare	typ 1 -55 även slutrör, 181 slutrör	B
111 255 101 C	värmekammare vänster	typ 1 -60	B
113 255 101 X	ersättningsrör värmekammare/par lös fläns. Rör kortas	typ 1 -60, typ 2 -59, för renovering/ersättning	B
111 255 102 C	värmekammare höger	typ 1 -60	B
042 255 147 A	reglagearm på värmekammare vänster sida	typ 1 63- 34hk -D1085396, även 30hk 63-	N
211 255 271	fjäder värmespjäll/returfjäder gaspedal	typ 1 -60, typ 2 -59 (v), typ 2 55-72 (p hö-styrd)	N
111 255 309	klämma för värmevajer till reglage på värmekammare	typ 1 48-66, typ 2 50-66	N

113 255 351	kronbricka till reglage på värmekammare	typ 1 59-63 30 hk mnr 2939201-3949222	N
111 255 355	varmluftsslang vk/kaross 50/50 diam.	typ 1 50-63 -ch5225041 äldre värmekammare	B
111 298 003	monteringssats ljuddämpare	typ 1 56-60 30 hk	B
111 298 051	montsats ändrör, ljudd/värmekammare 35 mm	typ 1 56-, ljudd/v-kammare typ 1/2/3 63-	L
211 298 053	montsats ljuddämpare och ändrör	typ 2 -63 30-34 hk	N
111 298 095	montsats ljud/värmekammare 32 mm	typ 1 56-62 inkl Ghia, typ 2 55-62, 60-67 avgasrör	B
9 BP5HS	tändstift NGK BP5HS std/sats fasta elektroder!	typ 1 48-93, typ 2 52-79, typ 3 62-73 12-1600	B
9 w8ac	tändstift Bosch super W8AC/sats	typ 1 48-93, typ 2 52-79, typ 3 62-73 12-1600	L
113 903 109	generatorremskiva för 90mm generator	typ 1 61-67 30-40 hk 6-12V	B
111 903 115	nav till generatorremskiva	typ 1 -55 mnr 297815-1120614	N
111 903 123	avståndsbricka till gen.remskiva 1,5 mm	typ 1 51-56 mnr 297815-1120614	N
111 903 131 A	avståndsbricka fläkt/gen.remskiva 0,5 mm	typ 1 47-03, typ 2 50-79, typ 3 12-1600	L
111 903 137	fläktrem	typ 1 -53, typ 2 -53 25 hk	B
111 903 137 B	fläktrem likström slät 9,5x905	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	U
111 903 137 BC	fläktrem likström tandad 10x900/905 A-kvalitet	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	L
111 903 137 D	fläktrem likström tandad 9,5-10x905 B-kvalitet	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	B
113 903 141 A	generatorklämma std för 90mm generator	typ 1 54-66, typ 2 54-65 30-44 hk 6V, 356	B
111 903 181	mutter till generatorremskiva	typ 1 56-, typ 2 56- 12-1600	B
211 903 213	ankare till 6V VW generator 113903021A/C/111903021J	typ 1 60 30 hk, 61-65 34 hk, 66 40 hk	N
111 903 213 C	ankare till Bosch generator 160 W 111903021B/C/D/E	typ 1 -59, typ 2 -59 renoverad	N
111 903 221 A	rullager i generator (lik:2 st/vxl 1 av 2)	typ 1 48-, typ 2 50- typ 3 62-, 6-12V gen nr 1-28	L
111 903 237	hylsa till generatorfäste i fläktkåpa	typ 1 51-72 25-50 hk Boschgeneratorer	N
111 903 515 C	generatorkol/sats 6V	typ 1 48-66, typ 2 50-65, typ 3 62-66, 356	L
113 903 801 E	laddningsrelä likström Bosch, skruvansl, gen-fäste förzinkad	typ 1 -65 -m9339890, typ 2 60-65 30-34hk 6V 45A	N
113 905 205 B	fördelare VW	typ 1 61-65 30 hk, 61-65 34 hk, typ 2 -67 34 hk	N
111 905 205 C	fördelare Bosch VJU 4 BR8/1, 0231112005	typ 1 54-60 30 hk, Ghia 56- 30 hk	N
111 905 205 F	fördelare Bosch VJUR 4 BR(8/1), 0231115020/040	typ 1 54-60 mnr 1-695282-3072319, Ghia -59 30 hk	N
111 905 207	fördelarlock B-kvalitet	typ 1 48-53, typ 2 -53 25 hk, P356	B
111 905 207 B	fördelarlock Bremi/Beru A-kvalitet	typ 1 54-60 typ 2 54-59, 356 55-65, 912	L
111 905 221 A	fjädrande kol till fördelarlock	typ 1 med fördelare 1-41, typ 2	N
111 905 225	rotor	typ 1 48-53	N
111 905 225 C	rotor avstörd B-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54- 30 hk	B
111 905 225 CT	rotor avstörd A-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54-59 30 hk, P356/912	L
111 905 261	O-ring under fördelare	typ 1 48-92, typ 2 50-92, typ 3, typ 4, 914	N
113 905 275	sexkantskruv med tunn skalle till kondensatorfäste	typ 1 54-65 30-34 hk vissa fördelare	N
113 905 277	gångad bricka till kondensatorfäste	typ 1 54-65 30-34 hk, typ 3 62-63 vissa fördelare	N
111 905 295	kondensator	typ 1 -60, typ 2 -59	L
111 905 295	kondensator	typ 1 -60, typ 2 -59	N
211 905 295 A	kondensator kontaktögla	typ 2 54-60 (VJ4BR25), 356 64-65, Merc W100	N
111 905 427	kabelsko med skruvfäste till tändkabel (6/bil)	typ 1-4, 914 70-76	N
111 905 429	tändkabelgummi	typ 1-4	N

311 905 429 A	tändkabelgummi/6 st	typ 1-4	N
311 905 444 A	skyddsgummi över tändstift	typ 1 72-03 1122045235-, typ 3, typ 2 med 2000 cc	N
111 905 445	tändhatt ej avstörd mörkbrun bakelit	typ 1 -60 -mnr3604931, typ 2 -60	N
111 905 449 A	skyddsgummi över tändstift	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4, 914	L
111 905 449 T	skyddsgummi över tändstift original	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	N
111 905 471	främre klämna tändkablar	typ 1 -60 -mnr 2938463, typ 2 -59 -mnr 3580000	N
111 905 471/5S	främre+bakre klämna tändkablar/sats	typ 1 -60 -mnr 2938463, typ 2 -59 -mnr 3580000	B
111 905 475	bakre klämna tändkablar	typ 1 -60 -mnr 2938463, typ 2 -59 -mnr 3580000	N
111 919 081 A	oljetryckskontakt med skruvanslutning	typ 1 48-60, typ 2 50-60	U
111 919 081 AT	oljetryckskontakt med skruvanslutning A-kvalitet	typ 1 48-60, typ 2 50-60	B
021 919 081 B	oljetryckskontakt 0,3 bar, flatstiftsanslutning	typ 1 61-99, typ 2 61-82, typ 3 62-73, typ 4 alla	L
919 082	adapter till oljetryckskontaktsfäste	typ 1 48-75, typ 2 -82, t 3/4 vid montering oljetempmätare	B
919 083	oljetrycksgivare VDO 0-5 bar M10x1	typ 1 m fl med oljetrycksmätare	B
111 998 031	tändkabelsats std svart B-kvalitet	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	L
111 998 031	tändkabelsats Bosch svart, lik orig	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600, 356/912, Mexico	U
111 998 031 A	tändkabelsats Bosch svart silicon	typ 1 63-88, typ 2 60- 12-1600, tändhatt+tätn 1 enhet, 356/912	B
111 998 031 T	tändkabelsats Beru gummi/silicon svart A-kvalitet	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	B
111 998 051	brytarspetsar A-kvalitet	typ 1 48-53, typ 2 -53 25 hk, 356 A/B/C	L
111 998 053	brytarspetsar A-kvalitet	typ 1 54-60, typ 2 54-59, typ 3 64, 181?	L
N0102154	sexkantskruv zink avgasmontering M6x15	typ 1 48-79	N
N0102401	sexkantskruv tryckplatta (6/motor), vxlspak	typ 1 48-75, typ 2 50-72, typ 3 62-73	N
N0107101	spårskruv till motorplåtar (26/bil?)	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	N
N0107108S	spårskruv till motorplåtar/50 st inkl bricka	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	B
N0110104	mutter M10 guleloxerad	typ 1 48- på motor+fr vxl-, fr stötdfäste -65, typ 2	N
N0110623	kupolmutter M6 oljesil(6/bil), i dörr mm	typ 1 48-75, Ghia 56-74, typ 2 50-75, typ 3 inkl Ghia 12-1600 cc	L
N0111525	mutter M8 till ventiljusterskruv	typ 1-4 48- 12-1600, 1700 m fl	N
N0115281	bricka 10,5 till topplocksmutter	typ 1 54-75, typ 2 54-67 30 hk (4), 34-50 hk (16)	N
N0115551	bricka 4,3 till fästskruv brytare, kondensator	typ 1 -60 (ej brytare), 61-	N
N0122751	kolvbultslås A20x1,5 (8/motor)	typ 1 48-65, typ 2 50-65 25-34 hk	N
N0124201	låsring, urtrampn-arm + osynkad låda (2/bil)	typ 1 -53, 72- ch1122070813-, typ 2 76-83 urtrampningsarm	N
N0137761	packning förgasarfot 30 mm	typ 1 48-03 ej 1600, typ 2 -70 25-30 hk+28-31 PICT	L
N0138042	bricka till oljesumpslock+stoppsskruv h-cyl 68-	typ 1 48-75 (6/bil), typ 2 76-79 2000, WB	N
N0138156	tätning oljetappskruv	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, 12-1600 25-70 hk	N
N0138201	tätning för skruv oljereduceringsfjäder	typ 1 48-56 25-30 hk -mnr 1509952, typ 2 50-56 25-30 hk	N
N0138211	packning insug mot topp 30-34 hk	typ 1 54-62 -m6916250, typ 2 54-	L
N0138291	packning insug mot topp	typ 1 46-53 25 hk	N
N0144114	pinnskruv, nedre motorfäste mot vxlåda/par	typ 1 alla år, typ 2 -75, typ 3 12-1600	B
N01444312	pinnskruv avgasrör, oljekyl, gen. AM8Ax35	typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 25-54 hk, 70 hk	L
N0144781	pinnskruv till oljesumpslock CM8A/M6x21 överdim.	typ 1 48-79, typ 2 50-83, typ 3 62-73 12-1600 cc	N
N0145251	pinnskruv AM10Ax85 nedre motorfäste, 2/motor	typ 1 50-03, typ 2 50-75 -1600, typ 3 62-73, typ 2 69-74	B
N0200921	tätning bensinrör/gasvajer i främre motorplåt	typ 1 -52 (b), 66- (g), typ 2 64-79 (g), -67 hastv.	B