

Aktuell sortimentslista

Listan avser delar passande bubblan årsmodell 71 1300 (typ 1) som fanns i Folkabiten's lager 2024-01-06 eller går att beställa.

Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

OBS! Delar som byts vid motorbyte finns i separat lista.

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

Sökning i listan

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

Status

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris.

U=utgången vara som fortfarande kan finnas i lager.

Beställning eller prisförfrågan

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 073-511 87 98, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida www.folkabiten.se

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

| Referensnummer | Benämning | Passar till | Status |
|----------------|---|--|--------|
| 113 000 257 A | dekal lufttryck till tanklucka | typ 1 71- | B |
| 001 115 | kopplingsjusterverktyg | typ 1 65-03, typ 2 65-83, typ 3 65-73, 181 | B |
| 001 119 | bakhjulsmutterverktyg 36 mm för spärrskaft 1/2" | typ 1, typ 3 | B |
| 001 121 | Insexhylsa växellåda 17 mm för spärrskaft 3/8" | typ 1, typ 3 | B |
| 012 181 | borr 8,1 för dörrsprintar | typ 1 48-03, typ 2 50-, typ 3 62-73 m fl | B |
| 012 231 | hylsa 36 mm, 1/2" fäste för bakhjulsmutter | typ 1 48-, typ 2 50-63, typ 3 62-73 | B |
| 251 012 243 | verktyg för borttagning av navkapsel | typ 1/2/3/4 | B |
| 111 017 505 PA | gummimattsats svart/sats 4 delar A-kvalitet | typ 1 58-79 för bil med fotstöd höger | B |
| 017 505 sv | textilmattsats svart/sats 4 delar | typ 1 58-79 | B |
| 111 018 151 | kromlist till droplister/par 2x315cm | typ 1 50-03 | B |
| 035 101 B | Blaupunkt oval högtalare, rekt sv plastfront 138x182 mm | typ 1 61-79?, typ 3 | N |
| 111 035 313 | ram runt radiouttag anv om radio demonterats | typ 1 68-72 | N |
| 251 035 503 A | radioantenn torpedantenn, svart ovalt fäste | typ 1 67-, typ 3 62-73, typ 4 69- | B |
| 113 035 503 B | radioantenn torpedantenn, kromat ovalt fäste | typ 1 67-, typ 3 62-73, typ 4 69- | L |
| 113 035 503 B | radioantenn torpedantenn, kromat ovalt fäste | typ 1 67-, typ 3 62-73, typ 4 69- | B |
| 041 500 | skrapskydd främre huvbandtag | typ 1 68-03, OBS! ej 1303 74-79 | B |
| 044 600 | Emblem Empi GTV i metall | | U |
| 052 903 | plastmatta Talmu höger fram grå | typ 1 61- märkt VW 1300, 1500 | N |

| | | | |
|-----------------|---|---|---|
| 052 904 | gummimatta Rensi höger fram grå | typ 1 69- | N |
| 054 300 | radiokonsol svart plast fästs under instrbräda | typ 1, typ 2, typ 3, typ 4 | U |
| 054 801 | nätkorg till ramtunnel benvit | typ 1, typ 3 alla | B |
| 054 802 | nätkorg till ramtunnel svart | typ 1, typ 3 alla | B |
| 054 803 | nätkorg till ramtunnel krom | typ 1, typ 3 alla | B |
| 054 941 | bambuhylla av originaltyp | typ 1 48-03 limousin, ej 1303 | B |
| 000 063 111 T | sparkskydd främre dörrstolpe aluminium/par | typ 1 alla utom cab | N |
| 000 071 021 | stenskottsskydd främre polerad alu/par | typ 1 53-03 ej 1302-03 | L |
| 000 071 035 | stenskottsskydd bakre polerad alu/par | typ 1 53-79 cab m fl, rak överkant | L |
| 000 071 061 C | skrapskydd under dörrhandtag/par aluminium | typ 1 71-03, typ 3 71-73 | B |
| 071 230 0 | kylsats motorlucka | typ 1 50-79 med trimmad motor | B |
| 000 071 291 | grillgaller fram | typ 1 68-72 | L |
| 000 071 309 | grillgaller bak 50 ribbor | typ 1 58-72 ej cab | L |
| 000 071 310 | grillgaller motorlucka/par | typ 1 68-71 1500+1302, ej cab | L |
| 071 314 | skydd över luftintag motorlucka, svart | typ 1 68-03 | U |
| 000 071 317 A | kromkant vid tanklucka VW NOS | typ 1 71-72 | N |
| 000 072 301 | vindavvisare av blank aluminium | typ 1 64-75? | N |
| 000 093 001 | kromplugg domkraftsfäste m kapselavdr/par | typ 1, typ 1 Ghia, typ 2, typ 3 | B |
| 113 201 075 AD | bensintank, påfyllning via tanklucka B-kvalitet | typ 1 68- ej Mc Pherson, Ghia 68-74 | B |
| 113 201 075 ADT | bensintank, påfyllning via tanklucka A-kvalitet | typ 1 68- ej Mc Pherson, Ghia 68-74 | B |
| 113 201 157 | T-stycke till avluftning vid tankpåfyllning | typ 1 68- inkl 1302-03, typ 3 68-73, 181 | B |
| 113 201 179 A | slang till luftning vid tankpåfyllning | typ 1 68-99 även Ghia, ej McPerson | B |
| 113 201 193 | slangklämma 22 mm till luftning tank | typ 1 68- inkl 1302-03 | B |
| 113 201 215 | tätning vid skarv tankpåfyllning/par | typ 1 68- ch118895515-, typ 3 ch318210005- | L |
| 311 201 219 A | tankpåfyllningsslang, rak 185x48 mm, kapas | typ 1 68-75 inkl Ghia ch118895515-, typ 3 68-73, typ 4 | L |
| 113 201 221 A | utströmningsrör bensintank 6 mm | typ 1 62- ej McP, typ 2 62-75, typ 3 62-67 ch176350- | N |
| 311 201 221 E | utströmningsrör bensintank 8 mm | typ 1 61-75 ej McP trimmad, typ 3 68-73 | B |
| 311 201 231 | mutter till utströmningsrör bensintank | typ 1 62- ej McP, typ 2 62-75, typ 3 62-73 | N |
| 311 201 235 | tätning utströmningsrör | typ 1 62-03 inkl McP, typ 2 62-75, typ 3 62-73 | N |
| 867 201 551 | tanklock rostfritt med nyckellås, bajonett | typ 1 68-72 -ch1122427792, t3 68-72 -ch3122066941, t4 -70 | B |
| 113 201 551 A | tanklock av plåt, bajonettfäste | typ 1 68-72 -ch1122427792, t3 68-72 -ch3122066941, t4 -70 | B |
| 867 201 551 T | tanklock 65 mm, plåt, 2 nycklar, bajonett | typ 1 68-72 -ch1122427792, t3 68-72 -ch3122066941, t4 -70 | B |
| 113 201 557 C | packning 35x54 till tanklock 58,5 mm | typ 1 68-72 -ch1122427792, t3 68-72 -ch3122066941, t4 -70 | N |
| 111 201 621 C | tätning mellan tank och kaross | typ 1 61- ej 1302-03 | B |
| 111 201 635 A | fästplatta till bensintank/sats (4/bil) | typ 1 49-77 ej 1302-03, Ghia 56-74, typ 3 62-69, 181 | B |
| 111 209 147 | bensintanksil metallnät fung med bensinkran | typ 1 48-03, ej 02-03, typ 2 50-75, typ 3 | L |
| 111 209 189 A | genomf br-rör/ramtunnel/par 6 mm | typ 1 50-74, typ 2 50-67 pickup, typ 3 -67 | L |
| 113 255 358 G | varmluftsslang ansl 60+60 diam. | typ 1 69- vå/hö, 71- höger | B |
| 111 255 415 F | varmluftsgenomföring i bakelit vänster | typ 1 69- inkl Ghia | B |
| 111 255 416 F | varmluftsgenomföring i bakelit höger | typ 1 69- inkl Ghia | B |
| 311 255 547 | värmereglaetråd under baksäte/par | typ 1 65-, typ 3 64-73, 181 74- | B |

| | | | |
|---------------|---|---|---|
| 211 259 283 | fjäder till värme/luft, termostatstångsfäste | typ 1 65- termostat, typ 2 55-79 värme/friskluft | B |
| 311 261 533 | liten sil i Eberspächer M60 | typ 1 64-, typ 2 -67, typ 3 62- ev fler | N |
| 311 261 575 | kvartsstav i eberspächer | typ 1 48-79, typ 3 62-73 | N |
| 113 261 603 | avgasrör till Eberspächer övre rak | typ 1 71- 1300/S+1302, ej 1303 | N |
| 111 261 603 A | avgasrör till Eberspächer övre vinklad 45 gr | typ 1 71- 1300+1300S (M1) | N |
| 311 261 695 | avgasklämma på eberspächer | typ 1 71-75, typ 2 68-79, typ 3, typ 4, 181 69-82 | N |
| 131 298 221 | utströmningsrör tank 6mm, mutter, tätning, sil/sats | typ 1 62-75, ej McP, typ 2 62-75, typ 3 62-67 | L |
| 300 510 | växellägesförkortare alu | typ 1 48-79, typ 2 -79, typ 3 62-73, 181 | L |
| 001 301 083 A | tätning vid ingående axel i automatlåda | typ 1 70- (nov 69-) automat | B |
| 113 301 111 | mellanlägg, plast vid drivaxelrör svingaxel/par | typ 1 59- ch2078055-, typ 2 59-67 ch388007-, typ 3 62-68 | B |
| 111 301 127 E | oljafyllning växellåda insexskalle | typ 1 61-, typ 2 68-79, typ 3, typ 4, 914. T4 91-, M24x1,5 | N |
| 001 301 137 A | P-box på axel till urkopplingskiva | typ 1 68-75 automat | N |
| 113 301 141 B | oljafyllning till tappn växellåda | typ 1 61-, typ 2 68-, typ 3, typ 4, P914/4, M24x1,5 magnetisk | B |
| 113 301 155 | startmotorbussning 12V (mindre) | typ 1 67-03, typ 2 67-92, typ 3 67-73, typ 4 -74, T4 91- | L |
| 301 156 | startmotorbussning vxl 12V, startm 6V | typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 alla | B |
| 113 301 177 | stöd för omkastningsarm | typ 1 61-, typ 2 60-67, typ 3 62-73 | N |
| 113 301 185 A | O-ring till täcklock från drivaxel/par | typ 1 65- ch115685587-, typ 2 65-67, typ 3 65-, 914 70-, P924/944 80-85 | B |
| 113 301 189 F | packbox drivaxelfläns IRS låda/par | typ 1 69-, typ 3 69-73 | B |
| 211 301 215 | packning mellan noskon/växellådschus | typ 1 61-72, typ 2 59-67, typ 3 62-73 | B |
| 131 301 225 B | packbox inkl plåthus och bussning noskon | typ 1 69- 119314500-, t2 68-75, t3 69- 319072009-, typ 4 | B |
| 001 301 227 | packbox till växelförare i noskon | typ 1 69-85 119314500-, t2 68-82, t3 69- 319072009-, typ 4, 181 | B |
| 111 301 255 A | växellådsbalk för bakre växellådsfästen | typ 1 53-72, typ 2 53-67, typ 3 62-68, ej automat | B |
| 111 301 257 | fästskruv för växellådsbalk 111301255A/par | typ 1 53-72 inkl Ghia, typ 2 53-67, typ 3 62-68, 181 | B |
| 301 260 | växellådsfästessats urethan | typ 1 53-59, 61-72, typ 2 60-67, typ 3 62-68 | B |
| 113 301 263 | växellådsfäste bakre, std 70 shore | typ 1 53-72, 86-03, typ 2 53-67, typ 3 62-68 | L |
| 211 301 263 B | växellådsfäste bakre, hård 78 shore A-kvalitet | typ 1 53-72, 86-03, typ 2 53-67, typ 3 62-68 | L |
| 113 301 265 A | växellådsfäste främre, 2 fäste i samma nivå | typ 1 68-72 automat, Ghia aut -72 | U |
| 311 301 265 B | växellådsfäste främre, 2 fästen | typ 1 66-72, typ 3 66-67 | L |
| 111 301 289 B | dammskydd noskon/bottenplatta | typ 1 60- ers 53-, typ 3 62- | L |
| 111 307 625 | fjäder för växelsäkring | typ 1 48-79, typ 2 50-67 ev fler | N |
| 111 307 627 | stålkula 9mm (3/vxlåda) | typ 1 48-79, typ 2 50-67 ev fler | N |
| 113 309 311 | bågformad fjäder för spärrstift | typ 1 52 okt-, typ 2 53-66 -ch216023527 | N |
| 001 311 113 | packbox ingående axel växellåda | typ 1 68- automat | N |
| 113 311 113 A | packbox ingående axel växellåda | typ 1 61-90, typ 2 60-92, typ 3, typ 4, 356, 911 65-71, 912, 914 | L |
| 113 311 269 B | synkring för 1:a och 2:a växeln 12-1600 | typ 1 62-71 -ch1112505108, även 72-, typ 2 68- (2 vxl) | B |
| 113 311 295 D | synkring för 3:e och 4:e växeln, 12-1600 | typ 1 62- ch4274401-, typ 2 62- 867437-, typ 3 alla | B |
| 002 311 315 | skivmuff för 3:an o 4:an | typ 1 61-72 alla, 68-72 aut (2-3 vxl), typ 2 72-, typ 3 73 | N |
| 113 311 541 C | växelförare "hockeyklubba" | typ 1 61-79 inkl Ghia, typ 3 62-64 -433785, 181 72- | B |
| 113 311 541 C | växelförare "hockeyklubba" Heavy duty | typ 1 61-72 | B |
| 113 311 551 C | växelgaffel för 1/2 växel | typ 1 61-72, typ 2 59-67 ch20-469506- | B |
| 113 311 567 | växelgaffel för 3/4 växel | typ 1 61-72, typ 2 59-67 ch20-469506-, typ 3 | B |

| | | | |
|-------------------|--|--|---|
| 113 311 571 | växelgaffel backväxeldrev | typ 1 61-72 -1122562382, t2 59-67 20-469506- | B |
| 113 311 581 A | omkastningsarm till backväxeldrev | typ 1 61-72, t2 59-67 20-469506-, typ 3 -72 | N |
| 111 398 005 BT | växellådspackningssats svingaxel A-kvalitet | typ 1 61-03, typ 2 60-67, typ 3 62-68 | L |
| 111 401 001 | castershims/par | typ 1 48-03 med sänkt framvagn, ej 1302-03 | L |
| 401 002 | camberjustering för sänkt framvagn/par | typ 1 66- med sänkt framvagn, ej McPherson | B |
| 401 003 | framvagnsskruv, stödskruv bak t1 53-59/par | typ 1 39- inkl Ghia, ej McP, typ 3 63-, Golf 74- (bäarm) | L |
| 401 004 | framvagnsskruv (sänkt framv)/par | typ 1 inkl Ghia, ej McP, typ 3 63-, Golf 74- (bäarm) | L |
| 113 401 021 D | framvagnsstomme kulbult A-kvalitet | typ 1 66-03, ej McPherson | B |
| 066 401 121 | sänksats framvagn, sänker 0-10 cm/2 satser | typ 1 66-03 ej McPherson, en sats/framvagnsrör | L |
| 100 401 121 | sänksats framvagn, sänker 0-10 cm/2 satser | typ 1 48-03 ej McP (Pumatyp), en sats/framvagnsrör | B |
| 111 401 301 | nållager 46 mm övre o nedre bäarm | typ 1 61- övre, typ 1 61-65 nedre, 181 övre | B |
| 311 401 301 C | nållager 50 mm nedre bäarm | typ 1 66- , typ 3 63 chassi 127588-, 181 | L |
| 131 401 313 | bussning i framvagnsrör övre/nedre/4 st | typ 1 66- ej 1302-03 | B |
| 131 401 313 N | nylonbussning i framvagnsrör övre/nedre/4 st | typ 1 66- ej 1302-03, ersätter original | B |
| 131 405 131 | tätning till övre nållager framvagn | typ 1 66-03, ej McPherson | U |
| 050 405 311 KT | sänkspindlar/par, sänker 6,4 cm A-kvalitet | typ 1 66- trumbroms ej McPherson | B |
| 050 405 311 KTEko | sänkspindlar/par, sänker 6,4 cm B-kvalitet | typ 1 66- trumbroms ej McPherson | B |
| 131 405 319 | excentrisk mutter för camberjustering/par | typ 1 66-03 ej 1302-03, std ej sänkt | U |
| 131 405 361 F | spindel övre | typ 1 66-03 12-1500, ej McPherson, Ghia 66-74 | L |
| 405 361 Fexc | spindel övre för sänkt framvagn | typ 1 66-03 12-1500, ej McPherson, Ghia 66-74 | B |
| 131 405 371 G | spindel nedre | typ 1 66-03 12-1500, ej McP, Ghia 66-74 | L |
| 405 371 Gexc | spindel nedre för sänkt framvagn | typ 1 66-03 12-1500, ej McP, Ghia 66-74 | B |
| 131 405 375 AS | gummitätning övre/nedre spindel m låsringar | typ 1 66- ö, 1302-03 n, typ 2 80- ö, 181 ö/n | L |
| 113 405 377 S | gummitätning nedre spindel med låsringar | typ 1 66-03 12-1500, ej McPherson, Ghia 66-74 | L |
| 131 405 423 A | bricka till fäste övre spindel/par | typ 1 66- inkl Ghia, ej 1302-03, 181 -70 | N |
| 311 405 583 A | bromsskiva utan stödkrage | typ 1 67-75 (eg 71-72 jubileumsfälg) | B |
| 113 405 595 | bromssköld fram för skivbroms | typ 1 67-71 ej 1302-03 | L |
| 111 405 641 B | hjulagertätning fram trumbroms | typ 1 68- 118857240-, 181 | L |
| 311 405 641 B | hjulagertätning fram skivbroms | typ 1 68-03 118857240-, typ 3 68- 318189213-, typ 4 69- | B |
| 311 405 661 | hjulagerbricka vid yttre lager | typ 1 66-03, typ 3 62-73, typ 4 69-, Golf | L |
| 131 405 669/70 | klämmutter på spindeltapp vä+hö/par | typ 1 66- inkl Ghia, typ 3 66-, typ 4 69- | L |
| 113 405 670 | klämmutter på spindeltapp höger gäng | typ 1 66- inkl Ghia, typ 3 66-, typ 4 69- | B |
| 131 405 673 | insexskruv till 113405669+670 | typ 1 66- inkl Ghia, typ 3 66- | N |
| 111 405 691 B | navkåpa vänster med hål för vajer | typ 1 66-03, typ 3 66-73, typ 4 69-74 | L |
| 111 405 692 B | navkåpa höger | typ 1 66-03, typ 3 66-73, typ 4 69-74 | L |
| 407 075 4/100 | bromsskiva fram 4/100 | typ 1 67-, typ 3 66-71, ej originalmonterat | B |
| 113 407 075 T | bromsskiva med stödkrage fram 10mm originaltyp | typ 1 67-85, typ 3 66-71 | L |
| 411 107 A | torsionsfjäderpaket smalare för en framvagn | typ 1 66- med avsmalnad framvagn, ej McP | B |
| 111 411 151 | insexskruv till bäarm | typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 62-73, 181, 356 | L |
| 111 411 155 | mutter till 111411151, ej original | typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 62-73, 181, 356 | L |
| 113 413 031 E | stötdämpare fram/par, mont.sats ingår ej | typ 1 66-03 ej 1302-03 | L |

| | | | |
|----------------|---|---|---|
| 413 031 ES | stötdämpare fram sänkt/par, montsats ingår | typ 1 66- inkl Ghia ej McPherson | B |
| 413 031 NS | stötdämpare sänkt fram eller bak/par | typ 1 53-65 fram, 53-03 bak, typ 2 50-67 b, 50-79 fr, typ 3 fob | U |
| 111 413 371 A | distansrör i stötdämparbussning 17x32mm | typ 1 50-03 + Ghia, t2 -67 f, 50-79 b, typ 3 | N |
| 111 413 381 A | gummibussn stötdämp/krånghämm f o b/par | typ 1 50- s, 67- k, typ 2 -69 sf, -79 sb, typ 3 62-73, 181 | B |
| 131 413 431 | skålbricka stötdämpare | typ 1 66- ej 1302-03 | N |
| 131 413 441 | tallriksbult främre stötdämpare | typ 1 66- ej 1302-03 | N |
| 131 413 449 B | gummibussning främre stötdämpare | typ 1 66- ej 1302-03 | U |
| 113 415 061 CX | styrnsäcka | typ 1 65-99 ej McP (passar 62-), typ 3 65-, 181 | B |
| 311 415 133 | plastplugg på styrnsäcka/st, 2/bil går åt | typ 1 65-74 även 1302-03, Ghia 65-74, typ 3 65-73, 181 | B |
| 311 415 135 A | papperspackning t styrnsäckans lock | typ 1 62-71 -1112517787, t3 61-71 -3112131805 | B |
| 131 415 155 | fästbygel till styrnsäcka | typ 1 66- inkl Ghia, ej 1302-03 | B |
| 111 415 159 | säkerhetsbricka t mutter styrnsäcksfäste | typ 1 47-77, Ghia 56-74, typ 3 62- | L |
| 311 415 193 | justerbricka 0,20 i styrnsäcka | typ 1 61- ch3933185-, ej McP, typ 3 62- | N |
| 311 415 194 | justerbricka 0,25 i styrnsäcka | typ 1 61- ch3933185-, ej McP, typ 3 62- | N |
| 311 415 195 | justerbricka 0,30 i styrnsäcka | typ 1 61- ch3933185-, ej McP, typ 3 62- | N |
| 311 415 196 | justerbricka 0,35 i styrnsäcka | typ 1 61- ch3933185-, ej McP, typ 3 62- | N |
| 311 415 197 | justerbricka 0,40 i styrnsäcka | typ 1 61- ch3933185-, ej McP, typ 3 62- | N |
| 311 415 198 | justerbricka 0,45 i styrnsäcka | typ 1 61- ch3933185-, ej McP, typ 3 62- | N |
| 311 415 205 | snäckskruv i styrnsäcka | typ 1 61- ch3933185- utom 1302-03, typ 3 62- | N |
| 311 415 227 | kullager för snäckskruv "rullstyrning" | typ 1 60-77 4236757-, typ 2 62-67, typ 3 62-73 | N |
| 311 415 251 | insexskruv stor på snäcka | typ 1 61- chassi3933185- ej McP, typ 3 62- | N |
| 311 415 261 | mutter till ställskruv på styrnsäcka | typ 1 61- chassinr 3933185-, typ 3 62- | N |
| 311 415 277 | tätning för styrnsäckskruv | typ 1 61- ch3933185- ej 1302-03, typ 3 62-73, 181 | L |
| 311 415 297 | nedre packbox på styrnsäcka 24 mm | typ 1 62-, ej 02-03, Ghia 61-74, typ 3 62-73, 181 | B |
| 111 415 385 | säkerhetsbricka till skruv på pitmanarm | typ 1 48-77 + Ghia, ej 1302-03, typ 3 62-73, 181 | L |
| 251 415 417 B | hardyskiva till styrknut, A-kvalitet | typ 2 80-91, fungerar typ 1 47-78 | L |
| 111 415 417 T | hardyskiva till styrknut, A-kvalitet | typ 1 47-78 ej 1302-03, typ 3 62-73, 181 | L |
| 111 415 421 | skruv till nedre fäste hardyskiva | typ 1 47-78, ej 1302-03, typ 2 80-, typ 3 62-73 | B |
| 113 415 421 | skruv vid hardyskiva/rattaxelkoppling | typ 1 47-78, ej 1302-03, typ 2 80-, typ 3 62-73 | N |
| 113 415 421 S | monteringssats hardyskiva | typ 1 47-78, ej 1302-03, typ 2 80-, typ 3 62-73 | B |
| 111 415 425 | säkerhetsbleck på nedre fäste hardyskiva | typ 1 48-70 , typ 3 | B |
| 113 415 431 A | låsmutter hardyskiva M8 5/bil, styrstag m leder | typ 1 61- h, 71-79 s, typ 3 62- h | L |
| 111 415 539 | låsklämma till rattstäng vid hardyskiva | typ 1 48- ej McP, Ghia 56-74, typ 3 62-, 181 | B |
| 111 415 543 | säkerhetsbleck vid rattstängskarv över hardyskiva | typ 1 48-77 + Ghia, ej 1302-03 | N |
| 415 585 BS | reparationssats för rattstängsrör (lager mm) | typ 1 68-70, typ 3 68-70, typ 4 69-70 | B |
| 113 415 607 A | genomföring i torpedvägg för rattstängsrör | typ 1 68- inkl cab, ej 1302-03 | L |
| 311 415 651 D | ratt original | typ 1 71 inkl Ghia, typ 3 71 | N |
| 415 652 6074 | rattnav till sportratt 22 mm splines, kollapsbar | typ 1 60-74 -1142353464, typ 3, 181 -73 | N |
| 113 415 669 | signalhornsknapp wolfsburg svart/guld | typ 1 60-71 även Ghia, typ 3 62-71 inkl Ghia | B |
| 113 415 669 B | signalhornsknapp wolfsburg svart/silver | typ 1 60-71 även Ghia, typ 3 62-71 inkl Ghia | B |
| 211 415 671 | signalhornsknapp, helsvart | typ 1 67- (standard), typ 2 68-79, 181 - jan 73 | N |

| | | | |
|-----------------|---|---|---|
| 131 415 801 F | styrstag vänster justerbar komplett | typ 1 68- chassinr 118857240- ej McP | B |
| 131 415 801 FT | styrstag vänster justerbar komplett A-kvalitet | typ 1 68- chassinr 118857240- ej McP | B |
| 131 415 802 E | styrstag höger justerbar komplett vänsterstyrd | typ 1 68-03 chassinr 118857240- ej McP | B |
| 311 415 811 B/C | styrled yttre=y och inre=i i vänstergång B-kvalitet | typ 1 68-03 vy, 02-03 v/h i, typ 2 68-79 vi, t3/4 68- vy+hi | B |
| 311 415 811 BT | styrled yttre=y och inre=i i vänstergång A-kvalitet | typ 1 68-03 vy, 02-03 v/h i, typ 2 68-79 vi, t3/4 68- vy+hi | L |
| 311 415 812 B/C | styrled yttre högergångad B-kvalitet | typ 1 68-03 h 02-03 v/h,t2 68-79 v, t3 68-h, t4 v/h | B |
| 311 415 812 BT | styrled yttre högergångad A-kvalitet | typ 1 68-03 h 02-03 v/h,t2 68-79 v, t3 68-h, t4 v/h | L |
| 131 415 821 A | styrled vinklad, vänster inre hg B-kvalitet | typ 1 68- chassinr 118857240- ej McP | U |
| 131 415 821 AT | styrled vinklad, vänster inre hg A-kvalitet | typ 1 68- chassinr 118857240- ej McP | B |
| 113 415 835 | gummitätning styrled till Meyle styrleder | typ 1/2/3/4 | B |
| 113 415 835 S | gummitätning styrled inkl låsringar | typ 1 61-03, typ 2 61-, typ 3, typ 4 | B |
| 111 415 837 | låsring 27 mm för 113415835+131405377 | typ 1/2/3/4 | N |
| 211 415 907 C | gummibussning för styrdämparfäste | typ 1/2/3/4 | N |
| 211 415 909 | stålhylsa för styrdämparfäste | typ 1 61-03, typ 2 61-, typ 3, typ 4 | N |
| 113 415 949 | säkerhetstagbricka, styrdämparskruv | typ 1 61- | L |
| 113 425 021 | styrdämpare | typ 1 61-03, Ghia 61-74, 181, ej McPherson | L |
| 113 425 117 | gummimetallbussning för styrdämparfäste | typ 1 61-03 inkl Ghia, typ 2 -79, typ 3, typ 4, 181 | L |
| 111 498 071 BS | hjulagersats fram inkl packbox/sida | typ 1 68- chassinr 118857240- trumbroms, 181 | N |
| 111 498 101 A | monteringssats kränghämmare/bil B-kvalitet | typ 1 66-03, ej McPherson, Ghia 66-74 | L |
| 498 101 ARF | monteringssats kränghämmare/bil rostfritt skruvas | typ 1 66-03, ej McPherson, Ghia 66-74 | B |
| 111 498 101 AT | monteringssats kränghämmare/bil A-kvalitet | typ 1 66-03, ej McPherson, Ghia 66-74 | N |
| 113 498 201 | hjulagersats fram inkl packbox/sida B-kvalitet | typ 1 68-03 ch118857240-, t3 68- 318189213-, t4 69-, 914 | L |
| 113 498 201 T | hjulagersats fram inkl p-box/sida A-kvalitet | typ 1 68-03 ch118857240-, t3 68- 318189213-, t4 69-, 914 | U |
| 131 498 441 S | monteringssats stötdämpare fram | typ 1 66-03 ej 1302-03, 181 | L |
| 111 501 131 | packning 6-kant 0,2 drivaxelrör/lådgavel | typ 1 48- svingaxel, typ 2 50-67, t3 -67 -ch317170143, 356 | B |
| 111 501 133 | packning 6-kant 0,1 mm drivaxelrör/lådgavel | typ 1 48- svingaxel, typ 2 50-67, t3 -67 -ch317170143, 356 | B |
| 111 501 139 | O-ringstättning lådgavel till svingaxel | typ 1 67- 1170580250-, t2 67 -2670102705, t3 67-68 3170170144-, 181 | B |
| 113 501 149 | drivaxeldamask utan montsats | typ 1 71- IRS, typ 3 72- IRS | L |
| 113 501 149 S | drivaxeldamask med montsats o fett, A-kvalitet | typ 1 71- IRS, typ 3 72- IRS | B |
| 113 501 151 | drivaxeldamask utan fästkrage IRS-bakvagn | typ 1 69-72 -ch1122679613, typ 3 68 aut, 69-72 alla | N |
| 111 501 151 T | drivaxeldamask svingaxel ej delbar A-kvalitet | typ 1 -71, typ 2 -67, typ 3 -68 svingaxel | B |
| 111 501 159 B | slangkl bakaxel/insug/värme/bensin 50-70/4st | typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk, typ 3 värme, 1-4/bil | B |
| 131 501 189 A | fäste för genomslagsgummi bak vänster | typ 1 65- fung 60-, typ 3 62-68 svingaxel | B |
| 131 501 190 A | fäste för genomslagsgummi bak höger | typ 1 65- fung 60-, typ 3 62-68 svingaxel | B |
| 311 501 191 | genomslagsgummi bak/par | typ 1 60-79, typ 3 62-73 utom variant -66 | L |
| 113 501 201 D | drivaxel IRS original kompl med knutar | typ 1 69-79 IRS, typ 3 69-73 ej automat | B |
| 311 501 221 | kronmutter till bakhjul 36 mm | typ 1 67-03, typ 3 67-73, 181 | L |
| 113 501 229 E | skruv till drivaxel IRS | typ 1 68- (24), typ 2 68- (12 -70), typ 3 68-72 IRS | N |
| 113 501 231 | drivaxel, yttre del med splines | typ 1 69- IRS, typ 3 68-73 IRS | B |
| 113 501 277 A | hjulager bak yttre dubbelledad bakaxel | typ 1 71-79 aut 68-, typ 3 69-73 IRS, aut 68- | N |
| 111 501 281 A | distansring inre svingaxel 6,4-6,65 | typ 1 sving inkl Ghia, typ 2 50-63, typ 3 -68, 181 | B |

| | | | |
|----------------|--|--|---|
| 113 501 291 B | O-ring utanför hjullager IRS | typ 1 71-79 1302-03, typ 3 69-, aut 68-, 924/944 -85 | B |
| 111 501 296 | O-ring inre svingaxel mindre | typ 1 48-, typ 2 -63, typ 3 62-68 | N |
| 501 303 | distansringar till bromstrumma/2 trummor | typ 1 4-bults till 5-bults | B |
| 111 501 303 B | distansring yttre | typ 1 svingaxel, typ 2 -63, typ 3 62-68 svingaxel | B |
| 113 501 305 | distansring inre | typ 1 69- IRS, typ 3 69- IRS | N |
| 113 501 315 | hjullagertätning p-box yttre bak | typ 1 svingaxel och IRS, typ 2 -63 | B |
| 211 501 315 | hjullagerpackning bak | typ 1 65- svingaxel, typ 2 55-67 | L |
| 113 501 315 F | hjullagertätning p-box inre bak | typ 1 71-79 1302-03, 68- saxomat, typ 3 68-73 IRS | N |
| 311 501 325 | skruv till hjullagerhus/sköldfäste bakaxel | typ 1 alla, typ 3, typ 4 | N |
| 113 501 329 | plåtbleck under drivaxelskruv 90mm(1 för2 skruv) | typ 1 68-79 IRS, typ 3 68-73 (maj 72-) IRS, Golf 74- | B |
| 113 501 533 T | bricka 22x54 till bakre bärarm A-kvalitet | typ 1 IRS, typ 3 IRS, 181 IRS-bakaxel | B |
| 113 501 541 C | bärarmsbussning inre till bakvagn/par | typ 1 71-79 IRS, 68- aut, typ 3 69-73 IRS | B |
| 361 501 569 | stötdämparskruv bak M12x1,5 | typ 1 -52 sept, 60-70 (4), 71- IRS övre (2), typ 3 63- | B |
| 251 501 595 A | hållare handbromshölje bak/par | typ 1 71-79 IRS, 68- aut, typ 2 80-84, 181 IRS | B |
| 113 501 615 J | bromstrumma bak 4/130 tvåkrets | typ 1 67-03 även självjust broms, ej 1300 67 | B |
| 113 501 615 JT | bromstrumma bak A-kvalitet 4/130 tvåkrets | typ 1 67-03 även självjust broms, ej 1300 67 | B |
| 113 501 737 | gummihylsa t kränghämmarfäste | typ 1 67- | N |
| 113 501 737 A | gummihylsa t kränghämmarfäste/par | typ 1 67- inkl Ghia | B |
| 113 501 753 | gummikrage t stång fr kränghämm/par | typ 1 67- | B |
| 113 501 809 | lock inre till gummilager vid kränghämmare | typ 1 67- inkl Ghia | B |
| 113 501 811 | lock till gummilager vid kränghämmare | typ 1 67- inkl Ghia | B |
| 113 501 815 | gummirör 4 cm för dämpning på kränghämm | typ 1 67- | N |
| 113 501 819 A | bakvagnsupphängnstag vä till kränghämmare | typ 1 69-, ers 67-, Ghia 69-74 149381001- ers 67- | B |
| 113 501 820 A | bakvagnsupphängnstag hö till kränghämmare | typ 1 69- 119381001-, Ghia 69-74 149381001- | B |
| 113 501 833 | förbindelsestag/hävstång vä/hö till kränghämmare | typ 1 67- | B |
| 113 501 899 | skruv till kränghämmare | typ 1 69- chassinr 119381001- | N |
| 311 511 115 D | torsionsstav vänster 22 mm*676 | typ 1 69- IRS-bakvagn, typ 3 67-68 | N |
| 311 511 116 D | torsionsstav höger 22 mm*676 | typ 1 69- IRS-bakvagn, typ 3 67-68 | N |
| 111 511 205 B | fjäderarm vänster/höger, s k "svärd" | typ 1 60- med svingaxel | B |
| 311 511 219 A | torsionslock med hål och distanser | typ 1 69-71 IRS -ch1112424621, typ 3 69-73 | B |
| 511 219 A | torsionslock, krom med hål och distanser | typ 1 69-71 IRS -ch1112424621, typ 3 69- | U |
| 113 511 227 A | torsionslock, svart utan hål, f kantig tätning | typ 1 60-03 sving, Ghia 60-74, fung även -52 om tätning byts | L |
| 113 511 227 B | torsionslock, svart med hål, f rund tätning | typ 1 71-79 ch1112424622-, fung 53-59, typ 3 -68 | L |
| 511 227 B | torsionslock, krom med hål, f rund tätning | typ 1 53-59, 71-79 ch1112424622-, typ 3 -68 | U |
| 311 511 245 | tätning torsionsstav B-kvalitet | typ 1 60- väy sving, 60- höi alla, typ 3 -68 väy, 62-73 höi, 181 | L |
| 111 511 245 E | tätning torsionsstav yttre rund 45 mm B-kvalitet | typ 1 IRS (+53-59 nyare lock), typ 3 69-73, 181 69- | B |
| 111 511 245 ET | tätning torsionsstav yttre rund 45 mm A-kvalitet | typ 1 IRS (+53-59 nyare lock), typ 3 69-73, 181 69- | L |
| 311 511 245 T | tätning torsionsstav A-kvalitet | typ 1 60- väy sving, 60- höi alla, typ 3 -68 väy, 62-73 höi, 181 | B |
| 311 511 246 | tätning torsionsstav B-kvalitet | typ 1 60- höy sving, 60- väi alla, typ 3 -68 höy, 62-73 väi, 181 | L |
| 311 511 246 T | tätning torsionsstav A-kvalitet | typ 1 60- höy sving, 60- väi alla, typ 3 -68 höy, 62-73 väi, 181 | B |
| 113 513 031 G | stötdämpare bak svingaxel/par A-kvalitet | typ 1 53-71 inkl Ghia, typ 2 -67, typ 3 -68, 181 | B |

| | | | |
|------------------|--|---|---|
| 311 513 031 K | stötdämpare bak IRS-axel/par | typ 1 och typ 3 IRS-bakaxel | L |
| 113 513 031 NGAS | stötdämpare bak GAS/par IRS | typ 1 69- och typ 3 69-73 IRS-bakaxel | B |
| 513 031 T | stötdämpare bak justerbara Koni/par | typ 1 53-71, typ 2 55-67, typ 3 62-68 bak svingaxel | U |
| 211 513 371 | hylsa till kränghämmare bak/stötdämpare | typ 1 69- kr, typ 2 -67 f o b, typ 2 68-79 bak | N |
| 113 517 185 | rullager diff växellåda svingaxel, A-kvalitet | typ 1 61-03, Ghia 61-74, typ 2 60-67, typ 3 62-68, 181 | L |
| 113 517 289 A | tätlock drivaxelfläns/par | typ 1 68-79 IRS, typ 3 69-73 IRS, Golf 75-84 | B |
| 111 598 021 AX | drivaxeldamask, delbar med montsats A-kvalitet | typ 1 47-85 svingaxel, typ 2 50-67, typ 3 62-68 | L |
| 111 598 041 | monteringssats drivaxeldamask/damask | typ 1/2/3 svingaxel | N |
| 113 598 737 A | krängningshämmarstag+bussningar bak/bil (6del) | typ 1 69- inkl Ghia ch119381001-/149381001- | B |
| 251 601 139 | hjulskruv M14x1,5x19 4-skruv (typ 2:5-skruv) | typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66- , typ 4 | L |
| 601 139 | hjulskruv M14x1,5x32/st | typ 1 67- X-lång, typ 2 50-91 X-lång, typ 3 66- X-lång, typ 4 | B |
| 601 139 | hjulmutter krom | typ 1 m fl med Fuchs, eg Porsche 911 | B |
| 601 140 | pinnskruv M14x1,5x38 till hjulmutter 911 | typ 1 m fl med Fuchs | B |
| 020 601 141 | hjulskruv kromad M14x1,5x19/4 st | typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66- , typ 4 | B |
| 601 141 | hjulskruv kromad M14x1,5x17/4 st | typ 1 68- 8-spoke m fl | B |
| 113 601 151 BM | navkapsel 4-skruv baby moon | typ 1 67-, typ 2 71-79 (5-skruv), typ 3 66-73, typ 4 69- | B |
| 111 601 171 | centrumkåpa för BIG-fälg, svart plast/4 st | typ 1 68- BIG-fälg | B |
| 601 171 C | centrumkåpa plåt, sprintstar stålfälg/sats | alla modeller med sprintstarfälgar | B |
| 111 601 173 | hjulskruvskåpa svart plast | typ 1 68- BIG-fälg m fl, 914 74-76 | B |
| 601 173 krom | hjulskruvskåpa kromad plast 19 mm/20 st | typ 1 68-, passar alla 4-bult | B |
| 601 173 svart | hjulskruvskåpa svart plast 19 mm/20 st | typ 1 68-, passar alla 4-bult | B |
| 311 601 361 | gummiventil däck 11,5mm std | typ 1 69-, typ 2 64-92 ch1219511-, typ 3 69-, typ 4 69-74 | B |
| 601 362 | gummiventil däck 11,5mm med kromskal | typ 1 69-, typ 2 64-79 ch1219511-, typ 3 69-, typ 4 69-74 | B |
| 601 363 | gummiventil däck 11,5mm kromad | typ 1 69-, typ 2 64-79 ch1219511-, t3 69-, t4 69-74 | B |
| 602 530 bl/vit | hjulemblem VW/sats blå/vit | typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar | U |
| 602 532 | hjulemblem Wolfsburg/sats | typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar | L |
| 602 533 | hjulemblem Empi/sats | typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar | B |
| 113 609 163 | gummiplugg enkel vid bromsjustering | typ 1 68-03, typ 2 73-79, K70 73- | L |
| 211 609 185 A | bladfjäder manuell bromsjustering kläms fast | typ 1 -70 f, -03 b, typ 2 -55 f/b, typ 3 -63, K70 | L |
| 113 609 205 AT | bromsjustermutter för justering | typ 1 -03, typ 2, typ 3, K70 71- | L |
| 131 609 209 | bromsjusterskruv 32 mm | typ 1 65-03, typ 3 65-73, typ 4 69-74, K70 71- | L |
| 113 609 283 | tryckfjäder för spannstift till bromsbackar | typ 1 50-72, typ 2 50-72, typ 3 62-72 bak | N |
| 113 609 439 E | bromssköld bak vänster | typ 1 68-03 ej 1303 självjust, K70 71-72 | B |
| 113 609 440 E | bromssköld bak höger | typ 1 68-03 ej 1303 självjust, K70 71-72 | B |
| 311 609 579 | spannstift till bromsbackar 37 mm spann | typ 1 65- fram, 68- bak, typ 3 63- bak | N |
| 211 609 601 B | fästnit för handbromsarm | typ 1 50-72, typ 2 50-79 | L |
| 113 609 605 A | övra fjäder till bromsbackar bak (2/bil) | typ 1 58-03 ch1673411-, typ 3 -63 övre bak | N |
| 113 609 613 A | handbromsarm vänster | typ 1 58-72, typ 3 62-72, K70-71-72 | L |
| 113 609 613/4 A | handbromsarm/par manuell justering | typ 1 58-03, typ 3 62-72, K70-71-72 | U |
| 113 609 614 A | handbromsarm höger | typ 1 58-03, typ 3 62-72, K70-71-72 | L |
| 211 609 619 | låsbricka till bromsarm | typ 1 48-03, typ 2 50-79, typ 3 62-72, K70 -73 | L |

| | | | |
|-----------------|---|---|---|
| 113 609 625 | klämma för tryckstång bromsback/par | typ 1 48-03 ej självjust, typ 2 -55, typ 3 -63 | L |
| 311 609 631/2 | tryckstång för bromsback bak/par | typ 1 58-03 ej självjusterande, typ 3 62-72 | L |
| 113 609 637/8 | hållare handbromsvajer i bromstrumma/par | typ 1 47-03, typ 2 -55, typ 3, K70-71-73 | L |
| 113 609 721 M | handbromsvajer svingaxel | typ 1 68-71 13-1500, Ghia 68-72 | L |
| 113 611 015 BD | huvudbromscyliner 19,05 mm Varga | typ 1 67-03 ej 1302-03, Ghia 67-74, 181 tvåkrets | L |
| 611 015 BD | huvudbromscyliner 20,64 3-polig | typ 1 67-75 m fl kraftigare broms, skivor bak | B |
| 113 611 015 BDL | huvudbromscyliner 19,05 LPR | typ 1 67-03 ej 1302-03 | B |
| 113 611 015 BDT | huvudbromscyliner 19,05 FTE | typ 1 67-03 ej 1302-03, Ghia 67-74, 181 tvåkrets | B |
| 113 611 053 B | hjulcyliner bak 17,46 Varga | typ 1 68-03, K70 71-72, 181 73- | B |
| 113 611 053 BT | hjulcyliner bak 17,46 ATE A-kvalitet | typ 1 68-03, K70 71-72, 181 73- | L |
| 131 611 057 | hjulcyliner fram 22,2 | typ 1 65-71, ej 1302 | N |
| 113 611 057 BT | hjulcyliner fram 22,2 ATE A-kvalitet | typ 1 58-71 ch1673411- ej 1302, 181, typ 3 61 bak | L |
| 113 611 153 | anslutningsrör på huvudcyliner 8+8 mm(Varga) | typ 1 67-71, 1302 71 (1 av 2), typ 4 69- | B |
| 113 611 301 IOE | bromsvätskebehållare tvåkrets A-kvalitet | typ 1 68-03, typ 3 68-73 | U |
| 113 611 301 L | bromsvätskebehållare tvåkrets B-kvalitet | typ 1 68-03, typ 3 68-73 | L |
| 251 611 301 V | bromsvätskebehållare tvåkrets | typ 1, typ 3, 181 sätts direkt på huvudcyliner | B |
| 131 611 349 A | lock svart plast till bromsvätskebehållare | typ 1 66-85 ch116872032-, typ 2 68-79, typ 3 65-, t4 69- | L |
| 113 611 351 T | lock svart plast till bromsvätskebehållare | typ 1 66- ch116872032-, typ 2 68-79, typ 3 65-, t4 69- | N |
| 211 611 477 A | bromsluftningsskruv 6 mm till hjulcyl | typ 1 58-03 f/b, typ 2 55-03 b, typ 3 b, typ 4 b, K70, LT | L |
| 211 611 483 | gummiskydd luftnippel på ok och cylindrar | typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, K70, LT 76- m fl | L |
| 311 611 657 E | kolv till hjulcyliner 22,2 | typ 1 65-, typ 3 | N |
| 113 611 695 D | dammskydd till hjulcyl 17,5 | typ 1 68-03 | N |
| 311 611 701 B | bromsslang fram hane/hona 345 mm | typ 1 67-77 ej McP, typ 3 67-73 tvåkrets skivbr | L |
| 113 611 701 D | bromsslang fram hane/hona 380 mm | typ 1 67- trum ej McP, typ 3 62-66 äv 1-kr skivbr, 181 | L |
| 113 611 715 A | bromsslangklämma | typ 1 -03(6/bil), typ 2 -66 (6), 67-79(7), typ 3 (6), typ 4 (8), LT | L |
| 113 611 723 G | bromsrör fram vänster huvudcyl/slang | typ 1 67-03 13-1500 2-krets | L |
| 113 611 724 C | bromsrör fram hö (typ 1), bak yttre v/h (t2) | typ 1 67-03 13-1500 2-krets, t2 55-67, 71-79 | L |
| 311 611 741 | bromsrör längsgående | typ 1, typ 3 alla | L |
| 211 611 751 | genomföring bromsrör (3/bil, 8/buss) | typ 1 48- , typ 2 -79, typ 3, typ 4, K70 71- | L |
| 803 611 755 | T-förgrening bromsrör bak, typ 4 även fram | typ 1, typ 2 50-92, typ 3, typ 4, LT | L |
| 113 611 763 A | bromsrör bak inre vä (t1+t3), fram yttre v/h (t2) | typ 1 50-75, typ 2 71-79, typ 3 62-73 | L |
| 113 611 763 AT | bromsrör bak inre vänster | typ 1 50-75 | N |
| 611 805 H | bromsrör bromsvätskebeh/huvudcyl/4 delar | typ 1 67- tvåkrets, ej McPherson | B |
| 211 611 817 A | gummitätning på huvudcyl. mot behållare | typ 1 67-71, typ 2 67-92, typ 3 66-73 (72- 1/2), typ 4, Golf mfl | B |
| 113 615 107 | bromsok vä/hö ATE-typ 2 fästpinnar B-kvalitet | typ 1 67-03, typ 3 66-71 om båda oken byts | B |
| 311 615 141 | skruv mellan bromsokshalvor M7x45 mm | typ 1 67-72, typ 3 66-71 | N |
| 311 615 273 | luftningsskruv kort till bromsok(2/ok) | typ 1, typ 3, typ 4, 914, 7 mm | L |
| 113 615 273 A | luftningsskruv lång 7 mm till bromsok | typ 1 67-75, typ 2 71-, typ 3 66-73 | L |
| 311 615 277 | tätning mellan okhalvor/par för 1 ATE-ok | typ 1 67-72, typ 2 71-86, typ 3 66-71, 914 70-76 | B |
| 311 615 291 | säkerhetsbleck till fästskruv 311615293 | typ 1 67-79 Ghia 67-74, typ 3 66-71, 1 bleck/2 skruv | B |
| 311 615 293 | fästskruv för bromsok M10/par | typ 1 67-03, typ 3 66-71 | B |

| | | | |
|-----------------|---|---|---|
| 113 698 069 | monteringssats bromsbackar bak | typ 1 68-72, även 73- manuell just., 181 73- | L |
| 011 698 070 | monteringssats bromsbelägg, 1 fästpinne | typ 1 67-72 1500, 1302 S -ch1122076273, ATE | L |
| 698 070 | monteringssats bromsbackar fram | typ 1 65-71, ej McPerson, 181 | L |
| 111 698 076 | bromsband fram/bak 40 mm ÖD 0,5 mm | typ 1 58-70 fram, 68- bak, P924 76-79 bak | N |
| 111 698 151 A | bromsbeläggsats fram för 1 fästpinne | typ 1 67-72 1500, 1302 S -ch1122076273, ATE | L |
| 698 181 | reparationssats huvudbr cyl 19.05 FAG 69/53,5 | typ 1 68-71 1300 | N |
| 698 181 | reparationssats huvudbr cyl 19.05 FAG 69/53,5 | typ 1 68-71 1300 | N |
| 131 698 237 C | bromsbacksats fram/bak (4 st) 40 mm | typ 1 65- fram ej McP, (vissa äv 68-72 bak)181 | B |
| 113 698 261 A | reparationssats hjulcylinder bak 17,46 | typ 1 68-72, K70 71-75 | N |
| 113 698 537 C | bromsbacksats fram/bak 40 mm/axel | typ 1 68-72 b, 65-70 f, 181 f+IRS b, P924 76- b | B |
| 113 698 537 CT | bromsbacksats fram/bak 40 mm/axel ATE | typ 1 68-72 b, 65-70 f, 181 f+IRS b, P924 76- b | L |
| 113 701 037 L | ramhuvud kompl | typ 1 66- ej 1302-03 | B |
| 111 701 061 N | bottenplåt golvhalva vä 0,6 mm B-kvalitet | typ 1 71-72 | B |
| 113 701 062 MH | bottenplåt golvhalva bakre del höger | typ 1 -72 | B |
| 111 701 062 N | bottenplåt golvhalva hö 0,6 mm B-kvalitet | typ 1 71-72 | B |
| 113 701 062 SF | främre yttre plåt till bottenplatta höger | typ 1 alla | U |
| 113 701 173 | fäste för främre växellådsfäste | typ 1 61-72 inkl Ghia, 181 | B |
| 111 701 255 B | fäste/genomföring vxlstång under växelspak | typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 62-67 | B |
| 111 701 259 AHD | lagerhylsa för växelstång 2-delad HD/sats | typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 62-73 | B |
| 111 701 259 AS | lagerhylsa för växelstång inkl klämma | typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 62-73 | L |
| 113 701 293 C | gummigenomföring till kopplings- o gasvajer | typ 1 58-71 ch1862189-1112317004, typ 3 | L |
| 113 701 311 B | ramhuvud bottenplåt | typ 1 66-03 ej McPherson | B |
| 131 701 407 2 | fästjärn för batteri svetsat i bottenplatta | typ 1 68-, Ghia 68-, även 1302-03 | B |
| 111 701 433 | fästjärn löst för batterifäste | typ 1 67- ej Ghia, även 1302-03, 181 | B |
| 111 701 475 A | domkraftsfäste vänster/höger | typ 1 alla | L |
| 111 701 475 OW | domkraftsfäste m förstärkn-plåt vä/hö | typ 1 alla | U |
| 111 701 555 B | inspektionslucka bakre på ramtunnel | typ 1 66- även McPherson, Ghia, 181 | B |
| 131 701 565 | inspektionslucka fram på ramtunnel | typ 1 66- inkl Ghia, 181 | B |
| 131 701 571 | tätning inspektionslucka fram | typ 1 66-77 även McPherson, Ghia, 181 | B |
| 113 701 605 | gummilist på rulle kaross/bottenplatta A-kvalitet | typ 1 48-75, Ghia 56-74, typ 3 62-73, 181 | L |
| 113 707 103 DL | stötfångare fram B-kvalitet | typ 1 68-74 ersätter även 1302-03 | B |
| 113 707 103 DT | stötfångare fram A-kvalitet | typ 1 68-74 ersätter även 1302-03 | B |
| 113 707 133 A | stötfångarjärn fram vänster | typ 1 68-74, ej McPherson | B |
| 113 707 134 | stötfångarjärn fram höger | typ 1 68-74, ej McPherson | B |
| 113 707 153 S | stötfångarhorn till skena med gummilist/sats en bil | typ 1 68-75 med gummilister på stötfångare | U |
| 113 707 191 CT | stötfångarskruv krom A-kvalitet | typ 1 68-, Ghia, t2 74-79, t3 70-, typ 4, K70, Golf 74- | L |
| 111 707 197 B | tätning stötfångarens fästjärn B-kvalitet | typ 1 68-74, ej fram 1302-03 | U |
| 111 707 197 BT | tätning stötfångarens fästjärn A-kvalitet | typ 1 68-74, ej fram 1302-03 | L |
| 113 707 201 B | stötfångarlist fram inkl separata ändstycken | typ 1 68-74 | B |
| 113 707 303 CL | stötfångare bak B-kvalitet | typ 1 68-74 | B |
| 113 707 303 CT | stötfångare bak A-kvalitet | typ 1 68-74 | B |

| | | | |
|-------------------|---|--|---|
| 113 707 333 A | stötfångarjärn vänster bak | typ 1 68-73, även 1302 | B |
| 113 707 334 A | stötfångarjärn höger bak | typ 1 68-73, även 1302 | B |
| 707 401 | stötfångarlist bak för separata ändstycken | | N |
| 113 707 401 A | stötfångarlist bak inkl separata ändstycken | typ 1 68-74 1300, 1500, 1302,1303 | B |
| 111 711 105 | växelspaksfäste | typ 1 52 okt-71 | N |
| 111 711 115 AT | växelspaksdamask svart A-kvalitet | typ 1 56-03, Ghia 56-74, typ 2 56-79, 181 | L |
| 711 121 AH | växelspak Trigger "HURST" lång | typ 1 och typ 3 | B |
| 711 121 AS | växelspak, svart knapp, damask o mont.sats | typ 1 68- inkl Ghia | B |
| 141 711 141 D | växelspaksknopp svart knottrig, ers original | typ 1 68-, även Ghia, typ 2 68-79, 181 | B |
| 111 711 145 A | konisk spiralfjäder under växelspak | typ 1 53-79 Ghia 56-74, typ 3 71-73, 181 | B |
| 111 711 149 A | fästplatta för växelspak utan sidobleck | typ 1 53-71 inkl Ghia, typ 2 50-79, typ 3 71, 181 | B |
| 211 711 189 A | 4-kantsskruv till vxlstångskoppl | typ 1 48-86, typ 2 50-79, typ 3, typ 4 | L |
| 311 711 233 | gummi t växelstångskoppling/par | typ 1 64-, typ 2 68-79, typ 3 64-73, typ 4 69-, 181 | B |
| 311 711 327 A 01C | handgrepp svart plast på handbromsspak | typ 1, typ 3, Golf 74- m fl | B |
| 311 711 327 A IV | handgrepp benvit plast på handbromsspak | typ 1, typ 3, Golf 74- m fl | B |
| 113 711 333 B | knapp till handbromsspår svart | typ 1 inkl ghia, typ 2 67, typ 3, 181, Golf 74- m fl | B |
| 113 711 341 | lagerbult till fäste handbromsspak | typ 1 56-03, Ghia 56-74, typ 3 62-73, 181 | B |
| 111 711 349 | justermutter till handbromsvajer M6/par (2/bil) | typ 1 65- 115400109-, typ 2 80-90, typ 3 65-, Golf 74- | B |
| 311 711 461 | handbromsdamask A-kvalitet, ej självjust broms | typ 1 65-03, Ghia 68-74, typ 3 68-73, Ghia 68-69 | L |
| 113 711 691 | genomföring vid värmevajer B-kvalitet/par | typ 1 65- | L |
| 111 711 713 | värmevajer till utsläpp under baksäte | typ 1 65-79 | B |
| 111 711 717 | värmevajer till kammare med nipplar | typ 1 65-72 pendelaxel, Ghia 65-72 | B |
| 711 717 | värmevajer universal utan nipplar | typ 1 65-75, typ 3 64-73 kortas | L |
| 131 711 741 B | värmespaksknopp vid handbromsspak svart | typ 1 inkl Ghia 66-67 (1), 68-03 (2), typ 3 67- (2), 181 | B |
| 111 711 749 AS | montsats värme/vent vid handbroms/sats 1 spak | typ 1 65-, Ghia 65-, typ 3 67-, 181 74- | B |
| 113 713 115 | växelspaksdamask svart | typ 1 68- saxomat, Ghia 68-74 | B |
| 113 721 141 D | bromspedal | typ 1 66-99 ch116851650-, typ 3 65-73, 181 | B |
| 131 721 163 | returfjäder till bromspedal | typ 1 66-99 ch116851650-, typ 3 65-73, 181 | B |
| 311 721 173 A | pedalgummi broms/koppl VW-logo A-kvalitet | typ 1 54-74, typ 2 55-67, typ 3 62-73 | L |
| 113 721 205 J | tryckstång från pedal till huvudcylinder | typ 1 58- inkl Ghia, typ 3 -67 -ch317123354, 181 | B |
| 113 721 231 E | stopplatta till broms/kopplingspedal på golvet | typ 1 66-, typ 3 71-, 181 | B |
| 113 721 315 C | kopplingspedal vänsterstyrd bil | typ 1 66-79 ch116851650-, typ 3 66-, 181 | B |
| 721 320 | vajerkortningssats | typ 1 buggy m fl | B |
| 113 721 335 A | kopplingsvajer | typ 1 66-71 även 1302 ch11653300- | L |
| 131 721 349 | vingmutter kopplingsvajer M7 | typ 1 65-03, typ 2 65-85, typ 3 65-73 | L |
| 111 721 355 | rep-lås till kopplingsvajer | typ 1 48-, typ 2 50-67 | N |
| 311 721 361 | kopplingsvajerhölje 335 mm, del-/helsynkad | typ 1 52-71, 74 1342440445-..2663259, typ 2 -67, typ 3 -73 | L |
| 311 721 363 | tätning kopplingsvajer från platta mot hölje | typ 1 71- ch1112317005-, typ 2 76-85, typ 3 68-73 | B |
| 211 721 365 | tätning kopplingsvajer bakom hölje | typ 1, typ 2 -85, typ 3 -67 | L |
| 111 721 507 E | gaspedal vänsterstyrd | typ 1 66- ch116460614-, typ 3 ch315048102-, 181 | B |
| 311 721 509 A | fäste för gaspedal vänsterstyrd | typ 1 66- 116460614-, typ 3 65- 315048102-, 181 | B |

| | | | |
|-----------------|--|--|---|
| 111 721 525 B | stång vid gaspedalfäste 62 mm lång | typ 1 66- chassinr 116460614- | B |
| 113 721 551 | hölje till gasvajer 598 mm | typ 1 68-71, cab 76-79 ev fler | B |
| 131 721 551 | hölje till gasvajer 610 mm A-kvalitet | typ 1 66-67 ch116460614- (fungerar -79) | B |
| 111 721 555 E | gasvajer s-fäste, vänsterstyrd bil | typ 1 66-71 inkl Ghia ch116460614-, 181 -71 | L |
| 311 721 579 | dammskydd/tätning på gasvajer hölje/platta | typ 1 71- ch1112317005-, typ 3 68-73 | B |
| 721 615 T | repsats gaspedal inkl fjäder, stång mm A-kvalitet | typ 1 66-79 ch116851650-, typ 3 65-66 ch315048102- | B |
| 311 721 619 | returfjäder till gaspedal | typ 1 66-79 116851650-, typ 3 65-66 ch315048102-, 181 | N |
| 113 721 647 AT | gaspedalgummi A-kvalitet | typ 1 58-74 -1342502987 inkl Ghia, typ 3 62-73 | L |
| 113 798 113 C | bussningssats pedalställ/sats (4 delar) | typ 1 62-03, Ghia 62-74, typ 3 62-73, 181 | B |
| 311 798 211 | växelstångskoppling standard | typ 1 64-86, typ 2 68-79, typ 3 64-73, typ 4 69 | L |
| 311 798 211 U | växelstångskoppling urethan | typ 1 64-03, typ 2 68-79, typ 3 64-73, typ 4 69 | B |
| 113 798 900 | pedalställ, komplett utom gaspedal | typ 1 66-72 116460614-, typ 3 65-, 181 | B |
| 113 801 045 A | innertröskel vänster med värmeutsläpp | typ 1 alla? | N |
| 111 801 045 E | värmekanal vänster med värmehål B-kvalitet | typ 1 69- ej 1302-03 | B |
| 111 801 046 E | värmekanal höger med värmehål B-kvalitet | typ 1 69- ej 1302-03 | B |
| 113 801 047 | yttertröskel fotstegsfäste vänster | typ 1 alla | L |
| 113 801 048 | yttertröskel fotstegsfäste höger | typ 1 alla | L |
| 111 801 121 B | plåt för mattkant vid tröskellåda vä/hö | typ 1 69- chassi119476295-, cab 71-79 | B |
| 113 801 171 | undersida tröskel vänster, enkel repplåt | typ 1 alla | N |
| 113 801 172 | undersida tröskel höger, enkel repplåt | typ 1 alla | N |
| 111 801 201 AD | inre bakre hörn till kupédel vänster B-kvalitet | typ 1 65- | B |
| 113 801 201 ZBT | inre bakre hörn till kupédel vänster A-kvalitet | typ 1 68- | B |
| 111 801 202 AD | inre bakre hörn till kupédel höger B-kvalitet | typ 1 65- | B |
| 113 801 202 ZBT | inre bakre hörn till kupédel höger A-kvalitet | typ 1 68- | B |
| 111 805 115 B | rep.plåt A-stolpe nedre inkl fästen, vä A-kvalitet | typ 1 62- ch 4671926- | B |
| 111 805 115 TS | rep.plåt A-stolpe nedre, vänster B-kvalitet | typ 1 alla | B |
| 111 805 116 B | rep.plåt A-stolpe nedre inkl fästen, hö A-kvalitet | typ 1 62- ch 4671926- | B |
| 111 805 116 TS | rep.plåt A-stolpe nedre, höger B-kvalitet | typ 1 alla | B |
| 111 805 167 A | vågbricka: handskfack, torkarmotorstag | typ 1 68- (h+t), typ 3 68- (t) | N |
| 111 805 451 G | torpedplåt bakom tank komplett | typ 1 61-79 ej McP | B |
| 111 805 583 A | nedre del reservhjulbalja | typ 1 52-79 12-1500 | B |
| 111 805 585 A | D-format täcklock i reservhjulbalja | typ 1 61-03 ej McP, Ghia 61-74, 181 | U |
| 111 805 589 | runt nedre plåtlock i reservhjulbalja | typ 1 48-03, Ghia 56-74, ej McPherson | B |
| 111 805 591 A | frontplåt | typ 1 68-73 1200 | U |
| 111 805 591 C | frontplåt | typ 1 68- 13-1500, ej McPherson | L |
| 111 805 673 | inre plåtbricka till täcklock | typ 1 68-03, ej McP i frontplåt, typ 3 torsionsstavsöppn | N |
| 111 809 021 TS | främre hjulhusplåt (bakkant) vänster ca 20cm hög | typ 1 alla utom 1302-03 | B |
| 111 809 022 TS | främre hjulhusplåt (bakkant) höger ca 20 cm hög | typ 1 alla utom 1302-03 | B |
| 111 809 085 C | skärmfäste vänster bak (5 gängade fästen) | typ 1 alla | L |
| 111 809 085 SA | främre hörnplåt bakre hjulhus vänster | typ 1 | B |
| 809 085 SA | repplåt framkant inv bakskärm vänster | typ 1 | B |

| | | | |
|----------------|--|--|---|
| 111 809 086 C | skärmfäste höger bak (5 gängade fästen) | typ 1 alla | L |
| 111 809 086 SA | främre hörnplåt bakre hjulhus höger | typ 1 | B |
| 809 086 SA | repplåt framkant inv bakskärm höger | typ 1 | B |
| 111 809 086 TS | bakre hjulhusplåt höger utom chassifäste | typ 1 68- | N |
| 111 809 087 C | karossida bak vänster A-kvalitet | typ 1 67-70 lim, fung 65-03 till ruta | N |
| 111 809 087 S | sidoplåt hög bakom dörr vänster sida | typ 1 -74 | L |
| 111 809 088 S | sidoplåt hög bakom dörr höger sida | typ 1 -74 | L |
| 113 809 111 A | torpedspets fram stötf-fäste vänster | typ 1 68- 13-1500 | B |
| 113 809 112 A | torpedspets fram stötf-fäste höger | typ 1 68- 13-1500 | B |
| 111 809 131 J | hållare för stötfångarjärn vänster fram | typ 1 68- 1300 | N |
| 111 809 132 J | hållare för stötfångarjärn höger fram | typ 1 68- 1300 | N |
| 111 809 159 | sidoplåt låg bakom dörr vänster sida | typ 1 -74 | B |
| 111 809 160 | sidoplåt låg bakom dörr höger sida | typ 1 -74 | B |
| 113 809 171 A | bakre karosserifäste vä m fäste kränghämmare | typ 1 67-75, även 1302-03 | B |
| 113 809 172 A | bakre karosserifäste hö m fäste kränghämmare | typ 1 67-75, även 1302-03 | B |
| 113 809 407 | ändspets med stötfäste bak vä B-kvalitet | typ 1 68-74 | L |
| 113 809 408 | ändspets med stötfäste bak hö B-kvalitet | typ 1 68-74 | L |
| 113 809 603 E | innerskärm del bak inre vänster | typ 1 69-? | N |
| 111 809 635 E | stötfångarfäste bakre vänster | typ 1 68-74 | L |
| 111 809 636 F | stötfångarfäste bakre höger | typ 1 68-74 | L |
| 111 809 691? | karosserifäste vänster/höger bak | typ 1 68- | N |
| 111 809 939 A | releasekabel för tanklucka med låsvred | typ 1 69-71 -ch1112428098 ej 1302 | B |
| 111 809 939 C | releasekabel för tanklucka med låssprint | typ 1 71-72 ch1112428099- ej 1302 | B |
| 113 813 111/L | repplåt till bagageplåt bakom baksäte vänster | typ 1 56-03 även cab | B |
| 113 813 117/L | repplåt till bagageplåt bakom baksäte höger | typ 1 56-03 även cab | B |
| 111 813 157 B | fästskena till motorrumstättning 940 mm | typ 1, typ 2 | B |
| 111 813 165 B | sidoplåt vä i motorrum, fäste motorrumslit | typ 1 67-74 | B |
| 111 813 166 B | sidoplåt hö i motorrum, fäste motorrumslit | typ 1 67-74 | B |
| 133 813 187 | plåtprofil till motorrumslit bakre del | typ 1, Ghia, typ 2 -71, 181, pz:böjd, BBT:raka 1+2 | B |
| 113 813 301 C | mellanplåt bak under motorlucka | typ 1 68- utan hål för ändrör | B |
| 111 813 301 K | mellanplåt bak under motorlucka B-kvalitet | typ 1 68-74 | U |
| 111 813 301 KT | mellanplåt bak under motorlucka A-kvalitet | typ 1 68-74 | B |
| 111 813 311 | tätlistskena fram o bakhuv/110 cm | typ 1 50-79 | B |
| 813 311 A | tätlistskena fram o bakhuv/150 cm | typ 1 50-79 | U |
| 111 813 705 DT | motorrumstättning bakre A-kvalitet | typ 1 67-96 -ch11-T-019455, Ghia 67-74 | L |
| 111 813 741 GT | motorrumstättning främre A-kvalitet | typ 1 48-79 inkl Ghia, typ 2 50-71 | L |
| 113 817 295 A | kromlock till 113817297 över antennhål | typ 1 67-72, typ 3 67-73, typ 4 69- | N |
| 113 817 295 B | täckbricka svart plast ovalt antennhål | typ 1 73- (fung 67-), typ 3 67-73, typ 4 69- | B |
| 113 817 297 | underlag till täckbricka sv plast till antennhål | typ 1 67-72, typ 3 67-73, typ 4 69- | N |
| 111 819 189 A | värmeutsläpp främre i tröskel vänster | typ 1 70-79, ej cab | B |
| 111 819 190 A | värmeutsläpp främre i tröskel höger | typ 1 70-79, ej cab | B |

| | | | |
|---------------------|---|--|---|
| 111 819 539 | vinklat spillrör från friskluftslåda | typ 1 68-74 ej 1302-1303 | N |
| 111 819 543 | slang för spillvatten från friskluftslåda papp | typ 1 68-74 ej 1303, cab 68-70 | N |
| 111 819 543 alu | slang för spillvatten från friskluftslåda alu | typ 1 68-74 ej 1303, cab 68-70 | B |
| 113 819 607 | plastbussning bakom ventilationsknapp/par | typ 1 68-72, Ghia 72-74, typ 3 68- | B |
| 113 819 661 D | knapp till ventilation rak baksida | typ 1 68-? | N |
| 113 819 661 F | knapp till handskfack och ventilation | typ 1 68-74, typ 2 68-79, typ 3 68-, K70 71- | N |
| 113 819 661 G | knapp till ventilation för stoppad instrumentbräda | typ 1 71-72 | B |
| 113 819 717 | slang friskluftslåda/vindruteutsläpp papp/m | typ 1 68-70 | B |
| 113 819 717 alu | slang friskluftslåda/utsläpp 45 mm alu/m | typ 1 68-70 | B |
| 113 819 719 | värmeutsläpp vä/hö vid vindruta | typ 1 66-70 utan stoppad instrumentbräda | B |
| 113 819 719 A | värmeutsläpp vä/hö vid vindruta/st | typ 1 68-70 med stoppad instrumentbräda | B |
| 113 819 723 | värmeslang till luftutsläpp vä/hö vindruta | typ 1 69-72 | B |
| 113 819 723 A | värmeslang till luftutsläpp vindruta | typ 1 60-65 A-stolpe, 71-72 med Eber | B |
| 111 821 021 M | framskärm vänster (som -67 med 68-strålk.) | typ 1 67 USA, 68-72 standard | N |
| 113 821 021 M | framskärm vä, blinkershål, ovalt hål för stötf-järn | typ 1 68-71 13-1500, 72-74 1300S, 70-76 Mexico | B |
| 113 821 022 M | framskärm hö, blinkershål, ovalt hål för stötf-järn | typ 1 68-71 13-1500, 72-74 1300S, 70-76 Mexico | B |
| 131 821 150 | vågbricka till skärmskruv/10 st | typ 1 alla, 68- växelspaksfäste | B |
| 111 821 305 L | bakskärm vänster | typ 1 68-72 1300-1302 | B |
| 111 821 306 L | bakskärm höger | typ 1 68-72 1300-1302 | B |
| 311 821 335 AS | täcklock frontplåt/torsionsstavsöppn/sats | typ 1 68-03 front ej McP, typ 3 torsionsstav | B |
| 113 821 505 | fotsteg utan matta vänster A-kvalitet | typ 1 | B |
| 113 821 506 | fotsteg utan matta höger A-kvalitet | typ 1 | B |
| 113 821 509 | fotsteg inkl gummi vänster A-kvalitet | typ 1 61-79 originaltyp, fung 53-60 | B |
| 821 509 B | fotsteg 1,25 plåt, komplett vänster A-kvalitet | typ 1 67-72. Gummi+alulist+mont-sats ingår | B |
| 113 821 510 | fotsteg inkl gummi höger A-kvalitet | typ 1 61-85 originaltyp, fung 53-60 | B |
| 821 510 B | fotsteg 1,25 plåt, komplett höger A-kvalitet | typ 1 67-72. Gummi+alulist+mont-sats ingår | B |
| 111 821 531/2 A 041 | fotstegsgummi/par svart | typ 1 61-85 | L |
| 111 821 532 A 041 | fotstegsgummi höger svart | typ 1 61-85 | U |
| 111 821 545 A | gummibricka mellan fotsteg/skärm (4/bil) | typ 1 48-03 | B |
| 111 821 707 A | kederlist svart/sats 1 bil utskuren A-kvalitet | typ 1 56-03, fungerar tidigare | L |
| 111 821 707 AS | kederlist svart/sats +montsats 4 skärm A-kvalitet | typ 1 56-03, fungerar tidigare | B |
| 111 821 715 041 | kederlist ej skuren svart/sats (760 cm) | typ 1 56-75, fungerar tidigare | L |
| 111 821 715 A | kederlist svart/st utskuren B-kvalitet | typ 1 56-75, ej 1302-03 fram | B |
| 111 821 715 A 062 | kederlist ej skuren benvit/sats | typ 1 61- | B |
| 111 821 715 A 087 | kederlist ej skuren/sats för pärlvit lack m fl | typ 1 61- | B |
| 111 821 715 A 456 | kederlist ej skuren/sats för rubinröd lack m fl | typ 1 61- | B |
| 111 821 715 A 572 | kederlist ej skuren mörkbeige/sats | typ 1 61- | B |
| 111 821 715 A 902 | kederlist ej skuren/sats mörkgrön | typ 1 61- | U |
| 111 821 715 A vit | kederlist ej skuren vit/sats (760 cm) | typ 1 48-75 | B |
| 113 823 299 | kantlist ljusgrå t gångjärn huv | typ 1 62-72 inkl 1302 | N |
| 111 823 301 A | gångjärn bagagehuv fram | typ 1 62-72 inkl 1302 | N |

| | | | |
|----------------|---|---|---|
| 111 823 345 | fästskruv för huvstag, huvgångjärn/par | typ 1 54-61 stag, 54-72 gångjärn | B |
| 113 823 355 | skyddsror över retur fjäder huvgångjärn/par | typ 1 62-72 inkl 1302 | B |
| 111 823 461 | draghandtag tanklucksöppning | typ 1 69-71 -ch1112428098 ej 1302, Ghia 69-, typ 3/4 | B |
| 311 823 499 A | gummistopp för motorlucka på mellanplåt | typ 1 67-79, Ghia 66- ch146971719- fram, typ 3/4 | L |
| 111 823 507 C | huvlåsmekaniik övre del | | N |
| 111 823 507 E | huvlåsmekaniik övre del med blank tryckknapp | typ 1 68-72, cab 68-70 | N |
| 152 823 509 B | huvlåsmekaniik nedre del | typ 1 69-, typ 1 cab 68- | B |
| 113 823 531 G | huvlås vajer inkl låssprint vid handskfack | typ 1 69-, typ 1 cab 68-, typ 1 Ghia 71- ch1412000001- | L |
| 412 823 557 A | skyddshölje över huvlås vajer, kortas | typ 1 69- (150 cm), cab 68-70, typ 3 -70 | B |
| 113 823 565 F | främre huvhandtag A-kvalitet | typ 1 68-03 | B |
| 113 823 565 FT | främre huvhandtag original A-kvalitet | typ 1 68-03 | B |
| 111 823 651 | releasehandtag i handskfack till huvlås A-kval | typ 1 69-03, Ghia 68- | B |
| 411 823 665 | knopp till releasehandtag huvlås | typ 1 69-03, Ghia 68-, typ 3 69-73 | B |
| 113 823 731 BT | huvlist fram A-kvalitet | typ 1 61-83 chassinr 38624891-, ej 1303 | L |
| 113 827 503 FT | motorluckshandtag låsbart 3-skruvsfäste A-kvalitet | typ 1 67-71, typ 2 67 | N |
| 113 827 505 | lås för motorlucka | typ 1 65- | N |
| 113 827 507 A | låshandtag för motorlucka | typ 1 65-, typ 2 66 | N |
| 111 827 517 A | tätning motorluckshandtag | typ 1 65-71, typ 2 66-67 | B |
| 111 827 705 | motorlockslist | typ 1 48-75, 61-84 enl BBT | L |
| 113 831 061 | repplåt för vänster dörrbotten komplett, A-kvalitet | typ 1 universal | B |
| 113 831 107 T | repplåt nedre för dörrspegel vänster A-kvalitet | typ 1 universal | B |
| 113 831 108 T | repplåt nedre för dörrspegel höger A-kvalitet | typ 1 universal | B |
| 111 831 401 G | dörrgångjärn vänster övre komplett | typ 1 56-03 inkl cab 56-79 | B |
| 111 831 402 G | dörrgångjärn höger övre komplett | typ 1 56-03 inkl cab 56-79 | B |
| 111 831 411 D | dörrgångjärn vänster nedre komplett | typ 1 56-03 inkl cab 56-79 | B |
| 111 831 412 D | dörrgångjärn höger nedre komplett | typ 1 56-03 inkl cab 56-79 | B |
| 111 831 421 H | sprint till dörrgångjärn std A-kvalitet | typ 1 67 ch117496034- (3), 68-03 (4) | L |
| 111 831 421 J | sprint till dörrgångjärn 1:a ÖD 8,1 | typ 1 67-03 ch117496034- | L |
| 111 831 421 K | sprint till dörrgångjärn 2:a ÖD 8,2 | typ 1 67-03 ch117496034- | L |
| 311 831 439 A | täckplugg till hål för gångjärnsstift | typ 1 67-03 117496034-, Ghia 68- 148397900-, typ 3, K70 | L |
| 211 831 449 | plugg t skruvhål vit plast | typ 1 67-79 skyltbel, cab 65-79, typ 2 63-67 sidorutram | L |
| 111 831 449 A | plugg t skruvhål dörrgångjärn, vit plast, 8/bil | typ 1 61-03 | L |
| 111 831 449-1 | plugg t skruvhål dörrgångjärn svart plast 8/bil | typ 1 61-80 | U |
| 111 831 721 D | dörrlist vänster B-kvalitet | typ 1 67-03 | L |
| 111 831 721 DT | dörrlist vänster A-kvalitet | typ 1 67-03 | L |
| 111 831 722 D | dörrlist höger B-kvalitet | typ 1 67-03 | L |
| 111 831 722 DT | dörrlist höger A-kvalitet | typ 1 67-03 | L |
| 151 837 015 B | dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster | typ 1 68-79, cab 68-70, 74-79 | N |
| 111 837 015 F | dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster | typ 1 68- fung äv 67, typ 3 68-73, typ 4 69-70 | B |
| 111 837 016 G | dörrlås i dörr mot B-stolpe höger | typ 1 68-, ej cab 71-73, typ 3 72-, typ 4 71- | B |
| 111 837 016 H | dörrlås i dörr mot B-stolpe höger | typ 1 68- | N |

| | | | |
|------------------|---|---|---|
| 113 837 019/20 B | innerhandtag dörr krom/par | typ 1 68-, typ 3 68- | B |
| 111 837 021 A | fäste för inre dörröppning | typ 1 56- | N |
| 111 837 035 E | dörrlåsplatta på B-stolpe vänster | typ 1 67-03, typ 3 67-73, typ 4 69-74 | B |
| 111 837 036 E | dörrlåsplatta på B-stolpe höger | typ 1 67-03, typ 3 67-73, typ 4 69-74 | B |
| 311 837 177 | gummikil till dörrstopp B-stolpe, skruvas | typ 1 67-71, typ 3 62-71, typ 4 69-71, K70 71- | N |
| 111 837 187 B | dörrlåsknopp i dörr | typ 1 67-, Ghia 67-70, t2 68, 74-79, t3 67-, t4 69- | B |
| 113 837 205 Lpar | dörrhandtag med nycklar/par 2 lika lås B-kvalitet | typ 1 68-70, fung -79, typ 3 68-73, typ 4 68-74 | B |
| 113 837 205 M | dörrhandtag med nyckel | typ 1 68-79, typ 3 68-73, typ 4 68-74 | B |
| 113 837 205 MS | dörrhandtag/par+tändlås med samma nyckel B-kvalitet | typ 1 71-79, typ 3 71-73 | B |
| 111 837 209 B | tätning främre under dörrhandtag | typ 1 68-, typ 4 | N |
| 111 837 211 C | tätning bakre under dörrhandtag | typ 1 68-, typ 4 | N |
| 111 837 219 AS92 | nyckelämne M A-kvalitet | typ 1 71-79, typ 3 71- | B |
| 111 837 227 B | tätning för dörrlåscylinder | typ 1 68- inkl Ghia, typ 2 68-92, typ 3 68-, typ 4 69-, Golf 94 m fl | U |
| 111 837 229 C | konisk fjäder vid inre dörrhandtag/fönsterrev | typ 1 52-79, -66 handtag, typ 2 -64 -1222025 | B |
| 111 837 230 | nyckelgrepp svart plast | typ 1 67-, Ghia 68-, typ 2 71-, typ 3 67- | U |
| 111 837 239 B | ram inre dörrhandtag svart plast/par | typ 1 70- ch1102358175-, cab 74-79, Ghia 70, typ 2 73-79, typ 3 71-73 | B |
| 311 837 247 043 | täckkåpa svart i inre dörrhandtag | typ 1 68-, typ 2 68, 74-79, 80-92, typ 3 67-73, Golf 74- m fl | B |
| 111 837 249 B | dörrstopp vänster/höger | typ 1 62-03 | B |
| 111 837 257 | sprint till dörrstoppsfäste i A-stolpe inkl låsring | typ 1 56-94 -ch11-R-999000 | B |
| 311 837 261 | anslagsgummi på dörrstoppstång i dörr/par | typ 1 62-03, typ 3 62-73 | L |
| 111 837 267 AT | gummi runt dörrstopp/par, A-kvalitet | typ 1 62-03, fungerar från 56- | L |
| 111 837 320 | låsclips för reglagestång låsknopp höger | typ 1 67-, Ghia 67-70, typ 2 68-69, 74-79, typ 3 67-73 | U |
| 111 837 355 | plastkrage runt inre dörrlåsknopp | typ 1 67-03, Ghia 67-70, typ 2 68-79, typ 3 67-, Golf 1 | B |
| 111 837 361 | fästclips till U-list övre/bakre (12/bil) | typ 1 65-03, typ 2 68-79, typ 3, plus OPW | L |
| 111 837 421 | clips till styrskena i dörr för bakre U-list/par | typ 1 58-03 ch1804134-, typ 2 68-75 -ch2152030080, typ 3 | B |
| 311 837 433 A | U-list främre bakom ventruta/par B-kvalitet | typ 1 65-03 även cab, typ 2 68-79, typ 3 66-73 | B |
| 311 837 433 A | U-list främre bakom ventruta/par B-kvalitet | typ 1 65-03 även cab, typ 2 68-79, typ 3 66-73 | U |
| 311 837 433 AT | U-list främre bakom ventruta/par A-kvalitet | typ 1 65-03 även cab, typ 2 68-79, typ 3 66-73 | L |
| 111 837 439 DT | U-list övre/bakre 122cm/par A-kvalitet | typ 1 53-03, typ 2 68-79, typ 3 | L |
| 837 443 | dörrstopp för hela sidorutor/par | typ 1 alla med One piece windows (OPW) | B |
| 241 837 465 | gummilist vid vent.rutas bakkant | typ 1 65-, typ 2 68-79 lyxbuss | N |
| 111 837 465 A | gummilist vid vent.rutans bakkant/par | typ 1 65-03, typ 2 68-79, typ 3 alla | L |
| 111 837 475 B | skraplist inre vänster med 4 fästclips | typ 1 68- chassinr 118701827- | B |
| 111 837 476 A | skraplist inre höger med 4 fästclips | typ 1 68- chassinr 118701827- | B |
| 111 837 501 H | vevmekanism dörrfönster vänster | typ 1 68-74 chassinr 118701827- | B |
| 111 837 502 H | vevmekanism dörrfönster höger | typ 1 68-74 chassinr 118701827- | B |
| 111 837 521 | plugg för öppning till spegelfäste | | N |
| 311 837 521 A | plugg för öppning till spegelfäste | typ 1 68-85, typ 3. Bilar utan ytterspegel | N |
| 111 837 565 C | tätning till glashållare för dörruta | typ 1 52-79, cab -64 (f o b), typ 2 68-92, typ 3 -73, typ 4 | B |
| 111 837 571 G | glashållare för dörruta/par | typ 1 68-85 ev senare chassinr 118701827- | B |
| 113 837 581 J | fönsterrev svart B-kvalitet | typ 1 70-74 (fung 68-), typ 2 70-79 | B |

| | | | |
|----------------|--|--|---|
| 111 837 595 A | plastskoning under fönstervev/par | typ 1 70- även Ghia, typ 2 70-91, typ 3 72-73, Golf, 944 | B |
| 113 837 602 C | ventilationsfönster höger, kromkant o lås | typ 1 68-75 | N |
| 111 837 625 B | tätning runt ventilationsfönster vänster | typ 1 65-03 | B |
| 111 837 626 B | tätning runt ventilationsfönster höger | typ 1 65-03 | B |
| 111 837 637 | fiberbricka f lagerbock ventilationsfönster | typ 1 65-03, typ 2 -92, typ 3 62-73, typ 4 | L |
| 837 638 | ventilationsfönsterlås stöldskydd/par | typ 1 53-03, typ 2 68-79, typ 3 | B |
| 171 837 647 S | nit inkl tätning övre fäste ventilationsruta/par | typ 1 52-03 (org -64), typ 2 55-79, typ 3 62-73, Golf 1 m fl | B |
| 111 837 657 A | ventilationsfönsterlås vänster krom B-kvalitet | typ 1 68-03, fung typ 2 68-79 fram, typ 3 72-73 | L |
| 111 837 658 A | ventilationsfönsterlås höger krom B-kvalitet | typ 1 68-03, fung typ 2 68-79 fram, typ 3 72-73 | B |
| 111 837 658 AT | ventilationsfönsterlås höger krom A-kvalitet | typ 1 68-03 | N |
| 311 837 683 | fäste för ventrutans nedre fäststång i dörr/par | typ 1 65- lim, cab 115031110-, typ 2 68-79, typ 3 68-73 | B |
| 113 845 101 D | vindruta klar laminat | typ 1 65-03, ej 1303 | B |
| 113 845 121 ET | vindrutelist originaltyp, spår för metalldekorlist | typ 1 65-71 -chassinr 1112799842 | L |
| 111 845 121 JT | vindrutelist originaltyp, spår för dekorlist plast | typ 1 71-03 chassi 1112799843- ej 1303 | L |
| 845 201 A | Onepiece window dörruta klar/par | typ 1 65-03 per bil | U |
| 221 845 295 S | tätning ventilationsfönsterglas/ram/bil (skuren) | typ 1 65-79 | B |
| 113 845 321 DT | sidrutelist, spår för metalldekorlist vä A-kvalitet | typ 1 65-71 -chassinr 1112799842 | L |
| 113 845 321 FT | sidrutelist, spår för plastdekorlist vä A-kvalitet | typ 1 71- chassinr 1112799843- | L |
| 113 845 322 DT | sidrutelist, spår för metalldekorlist hö A-kvalitet | typ 1 65-71 -chassinr 1112799842 | L |
| 113 845 322 FT | sidrutelist, spår för plastdekorlist hö A-kvalitet | typ 1 71- chassinr 1112799843- | L |
| 113 845 521 E | bakrutelist med spår för metalldekorlist A-kvalitet | typ 1 65-71 | L |
| 113 847 125 A | gångjärn till popoutruta/par | typ 1 53-77 | B |
| 113 847 129 A | plasthölje över gångjärn popoutruta vit/par | typ 1 53-77, eg 64 ch5727842-6502399 | B |
| 113 847 129 B | plasthölje över gångjärn popoutruta svart/par | typ 1 53-77, eg 66- | B |
| 113 847 131 BB | tätning inre svart till popoutruta/par | typ 1 53-77, eg 66- | B |
| 113 847 131 BW | tätning inre vit till popoutruta/par | typ 1 53-77 | B |
| 113 847 133 A | U-tätning glas/ram till popoutruta/par | typ 1 65-77 | B |
| 113 847 135 A | T-tätning yttre till popoutruta/par | typ 1 65-77 | B |
| 113 847 139 | skruvplatta popout/par | typ 1 53-77 | B |
| 113 847 139 S | skruvplatta popout inkl 10 skruvar/par | typ 1 53-77 | B |
| 847 140 | monteringssats popoutruta/2 rutor | typ 1 65-77 (6+6+4 skruvar), typ 2 -67 (6+4 skruv) | B |
| 113 847 205/7 | tätningssats för rutfäste popoutruta/sats (4del) | typ 1 65-, Ghia 60-, typ 3 62- notch o variant | B |
| 311 847 229 | kromat stift till rutfäste för popoutlåsning/par | typ 1 65-, Ghia 63-, typ 3 62- notch o variant | B |
| 361 847 245 | knopp, benvit för låsning av popoutruta | typ 1 65-, fung typ 3 | B |
| 113 853 305 E | dekorlist vindrutelist vänster | typ 1 65-71 | N |
| 113 853 306 E | dekorlist vindrutelist höger | typ 1 65-71 | N |
| 113 853 309 B | skarvstycke för dekorlist i metall | typ 1 52-71, typ 2 68-71, t3 64-, typ 4 | L |
| 311 853 309 B | skarvstycke f 113853355F dekorlist i plast | typ 1 71-03, typ 2 72-92 | L |
| 113 853 321 DT | skraplist yttre inkl krom runt ruta vänster A-kvalitet | typ 1 65-03 | L |
| 113 853 322 DT | skraplist yttre inkl krom runt ruta höger A-kvalitet | typ 1 65-03 | L |
| 113 853 329 | clips till skraplist yttre/14 st | typ 1 53-75, typ 2 68-79, typ 3 alla | B |

| | | | |
|-------------------|--|--|---|
| 113 853 345 G | dekorlist bakre sidorutelist vänster | typ 1 65-71 | N |
| 113 853 346 G | dekorlist bakre sidorutelist höger | typ 1 65-71 | N |
| 113 853 515 B | kromlist till dörr | typ 1 67- | N |
| 113 853 535 B | kromlist vänster bak | typ 1 67- | N |
| 113 853 536 B | kromlist höger bak | typ 1 67- | N |
| 113 853 555 C | foto-stegslist aluminium 18 mm A-kvalitet | typ 1 67-72, Mexico 71-96 1112047795-11-S-999000 | L |
| 853 555 CT | foto-stegslist 18 mm i rostfritt | typ 1 67-72 | N |
| 113 853 559 A | plåtclips för foto-stegslist | typ 1 67-72, Mexico 71-03 (1112047795-) | L |
| 113 853 585 C | kromlistclips/st | typ 1 67-99, typ 3 67-73, typ 4 69-74, Golf 74-84 GTI | L |
| 113 853 585 CS | kromlistclips/35 st | typ 1 67-99, typ 3 67-73, typ 4 69-74, Golf 74-84 GTI | L |
| 113 853 601 BT | VW-märke framhuv 3 stift original | typ 1 63-72 ch5010448-, typ 3 63-69 ch95100-, 181 | B |
| 113 853 615 | plugg till VW/Karmann-emblem/st A-kvalitet | typ 1 61-79 ch3551045-, cab -79, Ghia -74, t 3 63-, typ 4, K70 | L |
| 113 853 687 A | VW 1300-emblem bak | typ 1 67- 1300 | N |
| 113 853 687 K | Volkswagen-emblem fram eller bak | typ 1 67- USA, Kanada m fl | B |
| 111 853 695 | gummiklämma 4 mm bakom emblem | typ 1 65- bak, typ 4 (kromad huvlist fram) | B |
| 113 853 695 | gummiklämma bakom emblem t ex 1500 | typ 1 66- motorlucksemblem mm | N |
| 111 857 101 K | handskfack i plast, original var i papp | typ 1 68-72 inkl 1302 | B |
| 111 857 101 K | handskfack i papp, originaltyp | typ 1 68-72 | B |
| 113 857 117 B | plastclips till ram runt handskfack/4 st | typ 1 68-78 ej 1303 | B |
| 111 857 131 C | låskolv till handskfack © Tomas Samuelsson, Folkabiten | typ 1 68-73, typ 2 68-79, typ 3 68-, K70 71- | U |
| 133 857 131 T | lås till handskfack med nyckel B-kvalitet | typ 1 68-73, typ 2 73-79, typ 3 68-, K70 71- | B |
| 113 857 219 A | gummipropp kromlist+dörrpanel/st | typ 1 50-03 (-66 list), typ 3 64-66 (list), 911 65-69 | L |
| 113 857 219 A48 | gummipropp kromlist+dörrpanel/sats(48) A-kvalitet | typ 1 50-03 (-66 list), typ 3 64-66 (list), 911 65-69 | L |
| 113 857 219 AS | gummipropp kromlist+dörrpanel/sats(35) A-kvalitet | typ 1 50-03 (-66 list), typ 3 64-66 (list), 911 65-69 | B |
| 211 857 233 | radiotäcklucka plast, om borttagen radio | typ 1 68-72+Mexico, typ 2 68-79 | N |
| 111 857 499 | täcklock med riktningspil till handskfackslås | typ 1 68-, typ 3 68- | N |
| 113 857 511 L | innerbackspegel avbländbar, svart med vitt fäste | typ 1 68-72, fungerar senare | B |
| 857 512 | Svanhalsspegel fästes vid kromlist/par | typ 1 -67, fungerar till -75 | B |
| 114 857 513 C | backspegel rostfri/krom höger A-kvalitet | typ 1 68-85, plant glas | B |
| 113 857 513 D | backspegel rostfri/krom vänster A-kvalitet | typ 1 68-95 -chassi11-S-999-000 | B |
| 111 857 517 C | fästmutter för yttre spegel | typ 1 68-, typ 4 | N |
| 111 857 543 | svart plastunderlägg till backspegelfäste | typ 1 68-03 ej cab, typ 4 | B |
| 113 857 551 D | solskydd svarta per par utan spegel | typ 1 68-, cab 73-79 | B |
| 113 857 551/2 E | solskydd vita per par utan spegel | typ 1 68-, cab 73-79 | B |
| 111 857 561 B/2 A | solskyddsfästen vita per par B-kvalitet | typ 1 67- 117408151-, Ghia 68-, typ 3 67- 317080001- | B |
| 111 857 561 B/2 A | solskyddsfästen svarta per par B-kvalitet | typ 1 67- 117408151-, typ 3 67- 317080001-, typ 4 | B |
| 113 857 611 ES | kurvhandtag+klädkrok vit på B-stolpe/par | typ 1 68-, typ 2 80-92, typ 3 68- | B |
| 113 857 639 A | underlägg till kurvhandtagsfäste B-stolpe | typ 1 67- ch117290085-, typ 2 80-92, typ 3 67- 317080000-, typ 4 | N |
| 113 857 641 B 043 | kurvhandtag på instrumentbräda gråsvart | typ 1 cab 70, lim 70-72 1102544657- | B |
| 113 857 691 grå | rullbältessats/sida grå universal | typ 1 65-, typ 2 68-, typ 3 65- m fl | B |
| 113 857 691 svart | rullbältessats/sida svart universal | typ 1 65-, typ 2 68-, typ 3 65- m fl | B |

| | | | |
|--------------------|--|---|---|
| 857 693 C | fast trepunktsbälte till baksäte vänster/höger | typ 1 65-, typ 2 68-, typ 3 65- m fl | B |
| 111 857 701/2 | fäste för rullbälte vä+hö/par | typ 1 65- ej cab | B |
| 111 857 703 E | midjebälte fast svart till baksäte vänster/höger | typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-, fler om adapter köps | B |
| 001 857 704 | upprullare till fast tvåpunktsbälte | alla med tvåpunktsbälten | U |
| 151 857 713 | midjebälte fast svart till baksäte vänster/höger | typ 1 64- inkl cab, typ 3 65-, fler om adapter köps | B |
| 113 863 008 301 | innermatta textil svart 7 delar | typ 1 69-72 | B |
| 113 863 008 607 | innermatta textil grå Charcoal 7 delar | typ 1 69-72 | B |
| 113 863 065 301 | mattsats bakre bagage svart (5 delar) | typ 1 65-72 | B |
| 111 863 157 | clips på värmekanal till kabelstam, 2-3/bil | typ 1 65-69 (3) -ch119474780, 69-70 (2), 71- | B |
| 311 863 341 B | handbromsdamask svart B-kvalitet | typ 1 65-, typ 3 68-73 | L |
| 113 863 375 D | kickpanel under baksäte svart/par | typ 1 63-75 ch5199980- ej cab, OBS utan tätringar | B |
| 111 863 397 | proppar avrinningshål i sidoplåt bakom dörr | typ 1 56-72 ev fler | N |
| 113 867 015 sv | dörrpanelsats svart m fickor f o b A-kvalitet | typ 1 67- ej cab | B |
| 113 867 015 sv.eko | dörrpanelsats svart m fickor f o b B-kvalitet | typ 1 67- ej cab | B |
| 411 867 147 B | skyddsplast innanför dörrpanel/par | typ 1 67-03 | B |
| 311 867 167 | fästskruv x till paneler, i grop takluckevev | typ 1 64- (t), t2 69-92, typ 3 -73 (p/t), t4 -74(t) | N |
| 113 867 299 | dörrpanelclips B11 | typ 1 -64:40st, 65-:46, Ghia bak:4,typ 3:66, var 67-:78 | L |
| 113 867 299 S | dörrpanelclips B11/50 st | typ 1 -64:40st, 65-:46, Ghia bak:4,typ 3:66, var 67-:78 | L |
| 113 867 549 C | fästbåge till innertak (4-5/bil)/sats(5 st) | typ 1 inkl Ghia | B |
| 113 867 649 01C | ändplugg till innertaksbåge/sats (14 st) | typ 1 50-79, Ghia, typ 2 50-92, typ 3 notch -65 (12), 66- fb(8) | B |
| 868 499 AAOW | innertak lim vit vinyl med perforering | typ 1 68-72, ej 1303 | B |
| 117 877 209 A | bakre tätning för taklucka | typ 1 64-77 ej 1303 | B |
| 313 877 359 | hållare till takluckans sidostyrskenor/par | typ 1 64-72, typ 2 68-79, typ 3 | B |
| 117 877 365 A | styrskena taklucka främre vänster sida | typ 1 64-76 | N |
| 117 877 366 A | styrskena taklucka främre höger sida | typ 1 64-76 | N |
| 313 877 369 A | styrskena främre mittendel med handtagsfäste | typ 1 64-76, typ 3 | B |
| 313 877 373 | förstärkningsplåt till främre styrskena | typ 1 64-76, typ 3 65- ch315170011- | U |
| 313 877 375 B | plastskydd över vajerstyrning till taklucka | typ 1 64-76, typ 3, mittendel | B |
| 117 877 403 | takluckshandtagsfäste med drev | typ 1 68-, typ 3 68- | B |
| 313 877 407 | drev till takluckshandtagsfäste | typ 1 64-76, typ 2 68-92, typ 3 | B |
| 117 877 433 | försänkingsgrop till takluckevev | typ 1 64-, typ 2 68-, typ 3 64-73, typ 4 69-74 | B |
| 117 877 453 466 | takluckevev silverbeige (=ljusgrå) | typ 1 68-, typ 3 68-, typ 4 69-, fung tidigare | B |
| 117 877 453 581 | takluckevev vit | typ 1 68-, typ 3 68-73, typ 4 69-74, fung tidigare | B |
| 881 101 | klämringssats inkl tång för sätesklädsel | typ 1 m fl | B |
| 881 101 | klämringssats för sätesklädsel (50 st) | typ 1 m fl | U |
| 881 1126-01 | sätesklädsel svart vinyl A-kvalitet | typ 1 70-72 fram o bak | B |
| 113 881 213 | glidskena för stolsfäste (4/bil)/sats | typ 1 71-72 | B |
| 111 881 251 B 043 | konformad knapp framsättesjust svart/par | typ 1 65-79, Ghia 56-, typ 2 68-79, typ 3 72- ch3122133001- | B |
| 371 881 265 | clips inre låsstång i dörr ers 113837199 | typ 1 67-, typ 2 68-79, typ 3 67- | N |
| 113 881 375 F | stoppning sittdyna fram/säte kokosfiber | typ 1 67-72 chassi 117409057-, std 117728434- | B |
| 881 375 F | stoppning sittdyna fram/par skumgummi | typ 1 68-72 | U |

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| 113 881 633 CS | knopp sätesfällning, clips+ram/sats 1 säte | typ 1 67-71 117425908-, Ghia 68-, typ 2 68-70 mitten | B |
| 113 881 775 G | stoppning ryggdyna fram/säte kokosfiber | typ 1 68-72 för säten med integrerat nackstöd | B |
| 113 885 375 C | stoppning sittdyna bak/säte kokosfiber | typ 1 65- limousine | B |
| 111 885 662 | ändplugg i reglagestång baksätesfällning | typ 1 68-, cab 65-70, höger sida | B |
| 113 885 775 E | stoppning ryggdyna bak/säte kokosfiber | typ 1 65-85 ev fler | B |
| 885 776 | polstring under sätestoppning/innertak 80*120 | typ 1, Ghia, typ 2, typ 3 | B |
| 111 898 051 | monteringssats för en skärm | typ 1 60-03, ersätter även 48-59 | L |
| 111 898 055 | monteringssats fotsteg utom listclips | typ 1 48-85 | L |
| 898 057 | monteringssats fotsteg med listclips | typ 1 67-72 | N |
| 111 898 111 C | kromlistsats (7 delar) | typ 1 68-73 ej 1302-03 | B |
| 111 898 209 B | tätning dörrhandtag/sats för 2 handtag | typ 1 68-03, Ghia 68-74, typ 3 68-73, typ 4 69-74 | L |
| 113 898 300 C | dekorlister aluminium för rutlister/bil | typ 1 65-71 -chassinr 1112799842 | B |
| 111 898 410 | brandväggsisolering tredelad/sats A-kvalitet | typ 1 56-75 | B |
| 111 898 410 T | brandväggsisolering originaltyp/sats A-kvalitet | typ 1 56-75 | B |
| 113 898 579 A sv | tätning huvhandtag fram svart/sats | typ 1 68-79 | L |
| 113 898 579 A vit | tätning huvhandtag fram vit/sats B-kvalitet | typ 1 68-79 | B |
| 113 898 579 AT | tätning huvhandtag fram vit/sats A-kvalitet | typ 1 68-79 | U |
| 111 898 625 D | tätning runt ventilationsruta/par B-kvalitet | typ 1 65-03 | B |
| 111 898 625 DT | tätning runt ventilationsruta/par A-kvalitet | typ 1 65-03 | B |
| 111 899 111 | specialbricka övre gummi kaross/framv. | typ 1 48-03, eg 61-03 | B |
| 111 899 115 A | gummidistans kaross 10 mm/4 st | typ 1 48-03 inkl 1302-03 bak, 61-70 nedre fram | L |
| 111 899 117 B | gummidistans karosf. torsionsrör/par | typ 1 60-66 inkl Ghia, cab 60-79 inkl Ghia cab | B |
| 111 899 123 A | övre underlagsgummi kaross/framv./2 st | typ 1 48-03, eg 61-03 | L |
| 311 899 131 | specialbrickor till bottenplatta VW std | typ 1 inkl Ghia (18 st), 181, typ 3 inkl Ghia | L |
| 111 899 145 | skruv M8 kaross/bottenplatta | typ 1 48-03 inkl Ghia (18-22), 181, typ 3 inkl Ghia | L |
| 111 899 145 S | skruv M8 kaross/bottenplatta/sats om 22 st | typ 1 48-03 inkl Ghia (18-22), 181, typ 3 inkl Ghia | B |
| 111 900 275 | dekal 12V med blix | typ 1 67-71, typ 2 66-, typ 3 66- med 12V | L |
| 122 905 449 | skyddsgummi över avstörda tändstift | typ 1 71- ev fler, 122 industrimotor | N |
| 191 905 855 | tändningslåscyl inkl 2 nycklar, ej orig, B-kvalitet | typ 1 71-, typ 2 71-92, typ 3 71-, Golf/Jetta/Vento 74-95 | B |
| 113 905 855 B | tändningslåscylinder 2 nyckl profil M | typ 1 71-79. Ghia 71-74, typ 3 71-, 914 72-76 | N |
| 111 905 865 F | startkontakt med 6 kablar | typ 1 71 inkl Ghia, typ 2 71-74 -ch2142164059, 914 71 | L |
| 311 911 023 B | startmotor 12V B-kvalitet 0,7 kw | typ 1 68-75, typ 2 69-75, t3 69-, t4 69- ej aut | B |
| 911 023 B | startmotor 12V B-kvalitet 1,4 kw | typ 1 68-75, typ 2 69-75, t3 69-, t4 69- ej aut | B |
| 311 911 215 A | startmotorkol sats (4 st) Bosch startmotor 12V | typ 1 67-, typ 2, typ 3 inkl aut | B |
| 111 911 215 E | startmotorkol sats (4 st) | typ 1 67-, typ 2 67-, typ 3 67-, 12V automat | B |
| 113 911 219 A | tryckfjäder till startmotorkol 6-12V, Bosch | typ 1 66-, typ 2 64-66 12V | N |
| 311 911 287 | solenoid Bosch 12V, tvåskruvsfäste | typ 1 70-, typ 2 70- 12V Bosch startmotorer | B |
| 111 911 479 A | anslagsring i startmotor | typ 1 68- 6-12V med Bosch startmotor | N |
| 113 919 049 D | tankgivare elektrisk inkl tätning B-kvalitet | typ 1 68- ej 1302-03, Ghia 73-74 | L |
| 271 919 125 | tätning (kork) tankgivare | typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-67, typ 3, typ 4 69-73 | N |
| 113 919 133 | tätning för tankgivare med skruvfäste | typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-73, typ 3, typ 4 69-73 | L |

| | | | |
|----------------|--|--|---|
| 111 919 233 B | kontrollampa bromskrets rund, 3 stift | typ 1 68-72, typ 3 68-71, typ 4 69-71 | N |
| 113 927 235 A | kontakthus, 3-poligt för bromsljuskontakt 113945515D | typ 1 70- m fl | N |
| 111 937 079 | kabelkopplingshus transparent, 2-1 hane/hane | typ 1 61-, typ 2 61-, typ 3 m fl | B |
| 111 937 505 F | säkringsdosa 10 säkringar utan lock | typ 1 67-71 -chassinr 1112799842 | B |
| 111 937 555 A | lock till säkringsdosa 10 fack | typ 1 67-71 -ch1112799842, typ 2 68-69, typ 3 62-66 | B |
| 111 937 555 D | lock till säkringsdosa 12 fack | typ 1 71-03 ch1112799843-, t2 71-92, t3 71-73, t4 71-74, 914 70-71 | B |
| 111 937 591 | klammer för fastsättning säkringsdosa | typ 1 61-71, Ghia 67-71, typ 2 60 juni-67 | N |
| 941 001 | ögonlock/par krom | typ 1 68-, typ 2 68-79, typ 3 62-73 | B |
| 941 003 68 S | strålkastargaller rutat/par | typ 1 68-, typ 2 68-79, typ 3 62-73, 181 | U |
| 311 941 039 E | strålkastare + kromsarg kompl Bosch asymm | typ 1 68-73, typ 3 62-73 | N |
| 311 941 039 F | strålkastare + kromsarg kompl Hella asymm | typ 1 68-73, typ 3 62-73 | B |
| 311 941 111 A | strålkastarsarg med håll för justerskruvar | typ 1 68-73, typ 3 62-73 | B |
| 113 941 115 | strålkastarglas H4 Hella | typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 62-73 | N |
| 311 941 115 | strålkastarglas asymmetrisk Hella | typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 62-73 | N |
| 311 941 115 DS | strålkastarglas asymmetrisk Hella/sats | typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 62-73 | N |
| 311 941 119 | tätning strålkastarglas/par | typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 62-73, 181 -73 | B |
| 111 941 129 | gummitätning strålkastare/skärm | typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 62-73 | B |
| 311 941 141 | inställningsskruv strålkastare | typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 62-73 | U |
| 311 941 141 S | inställningsskruvsats strålkastare 65 mm/par | typ 1 -73, USA -67, typ 2 68-73, USA -67, typ 3 62-73 | B |
| 111 941 147 | gummibit till strålkastarens justerskruv | typ 1 61-73, även Ghia, typ 2 68-73, typ 3 62-73, Ghia | B |
| 141 941 147 | dräneringsslang till lyktpotta/par | typ 1 66- ch116809564-, Ghia 146603821-, 181, K70 | B |
| 311 941 151 B | strålkastarreflektor Hella asymmetrisk | typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 62-73 | B |
| 131 941 159 A | lampfäste strålkastare (asymmetrisk) | typ 1 61-, även Ghia, typ 2 68- | B |
| 161 941 165 A | kontakthus för flatstift till strålkastare | typ 1 66-03, typ 2 66-79, typ 3 66-73, typ 4 69, Golf 75- | N |
| 941 165 AS | kablar+kontakt asym/H4 (gul/br/vit)/par | typ 1 66-03, typ 2 66-79, typ 3 66-73, typ 4 69, 181 mfl | B |
| 111 941 185 C | skyddsrör strålkastare/innerskärm/par | typ 1 68-79 inkl Ghia, ej 1302-03 | L |
| 311 941 195 A | fästskruv försänkt för lyktsarg i plåt M5x50 | typ 1 68- ch118431604-, typ 2 68-79, typ 3 68- ch318103145- | L |
| 113 941 197 | avståndstycke 36 mm t fästskruv 311941195A | typ 1 68-73 ch118431604-, typ 3 68- ch318103145- | N |
| 111 941 515 D | fästmutter M14 för kontakt instr-bräda | typ 1 68- inkl Ghia, typ 3 68-71, Ghia 68-69 | L |
| 211 941 521 | backljuskontakt manuell vxllåda | typ 1 67- även Ghia, typ 2 67-79, typ 3, K70 73-74 | B |
| 113 941 531 A | ljuskontakt dragströmbrytare | typ 1 71- inkl Ghia USA-modell m fl sealed beam | N |
| 113 941 531 E | ljuskontakt, 7+1 stift, byt fästmutter typ 2 | typ 1 71-03 ej 1303, fung 68-, typ 2 71-79, typ 3 71-73, 181 71- | L |
| 411 941 539 | skyddsgummi oljetemp/bromsljuskontakt | typ 1 70-79, typ 2 68-69 -229061567, typ 3 -72 3122036940 | B |
| 113 941 541 B | knapp ljusomkopplare lång svart | typ 1 68-72 med stoppning | B |
| 111 941 541 F | knapp för ljusreglage kort baksida | typ 1 68- inkl Ghia utan stoppning, typ 2 68-79, typ 3 68- | N |
| 111 941 543 G | lock med ljussymbol t ljusknapp | typ 1 68-72, Ghia 68-, typ 3 68-73, 181 | B |
| 111 941 583 | relä för ljusomkopplare 12V 5-polig | typ 1 68-85, typ 2 68-79, typ 3/4, 181, Golf -76 | B |
| 111 941 583 T | relä för ljusomkopplare 12V original A-kvalitet | typ 1 68-75, t2 68-69, t3 67-, t4 71-, Golf 74-76 | N |
| 113 941 753 | strålkastare med kromsarg kompl Hella H4 | typ 1 68-73, typ 3 67-73, fung typ 3 62-66 | B |
| 111 943 117 D | lamphållare nummerskyltbel med kabel | typ 1 64- , typ 3 64- | N |
| 311 943 121 A | lampglas skyltbelysning | typ 1 64-03 , typ 3 62-73 ej variant, P911 84 bagagerum | B |

| | | | |
|----------------|--|---|---|
| 311 943 131 | tätning skyltbelysningsglas | typ 1 64-03 , typ 3 62-73 ej variant | B |
| 111 943 191 E | skyltbelysningsgummi A-kvalitet | typ 1 67-79 | L |
| 111 945 095 P | baklampa vänster komplett B-kvalitet | typ 1 68-72 | B |
| 111 945 096 P | baklampa höger komplett B-kvalitet | typ 1 68-72 | B |
| 111 945 117 A | kromsarg med gummitätning/par | typ 1 68-72 | B |
| 111 945 191 GT | bakljushustätning/par A-kvalitet | typ 1 68-72 | L |
| 111 945 216 B | bakljushus höger | typ 1 68-72 | N |
| 111 945 235 C | bakljustätning på kromkant vid glas/par | typ 1 68-72 | B |
| 111 945 241 H | bakljusglas helröda v/h E-märkt/par | typ 1 68-72 | B |
| 111 945 241 L | bakljusglas orange/röd/röd Hella E-märkt/par | typ 1 68-72 | B |
| 111 945 241 M | bakljusglas orange/röd/vit E-märkt B-kvalitet/par | typ 1 68-72 | B |
| 111 945 241 MT | bakljusglas orange/röd/vit E-märkt/par A-kvalitet | typ 1 68-72 | B |
| 111 945 242 T | bakljusglas röd/röd/vit v/h E-märkt/par | typ 1 68-72 | B |
| 111 945 263 E | reflektor/lamphållare till bakljus | typ 1 69-72 | N |
| 111 945 265 | lamphållare t blinkers bak | typ 1 68-73 | N |
| 113 945 515 G | bromsljuskontakt, 3 stift, B-kvalitet | typ 1 70-85, typ 2 69-85 ch229061568-, t3, t4 69-71 (dec), Golf/Sc/Pa/A80 73- | B |
| 113 945 515 GT | bromsljuskontakt, 3 stift, ATE, A-kvalitet | typ 1 70-85, typ 2 69-85 ch229061568-, t3, t4 69-71 (dec), Golf/Sc/Pa/A80 73- | B |
| 111 945 521 | gummiskydd bromsljuskontakt 2-polig | typ 1 -69 | B |
| 311 945 521 | gummiskydd bromsljuskontakt 2-polig | typ 1 70-71, typ 3 -72 ch3122036940 | B |
| 111 947 111 B | innerbelysning, flatstiftsansl, vitt reglage | typ 1 52-72 (maj) | B |
| 111 947 111 D | innerbelysning B-kvalitet | typ 1 70-72, fung även 53-69 | L |
| 113 947 561 H | kontakt innerbelysning/handbroms, skruvfäste | typ 1 61- i, 71- h, typ 2 68-92 i, typ 3/4, Golf 74-79 i/h | L |
| 113 947 565 A | gummi till dörrkontakt innerbelysning | typ 1 65-03, typ 2 68-05, typ 3 62-73, typ 4, Golf -79 | L |
| 311 949 109 A | blinkersglas orange på skärm Danmark | typ 1 68-, typ 3 -72 -3122066941, typ 4 -71 -ch4122029795 | N |
| 951 112 | signalhornsfäste | typ 1 m fl | N |
| 191 951 113 A | signalhorn 12V A-kvalitet | typ 1/2/3/4, Golf/Passat m fl 12V | B |
| 111 951 113 B | signalhorn 12V B-kvalitet | typ 1/2/3/4, Golf/Passat m fl 12V | B |
| 111 951 195 A | gummi för kontakt på signalhorn/par | typ 1 48- inkl Ghia, typ 2, typ 3 65- inkl Ghia, K70 71- | B |
| 951 251 C | relä till x-ljus 12V | typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-, typ 4 69- | N |
| 951 251 D | dubbelrelä till signalhorn (2), 2 x-ljus/huvudstrålk | typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-, typ 4 69- 12V | N |
| 141 951 253 B | relä till signalhorn, elbakruta eller x-ljus 12V | typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-, typ 4 69- | B |
| 113 951 531 F | signalring krom i ratt | typ 1 60-63/67-71, Ghia 60-71, typ 3 62-63/67-71, Ghia 61-69 | B |
| 113 951 563 | kontaktbricka till signalhorn | typ 1 62-71 inkl Ghia+cab, typ 3 62-71 inkl ghia | L |
| 951 563 | kontaktbricka till signalhorn/repats | typ 1 60-71 inkl Ghia, typ 3 62-71 inkl Ghia | B |
| 953 041 B | positionslykt fram komplett vitt glas/par | typ 1 64-74 motsv strl, silvergrå istf krom, gummi ej original | N |
| 113 953 041 JT | blinkers fram komplett orange glas/par A-kvalitet | typ 1 64-74, utan tätningar | B |
| 111 953 161 E | blinkersglas orange/par A-kvalitet | typ 1 64-74 | B |
| 111 953 161 FT | blinkersglas vitt/par A-kvalitet | typ 1 64-74 | B |
| 113 953 163 A | plåthus krom till blinkers fram | typ 1 64-74 chassinr 5888185- | B |
| 211 953 183 A | blinkrelä 12V 2x21W runt 3 stift A-kvalitet | typ 1 68-71 u varnbl, Ghia 67, typ 2 67-68, typ 3 67-68 | N |
| 111 953 191 ET | blinkersgummi, platta/rör 2-delad/par A-kvalitet | typ 1 70-74 | L |

| | | | |
|----------------|---|--|---|
| 113 953 193 | blinkersgummi, platta/rör 2-delad/par A-kvalitet | typ 1 70- USA, 181 73- USA | B |
| 211 953 215 C | blinkrelä inkl varn 12V 4x21W kantigt B-kvalitet | typ 1 68-71 118381367-1112799842, t2/t3/t4 68-70, 181, K70 71-73 | B |
| 211 953 215 C | blinkrelä inkl varn 12V 2x21W 4 stift kantigt | typ 1 68- m fl med 12V | N |
| 211 953 215 CT | blinkrelä inkl varn 12V 4x21W kantigt A-kvalitet | typ 1 68-71 118381367-1112799842, t2/t3/t4 68-70, 181, K70 71-73 | N |
| 111 953 227 A | blinkrelä inkl varn 12V 4x21W A-kvalitet | typ 1 71-75 (1300 ch1112799843-), t2 71-92, t3/t4 71-, vkyl 73- | N |
| 191 953 227 D | blinkrelä 12V 3 stift B-kvalitet | typ 1 71-75 (1300 ch1112799843-), t2 71-92, t3/t4 71-, vkyl 73- | L |
| 211 953 235 A | kompl varningsblinkknapp. 7 stift, svart knapp | typ 1 68-90 ch118831367-, ej 1303, typ 2 68-79, typ 3 69-, 181 | B |
| 111 953 245 E | varningsblinkknapp med fäststång | typ 1 71- | B |
| 111 953 513 C | blinkersspak B-kvalitet | typ 1 71 inkl Ghia, 914 71 | B |
| 111 953 513 CT | blinkersspak A-kvalitet | typ 1 71 inkl Ghia, 914 71 | N |
| 111 953 535 D | styrlagerbussning/kontaktring för blinkersspak | typ 1 68-75 -1152259792, Ghia 68-, typ 3 68-, Ghia 68-69, 181 -74 | B |
| 111 953 559 C | nållager rattstång övre (vid blinkspak) | typ 1 71-03 inkl Ghia, typ 3 71-73, typ 4 71-, 181 71- | B |
| 111 955 215 D | torkaraxel höger | typ 1 70- chassinr 1102000001- | N |
| 111 955 215 FS | torkaraxel kpl med montsats vänster 24,5 | typ 1 70-77, ej 1303 | B |
| 111 955 216 FS | torkaraxel kpl med montsats höger | typ 1 70-77, ej 1303 | B |
| 311 955 243 A | mutter till torkaraxel/par | typ 1 70- inkl Ghia, typ 2 69-, typ 3 62- inkl Ghia | B |
| 311 955 261 A | genomföring torkararm/par | typ 1 70-03 ej 1303, Ghia 70-74, t2 68-79, typ 3+Ghia, typ 4 | L |
| 211 955 275 A | plasthylsa torkaraxel/par B-kvalitet | typ 1 70-03, typ 2 69-79, typ 3 71-73, typ 4 69-74 | L |
| 211 955 275 AT | plasthylsa torkaraxel/par lik original | typ 1 70-03, typ 2 69-79, typ 3 71-73, typ 4 69-74 | B |
| 111 955 407 A | torkararm med fäste vänster silver | typ 1 70-72 inkl cab | B |
| 111 955 408 A | torkararm med fäste höger silver | typ 1 70-72 inkl cab | B |
| 211 955 417 A | kupolmutter torkararmsfäste | typ 1 70-72 inkl Ghia, typ 2 69-72, typ 3 70-72, typ 4 -72 | B |
| 111 955 425 J | torkarblad 280 mm svart/par A-kvalitet | typ 1 68-74 (fung 65-), ej 1303 | L |
| 113 955 433 | plastadapter på torkarblad mot fäste/par | typ 1 65-72, Ghia 66-, typ 2 68, typ 3 | B |
| 311 955 461 | fästmutter för tryckventil på spolarburk/vakuumbes. | typ 1 71-73, typ 2 68-79, typ 3 68-73, typ 4 69-, Golf 75-83, t4 91- | N |
| 111 955 467 | låspinne till spolarburk/par | typ 1 68-80, ej McPherson | B |
| 113 955 481 | skruvlock slang spolarburk, rör bromsvätskebeh. | typ 1 66-67 b, 68- s, t2 68-79 s, t3 61-67 s 66-67 b, t4 69- s | B |
| 141 955 517 A | spolarkontakt med knapp, komplett | typ 1 68-71 inkl Ghia, typ 3 68-71 | L |
| 411 955 549 B | knapp till spolning med symbol | typ 1 68-71, typ 3 Ghia 68-69, typ 4 71 | N |
| 311 955 979 B | spolarslang med lock med tryckventil | typ 1 68-80 ej 1302-03, Ghia 68-74, , t3 68-73+Ghia, t4 68-73 ej var., 181 | L |
| 111 955 993 | spolarmunstycke svart plast B-kvalitet | typ 1 61-75, typ 3 62-73, typ 4 69-74 | L |
| 111 955 993 A | spolarmunstycke svart plast A-kvalitet | typ 1 68-75, typ 3 -73, typ 4 69-74 | B |
| 111 955 993 A | spolarmunstycke grå plast A-kvalitet | typ 1 65-72? | N |
| 111 955 993ww | spolarmunstycke krom A-kvalitet | typ 1 48-, typ 3 62-, typ 4 69-74 | B |
| 113 957 055 B | hastighetsmätare 140 km/h exkl tankmätare | typ 1 68-71 | N |
| 113 957 063 B | tankmätare B-kvalitet | typ 1 68-79 | B |
| 113 957 099 A | spänningsstabilisator 12V till tankmätare | typ 1 68-, typ 2 73-79, typ 4 73-74 | B |
| 113 957 371 C | dekorrering i aluminium vid hastighetsmätare | typ 1 58-71, 68- utan stoppad instrumentbräda | B |
| 113 957 375 A | gummitätning till hastighetsmätarens ring | typ 1 52 okt-72, Ghia, typ 2 55-67, 181 | B |
| 111 957 397 | lamphållare BA7s, instrumentbel flatstiffäste/par | typ 1 61-03, Ghia -66, typ 2 61-67, typ 3, 181 m fl | L |
| 112 957 801 J | hastighetsmätarvajer A-kvalitet | typ 1 66-74 högerstyrd, ej 1302-1303 | B |

| | | | |
|---------------|---|---|---|
| 111 957 801 K | hastighetsmätarvajer A-kvalitet | typ 1 66-74 ej 1302-1303 | N |
| 111 957 855 B | genomföring hast.vajer vänster spindel | typ 1 alla, typ 2 50-92, typ 3, typ 4 69- | L |
| 113 959 513 | knapp till friskluftfläkt | typ 1 71- ej 1303 | B |
| 113 959 513 S | knapp till friskluftfläkt (inkl bakstycke ...511) | typ 1 71-, (fung 1303 men knapp skiljer), typ 3 | B |
| 311 963 091 B | glödstift eberspächer BN 2 utan dos.pump ers 311963091A | typ 1 71, typ 3 65-71 (augusti) | N |
| 311 963 135 B | relä för tidsinställn värmare | typ 1 68-, typ 3 68- 12V | N |
| 311 971 225 C | elkabel mellan batteri och startmotor | typ 1 67-71, typ 2 67-71, typ 3 | B |
| 147 971 235 | jordfläta till batteri 325 mm lång | typ 1 -55, 68-, typ 2 50-72, typ 3 67-73, typ 4 | B |
| 111 971 237 A | jordkabel chassi/vxlåda 200 mm | typ 1 48-79, typ 2 56-72, typ 3 62-73 | L |
| 113 971 901 A | gummiskydd på DF/D+ generator | typ 1 71-75 inkl Ghia lik/växelström, 356/912 | B |
| 111 971 905 | genomföring batterikabel fr startmotor m m | typ 1 48-75, typ 2 -72, typ 3 | L |
| 111 971 907 | kabelgenomföring 24,5, t ex A-stolpe | typ 1 65-, typ 2 74-79 lyktspol, typ 3 | B |
| 311 971 907 | genomföring kabelstam/strålk/bakljus/par | typ 1 70- k-stam, Ghia 70- strålk, typ 3 bak, 181 kabelstam | B |
| 111 971 909 | genomföring kabelstam bak | typ 1 65- | B |
| 111 971 911 A | kabelgenomföring 16,5 bakljus/innerskärm mm | typ 1 47-79, typ 3 m fl olika användning | B |
| 171 971 913 | genomföring kabel/bensinrör/spolslang 12,5 | typ 1 52okt-75, typ 2 68-92, typ 3 62-73 | B |
| 143 971 919 | kabelskydd till elkabel bakrutevärmare/par | typ 1 68-75 inkl Ghia, typ 3, typ 4 | B |
| 111 971 959 | kabelsko hona oisolerad 6,3x0,8, kabel 0,5-1,0 | alla VW+Porsche 356, 911 m fl | N |
| 111 971 962 | kabelsko hona oisolerad 9,5x1,2, kabel 6,0-8,5 | typ 1, typ 2, typ 3 till likströms laddrelä | B |
| 971 962 | kabelsko hona gul isolering 9,6x1,0, kabel 6,0-8,5 | typ 1-3 till laddrelä mm | U |
| 111 971 965 | kabelsko hona vinkl oisolerad 6,3, kabel 1,5-2,5 | | B |
| 111 998 162 C | ren.sats torkaxel hö sida inkl tätningar mm | typ 1 70-72 | N |
| 311 998 201 A | ombyggnadssats strålk,-glas,reflektor,tät/bil | typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 62-73 Hella asymm | N |
| L15 M | bättringsfärg 2 dl Citrongul | typ 1 71, cab 72-73 | N |
| N0100201 | sexkantskruv till styrdämpare mm | typ 1 50-71 -1112424621 inkl Ghia, typ 2 55-70, typ 3 68- ch318015226-, 181 | B |
| N0102123 | sexkantskruv till kylplåtar M6x12 | typ 1 flertalet, typ 2 | B |
| N0102262 | sexkantsskruv skivbromssköld fram M7 | typ 1 67-03 (6/bil), Ghia 67-74, typ 3 67-73 | B |
| N0102524 | sexkantskruv till torsionslock | typ 1 69- | B |
| N0102546 | sexkantskruv stötf, bakre karosf mm/4 st | typ 1 -64 (6) 65-66 (4), 67-71 (2) | B |
| N0104401 | sexkantskruv M10x40 10.9 styrdämparfäste | typ 1 61-, typ 2 55-79, typ 3 62-73 | N |
| N0104501 | sexkantskruv, styrdämparfäste, b-platta | typ 1 b., typ 2 -62 -851339 st., typ 3 b., 911/924/944/928 M573 | N |
| N0110021 | mutter M3, flera användningar | typ 1 50-80, Ghia 57-74, typ 2 68-79 mm | N |
| N0110052 | mutter M5 | typ 1 flera anv-områden | N |
| N0110068 | mutter M6 just. handbroms, fördelarklämma | typ 1 -65 (4 st) h, 65- (2 st) h, 61-03 f | N |
| N0110071 | stoppmutter M7 bl a till kopplingsvajer | typ 1/2 flera anv-områden | N |
| N0110088 | mutter M8x1,25: pinnskruv, h-cyl- o vxl, batteri, stötf | typ 1 m fl | B |
| N0110102 | mutter M10 stötdfäste mm | typ 1 66- f övr/nedre, typ 2 -67 f, 80-92 kränghämm fram | B |
| N0110202 | mutter M12x1,5 bakre stötdämparskruv mm | typ 1 48-72 ev fler, typ 2 enkelv stötd | N |
| N0111633 | mutter på styrstag höergångad | typ 1 alla, Ghia 56-74, typ 2 80-92, typ 3 62-73 | N |
| N0111642 | mutter M16x1,5 för spindelapp och rattlås | typ 1 67-, t2 -67 r, 74-79 r, typ 3 -65 sp | B |
| N0111653 | mutter M18x1,5: rattfäste t1/t2/t3, spindelled t3 | typ 1 60-74, typ 2 68-74, typ 3 -73, sp: -63 -167880 | B |

| | | | |
|-------------|---|--|---|
| N0111653S | mutter M18x1,5 till rattfäste 24mm grepp | typ 1 60-74, typ 2 68-74 med sportratt | B |
| N0112122 | låsmutter M12x1,5 styrled/krånghämm/4st A-kvalitet | typ 1 68- ch118857240-, 71-79 IRS krångh, typ 2 68-, typ 3 68- | B |
| N0112122eko | låsmutter M12x1,5 styr/spindelled/4st B-kvalitet | typ 1 68 ch118857240-, 66- spindel, typ 2 68-, typ 3 68- | B |
| N0114071 | svetsmutter M8 till skärminfästningar | typ 1 alla | L |
| N0114663 | försänkt krysskruv solskydd, ryggstöd, innerspegel | typ 1 -67 r, 65-79 s, typ 2 52-67 s+i, 68-79 s, typ 3 66- s | B |
| N0115311 | bricka till spindelled, fjädring/lagerhus bak | typ 1 66- fram, sving+IRS bak, 73- fr vxlf 1303 | N |
| N0116701 | bricka fotsteg, gångjärn huv mm | typ 1 48-80, typ 2 55-92, typ 3 | N |
| N0122253 | vågbricka B5 | typ 1 -63 soltak, 69- vid tankluckevajer, typ 2 -67 soltak | N |
| N0122262 | vågbricka B6 till klämna för värmevajer, ljudd | typ 1 48-66, Ghia inre huvlås, m fl | B |
| N0122283 | vågbricka B8 till lagerbult vid bromsback | typ 1 68-75, typ 3 62-72 m fl | B |
| N0122306 | vågbricka B10 fäste pedalställ mm | typ 1 52-79 m fl | N |
| N0122323 | vågbricka B12, till stötd bak, bälte, torkaraxel mm | typ 1 48-52 (s), 65- b, 70- inkl Ghia (t), typ 2 68-79 t, t3 t | N |
| N0122385 | vågbricka B16 till rattfästesmutter | typ 1 67-, typ 2 -67, 74-79, typ 3 | B |
| N0122401 | vågbricka B20 till spindelled (s), vxllådsbalk (v) | typ 1 53-72(v), typ 2 -67(v), typ 3 -68 (v), -73 (s) | L |
| N0123201 | låsring 65x2,5 drivaxel vid diff i växellåda | typ 1 61-75 svingaxel | B |
| N0123291 | låsbricka till tryckstång huvudbromscyl | typ 1 66- 116857650-, typ 3 62-73 | B |
| N0124342 | låsbricka 4, hast-, värmevajer, b-pump, popoutstift | typ 1 alla (popout 65-), typ 2 73-75 gasp., typ 3 | L |
| N0124362 | låsbricka 6: baklucka(b), gasfjäder(g), torkreglage(t) | typ 1 68- t, typ 2 68-79 b, 80- g, typ 3 68-70 t | N |
| N0124373 | låsbricka 7 till huvfjäder fram/par | typ 1 62-, ej 1303 | L |
| N0124551 | låsring 5 till sprint främre dörrstoppfäste | typ 1 56-03 | B |
| N0124601 | låsring till lagerbult till handbromsspak/par | typ 1 56-03, Ghia 56-74, typ 2 50-58, typ 3 -73, 181, Golf 74-83 mfl | N |
| N0125321 | saxsprint 3x25 till styrled kronmutter/4 st | typ 1 68 juni- ch118857240-, typ 2 68-, typ 3 68- | B |
| N0125451 | saxsprint till kronmutter bakhjul | typ 1 46-03, typ 2 50-63, typ 3 62-73 | L |
| N0128011 | låsstift 10x40 i lagerhus i bakvagn | typ 1 38-03 svingaxel, Ghia, typ 3 inkl Ghia, 356 50-65 | N |
| N0130422 | spårskruv utan skalle M3x5 t tändningslåscyl | typ 1 68-, typ 3 68- ? | N |
| N0136341 | bromsbandsnit/sats 36 st | typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 62-73 m fl | U |
| N0137363 | nit 3x6 till ventilationsfönsterlås B-kvalitet | typ 1/2 m fl | U |
| N0137363T | nit 3x6 till ventilationsfönsterlås A-kvalitet/16 st | typ 1 53-79 ej cab, typ 2 50-79, typ 3 62-73 | B |
| N0138021 | bricka till tankgivare (alla), blinkersskruv (typ 3)/5 st | typ 1 61- (5/bil), typ 2 56-73, typ 3, 64-69 bl | B |
| N0139575 | fästskruv för tryckknapp caböverdrag | typ 1 cab 65-79 (4), o Ghia | B |
| N0140864 | försänkt spårplåtskruv, paneler mm/10 st | typ 1 71- takl, t2 74-91, 911 78-89, 924 76-88, 944 82-91 | B |
| N0140864S | försänkt spårplåtskruv inkl bricka rostfri/60 st | typ 1 71- takl,cab inkl Ghia, typ 2 -63, 68-91, typ 3 | B |
| N0140942 | försänkt plåtkrysskruv, solskydd, ryggstöd, popoutlås | typ 1 53-67 innerspegel+ryggstöd, 65- ev fler popout | B |
| N0142643 | försänkt krysskruv, fönstervev, innerhandtag | typ 1 68-03, Ghia 68-74, typ 2 68-79, typ 3 68-73, typ 4 69-, Golf 1+2 | L |
| N0142675 | försänkt krysskruv bakljus/blinkers B-kvalitet | typ 1 56-61 bak, 60-74 bl. typ 3 -69 reflexkrom | L |
| N0142751 | försänkt spårskruv M6x10 | typ 1 68- inkl cab o Ghia dörrhandtagsfäste, typ 3 68- | L |
| N0142881 | kullerförsänkt krysskruv dörrgångjärn/flak | typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 flaklâm, typ 34, 181 | L |
| N0142881S | kullerförsänkt krysskruv dörrgångj/flak/12 st | typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 flaklâm, typ 34, 181 | B |
| N0143761 | panelclips/sats 15 st | typ 1 65-74 soltak, 56- Ghia dörr, typ 2 -67 tak | B |
| N0145433 | pinnskruv till insug/oljesumpslock AM6Ax30 (1/bil) | typ 1 61-79 o, 61-71 i, m fl | B |
| N0171211 | säkring 8 ampere (vit) | typ 1 -66(6), 67-(10), typ 2 -67(6), typ 3 -66(8), 67-(12) | L |

| | | | |
|----------------|---|--|---|
| N0177053 | lampa strålkastare asymm 45/40W 12V B-kvalitet | typ 1 61-79, typ 2 61-83, typ 3 62-73 ej H4 12V | L |
| N0177053T | lampa strålkastare asymm 45/40W 12V A-kvalitet | typ 1 61-79, typ 2 61-83, typ 3 62-73 ej H4 12V | L |
| N0177054 | lampa strålkastare asymm 45/40W 12V Gul | typ 1 61-79, typ 2 61-83, typ 3 62-73 ej H4 12V | B |
| N0177172 | lampa p-ljus asymm, 12V 4W BA9s | typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-73 | B |
| N0177192 | lampa skyltbel. 12V 10W BA15s | typ 1 68- m fl | B |
| N0177222 | lampa instrument 12V 2W BA7s | typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-, | L |
| N0177232 | lampa innerbelysning 12V 10W spillampa | typ 1 68-, typ 2 68-, typ 3 67- | N |
| N0177322 | lampa blink/broms/back 12V 21W BA15s | typ 1 68-03, typ 2 67-92, typ 3 67-73 m fl med 12V | L |
| N0177322orange | lampa blink 12V 21W BA15s Orange | typ 1 68-03, typ 2 67-92, typ 3 67-73 m fl med 12V | L |
| N0177382 | lampa broms/bakljus 12V 21/5W | typ 1/2/3 med 12V | L |
| N0177512 | lampa t varnblink, eberknapp, instrument 1,2w | typ 1 66- v+e, typ 2 68-92 v+e+i 12V | L |
| N0177622 | lampa H3 55W 12V till vissa X-ljus | typ 1, typ 2 ex ambulans, typ 3 | N |
| N0177632 | lampa strålkastare H4 12V 60/55W/par | typ 1, typ 2, typ 3 12V, H4-reflektor | B |
| N0177632asy | strålkastarlampa H4 asymm. fäste 45/40W | typ 1, typ 2, typ 3 12V ,asymm reflektor | L |
| N0177643gold | lampa strålkastare H4 Gold12V | typ 1, typ 2, typ 3 12V | U |
| N0177643gul | lampa strålkastare H4 GUL12V | typ 1, typ 2, typ 3 12V | U |
| N0180572 | spolarslang till vindrutespolning svart/meter | typ 1 m fl | B |
| N0200223 | propp mellanplåt bak/tankpåf/potta/flätkåpa | typ 1 48-75, 68- tankp., -66 i dörr+fläkt, typ 2/3 | L |
| N0200223T | propp A8x1 mellanplåt bak, tankp, potta, flätkåpa | typ 1 48-75, 68- tankp., -66 (i dörr+på flätkåpa), typ 2/3 | N |
| N0200251 | gummiplugg platt/konisk A12x1 svart | typ 1 71- fr kylplåt, typ 3 p-ljuskabel, Caddy 83-92 handbroms | N |
| N0200291 | gummistopp handskfack, tanklucka | typ 1 53-79 (h) inkl Ghia, 68-79 (t), typ 2 -66 (t) | L |
| N0203501 T | blå vävslang 7x3 br-vätskebeh/m | typ 1 68-03, typ 3 68-73, typ 4 | B |
| N0203551 | bränsleslang 5x2,5 originaltyp/m | typ 1, typ 2, typ 3 tål bensin E85 osv | L |
| N0203571 | bränsleslang 7x2,5 originaltyp 7,0-7,5 mm/m | typ 1, typ 2, typ 3 tål bensin E85 osv | L |
| N0221442 | självlåsande mutter styrdämparfäste | typ 1 61-, OBS! gängn annorlunda än Brazil | N |
| N0441301 | krysskruv kromad BM4x72 mm t bakljusglasfäste | typ 1 68-72, Ghia 70-, typ 3 70-73 övre | N |
| N10196502 | luftningsslang bensinpåfyllning 4x3/meter | typ 1 71- | B |
| T1013 | Svanhalsspegel fästes vid kromlist vänster | typ 1 53-75 | N |
| T1014 | Svanhalsspegel fästes vid kromlist höger | typ 1 53-75 | N |
| T101414 | plastdistans till backspegel mot kromlist | typ 1 67-75 med svanhalsspegel | N |
| T102204 | Stänkskydd vit VW-logo höger bak | typ 1 68-72 | N |
| T102305 | Fästjärn stänkskydd vänster bak | typ 1 68-72 | N |
| T102306 | Fästjärn stänkskydd höger bak | typ 1 68-72 | N |
| T102708 | Förstärkn-bricka stänkskydd | typ 1 67-, typ 2 68- | N |
| T302812 | stötfångarlist fram för separata ändstycken | typ 1 68-? | N |
| T403000 | ombyggnadssats H4, refl:9DR112606-00 | typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 62-73 12V | N |
| T601110 | tidur Eberspächer med 60 min gångtid | typ 1, typ 2, typ 3, typ 4 | N |
| T703000 | barnvagnshållare av galvaniserad bandjärn | typ 1 58-79 | N |
| T704600/01 | Stenskottsskydd fram glasklar makrolyn | typ 1 68-74 | N |