

**Aktuell sortimentslista**

Listan avser delar passande bubblan årsmodell 74 1303 (typ 1) som fanns i Folkabitens lager 2024-01-06 eller går att beställa.

Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

**OBS!** Delar som byts vid motorbyte finns i separat lista.

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

**Sökning i listan**

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

**Status**

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris.

U=utgången vara som fortfarande kan finnas i lager.

**Beställning eller prisförfrågan**

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 073-511 87 98, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida [www.folkabiten.se](http://www.folkabiten.se)

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

| Referensnummer | Benämning   | Passar till                                | Status |
|----------------|---|--|--------|
| 113 000 257 A  | dekal lufttryck till tanklucka                          | typ 1 71-                                  | B      |
| 001 115        | kopplingsjusterverktyg                                  | typ 1 65-03, typ 2 65-83, typ 3 65-73, 181 | B      |
| 001 119        | bakhjulsmutterverktyg 36 mm för spärrskaft 1/2"         | typ 1, typ 3                               | B      |
| 001 121        | Insexhylsa växellåda 17 mm för spärrskaft 3/8"          | typ 1, typ 3                               | B      |
| 005 185        | monteringsverktyg för dekorlist i plast till ruta       | typ 1 72-, typ 2 72-92                     | B      |
| 012 181        | borr 8,1 för dörrsprintar                               | typ 1 48-03, typ 2 50-, typ 3 62-73 m fl   | B      |
| 012 231        | hylsa 36 mm, 1/2" fäste för bakhjulsmutter              | typ 1 48-, typ 2 50-63, typ 3 62-73        | B      |
| 251 012 243    | verktyg för borttagning av navkapsel                    | typ 1/2/3/4                                | B      |
| 111 017 505 PA | gummimattsats svart/sats 4 delar A-kvalitet             | typ 1 58-79 för bil med fotstöd höger      | B      |
| 017 505 sv     | textilmattsats svart/sats 4 delar                       | typ 1 58-79                                | B      |
| 111 018 151    | kromlist till droplister/par 2x315cm                    | typ 1 50-03                                | B      |
| 035 101 B      | Blaupunkt oval högtalare, rekt sv plastfront 138x182 mm | typ 1 61-79?, typ 3                        | N      |
| 133 035 313    | radioram runt radiouttag originaltyp                    | typ 1 73-79 1303                           | B      |
| 251 035 503 A  | radioantenn torpedantenn, svart ovalt fäste             | typ 1 67-, typ 3 62-73, typ 4 69-          | B      |
| 113 035 503 B  | radioantenn torpedantenn, kromat ovalt fäste            | typ 1 67-, typ 3 62-73, typ 4 69-          | L      |
| 113 035 503 B  | radioantenn torpedantenn, kromat ovalt fäste            | typ 1 67-, typ 3 62-73, typ 4 69-          | B      |
| 044 600        | Emblem Empi GTV i metall                                |  | U      |
| 052 904        | gummimatta Rensi höger fram grå                         | typ 1 69-                                  | N      |

|               |  |  |   |
|---------------|--|--|---|
| 054 300       | radiokonsol svart plast fästs under instrbräda | typ 1, typ 2, typ 3, typ 4                                 | U |
| 054 801       | nätkorg till ramtunnel benvit                  | typ 1, typ 3 alla  | B |
| 054 802       | nätkorg till ramtunnel svart                   | typ 1, typ 3 alla  | B |
| 054 803       | nätkorg till ramtunnel krom                    | typ 1, typ 3 alla  | B |
| 000 063 111 T | sparksydd främre dörrstolpe aluminium/par      | typ 1 alla utom cab  | N |
| 000 071 021 A | stenskottssydd främre polerad alu/par          | typ 1 71-79 1302-03  | L |
| 000 071 035   | stenskottssydd bakre polerad alu/par           | typ 1 53-79 cab m fl, rak överkant                         | L |
| 000 071 061 C | skrapssydd under dörrhandtag/par aluminium     | typ 1 71-03, typ 3 71-73                                   | B |
| 071 230 0     | kylsats motorlucka                             | typ 1 50-79 med trimmad motor                              | B |
| 000 071 291 A | grillgaller fram                               | typ 1 73-79 1303   | B |
| 000 071 309 A | grillgaller bak 42 ribbor                      | typ 1 73-77 1303 ej cab                                    | L |
| 000 071 310 A | grillgaller motorlucka/4 st                    | typ 1 72-79 1302-1303 inkl cab                             | L |
| 071 314       | skydd över luftintag motorlucka, svart         | typ 1 68-03  | U |
| 000 072 301   | vindavvisare av blank aluminium                | typ 1 64-75?   | N |
| 000 093 001   | kromplugg domkraftsfäste m kapselavdr/par      | typ 1, typ 1 Ghia, typ 2, typ 3                            | B |
| 133 201 075 F | bensintank                                     | typ 1 71- 1302-03 med förgasare                            | B |
| 113 201 157   | T-stycke till avluftning vid tankpåfyllning    | typ 1 68- inkl 1302-03, typ 3 68-73, 181                   | B |
| 133 201 179   | slang till luftning vid tankpåfyllning         | typ 1 71-75 1302-03, kort                                  | L |
| 133 201 181 A | slang till luftning vid tankpåfyllning         | typ 1 73-75 1303, lång, typ 3 72-                          | B |
| 113 201 193   | slangklämma 22 mm till luftning tank           | typ 1 68- inkl 1302-03                                     | B |
| 111 201 197   | tätplugg Eberansl. tank, avtapning ATF-olja    | typ 1 68-69 tank, halvaut 61- inkl Ghia, 181 -70 tank      | B |
| 113 201 215   | tätning vid skarv tankpåfyllning/par           | typ 1 68- ch118895515-, typ 3 ch318210005-                 | L |
| 311 201 219 A | tankpåfyllningsslang, rak 185x48 mm, kapas     | typ 1 68-75 inkl Ghia ch118895515-, typ 3 68-73, typ 4     | L |
| 311 201 235   | tätning utströmningsrör                        | typ 1 62-03 inkl McP, typ 2 62-75, typ 3 62-73             | N |
| 113 201 551 H | tanklock av plåt med nyckel, skruvas in        | typ 1 72-03, 71-79 1302-03, typ 3 72-73, typ 4 71-74, P911 | L |
| 113 201 557 E | packning till tanklock                         | typ 1 72-03, t3 72-73, t4 71-74, 911, Pa 75-97, Golf 75-98 | B |
| 113 201 621   | tätning mellan tank och kaross                 | typ 1 71-79 1302-03  | B |
| 113 201 635   | fästplatta till bensintank/sats (4/bil)        | typ 1 71-79 1302-03, 1200 78-85, typ 3 70-73               | B |
| 111 209 189 A | genomf br-rör/ramtunnel/par 6 mm               | typ 1 50-74, typ 2 50-67 pickup, typ 3 -67                 | L |
| 113 255 358 G | varmluftsslang ansl 60+60 diam.                | typ 1 69- vä/hö, 71- höger                                 | B |
| 111 255 415 F | varmluftsgenomföring i bakelit vänster         | typ 1 69- inkl Ghia  | B |
| 111 255 416 F | varmluftsgenomföring i bakelit höger           | typ 1 69- inkl Ghia  | B |
| 311 255 547   | värmereglastråd under baksäte/par              | typ 1 65-, typ 3 64-73, 181 74-                            | B |
| 211 259 283   | fjäder till värme/luft, termostatstängsfäste   | typ 1 65- termostat, typ 2 55-79 värme/friskluft           | B |
| 311 261 575   | kvartsstav i eberspächer                       | typ 1 48-79, typ 3 62-73                                   | N |
| 133 261 603   | avgasrör till Eberspächer övre                 | typ 1 73- 1303   | N |
| 311 261 695   | avgasklämma på eberspächer                     | typ 1 71-75, typ 2 68-79, typ 3, typ 4, 181 69-82          | N |
| 300 510       | vaxellägesförkortare alu                       | typ 1 48-79, typ 2 -79, typ 3 62-73, 181                   | L |
| 001 301 083 A | tätning vid ingående axel i automatlåda        | typ 1 70- (nov 69-) automat                                | B |
| 111 301 127 E | oljaffekt påfyllning växelåda insexskalle      | typ 1 61-, typ 2 68-79, typ 3, typ 4, 914. T4 91-, M24x1,5 | N |
| 001 301 137 A | P-box på axel till urkopplingskiva             | typ 1 68-75 automat  | N |

|                |   |   |   |
|----------------|---|---|---|
| 113 301 141 B  | olja till tappn växellåda                           | typ 1 61-, typ 2 68-, typ 3, typ 4, P914/4, M24x1,5 magnetisk           | B |
| 113 301 155    | startmotorbussning 12V (mindre)                     | typ 1 67-03, typ 2 67-92, typ 3 67-73, typ 4 -74, T4 91-                | L |
| 301 156        | startmotorbussning vxl 12V, startm 6V               | typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 alla                           | B |
| 113 301 165 A  | fäste för kopplingsvajer på vxllåda                 | typ 1 72-74 ch1122299679-1142263259, typ 3 72-                          | B |
| 113 301 165 C  | fäste för kopplingsvajer på vxllåda                 | typ 1 74-85 ch1142263260-, 181 74-                                      | B |
| 113 301 177    | stöd för omkastningsarm                             | typ 1 61-, typ 2 60-67, typ 3 62-73                                     | N |
| 113 301 185 A  | O-ring till täcklock från drivaxel/par              | typ 1 65- ch115685587-, typ 2 65-67, typ 3 65-, 914 70-, P924/944 80-85 | B |
| 113 301 189 F  | packbox drivaxelfläns IRS låda/par                  | typ 1 69-, typ 3 69-73  | B |
| 131 301 225 B  | packbox inkl plåthus och bussning noskon            | typ 1 69- 119314500-, t2 68-75, t3 69- 319072009-, typ 4                | B |
| 001 301 227    | packbox till växelförare i noskon                   | typ 1 69-85 119314500-, t2 68-82, t3 69- 319072009-, typ 4, 181         | B |
| 113 301 257    | fästskruv inkl bricka för växellådsbalk/par         | typ 1 73-86 (dec 85), Ghia 73-74  | B |
| 113 301 263 C  | växellådsfäste bakre vänster                        | typ 1 73-85, Ghia 73-74   | B |
| 113 301 264    | växellådsfäste bakre höger                          | typ 1 73-85, Ghia 73-74   | B |
| 113 301 265 E  | växellådsfäste främre, 3 fästen                     | typ 1 73-92, Ghia 73-74   | L |
| 111 301 289 B  | dammskydd noskon/bottenplatta                       | typ 1 60- ers 53-, typ 3 62-  | L |
| 111 307 625    | fjäder för växelsäkring                             | typ 1 48-79, typ 2 50-67 ev fler  | N |
| 111 307 627    | stålkula 9mm (3/vxllåda)                            | typ 1 48-79, typ 2 50-67 ev fler  | N |
| 113 309 311    | bågformad fjäder för spärrstift                     | typ 1 52 okt-, typ 2 53-66 -ch216023527                                 | N |
| 113 309 313    | spärrstift för 3+4 vxl (delsynk, 1+2 vxl (helsynk)) | typ 1 52 okt-, typ 2 53-66 -ch216023527                                 | N |
| 001 311 113    | packbox ingående axel växellåda                     | typ 1 68- automat   | N |
| 113 311 113 A  | packbox ingående axel växellåda                     | typ 1 61-90, typ 2 60-92, typ 3, typ 4, 356, 911 65-71, 912, 914        | L |
| 002 311 125 A  | nållager i växellåda 22x30x18                       | typ 1 72-79 1122430354-, typ 2 72-92, typ 3 72-73 3122078249-           | B |
| 113 311 269 B  | synkring för 1:a och 2:a växeln 12-1600             | typ 1 62-71 -ch1112505108, även 72-, typ 2 68- (2 vxl)                  | B |
| 113 311 295 D  | synkring för 3:e och 4:e växeln, 12-1600            | typ 1 62- ch4274401-, typ 2 62- 867437-, typ 3 alla                     | B |
| 113 311 531 C  | backväxeldrev                                       | typ 1 72- 1122562383- inkl ghia, typ 3 72- 3122078249-, 181             | B |
| 113 311 541 C  | växelförare "hockeyklubba"                          | typ 1 61-79 inkl Ghia, typ 3 62-64 -433785, 181 72-                     | B |
| 111 398 005 CT | växellådspackningssats IRS A-kvalitet               | typ 1 71-79 1302-03, typ 3 69-73 IRS                                    | B |
| 131 405 375 AS | gummitätning övre/nedre spindel m låsringar         | typ 1 66- ö, 1302-03 n, typ 2 80- ö, 181 ö/n                            | L |
| 311 405 583 A  | bromsskiva utan stödkrage                           | typ 1 67-75 (eg 71-72 jubileumsfälg)                                    | B |
| 113 405 615 H  | bromstrumma fram med navcentrering                  | typ 1 71-75 1302-03, passar ej jubileumsfälg                            | B |
| 111 405 641 B  | hjullagertätning fram trumbroms                     | typ 1 68- 118857240-, 181   | L |
| 311 405 641 B  | hjullagertätning fram skivbroms                     | typ 1 68-03 118857240-, typ 3 68- 318189213-, typ 4 69-                 | B |
| 311 405 661    | hjullagerbricka vid yttre lager                     | typ 1 66-03, typ 3 62-73, typ 4 69-, Golf                               | L |
| 131 405 669/70 | klämmutter på spindeltapp vä+hö/par                 | typ 1 66- inkl Ghia, typ 3 66-, typ 4 69-                               | L |
| 113 405 670    | klämmutter på spindeltapp höger gäng                | typ 1 66- inkl Ghia, typ 3 66-, typ 4 69-                               | B |
| 131 405 673    | insexskruv till 113405669+670                       | typ 1 66- inkl Ghia, typ 3 66-  | N |
| 111 405 691 B  | navkåpa vänster med hål för vajer                   | typ 1 66-03, typ 3 66-73, typ 4 69-74                                   | L |
| 111 405 692 B  | navkåpa höger                                       | typ 1 66-03, typ 3 66-73, typ 4 69-74                                   | L |
| 407 075 4/100  | bromsskiva fram 4/100                               | typ 1 67-, typ 3 66-71, ej originalmonterat                             | B |
| 113 407 075 T  | bromsskiva med stödkrage fram 10mm originaltyp      | typ 1 67-85, typ 3 66-71  | L |
| 113 407 159 B  | excenterskruv camberjustering framvagn/sats         | typ 1 71-79 1302-03, 2 satser/bil                                       | B |

|                 |   |  |   |
|-----------------|---|--|---|
| 113 407 165 A   | bromssköld fram för skivbroms                       | typ 1 71-79 1302-03  | B |
| 133 407 183     | bärarmsbussning inre fram                           | typ 1 71-79 1302-03  | B |
| 133 407 361     | spindel   | typ 1 74-79 1303   | L |
| 020 409 289 B   | tätlock drivaxelfläns/par                           | typ 1 68-79 IRS, typ 3 69-73 IRS, Golf 75-84                           | B |
| 050 411 105     | framfjäder sänkt/par sänker 40-60 mm                | typ 1 71-79 1302-1303  | B |
| 113 411 105     | framfjäder std A-kvalitet                           | typ 1 71-79 1302-1303  | B |
| 113 411 211     | dämpning mellan fjäder och fjäderben/par            | typ 1 71-79 1302-1303  | B |
| 113 411 313 A   | bussning till kränghämmarfäste inre                 | typ 1 71-79 1302-03  | B |
| 133 411 315     | gummimetallager fr kränghämmarfäste/par             | typ 1 74-79 1303   | B |
| 133 411 333     | klammer till kränghämmarfäste inre/par              | typ 1 71-79 1302,1303  | B |
| 133 412 031 B   | insatsstötdämpare fram                              | typ 1 74-75 april 1303   | B |
| 133 412 031 BG  | insatsstötdämpare fram GAS/par                      | typ 1 74-75 april 1303   | U |
| 133 412 303 A   | genomslagsgummi stötdämpare fram                    | typ 1 74-79 1303   | B |
| 113 412 305     | skyddsror stötdämpare fram                          | typ 1 71-79 1302-03, typ 2 80-85                                       | B |
| 113 412 339     | fjäderbenstallrik                                   | typ 1 71-74 1302-03  | N |
| 133 412 345     | fjäderbenslagring                                   | typ 1 74-79 1303, typ 4 412 74   | B |
| 133 412 359     | skyddskåpa över fjäderbenslagring                   | typ 1 74-79 1303, t4 72-, Golf/Sc 74-77                                | B |
| 321 412 411     | anslagsring på toppen av fjäderben                  | typ 1 74- 1303, Passat 77 m fl   | N |
| 133 412 435     | plåthus till fjäderbenslagring                      | typ 1 74- 1303   | N |
| 413 031 NS      | stötdämpare sänkt fram eller bak/par                | typ 1 53-65 fram, 53-03 bak, typ 2 50-67 b, 50-79 fr, typ 3 fob        | U |
| 111 413 371 A   | distansror i stötdämparbussning 17x32mm             | typ 1 50-03 + Ghia, t2 -67 f, 50-79 b, typ 3                           | N |
| 111 413 381 A   | gummibussn stötdämp/kränghämm f o b/par             | typ 1 50- s, 67- k, typ 2 -69 sf, -79 sb, typ 3 62-73, 181             | B |
| 113 415 061 K   | styrnäckna begagnad                                 | typ 1 71-74 1302-03 vänsterstyrd                                       | B |
| 311 415 133     | plastplugg på styrsnäckna/st, 2/bil går åt          | typ 1 65-74 även 1302-03, Ghia 65-74, typ 3 65-73, 181                 | B |
| 113 415 135     | papperspackning t styrsnäckans lock                 | typ 1 71-74 1302-03  | B |
| 111 415 159     | säkerhetsbricka t mutter styrsnäcksfäste            | typ 1 47-77, Ghia 56-74, typ 3 62-                                     | L |
| 311 415 261     | mutter till ställskruv på styrsnäckna               | typ 1 61- chassinr 3933185-, typ 3 62-                                 | N |
| 113 415 277     | tätning för styrsnäckskruv                          | typ 1 71-74 1302-03  | B |
| 113 415 297     | nedre packbox på styrsnäckna 28 mm                  | typ 1 52 okt-61 -ch4236756, 71-74 1302-03, Ghia+cab -3933184           | B |
| 113 415 303     | styrstag styrsnäckna/hjälpstyrarm                   | typ 1 71-74 1302-03  | B |
| 113 415 431 A   | låsmutter harddiskiva M8 5/bil, styrstag m leder    | typ 1 61- h, 71-79 s, typ 3 62- h                                      | L |
| 113 415 511     | nållager för skyddsror över rattstång               | typ 1 71-79 1302-1303, 924 76-88, 944 82-91                            | N |
| 113 415 607 B   | genomföring i torpedvägg för rattstångsrör          | typ 1 71-79 1302-03 inkl cab   | B |
| 415 652 6074    | rattnav till sportratt 22 mm splines, kollapsbar    | typ 1 60-74 -1142353464, typ 3, 181 -73                                | N |
| 113 415 660 A   | kontaktring för signalhorn vid ratt                 | typ 1 72-85, typ 2 74-79 2142164060-, typ 3 71-, typ 4 71-,924/944 -88 | B |
| 113 415 669 F   | signalhornsknapp svart fyrekrad i ratt              | typ 1 72-, typ 3 71-73, typ 4 71-74, 181 73-                           | N |
| 113 415 779     | isolerplugg bakom signalknapp på ratt               | typ 1 72- inkl Ghia, typ 3 72-, typ 4 72-, 181 73-                     | L |
| 133 415 801     | styrstag vä/hö justerbar komplett inkl styrleder    | typ 1 71-74 1302-03  | B |
| 311 415 811 B/C | styrled yttre=y och inre=i i vänstergång B-kvalitet | typ 1 68-03 vy, 02-03 v/h i, typ 2 68-79 vi, t3/4 68- vy+hi            | B |
| 311 415 811 BT  | styrled yttre=y och inre=i i vänstergång A-kvalitet | typ 1 68-03 vy, 02-03 v/h i, typ 2 68-79 vi, t3/4 68- vy+hi            | L |
| 311 415 812 B/C | styrled yttre högergångad B-kvalitet                | typ 1 68-03 h 02-03 v/h,t2 68-79 v, t3 68-h, t4 v/h                    | B |

|                |  |  |   |
|----------------|--|--|---|
| 311 415 812 BT | styrled yttre högergångad A-kvalitet             | typ 1 68-03 h 02-03 v/h,t2 68-79 v, t3 68-h, t4 v/h      | L |
| 113 415 835    | gummitätning styrled till Meyle styrleder        | typ 1/2/3/4  | B |
| 113 415 835 S  | gummitätning styrled inkl låsringar              | typ 1 61-03, typ 2 61-, typ 3, typ 4                     | B |
| 111 415 837    | låsring 27 mm för 113415835+131405377            | typ 1/2/3/4  | N |
| 211 415 907 C  | gummibussning för styrdämparfäste                | typ 1/2/3/4  | N |
| 211 415 909    | stålhylsa för styrdämparfäste                    | typ 1 61-03, typ 2 61-, typ 3, typ 4                     | N |
| 113 415 949    | säkerhetstagbricka, styrdämparskruv              | typ 1 61-  | L |
| 113 415 951 B  | styrstång med leder 28 cm                        | typ 1 71-74 1302-03                                      | L |
| 113 415 979 B  | gummidamask till styrstång                       | typ 1 71-74 1302-03                                      | L |
| 411 417 325    | bussning hjälpstyrarm                            | typ 1 72-74 ch112575327- 1302-03, typ 4 69-74            | B |
| 113 425 021 J  | styrdämpare                                      | typ 1 71-74 1302-03                                      | L |
| 113 425 117    | gummimetallbussning för styrdämparfäste          | typ 1 61-03 inkl Ghia, typ 2 -79, typ 3, typ 4, 181      | L |
| 111 498 071 BS | hjullagersats fram inkl packbox/sida             | typ 1 68- chassinr 118857240- trumbroms, 181             | N |
| 113 498 201    | hjullagersats fram inkl packbox/sida B-kvalitet  | typ 1 68-03 ch118857240-, t3 68- 318189213-, t4 69-, 914 | L |
| 113 498 201 T  | hjullagersats fram inkl p-box/sida A-kvalitet    | typ 1 68-03 ch118857240-, t3 68- 318189213-, t4 69-, 914 | U |
| 113 501 149    | drivaxeldamask utan montsats                     | typ 1 71- IRS, typ 3 72- IRS                             | L |
| 113 501 149 S  | drivaxeldamask med montsats o fett, A-kvalitet   | typ 1 71- IRS, typ 3 72- IRS                             | B |
| 111 501 159 B  | slangkl bakaxel/insug/värme/bensin 50-70/4st     | typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk, typ 3 värme, 1-4/bil    | B |
| 311 501 191    | genomslagsgummi bak/par                          | typ 1 60-79, typ 3 62-73 utom variant -66                | L |
| 113 501 201 D  | drivaxel IRS original kompl med knutar           | typ 1 69-79 IRS, typ 3 69-73 ej automat                  | B |
| 311 501 221    | kronmutter till bakhjul 36 mm                    | typ 1 67-03, typ 3 67-73, 181                            | L |
| 113 501 229 C  | skruv till drivaxel IRS M8x46 24/bil             | typ 1 71-79, typ 2 68-92, typ 3 72- (maj) IRS            | N |
| 113 501 229 D  | skruv till drivaxel IRS M8x46 24/bil             | typ 1 71-79, typ 2 68-92, typ 3 72- (maj) IRS            | B |
| 113 501 229 E  | skruv till drivaxel IRS                          | typ 1 68- (24), typ 2 68- (12 -70), typ 3 68-72 IRS      | N |
| 113 501 231    | drivaxel, yttre del med splines                  | typ 1 69- IRS, typ 3 68-73 IRS                           | B |
| 113 501 277 A  | hjullager bak yttre dubbelledad bakaxel          | typ 1 71-79 aut 68-, typ 3 69-73 IRS, aut 68-            | N |
| 501 278        | hjullagersats bak IRS/sida inkl 2 p-boxar        | typ 1 71-79 1302-1303, typ 3 IRS, 924/944                | L |
| 113 501 283    | hjullager bak inre dubbelledad bakaxel           | typ 1 71-, typ 3 IRS, även automat                       | B |
| 113 501 291 B  | O-ring utanför hjullager IRS                     | typ 1 71-79 1302-03, typ 3 69-, aut 68-, 924/944 -85     | B |
| 113 501 305    | distansring inre                                 | typ 1 69- IRS, typ 3 69- IRS                             | N |
| 113 501 315    | hjullagertätning p-box yttre bak                 | typ 1 svingaxel och IRS, typ 2 -63                       | B |
| 113 501 315 F  | hjullagertätning p-box inre bak                  | typ 1 71-79 1302-03, 68- saxomat, typ 3 68-73 IRS        | N |
| 311 501 325    | skruv till hjullagerhus/sköldfäste bakaxel       | typ 1 alla, typ 3, typ 4                                 | N |
| 113 501 329    | plåtbleck under drivaxelskruv 90mm(1 för2 skruv) | typ 1 68-79 IRS, typ 3 68-73 (maj 72-) IRS, Golf 74-     | B |
| 113 501 533 T  | bricka 22x54 till bakre bärarm A-kvalitet        | typ 1 IRS, typ 3 IRS, 181 IRS-bakaxel                    | B |
| 113 501 541 C  | bärarmsbussning inre till bakvagn/par            | typ 1 71-79 IRS, 68- aut, typ 3 69-73 IRS                | B |
| 361 501 569    | stötdämparskruv bak M12x1,5                      | typ 1 -52 sept, 60-70 (4), 71- IRS övre (2), typ 3 63-   | B |
| 251 501 595 A  | hållare handbromshölje bak/par                   | typ 1 71-79 IRS, 68- aut, typ 2 80-84, 181 IRS           | B |
| 113 501 615 J  | bromstrumma bak 4/130 tvåkrets                   | typ 1 67-03 även självjust broms, ej 1300 67             | B |
| 113 501 615 JT | bromstrumma bak A-kvalitet 4/130 tvåkrets        | typ 1 67-03 även självjust broms, ej 1300 67             | B |
| 113 501 899    | skruv till kränghämmare                          | typ 1 69- chassinr 119381001-                            | N |

|                  |  |  |   |
|------------------|--|--|---|
| 311 511 115 D    | torsionsstav vänster 22 mm*676                   | typ 1 69- IRS-bakvagn, typ 3 67-68                               | N |
| 311 511 116 D    | torsionsstav höger 22 mm*676                     | typ 1 69- IRS-bakvagn, typ 3 67-68                               | N |
| 113 511 227 B    | torsionslock, svart med hål, f rund tät          | typ 1 71-79 ch1112424622-, fung 53-59, typ 3 -68                 | L |
| 511 227 B        | torsionslock, krom med hål, f rund tät           | typ 1 53-59, 71-79 ch1112424622-, typ 3 -68                      | U |
| 311 511 245      | tätning torsionsstav B-kvalitet                  | typ 1 60- väy sving, 60- höi alla, typ 3 -68 väy, 62-73 höi, 181 | L |
| 111 511 245 E    | tätning torsionsstav yttre rund 45 mm B-kvalitet | typ 1 IRS (+53-59 nyare lock), typ 3 69-73, 181 69-              | B |
| 111 511 245 ET   | tätning torsionsstav yttre rund 45 mm A-kvalitet | typ 1 IRS (+53-59 nyare lock), typ 3 69-73, 181 69-              | L |
| 311 511 245 T    | tätning torsionsstav A-kvalitet                  | typ 1 60- väy sving, 60- höi alla, typ 3 -68 väy, 62-73 höi, 181 | B |
| 311 511 246      | tätning torsionsstav B-kvalitet                  | typ 1 60- höy sving, 60- väi alla, typ 3 -68 höy, 62-73 väi, 181 | L |
| 311 511 246 T    | tätning torsionsstav A-kvalitet                  | typ 1 60- höy sving, 60- väi alla, typ 3 -68 höy, 62-73 väi, 181 | B |
| 311 513 031 K    | stötdämpare bak IRS-axel/par                     | typ 1 och typ 3 IRS-bakaxel                                      | L |
| 113 513 031 NGAS | stötdämpare bak GAS/par IRS                      | typ 1 69- och typ 3 69-73 IRS-bakaxel                            | B |
| 211 513 371      | hylsa till kränghämmare bak/stötdämpare          | typ 1 69- kr, typ 2 -67 f o b, typ 2 68-79 bak                   | N |
| 113 517 289 A    | tätlock drivaxelfläns/par                        | typ 1 68-79 IRS, typ 3 69-73 IRS, Golf 75-84                     | B |
| 251 601 139      | hjulskruv M14x1,5x19 4-skruv (typ 2:5-skruv)     | typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66- , typ 4                        | L |
| 601 139          | hjulskruv M14x1,5x32/st                          | typ 1 67- X-lång, typ 2 50-91 X-lång, typ 3 66- X-lång, typ 4    | B |
| 601 139          | hjulmutter krom                                  | typ 1 m fl med Fuchs, eg Porsche 911                             | B |
| 601 140          | pinnskruv M14x1,5x38 till hjulmutter 911         | typ 1 m fl med Fuchs   | B |
| 020 601 141      | hjulskruv kromad M14x1,5x19/4 st                 | typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66- , typ 4                        | B |
| 601 141          | hjulskruv kromad M14x1,5x17/4 st                 | typ 1 68- 8-spoke m fl   | B |
| 113 601 151 BM   | navkapsel 4-skruv baby moon                      | typ 1 67-, typ 2 71-79 (5-skruv), typ 3 66-73, typ 4 69-         | B |
| 111 601 171      | centrumkåpa för BIG-fälg, svart plast/4 st       | typ 1 68- BIG-fälg   | B |
| 601 171 C        | centrumkåpa plåt, sprintstar stålfälg/sats       | alla modeller med sprintstarfälgar                               | B |
| 111 601 173      | hjulskruvskåpa svart plast                       | typ 1 68- BIG-fälg m fl, 914 74-76                               | B |
| 601 173 krom     | hjulskruvskåpa kromad plast 19 mm/20 st          | typ 1 68-, passar alla 4-bult                                    | B |
| 601 173 svart    | hjulskruvskåpa svart plast 19 mm/20 st           | typ 1 68-, passar alla 4-bult                                    | B |
| 311 601 361      | gummiventil däck 11,5mm std                      | typ 1 69-, typ 2 64-92 ch1219511-, typ 3 69-, typ 4 69-74        | B |
| 601 362          | gummiventil däck 11,5mm med kromskal             | typ 1 69-, typ 2 64-79 ch1219511-, typ 3 69-, typ 4 69-74        | B |
| 601 363          | gummiventil däck 11,5mm kromad                   | typ 1 69-, typ 2 64-79 ch1219511-, t3 69-, t4 69-74              | B |
| 602 530 bl/vit   | hjulemblem VW/sats blå/vit                       | typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar                                 | U |
| 602 532          | hjulemblem Wolfsburg/sats                        | typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar                                 | L |
| 602 533          | hjulemblem Empi/sats                             | typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar                                 | B |
| 113 609 163      | gummiplugg enkel vid bromsjustering              | typ 1 68-03, typ 2 73-79, K70 73-                                | L |
| 211 609 185 A    | bladfjäder manuell bromsjustering kläms fast     | typ 1 -70 f, -03 b, typ 2 -55 f/b, typ 3 -63, K70                | L |
| 113 609 205 AT   | bromsjustermutter för justering                  | typ 1 -03, typ 2, typ 3, K70 71-                                 | L |
| 131 609 209      | bromsjusterskruv 32 mm                           | typ 1 65-03, typ 3 65-73, typ 4 69-74, K70 71-                   | L |
| 211 609 279      | spannstift till bromsbackar 40-41 mm spann       | typ 1 71- fram, typ 2 64-70 f+b, typ 3 63-72 bak                 | N |
| 113 609 439 E    | bromssköld bak vänster                           | typ 1 68-03 ej 1303 självjust, K70 71-72                         | B |
| 113 609 440 E    | bromssköld bak höger                             | typ 1 68-03 ej 1303 självjust, K70 71-72                         | B |
| 311 609 485      | bladfjäder bromsjustering fram/bak               | typ 1 71- 1302-03 fram, typ 3 64- bak, typ 4 69- bak             | B |
| 311 609 579      | spannstift till bromsbackar 37 mm spann          | typ 1 65- fram, 68- bak, typ 3 63- bak                           | N |

|                 |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|
| 113 609 601 A   | fästnit för handbromsarm självjust. bromsar       | typ 1 73-   | N |
| 311 609 609     | nedre fjäder till bromsbackar fram/bak (4/bil)    | typ 1 1302 fram, 73- Sve, typ 3 64- bak                             | N |
| 211 609 619     | låsbricka till bromsarm                           | typ 1 48-03, typ 2 50-79, typ 3 62-72, K70 -73                      | L |
| 113 609 625     | klämman för tryckstång bromsback/par              | typ 1 48-03 ej självjust, typ 2 -55, typ 3 -63                      | L |
| 311 609 631/2   | tryckstång för bromsback bak/par                  | typ 1 58-03 ej självjusterande, typ 3 62-72                         | L |
| 133 609 721     | handbromsvajer                                    | typ 1 73-03 1303+Mexico ej självjusterande                          | B |
| 133 609 721 A   | handbromsvajer självjusterande                    | typ 1 73-75 1303 Sverige  | B |
| 611 015 BD      | huvudbromscylinder 20,64 3-polig                  | typ 1 67-75 m fl kraftigare broms, skivor bak                       | B |
| 113 611 015 BH  | huvudbromscylinder 19,05 Varga                    | typ 1 71-79 1302-03   | B |
| 611 015 BH      | huvudbromscylinder 20,64                          | typ 1 71-79 1302-03 med skivor bak m fl                             | B |
| 113 611 015 BHL | huvudbromscylinder 19,05 LPR                      | typ 1 71-79 1302-03   | B |
| 113 611 015 BHT | huvudbromscylinder 19,05 ATE A-kvalitet           | typ 1 71-79 1302-03 med bromskontrollampa                           | B |
| 113 611 053 B   | hjulcylinder bak 17,46 Varga                      | typ 1 68-03, K70 71-72, 181 73-                                     | B |
| 113 611 053 BT  | hjulcylinder bak 17,46 ATE A-kvalitet             | typ 1 68-03, K70 71-72, 181 73-                                     | L |
| 361 611 067 A   | hjulcylinder fram/bak 23,81                       | typ 1 71-79 1302-03 fram, typ 3 65 var. bak                         | U |
| 361 611 067 AT  | hjulcylinder fram/bak 23,81 A-kvalitet            | typ 1 71-79 1302-03 fram, typ 3 65 var. bak                         | B |
| 113 611 153 C   | anslutningsrör på huvudcylinder 8+13 mm(Ate)      | typ 1 72-03, typ 3 72-73 ch3122028860- (1 av 2)                     | B |
| 113 611 173     | sekundärmanchett huvudcyl+hjulcyl bak             | typ 1 48-53 huvudc, 73-75 1303 SWE hjulc.                           | N |
| 113 611 301 1OE | bromsvätskebehållare tvåkrets A-kvalitet          | typ 1 68-03, typ 3 68-73  | U |
| 113 611 301 L   | bromsvätskebehållare tvåkrets B-kvalitet          | typ 1 68-03, typ 3 68-73  | L |
| 251 611 301 V   | bromsvätskebehållare tvåkrets                     | typ 1, typ 3, 181 sätts direkt på huvudcylinder                     | B |
| 131 611 349 A   | lock svart plast till bromsvätskebehållare        | typ 1 66-85 ch116872032-, typ 2 68-79, typ 3 65-, t4 69-            | L |
| 113 611 351 T   | lock svart plast till bromsvätskebehållare        | typ 1 66- ch116872032-, typ 2 68-79, typ 3 65-, t4 69-              | N |
| 211 611 477 A   | bromsluftningsskruv 6 mm till hjulcyl             | typ 1 58-03 f/b, typ 2 55-03 b, typ 3 b, typ 4 b, K70, LT           | L |
| 211 611 483     | gummiskydd luftnippel på ok och cylindrar         | typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, K70, LT 76- m fl                        | L |
| 113 611 621 C   | gummipackning i hjulcylinder 17,5 mm              | typ 1 73- Sverige   | N |
| 311 611 657 E   | kolv till hjulcylinder 22,2                       | typ 1 65-, typ 3  | N |
| 113 611 695 D   | dammskydd till hjulcyl 17,5                       | typ 1 68-03   | N |
| 113 611 701 E   | bromssläng fram hona/hona 330 mm                  | typ 1 74-79 1302-03, fung 71-                                       | N |
| 113 611 711 C   | bromsrör fram huvudcyl/fördelare tvåkrets         | typ 1 71- 1302,1303   | B |
| 113 611 715 A   | bromsslängklämma                                  | typ 1 -03(6/bil), typ 2 -66 (6), 67-79(7), typ 3 (6), typ 4 (8), LT | L |
| 113 611 724 J   | bromsrör fram höger fördelare/slang               | typ 1 71-75 02-03 inre  | L |
| 113 611 735 B   | bromsrör fram v (t1+t3 67-68), bak yttre v/h (t3) | typ 1 71-75 1302-03 inre, typ 3 62-68                               | L |
| 113 611 735/6 E | bromsrör fram vä/hö yttre slang/skiva             | typ 1 74- 1303 skivbroms  | B |
| 311 611 741     | bromsrör längsgående                              | typ 1, typ 3 alla   | L |
| 211 611 751     | genomföring bromsrör (3/bil, 8/buss)              | typ 1 48- , typ 2 -79, typ 3, typ 4, K70 71-                        | L |
| 803 611 755     | T-förgrening bromsrör bak, typ 4 även fram        | typ 1, typ 2 50-92, typ 3, typ 4, LT                                | L |
| 113 611 763 AT  | bromsrör bak inre vänster                         | typ 1 50-75   | N |
| 113 611 764 C   | bromsrör bak inre höger T-rör/slang               | typ 1 71-79 1302-03   | B |
| 281 611 775 B   | bromssläng fram hona/hona 330 mm                  | typ 1 74-79 1303, fung 71- 02-03, typ 2 71-79                       | L |
| 113 611 775 E   | bromssläng bak hane/hona 235 mm                   | typ 1 71-79 1302-03 bak   | L |

|                 |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|
| 113 611 781/2 E | bromsrör bak yttre vänster/höger                    | typ 1 71-75, typ 3 68-73 IRS, ej variant 72-73          | L |
| 113 611 782 F   | bromsrör bak yttre höger                            | typ 1 71-79 IRS, typ 3 68-73 IRS                        | N |
| 113 611 791     | rörskarv bromsrör hona/hona med fäste               | typ 1 71-79 IRS höger bak                               | B |
| 113 611 817 A   | gummitätning på huvudcyl. mot behållare             | typ 1 72- (2), typ 3 72-73 (1 av 2)                     | B |
| 113 611 829 AS  | monteringssats huvudcylinder (6 delar)              | typ 1 71- 1302-1303                                     | B |
| 113 615 107     | bromsok vä/hö ATE-typ 2 fästspinnar B-kvalitet      | typ 1 67-03, typ 3 66-71 om båda oken byts              | B |
| 311 615 273     | luftningsskruv kort till bromsok(2/ok)              | typ 1, typ 3, typ 4, 914, 7 mm                          | L |
| 113 615 273 A   | luftningsskruv lång 7 mm till bromsok               | typ 1 67-75, typ 2 71-, typ 3 66-73                     | L |
| 311 615 291     | säkerhetsbleck till fästskruv 311615293             | typ 1 67-79 Ghia 67-74, typ 3 66-71, 1 bleck/2 skruv    | B |
| 311 615 293     | fästskruv för bromsok M10/par                       | typ 1 67-03, typ 3 66-71                                | B |
| 113 698 069     | monteringssats bromsbackar bak                      | typ 1 68-72, även 73- manuell just., 181 73-            | L |
| 012 698 070     | monteringssats bromsbelägg                          | typ 1 73-75 Girling ch1332013627-                       | L |
| 113 698 071     | monteringssats bromsbackar fram                     | typ 1 71-79 02-03 fram, (typ 3 64-72, typ 4 -72 bak)    | L |
| 111 698 076     | bromsband fram/bak 40 mm ÖD 0,5 mm                  | typ 1 58-70 fram, 68- bak, P924 76-79 bak               | N |
| 111 698 151 B   | bromsbeläggsats fram för fästbygel                  | typ 1 73-75 Girling ch1332013627-                       | L |
| 111 698 183 A   | reparationssats huvudbr cyl 19.05 S 71,5/57         | typ 1 72- 1302-03, typ 3 72-73 variant utom Sverige     | N |
| 113 698 237 H   | bromsbacksats fram 45 mm                            | typ 1 71-75 1302-03 med trumbroms                       | B |
| 113 698 237 HT  | bromsbacksats fram 45 mm A-kvalitet                 | typ 1 71-75 1302-03 med trumbroms                       | B |
| 113 698 237 HX  | bromsbacksats fram OBS! DEX=ÖD                      | typ 1 71-75 1302-03 svarvade trummor                    | N |
| 111 698 471 B   | reparationssats bromsok Girling/sida                | typ 1 73-75 chassinr 1332013627-, Ghia 73-74            | B |
| 113 698 537 C   | bromsbacksats fram/bak 40 mm/axel                   | typ 1 68-72 b, 65-70 f, 181 f+IRS b, P924 76- b         | B |
| 113 698 537 CT  | bromsbacksats fram/bak 40 mm/axel ATE               | typ 1 68-72 b, 65-70 f, 181 f+IRS b, P924 76- b         | L |
| 111 701 061 P   | bottenplåt golvhälva vä utan stolsfäste             | typ 1 73- 1303+Mexico exkl stolsfäste                   | B |
| 111 701 062 P   | bottenplåt golvhälva höger B-kvalitet               | typ 1 73- 1303+Mexico exkl stolsfäste                   | B |
| 113 701 062 SF  | främre yttre plåt till bottenplatta höger           | typ 1 alla  | U |
| 111 701 255 B   | fäste/genomföring vxlstång under växelspak          | typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 62-67         | B |
| 111 701 259 AHD | lagerhylsa för växelstång 2-delad HD/sats           | typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 62-73         | B |
| 111 701 259 AS  | lagerhylsa för växelstång inkl klämma               | typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 62-73         | L |
| 133 701 313 A   | ramhuvud bottenplåt                                 | typ 1 71-79 1302-1303                                   | B |
| 131 701 407 2   | fästjärn för batteri svetsat i bottenplatta         | typ 1 68-, Ghia 68-, även 1302-03                       | B |
| 111 701 433     | fästjärn löst för batterifäste                      | typ 1 67- ej Ghia, även 1302-03, 181                    | B |
| 111 701 475 A   | domkraftsfäste vänster/höger                        | typ 1 alla  | L |
| 111 701 475 OW  | domkraftsfäste m förstärkn-plåt vä/hö               | typ 1 alla  | U |
| 111 701 555 B   | inspektionslucka bakre på ramtunnel                 | typ 1 66- även McPherson, Ghia, 181                     | B |
| 131 701 565     | inspektionslucka fram på ramtunnel                  | typ 1 66- inkl Ghia, 181                                | B |
| 131 701 571     | tätning inspektionslucka fram                       | typ 1 66-77 även McPherson, Ghia, 181                   | B |
| 113 701 605     | gummilist på rulle kaross/bottenplatta A-kvalitet   | typ 1 48-75, Ghia 56-74, typ 3 62-73, 181               | L |
| 113 707 103 DL  | stötfångare fram B-kvalitet                         | typ 1 68-74 ersätter även 1302-03                       | B |
| 113 707 103 DT  | stötfångare fram A-kvalitet                         | typ 1 68-74 ersätter även 1302-03                       | B |
| 113 707 153 S   | stötfångarhorn till skena med gummilist/sats en bil | typ 1 68-75 med gummilister på stötfångare              | U |
| 113 707 191 CT  | stötfångarskruv krom A-kvalitet                     | typ 1 68-, Ghia, t2 74-79, t3 70-, typ 4, K70, Golf 74- | L |



|                   |   |  |   |
|-------------------|---|--|---|
| 111 707 197 B     | tätning stötfångarens fästjärn B-kvalitet       | typ 1 68-74, ej fram 1302-03                             | U |
| 111 707 197 BT    | tätning stötfångarens fästjärn A-kvalitet       | typ 1 68-74, ej fram 1302-03                             | L |
| 113 707 201 B     | stötfångarlist fram inkl separata ändstycken    | typ 1 68-74  | B |
| 113 707 303 CL    | stötfångare bak B-kvalitet                      | typ 1 68-74  | B |
| 113 707 303 CT    | stötfångare bak A-kvalitet                      | typ 1 68-74  | B |
| 707 401           | stötfångarlist bak för separata ändstycken      |  | N |
| 113 707 401 A     | stötfångarlist bak inkl separata ändstycken     | typ 1 68-74 1300, 1500, 1302,1303                        | B |
| 111 711 115 AT    | växelspaksdamask svart A-kvalitet               | typ 1 56-03, Ghia 56-74, typ 2 56-79, 181                | L |
| 711 121 AH        | växelspak Trigger "HURST" lång                  | typ 1 och typ 3  | B |
| 711 121 AS        | växelspak, svart knapp, damask o mont.sats      | typ 1 68- inkl Ghia                                      | B |
| 141 711 141 D     | växelspaksknopp svart knottrig, ers original    | typ 1 68-, även Ghia, typ 2 68-79, 181                   | B |
| 111 711 145 A     | konisk spiralfjäder under växelspak             | typ 1 53-79 Ghia 56-74, typ 3 71-73, 181                 | B |
| 111 711 149 B     | fästplatta för växelspak utan sidobleck         | typ 1 72-03 inkl Ghia, typ 3 72-73                       | B |
| 111 711 155 F     | växelstäng                                      | typ 1 73-79, 181 73-                                     | B |
| 211 711 189 A     | 4-kantsskruv till vxlstångskoppl                | typ 1 48-86, typ 2 50-79, typ 3, typ 4                   | L |
| 311 711 233       | gummi t växelstångskoppling/par                 | typ 1 64-, typ 2 68-79, typ 3 64-73, typ 4 69-, 181      | B |
| 113 711 305 B     | handbromsspak, självjusterande bakbroms         | typ 1 73-75 -ch1352259792, typ 3 73 (M86)                | N |
| 311 711 327 A 01C | handgrepp svart plast på handbromsspak          | typ 1, typ 3, Golf 74- m fl                              | B |
| 311 711 327 A IV  | handgrepp benvit plast på handbromsspak         | typ 1, typ 3, Golf 74- m fl                              | B |
| 113 711 333 B     | knapp till handbromsspärr svart                 | typ 1 inkl ghia, typ 2 67, typ 3, 181, Golf 74- m fl     | B |
| 113 711 341       | lagerbult till fäste handbromsspak              | typ 1 56-03, Ghia 56-74, typ 3 62-73, 181                | B |
| 111 711 349       | justermutter till handbromsvajer M6/par (2/bil) | typ 1 65- 115400109-, typ 2 80-90, typ 3 65-, Golf 74-   | B |
| 311 711 461       | handbromsdamask A-kvalitet, ej självjust broms  | typ 1 65-03, Ghia 68-74, typ 3 68-73, Ghia 68-69         | L |
| 113 711 691       | genomföring vid värmevajer B-kvalitet/par       | typ 1 65-  | L |
| 111 711 713       | värmevajer till utsläpp under baksäte           | typ 1 65-79  | B |
| 133 711 717       | värmevajer IRS-bakvagn                          | typ 1 73-74 1303, typ 3 67-73                            | B |
| 711 717           | värmevajer universal utan nipplar               | typ 1 65-75, typ 3 64-73 kortas                          | L |
| 131 711 741 B     | värmevajerknopp vid handbromsspak svart         | typ 1 inkl Ghia 66-67 (1), 68-03 (2), typ 3 67- (2), 181 | B |
| 111 711 749 AS    | montsats värme/vent vid handbroms/sats 1 spak   | typ 1 65-, Ghia 65-, typ 3 67-, 181 74-                  | B |
| 113 713 115       | växelspaksdamask svart                          | typ 1 68- saxomat, Ghia 68-74                            | B |
| 113 721 141 D     | bromspedal                                      | typ 1 66-99 ch116851650-, typ 3 65-73, 181               | B |
| 131 721 163       | returfjäder till bromspedal                     | typ 1 66-99 ch116851650-, typ 3 65-73, 181               | B |
| 311 721 173 A     | pedalgummi broms/koppl VW-logo A-kvalitet       | typ 1 54-74, typ 2 55-67, typ 3 62-73                    | L |
| 113 721 205 J     | tryckstång från pedal till huvudcylinder        | typ 1 58- inkl Ghia, typ 3 -67 -ch317123354, 181         | B |
| 113 721 231 E     | stopplatta till broms/kopplingspedal på golvet  | typ 1 66-, typ 3 71-, 181                                | B |
| 111 721 305 B     | kopplingsarm i pedalställ med vajerfäste        | typ 1 72-03 ch1122076467-, Ghia 72-, typ 3 72-73, 181    | B |
| 113 721 315 C     | kopplingspedal vänsterstyrd bil                 | typ 1 66-79 ch116851650-, typ 3 66-, 181                 | B |
| 111 721 335 C     | kopplingsvajer                                  | typ 1 72-74 -chassinr 1342663259                         | L |
| 111 721 335 E     | kopplingsvajer                                  | typ 1 74-79 chassinr 1342663260-                         | L |
| 131 721 349       | vingmutter kopplingsvajer M7                    | typ 1 65-03, typ 2 65-85, typ 3 65-73                    | L |
| 111 721 355       | rep-lås till kopplingsvajer                     | typ 1 48-, typ 2 50-67                                   | N |

|                 |  |  |   |
|-----------------|--|--|---|
| 311 721 361     | kopplingsvajerhölje 335 mm, del-/helsynkad         | typ 1 52-71, 74 1342440445-..2663259, typ 2 -67, typ 3 -73 | L |
| 211 721 361 D   | kopplingsvajerhölje 353 mm                         | typ 1 72-74 -ch1342440444, typ 2 68-79, 181 72-74          | L |
| 111 721 361 E   | kopplingsvajerhölje 330 mm                         | typ 1 74- ch1142663260- inkl Ghia, 181 74-                 | L |
| 311 721 363     | tätning kopplingsvajer från platta mot hölje       | typ 1 71- ch1112317005-, typ 2 76-85, typ 3 68-73          | B |
| 211 721 365     | tätning kopplingsvajer bakom hölje                 | typ 1, typ 2 -85, typ 3 -67                                | L |
| 111 721 507 E   | gaspedal vänsterstyrd                              | typ 1 66- ch116460614-, typ 3 ch315048102-, 181            | B |
| 311 721 509 A   | fäste för gaspedal vänsterstyrd                    | typ 1 66- 116460614-, typ 3 65- 315048102-, 181            | B |
| 111 721 525 B   | stång vid gaspedalfäste 62 mm lång                 | typ 1 66- chassinr 116460614-                              | B |
| 131 721 551     | hölje till gasvajer 610 mm A-kvalitet              | typ 1 66-67 ch116460614- (fungerar -79)                    | B |
| 112 721 555     | gasvajer s-fäste                                   | typ 1 72-03 inkl Ghia förgasare, typ 3 69-73 (insprutn)    | L |
| 311 721 579     | dammskydd/tätning på gasvajer hölje/platta         | typ 1 71- ch1112317005-, typ 3 68-73                       | B |
| 721 615 T       | repsats gaspedal inkl fjäder, stång mm A-kvalitet  | typ 1 66-79 ch116851650-, typ 3 65-66 ch315048102-         | B |
| 311 721 619     | returfjäder till gaspedal                          | typ 1 66-79 116851650-, typ 3 65-66 ch315048102-, 181      | N |
| 113 721 647 AT  | gaspedalgummi A-kvalitet                           | typ 1 58-74 -1342502987 inkl Ghia, typ 3 62-73             | L |
| 113 798 113 C   | bussningssats pedalställ/sats (4 delar)            | typ 1 62-03, Ghia 62-74, typ 3 62-73, 181                  | B |
| 311 798 211     | växelstångskoppling standard                       | typ 1 64-86, typ 2 68-79, typ 3 64-73, typ 4 69            | L |
| 311 798 211 U   | växelstångskoppling urethan                        | typ 1 64-03, typ 2 68-79, typ 3 64-73, typ 4 69            | B |
| 111 799 117     | gummidistans kaross 15 mm/par                      | typ 1 72-75 bak (4), cab 72-79 (2), Ghia 72-74 bak         | B |
| 111 799 127     | distansrör i gummi bakre chassifästen/par          | typ 1 72-03, Ghia 72-74                                    | B |
| 113 801 045 A   | innertröskel vänster med värmeutsläpp              | typ 1 alla?  | N |
| 111 801 045 L   | värmekanal vänster med värmehål B-kvalitet         | typ 1 71-79 1302-1303                                      | B |
| 111 801 046 L   | värmekanal höger med värmehål B-kvalitet           | typ 1 71-79 1302-1303                                      | B |
| 113 801 047     | yttertröskel fotstegsfäste vänster                 | typ 1 alla   | L |
| 113 801 048     | yttertröskel fotstegsfäste höger                   | typ 1 alla   | L |
| 111 801 121 B   | plåt för mattkant vid tröskellåda vä/hö            | typ 1 69- chassi119476295-, cab 71-79                      | B |
| 113 801 171     | undersida tröskel vänster, enkel repplåt           | typ 1 alla   | N |
| 113 801 172     | undersida tröskel höger, enkel repplåt             | typ 1 alla   | N |
| 111 801 201 AD  | inre bakre hörn till kupédel vänster B-kvalitet    | typ 1 65-  | B |
| 113 801 201 ZBT | inre bakre hörn till kupédel vänster A-kvalitet    | typ 1 68-  | B |
| 111 801 202 AD  | inre bakre hörn till kupédel höger B-kvalitet      | typ 1 65-  | B |
| 113 801 202 ZBT | inre bakre hörn till kupédel höger A-kvalitet      | typ 1 68-  | B |
| 805 111 F       | rutram fram med del av A-stolpar                   | typ 1 1303 inkl cab?                                       | N |
| 111 805 115 B   | rep.plåt A-stolpe nedre inkl fästen, vä A-kvalitet | typ 1 62- ch 4671926-                                      | B |
| 111 805 115 TS  | rep.plåt A-stolpe nedre, vänster B-kvalitet        | typ 1 alla   | B |
| 111 805 116 B   | rep.plåt A-stolpe nedre inkl fästen, hö A-kvalitet | typ 1 62- ch 4671926-                                      | B |
| 111 805 116 TS  | rep.plåt A-stolpe nedre, höger B-kvalitet          | typ 1 alla   | B |
| 111 805 167 A   | vågbricka: handskfack, torkarmotorstag             | typ 1 68- (h+t), typ 3 68- (t)                             | N |
| 111 805 591 G   | frontplåt  | typ 1 71-79 1302-1303                                      | B |
| 135 807 197     | tätning för stötfångarens fästjärn fram            | typ 1 74-79 med strålkastarspolning                        | B |
| 111 809 085 C   | skärmfäste vänster bak (5 gängade fästen)          | typ 1 alla   | L |
| 111 809 085 SA  | främre hörnplåt bakre hjulhus vänster              | typ 1  | B |

|                |   |  |   |
|----------------|---|--|---|
| 809 085 SA     | repplåt framkant inv bakskärm vänster         | typ 1  | B |
| 111 809 086 C  | skärmfäste höger bak (5 gängade fästen)       | typ 1 alla   | L |
| 111 809 086 SA | främre hörnplåt bakre hjulhus höger           | typ 1  | B |
| 809 086 SA     | repplåt framkant inv bakskärm höger           | typ 1  | B |
| 111 809 086 TS | bakre hjulhusplåt höger utom chassifäste      | typ 1 68-  | N |
| 111 809 087 C  | karossida bak vänster A-kvalitet              | typ 1 67-70 lim, fung 65-03 till ruta              | N |
| 111 809 087 S  | sidoplåt hög bakom dörr vänster sida          | typ 1 -74  | L |
| 111 809 088 S  | sidoplåt hög bakom dörr höger sida            | typ 1 -74  | L |
| 113 809 111 B  | torpedspets fram stötf-fäste vänster          | typ 1 71-79 1302-1303                              | B |
| 113 809 112 B  | torpedspets fram stötf-fäste höger            | typ 1 71-79 1302-1303                              | B |
| 113 809 157    | främre hjulhusplåt (bakkant) vänster          | typ 1 71-79 1302-03                                | B |
| 113 809 158    | främre hjulhusplåt (bakkant) höger            | typ 1 71-79 1302-03                                | B |
| 111 809 159    | sidoplåt låg bakom dörr vänster sida          | typ 1 -74  | B |
| 111 809 160    | sidoplåt låg bakom dörr höger sida            | typ 1 -74  | B |
| 113 809 171 A  | bakre karosserifäste vä m fäste kränghämmare  | typ 1 67-75, även 1302-03                          | B |
| 113 809 172 A  | bakre karosserifäste hö m fäste kränghämmare  | typ 1 67-75, även 1302-03                          | B |
| 113 809 407    | ändspets med stötfäste bak vä B-kvalitet      | typ 1 68-74  | L |
| 113 809 408    | ändspets med stötfäste bak hö B-kvalitet      | typ 1 68-74  | L |
| 111 809 575 C  | plåthus inre runt tankpåfyllning              | typ 1 72-  | B |
| 111 809 599 A  | gummikrage/genomföring tankpåfyllning         | typ 1 72-03, 1302-03 71-79                         | L |
| 113 809 603 E  | innerskärm del bak inre vänster               | typ 1 69-?   | N |
| 111 809 635 E  | stötfångarfäste bakre vänster                 | typ 1 68-74  | L |
| 111 809 636 F  | stötfångarfäste bakre höger                   | typ 1 68-74  | L |
| 111 809 691?   | karosserifäste vänster/höger bak              | typ 1 68-  | N |
| 111 809 931    | returfjäder till tanklucka                    | typ 1 68, 73-, typ 1 Ghia 68, typ 3 68             | B |
| 113 813 111/L  | repplåt till bagageplåt bakom baksäte vänster | typ 1 56-03 även cab                               | B |
| 113 813 117/L  | repplåt till bagageplåt bakom baksäte höger   | typ 1 56-03 även cab                               | B |
| 111 813 157 B  | fästskena till motorrumstättning 940 mm       | typ 1, typ 2                                       | B |
| 111 813 165 B  | sidoplåt vä i motorrum, fäste motorrumslit    | typ 1 67-74  | B |
| 111 813 166 B  | sidoplåt hö i motorrum, fäste motorrumslit    | typ 1 67-74  | B |
| 133 813 187    | plåtprofil till motorrumslit bakre del        | typ 1, Ghia, typ 2 -71, 181, pz:böjd, BBT:raka 1+2 | B |
| 113 813 301 C  | mellanplåt bak under motorlucka               | typ 1 68- utan hål för ändrör                      | B |
| 111 813 301 K  | mellanplåt bak under motorlucka B-kvalitet    | typ 1 68-74  | U |
| 111 813 301 KT | mellanplåt bak under motorlucka A-kvalitet    | typ 1 68-74  | B |
| 111 813 311    | tätlistskena fram o bakhuv/110 cm             | typ 1 50-79  | B |
| 813 311 A      | tätlistskena fram o bakhuv/150 cm             | typ 1 50-79  | U |
| 111 813 705 DT | motorrumstättning bakre A-kvalitet            | typ 1 67-96 -ch11-T-019455, Ghia 67-74             | L |
| 111 813 741 GT | motorrumstättning främre A-kvalitet           | typ 1 48-79 inkl Ghia, typ 2 50-71                 | L |
| 113 817 295 B  | täckbricka svart plast ovalt antennhål        | typ 1 73- (fung 67-), typ 3 67-73, typ 4 69-       | B |
| 113 819 043    | gummifäste på hus för friskluftsfläkt         | typ 1 73- 1303                                     | B |
| 111 819 189 A  | värmeutsläpp främre i tröskel vänster         | typ 1 70-79, ej cab                                | B |

|                     |  |  |   |
|---------------------|--|--|---|
| 111 819 190 A       | värmeutsläpp främre i tröskel höger                | typ 1 70-79, ej cab                                    | B |
| 133 819 365         | värmeslang nedre i A-stolpe, 47x1080mm/bil         | typ 1 73-, ev 69-                                      | B |
| 113 819 447/8 A     | luftutsläpp yttre bak v/h (sv plast)/par           | typ 1 73-75 1303, fung 71- 1302-03, Mexico 74-         | B |
| 311 819 465 A       | ventilationsgaller svart insida bakfönster/6 delar | typ 1 72- 1300/02/03, 74- 1200                         | B |
| 311 819 465 AW      | ventilationsgaller vit insida bakfönster/6 delar   | typ 1 72- 1300/02/03, 74- 1200                         | L |
| 133 819 513         | varmluftsföring i gummi från fläkt                 | typ 1 74- västyrd, 73- höstyrd                         | B |
| 113 819 661 F       | knapp till handskfack och ventilation              | typ 1 68-74, typ 2 68-79, typ 3 68-, K70 71-           | N |
| 133 819 663         | täcklock till ventilationsknapp <i>m fl</i>        | typ 1 72- chassinr 1122360221-                         | N |
| 133 821 021         | framskärm vä, blinkershål, trekantshål stötf-järn  | typ 1 74 1303 S  | B |
| 133 821 022         | framskärm hö, blinkershål, trekantshål stötf-järn  | typ 1 74 1303 S  | B |
| 131 821 150         | vågbricka till skärmskruv/10 st                    | typ 1 alla, 68- växelspaksfäste                        | B |
| 111 821 305 M       | bakskärm vänster                                   | typ 1 73-74 1300 S/1303                                | B |
| 111 821 306 M       | bakskärm höger                                     | typ 1 73-74 1300 S/1303                                | B |
| 113 821 505         | fotsteg utan matta vänster A-kvalitet              | typ 1  | B |
| 113 821 506         | fotsteg utan matta höger A-kvalitet                | typ 1  | B |
| 113 821 509         | fotsteg inkl gummi vänster A-kvalitet              | typ 1 61-79 originaltyp, fung 53-60                    | B |
| 821 509 C           | fotsteg 1,25 plåt, komplett vänster A-kvalitet     | typ 1 73-. Gummi+alulist+mont-sats ingår               | B |
| 113 821 510         | fotsteg inkl gummi höger A-kvalitet                | typ 1 61-85 originaltyp, fung 53-60                    | B |
| 821 510 C           | fotsteg 1,25 plåt, komplett höger A-kvalitet       | typ 1 73-. Gummi+alulist+mont-sats ingår               | B |
| 111 821 531/2 A 041 | fotstegsgummi/par svart                            | typ 1 61-85  | L |
| 111 821 532 A 041   | fotstegsgummi höger svart                          | typ 1 61-85  | U |
| 111 821 545 A       | gummibricka mellan fotsteg/skärm (4/bil)           | typ 1 48-03  | B |
| 111 821 707 A       | kederlist svart/sats 1 bil utskuren A-kvalitet     | typ 1 56-03, fungerar tidigare                         | L |
| 111 821 707 AS      | kederlist svart/sats +montsats 4 skärm A-kvalitet  | typ 1 56-03, fungerar tidigare                         | B |
| 111 821 715 041     | kederlist ej skuren svart/sats (760 cm)            | typ 1 56-75, fungerar tidigare                         | L |
| 111 821 715 A       | kederlist svart/st utskuren B-kvalitet             | typ 1 56-75, ej 1302-03 fram                           | B |
| 111 821 715 A 062   | kederlist ej skuren benvit/sats                    | typ 1 61-  | B |
| 111 821 715 A 087   | kederlist ej skuren/sats för pärlvit lack m fl     | typ 1 61-  | B |
| 111 821 715 A 456   | kederlist ej skuren/sats för rubinröd lack m fl    | typ 1 61-  | B |
| 111 821 715 A 572   | kederlist ej skuren mörkbeige/sats                 | typ 1 61-  | B |
| 111 821 715 A 902   | kederlist ej skuren/sats mörkgrön                  | typ 1 61-  | U |
| 111 821 715 A vit   | kederlist ej skuren vit/sats (760 cm)              | typ 1 48-75  | B |
| 113 823 299         | kantlist ljusgrå t gångjärn huv                    | typ 1 62-72 inkl 1302                                  | N |
| 823 315 gas         | bagagehuv gasfjäder/par (ej original)              | typ 1 73-79 1303                                       | B |
| 311 823 499 A       | gummistopp för motorlucka på mellanplåt            | typ 1 67-79, Ghia 66- ch146971719- fram, typ 3/4       | L |
| 111 823 507 C       | huvlåsmekanik övre del                             |  | N |
| 111 823 507 F       | huvlåsmekanik övre med svart tryckknapp            | typ 1 73-79 fung 68-                                   | N |
| 152 823 509 B       | huvlåsmekanik nedre del                            | typ 1 69-, typ 1 cab 68-                               | B |
| 113 823 531 G       | huvlåsvarjer inkl låssprint vid handskfack         | typ 1 69-, typ 1 cab 68-, typ 1 Ghia 71- ch1412000001- | L |
| 412 823 557 A       | skyddshölje över huvlåsvarjer, kortas              | typ 1 69- (150 cm), cab 68-70, typ 3 -70               | B |
| 113 823 565 F       | främre huvhandtag A-kvalitet                       | typ 1 68-03  | B |

|                  |  |   |   |
|------------------|--|---|---|
| 113 823 565 FT   | främre huvhandtag original A-kvalitet                  | typ 1 68-03   | B |
| 111 823 651      | releasehandtag i handskfack till huvlås A-kval         | typ 1 69-03, Ghia 68-                                   | B |
| 411 823 665      | knopp till releasehandtag huvlås                       | typ 1 69-03, Ghia 68-, typ 3 69-73                      | B |
| 133 823 717      | T-clips till huvlist/st                                | typ 1 73-79 1303  | L |
| 133 823 731      | huvlist fram B-kvalitet                                | typ 1 73-79 1303  | L |
| 113 823 731 BT   | huvlist fram A-kvalitet                                | typ 1 61-83 chassinr 38624891-, ej 1303                 | L |
| 133 823 731 T    | huvlist fram A-kvalitet                                | typ 1 73-79 1303  | B |
| 113 827 503 H    | motorluckslås krom 2 nycklar, 1-skruvsfäste            | typ 1 72-79 ev fler                                     | B |
| 113 827 503 HT   | motorluckslås krom 2 nycklar, 1-skruvsfäste A-kvalitet | typ 1 72-79 ev fler                                     | N |
| 113 827 505      | lås för motorlucka                                     | typ 1 65-   | N |
| 113 827 507 A    | låshandtag för motorlucka                              | typ 1 65-, typ 2 66                                     | N |
| 111 827 517 B    | tätning motorluckshandtag                              | typ 1 72-79   | L |
| 111 827 705      | motorluckslås  | typ 1 48-75, 61-84 enl BBT                              | L |
| 111 831 051 AB   | dörr vänster   | typ 1 73-   | N |
| 111 831 052 AB   | dörr höger   | typ 1 73-   | N |
| 113 831 061      | repplåt för vänster dörrbotten komplett, A-kvalitet    | typ 1 universal   | B |
| 113 831 107 T    | repplåt nedre för dörrspegel vänster A-kvalitet        | typ 1 universal   | B |
| 113 831 108 T    | repplåt nedre för dörrspegel höger A-kvalitet          | typ 1 universal   | B |
| 111 831 401 G    | dörrgångjärn vänster övre komplett                     | typ 1 56-03 inkl cab 56-79                              | B |
| 111 831 402 G    | dörrgångjärn höger övre komplett                       | typ 1 56-03 inkl cab 56-79                              | B |
| 111 831 411 D    | dörrgångjärn vänster nedre komplett                    | typ 1 56-03 inkl cab 56-79                              | B |
| 111 831 412 D    | dörrgångjärn höger nedre komplett                      | typ 1 56-03 inkl cab 56-79                              | B |
| 111 831 421 H    | sprint till dörrgångjärn std A-kvalitet                | typ 1 67 ch117496034- (3), 68-03 (4)                    | L |
| 111 831 421 J    | sprint till dörrgångjärn 1:a ÖD 8,1                    | typ 1 67-03 ch117496034-                                | L |
| 111 831 421 K    | sprint till dörrgångjärn 2:a ÖD 8,2                    | typ 1 67-03 ch117496034-                                | L |
| 311 831 439 A    | täckplugg till hål för gångjärnsstift                  | typ 1 67-03 117496034-, Ghia 68- 148397900-, typ 3, K70 | L |
| 211 831 449      | plugg t skruvhål vit plast                             | typ 1 67-79 skyltbel, cab 65-79, typ 2 63-67 sidorutram | L |
| 111 831 449 A    | plugg t skruvhål dörrgångjärn, vit plast, 8/bil        | typ 1 61-03   | L |
| 111 831 449-1    | plugg t skruvhål dörrgångjärn svart plast 8/bil        | typ 1 61-80   | U |
| 111 831 721 D    | dörrlist vänster B-kvalitet                            | typ 1 67-03   | L |
| 111 831 721 DT   | dörrlist vänster A-kvalitet                            | typ 1 67-03   | L |
| 111 831 722 D    | dörrlist höger B-kvalitet                              | typ 1 67-03   | L |
| 111 831 722 DT   | dörrlist höger A-kvalitet                              | typ 1 67-03   | L |
| 151 837 015 B    | dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster                    | typ 1 68-79, cab 68-70, 74-79                           | N |
| 111 837 015 F    | dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster                    | typ 1 68- fung äv 67, typ 3 68-73, typ 4 69-70          | B |
| 111 837 016 G    | dörrlås i dörr mot B-stolpe höger                      | typ 1 68-, ej cab 71-73, typ 3 72-, typ 4 71-           | B |
| 111 837 016 H    | dörrlås i dörr mot B-stolpe höger                      | typ 1 68-   | N |
| 113 837 019/20 B | innerhandtag dörr krom/par                             | typ 1 68-, typ 3 68-                                    | B |
| 111 837 021 A    | fäste för inre dörröppning                             | typ 1 56-   | N |
| 111 837 035 E    | dörrlåsplatta på B-stolpe vänster                      | typ 1 67-03, typ 3 67-73, typ 4 69-74                   | B |
| 111 837 036 E    | dörrlåsplatta på B-stolpe höger                        | typ 1 67-03, typ 3 67-73, typ 4 69-74                   | B |

|                  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|
| 111 837 187 B    | dörrlåsknopp i dörr                                 | typ 1 67-, Ghia 67-70, t2 68, 74-79, t3 67-, t4 69-                   | B |
| 113 837 205 Lpar | dörrhandtag med nycklar/par 2 lika lås B-kvalitet   | typ 1 68-70, fung -79, typ 3 68-73, typ 4 68-74                       | B |
| 113 837 205 M    | dörrhandtag med nyckel                              | typ 1 68-79, typ 3 68-73, typ 4 68-74                                 | B |
| 113 837 205 MS   | dörrhandtag/par+tändlås med samma nyckel B-kvalitet | typ 1 71-79, typ 3 71-73  | B |
| 111 837 209 B    | tätning främre under dörrhandtag                    | typ 1 68-, typ 4  | N |
| 111 837 211 C    | tätning bakre under dörrhandtag                     | typ 1 68-, typ 4  | N |
| 111 837 217 E    | låscylinder till dörr inkl 2 nycklar M              | typ 1 71-79, Ghia 71-74, typ 3 71-                                    | N |
| 111 837 219 AS92 | nyckelämne M A-kvalitet                             | typ 1 71-79, typ 3 71-  | B |
| 111 837 219 SC   | nyckelämne SC B-kvalitet dörr+handskfack            | typ 1 60-66 dörr, 1303+typ 2 80-85+Golf 74-80 (h-fack)                | U |
| 111 837 227 B    | tätning för dörrlåscylinder                         | typ 1 68- inkl Ghia, typ 2 68-92, typ 3 68-, typ 4 69-, Golf 94 m fl  | U |
| 111 837 229 C    | konisk fjäder vid inre dörrhandtag/fönstervev       | typ 1 52-79, -66 handtag, typ 2 -64 -1222025                          | B |
| 111 837 230      | nyckelgrepp svart plast                             | typ 1 67-, Ghia 68-, typ 2 71-, typ 3 67-                             | U |
| 111 837 239 B    | ram inre dörrhandtag svart plast/par                | typ 1 70- ch1102358175-, cab 74-79, Ghia 70, typ 2 73-79, typ 3 71-73 | B |
| 311 837 247 043  | täckkåpa svart i inre dörrhandtag                   | typ 1 68-, typ 2 68, 74-79, 80-92, typ 3 67-73, Golf 74- m fl         | B |
| 111 837 249 B    | dörrstopp vänster/höger                             | typ 1 62-03   | B |
| 111 837 257      | sprint till dörrstoppsfäste i A-stolpe inkl låsring | typ 1 56-94 -ch11-R-999000  | B |
| 311 837 261      | anslagsgummi på dörrstoppstång i dörr/par           | typ 1 62-03, typ 3 62-73  | L |
| 111 837 267 AT   | gummi runt dörrstopp/par, A-kvalitet                | typ 1 62-03, fungerar från 56-  | L |
| 111 837 320      | låsclips för reglagestång låsknopp höger            | typ 1 67-, Ghia 67-70, typ 2 68-69, 74-79, typ 3 67-73                | U |
| 111 837 355      | plastkrage runt inre dörrlåsknopp                   | typ 1 67-03, Ghia 67-70, typ 2 68-79, typ 3 67-, Golf 1               | B |
| 111 837 361      | fästclips till U-list övre/bakre (12/bil)           | typ 1 65-03, typ 2 68-79, typ 3, plus OPW                             | L |
| 111 837 421      | clips till styrskena i dörr för bakre U-list/par    | typ 1 58-03 ch1804134-, typ 2 68-75 -ch2152030080, typ 3              | B |
| 311 837 433 A    | U-list främre bakom ventruta/par B-kvalitet         | typ 1 65-03 även cab, typ 2 68-79, typ 3 66-73                        | B |
| 311 837 433 A    | U-list främre bakom ventruta/par B-kvalitet         | typ 1 65-03 även cab, typ 2 68-79, typ 3 66-73                        | U |
| 311 837 433 AT   | U-list främre bakom ventruta/par A-kvalitet         | typ 1 65-03 även cab, typ 2 68-79, typ 3 66-73                        | L |
| 111 837 439 DT   | U-list övre/bakre 122cm/par A-kvalitet              | typ 1 53-03, typ 2 68-79, typ 3                                       | L |
| 837 443          | dörrstopp för hela sidorutor/par                    | typ 1 alla med One piece windows (OPW)                                | B |
| 241 837 465      | gummilist vid vent.rutas bakkant                    | typ 1 65-, typ 2 68-79 lyxbuss  | N |
| 111 837 465 A    | gummilist vid vent.rutans bakkant/par               | typ 1 65-03, typ 2 68-79, typ 3 alla                                  | L |
| 111 837 475 B    | skraplist inre vänster med 4 fästclips              | typ 1 68- chassinr 118701827-   | B |
| 111 837 476 A    | skraplist inre höger med 4 fästclips                | typ 1 68- chassinr 118701827-   | B |
| 111 837 501 H    | vevmekanism dörrfönster vänster                     | typ 1 68-74 chassinr 118701827-                                       | B |
| 111 837 502 H    | vevmekanism dörrfönster höger                       | typ 1 68-74 chassinr 118701827-                                       | B |
| 111 837 521      | plugg för öppning till spegelfäste                  |   | N |
| 311 837 521 A    | plugg för öppning till spegelfäste                  | typ 1 68-85, typ 3. Bilar utan ytterspegel                            | N |
| 111 837 565 C    | tätning till glashållare för dörruta                | typ 1 52-79, cab -64 (f o b), typ 2 68-92, typ 3 -73, typ 4           | B |
| 111 837 571 G    | glashållare för dörruta/par                         | typ 1 68-85 ev senare chassinr 118701827-                             | B |
| 113 837 581 J    | fönstervev svart B-kvalitet                         | typ 1 70-74 (fung 68-), typ 2 70-79                                   | B |
| 111 837 595 A    | plastskoning under fönstervev/par                   | typ 1 70- även Ghia, typ 2 70-91, typ 3 72-73, Golf, 944              | B |
| 113 837 602 C    | ventilationsfönster höger, kromkant o lås           | typ 1 68-75   | N |
| 111 837 625 B    | tätning runt ventilationsfönster vänster            | typ 1 65-03   | B |

|                   |  |  |   |
|-------------------|--|--|---|
| 111 837 626 B     | tätning runt ventilationsfönster höger                 | typ 1 65-03  | B |
| 111 837 637       | fiberbricka f lagerbock ventilationsfönster            | typ 1 65-03, typ 2 -92, typ 3 62-73, typ 4                   | L |
| 837 638           | ventilationsfönsterlås stöldskydd/par                  | typ 1 53-03, typ 2 68-79, typ 3                              | B |
| 171 837 647 S     | nit inkl tätn övre fäste ventilationsruta/par          | typ 1 52-03 (org -64), typ 2 55-79, typ 3 62-73, Golf 1 m fl | B |
| 111 837 657 A     | ventilationsfönsterlås vänster krom B-kvalitet         | typ 1 68-03, fung typ 2 68-79 fram, typ 3 72-73              | L |
| 111 837 658 A     | ventilationsfönsterlås höger krom B-kvalitet           | typ 1 68-03, fung typ 2 68-79 fram, typ 3 72-73              | B |
| 111 837 658 AT    | ventilationsfönsterlås höger krom A-kvalitet           | typ 1 68-03  | N |
| 311 837 683       | fäste för ventrutans nedre fäststång i dörr/par        | typ 1 65- lim, cab 115031110-, typ 2 68-79, typ 3 68-73      | B |
| 135 845 121 T     | vindrutelist originaltyp, spår för dekorlist plast     | typ 1 73-75 1303   | L |
| 845 201 A         | Onepiece window dörruta klar/par                       | typ 1 65-03 per bil  | U |
| 221 845 295 S     | tätning ventilationsfönsterglas/ram/bil (skuren)       | typ 1 65-79  | B |
| 113 845 321 FT    | sidorutelist, spår för plastdekorlist vå A-kvalitet    | typ 1 71- chassinr 1112799843-                               | L |
| 113 845 322 FT    | sidorutelist, spår för plastdekorlist hö A-kvalitet    | typ 1 71- chassinr 1112799843-                               | L |
| 113 845 521 K     | bakrutelist med spår för plastdekorlist A-kvalitet     | typ 1 72-77, Mexico 85-90                                    | L |
| 113 847 125 A     | gångjärn till popoutruta/par                           | typ 1 53-77  | B |
| 113 847 129 A     | plasthölje över gångjärn popoutruta vit/par            | typ 1 53-77, eg 64 ch5727842-6502399                         | B |
| 113 847 129 B     | plasthölje över gångjärn popoutruta svart/par          | typ 1 53-77, eg 66-  | B |
| 113 847 131 BB    | tätning inre svart till popoutruta/par                 | typ 1 53-77, eg 66-  | B |
| 113 847 131 BW    | tätning inre vit till popoutruta/par                   | typ 1 53-77  | B |
| 113 847 133 A     | U-tätning glas/ram till popoutruta/par                 | typ 1 65-77  | B |
| 113 847 135 A     | T-tätning yttre till popoutruta/par                    | typ 1 65-77  | B |
| 113 847 139       | skruvplatta popout/par                                 | typ 1 53-77  | B |
| 113 847 139 S     | skruvplatta popout inkl 10 skruvar/par                 | typ 1 53-77  | B |
| 847 140           | monteringssats popoutruta/2 rutor                      | typ 1 65-77 (6+6+4 skruvar), typ 2 -67 (6+4 skruv)           | B |
| 113 847 205/7     | tätningssats för rutfäste popoutruta/sats (4del)       | typ 1 65-, Ghia 60-, typ 3 62- notch o variant               | B |
| 311 847 229       | kromat stift till rutfäste för popoutlåsning/par       | typ 1 65-, Ghia 63-, typ 3 62- notch o variant               | B |
| 361 847 245       | knopp, benvit för låsning av popoutruta                | typ 1 65-, fung typ 3  | B |
| 133 853 265/6     | bred sidokromlist framför dörrar/par                   | typ 1 73- 1303   | B |
| 311 853 309 B     | skarvstycke f 113853355F dekorlist i plast             | typ 1 71-03, typ 2 72-92                                     | L |
| 113 853 321 DT    | skraplist yttre inkl krom runt ruta vänster A-kvalitet | typ 1 65-03  | L |
| 113 853 322 DT    | skraplist yttre inkl krom runt ruta höger A-kvalitet   | typ 1 65-03  | L |
| 113 853 329       | clips till skraplist yttre/14 st                       | typ 1 53-75, typ 2 68-79, typ 3 alla                         | B |
| 113 853 355 F     | dekorlist rutlist av plast/250 cm kapa till rätt längd | typ 1 72- lim, 73- alla, typ 2 72-79 fram, t3 73 3132067284- | L |
| 113 853 355 F 300 | dekorlist rutlist av plast/300 cm kapa till rätt längd | typ 1 72- lim, 73- alla, typ 2 72-79 fram, t3 73 3132067284- | B |
| 113 853 515 B     | kromlist till dörr                                     | typ 1 67-  | N |
| 113 853 535 B     | kromlist vänster bak                                   | typ 1 67-  | N |
| 113 853 536 B     | kromlist höger bak                                     | typ 1 67-  | N |
| 113 853 555 D     | fotstegslist aluminium 10 mm A-kvalitet                | typ 1 73-85  | L |
| 113 853 555 Deko  | fotstegslist aluminium B-kvalitet                      | typ 1 73-85  | U |
| 113 853 559 B     | plåtclips för fotstegslist                             | typ 1 73-85  | L |
| 133 853 585       | kromlistclips, torped                                  | typ 1 73-79 1303   | B |

|                   |   |  |   |
|-------------------|---|--|---|
| 113 853 585 C     | kromlistclips/st                                  | typ 1 67-99, typ 3 67-73, typ 4 69-74, Golf 74-84 GTI            | L |
| 113 853 585 CS    | kromlistclips/35 st                               | typ 1 67-99, typ 3 67-73, typ 4 69-74, Golf 74-84 GTI            | L |
| 113 853 615       | plugg till VW/Karmann-emblem/st A-kvalitet        | typ 1 61-79 ch3551045-, cab -79, Ghia -74, t 3 63-, typ 4, K70   | L |
| 113 853 687 K     | Volkswagen-emblem fram eller bak                  | typ 1 67- USA, Kanada m fl                                       | B |
| 111 853 695       | gummiklämma 4 mm bakom emblem                     | typ 1 65- bak, typ 4 (kromad huvlist fram)                       | B |
| 113 853 695       | gummiklämma bakom emblem t ex 1500                | typ 1 66- motorlucksemblem mm                                    | N |
| 133 857 119       | låsclips till handskfackslås                      | typ 1 74-79 1303, typ 2 80-91                                    | B |
| 133 857 131 B     | lås till handskfack med nyckel                    | typ 1 74-79 1303, typ 2 80-91                                    | B |
| 133 857 195       | täckplugg skruvhål instrumentbräda kantig/par     | typ 1 73- 1303   | B |
| 133 857 199       | täckplugg skruvhål instrumentbräda rund           | typ 1 73- 1303   | B |
| 113 857 219 A     | gummipropp kromlist+dörrpanel/st                  | typ 1 50-03 (-66 list), typ 3 64-66 (list), 911 65-69            | L |
| 113 857 219 A48   | gummipropp kromlist+dörrpanel/sats(48) A-kvalitet | typ 1 50-03 (-66 list), typ 3 64-66 (list), 911 65-69            | L |
| 113 857 219 AS    | gummipropp kromlist+dörrpanel/sats(35) A-kvalitet | typ 1 50-03 (-66 list), typ 3 64-66 (list), 911 65-69            | B |
| 111 857 499       | täcklock med riktningspil till handskfackslås     | typ 1 68-, typ 3 68-   | N |
| 113 857 511 L     | innerbackspegel avbländbar, svart med vitt fäste  | typ 1 68-72, fungerar senare                                     | B |
| 857 512           | Svanhalssspegel fästes vid kromlist/par           | typ 1 -67, fungerar till -75                                     | B |
| 114 857 513 C     | backspegel rostfri/krom höger A-kvalitet          | typ 1 68-85, plant glas  | B |
| 113 857 513 D     | backspegel rostfri/krom vänster A-kvalitet        | typ 1 68-95 -chassi11-S-999-000                                  | B |
| 111 857 517 C     | fästmutter för yttre spegel                       | typ 1 68-, typ 4   | N |
| 111 857 543       | svart plastunderlägg till backspegelfäste         | typ 1 68-03 ej cab, typ 4  | B |
| 113 857 551 D     | solskydd svarta per par utan spegel               | typ 1 68-, cab 73-79   | B |
| 113 857 551/2 E   | solskydd vita per par utan spegel                 | typ 1 68-, cab 73-79   | B |
| 111 857 561 B/2 A | solskyddsfästen vita per par B-kvalitet           | typ 1 67- 117408151-, Ghia 68-, typ 3 67- 317080001-             | B |
| 111 857 561 B/2 A | solskyddsfästen svarta per par B-kvalitet         | typ 1 67- 117408151-, typ 3 67- 317080001-, typ 4                | B |
| 113 857 611 E     | kurvhandtag vitt på B-stolpe                      | typ 1 73-, passar 68-, typ 3 68-                                 | B |
| 113 857 611 ES    | kurvhandtag+klädkrok vit på B-stolpe/par          | typ 1 68-, typ 2 80-92, typ 3 68-                                | B |
| 113 857 639 A     | underlägg till kurvhandtagsfäste B-stolpe         | typ 1 67- ch117290085-, typ 2 80-92, typ 3 67- 317080000-, typ 4 | N |
| 113 857 691 grå   | rullbältessats/sida grå universal                 | typ 1 65-, typ 2 68-, typ 3 65- m fl                             | B |
| 113 857 691 svart | rullbältessats/sida svart universal               | typ 1 65-, typ 2 68-, typ 3 65- m fl                             | B |
| 857 693 C         | fast trepunktsbälte till baksäte vänster/höger    | typ 1 65-, typ 2 68-, typ 3 65- m fl                             | B |
| 111 857 701/2     | fäste för rullbälte vä+hö/par                     | typ 1 65- ej cab   | B |
| 111 857 703 E     | midjebälte fast svart till baksäte vänster/höger  | typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-, fler om adapter köps          | B |
| 001 857 704       | upprullare till fast tvåpunktsbälte               | alla med tvåpunktsbälten   | U |
| 151 857 713       | midjebälte fast svart till baksäte vänster/höger  | typ 1 64- inkl cab, typ 3 65-, fler om adapter köps              | B |
| 133 863 007 301   | innermatta textil svart öglematta 9 delar         | typ 1 73-75 1303   | B |
| 133 863 007 607   | innermatta textil grå Charcoal 9 delar            | typ 1 73- 1303   | B |
| 133 863 073 301   | mattsats bakre bagage svart (5 delar)             | typ 1 73- 1303   | B |
| 133 863 073 607   | mattsats bakre bagage grå (Charcoal, 5 delar)     | typ 1 73- 1303   | B |
| 111 863 157       | clips på värmekanal till kabelstam, 2-3/bil       | typ 1 65-69 (3) -ch119474780, 69-70 (2), 71-                     | B |
| 311 863 341 B     | handbromsdamask svart B-kvalitet                  | typ 1 65-, typ 3 68-73   | L |
| 113 863 375 D     | kickpanel under baksäte svart/par                 | typ 1 63-75 ch5199980- ej cab, OBS utan tätringar                | B |



|                    |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|
| 113 863 505 B      | papp i främre bagagerum nedre                     | typ 1 71-79 1302-03   | B |
| 133 863 507        | papp i främre bagagerum övre                      | typ 1 73-79 1303 utan Eberspächer                               | B |
| 133 863 907 A      | runt plåtclips på svart kåpa under instrbräda     | typ 1 73- Golf 1 inkl cab                                       | N |
| 113 867 015 sv     | dörrpanelsats svart m fickor f o b A-kvalitet     | typ 1 67- ej cab  | B |
| 113 867 015 sv.eko | dörrpanelsats svart m fickor f o b B-kvalitet     | typ 1 67- ej cab  | B |
| 411 867 147 B      | skyddsplast innanför dörrpanel/par                | typ 1 67-03   | B |
| 311 867 167        | fästskruv x till paneler, i grop takluckevev      | typ 1 64- (t), t2 69-92, typ 3 -73 (p/t), t4 -74(t)             | N |
| 803 867 199        | expanderemutter inre armstödsfäste                | typ 1 73- inkl Ghia, typ 2 75-79, typ 3 73-, typ 4 73-          | B |
| 113 867 299        | dörrpanelclips B11                                | typ 1 -64:40st, 65-:46, Ghia bak:4, typ 3:66, var 67-:78        | L |
| 113 867 299 S      | dörrpanelclips B11/50 st                          | typ 1 -64:40st, 65-:46, Ghia bak:4, typ 3:66, var 67-:78        | L |
| 115 867 499CCWH    | innertak vit hel vinyl med taklucka A-kvalitet    | typ 1 73-, originaltyp inkl stolpar/under sidorutor             | U |
| 113 867 549 C      | fästbåge till innertak (4-5/bil)/sats(5 st)       | typ 1 inkl Ghia   | B |
| 113 867 649 01C    | ändplugg till innertaksbåge/sats (14 st)          | typ 1 50-79, Ghia, typ 2 50-92, typ 3 notch -65 (12), 66- fb(8) | B |
| 411 877 145        | glidklack taklucka/par                            | typ 1 73-75 1303, typ 4 69-74, Golf/Jetta 75-92                 | B |
| 411 877 209        | tätning runt taklucka                             | typ 1 73-75 1303, typ 4 69-74, Golf/Jetta 75-92                 | B |
| 117 877 365 A      | styrskena taklucka främre vänster sida            | typ 1 64-76   | N |
| 117 877 366 A      | styrskena taklucka främre höger sida              | typ 1 64-76   | N |
| 313 877 369 A      | styrskena främre mittendel med handtagsfäste      | typ 1 64-76, typ 3  | B |
| 313 877 373        | förstärkningsplåt till främre styrskena           | typ 1 64-76, typ 3 65- ch315170011-                             | U |
| 313 877 375 B      | plastskydd över vajerstyrning till taklucka       | typ 1 64-76, typ 3, mittendel                                   | B |
| 117 877 403        | takluckshandtagsfäste med drev                    | typ 1 68-, typ 3 68-  | B |
| 313 877 407        | drev till takluckshandtagsfäste                   | typ 1 64-76, typ 2 68-92, typ 3                                 | B |
| 117 877 433        | försänkingsgrop till takluckevev                  | typ 1 64-, typ 2 68-, typ 3 64-73, typ 4 69-74                  | B |
| 117 877 453 466    | takluckevev silverbeige (=ljusgrå)                | typ 1 68-, typ 3 68-, typ 4 69-, fung tidigare                  | B |
| 117 877 453 581    | takluckevev vit                                   | typ 1 68-, typ 3 68-73, typ 4 69-74, fung tidigare              | B |
| 881 101            | klämringssats inkl tång för sätesklädsel          | typ 1 m fl  | B |
| 881 101            | klämringssats för sätesklädsel (50 st)            | typ 1 m fl  | U |
| 311 881 177 A      | spiralfjäder, framsätes- o ryggstödsreglage       | typ 1 73-75 (4/bil), typ 3 72-73                                | B |
| 321 881 203        | bussning t stolskena främre                       | typ 1 73-79, typ 3 72-73, Golf 74-                              | N |
| 371 881 251        | kantig topp i plast till framsätesjustering svart | typ 1 73- 1303, typ 3 72- ch3122133001-                         | B |
| 111 881 251 B 043  | konformad knapp framsätesjust svart/par           | typ 1 65-79, Ghia 56-, typ 2 68-79, typ 3 72- ch3122133001-     | B |
| 371 881 265        | clips inre låsstång i dörr ers 113837199          | typ 1 67-, typ 2 68-79, typ 3 67-                               | N |
| 371 881 315        | plastskydd yttersida vänster framsäte             | typ 1 73-75, typ 3 72-73  | B |
| 371 881 316        | plastskydd yttersida höger framsäte               | typ 1 73-75, typ 3 72-73  | B |
| 113 881 317 D      | plastskydd innersida höger framsäte               | typ 1 73-75   | B |
| 113 881 318 D      | plastskydd innersida vänster framsäte             | typ 1 73-75   | B |
| 411 881 319        | skruv, bricka o täcklock till plastskydd (4/säte) | typ 1 73-75, typ 3 72-73, typ 4 69-74                           | B |
| 171 881 375 B      | stoppning sittdyna fram/säte kokosfiber           | typ 1 73-75 1303  | B |
| 113 881 633 DS     | knopp sätesfällning, clips+ram/sats 1 säte        | typ 1 72-, typ 2 71-79, t3 72- 3122133001-, Go/Sc/Pa/Po 74-     | B |
| 113 881 775 H      | stoppning ryggdyna fram/säte kokosfiber           | typ 1 74-76   | B |
| 171 881 925        | stoppning nackstöd fram/säte kokosfiber           | typ 1 74-76   | B |

|                   |  |   |   |
|-------------------|--|---|---|
| 113 885 375 C     | stoppning sittdyna bak/säte kokosfiber               | typ 1 65- limousine   | B |
| 111 885 662       | ändplugg i reglagestång baksätessfällning            | typ 1 68-, cab 65-70, höger sida  | B |
| 113 885 775 E     | stoppning ryggdyna bak/säte kokosfiber               | typ 1 65-85 ev fler   | B |
| 885 776           | polstring under sätestoppning/innertak 80*120        | typ 1, Ghia, typ 2, typ 3   | B |
| 111 898 051       | monteringssats för en skärm                          | typ 1 60-03, ersätter även 48-59  | L |
| 111 898 055       | monteringssats fotsteg utom listclips                | typ 1 48-85   | L |
| 898 058           | monteringssats fotsteg med listclips                 | typ 1 73-   | N |
| 133 898 111 T     | kromlistsats (7 delar)                               | typ 1 73-79 1303 fung 1302 71-72  | L |
| 111 898 209 B     | tätning dörrhandtag/sats för 2 handtag               | typ 1 68-03, Ghia 68-74, typ 3 68-73, typ 4 69-74                       | L |
| 133 898 214       | bussningar till stolskena/stol 3 delar               | typ 1 73-03, typ 3 72-73  | L |
| 898 300 E         | dekorlist rutlist i kromplast/bil exkl skarvstycken  | typ 1 73-75 1303  | B |
| 111 898 410       | brandväggsisolering tredelad/sats A-kvalitet         | typ 1 56-75   | B |
| 111 898 410 T     | brandväggsisolering originaltyp/sats A-kvalitet      | typ 1 56-75   | B |
| 113 898 579 A sv  | tätning huvhandtag fram svart/sats                   | typ 1 68-79   | L |
| 113 898 579 A vit | tätning huvhandtag fram vit/sats B-kvalitet          | typ 1 68-79   | B |
| 113 898 579 AT    | tätning huvhandtag fram vit/sats A-kvalitet          | typ 1 68-79   | U |
| 111 898 625 D     | tätning runt ventilationsruta/par B-kvalitet         | typ 1 65-03   | B |
| 111 898 625 DT    | tätning runt ventilationsruta/par A-kvalitet         | typ 1 65-03   | B |
| 111 899 115 A     | gummidistans kaross 10 mm/4 st                       | typ 1 48-03 inkl 1302-03 bak, 61-70 nedre fram                          | L |
| 111 899 117 B     | gummidistans karossf. torsionsrör/par                | typ 1 60-66 inkl Ghia, cab 60-79 inkl Ghia cab                          | B |
| 311 899 131       | specialbrickor till bottenplatta VW std              | typ 1 inkl Ghia (18 st), 181, typ 3 inkl Ghia                           | L |
| 111 899 145       | skruv M8 kaross/bottenplatta                         | typ 1 48-03 inkl Ghia (18-22), 181, typ 3 inkl Ghia                     | L |
| 111 899 145 S     | skruv M8 kaross/bottenplatta/sats om 22 st           | typ 1 48-03 inkl Ghia (18-22), 181, typ 3 inkl Ghia                     | B |
| 040 903 803 3     | laddningsrelä vxlström i generator                   | typ 1 93-03, +ny Bosch AL82N generator                                  | B |
| 122 905 449       | skyddsgummi över avstörda tändstift                  | typ 1 71- ev fler, 122 industrimotor                                    | N |
| 113 905 851 A     | tändningslåshus med låscyl och startkontakt          | typ 1 74- ch1142358022-, LS 76-, 914 75-76, 924 76-85                   | N |
| 191 905 855       | tändningslåscyl inkl 2 nycklar, ej orig, B-kvalitet  | typ 1 71-, typ 2 71-92, typ 3 71-, Golf/Jetta/Vento 74-95               | B |
| 113 905 855 B     | tändningslåscylinder 2 nyckl profil M                | typ 1 71-79. Ghia 71-74, typ 3 71-, 914 72-76                           | N |
| 111 905 865 K     | startkontakt med 6 flatstift                         | typ 1 72-74 -1342358021, typ 3 72-73, 914 71-74                         | L |
| 111 905 865 L     | startkontakt med 6 flatstift                         | typ 1 74- 1342358022-, t2 74-92 2142164060-, t4 71-, 914 75-, 181 74    | L |
| 311 911 023 B     | startmotor 12V B-kvalitet 0,7 kw                     | typ 1 68-75, typ 2 69-75, t3 69-, t4 69- ej aut                         | B |
| 911 023 B         | startmotor 12V B-kvalitet 1,4 kw                     | typ 1 68-75, typ 2 69-75, t3 69-, t4 69- ej aut                         | B |
| 311 911 215 A     | startmotorkol sats (4 st) Bosch startmotor 12V       | typ 1 67-, typ 2, typ 3 inkl aut  | B |
| 111 911 215 E     | startmotorkol sats (4 st)                            | typ 1 67-, typ 2 67-, typ 3 67-, 12V automat                            | B |
| 113 911 219 A     | tryckfjäder till startmotorkol 6-12V, Bosch          | typ 1 66-, typ 2 64-66 12V  | N |
| 311 911 287       | solenoid Bosch 12V, tvåskruvsfäste                   | typ 1 70-, typ 2 70- 12V Bosch startmotorer                             | B |
| 111 911 479 A     | anslagsring i startmotor                             | typ 1 68- 6-12V med Bosch startmotor                                    | N |
| 113 919 051 F     | tankgivare elektrisk, B-kvalitet                     | typ 1 71-79 1302-03   | B |
| 113 919 131 A     | tätning tankgivare, O-ring för bajonettfäste         | typ 1 71- 02-03, typ 2 73-92 2132138902-, ej syncro, t4 73-74, Go/Pa74- | L |
| 171 919 235 H     | kontrollampa handbroms                               | typ 1 74-, Golf/Scirocco 81-84 Golf cab även nyare m fl                 | N |
| 113 927 235 A     | kontakthus, 3-poligt för bromsljuskontakt 113945515D | typ 1 70- m fl  | N |

|                |   |  |   |
|----------------|---|--|---|
| 111 937 079    | kabelkopplingshus transparent, 2-1 hane/hane          | typ 1 61-, typ 2 61-, typ 3 m fl                                   | B |
| 111 937 555 D  | lock till säkringsdosa 12 fack                        | typ 1 71-03 ch1112799843-, t2 71-92, t3 71-73, t4 71-74, 914 70-71 | B |
| 941 001        | ögonlock/par krom                                     | typ 1 68-, typ 2 68-79, typ 3 62-73                                | B |
| 941 003 68 S   | strålkastargaller rutat/par                           | typ 1 68-, typ 2 68-79, typ 3 62-73, 181                           | U |
| 321 941 039 G  | strålkastarinsats asymmetrisk                         | typ 1 74-75, typ 2 74-79, Golf 75-                                 | N |
| 321 941 105 E  | strålkastarinsats asymmetrisk Bosch                   | typ 1 74-75, typ 2 74-79, Golf 75-                                 | N |
| 321 941 133    | hållare för strålkastarinsats                         | typ 1 74-, Passat 74-, 944 m fl                                    | N |
| 113 941 141    | inställningsskruv strålkastare                        | typ 1 74-, typ 2 74-79, Golf 75-84, P944 m fl                      | N |
| 141 941 147    | dräneringsslang till lyktpotta/par                    | typ 1 66- ch116809564-, Ghia 146603821-, 181, K70                  | B |
| 131 941 159 A  | lampfäste strålkastare (asymmetrisk)                  | typ 1 61-, även Ghia, typ 2 68-                                    | B |
| 111 941 160    | låsning till strålkastarlampa 171941105 asymm         | typ 1 74-75, typ 2 74-79, Golf 75-76                               | N |
| 111 941 160 A  | låsning till strålkastarlampa 171941105C H4           | typ 1 74- ch1342153057-, typ 2 74-79, Golf 75-                     | N |
| 161 941 165 A  | kontaktus för flatstift till strålkastare             | typ 1 66-03, typ 2 66-79, typ 3 66-73, typ 4 69, Golf 75-          | N |
| 941 165 AS     | kablar+kontakt asym/H4 (gul/br/vit)/par               | typ 1 66-03, typ 2 66-79, typ 3 66-73, typ 4 69, 181 mfl           | B |
| 113 941 175    | strålkastarsarg kromplast, utan hål justerskruv       | typ 1 74- chassinr 1342153057-                                     | U |
| 113 941 175    | strålkastarsarg metall, u hål justerskruv, B-kvalitet | typ 1 74- (+typ 1 68-, typ 3 62- konv till 74-)                    | L |
| 311 941 177 RF | strålkastarsarg rostfri, utan justering, A-kvalitet   | typ 1 74- (+typ 1 68-, typ 3 62- konv till 74-)                    | B |
| 311 941 177 T  | strålkastarsarg metall, utan justering, A-kvalitet    | typ 1 74- (+typ 1 68-, typ 3 62- konv till 74-)                    | B |
| 113 941 183    | fästskruv M5x50 för lyktsarg i plast                  | typ 1 74- ch1342153057-, typ 2 74-79                               | L |
| 113 941 189    | konisk tätning för elkablar innerskärm                | typ 1 71-79 1302-1303  | B |
| 411 941 189    | konisk tätning elkabel, från lyktpotta, startmotor    | typ 1 71-79 1302-03, typ 2 80-92 (s), typ 3+typ 4 (l+s), LT        | B |
| 311 941 195    | fästskruv försänkt för lyktsarg i plåt M5x30          | typ 1 68 -ch118431603, typ 3 62-68 -ch318103144                    | N |
| 311 941 195 A  | fästskruv försänkt för lyktsarg i plåt M5x50          | typ 1 68- ch118431604-, typ 2 68-79, typ 3 68- ch318103145-        | L |
| 311 941 197    | avståndstycke 16,5 mm t fästskruv 311941195           | typ 1 68 -ch118431603, typ 3 62-68 -ch318103144                    | N |
| 111 941 515 D  | fästmutter M14 för kontakt instr-bräda                | typ 1 68- inkl Ghia, typ 3 68-71, Ghia 68-69                       | L |
| 211 941 521    | backljuskontakt manuell vxllåda                       | typ 1 67- även Ghia, typ 2 67-79, typ 3, K70 73-74                 | B |
| 113 941 531 A  | ljuskontakt dragströmbrytare                          | typ 1 71- inkl Ghia USA-modell m fl sealed beam                    | N |
| 135 941 531 E  | ljuskontakt vippströmbrytare                          | typ 1 1303 73-, Golf/Scirocco 75                                   | B |
| 411 941 539    | skyddsgummi oljetemp/bromsljuskontakt                 | typ 1 70-79, typ 2 68-69 -229061567, typ 3 -72 3122036940          | B |
| 111 941 541 F  | knapp för ljusreglage kort baksida                    | typ 1 68- inkl Ghia utan stoppning, typ 2 68-79, typ 3 68-         | N |
| 111 941 583    | relä för ljusomkopplare 12V 5-polig                   | typ 1 68-85, typ 2 68-79, typ 3/4, 181, Golf -76                   | B |
| 111 941 583 T  | relä för ljusomkopplare 12V original A-kvalitet       | typ 1 68-75, t2 68-69, t3 67-, t4 71-, Golf 74-76                  | N |
| 321 941 600    | lamphållare parkeringsljus                            | typ 1 74-03, typ 2 74-89, 181 74-                                  | B |
| 111 941 605 A  | gummikåpa till H4-strålkastare                        | typ 1 74-, typ 2 74-89, Golf 74-, m fl                             | N |
| 321 941 753 B  | strålkastare med fästkrage H4 B-kvalitet              | typ 1 74-03, typ 2 74-79, Golf 75-84, cab -93, Caddy 83-92         | B |
| 321 941 753 BT | strålkastare med fästkrage H4 Hella A-kvalitet        | typ 1 74-03, typ 2 74-79, Golf 75-84, cab -93, Caddy 83-92         | B |
| 111 943 111 H  | skyltbelysningsnäsa NOS                               | typ 1 74- med rillor   | N |
| 111 943 117 D  | lamphållare nummerskyltbel med kabel                  | typ 1 64- , typ 3 64-  | N |
| 311 943 121 A  | lampglas skyltbelysning                               | typ 1 64-03 , typ 3 62-73 ej variant, P911 84 bagagerum            | B |
| 311 943 131    | tätning skyltbelysningsglas                           | typ 1 64-03 , typ 3 62-73 ej variant                               | B |
| 111 943 191 E  | skyltbelysningsgummi A-kvalitet                       | typ 1 67-79  | L |

|                |  |   |   |
|----------------|--|---|---|
| 135 945 097 MX | baklampa kompl orange/röd/vit, svart bakstycke       | typ 1 73-03 A-kvalitet  | B |
| 945 117 SS     | kromsarg rostfritt stål till bakljus/par             | typ 1 73-03 A-kvalitet  | B |
| 135 945 191    | bakljushustätning/par                                | typ 1 73-03   | B |
| 113 945 515 G  | bromsljuskontakt, 3 stift, B-kvalitet                | typ 1 70-85, typ 2 69-85 ch229061568-, t3, t4 69-71 (dec), Golf/Sc/Pa/A80 73- | B |
| 113 945 515 GT | bromsljuskontakt, 3 stift, ATE, A-kvalitet           | typ 1 70-85, typ 2 69-85 ch229061568-, t3, t4 69-71 (dec), Golf/Sc/Pa/A80 73- | B |
| 113 945 521 A  | gummiskydd bromsljuskontakt 3-polig                  | typ 1 72-   | B |
| 111 947 111 E  | innerbelysning B-kvalitet                            | typ 1 72-03, fung även 53-71, Golf/Sc 74-, P914 70-76                         | B |
| 111 947 111 ET | innerbelysning Hella                                 | typ 1 72-03 ch1122859410-, Golf/Sc 74-, P914 70-76                            | B |
| 113 947 561 H  | kontakt innerbelysning/handbroms, skruvfäste         | typ 1 61- i, 71- h, typ 2 68-92 i, typ 3/4, Golf 74-79 i/h                    | L |
| 113 947 565 A  | gummi till dörrkontakt innerbelysning                | typ 1 65-03, typ 2 68-05, typ 3 62-73, typ 4, Golf -79                        | L |
| 311 949 109 A  | blinkersglas orange på skärm Danmark                 | typ 1 68-, typ 3 -72 -3122066941, typ 4 -71 -ch4122029795                     | N |
| 951 112        | signalhornsfäste                                     | typ 1 m fl  | N |
| 191 951 113 A  | signalhorn 12V A-kvalitet                            | typ 1/2/3/4, Golf/Passat m fl 12V   | B |
| 111 951 113 B  | signalhorn 12V B-kvalitet                            | typ 1/2/3/4, Golf/Passat m fl 12V   | B |
| 111 951 195 A  | gummi för kontakt på signalhorn/par                  | typ 1 48- inkl Ghia, typ 2, typ 3 65- inkl Ghia, K70 71-                      | B |
| 951 251 C      | relä till x-ljus 12V                                 | typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-, typ 4 69-                                    | N |
| 951 251 D      | dubbelrelä till signalhorn (2), 2 x-ljus/huvudstrålk | typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-, typ 4 69- 12V                                | N |
| 141 951 253 B  | relä till signalhorn, elbakruta eller x-ljus 12V     | typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-, typ 4 69-                                    | B |
| 953 041 B      | positionslykt fram komplett vitt glas/par            | typ 1 64-74 motsv strl, silvergrå istf krom, gummi ej original                | N |
| 113 953 041 JT | blinkers fram komplett orange glas/par A-kvalitet    | typ 1 64-74, utan tätningar   | B |
| 111 953 161 E  | blinkersglas orange/par A-kvalitet                   | typ 1 64-74   | B |
| 111 953 161 FT | blinkersglas vitt/par A-kvalitet                     | typ 1 64-74   | B |
| 113 953 163 A  | plåthus krom till blinkers fram                      | typ 1 64-74 chassinr 5888185-   | B |
| 111 953 191 ET | blinkersgummi, platta/rör 2-delad/par A-kvalitet     | typ 1 70-74   | L |
| 113 953 193    | blinkersgummi, platta/rör 2-delad/par A-kvalitet     | typ 1 70- USA, 181 73- USA  | B |
| 111 953 227 A  | blinkrelä inkl varn 12V 4x21W A-kvalitet             | typ 1 71-75 (1300 ch1112799843-), t2 71-92, t3/t4 71-, vkyl 73-               | N |
| 191 953 227 D  | blinkrelä 12V 3 stift B-kvalitet                     | typ 1 71-75 (1300 ch1112799843-), t2 71-92, t3/t4 71-, vkyl 73-               | L |
| 111 953 245 E  | varningsblinkknapp med fäststång                     | typ 1 71-   | B |
| 111 953 513 F  | blinkersspak B-kvalitet                              | typ 1 72-80, t3 72-, t4 72-, 914 72-76, 924 76-85                             | B |
| 111 953 513 FT | blinkersspak A-kvalitet                              | typ 1 72-80, t3 72-, t4 72-, 914 72-76, 924 76-85                             | N |
| 111 953 519 G  | torkarspak för intervalltorkare                      | typ 1 74-81, P914 72-76, 924 76-81  | B |
| 111 953 519 H  | torkarspak   | typ 1 72-74, t3 72-73, t4 72-74, 914 72-74, Golf 74-75                        | B |
| 111 953 535 D  | styrlagerbussning/kontaktring för blinkersspak       | typ 1 68-75 -1152259792, Ghia 68-, typ 3 68-, Ghia 68-69, 181 -74             | B |
| 111 953 553    | ventil, vindrutespolning vid rattstång               | typ 1 72- inkl Ghia, typ 3 72-73, typ 4 72-, 181 73-                          | B |
| 111 953 559 C  | nållager rattstång övre (vid blinkspak)              | typ 1 71-03 inkl Ghia, typ 3 71-73, typ 4 71-, 181 71-                        | B |
| 111 953 631    | flatstiftshus 7 stift vid startkontakt mm            | typ 1 72-, t2 74-92, t3/4 72-74, Go 75-89 911 87-89 914 mm                    | B |
| 133 955 113 D  | torkarmotor 12V cylinderformad                       | typ 1 73-79 1303  | B |
| 113 955 185    | munstycke för strålkastarspolning                    | typ 1 74-75, typ 2 74-79, LT  | B |
| 113 955 187    | tryckventil för strålkastarspolning                  | typ 1 74-, typ 2 74-79, t4 74, LT, Golf, 911 74-83 m fl                       | N |
| 113 955 199    | fästbleck till munstycke strålkastarspoln            | typ 1 74-, typ 2 74-79, LT  | N |
| 113 955 200    | relä, strålkastarspolning                            | typ 1 74-75, typ 2 74-79, t4 -74, LT m fl                                     | N |

|                |   |  |   |
|----------------|---|--|---|
| 111 955 215 D  | torkaraxel höger                                  | typ 1 70- chassinr 1102000001-                                   | N |
| 133 955 221    | torkaraxel vänster                                | typ 1 73-79 1303   | B |
| 133 955 222    | torkaraxel höger                                  | typ 1 73-79 1303   | B |
| 311 955 243 A  | mutter till torkaraxel/par                        | typ 1 70- inkl Ghia, typ 2 69-, typ 3 62- inkl Ghia              | B |
| 133 955 261    | genomföring torkararm/par                         | typ 1 73-79 1303, typ 2 80-92, Golf 1, Sc 74-92, m fl LT 76-96   | L |
| 211 955 275 A  | plasthylsa torkaraxel/par B-kvalitet              | typ 1 70-03, typ 2 69-79, typ 3 71-73, typ 4 69-74               | L |
| 211 955 275 AT | plasthylsa torkaraxel/par lik original            | typ 1 70-03, typ 2 69-79, typ 3 71-73, typ 4 69-74               | B |
| 133 955 409    | torkararm med fäste vänster                       | typ 1 73-79 1303 inkl cab  | B |
| 133 955 410    | torkararm med fäste höger                         | typ 1 73-79 1303 inkl cab  | B |
| 133 955 425 C  | torkarblad 380 mm svart/par A-kvalitet            | typ 1 73-79 1303, typ 3 71-73 (eg 73)                            | L |
| 113 955 433    | plastadapter på torkarblad mot fäste/par          | typ 1 73-79 1303   | B |
| 133 955 435    | täcklock till torkararm                           | typ 1 73-79 1303, typ 2 68-90, Golf 74-83, Scirocco              | L |
| 113 955 481    | skruvlock slang spolarburk, rör bromsvätskebeh.   | typ 1 66-67 b, 68- s, t2 68-79 s, t3 61-67 s 66-67 b, t4 69- s   | B |
| 111 955 503 F  | rattaxelaggregat inkl 2 spakar, tändlås BEG       | typ 1 72-?   | N |
| 111 955 531    | relä intervalltorkare                             | typ 1 72-, typ 2 71-92, typ 3 72-73, typ 4 72-74                 | B |
| 135 955 679    | pump för strålkastarspolning original             | typ 1 74-75, typ 2 74-79, Golf 74-, LT m fl                      | N |
| 411 955 983    | spolarslang med ventil reshjul/spolv-beh          | typ 1 71-79 1302-03, typ 3 68-73, 181 69-?, typ 4 69-            | N |
| 111 955 993    | spolarmunstycke svart plast B-kvalitet            | typ 1 61-75, typ 3 62-73, typ 4 69-74                            | L |
| 111 955 993 A  | spolarmunstycke svart plast A-kvalitet            | typ 1 68-75, typ 3 -73, typ 4 69-74                              | B |
| 111 955 993ww  | spolarmunstycke krom A-kvalitet                   | typ 1 48-, typ 3 62-, typ 4 69-74                                | B |
| 113 957 063 B  | tankmätare B-kvalitet                             | typ 1 68-79  | B |
| 133 957 087    | blindlock rektangulärt istf vippkontakt           | typ 1 73-79 1303, typ 2 80-92, Golf -80, Pa 78-80, LT 76-83 m fl | B |
| 113 957 099 A  | spänningsstabilisator 12V till tankmätare         | typ 1 68-, typ 2 73-79, typ 4 73-74                              | B |
| 133 957 397 A  | lamphållare lång instrumentbelysning/par          | typ 1 73- 1303, typ 2 80-92                                      | B |
| 141 957 397 A  | lamphållare instr, bromskontr, strömbrytare       | typ 1 73-, Ghia 67-, t2 68-92, typ 3 68-, typ 4, Golf 75-, LT    | B |
| 113 957 801 AT | hastighetsmätarvajer A-kvalitet                   | typ 1 71-79 1302-03  | L |
| 111 957 855 B  | genomföring hast.vajer vänster spindel            | typ 1 alla, typ 2 50-92, typ 3, typ 4 69-                        | L |
| 111 957 861    | genomföring hast.vajer innerskärm                 | typ 1 61-70 alla, 73- hö-styrd, typ 3, typ 4/914                 | L |
| 113 959 513 A  | knapp till friskluftfläkt                         | typ 1 73-79 1303, typ 3 71-73                                    | B |
| 113 959 513 S  | knapp till friskluftfläkt (inkl bakstycke ...511) | typ 1 71-, (fung 1303 men knapp skiljer), typ 3                  | B |
| 311 963 135 B  | relä för tidsinställn värmare                     | typ 1 68-, typ 3 68- 12V   | N |
| 147 971 235    | jordfläta till batteri 325 mm lång                | typ 1 -55, 68-, typ 2 50-72, typ 3 67-73, typ 4                  | B |
| 111 971 237 A  | jordkabel chassi/vxllåda 200 mm                   | typ 1 48-79, typ 2 56-72, typ 3 62-73                            | L |
| 113 971 901 A  | gummiskydd på DF/D+ generator                     | typ 1 71-75 inkl Ghia lik/växelström, 356/912                    | B |
| 111 971 905    | genomföring batterikabel fr startmotor m m        | typ 1 48-75, typ 2 -72, typ 3                                    | L |
| 111 971 907    | kabelgenomföring 24,5, t ex A-stolpe              | typ 1 65-, typ 2 74-79 lyktspol, typ 3                           | B |
| 311 971 907    | genomföring kabelstam/strålk/bakljus/par          | typ 1 70- k-stam, Ghia 70- strålk, typ 3 bak, 181 kabelstam      | B |
| 111 971 909    | genomföring kabelstam bak                         | typ 1 65-  | B |
| 111 971 911 A  | kabelgenomföring 16,5 bakljus/innerskärm mm       | typ 1 47-79, typ 3 m fl olika användning                         | B |
| 171 971 913    | genomföring kabel/bensinrör/spolslang 12,5        | typ 1 52okt-75, typ 2 68-92, typ 3 62-73                         | B |
| 143 971 919    | kabelskydd till elkabel bakrutevärme/par          | typ 1 68-75 inkl Ghia, typ 3, typ 4                              | B |

|             |  |   |   |
|-------------|--|---|---|
| 111 971 959 | kabelsko hona oisolerad 6,3x0,8, kabel 0,5-1,0         | alla VW+Porsche 356, 911 m fl                                       | N |
| 111 971 962 | kabelsko hona oisolerad 9,5x1,2, kabel 6,0-8,5         | typ 1, typ 2, typ 3 till likströms laddrelä                         | B |
| 971 962     | kabelsko hona gul isolering 9,6x1,0, kabel 6,0-8,5     | typ 1-3 till laddrelä mm  | U |
| 111 971 965 | kabelsko hona vinkl oisolerad 6,3, kabel 1,5-2,5       |   | B |
| L30 B       | bättringsfärg 5 dl Kasanröd                            | typ 1 72-, typ 1 cab 72-74, typ 2 72-75                             | N |
| L52 B       | bättringsfärg 4 dl Biscayablå                          | typ 1 73-, cab 73   | N |
| L95 C       | bättringsfärg 1 dl Moosmetallic                        | typ 1 74 Big  | N |
| L96 B       | bättringsfärg 2 dl Alaskametallic (Blå)                | typ 1 73-, typ 3 73   | N |
| L97 A       | bättringsfärg 5 dl Diamantsilver                       | typ 1 74 Big, cab 75-79, silverbug 81, Golf 78-80, Scirocco 77 m fl | N |
| N0102123    | sexkantskruv till kylplåtar M6x12                      | typ 1 flertalet, typ 2  | B |
| N0102262    | sexkantsskruv skivbromssköld fram M7                   | typ 1 67-03 (6/bil), Ghia 67-74, typ 3 67-73                        | B |
| N0102308S   | montsats främre kränghämmarfäste/sats                  | typ 1 74-79 ch1342487143- 1303                                      | B |
| N01024421S  | montsats främre kränghämmarfäste/sats                  | typ 1 71-74 -ch1342487142 1302-03                                   | B |
| N0102524    | sexkantskruv till torsionslock                         | typ 1 69-   | B |
| N0104401    | sexkantskruv M10x40 10.9 styrdämparfäste               | typ 1 61-, typ 2 55-79, typ 3 62-73                                 | N |
| N0104501    | sexkantskruv, styrdämparfäste, b-platta                | typ 1 b., typ 2 -62 -851339 st., typ 3 b., 911/924/944/928 M573     | N |
| N0110021    | mutter M3, flera användningar                          | typ 1 50-80, Ghia 57-74, typ 2 68-79 mm                             | N |
| N0110052    | mutter M5  | typ 1 flera anv-områden   | N |
| N0110068    | mutter M6 just. handbroms, fördelarklämma              | typ 1 -65 (4 st) h, 65- (2 st) h, 61-03 f                           | N |
| N0110071    | stoppmutter M7 bl a till kopplingsvajer                | typ 1/2 flera anv-områden   | N |
| N0110088    | mutter M8x1,25: pinnskruv, h-cyl- o vxl, batteri, stöf | typ 1 m fl  | B |
| N0111633    | mutter på styrstag högergångad                         | typ 1 alla, Ghia 56-74, typ 2 80-92, typ 3 62-73                    | N |
| N0111642    | mutter M16x1,5 för spindelstapp och rattlås            | typ 1 67-, t2 -67 r, 74-79 r, typ 3 -65 sp                          | B |
| N0111653    | mutter M18x1,5: rattfäste t1/t2/t3, spindelled t3      | typ 1 60-74, typ 2 68-74, typ 3 -73, sp: -63 -167880                | B |
| N0111653S   | mutter M18x1,5 till rattfäste 24mm grepp               | typ 1 60-74, typ 2 68-74 med sportratt                              | B |
| N0112122    | låsmutter M12x1,5 styrled/kränghämm/4st A-kvalitet     | typ 1 68- ch118857240-, 71-79 IRS krängh, typ 2 68-, typ 3 68-      | B |
| N0112122eko | låsmutter M12x1,5 styr/spindelled/4st B-kvalitet       | typ 1 68 ch118857240-, 66- spindel, typ 2 68-, typ 3 68-            | B |
| N0114071    | svetsmutter M8 till skärminfästningar                  | typ 1 alla  | L |
| N0114663    | försänkt krysskruv solskydd, ryggstöd, innerspegel     | typ 1 -67 r, 65-79 s, typ 2 52-67 s+i, 68-79 s, typ 3 66- s         | B |
| N0115311    | bricka till spindelled, fjädring/lagerhus bak          | typ 1 66- fram, sving+IRS bak, 73- fr vxlf 1303                     | N |
| N0116701    | bricka fotsteg, gångjärn huv mm                        | typ 1 48-80, typ 2 55-92, typ 3                                     | N |
| N0120387    | vågbricka B8 kränghämmarfäste/avgas                    | typ 1 71-74 -ch1342487142 1302-03, typ 2 86-92 avgas (2/bil)        | N |
| N0122262    | vågbricka B6 till klämma för värmevajer, ljud          | typ 1 48-66, Ghia inre huvlås, m fl                                 | B |
| N0122283    | vågbricka B8 till lagerbult vid bromsback              | typ 1 68-75, typ 3 62-72 m fl                                       | B |
| N0122306    | vågbricka B10 fäste pedalställ mm                      | typ 1 52-79 m fl  | N |
| N0122323    | vågbricka B12, till stötd bak, bälte, torkaraxel mm    | typ 1 48-52 (s), 65- b, 70- inkl Ghia (t), typ 2 68-79 t, t3 t      | N |
| N0122385    | vågbricka B16 till rattfästesmutter                    | typ 1 67-, typ 2 -67, 74-79, typ 3                                  | B |
| N0123191    | låsring 62x2 drivaxel vid diff i växellåda             | typ 1 68-79 IRS, typ 3 68-73 IRS m fl                               | B |
| N0123291    | låsbricka till tryckstång huvudbromscyl                | typ 1 66- 116857650-, typ 3 62-73                                   | B |
| N0124342    | låsbricka 4, hast-, värmevajer, b-pump, popoutstift    | typ 1 alla (popout 65-), typ 2 73-75 gasp., typ 3                   | L |
| N0124362    | låsbricka 6: baklucka(b), gasfjäder(g), torkreglage(t) | typ 1 68- t, typ 2 68-79 b, 80- g, typ 3 68-70 t                    | N |

|                |   |  |   |
|----------------|---|--|---|
| N0124551       | låsring 5 till sprint främre dörrstoppfäste           | typ 1 56-03  | B |
| N0124601       | låsring till lagerbult till handbromsspak/par         | typ 1 56-03, Ghia 56-74, typ 2 50-58, typ 3 -73, 181, Golf 74-83 mfl   | N |
| N0125321       | saxsprint 3x25 till styrled kronmutter/4 st           | typ 1 68 juni- ch118857240-, typ 2 68-, typ 3 68-                      | B |
| N0125451       | saxsprint till kronmutter bakhjul                     | typ 1 46-03, typ 2 50-63, typ 3 62-73                                  | L |
| N0130422       | spårskruv utan skalle M3x5 t tändningslåscyl          | typ 1 68-, typ 3 68- ?   | N |
| N0136341       | bromsbandsnit/sats 36 st                              | typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 62-73 m fl                             | U |
| N0137363       | nit 3x6 till ventilationsfönsterlås B-kvalitet        | typ 1/2 m fl   | U |
| N0137363T      | nit 3x6 till ventilationsfönsterlås A-kvalitet/16 st  | typ 1 53-79 ej cab, typ 2 50-79, typ 3 62-73                           | B |
| N0139541       | fästskruv rostfri/20 st, blinkspak, instegslist mm    | typ 1 72- (b), Ghia (i) alla, frontgaller+popout 60-, t3 ventgaller    | B |
| N0139575       | fästskruv för tryckknapp caböverdrag                  | typ 1 cab 65-79 (4), o Ghia  | B |
| N0140864       | försänkt spårplåtskruv, paneler mm/10 st              | typ 1 71- takl, t2 74-91, 911 78-89, 924 76-88, 944 82-91              | B |
| N0140864S      | försänkt spårplåtskruv inkl bricka rostfri/60 st      | typ 1 71- takl,cab inkl Ghia, typ 2 -63, 68-91, typ 3                  | B |
| N0140942       | försänkt plåtkrysskruv, solskydd, ryggstöd, popoutlås | typ 1 53-67 innerspegel+ryggstöd, 65- ev fler popout                   | B |
| N0142643       | försänkt krysskruv, fönstervejd, innerhandtag         | typ 1 68-03, Ghia 68-74, typ 2 68-79, typ 3 68-73, typ 4 69-, Golf 1+2 | L |
| N0142675       | försänkt krysskruv bakljus/blinkers B-kvalitet        | typ 1 56-61 bak, 60-74 bl. typ 3 -69 reflexkrom                        | L |
| N0142751       | försänkt spårskruv M6x10                              | typ 1 68- inkl cab o Ghia dörrhandtagsfäste, typ 3 68-                 | L |
| N0142769       | försänkt krysskruv AM6x12 t dörrlås, kurvhandtag      | typ 1 cab 71-72 solskydd, 73- kurvh ö dörr, t2 68-79 dörrlås           | B |
| N0142881       | kullerförsänkt krysskruv dörrgångjärn/flak            | typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 flakläm, typ 34, 181          | L |
| N0142881S      | kullerförsänkt krysskruv dörrgångj/flak/12 st         | typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 flakläm, typ 34, 181          | B |
| N0143761       | panelclips/sats 15 st                                 | typ 1 65-74 soltak, 56- Ghia dörr, typ 2 -67 tak                       | B |
| N0145433       | pinnskruv till insug/oljesumpslock AM6Ax30 (1/bil)    | typ 1 61-79 o, 61-71 i, m fl   | B |
| N0171211       | säkring 8 ampere (vit)                                | typ 1 -66(6), 67-(10), typ 2 -67(6), typ 3 -66(8), 67-(12)             | L |
| N0177053       | lampa strålkastare asymm 45/40W 12V B-kvalitet        | typ 1 61-79, typ 2 61-83, typ 3 62-73 ej H4 12V                        | L |
| N0177053T      | lampa strålkastare asymm 45/40W 12V A-kvalitet        | typ 1 61-79, typ 2 61-83, typ 3 62-73 ej H4 12V                        | L |
| N0177054       | lampa strålkastare asymm 45/40W 12V Gul               | typ 1 61-79, typ 2 61-83, typ 3 62-73 ej H4 12V                        | B |
| N0177172       | lampa p-ljus asymm, 12V 4W BA9s                       | typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-73                                      | B |
| N0177192       | lampa skyltbel. 12V 10W BA15s                         | typ 1 68- m fl   | B |
| N0177222       | lampa instrument 12V 2W BA7s                          | typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-,                                       | L |
| N0177232       | lampa innerbelysning 12V 10W spollampa                | typ 1 68-, typ 2 68-, typ 3 67-  | N |
| N0177322       | lampa blink/broms/back 12V 21W BA15s                  | typ 1 68-03, typ 2 67-92, typ 3 67-73 m fl med 12V                     | L |
| N0177322orange | lampa blink 12V 21W BA15s Orange                      | typ 1 68-03, typ 2 67-92, typ 3 67-73 m fl med 12V                     | L |
| N0177382       | lampa broms/bakljus 12V 21/5W                         | typ 1/2/3 med 12V  | L |
| N0177512       | lampa t varnblink, eberknapp, instrument 1,2w         | typ 1 66- v+e, typ 2 68-92 v+e+i 12V                                   | L |
| N0177622       | lampa H3 55W 12V till vissa X-ljus                    | typ 1, typ 2 ex ambulans, typ 3  | N |
| N0177632       | lampa strålkastare H4 12V 60/55W/par                  | typ 1, typ 2, typ 3 12V, H4-reflektor                                  | B |
| N0177632asy    | strålkastarlampa H4 asymm. fäste 45/40W               | typ 1, typ 2, typ 3 12V ,asymm reflektor                               | L |
| N0177643gold   | lampa strålkastare H4 Gold12V                         | typ 1, typ 2, typ 3 12V  | U |
| N0177643gul    | lampa strålkastare H4 GUL12V                          | typ 1, typ 2, typ 3 12V  | U |
| N0180572       | spolarslang till vindrutespolning svart/meter         | typ 1 m fl   | B |
| N0200223       | propp mellanplåt bak/tankpåf/potta/flätkåpa           | typ 1 48-75, 68- tankp., -66 i dörr+fläkt, typ 2/3                     | L |
| N0200223T      | propp A8x1 mellanplåt bak, tankp, potta, flätkåpa     | typ 1 48-75, 68- tankp., -66 (i dörr+på flätkåpa), typ 2/3             | N |

|            |   |  |   |
|------------|---|--|---|
| N0200251   | gummiplugg platt/konisk A12x1 svart         | typ 1 71- fr kylplåt, typ 3 p-ljuskabel, Caddy 83-92 handbroms | N |
| N0200291   | gummistopp handskfack, tanklucka            | typ 1 53-79 (h) inkl Ghia, 68-79 (t), typ 2 -66 (t)            | L |
| N0203501 T | blå vävslang 7x3 br-vätskebeh/m             | typ 1 68-03, typ 3 68-73, typ 4                                | B |
| N0203551   | bränsleslang 5x2,5 originaltyp/m            | typ 1, typ 2, typ 3 tål bensin E85 osv                         | L |
| N0203571   | bränsleslang 7x2,5 originaltyp 7,0-7,5 mm/m | typ 1, typ 2, typ 3 tål bensin E85 osv                         | L |
| N0221442   | självlåsand mütter styrdämparfäste          | typ 1 61-, OBS! gängn annorlunda än Brazil                     | N |
| N10196502  | luftningsslang bensinpåfyllning 4x3/meter   | typ 1 71-  | B |
| N90047001  | låsclips till gångjärn bagagehuv/sats 4/bil | typ 1 73-79 1303   | B |
| N90561801  | slangklämma 16-27mm, skruvas fast/4 st      | typ 1 71-79 1302-03, typ 2 72-73 till luftslang tankpåfyllning | B |
| T1013      | Svanhalsspegel fästes vid kromlist vänster  | typ 1 53-75  | N |
| T1014      | Svanhalsspegel fästes vid kromlist höger    | typ 1 53-75  | N |
| T101414    | plastdistans till backspegel mot kromlist   | typ 1 67-75 med svanhalsspegel                                 | N |
| T102708    | Förstärkn-bricka stänkskydd                 | typ 1 67-, typ 2 68-   | N |
| T237400    | överdragsklädsel hög rygg för framsäte/par  | typ 1 1303 klarröd   | N |
| T302812    | stötfångarlist fram för separata ändstycken | typ 1 68-?   | N |
| T601110    | tidur Eberspächer med 60 min gångtid        | typ 1, typ 2, typ 3, typ 4                                     | N |
| T703000    | barnvagnshållare av galvaniserad bandjärn   | typ 1 58-79  | N |
| T704600/01 | Stenskottsskydd fram glasklar makrolyn      | typ 1 68-74  | N |