

Aktuell sortimentslista

Listan avser delar passande typ 2 årsmodell 56-63 som fanns i Folkabitens lager 2024-01-06 eller går att beställa.

Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

OBS! Delar som byts vid motorbyte finns i separat lista.

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

Sökning i listan

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

Status

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris.

U=utgången vara som fortfarande kan finnas i lager.

Beställning eller prisförfrågan

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 073-511 87 98, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida www.folkabiten.se

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

Referensnummer	Benämning	Passar till	Status
001 151	verktyg för fastnitning av navkapselclips	typ 1 -65, typ 2 -70, 181, 356	B
012 181	borr 8,1 för dörrsprintar	typ 1 48-03, typ 2 50-, typ 3 62-73 m fl	B
012 231	hylsa 36 mm, 1/2" fäste för bakhjulsmutter	typ 1 48-, typ 2 50-63, typ 3 62-73	B
251 012 243	verktyg för borttagning av navkapsel	typ 1/2/3/4	B
018 151	kromlist till dropplist/sats 1250 cm	typ 2 56-79	B
151 035 503 Akr	radioantenn lodrät avlångt kromat fäste	typ 1 61-66, typ 2 -79, typ 3 -66	B
151 035 503 Asv	radioantenn lodrät avlångt svart fäste	typ 1 61-66, typ 2 -79, typ 3 -66	L
052 607	Judsonemblem typskylt gjutgods	typ 1 m fl med Judson	U
000 054 122	cigarettändare med benvit knapp, tillbehör	typ 1 -67, typ 2 -67 6/12V	B
231 069 411	tätlistsats till westfalia "persiennruta"/ruta	typ 2 50-67	B
000 093 001	kromplugg domkraftsfäste m kapselavdr/par	typ 1, typ 1 Ghia, typ 2, typ 3	B
105 263 kr	fästskruv nedre remskiva Xlång, krom inkl bricka	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73 12-1600	U
113 117 301	adapterfläns till oljekylare i doghouse	typ 1 71-, typ 2 71-79 13-1600	B
311 119 317 A	glömplåt/par för bil med 10mm pinnskruv	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 62-71 13-1600 cc	B
113 119 451	glömplåtar/par, ger bättre kylning	typ 3 71-73 orig, typ 1/3 modifiera nedre ledplåtar	L
119 523 AF	kylplåt bakre ej värmeslanghål, ej förvärm svart	typ 1 66-, typ 2 63- 1300-1600	B
113 129 191 J	chokehus med bimetal fjäder 12V	typ 1 68-, typ 2 67- 30-34 PICT	L
111 141 719 B	kopplingsarm böjd 16 mm	typ 1 -65 115685586, t2 -65 -215035227, t3 -65 -315158979	N

198 141 BX	komplett solfjäderkoppling 200 mm	typ 1 67-70 1500, typ 2 63-70 15-1600, typ 3 63-70	B
211 201 055 B	bensintank A-kvalitet	typ 2 56-67	B
211 201 195	tätning mellan tank och kaross	typ 2 55-67	B
113 201 221 A	utströmningsrör bensintank 6 mm	typ 1 62- ej McP, typ 2 62-75, typ 3 62-67 ch176350-	N
311 201 231	mutter till utströmningsrör bensintank	typ 1 62- ej McP, typ 2 62-75, typ 3 62-73	N
311 201 235	tätning utströmningsrör	typ 1 62-03 inkl McP, typ 2 62-75, typ 3 62-73	N
211 201 255	tätning runt tankpåfyllning	typ 2 55 mars-67	B
211 201 551	tanklock 60 mm	typ 1 61-67 nyttillv tank, typ 2 55-67	L
211 209 021 D	bensinkran med reserv	typ 2 55-67 ch20-117902- 6mm anslutn	L
111 209 095	gummikåpa på bensinkran	typ 1 56-61, typ 2 -67	B
111 209 139	packning vid avtappningsmutter på bensintank	typ 1 56-61, typ 2 50-67	B
111 209 147	bensintanksil metallnät fung med bensinkran	typ 1 48-03, ej 02-03, typ 2 50-75, typ 3	L
111 209 189 A	genomf br-rör/ramtunnel/par 6 mm	typ 1 50-74, typ 2 50-67 pickup, typ 3 -67	L
211 255 715 A	50 mm värmeslang bakre	typ 2 50-57 -chassinr 1306307	N
211 255 719 A	isolering runt 50 mm värmeslang bakre	typ 2 50-57 -chassinr 1306307	N
211 255 785 A	värmerör mitten 67x1000mm	typ 2 -72	B
211 259 283	fjäder till värme/luft, termostatstångsfäste	typ 1 65- termostat, typ 2 55-79 värme/friskluft	B
311 261 495	bränslefilter till Eberspächer B2	typ 1 -70, typ 2 -67, typ 3 62-65	N
311 261 533	liten sil i Eberspächer M60	typ 1 64-, typ 2 -67, typ 3 62- ev fler	N
211 261 551	glödstift parkeringsvärmare BN 4, 6V	typ 2 52-66 OBS! se 345 GK	N
261 551	glödstift parkeringsvärmare BN 4, 6V	typ 2 -62 (nov) isolator GDS 3	N
211 261 553	tändstift parkeringsvärmare BN 4, 6-12V	typ 2 52-71	N
211 261 905 A	kontakt med svart dragknapp	typ 2 58-67 ev fler	N
131 298 221	utströmningsrör tank 6mm, mutter, tätning, sil/sats	typ 1 62-75, ej McP, typ 2 62-75, typ 3 62-67	L
300 510	växellägesförkortare alu	typ 1 48-79, typ 2 -79, typ 3 62-73, 181	L
113 301 111	mellanlägg, plast vid drivaxelrör svingaxel/par	typ 1 59- ch2078055-, typ 2 59-67 ch388007-, typ 3 62-68	B
111 301 127 B	oljeplugg påfylld växellåda +navred, sexkantsskalle	typ 1 -60, typ 2 52-59, -67 navred., M 24x1,5	N
111 301 155	startmotorbussning 6V (större)	typ 1 39-66, typ 2 52-66, typ 3 62-66	L
301 155	startmotorbussning vxl 6V, startm 12V	typ 1 48-66, typ 2 52-66, typ 3 -66 12V-konv	L
111 301 161	fäste för kopplingsvajer på vxllåda	typ 1 53-60, typ 2 -59 -ch469505	N
113 301 177	stöd för omkastningsarm	typ 1 61-, typ 2 60-67, typ 3 62-73	N
211 301 205 H	noskon	typ 1 53-60 med nyare vxllåda, typ 2 -67 (eg 60-67)	B
111 301 207	växelförarbussning noskon	typ 1 48-69 -119314499 inkl Ghia, t2 50-67(2), t3 -69 -3190720078	L
111 301 207 A	växelförarbussning noskon ÖD 75 mm lång	typ 1 48-60, typ 2 50-59	N
211 301 215	packning mellan noskon/växellådshus	typ 1 61-72, typ 2 59-67, typ 3 62-73	B
111 301 255 A	växellådsbalk för bakre växellådsfästen	typ 1 53-72, typ 2 53-67, typ 3 62-68, ej automat	B
111 301 257	fästskruv för växellådsbalk 111301255A/par	typ 1 53-72 inkl Ghia, typ 2 53-67, typ 3 62-68, 181	B
301 260	växellådsfästessats urethan	typ 1 53-59, 61-72, typ 2 60-67, typ 3 62-68	B
113 301 263	växellådsfäste bakre, std 70 shore	typ 1 53-72, 86-03, typ 2 53-67, typ 3 62-68	L
211 301 263 B	växellådsfäste bakre, hård 78 shore A-kvalitet	typ 1 53-72, 86-03, typ 2 53-67, typ 3 62-68	L
111 301 265	växellådsfäste främre, 8 mm pinnskruv	typ 1 53-59, 61-62 -ch4173000, typ 2 59-62 ch469506-	B

211 301 265 A	växellådsfäste främre, 10 mm pinnskruv	typ 2 63-67 chassinr 971550-	L
211 301 289 A	dammskydd noskon	typ 2 59-72 chassinr 469506-	B
211 301 297	gummitätning främre vxllådsfäste	typ 1 46-52(okt) -ch1-397022, typ 2 -59 -ch469505	B
211 301 299	låsplatta hästskoformad till främre vxllådsfäste	typ 1 -52(okt) -ch1-397022, , typ 2 -59 -ch469505	N
111 307 113 A	packbox med kant ingående axel växellåda	typ 1 47-70, typ 2 50-67, typ 3 62-70	B
111 307 121	låsring platt, osynkad o delsynkad växellåda	typ 1 47-60, typ 2 50-59	N
111 307 365	justerbricka 0,2 mm på pinjongaxel	typ 1 48-60, typ 2 53-59	N
111 307 367	justerbricka 0,3 mm på pinjongaxel	typ 1 48-60, typ 2 53-59	N
111 307 375	kullager för pinjongaxel	typ 1 48-60, typ 2 50-59 osynkad/delsynkad vxllåda	U
111 307 377	låsring för 111307375	typ 1 48-60, typ 2 50-59 osynkad/delsynkad vxllåda	N
111 307 541 A	växelväljare i växellåda "hockeyklubba"	typ 1 52-aug 59, typ 2 52-59 ch20-041712-	N
111 307 625	fjäder för växelsäkring	typ 1 48-79, typ 2 50-67 ev fler	N
111 307 627	stålkula 9mm (3/vxllåda)	typ 1 48-79, typ 2 50-67 ev fler	N
113 309 123 A	främre rullager på ingående axel	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	B
113 309 125	nållager	typ 1 58-60 ch1726006-3192506, typ 2 53-59	N
113 309 125 A	specialnållager vid ombyggnation	typ 1 58-60 ch1726006-3192506, typ 2 53-59	N
113 309 151	låsbricka för ingående axelns mutter	typ 1 -57 -ch1595674, typ 2 53-57 -ch272043	N
113 309 151 A	låsbricka för ingående axelns mutter	typ 1 57-60 ch1595675-, typ 2 57-59 ch272044-	N
113 309 219	nållager på pinjongaxel	typ 1 58-60 ch1726006-, typ 2 57- ch243700-	N
113 309 219 A	nållager på pinjongaxel (Umbau)		N
111 309 225 A	justerbricka 0,1 mm för synkdrev	typ 1 -58 -ch1726005, typ 2 -57 ch223641	N
113 309 227 A	justerbricka 0,15 mm för synkdrev	typ 1 58- ch1726006-, typ 2 53-59	N
113 309 233 A	synkdrev för 2:a växeln	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	N
113 309 237	bricka för 1:a+2:a växeldrev	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	N
113 309 239 A	spärrstycke (stift)för 1:a+2:a växeldrev 26,5 mm	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	N
113 309 241	låsring	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	N
113 309 251	drev till 1:ans växel	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	N
113 309 261	drev till 2:ans växel	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	N
113 309 261 A	drev till 2:ans växel	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	N
113 309 265	hylsa för 2 o 3 växel	typ 1 48-	N
113 309 295	synkring för 3:e och 4:e växeln	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	N
113 309 309	synkdrev för 3:e o 4:e växeln	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	N
113 309 311	bågformad fjäder för spärrstift	typ 1 52 okt-, typ 2 53-66 -ch216023527	N
113 309 313	spärrstift för 3+4 vxl (delsynk, 1+2 vxl (helsynk))	typ 1 52 okt-, typ 2 53-66 -ch216023527	N
113 309 325	hylsa för 4 växel	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	N
113 309 341	drevpar för 4 växel	typ 1 52 okt- delsynkad låda	N
113 309 341 A	drevpar för 4 växel	typ 1 52 okt-60, typ 2 53-59	N
113 309 381	låsbricka till låsmutter	typ 1 -57 -ch1436284, typ 2 -57 -ch232700	N
113 309 381 A	låsbricka till låsmutter	typ 1 57- ch1436285-, typ 2 57-67 ch232701-	N
113 309 501 B	backväxeldrev	typ 1 52 (okt)-60, typ 2 53-59 ch20-047102-469505	N
113 309 515 A	backväxeldrevsaxel	typ 1 -57 -ch1726005, typ 2 53-57	N

113 309 515 B	backväxeldrevsaxel för nållagrad vxllåda	typ 1 58- ch1726006-, typ 2 57- ch223642-	N
113 309 521	spärrbult till backväxeldrevsaxel	typ 1 52 okt-58 -ch1726005, typ 2 53-57	N
113 309 521 A	spärrbult till backväxeldrevsaxel	typ 1 -58 -ch1931508, typ 2 57-58 ch243700-353801	N
113 309 561	växelförare för 3/4 växel	typ 1 52 (okt)-60, typ 2 53-59 ch20-047102-469505	N
113 309 571 A	växelförare för backväxel	typ 1 52 (okt)-60, typ 2 53-59 ch20-047102-469505	N
113 309 595	6-kantsskruv för växelgaffel	typ 1 52 (okt)-60, typ 2 53-67 ch20-047102-, typ 2 80-83	N
113 311 113 A	packbox ingående axel växellåda	typ 1 61-90, typ 2 60-92, typ 3, typ 4, 356, 911 65-71, 912, 914	L
113 311 125	nållager i växellåda	typ 1 61-69 inkl Ghia, typ 2 60-68, typ 3 62-69	B
113 311 225	låsbygel för pinjongaxel i växellåda	typ 1 60-68, typ 2 59-67 34-46 hk	N
113 311 247	synkring för 1:a växeln	typ 1 -62 -chassinr 4274400	N
113 311 295	synkring för 3:e och 4:e växeln	typ 1 -62 -ch 4274400, typ 2 59-62 -ch867436	N
113 311 295 D	synkring för 3:e och 4:e växeln, 12-1600	typ 1 62- ch4274401-, typ 2 62- 867437-, typ 3 alla	B
113 311 375	rullager till pinjong (sitter i mellanhuset)	typ 1 61-68 -ch118258722, typ 2 59-67	N
113 311 551 C	växelgaffel för 1/2 växel	typ 1 61-72, typ 2 59-67 ch20-469506-	B
113 311 567	växelgaffel för 3/4 växel	typ 1 61-72, typ 2 59-67 ch20-469506-, typ 3	B
113 311 571	växelgaffel backväxeldrev	typ 1 61-72 -1122562382, t2 59-67 20-469506-	B
113 311 581 A	omkastningsarm till backväxeldrev	typ 1 61-72, t2 59-67 20-469506-, typ 3 -72	N
111 398 003	vaxellådspackningssats A-kvalitet	typ 1 -60, typ 2 -59 -chassinr 469505	B
111 398 005	vaxellådspackningssats B-kvalitet	typ 1 61-65, typ 2 60-67, typ 3 62-68	L
111 398 005 BT	vaxellådspackningssats svingaxel A-kvalitet	typ 1 61-03, typ 2 60-67, typ 3 62-68	L
267 401 021	sänksats fram per framvagnsrör (2 satser/bil)	typ 2 -67 (sänksats av Pumatyp)	L
211 401 185	bussning i fäste för hjälpstyrarm	typ 2 55-67	N
111 401 273	genomslagsgummi framvagn	typ 1 47-65 inkl Ghia, typ 2 50-63	L
211 401 315	bakelitbussning	typ 2 50-67	N
211 405 129	bärrarmstättning nållager framvagn/sats (4st)	typ 2 50-67	L
211 405 301 A	spindel vänster	typ 2 55-	N
211 405 302 A	spindel höger	typ 2 55 mars-63 nov	N
211 405 317 A	bussning spindelbult ÖD 0,6mm	typ 2 63-67 ch999305-	B
211 405 317 B	bussning spindelbult och hjälpstyrarmsfäste	typ 2 63-67 ch999305-(sp), 68-79 (hj), LT 76- (hj)	B
211 405 331	fäste för bromsslang fram vänster	typ 2 -67	B
211 405 332	fäste för bromsslang fram höger	typ 2 -67	B
211 405 421 A	nållager 20 mm till ledbult	typ 2 -63 -chassinr 1144302	N
211 405 439	gummitätning vid spindelbult (12/bil)	typ 2 -67, (64-67=4/bil)	L
211 405 471	distansbricka vid ledbult	typ 2 -63	N
211 405 527	shimsbricka 21,5 till ledbultar	typ 2 55-63 chassinr 999304-1144302	N
211 405 533	skyddslock över ledbultsskalle	typ 2 -63 -chassinr 1144302	N
211 405 543	anslagsskruv vid spindel	typ 2 52-68	B
211 405 627	hjullager inre 72 mm	typ 2 52-63	N
211 405 631	distansring inre lager 47,1x8,2	typ 2 52-63	N
211 405 641 A	hjullagertätning fram till inre lager	typ 2 55-63	L
111 405 645 A	hjullager fram 62 mm	typ 1 47-65 inre, typ 2 52-63 yttre	N

211 405 649	stor bricka 71,5 inre lager??	typ 2 52-63	N
211 405 661	hjulagerbricka vid yttre lager	typ 2 50-63, Brazil -67 dec 66	N
211 405 671	mutter på vänster spindeltapp	typ 2 50-63	N
211 405 672	mutter på höger spindeltapp	typ 2 50-63	N
211 405 681	låsbleck till navmutter	typ 2 -63	L
211 405 692	navkåpa höger	typ 2 50-63	N
111 411 151	insexskruv till bärarm	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 62-73, 181, 356	L
111 411 155	mutter till 111411151, ej original	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 62-73, 181, 356	L
111 413 031 N	stötdämpare fram/par	typ 1 53-65, typ 2 50-69, typ 3	L
413 031 NS	stötdämpare sänkt fram eller bak/par	typ 1 53-65 fram, 53-03 bak, typ 2 50-67 b, 50-79 fr, typ 3 fob	U
111 413 371 A	distansrör i stötdämparbussning 17x32mm	typ 1 50-03 + Ghia, t2 -67 f, 50-79 b, typ 3	N
111 413 381 A	gummibussn stötdämp/kränghämm f o b/par	typ 1 50- s, 67- k, typ 2 -69 sf, -79 sb, typ 3 62-73, 181	B
111 413 401 A	stötdämparskruv fram std M10x1,5	typ 1 49-62 ch1-117054- övre, typ 2 -62, typ 3 -62 -64915	B
111 413 403 A	stötdämparskruv övre fram M12x1,5	typ 1 49-62 ÖD, 62-65, typ 2 -62 ÖD, typ 3 62-73	N
211 415 119	bussning 28x24,7 i styrsnäcka	typ 2 55-72	N
211 415 135 A	papperspackning t styrsnäckans lock	typ 2 55-67	B
211 415 171	justerbleck 0,1 i styrsnäcka kvadratisk	typ 2 56-72	N
211 415 173	justerbleck 0,125 i styrsnäcka kvadratisk	typ 2 56-72	B
211 415 175	justerbleck 0,15 i styrsnäcka kvadratisk	typ 2 56-72	N
211 415 177	justerbleck 0,3 i styrsnäcka kvadratisk	typ 2 56-72	N
211 415 178	justerbleck i styrsnäcka kvadratisk	typ 2 56-72	N
211 415 223 A	styrbult i styrsnäcka	typ 2 55-66	B
311 415 227	kullager för snäckskruv "rullstyrning"	typ 1 60-77 4236757-, typ 2 62-67, typ 3 62-73	N
211 415 233 B	kullagerring övre runt styrstång	typ 2 55-72 ev fler	N
211 415 238	hållring för kullagerring övre	typ 2 55-72 ev fler	N
211 415 585 S	repsats för rattstångsrör (lager, fjäder och stopp)	typ 2 -67	B
211 415 617	genomföring nedre för rattstångsrör	typ 2 53-67 chassinr 20-041712-	B
211 415 631 AS	gummilager övre med plåthus för rattstångsrör	typ 2 55-67	B
211 415 637 A	gummilager övre för rattstångsrör	typ 2 53-67 chassinr 20-041712-	B
211 415 639	skyddsgummi vid rattstångsrör (knäskydd)	typ 2 55-67	B
415 669 A	signalhornsknapp wolfsburg svart/guld	typ 1 56-59, typ 2 55-67	B
415 669 B	signalhornsknapp wolfsburg svart/silver	typ 1 56-59, typ 2 55-67	B
211 415 701 D	styrstag vid styrsnäcka	typ 2 55-67	B
211 415 712 C	styrled på stag vid styrsnäcka	typ 2 -67	N
211 415 727 A	lagerbult till hjälpstyrarm	typ 2 56-67	N
211 415 757	vågbricka till hjälpstyrarm	typ 2 57- ch267705-	N
211 415 801 D	styrstag vänster justerbar komplett	typ 2 55-67, kan anv även på höger sida	L
211 415 802 D	styrstag höger med fasta ändar	typ 2 55-67	B
111 415 811	styrled vänster yttre, hö inre vg smörjnippel	typ 1 48-65	N
131 415 811	styrled vä yttre, hö inre(utan styrd.) vg B-kvalitet	typ 1-68 (maj), typ 2 55-67 (vä inre), typ 3 -67 (v/h)	L
131 415 811 T	styrled vä yttre, hö inre(utan styrd.) vg A-kvalitet	typ 1-68 (maj), typ 2 55-67 (vä inre), typ 3 -67 (v/h)	L

131 415 812	styrled yttre högergångad B-kvalitet	typ 1(h) -68, typ 2(v) -67, typ 3(h) -67	B
131 415 812 T	styrled yttre högergångad A-kvalitet	typ 1(h) -68, typ 2(v) -67, typ 3(h) -67	L
113 415 835	gummitätning styrled till Meyle styrleder	typ 1/2/3/4	B
111 415 835 A	gummitätning för styrled med smörjnippel	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60	B
113 415 835 S	gummitätning styrled inkl låsringar	typ 1 61-03, typ 2 61-, typ 3, typ 4	B
111 415 837	låsring 27 mm för 113415835+131405377	typ 1/2/3/4	N
211 415 901	styrdämpare	typ 2 50-55	N
211 415 907 A	gummibussning för styrdämparfäste	typ 2 55-	N
211 415 907 C	gummibussning för styrdämparfäste	typ 1/2/3/4	N
211 415 909	stålhylsa för styrdämparfäste	typ 1 61-03, typ 2 61-, typ 3, typ 4	N
211 415 939	bricka till styrdämpare	typ 2 61-79?	N
211 425 021 A	styrdämpare	typ 2 52-79, Porsche 356	L
113 425 117	gummimetallbussning för styrdämparfäste	typ 1 61-03 inkl Ghia, typ 2 -79, typ 3, typ 4, 181	L
111 498 031 A	montssats stötdämpare fram/dämpare	typ 1 -62 juni, typ 2 -62 -ch971549, typ 3 -62 -ch64915	B
211 498 031 B	montssats stötdämpare fram/dämpare	typ 2 63-67 ch971550-	B
211 498 041	ledbultsats/bil, bussn, nållager, tätning o lock	typ 2 -63 -chassinr 999304	B
211 498 071	hjulagersats fram inkl packbox/sida A-kvalitet	typ 2 55-63	B
211 498 101	monteringssats kränghämmare vänster fram	typ 2 66-67, även 56- om kränghämmare finns	L
211 498 102	monteringssats kränghämmare höger fram	typ 2 66-67, även 56- om kränghämmare finns	L
211 498 171	renoveringssats hjälpstyrarm	typ 2 55-67	L
211 499 121 A	fästskruv framvagnsstomme/4 st (8/buss)	typ 2 55 mars-67	B
211 499 131	säkerhetsbricka till 211499121A/st (8/buss)	typ 2 55 mars-67	B
111 501 131	packning 6-kant 0,2 drivaxelrör/lådgavel	typ 1 48- svingaxel, typ 2 50-67, t3 -67 -ch317170143, 356	B
111 501 133	packning 6-kant 0,1 mm drivaxelrör/lådgavel	typ 1 48- svingaxel, typ 2 50-67, t3 -67 -ch317170143, 356	B
111 501 151 T	drivaxeldamask svingaxel ej delbar A-kvalitet	typ 1 -71, typ 2 -67, typ 3 -68 svingaxel	B
111 501 153 A	drivaxeldamask delbar endast gummi	typ 1 -61 -ch3700000, typ 2 -61 ch738500	N
111 501 159 B	slangkl bakaxel/insug/värme/bensin 50-70/4st	typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk, typ 3 värme, 1-4/bil	B
111 501 221	kronmutter till bakhjul 36 mm	typ 1 46-66, typ 2 50-63, typ 3 62-66, 356 -55	L
211 501 273	packning till reduktionsväxelhus	typ 2 50-63 ej 1500, 181 69-73 -ch1832346524	B
211 501 273 A	packning till reduktionsväxelhus	typ 2 63 1500, 64-67 12-1500	B
111 501 281 A	distansring inre svingaxel 6,4-6,65	typ 1 sving inkl Ghia, typ 2 50-63, typ 3 -68, 181	B
311 501 283	hjulager bak svingaxel (typ 2 52-63 yttre)	typ 1 48-70, t2 52-67 (64- i red-vxl), t3 61-68, 181, 356	B
311 501 283 T	hjulager bak svingaxel (typ 2 52-63 yttre) A-kvalitet	typ 1 48-70, t2 52-67 (64- i red-vxl), t3 61-68, 181, 356	U
501 284	hjulagersats bak/sida, 3+1 lager+p-box	typ 2 -63	B
211 501 285	hjulager bak inre i reduktionsväxel	typ 2 52-67, 181	N
111 501 286	bricka vid hjulager svingaxel	typ 1 -70, typ 2 -63	N
111 501 296	O-ring inre svingaxel mindre	typ 1 48-, typ 2 -63, typ 3 62-68	N
111 501 303 B	distansring yttre	typ 1 svingaxel, typ 2 -63, typ 3 62-68 svingaxel	B
113 501 315	hjulagerätning p-box yttre bak	typ 1 svingaxel och IRS, typ 2 -63	B
211 501 315	hjulagerpackning bak	typ 1 65- svingaxel, typ 2 55-67	L
211 511 225	torsionslock, svart utan hål	typ 2 50-79	L

211 511 245	tätning torsionsstav	typ 2 50-79 yttre och inre	L
211 513 031 A	stötdämpare bak Girling	typ 2 55-67	N
113 513 031 G	stötdämpare bak svingaxel/par A-kvalitet	typ 1 53-71 inkl Ghia, typ 2 -67, typ 3 -68, 181	B
513 031 T	stötdämpare bak justerbara Koni/par	typ 1 53-71, typ 2 55-67, typ 3 62-68 bak svingaxel	U
211 513 371	hylsa till kränghämmare bak/stötdämpare	typ 1 69- kr, typ 2 -67 f o b, typ 2 68-79 bak	N
111 513 475 A	Fästskruv till stötdämpare bak M12x1,5	typ 1 53-59 ch1-397023- (4), typ 2 -67 (2) nedre	N
211 513 535	säkerhetsbleck till fäste fjädersvärd mot red-vxl	typ 2 55-67	N
111 517 145 A	skruv till bakaxelhus M10x25	typ 1 -60, typ 2 54-59	N
111 517 181	stift i bakaxelhus	typ 1 -70, typ 2 svingaxel	N
111 517 185	rullager vid differential växellåda	typ 1 39-60, typ 2 52-59, 356 A/B/C, typ 60/80/82E/166	U
113 517 185	rullager diff växellåda svingaxel, A-kvalitet	typ 1 61-03, Ghia 61-74, typ 2 60-67, typ 3 62-68, 181	L
113 517 191 AS	glidsten till svingaxel 4/bil/sats A-kvalitet	typ 1 -70 Ghia 56-74, typ 2 -67, typ 3 -68, 181	B
111 517 205	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,1 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	N
111 517 209	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,3 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	N
111 517 213	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,5 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	N
111 517 215	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,6 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	N
111 517 217	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,7 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	N
111 517 219	avståndsbr. vid diff svingaxel 3,8 mm	typ 1 -60, typ 2 52-67	N
111 517 245	shimsbricka 0,25 mm vid diff 111517185	typ 1 -60, typ 2 52-67	N
111 598 021	drivaxeldamask, delbar med montsats	typ 1 -61 -ch3700000, typ 2 -61 ch738500	N
111 598 021 AX	drivaxeldamask, delbar med montsats A-kvalitet	typ 1 47-85 svingaxel, typ 2 50-67, typ 3 62-68	L
111 598 041	monteringssats drivaxeldamask/damask	typ 1/2/3 svingaxel	N
111 598 051 A	tätningssats bakhjulslager utan distansring	typ 1 -70, Ghia -74, typ 2 -67 (eg. 55-63) svingaxel	N
311 598 051 T	stor tätsats bakhjulslager A-kval, inkl distansring	typ 1 -70, Ghia -74, typ 2 55-63, svingaxel	B
598 051 T	tätsats bakhjulslager A-kval utan distansring	typ 1 sving, typ 2 -67, typ 3 63-68	L
311 598 051 X	tätsats bakhjulslager B-kval utan distansring	typ 1 sving, typ 2 -67, typ 3 63-68	B
598 081	reparationssats differential	typ 1 -60, typ 2 -59 -chassinr 469505	N
111 601 131	fjäder o nit	typ 1 -65, typ 2 -70	N
211 601 139	hjulskruv	typ 2 50-70	N
251 601 139	hjulskruv M14x1,5x19 4-skruv (typ 2:5-skruv)	typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66- , typ 4	L
601 139	hjulskruv M14x1,5x32/st	typ 1 67- X-lång, typ 2 50-91 X-lång, typ 3 66- X-lång, typ 4	B
020 601 141	hjulskruv kromad M14x1,5x19/4 st	typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66- , typ 4	B
111 601 151 BM	navkapsel 5-skruv babymoon	typ 1 -65, typ 2 -70	B
113 601 151 T	navkapsel 5-skruv A-kvalitet bra krom VW	typ 1 -65, typ 2 -70	B
111 601 161	gummiplugg till navkapsel (16/bil)	typ 1 48-65, typ 2 50-70	N
601 171 C	centrumkåpa plåt, sprintstar stålfälg/sats	alla modeller med sprintstarfälgar	B
602 530 bl/vit	hjulemblem VW/sats blå/vit	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	U
602 532	hjulemblem Wolfsburg/sats	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	L
602 533	hjulemblem Empi/sats	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	B
211 609 139	bromssköld fram vänster	typ 2 55 mars-63	B
211 609 140	bromssköld fram höger	typ 2 55 mars-63	B

211 609 205	bromsjustermutter för justering	typ 1 -57?	N
113 609 205 AT	bromsjustermutter för justering	typ 1 -03, typ 2, typ 3, K70 71-	L
211 609 209 A	bromsjusterskruv 37 mm	typ 2 55-79	L
113 609 283	tryckfjäder för spannstift till bromsbackar	typ 1 50-72, typ 2 50-72, typ 3 62-72 bak	N
211 609 301 A	bromsfjäder dubbel fram	typ 2 55-63 (4), typ 3 -63	L
211 609 309	fjäder till bromsbackar bakre/sats (8)	typ 2 55-63, 181 -73	B
211 609 439 A	bromssköld bak vänster	typ 2 55 mars-63	B
211 609 440 A	bromssköld bak höger	typ 2 55 mars-63	B
211 609 601 B	fästnit för handbromsarm	typ 1 50-72, typ 2 50-79	L
211 609 613 B	handbromsarm vänster	typ 2 55-71	B
211 609 614 B	handbromsarm höger	typ 2 55-71	B
211 609 619	låsbricka till bromsarm	typ 1 48-03, typ 2 50-79, typ 3 62-72, K70 -73	L
211 609 631 B	tryckstång för bromsback vänster	typ 2 55-71	B
211 609 632 B	tryckstång för bromsback höger	typ 2 55-71	B
211 609 637 A	hållare handbromsvajer vänster trumma	typ 2 5503-63, 181 -73	B
211 609 638 A	hållare handbromsvajer höger trumma	typ 2 5503-63, 181 -73	B
211 609 701 B	handbromsvajer	typ 2 55-59 -chassinr 501706	B
211 609 701 C	handbromsvajer	typ 2 59-60 chassinr 501707-614455	L
211 609 701 E	handbromsvajer	typ 2 60-63 chassinr 614456-1041013	B
211 609 701 F	handbromsvajer	typ 2 63-67 ch1041014- 15-1600, 64-67 1200	L
211 611 011 J	huvudbromscyl 22,2 mm för reservoar Varga	typ 1 50-53, typ 2 50-67 -ch217072465 (vissa)	L
211 611 011 JS	huvudbromscyl 22,2 inkl reservoar B-kval	typ 1 50-53, typ 2 50-67 -ch217072465 (vissa)	U
211 611 011 JST	huvudbromscyl 22,2 inkl reservoar A-kval	typ 1 50-53, typ 2 50-67 -ch217072465 (vissa)	B
211 611 021 AA	huvudbromscylinder 23,81 ATE Brazil	typ 2 70-79 med servo 5 utg, 2-krets -67	B
211 611 047 C	hjulcylinder bak 22,2	typ 2 55-71, 181 -72 sving (orig är 19,05)	B
211 611 047 CT	hjulcylinder bak 22,2 A-kvalitet	typ 2 55-71, 181 -72 sving (orig är 19,05)	B
113 611 055	hjulcylinder f o b 19,05, 2 fästskruvar B-kvalitet	typ 1 -57 -1673410 fram, -50 167889+t2 -57 bak	L
113 611 055 T	hjulcylinder f o b 19,05, 2 fästskruvar A-kvalitet	typ 1 -57 -ch1673410 f, -50 ch167889+t2 -57 bak	U
211 611 069	hjulcylinder vänster fram	typ 2 55(mars)-63	B
211 611 070	hjulcylinder höger fram	typ 2 55(mars)-63	B
211 611 143	fjäder i huvudcylinder 22,2	typ 2 50-66	N
211 611 155	bussning i huvudcylinder 22,2	typ 2 50-66	N
113 611 195	gummikåpa på enkrets huvudcylinder	typ 1 48-67 -117384750, typ 2 -67, t3 -317123354	B
211 611 301 C	bromsvätskebeh plast till 211611011J B-kvalitet	typ 1 50-53, typ 2 50-67 -217019487, vissa -217072465	B
211 611 301 CT	bromsvätskebeh enkrets plast, A-kvalitet	typ 1 50-53, typ 2 50-67 -217019487, vissa -217072465	B
113 611 373	gummilock till bromsvätskebehållare	typ 1 54-63 -4978441, typ 2 57.4-, typ 3 -63 -ch86121	L
113 611 373 T	gummilock till bromsvätskebehållare original	typ 1 54-63 -4978441, typ 2 57.4-, typ 3 -63 -ch86121	U
113 611 381	sil i bromsvätskebehållare	typ 1 48-67, typ 2 50-67, typ 4 69-	N
211 611 381	fästmutter med sil i bromsvätskebehållare ytrost	typ 1 48-53, typ 2 50-58, ev fler	N
211 611 381 A	fästmutter med sil i bromsvätskebehållare ytrost	typ 1 48-53, typ 2 50-58, ev fler	N
211 611 381 B	sil i bromsvätskebehållare	typ 2 50-67 med plastbehållare 211611301B/C/D	N

211 611 475 A	bromsluftningsskruv 10 mm till hjulcyl fram	typ 2 55-70, typ 3 62-65	L
211 611 477 A	bromsluftningsskruv 6 mm till hjulcyl	typ 1 58-03 f/b, typ 2 55-03 b, typ 3 b, typ 4 b, K70, LT	L
211 611 483	gummiskydd luftnippel på ok och cylindrar	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, K70, LT 76- m fl	L
211 611 505	bromsrör mellan hjulcylindrar vänster fram	typ 2 -63	N
211 611 637 A	gummimanschett hjulcylinder 22,2	typ 2 55-71 bak	N
211 611 659	kolv till hjulcylinder 25,4	typ 2 55-70 fram	N
211 611 667	inre kolv till hjulcylinder 22	typ 2 55-71 bak	N
211 611 701	bromsslang fram hane/hona 430 mm	typ 1 65-66, typ 2 55-67	L
113 611 715 A	bromsslangklämma	typ 1 -03(6/bil), typ 2 -66 (6), 67-79(7), typ 3 (6), typ 4 (8), LT	L
211 611 723 A	bromsrör fram vänster, bak inre vänster	typ 2 50-55 vä bak inre, 55-66 vä fram	B
211 611 724 A	bromsrör fram höger	typ 2 55-67	B
113 611 724 C	bromsrör fram hö (typ 1), bak yttre v/h (t2)	typ 1 67-03 13-1500 2-krets, t2 55-67, 71-79	L
211 611 741 B	bromsrör längsgående huvudcyl/fördelare	typ 2 55-67	B
211 611 751	genomföring bromsrör (3/bil, 8/buss)	typ 1 48- , typ 2 -79, typ 3, typ 4, K70 71-	L
803 611 755	T-förgrening bromsrör bak, typ 4 även fram	typ 1, typ 2 50-92, typ 3, typ 4, LT	L
311 611 763	bromsrör vä fram (t1 155), vä bak (t2-t3 160-165)	typ 1 50-55, typ 2 57-67, typ 3 62-73	N
211 611 763 B	bromsrör bak inre vänster T-rör/slang	typ 2 56-67 chassinr 170001-	B
211 611 764 B	bromsrör vä/hö yttre, hö inre bak	typ 2 57-67 hö inre, 68-79 v/h yttre, t3 68-73 hf	B
211 611 775 B	bromsslang bak (alla) ho/ho 270 mm fram (t 4)	typ 1 50-70, t2 55-79 (68- end hö), t3 -68, t4 f o b	L
211 611 781 C/2C	bromsrör bak yttre vänster/höger	typ 2 55-67	N
211 611 795	fästclips för bromsrör på chassi (skruvf)	typ 2 -67	B
698 070	monteringssats bromsbackar fram	typ 2 55-63	B
211 698 070 B	monteringssats bromsbackar fram/bil	typ 2 63-70 ch1041014- 15-1600, 64-65 1200	L
211 698 071 A	bromsbandsats bak 40 mm	typ 2 55-63 (45 nitar går åt)	N
211 698 111	bromsband fram 50 mm	typ 2 55-63 (45 nitar går åt)	N
111 698 131 T	navkapselclips 5-skruv/hjul A-kvalitet	typ 1 50-65, Ghia -65, typ 2 50-70, 181 -69	L
211 698 201	reparationssats huvudbr cyl 22,2	typ 1 -50 -ch1-167889, typ 2 55-63	N
211 698 237 B	bromsbacksats fram 45 mm	typ 2 55-63 (1500 -1041013)	B
211 698 237 D	bromsbacksats fram 55 mm © Tomas Samuelsson, Folkabiten	typ 2 63-70 ch1041014- 15-1600, 64-65 1200	B
211 698 291	reparationssats hjulcylinder 22,2	typ 2 55-71 bak	N
211 698 537 B	bromsbacksats bak 40 mm/axel	typ 2 55-63 1200, 181 -72 svingaxel	B
211 698 537 C	bromsbacksats bak 45 mm/axel	typ 2 63-70 ch1041014- 15-1600, 64-65 1200	B
111 701 255 B	fäste/genomföring vxlstång under växelspak	typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 62-67	B
111 701 259 AHD	lagerhylsa för växelstång 2-delad HD/sats	typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 62-73	B
111 701 259 AS	lagerhylsa för växelstång inkl klämma	typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 62-73	L
211 703 001	front kpl med A-stolpar o inre frontram	typ 2 55-64 -ch 1222025	B
211 703 001 B	front kpl med A-stolpar o inre frontram	typ 2 64-67 chassi 1222026-	B
211 703 021 F	längsgående sidobalk främre repplåt vä	typ 2 55-67 (50- enl vissa)	B
211 703 022 F	längsgående sidobalk främre repplåt hö	typ 2 55-67 (50- enl vissa)	B
211 703 071 B	inre frontpanel med fästen	typ 2 -67	B
211 703 073 A	frontplåt nedre (bakom stötfångare) utan övre kant	typ 2 52-67 chassinr 20-10518-	N

211 703 073 B	frontplåt nedre (bakom stötfångare) med övre kant	typ 2 52-67 chassinr 20-10518-	B
211 703 074	yttre kantlist utanför frontplåt nedre	typ 2 -67	B
211 703 125	tvärbalk yttre främre vänster/höger	typ 2 50-67	B
211 703 131	bakre tvärbalk ytterdel vänster	typ 2 50-67	B
211 703 132 A	bakre tvärbalk ytterdel höger A-kvalitet	typ 2 59-67	B
211 703 203	längsgående sidobalk mittre repplåt vä/hö	typ 2 50-67	B
211 703 204	längsgående sidobalk repplåt bakom hjul hö	typ 2 50-67	B
211 703 205	längsgående sidobalk repplåt bakom hjul vä	typ 2 50-67	B
211 703 291	stoppgummi under kopplingspedal	typ 2 55-67	B
211 703 391 B	mittbalk fram med hål för rör A-kvalitet	typ 2 55-67	B
211 703 475 C	bakre tvärbalk mittendel med hål A-kvalitet	typ 2 55-67	B
211 703 609 B	täckplåt (stänkskydd) under pedalställ	typ 2 55-67	B
211 703 621	främre domkraftsfäste vänster	typ 2 -67	B
211 703 622	främre domkraftsfäste höger	typ 2 -67	B
211 703 631	bakre domkraftsfäste vänster/höger	typ 2 -67	B
211 703 652	fäste för bakre karosseribalk höger	typ 2 -67	B
211 703 700 A	längsgående sidobalk bakre repplåt hö	typ 2 50-67	B
211 703 701 A	längsgående sidobalk bakre repplåt vä	typ 2 50-67	B
211 707 135 A	stötfångarjärn vänster fram	typ 2 55-59 ch 384999	N
211 707 135 B	stötfångarjärn vänster fram	typ 2 59-67 ch 385000-	B
211 707 136 A	stötfångarjärn höger fram	typ 2 55-59 ch 384999	N
211 707 136 B	stötfångarjärn höger fram	typ 2 59-67 ch 385000-	N
113 707 191	stötfångarskruv krom M8x20/par	typ 1 -52, typ 2 -58 fram(6), 68-73 lyx fram -72(10), bak(6)	B
211 707 305 B	stötfångare bak obehandlad	typ 2 58-67 chassinr 385000-	B
211 707 335 A	stötfångarjärn vänster bak	typ 2 55-59 ch 384999	N
211 707 346	förstärkningsplåt vid bakre hö stötfångarfäste	typ 2 55-67	N
141 711 115 0B	växelspaksdamask svart f vxlspakslås	typ 1 inkl Ghia, typ 2 -74 med växelspaks-lås	L
111 711 115 AT	växelspaksdamask svart A-kvalitet	typ 1 56-03, Ghia 56-74, typ 2 56-79, 181	L
211 711 121	växelspak rak original	typ 2 -59 -ch501706	N
711 122	växelspaksförlängare	typ 2 -67	B
111 711 141	växelspaksknopp svart	typ 1 53-61, typ 2 53-67	B
113 711 141	växelspaksknopp benvit	typ 1 53-61, typ 2 53-67	B
113 711 141 P	växelspaksknopp benvit med växelschema 10mm	typ 1 53-61, typ 2 53-67	B
211 711 145 A	konisk spiralfjäder under växelspak	typ 1 -52 (sept), typ 2 50-79	N
211 711 149	fästplatta för växelspak med sidobleck	typ 2 56-79	N
111 711 149 A	fästplatta för växelspak utan sidobleck	typ 1 53-71 inkl Ghia, typ 2 50-79, typ 3 71, 181	B
111 711 149 B	fästplatta för växelspak utan sidobleck	typ 1 72-03 inkl Ghia, typ 3 72-73	B
211 711 167 A	växelfördamask främre och bakre	typ 2 57-79	B
211 711 169	hylsa med 2 gängade hål (främre vxlstångskoppl)	typ 2 50-62 -chassinr 835087	B
211 711 169 A	hylsa med gängat hål (främre vxlstångskoppl)	typ 2 62-79 chassinr 835088-	N
111 711 175 A/B	växlestångskoppling	typ 1 -64 -5911560, t2 -67 (bak), t3 -63, t4 70 -4102031858	L

211 711 183 B	växelförardamask <i>på noskon</i>	typ 2 68-79 (2/bil), fungerar från 57-	B
211 711 185 A	växelförarbussning bakre i nylon	typ 2 58-61 -chassi 835087	L
211 711 185 B	växelförarbussning bakre	typ 2 62-79 ch835088- (2 st -67)	L
211 711 189 A	4-kantsskruv till vxlstångskoppl	typ 1 48-86, typ 2 50-79, typ 3, typ 4	L
211 711 195	styr rör under golv för bakre växellänkage	typ 2 -67	B
211 711 199	växelförarbussning bakre i metall	typ 2 50-57 (dec)	B
211 711 209	växelförarbussning blad fjäder under spak	typ 2 50-59	B
711 306	förlängare till handbromsspak rostfritt	typ 2 -67, kompletteras med vxlspaksknopp	B
211 711 339	spärr till handsbromsspak	typ 1 56-64 inkl Ghia, typ 2 52-67 ch 20-041712-	N
211 711 341	lagerbult till fäste handbromsspak	typ 2 53-58 ch20-041712-, ers av 211711341A	N
211 711 341 A	lagerbult till fäste handbromsspak	typ 2 53 dec-79	L
211 711 343	låsclips till lagerbult, handbromsspak	typ 2 53 dec-79	B
211 711 347	lagerbult till skarvfäste handbromsvajer	typ 2 -60 -chassi 614455	N
711 408	växelförarbussningssats (6 delar)	typ 2 62-79, 62-65:3 del, 66-73:3, 74-79:3	L
111 711 501 AS	chokevajer med hölje 3810mm	typ 1 53-60, typ 2 50-60	L
111 711 535	genomföring för chokevajer i torpedvägg	typ 1 53-60 (2), typ 2 52-60 (4)	B
113 711 623 A 567	värmeratt benvit	typ 1 52 (okt)-63, typ 2 52-67	B
711 623 AS	monteringssats värmeratt	typ 1 52 (okt)-64, typ 2 52-67	B
211 711 629 B	värmevajer	typ 2 55-67	L
111 711 671 A	reglageskruv vid värmeratt	typ 1 52 (okt)-64, typ 2 52-67	N
111 711 681	värmekranens fästhylsa	typ 1 48-64, typ 2 -67	N
111 711 691	genomföring vid värmevajer A-kvalitet/par	typ 1 48-64 inkl Ghia, typ 2 -67, typ 3 -63	B
211 711 705 A	vajer för bensinkran	typ 2 -67 end M183, M184 (delb framsäte)	N
211 711 725	gummikåpa till chokevajer	typ 2 -67	N
211 721 141	bromspedalstag	typ 2 56-67	N
211 721 153 B	bussning för axel 211721121	typ 2 50-55, 56-79 vid kopplingspedal	N
211 721 153 C	bussning vid bromspedal	typ 2 56-79	N
721 153 CS	bussningar i pedalställ/sats (3)	typ 2 56-67	B
211 721 163 A	returfjäder till bromspedal mindre diam.	typ 2 55- mars--67 västyrd	L
311 721 173 A	pedalgummi broms/koppl VW-logo A-kvalitet	typ 1 54-74, typ 2 55-67, typ 3 62-73	L
721 205 A-G	tryckstång från pedal till huvudcylinder	typ 2 50-79 utan servo, justerbar	B
211 721 233	lagerstift till bromspedal	typ 2 55-67 vänsterstyrd	B
211 721 319 A	kopplingspedalsarm med gängat stift	typ 2 56-67 vänsterstyrd	N
211 721 335 B	kopplingsvajer	typ 2 50-67 vänsterstyrd, 60-61 högerstyrd	L
211 721 335 C	kopplingsvajer	typ 2 59-62 ch469506-835704	N
111 721 349	mutter till kopplingsvajer M6 sitter original	typ 1 48-64, typ 2 50-65 -ch215134682, typ 3 -64, 356	N
111 721 349 A	mutter t kopplingsvajer M7	typ 1 48-65, typ 2 50-65 -ch215134682, typ 3 62-65	L
211 721 351	låsklämma till kopplingsvajer vid pedal	typ 2 50-71	L
111 721 355	rep-lås till kopplingsvajer	typ 1 48-, typ 2 50-67	N
311 721 361	kopplingsvajerhölje 335 mm, del-/helsynkad	typ 1 52-71, 74 1342440445-..2663259, typ 2 -67, typ 3 -73	L
211 721 365	tätning kopplingsvajer bakom hölje	typ 1, typ 2 -85, typ 3 -67	L

211 721 374	fäste för kopplingsvajer vid pedalställ	typ 2 56-67 västyrd	N
211 721 387	tätning vid pedalfästen broms/koppling/par	typ 2 59-79, monteras med pedaler urtagna	B
211 721 549 A	returfjäder till gaspedal	typ 2 68-79, ev även 55-67	B
211 721 555 A	gasvajer med ögla	typ 2 55-65 -chassinr 215036650	L
211 721 603	gaspedal	typ 2 55-67 västyrd	N
214 721 603	gaspedal	typ 2 55-67 högerstyrd, 68-72 västyrd	B
211 721 613	golvfäste för tryckstång vid pedalställ	typ 2 56-79	B
211 721 615	tryckstång vid gaspedal	typ 2 50-67 vänsterstyrd	B
211 721 617	fjäder till tryckstång gaspedal	typ 1 58-66, typ 2 58-66, typ 3 62-65 -315048101	N
211 721 619	bladfjäder till gaspedal	typ 2 55-72	B
211 721 621	gummibälg under gaspedal	typ 2 mars 55-72, enligt lev 50-79	B
211 721 629	stång nedre gaspedalfäste	typ 2 mars 55-79	B
211 721 631 B	vinklat fäste för gasvajer under pedal	typ 2 mars 55-67	B
211 798 153 A	bussningssats pedalställ/sats (3 delar)	typ 2 56-79, även 50-55:2 av 3 bussningar	B
211 798 901	repsats gaspedal inkl fjädrar, stång mm (18 delar)	typ 2 mars 55-67 vänsterstyrd	B
211 800 007 E	övre frontpanel med urtag för nos 155 mm	typ 2 -67	B
211 801 081	hjulhus fram, bakre del repplåt vänster	typ 2 50-67	B
211 801 082	hjulhus fram, bakre del repplåt höger	typ 2 50-67	B
211 801 317 A	golvlåda kupé vänster främre A-kvalitet	typ 2 56-67	B
211 801 318 A	golvlåda kupé höger främre A-kvalitet	typ 2 56-67	B
214 801 325 A	innerskärm/hjulhus fram vänster	typ 2 56-67	B
211 801 326 E	innerskärm/hjulhus fram höger	typ 2 56-67	B
211 801 361 A	tvärbalk bakre under golv slutet U-profil	typ 2 56-67 fram, balk 5 68-79	B
211 801 361 D	tvärbalk under golv öppen U-profil A-kval	typ 2 50-60 (3st), 61-67(2), 68-79(4)	B
211 801 381 C	tvärbalk under golv slutet I-profil	typ 2 60-66 (3st), 67(2), 68-73 balk 2+3	B
211 801 393	tröskel inre vänster A-kvalitet	typ 2 -67	B
211 801 393	tröskel inre höger A-kvalitet	typ 2 -67	B
211 801 403 KX	golvlåda vänster ytterdel 20 cm	typ 2 -67 buss och kombi	B
211 801 404 KX	golvlåda höger ytterdel 20 cm	typ 2 -67 buss och kombi	B
211 801 405 K	bottenplåt (golv) profilerad universal	typ 2 -67 buss och kombi (fung -79)	B
261 801 405 K	bottenplåt (flak) profilerad universal	typ 2 53-79 pickup	B
211 801 411	låsplatta dubbeldörr	typ 2 -67 buss och kombi	B
211 805 111	repplåt vindruteram/par	typ 2 -67	B
211 805 181	radiotäcklucka plåt	typ 2 55-66	B
211 805 257	frontpanel under nedre karoskant	typ 2 -67	B
211 805 352 C	reparationsplåt till B-stolpe vid sidodörr	typ 2 50-67	B
211 809 101 X	sidoplåt lång nedre 175 mm hög vänster	typ 2 50-67	B
211 809 101 XB	sidoplåt lång nedre 350 mm hög vänster	typ 2 50-67	B
211 809 157	sidoplåt framför bakhjul vänster A-kvalitet	typ 2 50-72	B
211 809 158	sidoplåt framför bakhjul höger A-kvalitet	typ 2 50-72	B
214 809 160	sidoplåt lång nedre 200 mm hög höger	typ 2 50-67	B

809 160	sidoplåt framför bakhjul höger 185 mm hög	typ 2 -67	B
211 809 167 A	bakskärm vänster 31 cm hög, A-kvalitet	typ 2 -63 -ch1080104 västyrd	B
211 809 167 B	bakskärm vänster 27 cm hög, A-kvalitet	typ 2 63-67	B
211 809 168 A	bakskärm höger 31 cm hög, A-kvalitet	typ 2 -63 -ch1080104 västyrd	B
211 809 168 B	bakskärm höger 27 cm hög, A-kvalitet	typ 2 63-67	B
221 809 179	gångjärn för öppningsbar sidoruta	typ 2 55-67	N
211 809 247	B-stolpe framsida vänster A-kvalitet	typ 2 -67, L:36 cm	B
211 809 248	B-stolpe framsida höger A-kvalitet	typ 2 -67, L:36 cm	B
211 809 251 CL	B-stolpe låg ytterplåt höger A-kvalitet	typ 2 55-67 L:40 cm	B
211 809 252 A	B-stolpe hög ytterplåt höger A-kvalitet	typ 2 -67, L:84 cm	B
211 809 253 A	B-stolpe hög innerplåt vänster A-kvalitet	typ 2 -67, L:32 cm	B
211 809 297	låssprint till dörrstopp sidodörr	typ 2 -67 sidodörrar, typ 2 58-79 dubbelhytt	B
809 310	stödbalk repplåt, lodrät för karossida	typ 2 50-67	B
261 809 411 B	fästplåt innanför tankpåfylln på bakskärm hö	typ 2 56-67 pickup	N
211 809 501 A	framskärm komplett vänster B-kvalitet	typ 2 63-67, fung även -62, hjulhus skiljer	B
211 809 502 A	framskärm komplett höger B-kvalitet	typ 2 63-67, fung även -62, hjulhus skiljer	B
211 809 581 AT	tröskel under sidodörr, ytterdel vä/hö A-kvalitet	typ 2 63-67, fungerar tidigare	B
211 809 591 B	tröskel under sidodörr, inkl förstärkn vä/hö B-kvalitet	typ 2 63-67, fungerar tidigare	B
111 813 157 B	fästskena till motorrumstättning 940 mm	typ 1, typ 2	B
211 813 163	sidoplåt vänster i motorrum	typ 2 -67 buss m fl, ej pickup	B
211 813 164	sidoplåt i motorrum höger (batterihylla)	typ 2 -67 buss m fl, ej pickup	B
211 813 167	sidoplåt vä inre i motorrum, fäste motorrumslit	typ 2 -67 buss m fl, ej pickup	B
211 813 168	sidoplåt hö inre i motorrum, fäste motorrumslit	typ 2 -67 buss m fl, ej pickup	B
211 813 170	repplåt mellanplåt bak nedre del	typ 2 56-67	B
133 813 187	plåtprofil till motorrumslit bakre del	typ 1, Ghia, typ 2 -71, 181, pz:böjd, BBT:raka 1+2	B
211 813 355 CAB	nedre bakre hörn vänster/höger	typ 2 -67 ej pickup, höjd 19cm	B
261 813 355 X	bakre nedre karosshörn vä/hö h=19 cm	typ 2 -67 pickup	B
211 813 357	nedre bakre hörn vänster A-kvalitet	typ 2 68-71 buss, kan användas tidigare	B
211 813 358	nedre bakre hörn höger A-kvalitet	typ 2 68-71 buss, kan användas tidigare	B
813 361 A	främre stänkplåt i bakre hjulhus vänster	typ 2 50-67	B
813 362 A	främre stänkplåt i bakre hjulhus höger	typ 2 50-67	B
211 813 363 A	bakre stänkplåt i bakre hjulhus vänster	typ 2 50-67	B
211 813 364 A	bakre stänkplåt i bakre hjulhus höger	typ 2 50-67	B
211 813 421 G	Repplåt D-stolpe komplett vä A-kvalitet	typ 2 63-67	N
111 813 705 AT	motorrumstättning bakre A-kvalitet	typ 1 48-66, typ 2 -71 (68-71=2 st)	L
111 813 707	motorrumstättning bakre, lång tätläpp	typ 1 -60 (även Ghia), typ 2 -59 bytt mellanplåt	N
111 813 741 GT	motorrumstättning främre A-kvalitet	typ 1 48-79 inkl Ghia, typ 2 50-71	L
211 817 753	täcklock för friskluftkanal i tak	typ 2 55-67	B
221 817 793	vred för friskluft i tak silverbeige	typ 2 55-67	B
111 823 581	tätning T-handtag T/krage bak	typ 1 -64, typ 2 -63	B
211 827 345	fästskruv för huvstag, baksäte, motorlucka	typ 1 -53 huv, 56-64 baksäte, typ 2 55-79 motorlucka	B

261 827 361	gångjärn till sidolucka			N
211 827 375	stoppfjäder till motorlucka och dörrlås	typ 2 50-63		L
211 827 401	hållfjäder til motorlucka och sidolucka	typ 2 63-71 ch1222026-, sida 63-92		B
261 827 505	inre motorluckslås med kolv	typ 2 52-65		B
261 827 575	kromkrage med skyddsbleck, motorluckslås	typ 2 55-65, även sidolucka pickup		B
261 827 579	tätning till kromad krage för motorluckslås	typ 2 55-65, även sidolucka pickup		B
261 827 585	fyrkantsnyckel church key	typ 2 52-		B
261 827 711	motorluckslås A-kvalitet	typ 2 55-67		L
261 829 067 A	kromat handtag m skydd över låsöppn sidolucka	typ 2 68-79 pickup, ersätter även 58-67 pickup		N
211 829 155	sexkantsskruv till bakluckans stag	typ 2 56-63		B
211 829 191	kederlist mellan bakplåt o karossplåt	typ 2 50-63		B
211 829 193	bakluckelist	typ 2 50-63		B
211 829 221	låsplatta till baklucka	typ 2 55-63		B
211 829 231 A	T-handtag krom med nyckel	typ 2 55-63 buss. -67 ambulans		B
261 829 445	hållare till flaklämslås bakre vänster/höger	typ 2 -79 pickup EH+DH		N
261 829 551	gångjärn till motor- o sidolucka/par	typ 2 56-75		L
261 829 551 T	gångjärn till motor- o sidolucka A-kvalitet	typ 2 56-75		B
261 829 573	gångjärnstätning motor- o sidolucka/par	typ 2 52-76		L
261 829 575	gummistopp på sidoflakläm	typ 2 52-77 pickup 15 mm		N
261 829 577 B	gummistopp på bakre flakläm/sats 4 st	typ 2 68-71 pickup 28 mm		B
261 829 651	kromat lås med lock till tanklucka	typ 2 55-66 buss och pickup		B
261 829 661	gummitätning till yttre lås till tanklucka	typ 2 55-66 buss och pickup		B
211 831 411	dörrgångjärn vänster nedre komplett	typ 2 -67		N
211 831 421	sprint till dörrgångjärn std 8,0	typ 2 -67		B
211 831 421 AA	sprint till dörrgångjärn 1:a ÖD	typ 2 -67		B
211 831 421 BB	sprint till dörrgångjärn 2:a ÖD	typ 2 -67		B
211 831 449	plugg t skruvhål vit plast	typ 1 67-79 skyltbel, cab 65-79, typ 2 63-67 sidorutram		L
211 831 449	plugg skruvhål rutram+dörrgångj vit plast	typ 2 -62		N
211 831 449 T	plugg skruvhål rutram+dörrgångj sv gummi	typ 2 -62		B
211 837 015 B	dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster	typ 2 -60 dec ej låsbar inifrån		B
211 837 015 C	dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster	typ 2 61-63 ej låsbar inifrån		B
211 837 016 A	dörrlås i dörr mot B-stolpe höger	typ 2 58 m fl		N
211 837 016 B	dörrlås i dörr mot B-stolpe höger	typ 2 -60 dec låsbar inifrån		B
211 837 016 C	dörrlås i dörr mot B-stolpe höger	typ 2 61-63 låsbar inifrån		B
211 837 021	fäste för inre dörröppning vänster	typ 2 -63 -chassinr 1222025		N
211 837 022	fäste för inre dörröppning höger	typ 2 -63 -chassinr 1222025		N
111 837 193 A	reglagestång för låsning i dörr vä/hö	typ 1 53-55, typ 2 53-63		B
111 837 199	nitar till låsstång i dörr	typ 1 -66, typ 2 -64 -ch1222025		N
211 837 205 D	dörrhandtag med nyckel vänster	typ 2 61-64 ch705620-1222025		B
211 837 205 T	dörrhandtag med nyckel A-kvalitet	typ 1 -55, typ 2 -61 -ch20-705619		B
113 837 206	dörrhandtag höger utan nyckellås A-kvalitet	typ 1 -55, typ 2 -61 -ch20-705619		B

211 837 206	dörrhandtag höger utan nyckellås	typ 1 -55, typ 2 -61 -ch20-705619	L
111 837 211	tätning under dörrhandtag	typ 1 48-59, typ 2 50-64 -ch1222025	N
111 837 215	returfjäder för dörrhandtag/par	typ 1 -55, typ 2 -61 -ch20-705619	L
211 837 215 A	returfjäder för dörrhandtag/par	typ 2 61-64 -ch1222025	B
241 837 225	innerhandtag framdörr krom	typ 2 59-64 -chassinr 1222025, brasil -93	B
211 837 225 466	innerhandtag framdörr silverbeige, sprintlås	typ 2 60-64 ch575830-1222025, brasil -93	B
113 837 225 A	innerhandtag	typ 1 56-66, Ghia 56-63, typ 2 -60 -ch575829	B
211 837 225 T	innerhandtag framdörr silverbeige, sprintlås	typ 2 60-64 ch575830-1222025	N
111 837 229 C	konisk fjäder vid inre dörrhandtag/fönstervev	typ 1 52-79, -66 handtag, typ 2 -64 -1222025	B
111 837 235 043	ring svart inre dörrhandtag/vev/par	typ 1 50-55, typ 2 50-60 -chassinr 575829	B
211 837 235 043	ring svart inre dörrhandtag/par	typ 2 60-66 chassinr 575830-216046095	B
211 837 235 466	ring silverbeige inre dörrhandtag/par	typ 2 59-66 -chassinr 216046095	B
113 837 235 567	ring benvit inre dörrhandtag/vev/par	typ 1 50-55, typ 2 50-58 241/244	L
111 837 277 AS	gummikil till dörrstopp B-stolpe/4 st	typ 1 53-55 inkl cab, typ 2 50-63	B
111 837 283	skoning till gummikil 111837277/279/A	typ 1 47-55, typ 2 -64 -chassinr 1222025	N
211 837 295	dörrlåsplatta på B-stolpen	typ 2 -60 -ch 510014, ersätts av 211837295A	N
211 837 295 A	dörrlåsplatta på B-stolpen	typ 2 50-64 -chassinr 1222025	B
211 837 295 AT	dörrlåsplatta på B-stolpen	typ 2 59-64 chassinr 510015-1222025	N
211 837 295 T	dörrlåsplatta på B-stolpen	typ 2 50-59 -chassinr 510014	N
111 837 297	spårskruv till låsplatta på B-stolpe 16 mm	typ 1 48-55(2st), typ 2 -64(6st) -ch1222025	B
211 837 377	skraplist för skjutfönster	typ 2 50-67	B
211 837 379	stolpe för skjutfönster rostfritt/par	typ 2 56-67	B
211 837 455	fästclips för fasta dörrutans stolpe/par	typ 2 56-67	B
211 837 605 A	ventilationsfönster vänster, vit kant kromlås	typ 2 53-67, vit ram	B
211 837 606 A	ventilationsfönster höger, vit kant kromlås	typ 2 53-67, vit ram	B
211 837 625	tätning ventilationsruta vänster sida	typ 2 53-67 chassinr 20-041712-	B
211 837 626	tätning ventilationsruta höger sida	typ 2 53-67 chassinr 20-041712-	B
211 837 629	gummilist vid bakkant ventilationsruta/par	typ 2 50-67, även typ 1 53-64 om den kortas	B
211 837 635 A	stopp f ventilationsfönsterlås vä/hö	typ 2 50-67	B
111 837 637	fiberbricka f lagerbock ventilationsfönster	typ 1 65-03, typ 2 -92, typ 3 62-73, typ 4	L
111 837 639 A	ventilationsfönsterlås höger svart A-kvalitet	typ 2 52-57 20-041712-303435, ej buss	U
111 837 639 A	ventilationsfönsterlås vänster svart A-kvalitet	typ 1 52-64 std, typ 2 58-67 ej buss	U
113 837 639 A	ventilationsfönsterlås vänster krom B-kvalitet	typ 1 52-64, cab -67, typ 2 58-67 buss	U
113 837 639 AT	ventilationsfönsterlås höger krom A-kvalitet	typ 2 50-57 buss	B
113 837 639 AT	ventilationsfönsterlås vänster krom A-kvalitet	typ 1 52-64, cab -67, typ 2 58-67 buss	L
111 837 640 A	ventilationsfönsterlås vänster svart A-kvalitet	typ 2 52-57 20-041712-303435, ej buss	U
111 837 640 A	ventilationsfönsterlås höger svart A-kvalitet	typ 1 52-64 std, typ 2 58-67 ej buss	U
113 837 640 AT	ventilationsfönsterlås höger krom A-kvalitet	typ 1 52-64, cab -67, typ 2 58-67 buss	L
171 837 647 S	nit inkl tätn övre fäste ventilationsruta/par	typ 1 52-03 (org -64), typ 2 55-79, typ 3 62-73, Golf 1 m fl	B
211 837 813/4 A	skena vid skjutfönsterlås insida dörr/par rostfritt	typ 2 55-67	B
211 837 821 A	skjutfönsterlås vänster A-kvalitet	typ 2 55-67 (fung även tidigare)	B

211 837 822 A	skjutfönsterlås höger A-kvalitet	typ 2 55-67 (fung även tidigare)	B
211 837 825	spännbricka till skjutfönsterlås	typ 2 55-67	N
211 837 835 A	dörrtätning yttre f. fönsterkarm/par	typ 2 50-67	B
211 841 387	dörrstopppband inkl ett fäste	typ 2 -60 inkl dubbelhytt	B
211 841 387 A	dörrstopppband inkl ett fäste	typ 2 61-67 ch705620-, typ 2 68-79 dubbelhytt	B
211 841 509	sprint i gångjärn dubbeldörr/bakdörr	typ 2 -61 -ch 705619	N
211 841 509 B	expanderstift i gångjärn dubbeldörr/bakdörr	typ 2 61-67, typ 2 59-79 bakdörr dubbelhytt	L
211 841 527	veke i expanderstift, självsmörjande gångjärn	typ 2 61-67 ch705620-	N
211 841 529	täckplugg, självsmörjande gångjärn sidodörr/sats 8 st	typ 2 61-67 ch705620-, DH -79	B
211 841 549	täckplugg, gångjärnsskruv sidodörr/sats 4 st	typ 2 63-67, DH 63-79	B
221 841 605 B	lås inre med vred för sidodörr	typ 2 55-63 -ch 1019924	N
221 841 605 BS	lås inre med vred sidodörr fr hö/bak vä +2 regel	typ 2 55-63 -ch 1019924	B
211 841 605 DT	lås inre med vred för sidodörr A-kvalitet	typ 2 63-67, fung 55-	L
221 841 611	vred till inre lås för sidodörr	typ 2 56-67	B
221 841 631 E	yttre dörrhandtag sidodörr m lås, krage o tätning	typ 2 64-66 (fung 59-67) buss m fl med innerhandtag	B
211 841 635	täcklock för yttre lås sidolucka	typ 2 55-67 sidolucka enkelhytt	B
211 841 635 B	kromad krage yttre låshandtag sidodörr	typ 2 64-67 , fung 55- om dörrhål görs större	B
211 841 637	tätning yttre låshandtag sidodörr/baklucka	typ 2 -63 (baklucka), typ 2 -67 (sidodörr)	N
211 841 639	tätning för täcklock yttre lås 211841635	typ 2 50-54 dd, 55-67 sidolucka enkelhytt	B
241 841 641 A	inre låshandtag sidodörr kromad	typ 2 61-67, Brasil -97	B
211 841 641 A 466	inre låshandtag sidodörr silverbeige	typ 2 50-67	B
221 841 645	kromring vid inre handtag sidodörr	typ 2 50-58	N
221 841 645 B	kromring vid inre handtag sidodörr	typ 2 59-67, fungerar tidigare	B
221 841 647	spiralfjäder vid ring inre handtag sidodörr/par	typ 2 50-67	B
221 841 661/5	reglagestång till inre lås i sidodörr	typ 2 -67? med ögla mot lås	N
211 841 681	spårskruv, förzinkad till lås till dubbeldörr	typ 2 50-67	B
211 841 691 A	gummistopp dubbeldörr(4/buss) A-kvalitet	typ 2 -67, DH -92, 68-79 ryggstöd hö 26mm hög	L
211 841 691 T	gummistopp dubbeldörrar(4/buss) A-kvalitet	typ 2 50-63 18,5 mm hög	B
211 841 705 A	lås inre med fyrkantsfäste för sidodörr	typ 2 55-62	N
211 841 705 AS	lås inre för sidodörr bak hö/fr vä inkl 2 låsregel	typ 2 55-62	B
211 841 705 B	lås inre med fyrkantsfäste för sidodörr	typ 2 62-67 chassinr 1019925-	N
211 841 705 BS	lås inre för sidodörr bak hö/fr vä inkl 2 låsregel	typ 2 62-67 chassinr 1019925-	B
211 841 771	låsstopp sidodörr	typ 2 50-67 inkl ambulans	B
221 843 196	vit inre gummilist vid övre skjutdörrskant	typ 2 63-79 ch1096222-, -67 om skjutdörr	B
211 845 121 AT	vindrutelist vänster A-kvalitet	typ 2 55-67	B
211 845 122 AT	vindrutelist höger A-kvalitet	typ 2 55-67	B
221 845 295 T	tätning ventilationsfönsterglas/ram/st A-kvalitet	typ 2 52-67 dec 52-	B
211 845 321	sidorutelist fast ruta	typ 2 50-67, även dubbelhytt	U
221 845 321 T	sidorutelist fast ruta, A-kvalitet	typ 2 50-67, även dubbelhytt	B
241 845 421	hörnfönsterlist	typ 2 50-63	B
211 845 521 A	bakrutelist, ej lyxbuss	typ 2 50-63	B

241 845 621	takfönsterlist (8/buss)	typ 2 55-67 lyxbuss	B
221 847 081 A	fönsterlås popout kromreglage vä/hö	typ 2 54-62 chassinr 76674-83273	B
221 847 081 D	fönsterlås popout m silverbeige knapp vä/hö	typ 2 62-67	B
221 847 105 AluS	popoutruta med aluminiumram o glas/sats	typ 2 54-67 chassinr 76674-	B
221 847 105 AS	popoutruta med stålram/glas/lister/sats A-kval	typ 2 51-67 enl BBT	B
221 847 131 A	gummilist yttre på popoutrutans ram	typ 2 50-67	B
221 847 135 A	gummilist inre på kaross mot popoutruta	typ 2 50-67 chassi 20-13282-	B
847 140	monteringssats popoutruta/2 rutor	typ 1 65-77 (6+6+4 skruvar), typ 2 -67 (6+4 skruv)	B
221 847 213	distansbricka popoutrutas lås/kaross	typ 2 -67, används ffa vid läckage	B
221 847 245 D	knopp, benvit för låsning av popoutruta/4 st	typ 2 -67	B
221 847 325 A	gummilist mellan popoutram och glas	typ 2 50-67	B
211 847 541/2 B	tätning inre till safarirutor fram/par	typ 2 56-67	B
221 853 071	dekorlist övre vänster dörrsida fram	typ 2 55-63	N
221 853 083	dekorlist övre vä/hö sidoklädsel bakom dubbeldörr	typ 2 55-63	N
853 083	dekorlist 276 mm +250 mm 1+1	typ 2 55-63	N
241 853 579	ändclips till lyxbusslist	typ 2 -67 lyxbuss	B
113 853 611	tätning Wolfsburg/VW-märke, 2/typ 1, 3/buss	typ 1 51-63 1-0243731-5010447, typ 2 -67 241, 244	B
311 853 687	Volkswagen-emblem bak A-kvalitet	typ 2 63-72, typ 3 63-65 ch95100-315220883	B
131 853 695	gummiklämma 2 mm bakom emblem bak	typ 1 -65, Ghia fram, typ 2 63-72, typ 3 63-69, typ 4	B
211 857 305	askkopp på instrumentbräda lackad	typ 2 55-67	B
211 857 501	innerbackspegel, fäste i mitten	typ 2 55-64 (50- enl BBT)	U
211 857 513	backspegel rund inkl klämfäste (ej stång) A-kvalitet	typ 2 -67	B
211 857 513 eko	backspegel rund klämfäste (exkl stång) B-kvalitet	typ 2 -67	B
211 857 545	klämlås för kulled på backspegel	typ 2 -67	U
211 857 551 A	solskydd vita per par utan spegel	typ 2 52-67	B
211 857 641 A 661	kurvhandtag på instrumentbräda silverbeige	typ 2 66-67, fung mars 55-67	U
311 857 761	adapter stor-liten gänga bältesfäste/par	typ 1 62-64, typ 2 63-66, typ 3 -64 med M24 gänga	B
211 863 341	handbromsdamask svart B-kvalitet	typ 2 60-79, -72 enl VW	B
211 867 615	<i>panelclips rostfri med blank skalle</i>		N
113 867 649 01C	ändplugg till innertaksbåge/sats (14 st)	typ 1 50-79, Ghia, typ 2 50-92, typ 3 notch -65 (12), 66- fb(8)	B
221 867 765 C	gummimatta runt stolsunderrede/par	typ 2 63-67	B
115 875 221 A	kromat handtag för soltaksöppning	typ 1 -62 -ch4846835, typ 2 -64 -ch1260106	B
115 875 235	fjäder under handtag soltaksöppning	typ 1 -62 -ch4846835, typ 2 -64 -ch1260106	B
225 875 549	tätningssats främre till soltak	typ 1 -63, typ 2 -67	B
111 881 251 B	konformad knapp framsättesjust benvit/par	typ 1 -65, typ 2 ambulans -67	B
111 881 281	vingmutter för sätesfastsättning	typ 1 47-65 typ 11A m fl fram, typ 2 50-79 mitt+bak	N
211 881 369 B	stoppning sittdyna/enkelsäte fram kokosfiber	typ 2 63-67	B
211 881 373 A	stoppning sittdyna/säte 2/3 fram kokosfiber	typ 2 63-76	B
211 881 375	stoppning sitt- alt. ryggdyna för soffa kokosfiber	typ 2 55-62 fram, 59-79 bak i dubbelhytt	B
211 881 755 D	stoppning ryggdyna/dubbelsäte 2/3 fram kokosfiber	typ 2 63-76	B
211 881 775 B	stoppning ryggdyna/enkelsäte fram kokosfiber	typ 2 63-67	B

211 881 865 A	gummistopp ryggstöd framsäte/sats 4 st	typ 2 63-67	B
211 881 895	gummistopp under sittdyna framsäte/st	typ 2 61-62 under framsäte	B
211 881 895 A	gummistopp under sittdyna framsäte/st	typ 2 50-60 6/soffa, 68-74 1/passagerarsäte	B
211 881 897	gummistopp under sittdyna 2/3 framsäte/st	typ 2 63-67	B
885 776	polstring under sätestoppning/innertak 80*120	typ 1, Ghia, typ 2, typ 3	B
211 898 120	dörllistsats framdörr, 4 delar/bil B-kvalitet	typ 2 50-67, kapas och limmas	B
111 898 211	tätning dörrhandtag/sats för 2 handtag	typ 1 48-59, typ 2 50-64 -ch1222025	L
211 898 380	skjutfönsterlister framdörrar/6 delar	typ 2 50-67	B
211 898 395	gummilist mellan rutram o dörr/par	typ 2 50-67	B
211 898 800	dörllistsats lastdörrar B-kvalitet	typ 2 62-67, ersätter även 50-61	B
211 898 800 T	dörllistsats lastdörrar, 9 delar A-kvalitet	typ 2 62-67, ersätter även 50-61	B
903 002	omvandlare 12-6V 4ohm för torkarmotor	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V vid byte 12V	B
113 905 115	tändspole Beru högeffekt A-kvalitet inkl fäste	typ 1, typ 2, typ 3, 12V med brytare+ignitor	B
043 905 115 C	tändspole Bosch svart	typ 1, typ 2, typ 3, alla 12V med brytarspetsar	U
905 205	fördelare 009-kopia, B-kvalitet	typ 1 69-, ers typ 1 61-, typ 2 60- typ 3 62-73	U
211 905 811 C	tändningslås	typ 2 55-67 utan rattlås	B
111 905 865 E	startkontakt 36 mm, 3 anslutningar	typ 1 61-67 inkl Ghia, typ 2 split Brasil 1500 64-74	U
911 021 12V	startmotor 12V, konverterar 6-12V	typ 1 -65, typ 2 -65, typ 3 -65, vid 12 V konvertering	B
113 911 023	startmotor 12V Bosch	typ 1 66, typ 2 -66, bör passa 61-66 12V	N
211 911 145	skruv till startmotorhus M7		N
211 911 145 A	skruv till startmotorhus M5		N
211 911 215	startmotorkol sats (4 st) VWs startmotorer	typ 1 60-69, typ 2 55-66 6-12V	N
111 911 215 A	startmotorkol för startmotor nr 1-3+5/sats	typ 1 47-61, typ 2 50-65 6V Bosch startmotor	L
211 911 235	täcklock på VWs startmotorer	typ 1 60-69, typ 2 55-66 6-12V	N
113 911 285	solenoid Bosch 6V	typ 1 47-61, typ 2 52-65 -ch215036651	N
211 911 320	liten repsats till VW startmotorer 12V	typ 1 -69, typ 2 -67 25-44 hk, 68-70	N
211 911 335 A	startmotordrev VW 6V startm 4+7	typ 1 60-66 med 6V VW startmotor	N
211 911 365	"hävstång" i startmotor	typ 1 60, typ 2 55-60 114690-580201 mfl startm 2, 5, 7	N
211 911 381	dragbult i startmotor	typ 1 60, typ 2 55-60 114690-580201 mfl startm 2, 5, 7, 12	N
211 911 421	isolerplatta i startmotor	typ 1 60, typ 2 55-60 114690-580201 mfl startm 2, 5, 7, 12	N
211 911 465	profilgummitätning i startmotor	typ 1 60, typ 2 55-60 114690-580201 mfl startm 2, 5, 7	N
111 911 499	tätning startmotorhus/täckkåpa Bosch 6V	typ 1 47-65, typ 2 50-65	N
111 915 305	spännband till batteri 6V	typ 1 52-53 ch397023-575414, typ 2 55-66	N
211 915 405	batterilock 6V 77 Ah	typ 1 56-67 export, typ 2 55-66, typ 3 -66	B
271 919 031 B	tankmätare	typ 2 55-66 6V	B
211 919 033	tankmätare	typ 2 63-67 12V fungerar tidigare om 12V	B
271 919 051 B	tankgivare elektrisk 6-12V	typ 1 Ghia 61, 67-72, typ 2 55-67	U
271 919 051 BT	tankgivare elektrisk 6-12V A-kvalitet	typ 1 Ghia 61, 67-72, typ 2 55-67	B
271 919 125	tätning (kork) tankgivare	typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-67, typ 3, typ 4 69-73	N
113 919 133	tätning för tankgivare med skruvfäste	typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-73, typ 3, typ 4 69-73	L
241 919 201 A	klocka originaltyp Kienzle	typ 2 55-67 lyxbuss	B

111 937 031	säkringsdosa 6 säkr inkl lock med skruvfäste	typ 1 -53, typ 2 50-59 (2/bil -53)	B
111 937 031 T	säkringsdosa 6 säkr lock m skruvfäste NOS	typ 1 -53, typ 2 50-59 (2/bil -53)	N
211 937 035	säkringsdosa 8 säkr inkl lock med skruvfäste	typ 2 -60 -chassi 614455	B
211 937 037	säkringsdosa 8 säkr utan lock A-kvalitet	typ 2 60 juni-67	B
111 937 037 T	säkringsdosa 8 säkr inkl lock A-kvalitet	typ 1 61-67 inkl Ghia, typ 2 60 juni-67	L
111 937 079	kabelkopplingshus transparent, 2-1 hane/hane	typ 1 61-, typ 2 61-, typ 3 m fl	B
111 937 555	lock till säkringsdosa 8 fack	typ 1 61-67 inkl Ghia, typ 2 60 juni-67, 181	L
111 937 591	klammer för fastsättning säkringsdosa	typ 1 61-71, Ghia 67-71, typ 2 60 juni-67	N
941 000	ögonlock för äldre lyktor/par	typ 1 48-67, typ 2 50-67	B
211 941 039	strålkastare kpl med kromsarg vänster Hella	typ 2 60-67 chassinr 614456-, asymmetrisk	B
211 941 040	strålkastare kpl med kromsarg höger Hella	typ 2 60-67 chassinr 614456-, asymmetrisk	B
211 941 040 A	strålkastare med kromsarg kompl höger Bosch	typ 2 60-67 chassinr 614456- asymmetrisk	N
941 105	strålkastarinsats H4 7"	typ 1 -67 m fl med USA-strålkastare	B
111 941 111	strålkastarsarg symmetrisk B-kvalitet	typ 1 -60, typ 2 -60 -ch 20-614455 Hellatyp	U
211 941 111 D	strålkastarsarg vänster Bosch	typ 2 60-67 chassinr 614456- asymmetrisk	N
211 941 111 E	strålkastarsarg vänster Hella	typ 2 60-67 chassinr 614456- asymmetrisk	N
211 941 115	strålkastarglas vänster symmetrisk	typ 2 -60 -chassinr 20-614455	N
211 941 115 E	strålkastarglas vänster asymmetrisk	typ 2 60-67 from chassinr 20614456-	N
211 941 115/6 F	strålkastarglas vänster+höger asym/par	typ 2 60-67 chassinr 20614456-	B
211 941 116	strålkastarglas höger symmetrisk	typ 2 -60 -chassinr 20-614455	N
211 941 116 E	strålkastarglas höger asymmetrisk	typ 2 60-67 from chassinr 20614456-	N
111 941 119	tätning strålkastarglas/par A-kvalitet	typ 1 48-67, typ 2 50-67	L
111 941 125 A	hållfjäder strålk.glas Hella/sats (7 st) till 1 strålk.	typ 1 48-67, typ 2 50-67	B
111 941 125 B	hållfjäder strålk.glas Bosch 16/bil	typ 1 48-67, typ 2 50-67	N
111 941 191 T	gummitätning lyktsarg/skärm A-kvalitet	typ 1 50-67, typ 2 50-67	L
111 941 195	fästskruv för lyktsarg	typ 1 48-67, typ 2 50-67	L
111 941 197	avståndstycke 8mm t fästskruv 111941195	typ 1 48-67, typ 2 50-67	B
211 941 361	tätning till backljusglas	typ 2 55-71	B
211 941 511	ljuskontakt dragströmbrytare skruvansl	typ 2 -58, (passar 55-67)	N
211 941 511 D	ljuskontakt dragströmbrytare flatstiftansl	typ 2 55-67	B
271 941 521 A	backljuskontakt placerad på hastvajer	typ 1 60-66 chassi 2646700-, Ghia alla, typ 2 60-66	N
113 941 541 BK	knapp ljusomk/askfat/choke/tork svart	typ 1 53-66 l, -60 c, 58-60 t, t2 -66 (silverbeige), 66 (t)	B
113 941 541 IV	knapp ljusomk/askfat/choke/tork benvit M5	t 1 53-66 l, -60 c, 58-60 t, t2 -66 (silverbeige), 66 (t)	B
111 941 561 B	fotomkopplare helljus flatstiftskontakter	typ 1 61-65 äv Ghia, typ 2 61-65, (fung 53-), 356, M190SL	B
941 562	pedalgummi till fotomkopplare, tillbehör	typ 1 -65 äv Ghia, typ 2 53-65	U
211 943 121	lampglas skyltbelysning	typ 2 -58 -chassinr 351735	B
141 943 121 A	lampglas skyltbelysning Hella A-kvalitet	typ 1 Ghia, typ 2 -57 vissa	B
211 943 121 C	lampglas skyltbelysning	typ 2 58-67 chassinr 351736-	B
141 943 131	tätning skyltbelysningsglas/par	typ 1 Ghia 57- ch1676789-, typ 2 -57 vissa	B
211 943 131 C	tätning skyltbelysningsglas	typ 2 58-71	B
211 943 161 C	lamphållare skyltbelysning	typ 2 58-67 chassinr 351736-	B

211 943 161 CT	lamphållare skyltbelysning A-kvalitet	typ 2 58-67 chassinr 351736-	N
211 943 165	tätning innanför skyltbelysning	typ 2 58-67	B
271 943 315	glas med rött kors till ambulansbelysning	typ 2 58-95, ev fler	N
211 945 117 B	kromsarg till USA-bakljus	typ 2 62-71 med bakljusglas utan kromkant	B
211 945 237 B	bakljus komplett med kromsarg	typ 2 58-61 chassinr 351736-802985	B
211 945 241 A	bakljusglas runt med urtag för skruvfäste	typ 2 58-61 chassinr 351736-802985	B
211 945 241 AT	bakljusglas runt med urtag för skruvfäste beg	typ 2 58-61 chassinr 351736-802985	N
211 945 241 D	bakljusglas orange/röd/par B-kvalitet	typ 2 62-71	B
211 945 241 DT	bakljusglas orange/röd/par E-märkt A-kvalitet	typ 2 62-71	B
211 945 241 G	bakljusglas USA orangeröd E-märkt SWF	typ 2 62-71 för kromad metallkant	U
211 945 241 GT	bakljusglas helröd E-märkt SWF	typ 2 62-71 för kromad metallkant	B
211 945 245	bakljusgummi/par	typ 2 58-61 chassinr 351736-802985	B
211 945 245 B	bakljusgummi Europamodell/par	typ 2 62-71, 181 -70	L
211 945 321	tätning till bromsljusglas rektangulärt	typ 2 50-58 -chassinr 351 735	B
211 945 331 A	bromsljusglas rektangulär röd	typ 2 -58 -chassinr 351735	N
113 945 515 H	bromsljuskontakt, 2 stift, B-kvalitet	typ 1 48-69, t2 52-69, 86-, t4 72-, Polo 75-, A100 72	L
113 945 515 HT	bromsljuskontakt, 2 stift, A-kvalitet	typ 1 48-69, t2 52-69, 86-, t4 72-, Polo 75-, A100 72	B
211 947 107 AT	innerbelysning komplett inkl glas A-kvalitet	typ 2 55-67, fung 50-	B
211 947 125 A	glas till innerbelysning	typ 2 50-67	B
211 947 511 C	strömbrytare till innerbelysning	typ 2 58-67, typ 3 -67 (elbakruta)	B
113 947 541	benvit knapp till strömbrytare innerbelysning	typ 1 52(okt)-54 lim, cab -64, typ 2 -67 vissa	N
111 951 111 H	signalhorn 6V B-kvalitet	typ 1 48-67, Ghia 56-67, typ 2 52-66, typ 3 62-66	L
111 951 195 A	gummi för kontakt på signalhorn/par	typ 1 48- inkl Ghia, typ 2, typ 3 65- inkl Ghia, K70 71-	B
111 953 021 F	körriktningsspil gult glas komplett 6V	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455	B
953 021 F	körriktningsspil gult glas komplett 12V	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455 12V	B
111 953 161	blinkersglas vitt runt/par Hella A-kvalitet	typ 1 Ghia -59 -ch2103014, typ 2 60-62 ch614456-	B
211 953 161	blinkersglas orange runt/par original	typ 2 60-62 ch614456-	N
211 953 161	blinkersglas vitt runt	typ 2 60-62 ch614456-	N
211 953 164	plåthus höger för blinkers fram NOS	typ 2 55-63	N
111 953 185 C	blinkrelä 6V 2x18W 3 stift B-kvalitet	typ 1 63-67, typ 2 -66, typ 3 62-66	B
111 953 185 CS	blinkrelä 6V 2x18W 3 stift A-kvalitet	typ 1 63-67, typ 2 -66, typ 3 62-66	N
211 953 227 B	blinkrelä inkl varn 12V 4x21W, OBS alt finns	typ 1 67-68 -ch118381366, typ 2 -68 ambulans	B
211 953 513 BS	blinkersspak A-kvalitet svart	typ 2 60-61 ch614456-802985	N
211 953 513 BT	blinkersspak A-kvalitet stenbeige	typ 2 60-61 ch614456-802985	N
211 953 513 C 041	blinkersspak svart hus rund spak 6 kablar	typ 2 62-65 ch802986-215190000	N
211 953 513 C 466	blinkersspak benvit hus, rund spak 6 kablar	typ 2 62-65 ch802986-215190000	B
211 953 521	blinkersspak utan hus	typ 2 55-60 ch117902-614455	N
211 953 531	spännband för blinkspak	typ 2 56-60	N
111 953 541	knopp för blinkspak, svart	typ 1 52 okt-64 std, typ 2 55-65	B
113 953 541	knopp för blinkspak, benvit	typ 1 52 okt-59 inkl cab, Ghia 56-59, typ 2 55-65	B
113 953 541 466	knopp för blinkspak, silverbeige (ljusgrå)	typ 1 52 okt-59, Ghia 56-59, typ 2 55-65	B

111 953 601 B	pilglas orange SWF till 111953021B/D/F/par	typ 1 56-59, typ 2 54-59, -ch614455	B
111 953 601 D	pilglas gul SWF till pil 111953021B/D/F/par	typ 1 56-59, typ 2 54-60, -ch614455	L
111 953 619	spårskruv till pilglasfäste (2/pil)	typ 1 49-53 -ch1-575414 ut 54-59 in, typ 2 50-53 ut, 54-60 in	N
211 955 081 A	spolarburk inkl pumplock och munstycken	typ 2 56-67	B
211 955 111 KX	torkarmotor 6V	typ 2 55-64	N
211 955 215 CS	torkaraxel vä/hö kompl med mutter, bussn	typ 2 55-64 ch20-117902-1328871	B
111 955 261 BT	genomföring torkararm/par	typ 1 65-69 (fung 58-)	B
111 955 265 A	genomföring torkararm/sats (en bil) A-kvalitet	typ 1 58-64, Ghia 58-69 ch1649253-, typ 2 50-67, 181	B
211 955 319 A	länkage för kulleder vänster mellan torkaraxlar	typ 2 55-64	N
211 955 320 A	länkage för kulkoppling höger mellan torkaraxlar	typ 2 55-64	N
113 955 411 A	fäste för torkararm silverfärgad vä/hö	typ 1 54-59 -ch2477021, typ 2 55-64 221-228, 241,244	N
221 955 421 BS	torkarblad 270 mm med skaft o fäste/par	typ 2 60-64 silverfärgad	B
955 425	torkarblad 320 mm SWF silver fjädrande	Citroen DS???, skruvfäste likt typ 2 -67	N
211 955 511 B	bakstycke torkarreglage utan spolfunktion	typ 2 55-64	B
113 955 811 B	ankare, torkarmotor SWF 12V. Byte 6-12V	typ 1 58-67 inkl Ghia, typ 2 55-64, 12V-konv.	B
113 955 849	kol till torkarmotor SWF 111955111A, 113955111/A/B/G 6V	typ 1 50-64, typ 2 55-63 -ch1021546 (211955111A/D/F)	N
211 955 857 A	kontaktsats till torkarmotor 211955111K	typ 2 55-64 6V	N
211 955 947	skruvkrage till spolarburk	typ 2 56-67	N
211 955 977	pumplock till spolarbehållare	typ 2 55-67	N
211 955 979	pumplock i gummi spolarvätskebehållare	typ 2 55-67	B
211 955 985	spolarmunstycke krom	typ 2 -65	B
211 957 021 D	hastighetsmätare 120 km/h, brun tavla	typ 2 55-63 -ch1219510	N
957 063 Dehne	tankmätare Dehne digital, likt gammalt tillbehör	typ 1 inkl Ghia, typ 2 -73, typ 3	B
221 957 371	dekorring i krom vid hastighetsmätare	typ 2 55 (mars-)-67 lyxbuss	B
113 957 375 A	gummitätning till hastighetsmätarens ring	typ 1 52 okt-72, Ghia, typ 2 55-67, 181	B
111 957 397	lamphållare BA7s, instrumentbel flatstiffäste/par	typ 1 61-03, Ghia -66, typ 2 61-67, typ 3, 181 m fl	L
957 397	lamphållare BA7s, instrumentbel skruvfäst kabel/par	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60	B
211 957 801 D	hastighetsmätarvajer A-kvalitet	typ 2 56-67 vänsterstyrd. Saxsprintlåsning	N
214 957 801 D	hastighetsmätarvajer	typ 2 56-67 högerstyrd, chassi 20-117902-217148459	B
211 957 801 E	hastighetsmätarvajer B-kvalitet	typ 2 56-67 vänsterstyrd	N
211 957 801 ET	hastighetsmätarvajer A-kvalitet	typ 2 56-67 vänsterstyrd	L
311 963 139	relä för tillbehör mm 6V 30A, 4 stift+jord	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66, med inbyggd säkring	B
211 971 225 C	elkabel mellan batteri och startmotor	typ 2 52-66	B
147 971 235	jordfläta till batteri 325 mm lång	typ 1 -55, 68-, typ 2 50-72, typ 3 67-73, typ 4	B
111 971 237 A	jordkabel chassi/vxlläda 200 mm	typ 1 48-79, typ 2 56-72, typ 3 62-73	L
111 971 246	jordfläta till styrknut	typ 1 50-66, typ 2 -66, typ 3 -66+71-	B
111 971 905	genomföring batterikabel fr startmotor m m	typ 1 48-75, typ 2 -72, typ 3	L
111 971 959	kabelsko hona oisolerad 6,3x0,8, kabel 0,5-1,0	alla VW+Porsche 356, 911 m fl	N
111 971 962	kabelsko hona oisolerad 9,5x1,2, kabel 6,0-8,5	typ 1, typ 2, typ 3 till likströms laddrelä	B
971 962	kabelsko hona gul isolering 9,6x1,0, kabel 6,0-8,5	typ 1-3 till laddrelä mm	U
111 971 965	kabelsko hona vinkl oisolerad 6,3, kabel 1,5-2,5		B

113 998 301	radioknopp benvit/par inkl mont.sats	typ 1 -67, typ 2 -67 m fl	B
N0100201	sexkantskruv till styrdämpare mm	typ 1 50-71 -1112424621 inkl Ghia, typ 2 55-70	B
N0102123	sexkantskruv till kylplåtar M6x12	typ 1 flertalet, typ 2	B
N0102425	sexkantsskruv M8x25, avgas, stötf	typ 1 -55, typ 2 59-76 avgas, typ 3 62-65, ej var. ch 315124241-	B
N0104401	sexkantskruv M10x40 10.9 styrdämparfäste	typ 1 61-, typ 2 55-79, typ 3 62-73	N
N0104501	sexkantskruv, styrdämparfäste, b-platta	typ 1 b., typ 2 -62 -851339 st., typ 3 b., 911/924/944/928 M573	N
N0109701	spårskruv förzinkad M4x8	typ 2 -67 till dörrlistfäste	B
N0110071	stoppmutter M7 bl a till kopplingsvajer	typ 1/2 flera anv-områden	N
N0110088	mutter M8x1,25: pinnskruv, h-cyl- o vxl, batteri, stötf	typ 1 m fl	B
N0110102	mutter M10 stödfäste mm	typ 1 66- f övr/nedre, typ 2 -67 f, 80-92 kränghämm fram	B
N0111642	mutter M16x1,5 för spindelapp och rattlås	typ 1 67-, t2 -67 r, 74-79 r, typ 3 -65 sp	B
N0112101	kronmutter M10x1 till styrled/4 st A-kvalitet	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 50-67, typ 3 -67	B
N0112101eko	låsmutter M10x1 till styrled/4 st B-kvalitet	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 50-67, typ 3 -67	B
N0114663	försänkt krysskruv solskydd, ryggstöd, innerspegel	typ 1 -67 r, 65-79 s, typ 2 52-67 s+i, 68-79 s, typ 3 66- s	B
N0116511	bricka 5,8 bakom bakelitplatta, rullgas, värmespjäll	typ 1 -52 (instr), -55 rullpedal, -63 spjäll	N
N0116701	bricka fotsteg, gångjärn huv mm	typ 1 48-80, typ 2 55-92, typ 3	N
N0117011	konisk bricka rostfri/10 st, soltak mm	typ 1 50-63, typ 2 -67, typ 3 m fl	B
N0120801	clips/klämbricka B5 till VW-emblem fram	typ 2 -67	B
N0121111	taggbricka till styr/stötdämparfäste J10,5 mm	typ 1 -65 (2 st), 66- (2 st), typ 2 -67 (2 f)	L
N0121121	taggbricka till stötdämparfäste J12,5	typ 1 -65 (6 st), 66- (2 st), typ 2 -67 (2-6 f)	N
N0122241	vågbricka B4	typ 2 -67 vid dörrlist	U
N0122253	vågbricka B5	typ 1 -63 soltak, 69- vid tankluckevajer, typ 2 -67 soltak	N
N0122385	vågbricka B16 till rattfästesmutter	typ 1 67-, typ 2 -67, 74-79, typ 3	B
N0122401	vågbricka B20 till spindelled (s), vxllådsbalk (v)	typ 1 53-72(v), typ 2 -67(v), typ 3 -68 (v), -73 (s)	L
N01224111	vågbricka B8 på motor, koppling, styrsnäcka	typ 1/2 25-70 hk, typ 3 -73	N
N0122761	kolvbultslås A22x1,5 (8/motor)/sats	typ 1 66-, typ 2 63-75, typ 3 62-73 37-54 hk	B
N0124342	låsbricka 4, hast-, värmevajer, b-pump, popoutstift	typ 1 alla (popout 65-), typ 2 73-75 gasp., typ 3	L
N0124601	låsring till lagerbult till handbromsspak/par	typ 1 56-03, Ghia 56-74, typ 2 50-58, typ 3 -73, 181, Golf 74-83 mfl	N
N0125121	saxsprint 2x12 hast.vajer, gas/bromspedal	typ 1 48-65 h, -57 g/b, typ 2 50-67, typ 3 h	B
N0125221	saxsprint 2x22 till styrled kronmutter/4 st	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 50-67, typ 3 -67	B
N0125451	saxsprint till kronmutter bakhjul	typ 1 46-03, typ 2 50-63, typ 3 62-73	L
N0127071	krysskil på rattstång för rattlåsning	typ 2 55-67	B
N0128101	låsstift till fönstervev/inre dörr-/soltakshandtag	typ 1 -67, Ghia 56-63, typ 2 50-67, typ 3 67	L
N0132161	låsstift till värmevajer under värmeratt	typ 1 52 okt-64, typ 2 51 juli-67, typ 3 -63	N
N0133281	spännhylsa 3x20 till låsning värmeratt	typ 1 52 okt-64, typ 2 51 juli-67, typ 3 -63	B
N0134071	nit till navkapselclips, halvrund skalle	typ 1 -65 inkl Ghia, typ 2 -70, 356	N
N0136341	bromsbandsnit/sats 36 st	typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 62-73 m fl	U
N0136611	nit till övre fäste på ventilationsruta/par	typ 1 52-64, typ 2 55-67, typ 3 62-73	N
N0137363	nit 3x6 till ventilationsfönsterlås B-kvalitet	typ 1/2 m fl	U
N0137363T	nit 3x6 till ventilationsfönsterlås A-kvalitet/16 st	typ 1 53-79 ej cab, typ 2 50-79, typ 3 62-73	B
N0138021	bricka till tankgivare (alla), blinkersskuv (typ 3)/5 st	typ 1 61- (5/bil), typ 2 56-73, typ 3, 64-69 bl	B

N0138271	koppartätning under br-vätskebeh på huvudcyl	typ 1 48-53, typ 2 50-66	N
N0140864S	försänkt spårplåtskruv inkl bricka rostfri/60 st	typ 1 71- takl,cab inkl Ghia, typ 2 -63, 68-91, typ 3	B
N0142265	försänkt krysskruv AM6x15, lås/gångjärn,bromsskiva	typ 2 55-79 gångj, baklucka 68-71, Go 85-99, Pa 92-97 broms	N
N0142281	försänkt krysskruv AM6x12, lås/gångjärn,bromsskiva	typ 1 cab 65-79, typ 2 55-79 gångj, baklucka 68-71	B
N0142331	försänkt krysskruv till gummikil B-stolpe/par	typ 1 53-55, typ 2 -64 -ch1222025	B
N0142701	försänkt krysskruv AM5x13 dörrlås mm	typ 1 48-59 inre d./soltak, 65-67 d., typ 2 60-63 d.	N
N0142881	kullerförsänkt krysskruv dörrgångjärn/flak	typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 flakläm, typ 34, 181	L
N0142881S	kullerförsänkt krysskruv dörrgångj/flak/12 st	typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 flakläm, typ 34, 181	B
N0143761	panelclips/sats 15 st	typ 1 65-74 soltak, 56- Ghia dörr, typ 2 -67 tak	B
N0143862	dörrpanelclips	typ 2 -67 (typ 225, 228, 241, 244)	B
N0145433	pinnskruv till insug/oljesumpslock AM6Ax30 (1/bil)	typ 1 61-79 o, 61-71 i, m fl	B
N0149071	packbox mot pitmanarm + toppsida styrsnäcka	typ 2 50-69 -ch219127054 pitman, 68-72 topp	B
N0171211	säkring 8 ampere (vit)	typ 1 -66(6), 67-(10), typ 2 -67(6), typ 3 -66(8), 67-(12)	L
N0171214	säkring 16 ampere (röd)	typ 1 -66 (2 st), typ 2 -67(2), typ 3 62-73(2)	L
N0177011	lampa strålk. symmetrisk 6V, BA20d	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60 -ch614455 35/35W	L
N0177012	lampa strålk. symmetrisk 6V, BA20d	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60 -ch614455 45/40W	L
N0177013	lampa strålk. symmetrisk 12V, BA20d	typ 1 -60 inkl Ghia, typ 2 -60 -ch614455 35/35W	B
N0177051	lampa strålkastare asymm 45/40W, 6V	typ 1 61-67, typ 2 61-66, typ 3 62-66 6V	L
N0177053	lampa strålkastare asymm 45/40W 12V B-kvalitet	typ 1 61-79, typ 2 61-83, typ 3 62-73 ej H4 12V	L
N0177053T	lampa strålkastare asymm 45/40W 12V A-kvalitet	typ 1 61-79, typ 2 61-83, typ 3 62-73 ej H4 12V	L
N0177054	lampa strålkastare asymm 45/40W 12V Gul	typ 1 61-79, typ 2 61-83, typ 3 62-73 ej H4 12V	B
N0177055	lampa H1 55W 6V till X-ljus, saftblandare	typ 1/2/3	N
N0177056	lampa H2 55W 6V till vissa X-ljus	typ 1/2/3	N
N0177057	lampa H3 55W 6V till vissa X-ljus	typ 1/2/3	N
N0177171	lampa p-ljus asymm, 6V 4W BA9s	typ 1 61-67, typ 2 61-66, typ 3 62-66	L
N0177181	lampa skyltbel/bakljus 6V 5W BA15s	typ 1 -55 (b), 58-64(s), typ 2 50-57(s+b), typ 3 62-66 (s+b)	L
N0177191	lampa skyltbel. 6V 10W BA15s	typ 1 65-67, typ 2 58-66, typ 3 62-66	L
N0177221	lampa instrument 6V 1,2W BA7s	typ 1 52-67, typ 2 50-66, typ 3 62-66	L
N0177231	lampa inner/skyltb. 6V 10W spollampa	typ 1 50-67(i), 52-57(s), t 2 50-57(s) t 3 62-66 (i)	L
N0177233	lampa blink musöron 6V 18W spollampa	typ 1 50-59, typ 2 50-60, husvagn mm	U
N0177251	lampa inner/skyltb/baklj 6V 5W spollampa	typ 2 50-66 (i), typ 1 Karmann Ghia -57 (s+b)	L
N0177261	lampa pilar 6V 3W S7*31 mm spollampa	typ 1 50-59, typ 2 50-59	B
N0177261 LED	lampa pilar 6V LED spollampa/par	typ 1 50-59, typ 2 50-59	B
N017726112	lampa pilar 12V 3W S7*31 mm spollampa	typ 1 50-59, typ 2 50-60 med 12V	B
N017726112LED	lampa pilar 12V LED spollampa/par	typ 1 50-59, typ 2 50-60 med 12V	B
N0177311	lampa blink/broms/back 6V 18W BA15s	typ 1 50-55 (br) 60-67(bl), t2 50-57(br), 61-66(bl), t3 -66	L
N0177311orange	lampa blink 6V 21W BA15s Orange	typ 1 60-67(bl), typ 2 50-57(br), 61-66(bl), typ 3 62-66	L
N0177322	lampa blink/broms/back 12V 21W BA15s	typ 1 68-03, typ 2 67-92, typ 3 67-73 m fl med 12V	L
N0177322orange	lampa blink 12V 21W BA15s Orange	typ 1 68-03, typ 2 67-92, typ 3 67-73 m fl med 12V	L
N0177371	lampa broms/bakljus 6V 20/5W	typ 1 56-67, typ 2 58-66	L
N0177382	lampa broms/bakljus 12V 21/5W	typ 1/2/3 med 12V	L

N0177622	lampa H3 55W 12V till vissa X-ljus	typ 1, typ 2 ex ambulans, typ 3	N
N0177632 6V	lampa strålkastare H4 6V 60/55W/par	typ 1, typ 2, typ 3 6V asymm reflektor	B
N0177643 6V	lampa strålkastare H4 6V 60/55W/par	typ 1, typ 2, typ 3 6V, H4-reflektor	B
N0180572	spolar slang till vindrutespolning svart/meter	typ 1 m fl	B
N0185151	smörjnippel framv/styr-/spindelled/pedal A6	typ 1 st/pe, typ 2 55-79 fr/st/sp, typ 3 fr/sp m fl	N
N0185161	smörjnippel rak framv-stomme+spindel, A8	typ 1 -61 -ch3338657 s 4st), 61-65 3338658- f 4st, t2 -67 s, t2 68- f	B
N0185231	smörjnippel framvagn 45 gr B6/par	typ 3	B
N0185301	smörjnippel framv-stomme+spindel, A10	typ 1 -61 -ch3338657 f 4, 61-65 3338658- s 4, typ 2 -67	B
N0185302	smörjnippel 90 gr M10		B
N0200223	propp mellanplåt bak/tankpåf/potta/flätkåpa	typ 1 48-75, 68- tankp., -66 i dörr+fläkt, typ 2/3	L
N0200223T	propp A8x1 mellanplåt bak, tankp, potta, flätkåpa	typ 1 48-75, 68- tankp., -66 (i dörr+på flätkåpa), typ 2/3	N
N0200291	gummistopp handskfack, tanklucka	typ 1 53-79 (h) inkl Ghia, 68-79 (t), typ 2 -66 (t)	L
N0203551	bränsleslang 5x2,5 originaltyp/m	typ 1, typ 2, typ 3 tål bensin E85 osv	L
N0203571	bränsleslang 7x2,5 originaltyp 7,0-7,5 mm/m	typ 1, typ 2, typ 3 tål bensin E85 osv	L
N0273471	låsring SP52A till lager 113309123A i växellåda	typ 1 52 okt-60 ch1726006-3192506, typ 2 53-59	N
N0603101 L259	dekorlist i lyxbusslist, pelicanröd/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	B
N0603102	dekorlist i lyxbusslist, svart plast/sats, fler färger finns	typ 2 -67 lyxbuss m fl	B
N0603103 L11	dekorlist i lyxbusslist, pastellgrön/sats	typ 2 -67 lyxbuss m fl	B
T102703	Stänkskydd vit VW-logo vänster bak	typ 2 52-70 kilformat urtag för bakskärm	N
T102704	Stänkskydd vit VW-logo höger bak	typ 2 52-70 kilformat urtag för bakskärm	N
T601110	tidur Eberspächer med 60 min gångtid	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4	N
T601300	tillslagsrelä till tidur Eberspächer 6V	typ 1, typ 2 och typ 3 6V	N