

**Aktuell sortimentslista**

Listan avser delar passande typ 3 1600 årsmodell 66-73 som fanns i Folkabitenens lager 2024-01-06 eller går att beställa.

Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

**OBS!** Delar som byts vid motorbyte finns i separat lista.

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

**Sökning i listan**

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

**Status**

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris.

U=utgången vara som fortfarande kan finnas i lager.

**Beställning eller prisförfrågan**

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 073-511 87 98, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida [www.folkabiten.se](http://www.folkabiten.se)

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

Referensnummer	Benämning	Passar till	Status
001 115	kopplingsjusterverktyg	typ 1 65-03, typ 2 65-83, typ 3 65-73, 181	B
001 119	bakhjulsmutterverktyg 36 mm för spärrskaft 1/2"	typ 1, typ 3	B
001 121	Insexhylsa växellåda 17 mm för spärrskaft 3/8"	typ 1, typ 3	B
012 181	borr 8,1 för dörrsprintar	typ 1 48-03, typ 2 50-, typ 3 62-73 m fl	B
012 231	hylsa 36 mm, 1/2" fäste för bakhjulsmutter	typ 1 48-, typ 2 50-63, typ 3 62-73	B
251 012 243	verktyg för borttagning av navkapsel	typ 1/2/3/4	B
017 347	grillkrom bak orgelpipor/sats	typ 3 62- notchback	N
035 101 B	Blaupunkt oval högtalare, rekt sv plastfront 138x182 mm	typ 1 61-79?, typ 3	N
251 035 503 A	radioantenn torpedantenn, svart ovalt fäste	typ 1 67-, typ 3 62-73, typ 4 69-	B
151 035 503 Akr	radioantenn lodrät avlångt kromat fäste	typ 1 61-66, typ 2 -79, typ 3 -66	B
151 035 503 Asv	radioantenn lodrät avlångt svart fäste	typ 1 61-66, typ 2 -79, typ 3 -66	L
113 035 503 B	radioantenn torpedantenn, kromat ovalt fäste	typ 1 67-, typ 3 62-73, typ 4 69-	L
113 035 503 B	radioantenn torpedantenn, kromat ovalt fäste	typ 1 67-, typ 3 62-73, typ 4 69-	B
044 600	Emblem Empi GTV i metall		U
000 052 151	H4 ombyggnadssats	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 62-73	N
054 300	radiokonsol svart plast fästs under instrbräda	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4	U
054 801	nätorg till ramtunnel benvit	typ 1, typ 3 alla	B
054 802	nätorg till ramtunnel svart	typ 1, typ 3 alla	B

054 803	nätkorg till ramtunnel krom	typ 1, typ 3 alla	B
000 071 061 C	skrapskydd under dörrhandtag/par aluminium	typ 1 71-03, typ 3 71-73	B
000 071 071	skrapskydd u dörrhandtag/par alu	typ 3 -67	N
071 071	skrapskydd u dörrhandtag/par alu	typ 3 -67	N
000 093 001	kromplugg domkraftsfäste m kapselavdr/par	typ 1, typ 1 Ghia, typ 2, typ 3	B
021 129 191 B	chokehus med bimetallfjäder 12V vänster	typ 2 förg 34 PDSIT-2, typ 4	B
021 129 192 B	chokehus med bimetallfjäder 12V höger	typ 2 förg 34 PDSIT-2, typ 4	B
311 133 261 A/3	spridartätning inre+yttre/sats 1 motor A-kvalitet	typ 1 76-79, 93-03, typ 2 76-92, t3 68-73, t4 69-74, 914-4, 912E	B
361 141 719	kopplingsarm rak 20 mm	typ 3 72- 3122006453- variant	B
311 199 131 S	bakre motorfäste komplett med bussning	typ 3 62-68 alla, 69- variant förstärkt fjädring	B
311 201 075 Q	bensintank, påfyllning via tanklucka utanför	typ 3 68-73 med insprutning	N
113 201 157	T-stycke till avluftning vid tankpåfyllning	typ 1 68- inkl 1302-03, typ 3 68-73, 181	B
133 201 181 A	slang till luftning vid tankpåfyllning	typ 1 73-75 1303, lång, typ 3 72-	B
113 201 215	tätning vid skarv tankpåfyllning/par	typ 1 68- ch118895515-, typ 3 ch318210005-	L
311 201 219 A	tankpåfyllningsslang, rak 185x48 mm, kapas	typ 1 68-75 inkl Ghia ch118895515-, typ 3 68-73, typ 4	L
113 201 221 A	utströmningsrör bensintank 6 mm	typ 1 62- ej McP, typ 2 62-75, typ 3 62-67 ch176350-	N
311 201 221 E	utströmningsrör bensintank 8 mm	typ 1 61-75 ej McP trimmad, typ 3 68-73	B
311 201 231	mutter till utströmningsrör bensintank	typ 1 62- ej McP, typ 2 62-75, typ 3 62-73	N
311 201 235	tätning utströmningsrör	typ 1 62-03 inkl McP, typ 2 62-75, typ 3 62-73	N
343 201 551	tanklock 70 mm, säkerhetstanklock	typ 1 61-67, typ 3 62-67 (typ 3 Ghia -69) , 181, 914 70-72	N
867 201 551	tanklock rostfritt med nyckellås, bajonett	typ 1 68-72 -ch1122427792, t3 68-72 -ch3122066941, t4 -70	B
113 201 551 A	tanklock av plåt, bajonettfäste	typ 1 68-72 -ch1122427792, t3 68-72 -ch3122066941, t4 -70	B
113 201 551 H	tanklock av plåt med nyckel, skruvas in	typ 1 72-03, 71-79 1302-03, typ 3 72-73, typ 4 71-74, P911	L
867 201 551 T	tanklock 65 mm, plåt, 2 nycklar, bajonett	typ 1 68-72 -ch1122427792, t3 68-72 -ch3122066941, t4 -70	B
113 201 557 C	packning 35x54 till tanklock 58,5 mm	typ 1 68-72 -ch1122427792, t3 68-72 -ch3122066941, t4 -70	N
111 201 557 E	packning 45,5x68 till tanklock 111201551B	typ 1 61-67, typ 2 68-71, t3 61-67	N
113 201 557 E	packning till tanklock	typ 1 72-03, t3 72-73, t4 71-74, 911, Pa 75-97, Golf 75-98	B
113 201 635	fästplatta till bensintank/sats (4/bil)	typ 1 71-79 1302-03, 1200 78-85, typ 3 70-73	B
111 201 635 A	fästplatta till bensintank/sats (4/bil)	typ 1 49-77 ej 1302-03, Ghia 56-74, typ 3 62-69, 181	B
111 209 147	bensintanksil metallnät fung med bensinkran	typ 1 48-03, ej 02-03, typ 2 50-75, typ 3	L
111 209 189 A	genomf br-rör/ramtunnel/par 6 mm	typ 1 50-74, typ 2 50-67 pickup, typ 3 -67	L
251 157	dämparrör, grövre än 62-71	typ 3 72-73	N
311 255 353 B	gummimuff värmekrök vid förvärmningsbubbla	typ 3 62-73	B
311 255 547	värmereglastråd under baksäte/par	typ 1 65-, typ 3 64-73, 181 74-	B
311 259 149 C	gummipackning luftintag fram	typ 3 68-73	N
311 259 325 B	plåtclips fäste för värmevajer	typ 2 73-79	B
311 261 519	tryckregulator	typ 3	N
311 261 533	liten sil i Eberspächer M60	typ 1 64-, typ 2 -67, typ 3 62- ev fler	N
311 261 539 B	stålomspunnen slang från tryckregl/sats	typ 3 65-	N
311 261 545	spridarskruv 0,3 till Eberspächer	typ 3 65-	N
311 261 575	kvartsstav i eberspächer	typ 1 48-79, typ 3 62-73	N

311 261 581	kontakt	typ 3 m fl eber	N
311 261 603	avgasrör till Eberspächer övre vinklad 45 gr	typ 3 66-72, ev även 73	N
311 261 605	avgasrör till Eberspächer nedre	typ 3 66-72, ev även 73	N
311 261 695	avgasklämma på eberspächer	typ 1 71-75, typ 2 68-79, typ 3, typ 4, 181 69-82	N
131 298 221	utströmningsrör tank 6mm, mutter, tätning, sil/sats	typ 1 62-75, ej McP, typ 2 62-75, typ 3 62-67	L
300 510	växellägesförkortare alu	typ 1 48-79, typ 2 -79, typ 3 62-73, 181	L
001 301 083	tätning vid ingående axel i automatlåda	typ 1 68-70 (oktober 69) automat	B
001 301 083 A	tätning vid ingående axel i automatlåda	typ 1 70- (nov 69-) automat	B
113 301 111	mellanlägg, plast vid drivaxelrör svingaxel/par	typ 1 59- ch2078055-, typ 2 59-67 ch388007-, typ 3 62-68	B
111 301 127 E	oljafyllning växellåda insexskalle	typ 1 61-, typ 2 68-79, typ 3, typ 4, 914. T4 91-, M24x1,5	N
113 301 141 B	oljafyllning till tappn växellåda	typ 1 61-, typ 2 68-, typ 3, typ 4, P914/4, M24x1,5 magnetisk	B
111 301 155	startmotorbussning 6V (större)	typ 1 39-66, typ 2 52-66, typ 3 62-66	L
113 301 155	startmotorbussning 12V (mindre)	typ 1 67-03, typ 2 67-92, typ 3 67-73, typ 4 -74, T4 91-	L
301 155	startmotorbussning vxl 6V, startm 12V	typ 1 48-66, typ 2 52-66, typ 3 -66 12V-konv	L
301 156	startmotorbussning vxl 12V, startm 6V	typ 1 67-, typ 2 67-92, typ 3 67-, typ 4 alla	B
113 301 165 A	fäste för kopplingsvajer på vxllåda	typ 1 72-74 ch1122299679-1142263259, typ 3 72-	B
113 301 177	stöd för omkastningsarm	typ 1 61-, typ 2 60-67, typ 3 62-73	N
113 301 185 A	O-ring till täcklock från drivaxel/par	typ 1 65- ch115685587-, typ 2 65-67, typ 3 65-, 914 70-, P924/944 80-85	B
113 301 189 F	packbox drivaxelfläns IRS låda/par	typ 1 69-, typ 3 69-73	B
111 301 207	växelförarbussning noskon	typ 1 48-69 -119314499 inkl Ghia, t2 50-67(2), t3 -69 -3190720078	L
211 301 215	packning mellan noskon/växellådshus	typ 1 61-72, typ 2 59-67, typ 3 62-73	B
131 301 225 B	packbox inkl plåthus och bussning noskon	typ 1 69- 119314500-, t2 68-75, t3 69- 319072009-, typ 4	B
001 301 227	packbox till växelförare i noskon	typ 1 69-85 119314500-, t2 68-82, t3 69- 319072009-, typ 4, 181	B
111 301 255 A	växellådsbalk för bakre växellådsfästen	typ 1 53-72, typ 2 53-67, typ 3 62-68, ej automat	B
111 301 257	fästskruv för växellådsbalk 111301255A/par	typ 1 53-72 inkl Ghia, typ 2 53-67, typ 3 62-68, 181	B
301 260	växellådsfästessats urethan	typ 1 53-59, 61-72, typ 2 60-67, typ 3 62-68	B
113 301 263	växellådsfäste bakre, std 70 shore	typ 1 53-72, 86-03, typ 2 53-67, typ 3 62-68	L
211 301 263 B	växellådsfäste bakre, hård 78 shore A-kvalitet	typ 1 53-72, 86-03, typ 2 53-67, typ 3 62-68	L
311 301 265 B	växellådsfäste främre, 2 fästen	typ 1 66-72, typ 3 66-67	L
111 301 289 B	dammskydd noskon/bottenplatta	typ 1 60- ers 53-, typ 3 62-	L
111 307 113 A	packbox med kant ingående axel växellåda	typ 1 47-70, typ 2 50-67, typ 3 62-70	B
111 307 625	fjäder för växelsäkring	typ 1 48-79, typ 2 50-67 ev fler	N
113 311 113 A	packbox ingående axel växellåda	typ 1 61-90, typ 2 60-92, typ 3, typ 4, 356, 911 65-71, 912, 914	L
113 311 125	nållager i växellåda	typ 1 61-69 inkl Ghia, typ 2 60-68, typ 3 62-69	B
002 311 125 A	nållager i växellåda 22x30x18	typ 1 72-79 1122430354-, typ 2 72-92, typ 3 72-73 3122078249-	B
113 311 269 B	synkring för 1:a och 2:a växeln 12-1600	typ 1 62-71 -ch1112505108, även 72-, typ 2 68- (2 vxl)	B
113 311 295 D	synkring för 3:e och 4:e växeln, 12-1600	typ 1 62- ch4274401-, typ 2 62- 867437-, typ 3 alla	B
002 311 315	skivmuff för 3:an o 4:an	typ 1 61-72 alla, 68-72 aut (2-3 vxl), typ 2 72-, typ 3 73	N
113 311 531 C	backväxeldrev	typ 1 72- 1122562383- inkl ghia, typ 3 72- 3122078249-, 181	B
113 311 567	växelgaffel för 3/4 växel	typ 1 61-72, typ 2 59-67 ch20-469506-, typ 3	B
113 311 581 A	omkastningsarm till backväxeldrev	typ 1 61-72, t2 59-67 20-469506-, typ 3 -72	N

003 325 391 C	tryckdosa till automat	typ 2 68-75, typ 3 72-73, typ 4 69-	N
111 398 005	växellådspackningssats B-kvalitet	typ 1 61-65, typ 2 60-67, typ 3 62-68	L
111 398 005 BT	växellådspackningssats svingaxel A-kvalitet	typ 1 61-03, typ 2 60-67, typ 3 62-68	L
111 398 005 CT	växellådspackningssats IRS A-kvalitet	typ 1 71-79 1302-03, typ 3 69-73 IRS	B
401 003	framvagnsskruv, stötdskruv bak t1 53-59/par	typ 1 39- inkl Ghia, ej McP, typ 3 63-, Golf 74- (bärrarm)	L
401 004	framvagnsskruv (sänkt framv)/par	typ 1 inkl Ghia, ej McP, typ 3 63-, Golf 74- (bärrarm)	L
311 401 331 B	plåthylsor övre	typ 3 65-	N
131 405 129	tättring till nedre nållager i framvagn	typ 1 66-70, typ 3 65- enl VW/BBT	U
311 405 151 C	bärrarm fram nedre vänster	typ 3 62-73	N
311 405 321 A	skruv M10x40 för låsning av spindelleder	typ 3 64- chassinr 273514-	N
311 405 361 B	spindelad övre B-kvalitet	typ 3 63-73 1500-1600 ch 167881-	B
311 405 361 BT	spindelad övre A-kvalitet	typ 3 63-73 1500-1600 ch 167881-	N
311 405 371 C	spindelad nedre B-kvalitet	typ 3 63-73 1500-1600 ch 167881-	B
311 405 371 CT	spindelad nedre A-kvalitet	typ 3 64-73 1500-1600	N
311 405 625	hjullager inre	typ 1 66-68 -ch118857239, typ 3 62-68 -ch318189212	N
311 405 641 A	hjullagerätning fram	typ 1 67-68 -118857239 skiv, typ 3 65-68 -318189212	L
311 405 641 B	hjullagerätning fram skivbroms	typ 1 68-03 118857240-, typ 3 68- 318189213-, typ 4 69-	B
311 405 661	hjullagerbricka vid yttre lager	typ 1 66-03, typ 3 62-73, typ 4 69-, Golf	L
131 405 669/70	klämmutter på spindelstapp vä+hö/par	typ 1 66- inkl Ghia, typ 3 66-, typ 4 69-	L
113 405 670	klämmutter på spindelstapp höger gäng	typ 1 66- inkl Ghia, typ 3 66-, typ 4 69-	B
131 405 673	insexskruv till 113405669+670	typ 1 66- inkl Ghia, typ 3 66-	N
111 405 691 B	navkåpa vänster med hål för vajer	typ 1 66-03, typ 3 66-73, typ 4 69-74	L
111 405 692 B	navkåpa höger	typ 1 66-03, typ 3 66-73, typ 4 69-74	L
407 075 4/100	bromsskiva fram 4/100	typ 1 67-, typ 3 66-71, ej originalmonterat	B
113 407 075 T	bromsskiva med stödkrage fram 10mm originaltyp	typ 1 67-85, typ 3 66-71	L
020 409 289 B	tätlock drivaxelfläns/par	typ 1 68-79 IRS, typ 3 69-73 IRS, Golf 75-84	B
111 411 151	insexskruv till bärrarm	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 62-73, 181, 356	L
111 411 155	mutter till 111411151, ej original	typ 1 48-03 ej McP, typ 2 50-79, typ 3 62-73, 181, 356	L
311 411 161	säkerhetsbricka till stabilisatorände i framvagn	typ 3	N
111 413 031 N	stötdämpare fram/par	typ 1 53-65, typ 2 50-69, typ 3	L
413 031 NS	stötdämpare sänkt fram eller bak/par	typ 1 53-65 fram, 53-03 bak, typ 2 50-67 b, 50-79 fr, typ 3 fob	U
111 413 371 A	distansrör i stötdämparbussning 17x32mm	typ 1 50-03 + Ghia, t2 -67 f, 50-79 b, typ 3	N
111 413 381 A	gummibussn stötdämp/kränghämm f o b/par	typ 1 50- s, 67- k, typ 2 -69 sf, -79 sb, typ 3 62-73, 181	B
111 413 403 A	stötdämparskruv övre fram M12x1,5	typ 1 49-62 ÖD, 62-65, typ 2 -62 ÖD, typ 3 62-73	N
113 415 061 CX	styrnäcka	typ 1 65-99 ej McP (passar 62-), typ 3 65-, 181	B
311 415 133	plastplugg på styrnäcka/st, 2/bil går åt	typ 1 65-74 även 1302-03, Ghia 65-74, typ 3 65-73, 181	B
311 415 135 A	papperspackning t styrnäckans lock	typ 1 62-71 -1112517787, t3 61-71 -3112131805	B
111 415 159	säkerhetsbricka t mutter styrnäcksfäste	typ 1 47-77, Ghia 56-74, typ 3 62-	L
311 415 193	justerbricka 0,20 i styrnäcka	typ 1 61- ch3933185-, ej McP, typ 3 62-	N
311 415 194	justerbricka 0,25 i styrnäcka	typ 1 61- ch3933185-, ej McP, typ 3 62-	N
311 415 195	justerbricka 0,30 i styrnäcka	typ 1 61- ch3933185-, ej McP, typ 3 62-	N

311 415 196	justerbricka 0,35 i styrsnäcka	typ 1 61- ch3933185-, ej McP, typ 3 62-	N
311 415 197	justerbricka 0,40 i styrsnäcka	typ 1 61- ch3933185-, ej McP, typ 3 62-	N
311 415 198	justerbricka 0,45 i styrsnäcka	typ 1 61- ch3933185-, ej McP, typ 3 62-	N
311 415 205	snäckskruv i styrsnäcka	typ 1 61- ch3933185- utom 1302-03, typ 3 62-	N
311 415 217	styrsnäcksdrev med rulle	typ 3 62-	N
311 415 227	kullager för snäckskruv "rullstyrning"	typ 1 60-77 4236757-, typ 2 62-67, typ 3 62-73	N
311 415 251	insexskruv stor på snäcka	typ 1 61- chassi3933185- ej McP, typ 3 62-	N
311 415 261	mutter till ställskruv på styrsnäcka	typ 1 61- chassinr 3933185-, typ 3 62-	N
311 415 277	tättring för styrsnäckskruv	typ 1 61- ch3933185- ej 1302-03, typ 3 62-73, 181	L
311 415 297	nedre packbox på styrsnäcka 24 mm	typ 1 62-, ej 02-03, Ghia 61-74, typ 3 62-73, 181	B
111 415 385	säkerhetsbricka till skruv på pitmanarm	typ 1 48-77 + Ghia, ej 1302-03, typ 3 62-73, 181	L
111 415 417 T	hardyskiva till styrknut, A-kvalitet	typ 1 47-78 ej 1302-03, typ 3 62-73, 181	L
111 415 421	skruv till nedre fäste hardyskiva	typ 1 47-78, ej 1302-03, typ 2 80-, typ 3 62-73	B
113 415 421	skruv vid hardyskiva/rattaxelkoppling	typ 1 47-78, ej 1302-03, typ 2 80-, typ 3 62-73	N
113 415 421 S	monteringssats hardyskiva	typ 1 47-78, ej 1302-03, typ 2 80-, typ 3 62-73	B
111 415 425	säkerhetsbleck på nedre fäste hardyskiva	typ 1 48-70 , typ 3	B
113 415 431 A	lås-mutter hardyskiva M8 5/bil, styrstag m leder	typ 1 61- h, 71-79 s, typ 3 62- h	L
111 415 539	lås-klämma till rattstång vid hardyskiva	typ 1 48- ej McP, Ghia 56-74, typ 3 62-, 181	B
415 585 BS	reparationssats för rattstångsrör (lager mm)	typ 1 68-70, typ 3 68-70, typ 4 69-70	B
311 415 651 D	ratt original	typ 1 71 inkl Ghia, typ 3 71	N
415 652 6074	rattnav till sportratt 22 mm splines, kollapsbar	typ 1 60-74 -1142353464, typ 3, 181 -73	N
113 415 660 A	kontaktring för signalhorn vid ratt	typ 1 72-85, typ 2 74-79 2142164060-, typ 3 71-, typ 4 71-,924/944 -88	B
113 415 661 B	plåtkrage för blinkspak retur	typ 1 62-67 inkl Ghia, typ 3 62-67	N
113 415 661 C	plåtkrage för blinkspak retur	typ 1 68-70, typ 3 68-70, 181 -71	B
113 415 669	signalhornsknapp wolfsburg svart/guld	typ 1 60-71 även Ghia, typ 3 62-71 inkl Ghia	B
113 415 669 B	signalhornsknapp wolfsburg svart/silver	typ 1 60-71 även Ghia, typ 3 62-71 inkl Ghia	B
113 415 669 F	signalhornsknapp svart fyrekrad i ratt	typ 1 72-, typ 3 71-73, typ 4 71-74, 181 73-	N
211 415 747 A	sexkantsskruv till pitmanarmfäste i snäcka	typ 1 53-65, typ 2 68-79, typ 3, 181	B
113 415 779	isolerplugg bakom signalknapp på ratt	typ 1 72- inkl Ghia, typ 3 72-, typ 4 72-, 181 73-	L
311 415 802	styrstag höger justerbar komplett vänsterstyrd	typ 1 -60 -chassinr 2921551, typ 3 -67	B
131 415 811	styrled vä yttre, hö inre(utan styrd.) vg B-kvalitet	typ 1-68 (maj), typ 2 55-67 (vä inre ), typ 3 -67 (v/h)	L
311 415 811 B/C	styrled yttre=y och inre=i i vänstergång B-kvalitet	typ 1 68-03 vy, 02-03 v/h i, typ 2 68-79 vi, t3/4 68- vy+hi	B
311 415 811 BT	styrled yttre=y och inre=i i vänstergång A-kvalitet	typ 1 68-03 vy, 02-03 v/h i, typ 2 68-79 vi, t3/4 68- vy+hi	L
131 415 811 T	styrled vä yttre, hö inre(utan styrd.) vg A-kvalitet	typ 1-68 (maj), typ 2 55-67 (vä inre ), typ 3 -67 (v/h)	L
131 415 812	styrled yttre högergångad B-kvalitet	typ 1(h) -68, typ 2(v) -67, typ 3(h) -67	B
311 415 812 B/C	styrled yttre högergångad B-kvalitet	typ 1 68-03 h 02-03 v/h,t2 68-79 v, t3 68-h, t4 v/h	B
311 415 812 BT	styrled yttre högergångad A-kvalitet	typ 1 68-03 h 02-03 v/h,t2 68-79 v, t3 68-h, t4 v/h	L
131 415 812 T	styrled yttre högergångad A-kvalitet	typ 1(h) -68, typ 2(v) -67, typ 3(h) -67	L
311 415 818	styrled vinklad, vänster inre	typ 3 62-67	N
311 415 818 B	styrled vinklad 9 gr, vänster inre hg	typ 3 68-73, typ 4 69-	N
113 415 835	gummitätning styrled till Meyle styrleder	typ 1/2/3/4	B

113 415 835 S	gummitätning styrled inkl låsringar	typ 1 61-03, typ 2 61-, typ 3, typ 4	B
111 415 837	låsring 27 mm för 113415835+131405377	typ 1/2/3/4	N
211 415 907 C	gummibussning för styrdämparfäste	typ 1/2/3/4	N
211 415 909	stålhylsa för styrdämparfäste	typ 1 61-03, typ 2 61-, typ 3, typ 4	N
311 425 021	styrdämpare	typ 3 62-73	B
113 425 117	gummimetallbussning för styrdämparfäste	typ 1 61-03 inkl Ghia, typ 2 -79, typ 3, typ 4, 181	L
111 498 031 B	montssats stötdämpare fram/dämpare	typ 1 62 juli-65, typ 3 62-73 ch64916-	B
113 498 201	hjullagersats fram inkl packbox/sida B-kvalitet	typ 1 68-03 ch118857240-, t3 68- 318189213-, t4 69-, 914	L
311 498 201	hjullagersats fram inkl packbox/sida B-kvalitet	typ 1 66-68 -ch118857239 trumbr, t3 61-68 -318189212	B
498 201	hjullagersats fram inkl packbox/sida B-kvalitet	typ 1 67-68 -118857239 skivbr, typ 3 65-68 -318189212	B
498 201	hjullagersats fram exkl packbox/sida A-kvalitet	typ 1 66-68 -ch118857239, t3 61-68 -318189212	N
113 498 201 T	hjullagersats fram inkl p-box/sida A-kvalitet	typ 1 68-03 ch118857240-, t3 68- 318189213-, t4 69-, 914	U
111 501 131	packning 6-kant 0,2 drivaxelrör/lådgavel	typ 1 48- svingaxel, typ 2 50-67, t3 -67 -ch317170143, 356	B
111 501 133	packning 6-kant 0,1 mm drivaxelrör/lådgavel	typ 1 48- svingaxel, typ 2 50-67, t3 -67 -ch317170143, 356	B
111 501 139	O-ringstättning lådgavel till svingaxel	typ 1 67- 1170580250-, t2 67 -2670102705, t3 67-68 3170170144-, 181	B
113 501 149	drivaxeldamask utan montsats	typ 1 71- IRS, typ 3 72- IRS	L
113 501 149 S	drivaxeldamask med montsats o fett, A-kvalitet	typ 1 71- IRS, typ 3 72- IRS	B
113 501 151	drivaxeldamask utan fästkrage IRS-bakvagn	typ 1 69-72 -ch1122679613, typ 3 68 aut, 69-72 alla	N
111 501 151 T	drivaxeldamask svingaxel ej delbar A-kvalitet	typ 1 -71, typ 2 -67, typ 3 -68 svingaxel	B
111 501 159 B	slangkl bakaxel/insug/värme/bensin 50-70/4st	typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk, typ 3 värme, 1-4/bil	B
131 501 189 A	fäste för genomslagsgummi bak vänster	typ 1 65- fung 60-, typ 3 62-68 svingaxel	B
131 501 190 A	fäste för genomslagsgummi bak höger	typ 1 65- fung 60-, typ 3 62-68 svingaxel	B
211 501 191	genomslagsgummi bak/par	typ 2 65-79 ch215036651-, typ 3 -66 variant, 181	B
311 501 191	genomslagsgummi bak/par	typ 1 60-79, typ 3 62-73 utom variant -66	L
113 501 201 D	drivaxel IRS original kompl med knutar	typ 1 69-79 IRS, typ 3 69-73 ej automat	B
111 501 221	kronmutter till bakhjul 36 mm	typ 1 46-66, typ 2 50-63, typ 3 62-66, 356 -55	L
311 501 221	kronmutter till bakhjul 36 mm	typ 1 67-03, typ 3 67-73, 181	L
113 501 229 C	skruv till drivaxel IRS M8x46 24/bil	typ 1 71-79, typ 2 68-92, typ 3 72- (maj) IRS	N
113 501 229 D	skruv till drivaxel IRS M8x46 24/bil	typ 1 71-79, typ 2 68-92, typ 3 72- (maj) IRS	B
113 501 229 E	skruv till drivaxel IRS	typ 1 68- (24), typ 2 68- (12 -70), typ 3 68-72 IRS	N
113 501 231	drivaxel, yttre del med splines	typ 1 69- IRS, typ 3 68-73 IRS	B
113 501 277 A	hjullager bak yttre dubbelledad bakaxel	typ 1 71-79 aut 68-, typ 3 69-73 IRS, aut 68-	N
501 278	hjullagersats bak IRS/sida inkl 2 p-boxar	typ 1 71-79 1302-1303, typ 3 IRS, 924/944	L
111 501 281 A	distansring inre svingaxel 6,4-6,65	typ 1 sving inkl Ghia, typ 2 50-63, typ 3 -68, 181	B
113 501 283	hjullager bak inre dubbelledad bakaxel	typ 1 71-, typ 3 IRS, även automat	B
311 501 283	hjullager bak svingaxel (typ 2 52-63 yttre)	typ 1 48-70, t2 52-67 (64- i red-vxl), t3 61-68, 181, 356	B
501 283	hjullagersats svingaxel inkl tätsats/sida	typ 1 48-70, typ 3 62-68	B
311 501 283 T	hjullager bak svingaxel (typ 2 52-63 yttre) A-kvalitet	typ 1 48-70, t2 52-67 (64- i red-vxl), t3 61-68, 181, 356	U
113 501 291 B	O-ring utanför hjullager IRS	typ 1 71-79 1302-03, typ 3 69-, aut 68-, 924/944 -85	B
111 501 296	O-ring inre svingaxel mindre	typ 1 48-, typ 2 -63, typ 3 62-68	N
111 501 303 B	distansring yttre	typ 1 svingaxel, typ 2 -63, typ 3 62-68 svingaxel	B

113 501 305	distansring inre	typ 1 69- IRS, typ 3 69- IRS	N
113 501 315	hjulagerättning p-box yttre bak	typ 1 svingaxel och IRS, typ 2 -63	B
113 501 315 F	hjulagerättning p-box inre bak	typ 1 71-79 1302-03, 68- saxomat, typ 3 68-73 IRS	N
311 501 325	skruv till hjullagerhus/sköldfäste bakaxel	typ 1 alla, typ 3, typ 4	N
113 501 329	plåtbleck under drivaxelskruv 90mm(1 för2 skruv)	typ 1 68-79 IRS, typ 3 68-73 (maj 72-) IRS, Golf 74-	B
113 501 533 T	bricka 22x54 till bakre bärarm A-kvalitet	typ 1 IRS, typ 3 IRS, 181 IRS-bakaxel	B
113 501 541 C	bärarmsbuskning inre till bakvagn/par	typ 1 71-79 IRS, 68- aut, typ 3 69-73 IRS	B
361 501 569	stötdämparskruv bak M12x1,5	typ 1 -52 sept, 60-70 (4), 71- IRS övre (2), typ 3 63-	B
311 501 581	nav till bromstrumma bak	typ 3 66- 4-bult	B
311 501 615 F	bromstrumma bak 4-skruv	typ 3 66-73, typ 4 69-74	B
311 511 115 D	torsionsstav vänster 22 mm*676	typ 1 69- IRS-bakvagn, typ 3 67-68	N
311 511 116 D	torsionsstav höger 22 mm*676	typ 1 69- IRS-bakvagn, typ 3 67-68	N
311 511 219 A	torsionslock med hål och distanser	typ 1 69-71 IRS -ch1112424621, typ 3 69-73	B
511 219 A	torsionslock, krom med hål och distanser	typ 1 69-71 IRS -ch1112424621, typ 3 69-	U
113 511 227 B	torsionslock, svart med hål, f rund tätning	typ 1 71-79 ch1112424622-, fung 53-59, typ 3 -68	L
511 227 B	torsionslock, krom med hål, f rund tätning	typ 1 53-59, 71-79 ch1112424622-, typ 3 -68	U
311 511 245	tätning torsionsstav B-kvalitet	typ 1 60- väy sving, 60- höi alla, typ 3 -68 väy, 62-73 höi, 181	L
111 511 245 E	tätning torsionsstav yttre rund 45 mm B-kvalitet	typ 1 IRS (+53-59 nyare lock), typ 3 69-73, 181 69-	B
111 511 245 ET	tätning torsionsstav yttre rund 45 mm A-kvalitet	typ 1 IRS (+53-59 nyare lock), typ 3 69-73, 181 69-	L
311 511 245 T	tätning torsionsstav A-kvalitet	typ 1 60- väy sving, 60- höi alla, typ 3 -68 väy, 62-73 höi, 181	B
311 511 246	tätning torsionsstav B-kvalitet	typ 1 60- höy sving, 60- väi alla, typ 3 -68 höy, 62-73 väi, 181	L
311 511 246 T	tätning torsionsstav A-kvalitet	typ 1 60- höy sving, 60- väi alla, typ 3 -68 höy, 62-73 väi, 181	B
113 513 031 G	stötdämpare bak svingaxel/par A-kvalitet	typ 1 53-71 inkl Ghia, typ 2 -67, typ 3 -68, 181	B
311 513 031 K	stötdämpare bak IRS-axel/par	typ 1 och typ 3 IRS-bakaxel	L
113 513 031 NGAS	stötdämpare bak GAS/par IRS	typ 1 69- och typ 3 69-73 IRS-bakaxel	B
513 031 T	stötdämpare bak justerbara Koni/par	typ 1 53-71, typ 2 55-67, typ 3 62-68 bak svingaxel	U
211 513 371	hylsa till kränghämmare bak/stötdämpare	typ 1 69- kr, typ 2 -67 f o b, typ 2 68-79 bak	N
113 517 185	rullager diff växellåda svingaxel, A-kvalitet	typ 1 61-03, Ghia 61-74, typ 2 60-67, typ 3 62-68, 181	L
113 517 191 AS	glidsten till svingaxel 4/bil/sats A-kvalitet	typ 1 -70 Ghia 56-74, typ 2 -67, typ 3 -68, 181	B
113 517 289 A	tätlock drivaxelfläns/par	typ 1 68-79 IRS, typ 3 69-73 IRS, Golf 75-84	B
003 519 089 D	packbox för momentomvandlare	typ 2 74-91 aut, typ 3 69- aut, typ 4 69- automat	N
111 598 021 AX	drivaxeldamask, delbar med montsats A-kvalitet	typ 1 47-85 svingaxel, typ 2 50-67, typ 3 62-68	L
111 598 041	monteringssats drivaxeldamask/damask	typ 1/2/3 svingaxel	N
598 051 T	tätsats bakhjulslager A-kval utan distansring	typ 1 sving, typ 2 -67, typ 3 63-68	L
311 598 051 X	tätsats bakhjulslager B-kval utan distansring	typ 1 sving, typ 2 -67, typ 3 63-68	B
251 601 139	hjulskruv M14x1,5x19 4-skruv (typ 2:5-skruv)	typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66- , typ 4	L
601 139	hjulskruv M14x1,5x32/st	typ 1 67- X-lång, typ 2 50-91 X-lång, typ 3 66- X-lång, typ 4	B
601 139	hjulmutter krom	typ 1 m fl med Fuchs, eg Porsche 911	B
601 140	pinnskruv M14x1,5x38 till hjulmutter 911	typ 1 m fl med Fuchs	B
020 601 141	hjulskruv kromad M14x1,5x19/4 st	typ 1 67-, typ 2 50-91, typ 3 66- , typ 4	B
601 141	hjulskruv kromad M14x1,5x17/4 st	typ 1 68- 8-spoke m fl	B

113 601 151 BM	navkapsel 4-skruv babymoon	typ 1 67-, typ 2 71-79 (5-skruv), typ 3 66-73, typ 4 69-	B
601 171 C	centrumkåpa plåt, sprintstar stålfälg/sats	alla modeller med sprintstarfälgar	B
111 601 173	hjulskruvskåpa svart plast	typ 1 68- BIG-fälg m fl, 914 74-76	B
601 173 krom	hjulskruvskåpa kromad plast 19 mm/20 st	typ 1 68-, passar alla 4-bult	B
601 173 svart	hjulskruvskåpa svart plast 19 mm/20 st	typ 1 68-, passar alla 4-bult	B
311 601 361	gummiventil däck 11,5mm std	typ 1 69-, typ 2 64-92 ch1219511-, typ 3 69-, typ 4 69-74	B
111 601 361 T	gummiventil däck 19,5 mm A-kvalitet	typ 1 -68, typ 3 -68	N
601 362	gummiventil däck 11,5mm med kromskal	typ 1 69-, typ 2 64-79 ch1219511-, typ 3 69-, typ 4 69-74	B
601 363	gummiventil däck 11,5mm kromad	typ 1 69-, typ 2 64-79 ch1219511-, t3 69-, t4 69-74	B
602 530 bl/vit	hjulemblem VW/sats blå/vit	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	U
602 532	hjulemblem Wolfsburg/sats	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	L
602 533	hjulemblem Empi/sats	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	B
602 533-1	hjulemblem Empi GTV/sats	typ 1/2/3/4 med tillbehörsfälgar	U
113 609 205 A	bromsjustermutter för justering	typ 1/2/3, K70 71-	B
113 609 205 AT	bromsjustermutter för justering	typ 1 -03, typ 2, typ 3, K70 71-	L
131 609 209	bromsjusterskriv 32 mm	typ 1 65-03, typ 3 65-73, typ 4 69-74, K70 71-	L
211 609 279	spannstift till bromsbackar 40-41 mm spann	typ 1 71- fram, typ 2 64-70 f+b, typ 3 63-72 bak	N
113 609 283	tryckfjäder för spannstift till bromsbackar	typ 1 50-72, typ 2 50-72, typ 3 62-72 bak	N
311 609 485	bladfjäder bromsjustering fram/bak	typ 1 71- 1302-03 fram, typ 3 64- bak, typ 4 69- bak	B
311 609 579	spannstift till bromsbackar 37 mm spann	typ 1 65- fram, 68- bak, typ 3 63- bak	N
311 609 609	nedre fjäder till bromsbackar fram/bak (4/bil)	typ 1 1302 fram, 73- Sve, typ 3 64- bak	N
113 609 613 A	handbromsarm vänster	typ 1 58-72, typ 3 62-72, K70-71-72	L
113 609 613/4 A	handbromsarm/par manuell justering	typ 1 58-03, typ 3 62-72, K70-71-72	U
113 609 614 A	handbromsarm höger	typ 1 58-03, typ 3 62-72, K70-71-72	L
211 609 619	låsbricka till bromsarm	typ 1 48-03, typ 2 50-79, typ 3 62-72, K70 -73	L
311 609 631/2	tryckstång för bromsback bak/par	typ 1 58-03 ej självjusterande, typ 3 62-72	L
113 609 637/8	hållare handbromsvajer i bromstrumma/par	typ 1 47-03, typ 2 -55, typ 3, K70-71-73	L
311 609 721 A	handbromsvajer	typ 3 65-67 chassinr 315144906-	L
311 609 721 B	handbromsvajer	typ 3 68- svingaxel, ej automat	N
311 609 721 C	handbromsvajer	typ 3 69-72 IRS-bakaxel även 68-73 aut	B
311 611 015 J	huvudbromscylinde 19,05 ATE A-kvalitet	typ 3 67-72, ej variant 72- med fyrkolvsok	B
311 611 023	huvudbromscylinde 19,05 mm A-kvalitet	typ 3 66 enkrets skivbroms	B
311 611 067 C	hjulcylinde bak 22,2 B-kvalitet	typ 3 64-72, 66-72 variant, typ 4 69-72	L
311 611 067 CT	hjulcylinde bak 22,2 FTE/LPR	typ 3 64-72, 66-72 variant, typ 4 69-72	B
311 611 153 A	anslutningsrör huvudcylinde främre krets	typ 3 67-73 chassinr 317173856-	U
113 611 153 C	anslutningsrör på huvudcylinde 8+13 mm(Ate)	typ 1 72-03, typ 3 72-73 ch3122028860- (1 av 2)	B
113 611 195	gummikåpa på enkrets huvudcylinde	typ 1 48-67 -117384750, typ 2 -67, t3 -317123354	B
113 611 301 1OE	bromsvätskebehållare tvåkrets A-kvalitet	typ 1 68-03, typ 3 68-73	U
113 611 301 L	bromsvätskebehållare tvåkrets B-kvalitet	typ 1 68-03, typ 3 68-73	L
251 611 301 V	bromsvätskebehållare tvåkrets	typ 1, typ 3, 181 sätts direkt på huvudcylinde	B
131 611 349 A	lock svart plast till bromsvätskebehållare	typ 1 66-85 ch116872032-, typ 2 68-79, typ 3 65-, t4 69-	L



113 611 351 T	lock svart plast till bromsvätskebehållare	typ 1 66- ch116872032-, typ 2 68-79, typ 3 65-, t4 69-	N
211 611 477 A	bromsluftningssskruv 6 mm till hjulcyl	typ 1 58-03 f/b, typ 2 55-03 b, typ 3 b, typ 4 b, K70, LT	L
211 611 483	gummiskydd luftnippel på ok och cylindrar	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, K70, LT 76- m fl	L
361 611 639 B	gummimanschett till hjulcylinder 23,8 (15/16")	typ 1 71-72 1302 fram	N
311 611 657 E	kolv till hjulcylinder 22,2	typ 1 65-, typ 3	N
311 611 701	bromsslang fram hane/hona 415 mm	typ 3 62-66 trumbroms	B
361 611 701	bromsslang fram hane/hona 330 mm	typ 3 72-73 variant skivbroms Sverige	B
311 611 701 B	bromsslang fram hane/hona 345 mm	typ 1 67-77 ej McP, typ 3 67-73 tvåkrets skivbr	L
113 611 701 D	bromsslang fram hane/hona 380 mm	typ 1 67- trum ej McP, typ 3 62-66 äv 1-kr skivbr, 181	L
113 611 715 A	bromsslangklämma	typ 1 -03(6/bil), typ 2 -66 (6), 67-79(7), typ 3 (6), typ 4 (8), LT	L
611 721	bromsrör höger inre bak	typ 3 62-73 (72- ej variant)	B
311 611 723 A	bromsrör fram vänster huvudcyl/slang	typ 3 -66 vänster enkrets	B
311 611 723 B	bromsrör fram vänster	typ 3 66-72 -ch 3122007126 tvåkrets	N
311 611 724 A	bromsrör fram höger	typ 3 -66 enkrets	B
113 611 724 B	bromsrör fram vänster/höger	typ 1 50-66 hö, typ 3 68-73 IRS vä, ej variant 72-73 SVE	L
113 611 735 B	bromsrör fram v (t1+t3 67-68), bak yttre v/h (t3)	typ 1 71-75 1302-03 inre, typ 3 62-68	L
311 611 741	bromsrör längsgående	typ 1, typ 3 alla	L
211 611 751	genomföring bromsrör (3/bil, 8/buss)	typ 1 48- , typ 2 -79, typ 3, typ 4, K70 71-	L
803 611 755	T-förgrening bromsrör bak, typ 4 även fram	typ 1, typ 2 50-92, typ 3, typ 4, LT	L
311 611 763	bromsrör vä fram (t1 155), vä bak (t2-t3 160-165)	typ 1 50-55, typ 2 57-67, typ 3 62-73	N
113 611 763 A	bromsrör bak inre vä (t1+t3), fram yttre v/h (t2)	typ 1 50-75, typ 2 71-79, typ 3 62-73	L
311 611 764	bromsrör bak inre höger T-rör/slang	typ 3 62-68, M263 69-	B
113 611 764 B	bromsrör bak inre höger T-rör/slang	typ 1 50-70, t2 70-79 (h-cyl/förgren), typ 3 -68	L
211 611 764 B	bromsrör vä/hö yttre, hö inre bak	typ 2 57-67 hö inre, 68-79 v/h yttre, t3 68-73 hf	B
113 611 764 BT	bromsrör bak inre höger T-rör/slang	typ 1 50-70, typ 3 -68	N
311 611 775	bromsslang bak hona/hona 265-270 mm	typ 3 -68	N
211 611 775 B	bromsslang bak (alla) ho/ho 270 mm fram (t 4)	typ 1 50-70, t2 55-79 (68- end hö), t3 -68, t4 f o b	L
211 611 775 C	bromsslang bak vänster hane/hona 265 mm	typ 2 68-79, typ 3 69-73	L
311 611 776	bromsslang bak hona/hona	typ 3 68-73 bak höger IRS	B
113 611 781 D	bromsrör bak yttre vänster/höger	typ 1 50-66, typ 3 62-68	L
113 611 781 DS	bromsrör bak yttre vänster/höger	typ 1 50-66, typ 3 62-68 svingaxel	N
113 611 781/2 E	bromsrör bak yttre vänster/höger	typ 1 71-75, typ 3 68-73 IRS, ej variant 72-73	L
113 611 782 F	bromsrör bak yttre höger	typ 1 71-79 IRS, typ 3 68-73 IRS	N
113 611 801 A	slang för bromsrör behållare/huvudcyl/dm	typ 1 54-66 ch1-0575 415-, Ghia 56-66, typ 3 62-66	B
113 611 811	bricka under tätning inkommande rör i huvudcyl	typ 1 -67, typ 3 62-66 enkrets	U
113 611 817	gummitätning på huvudcyl. mot behållare	typ 1 54-66, typ 3 -66 enkrets trumbr (1av2)	L
113 611 817 A	gummitätning på huvudcyl. mot behållare	typ 1 72- (2), typ 3 72-73 (1 av 2)	B
211 611 817 A	gummitätning på huvudcyl. mot behållare	typ 1 67-71, typ 2 67-92, typ 3 66-73 (72- 1/2), typ 4, Golf mfl	B
113 611 817 T	gummitätning på huvudcyl. mot behållare A-kval	typ 1 54-66, typ 3 -66 enkrets trumbr (1av2)	B
113 615 107	bromsok vä/hö ATE-typ 2 fästpinnar B-kvalitet	typ 1 67-03, typ 3 66-71 om båda oken byts	B
211 615 141	fästskruv för bromsok M12x1,5x30	typ 2 71-72, typ 3 72-73, typ 4 69-74	N

311 615 141	skruv mellan bromsokshalvor M7x45 mm	typ 1 67-72, typ 3 66-71	N
411 615 141	skruv mellan bromsokshalvor M7x50 mm	typ 3 66, 72-73, typ 4, 914	N
311 615 269	fästclips för belägg	typ 3 66-71, vissa 914 enl web	N
311 615 273	luftningsskruv kort till bromsok(2/ok)	typ 1, typ 3, typ 4, 914, 7 mm	L
113 615 273 A	luftningsskruv lång 7 mm till bromsok	typ 1 67-75, typ 2 71-, typ 3 66-73	L
311 615 277	tätning mellan okhalvor/par för 1 ATE-ok	typ 1 67-72, typ 2 71-86, typ 3 66-71, 914 70-76	B
311 615 291	säkerhetsbleck till fästskruv 311615293	typ 1 67-79 Ghia 67-74, typ 3 66-71, 1 bleck/2 skruv	B
411 615 291	säkerhetsbleck till fästskruv för ok N101274	typ 3 72-73, typ 4 69-74, P914-4	N
311 615 293	fästskruv för bromsok M10/par	typ 1 67-03, typ 3 66-71	B
022 698 070	monteringssats bromsbelägg	typ 1 72-73, typ 3 66-71 ATE 2 pinnar	L
113 698 071	monteringssats bromsbackar fram	typ 1 71-79 02-03 fram, (typ 3 64-72, typ 4 -72 bak)	L
311 698 071	monteringssats bromsbackar bak	typ 3 64-72, typ 4 69-72 bak, utom övre fjäder 2x311609605	B
361 698 151 A	bromsbeläggsats fram	typ 3 variant 72-73 4-kolvsok, K70	B
311 698 151 B	bromsbeläggsats fram för 2 fästpinnar	typ 1 72-73 ch1122076274-, typ 3 66-71 ATE	L
311 698 151 C	bromsbeläggsats fram	typ 3 72-73 ej variant, typ 4 69-72	B
698 151 C	monteringssats bromsbelägg	typ 3 72-73 ej variant, typ 4 -72	N
361 698 181	reparationssats huvudbröyl 20,64	typ 3 72-73 variant, Sverige	N
698 181	reparationssats huvudbröyl 19,05 FAG	typ 3 72	N
311 698 181 A	reparationssats huvudbröyl 19.05	typ 3 66-67 -ch317123354 även variant	N
111 698 183 A	reparationssats huvudbröyl 19.05 S 71,5/57	typ 1 72- 1302-03, typ 3 72-73 variant utom Sverige	N
698 301	reparationssats hjulcylinder fram	typ 3 65-73	N
311 698 471	reparationssats bromsok/sida A-kvalitet	typ 3 66-71 42,0	L
411 698 471	reparationssats bromsok/sida	typ 3 72-73, typ 4 69-72, 914 69-72 42,0	N
311 698 537 E	bromsbacksats bak 45 mm/axel	typ 3 64-72 äv Ghia, typ 4 69-72	L
111 701 255 B	fäste/genomföring vxlstång under växelspak	typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 62-67	B
111 701 259 AHD	lagerhylsa för växelstång 2-delad HD/sats	typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 62-73	B
111 701 259 AS	lagerhylsa för växelstång inkl klämma	typ 1 alla, typ 2 -66 -ch216028211, typ 3 62-73	L
113 701 293 C	gummigenomföring till kopplings- o gasvajer	typ 1 58-71 ch1862189-1112317004, typ 3	L
113 701 605	gummilist på rulle kaross/bottenplatta A-kvalitet	typ 1 48-75, Ghia 56-74, typ 3 62-73, 181	L
311 705 058 SF	ytterkantsplåt hö fram/ekonomiplåt	typ 3 62-73	N
311 705 261	gummidämpning till övre framvagnsfäste	typ 3 62-73	N
311 705 687	gummikrage till bakvagnsfäste ev beg men fin	typ 3 62-73	N
311 707 141 C	stötfångarskruv krom 51 mm	typ 3 62-69	N
311 707 145	plåtbleck svartlackat till stötfångarfäste(3-4/bil)	typ 3 62-69	N
113 707 191 CT	stötfångarskruv krom A-kvalitet	typ 1 68-, Ghia, t2 74-79, t3 70-, typ 4, K70, Golf 74-	L
311 711 115 469	växelspaksdamask antrazit	typ 3 62-65, inkl typ 3 Ghia, passar -70	N
711 121 AH	växelspak Trigger "HURST" lång	typ 1 och typ 3	B
711 121 FH	växelspak Trigger "HURST"	typ 2 68-79	B
111 711 145 A	konisk spiralfjäder under växelspak	typ 1 53-79 Ghia 56-74, typ 3 71-73, 181	B
111 711 149 A	fästplatta för växelspak utan sidobleck	typ 1 53-71 inkl Ghia, typ 2 50-79, typ 3 71, 181	B
111 711 149 B	fästplatta för växelspak utan sidobleck	typ 1 72-03 inkl Ghia, typ 3 72-73	B

211 711 189 A	4-kantsskruv till vxlstångskoppl	typ 1 48-86, typ 2 50-79, typ 3, typ 4	L
311 711 233	gummi t växelstångskoppling/par	typ 1 64-, typ 2 68-79, typ 3 64-73, typ 4 69-, 181	B
113 711 305 AS	handbromsspak inkl monteringsatts (10 delar)	typ 1 65-67 ch115400109- inkl Ghia, typ 3 65-67 ch315144906-, 181	B
113 711 305 B	handbromsspak, självjusterande bakbroms	typ 1 73-75 -ch1352259792, typ 3 73 (M86)	N
311 711 327 046	handgrepp i grå plast på handbromsspak	typ 3 62-66 (046 lava), 67- (043 gråsvart)	N
311 711 327 A 01C	handgrepp svart plast på handbromsspak	typ 1, typ 3, Golf 74- m fl	B
311 711 327 A IV	handgrepp benvit plast på handbromsspak	typ 1, typ 3, Golf 74- m fl	B
113 711 333 B	knapp till handbromsspärr svart	typ 1 inkl ghia, typ 2 67, typ 3, 181, Golf 74- m fl	B
113 711 341	lagerbult till fäste handbromsspak	typ 1 56-03, Ghia 56-74, typ 3 62-73, 181	B
111 711 349	justermutter till handbromsvajer M6/par (2/bil)	typ 1 65- 115400109-, typ 2 80-90, typ 3 65-, Golf 74-	B
311 711 461	handbromsdamask A-kvalitet, ej självjust broms	typ 1 65-03, Ghia 68-74, typ 3 68-73, Ghia 68-69	L
311 711 707 B	värmevajer	typ 3 65-66	N
311 711 713	värmevajer till utsläpp under baksäte	typ 3 64-66	N
311 711 713 A	värmevajer till utsläpp under baksäte	typ 3 67-	N
133 711 717	värmevajer IRS-bakvagn	typ 1 73-74 1303, typ 3 67-73	B
711 717	värmevajer universal utan nipplar	typ 1 65-75, typ 3 64-73 kortas	L
131 711 741 B	värmevajerknapp vid handbromsspak svart	typ 1 inkl Ghia 66-67 (1), 68-03 (2), typ 3 67- (2), 181	B
111 711 749 AS	montsats värme/vent vid handbroms/sats 1 spak	typ 1 65-, Ghia 65-, typ 3 67-, 181 74-	B
311 721 109	genomföring vid pedalställ		N
113 721 141 D	bromspedal	typ 1 66-99 ch116851650-, typ 3 65-73, 181	B
131 721 163	returfjäder till bromspedal	typ 1 66-99 ch116851650-, typ 3 65-73, 181	B
311 721 173 A	pedalgummi broms/koppl VW-logo A-kvalitet	typ 1 54-74, typ 2 55-67, typ 3 62-73	L
113 721 205 J	tryckstång från pedal till huvudcylinder	typ 1 58- inkl Ghia, typ 3 -67 -ch317123354, 181	B
113 721 231 E	stopplatta till broms/kopplingspedal på golvet	typ 1 66-, typ 3 71-, 181	B
111 721 305 B	kopplingsarm i pedalställ med vajerfäste	typ 1 72-03 ch1122076467-, Ghia 72-, typ 3 72-73, 181	B
113 721 315 C	kopplingspedal vänsterstyrd bil	typ 1 66-79 ch116851650-, typ 3 66-, 181	B
311 721 335 A	kopplingsvajer	typ 3 65-73 chassinr 315125561-	N
131 721 349	vingmutter kopplingsvajer M7	typ 1 65-03, typ 2 65-85, typ 3 65-73	L
311 721 361	kopplingsvajerhölje 335 mm, del-/helsynkad	typ 1 52-71, 74 1342440445-..2663259, typ 2 -67, typ 3 -73	L
311 721 363	tätning kopplingsvajer från platta mot hölje	typ 1 71- ch1112317005-, typ 2 76-85, typ 3 68-73	B
211 721 365	tätning kopplingsvajer bakom hölje	typ 1, typ 2 -85, typ 3 -67	L
111 721 507 E	gaspedal vänsterstyrd	typ 1 66- ch116460614-, typ 3 ch315048102-, 181	B
311 721 509 A	fäste för gaspedal vänsterstyrd	typ 1 66- 116460614-, typ 3 65- 315048102-, 181	B
112 721 555	gasvajer s-fäste	typ 1 72-03 inkl Ghia förgasare, typ 3 69-73 (insprutn)	L
311 721 555 C	gasvajer s-fäste	typ 3 65 315048102-, 66- "N" enkelförgasare	N
311 721 555 F	gasvajer s-fäste	typ 3 68-73 insprutning (motorrn U)	B
311 721 555 G	gasvajer s-fäste	typ 3 66-73 "S" dubbelförgasare	B
311 721 579	dammskydd/tätning på gasvajer hölje/platta	typ 1 71- ch1112317005-, typ 3 68-73	B
721 615 T	repsats gaspedal inkl fjäder, stång mm A-kvalitet	typ 1 66-79 ch116851650-, typ 3 65-66 ch315048102-	B
111 721 619	returfjäder till gaspedal	typ 1 58-66 -116851649, typ 3 62-65 -315048101, 67-	N
311 721 619	returfjäder till gaspedal	typ 1 66-79 116851650-, typ 3 65-66 ch315048102-, 181	N

113 721 647 AT	gaspedal gummi A-kvalitet	typ 1 58-74 -1342502987 inkl Ghia, typ 3 62-73	L
113 798 113 C	bussningsatts pedalställ/sats (4 delar)	typ 1 62-03, Ghia 62-74, typ 3 62-73, 181	B
311 798 211	växeltångskoppling standard	typ 1 64-86, typ 2 68-79, typ 3 64-73, typ 4 69	L
311 798 211 U	växeltångskoppling urethan	typ 1 64-03, typ 2 68-79, typ 3 64-73, typ 4 69	B
113 798 900	pedalställ, komplett utom gaspedal	typ 1 66-72 116460614-, typ 3 65-, 181	B
111 805 167 A	vågbricka: handskfack, torkarmotorstag	typ 1 68- (h+t), typ 3 68- (t)	N
311 805 395 B	reservhjulbalja	typ 3 -69	N
805 591 G	frontplåt, nedre del med runt hål, 2 ovala pressn	typ 3 65-67, fung 62-69	N
111 805 673	inre plåtbricka till täcklock	typ 1 68-03, ej McP i frontplåt, typ 3 torsionsstavsöppn	N
311 809 601 E	tröskel vänster	typ 3 alla	N
311 809 602 E	tröskel höger	typ 3 alla	N
111 809 931	returfjäder till tanklucka	typ 1 68, 73-, typ 1 Ghia 68, typ 3 68	B
311 813 133 A	tätlist för motorlucka i bakre bagagerum	typ 3 62-73	B
113 817 295 A	kromlock till 113817297 över antennhål	typ 1 67-72, typ 3 67-73, typ 4 69-	N
113 817 295 B	täckbricka svart plast ovalt antennhål	typ 1 73- (fung 67-), typ 3 67-73, typ 4 69-	B
113 817 297	underlag till täckbricka sv plast till antennhål	typ 1 67-72, typ 3 67-73, typ 4 69-	N
113 819 607	plastbussning bakom ventilationsknapp/par	typ 1 68-72, Ghia 72-74, typ 3 68-	B
113 819 661 F	knapp till handskfack och ventilation	typ 1 68-74, typ 2 68-79, typ 3 68-, K70 71-	N
311 821 335 AS	täcklock frontplåt/torsionsstavsöppn/sats	typ 1 68-03 front ej McP, typ 3 torsionsstav	B
311 823 371	ledat järn till bagagehuvsöppning	typ 3 62-	N
111 823 461	draghandtag tanklocksöppning	typ 1 69-71 -ch1112428098 ej 1302, Ghia 69-, typ 3/4	B
311 823 499 A	gummistopp för motorlucka på mellanplåt	typ 1 67-79, Ghia 66- ch146971719- fram, typ 3/4	L
311 823 507 A	huvlåsmekanik övre del	typ 3 66- fastback	N
311 823 507 D	huvlåsmekanik övre del	typ 3 -73, brett trycke, fung 61-	N
311 823 509 C	huvlåsmekanik nedre del	typ 1 Ghia 65-67 ch145108104-, typ 3 62-68	N
412 823 531	huvlås vajer kapas till rätt längd	typ 3 69- (2300 mm), typ 4 69-74 (-71, 2210 mm)	N
343 823 531 A sv	huvlås vajer fram svart knapp, kortas	typ 1 53-67, Ghia 56-67, typ 3 -67	B
343 823 531 A vit	huvlås vajer fram benvit knapp, kortas	typ 1 53-67, Ghia 56-67, typ 3 -67	B
111 823 535 D	svart gummiknopp till huv-/tanklås vajer	typ 1 68 huvlås, typ 3 69- tank, typ 4 69- tank	N
412 823 557 A	skyddshölje över huvlås vajer, kortas	typ 1 69- (150 cm), cab 68-70, typ 3 -70	B
411 823 665	knopp till releasehandtag huvlås	typ 1 69-03, Ghia 68-, typ 3 69-73	B
311 823 703 A	huvlist fram	typ 3 62-69	B
311 823 703 B	huvlist fram	typ 3 70-73	B
311 827 199	skruv till gångjärn baklucka	typ 3 notch	N
361 827 301/2S	gångjärn till baklucka/par komplett	typ 2 64-67 buss, typ 3 -71 variant	B
361 827 302	höger gångjärnsarm till baklucka	typ 2 64-67 buss, typ 3 -71 variant	N
361 827 325	låsstift till gångjärn kortare	typ 2 64-79, typ 3 variant ev fler	N
361 827 399	låsstift till gångjärn längre	typ 2 64-67, 72-, typ 3 variant ev fler	N
361 827 505	lås för baklucka	typ 3 -71 variant	N
311 827 507 A	övre låsdel på insidan av motorlucka	typ 3 66- 311-314	N
361 827 511 A	nedre stopp för baklucka	typ 3 -71 variant	N

361 827 511 B	nedre stopp för baklucka	typ 3 72-73 variant, typ 4 variant	N
311 827 523 A	tätning till inre bakluckslås	typ 3 62- notchback	B
361 827 527	tätning för lås baklucka (361827539 A m fl)	typ 2 64-66, 80-83, typ 361, typ 461, Golf -84, Sc -77	B
311 827 531 C	huvlåsvejler baklucka	typ 3 63- chassinr 188310-	N
361 827 539 A	lås baklucka	typ 3 variant	N
143 827 545	hölje till huvlåsvejler	typ 1 Ghia 67-74 fram o bak, typ 3 fram	B
361 827 705	bakluckslis	typ 3 62-73 variant	B
311 831 421 D	sprint till dörrgångjärn	typ 3	N
311 831 439 A	täckplugg till hål för gångjärnsstift	typ 1 67-03 117496034-, Ghia 68- 148397900-, typ 3, K70	L
311 831 455	insexskruv. dörrgångjärn, bromstrumma mot nav	typ 3 62-73 gångjärn, 66-73 baknav	N
111 837 015 F	dörrlås i dörr mot B-stolpe vänster	typ 1 68- fung äv 67, typ 3 68-73, typ 4 69-70	B
111 837 016 G	dörrlås i dörr mot B-stolpe höger	typ 1 68-, ej cab 71-73, typ 3 72-, typ 4 71-	B
311 837 019	innerhandtag med låsreglage	typ 1 Ghia 64-66, typ 3 -66	N
113 837 019/20 B	innerhandtag dörr krom/par	typ 1 68-, typ 3 68-	B
111 837 035 E	dörrlåsplatta på B-stolpe vänster	typ 1 67-03, typ 3 67-73, typ 4 69-74	B
311 837 035/036	dörrlåsplatta på B-stolpe vä/hö	typ 3 -66	N
111 837 036 E	dörrlåsplatta på B-stolpe höger	typ 1 67-03, typ 3 67-73, typ 4 69-74	B
311 837 177	gummikil till dörrstopp B-stolpe, skruvas	typ 1 67-71, typ 3 62-71, typ 4 69-71, K70 71-	N
111 837 187 B	dörrlåsknopp i dörr	typ 1 67-, Ghia 67-70, t2 68, 74-79, t3 67-, t4 69-	B
311 837 205 B	dörrhandtag vänster	typ 3 68-71?	N
113 837 205 Lpar	dörrhandtag med nycklar/par 2 lika lås B-kvalitet	typ 1 68-70, fung -79, typ 3 68-73, typ 4 68-74	B
113 837 205 M	dörrhandtag med nyckel	typ 1 68-79, typ 3 68-73, typ 4 68-74	B
113 837 205 MS	dörrhandtag/par+tändlås med samma nyckel B-kvalitet	typ 1 71-79, typ 3 71-73	B
311 837 206 A	dörrhandtag höger	typ 3 67	N
311 837 209	tätning främre under dörrhandtag	typ 3 -67	N
311 837 211	tätning bakre under dörrhandtag	typ 3 -67	N
311 837 217	låscynder till dörr inkl 2 nycklar	typ 3 62-66 profil A	N
311 837 217 A	låscynder till dörr inkl 2 nycklar	typ 3 67 profil K	N
111 837 217 D	låscynder till dörr inkl 2 nycklar K	typ 1 68-70 inkl Ghia, typ 3 67-70	N
111 837 217 E	låscynder till dörr inkl 2 nycklar M	typ 1 71-79, Ghia 71-74, typ 3 71-	N
111 837 219 AS66	nyckelämne K A-kvalitet	typ 1 67-70, Ghia 68-70, typ 3 67-70	B
111 837 219 AS92	nyckelämne M A-kvalitet	typ 1 71-79, typ 3 71-	B
111 837 219 K	nyckelämne K B-kvalitet	typ 1 67-70, Ghia 68-70, typ 3 67-70	U
311 837 227	tätning under dörrlåsbleck på dörr	typ 3 -67	N
111 837 227 B	tätning för dörrlåsylinder	typ 1 68- inkl Ghia, typ 2 68-92, typ 3 68-, typ 4 69-, Golf 94 m fl	U
111 837 230	nyckelgrepp svart plast	typ 1 67-, Ghia 68-, typ 2 71-, typ 3 67-	U
111 837 239 B	ram inre dörrhandtag svart plast/par	typ 1 70- ch1102358175-, cab 74-79, Ghia 70, typ 2 73-79, typ 3 71-73	B
113 837 239 B	ram inre dörrhandtag krom	typ 1 67-70 -1102358174, Ghia 64-70, t2 68, 73-79, t3 61-70	B
311 837 247 043	täckkåpa svart i inre dörrhandtag	typ 1 68-, typ 2 68, 74-79, 80-92, typ 3 67-73, Golf 74- m fl	B
311 837 261	anslagsgummi på dörrstoppstång i dörr/par	typ 1 62-03, typ 3 62-73	L
141 837 277	gummikil till dörrstopp B-stolpe/par	typ 1 cab 60-79, Ghia 60-74, typ 3 Ghia 62-69	B

111 837 320	låsclips för reglagestång låsknopp höger	typ 1 67-, Ghia 67-70, typ 2 68-69, 74-79, typ 3 67-73	U
311 837 347	plastplugg täcker dörrskruv	typ 3 flertalet, K70 71-	N
111 837 355	plastkrage runt inre dörrlåsknopp	typ 1 67-03, Ghia 67-70, typ 2 68-79, typ 3 67-, Golf 1	B
111 837 361	fästclips till U-list övre/bakre (12/bil)	typ 1 65-03, typ 2 68-79, typ 3, plus OPW	L
111 837 421	clips till styrskena i dörr för bakre U-list/par	typ 1 58-03 ch1804134-, typ 2 68-75 -ch2152030080, typ 3	B
311 837 433 A	U-list främre bakom ventruta/par B-kvalitet	typ 1 65-03 även cab, typ 2 68-79, typ 3 66-73	B
311 837 433 A	U-list främre bakom ventruta/par B-kvalitet	typ 1 65-03 även cab, typ 2 68-79, typ 3 66-73	U
311 837 433 AT	U-list främre bakom ventruta/par A-kvalitet	typ 1 65-03 även cab, typ 2 68-79, typ 3 66-73	L
837 439 D	U-list övre/bakre 183cm/par onepiecewindow	typ 1 52-77, typ 2 68-79, typ 3	U
111 837 439 DT	U-list övre/bakre 122cm/par A-kvalitet	typ 1 53-03, typ 2 68-79, typ 3	L
837 443	dörrstopp för hela sidorutor/par	typ 1 alla med One piece windows (OPW)	B
111 837 465 A	gummilist vid vent.rutans bakkant/par	typ 1 65-03, typ 2 68-79, typ 3 alla	L
141 837 491	dörrglashållare antirattle/par	typ 1 Ghia 56-74 (ch1402306119:14st, 71-:4st), typ 34 62-69	B
311 837 521 A	plugg för öppning till spegelfäste	typ 1 68-85, typ 3. Bilar utan ytter spegel	N
111 837 565 C	tätning till glashållare för dörruta	typ 1 52-79, cab -64 (f o b), typ 2 68-92, typ 3 -73, typ 4	B
111 837 571 B	glashållare dörruta/par	typ 1 52-64, typ 3 62-73	B
321 837 581	fönstervev svart B-kvalitet	typ 1 75-79, t2 80-92, t3 72-73, t4 72-74, 914 75-, Golf m fl	B
113 837 581 D	fönstervev svart/krom/par	typ 1 68-69, t2 68-69 (lyx-72), t3 68-71, t4 -72, 914 -72	B
311 837 593	fjäder till låsning fönstervev A-kvalitet	typ 3 -67 -chassinr 317 500 000	N
311 837 595	plastskoning under fönstervev/par	typ 1 68-69 inkl Ghia, typ 2 68, t3 68, t4 -72 -4122044898	B
111 837 595 A	plastskoning under fönstervev/par	typ 1 70- även Ghia, typ 2 70-91, typ 3 72-73, Golf, 944	B
311 837 606	ventilationsfönster höger	typ 3 -67	N
311 837 625	tätning runt ventilationsfönster vänster	typ 3	B
311 837 626	tätning runt ventilationsfönster höger	typ 3	B
211 837 629	gummilist vid bakkant ventilationsruta/par	typ 2 50-67, även typ 1 53-64 om den kortas	B
311 837 632	övre fäste för ventilationsruta höger	typ 3 68- ev tidigare	N
111 837 637	fiberbricka f lagerbock ventilationsfönster	typ 1 65-03, typ 2 -92, typ 3 62-73, typ 4	L
837 638	ventilationsfönsterlås stöldskydd/par	typ 1 53-03, typ 2 68-79, typ 3	B
311 837 640	ventilationsfönsterlås höger krom A-kvalitet	typ 3 -67	N
171 837 647 S	nit inkl tätn övre fäste ventilationsruta/par	typ 1 52-03 (org -64), typ 2 55-79, typ 3 62-73, Golf 1 m fl	B
111 837 657 A	ventilationsfönsterlås vänster krom B-kvalitet	typ 1 68-03, fung typ 2 68-79 fram, typ 3 72-73	L
311 837 657 A	ventilationsfönsterlås vänster krom A-kvalitet	typ 2 68-79, typ 3 68-73	N
311 837 658	ventilationsfönsterlås höger krom A-kvalitet	typ 2 68-79, typ 3 68-73	N
111 837 658 A	ventilationsfönsterlås höger krom B-kvalitet	typ 1 68-03, fung typ 2 68-79 fram, typ 3 72-73	B
311 837 683	fäste för ventrutans nedre fäststång i dörr/par	typ 1 65- lim, cab 115031110-, typ 2 68-79, typ 3 68-73	B
311 845 121 B	vindrutelist originaltyp, spår för dekorlist	typ 3 62-73	B
311 845 121 BT	vindrutelist originaltyp, spår dekorlist A-kval	typ 3 64-73	B
221 845 295 S	tätning ventilationsfönsterglas/ram/bil (skuren)	typ 1 65-79	B
315 845 521 A	bakrutelist med spår för dekorlist	typ 3 66- fastback	B
311 845 521 B	bakrutelist med spår för dekorlist A-kvalitet	typ 3 62-73 notchback	B
311 845 521 E	bakrutelist med spår för dekorlist	typ 3 66- fastback	B

311 847 129 B	gummihölje över gångjärn popoutruta svart	typ 3	N
113 847 205/7	tätningssats för rutfäste popoutruta/sats (4del)	typ 1 65-, Ghia 60-, typ 3 62- notch o variant	B
311 847 229	kromat stift till rutfäste för popoutlåsning/par	typ 1 65-, Ghia 63-, typ 3 62- notch o variant	B
361 847 245	knopp, benvit för låsning av popoutruta	typ 1 65-, fung typ 3	B
311 847 291	tätning inre för skruv öppningsbar sidoruta	typ 3 66-, typ 4	N
113 853 309 B	skarvstycke för dekorlist i metall	typ 1 52-71, typ 2 68-71, t3 64-, typ 4	L
311 853 309 B	skarvstycke f 113853355F dekorlist i plast	typ 1 71-03, typ 2 72-92	L
113 853 329	clips till skraplist yttre/14 st	typ 1 53-75, typ 2 68-79, typ 3 alla	B
343 853 343	gummlist under kromlist bakre sidoruta/par	typ 1 Ghia 60-71, typ 3 Ghia	B
113 853 355 F	dekorlist rutlist av plast/250 cm kapa till rätt längd	typ 1 72- lim, 73- alla, typ 2 72-79 fram, t3 73 3132067284-	L
113 853 355 F 300	dekorlist rutlist av plast/300 cm kapa till rätt längd	typ 1 72- lim, 73- alla, typ 2 72-79 fram, t3 73 3132067284-	B
113 853 507 E	kromlist framskärm vänster/höger	typ 3 67-69 utan p-ljus, 70- m p-ljus	N
311 853 509	kromlist bakskärm vänster/ höger	typ 3 64-66 alla med kromlist	N
311 853 509 A	kromlist bakskärm vänster/ höger	typ 3 64-66 alla med kromlist	N
311 853 509 B	kromlist bakskärm vänster/ höger	typ 3 67-	N
311 853 515 B	kromlist till dörr	typ 3 64-66	N
311 853 515 C	kromlist till dörr	typ 3 67-	N
311 853 555 A	tröskellist bred	typ 3 -66	N
311 853 555 A	tröskellist rostfri	typ 3 -66	N
311 853 555 B	tröskellist smal i rostfritt	typ 3 67-	N
411 853 575	plastclips för yttre tröskellist/st	typ 3 66-68 ch316080004-, typ 4 69-	N
311 853 577 A	klämma för instegslist	typ 3 65- chassinr 315019301- 8/bil	N
113 853 585 B	kromlistclips/st	typ 1 53-66, typ 3 62-66	L
113 853 585 BS	kromlistclips/34 st	typ 1 53-66, typ 3 62-66	L
113 853 585 C	kromlistclips/st	typ 1 67-99, typ 3 67-73, typ 4 69-74, Golf 74-84 GTI	L
113 853 585 CS	kromlistclips/35 st	typ 1 67-99, typ 3 67-73, typ 4 69-74, Golf 74-84 GTI	L
311 853 589	plåtclips för tröskellist/st	typ 3 62-66, 62-65=14 st, 66=4 st	L
311 853 595 C	huvhandtag fram kromat	typ 3 66-69	N
113 853 601 BT	VW-märke framhuv 3 stift original	typ 1 63-72 ch5010448-, typ 3 63-69 ch95100-, 181	B
113 853 601 D	VW-märke fram kromat	typ 3 70-73, 181 73-74	B
113 853 615	plugg till VW/Karmann-emblem/st A-kvalitet	typ 1 61-79 ch3551045-, cab -79, Ghia -74, t 3 63-, typ 4, K70	L
361 853 687	Volkswagen-emblem bak	typ 1 Ghia 63-65, typ 3 62-65 (Ghia), 66-69 variant	N
131 853 695	gummiklämma 2 mm bakom emblem bak	typ 1 -65, Ghia fram, typ 2 63-72, typ 3 63-69, typ 4	B
343 853 905	emblem Karmann-Ghia motorlucka	typ 1 Ghia 63-74 ch4846836-, typ 3 Ghia 63-69	B
311 857 131 A	tryckknapp handskfack krom inkl bakre låsning	typ 3 62-63 -ch174772, typ 3 Ghia -68	N
111 857 131 B	lås till handskfack med nyckel	typ 1 52-67 +Ghia, t3 63-67 ch174773- +Ghia	B
111 857 131 C	låscolv till handskfack © Tomas Samuelsson, Folkabiten	typ 1 68-73, typ 2 68-79, typ 3 68-, K70 71-	U
133 857 131 T	lås till handskfack med nyckel B-kvalitet	typ 1 68-73, typ 2 73-79, typ 3 68-, K70 71-	B
113 857 219 A	gummipropp kromlist+dörrpanel/st	typ 1 50-03 (-66 list), typ 3 64-66 (list), 911 65-69	L
113 857 219 A48	gummipropp kromlist+dörrpanel/sats(48) A-kvalitet	typ 1 50-03 (-66 list), typ 3 64-66 (list), 911 65-69	L
113 857 219 AS	gummipropp kromlist+dörrpanel/sats(35) A-kvalitet	typ 1 50-03 (-66 list), typ 3 64-66 (list), 911 65-69	B

111 857 499	täcklock med riktningspil till handskfackslås	typ 1 68-, typ 3 68-	N
141 857 501	backspegel krom/rostfri vänster	typ 1 Ghia 66-74 vänsterstyrd (rundare), typ 3 Ghia	B
311 857 501 A	backspegel oval vänster, mindre modellen	typ 3 -67	B
311 857 502 A	backspegel oval höger, mindre modellen	typ 3 -67	B
361 857 502 B	backspegel höger	typ 3 68-73	N
361 857 507 A	innerbackspegel	typ 3 variant 66	N
311 857 543	plastunderlägg till backspegelfäste	typ 2 68-79, typ 3 62-73, 181	B
111 857 561 B/2 A	solskyddsfästen vita per par B-kvalitet	typ 1 67- 117408151-, Ghia 68-, typ 3 67- 317080001-	B
111 857 561 B/2 A	solskyddsfästen svarta per par B-kvalitet	typ 1 67- 117408151-, typ 3 67- 317080001-, typ 4	B
113 857 611 E	kurvhandtag vitt på B-stolpe	typ 1 73-, passar 68-, typ 3 68-	B
113 857 611 ES	kurvhandtag+klädkrok vit på B-stolpe/par	typ 1 68-, typ 2 80-92, typ 3 68-	B
113 857 639 A	underlägg till kurvhandtagsfäste B-stolpe	typ 1 67- ch117290085-, typ 2 80-92, typ 3 67- 317080000-, typ 4	N
113 857 691 grå	rullbältessats/sida grå universal	typ 1 65-, typ 2 68-, typ 3 65- m fl	B
113 857 691 svart	rullbältessats/sida svart universal	typ 1 65-, typ 2 68-, typ 3 65- m fl	B
857 693 C	fast trepunktsbälte till baksäte vänster/höger	typ 1 65-, typ 2 68-, typ 3 65- m fl	B
111 857 703 E	midjebälte fast svart till baksäte vänster/höger	typ 1 64-, typ 2 66-79, typ 3 65-, fler om adapter köps	B
001 857 704	upprullare till fast tvåpunktsbälte	alla med tvåpunktsbälten	U
151 857 713	midjebälte fast svart till baksäte vänster/höger	typ 1 64- inkl cab, typ 3 65-, fler om adapter köps	B
111 863 339 A	handbromsdamask A-kvalitet	typ 1 65-67, Ghia 65-67, typ 3 Ghia 67	N
113 863 341 A	handbromsdamask gråsvart	typ 1 56-64, typ 3 62-66	L
113 863 341 B	handbromsdamask grå A-kvalitet	typ 1 56-64, typ 3 62-66	B
311 863 341 B	handbromsdamask svart B-kvalitet	typ 1 65-, typ 3 68-73	L
311 863 381 B	textilmatta m värmehål u baksäte svartgrå vå sida	typ 3 alla med denna färg?	N
111 867 147 B	skyddsplast innanför dörrpanel/par	typ 1 64-66, typ 3, typ 4 69-74	B
311 867 167	fästskruv x till paneler, i grop takluckevev	typ 1 64- (t), t2 69-92, typ 3 -73 (p/t), t4 -74(t)	N
803 867 199	expander Mutter inre armstödsfäste	typ 1 73- inkl Ghia, typ 2 75-79, typ 3 73-, typ 4 73-	B
113 867 299	dörrpanelclips B11	typ 1 -64:40st, 65-:46, Ghia bak:4, typ 3:66, var 67-:78	L
801 867 299	plastklammer inredning svart/10 st	typ 1 75-77 1200, typ 2 80-85 (9), typ 361 -66, LT 76-83	B
801 867 299	plastklammer inredning ljusbeige	typ 2 80-85 (9), typ 3 -66 variant, LT 76-83	N
113 867 299 S	dörrpanelclips B11/50 st	typ 1 -64:40st, 65-:46, Ghia bak:4, typ 3:66, var 67-:78	L
361 867 425	gummiplugg till dörrpanelclips/st	typ 2 68-79 (42), typ 3 -66 variant (bakpaneler)	B
361 867 425 S	gummiplugg till dörrpanelclips/sats 42 st	typ 2 68-79 (42), typ 3 -66 variant (bakpaneler)	B
311 867 527 A	clips		N
131 867 549	clips till fästbåge till innertak, dörrkontaktkabel	typ 3 notch -65 (12), 66- fb(8), typ 4 (10), +kabel	N
113 867 649 01C	ändplugg till innertaksbåge/sats (14 st)	typ 1 50-79, Ghia, typ 2 50-92, typ 3 notch -65 (12), 66- fb(8)	B
313 877 359	hållare till takluckans sidostyrskenor/par	typ 1 64-72, typ 2 68-79, typ 3	B
313 877 369 A	styrskena främre mittendel med handtagsfäste	typ 1 64-76, typ 3	B
313 877 373	förstärkningsplåt till främre styrskena	typ 1 64-76, typ 3 65- ch315170011-	U
313 877 375 B	plastskydd över vajerstyrning till taklucka	typ 1 64-76, typ 3, mittendel	B
117 877 403	takluckshandtagsfäste med drev	typ 1 68-, typ 3 68-	B
313 877 403	takluckshandtagsfäste med drev	typ 1 64-67, typ 3 -67 -ch317500000	B



313 877 407	drev till takluckshandtagsfäste	typ 1 64-76, typ 2 68-92, typ 3	B
117 877 433	försänkingsgrop till takluckevev	typ 1 64-, typ 2 68-, typ 3 64-73, typ 4 69-74	B
117 877 453 466	takluckevev silverbeige (=ljusgrå)	typ 1 68-, typ 3 68-, typ 4 69-, fung tidigare	B
117 877 453 581	takluckevev vit	typ 1 68-, typ 3 68-73, typ 4 69-74, fung tidigare	B
311 881 166 A	ryggstödsjustering vä inre/hö yttre sida	typ 3 62-	N
311 881 177 A	spiral fjäder, framsätets- o ryggstödsreglage	typ 1 73-75 (4/bil), typ 3 72-73	B
311 881 197	bussning inre reglageratt ryggstödlutning	typ 3 -72 4/bil	N
321 881 203	bussning t stolskena främre	typ 1 73-79, typ 3 72-73, Golf 74-	N
311 881 247	clips till knapp till ryggstödsjustering	typ 1 73-75, typ 3 -72 -ch3122133000, t4, Golf 74-	B
371 881 251	kantig topp i plast till framsätetsjustering svart	typ 1 73- 1303, typ 3 72- ch3122133001-	B
111 881 251 B 043	konformad knapp framsätetsjust svart/par	typ 1 65-79, Ghia 56-, typ 2 68-79, typ 3 72- ch3122133001-	B
371 881 265	clips inre låsstång i dörr ers 113837199	typ 1 67-, typ 2 68-79, typ 3 67-	N
371 881 315	plastsydd yttersida vänster framsäte	typ 1 73-75, typ 3 72-73	B
371 881 316	plastsydd yttersida höger framsäte	typ 1 73-75, typ 3 72-73	B
411 881 319	skruv, bricka o täcklock till plastsydd (4/säte)	typ 1 73-75, typ 3 72-73, typ 4 69-74	B
113 881 633 DS	knapp sätesfällning, clips+ram/sats 1 säte	typ 1 72-, typ 2 71-79, t3 72- 3122133001-, Go/Sc/Pa/Po 74-	B
141 885 585	gummistropp silverbeige ryggdelsslåsn baksäte	typ 1 Ghia 56-65, typ 3 Ghia 62-66	N
361 885 591 A	fästskruv för baksätets ryggstöd	typ 3 variant	N
885 776	polstring under sätestoppning/innertak 80*120	typ 1, Ghia, typ 2, typ 3	B
311 898 051	monteringssats skärm fram ej kpl	typ 3 -69 chassinr 319190521	N
311 898 209	tätning dörrhandtag/sats för 2 handtag	typ 3 62-67	B
111 898 209 B	tätning dörrhandtag/sats för 2 handtag	typ 1 68-03, Ghia 68-74, typ 3 68-73, typ 4 69-74	L
133 898 214	bussningar till stolskena/stol 3 delar	typ 1 73-03, typ 3 72-73	L
311 899 105 A	stålbussn till övre/nedre karosf. fram/par	typ 3 62-73, typ 3 Ghia 61-69	N
311 899 115	gummibussning övre karosf. fram/par	typ 3 62-73, typ 3 Ghia 61-69	B
311 899 117	gummidistans nedre karosf. fram/par	typ 3 62-73, typ 3 Ghia 61-69	B
311 899 131	specialbrickor till bottenplatta VW std	typ 1 inkl Ghia (18 st), 181, typ 3 inkl Ghia	L
111 899 145	skruv M8 kaross/bottenplatta	typ 1 48-03 inkl Ghia (18-22), 181, typ 3 inkl Ghia	L
111 899 145 S	skruv M8 kaross/bottenplatta/sats om 22 st	typ 1 48-03 inkl Ghia (18-22), 181, typ 3 inkl Ghia	B
311 899 155	gummibussning nedre för karosfäste bak/par	typ 3 62-73, typ 3 Ghia 61-69	B
111 900 275	dekal 12V med blix	typ 1 67-71, typ 2 66-, typ 3 66- med 12V	L
903 002	omvandlare 12-6V 4ohm för torkarmotor	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V vid byte 12V	B
311 903 109	generatorremskiva omkr 96 mm	typ 3 62-66 -K60000/T26000, 6+12V	N
311 905 205 AE	fördelare Bosch JFUX4/0231172009	typ 3 72- M236 U502001- insprut	N
113 905 853	tändningslåsacylinder B-kvalitet, text på kant	typ 1 62-70 inkl Ghia, typ 3 67-70, 914 70-71	B
191 905 855	tändningslåsacyl inkl 2 nycklar, ej orig, B-kvalitet	typ 1 71-, typ 2 71-92, typ 3 71-, Golf/Jetta/Vento 74-95	B
113 905 855 B	tändningslåsacylinder 2 nyckel profil M	typ 1 71-79. Ghia 71-74, typ 3 71-, 914 72-76	N
311 905 865 A	startkontakt med 4 kablar	typ 1 68-70, typ 2 68-70, typ 3 68-70, 914 70-71	L
111 905 865 K	startkontakt med 6 flatstift	typ 1 72-74 -1342358021, typ 3 72-73, 914 71-74	L
311 906 051 C	trycksensor till insprutning	typ 3 med insprut, 914	N
911 021 12V	startmotor 12V, konverterar 6-12V	typ 1 -65, typ 2 -65, typ 3 -65, vid 12 V konvertering	B

311 911 023 B	startmotor 12V B-kvalitet 0,7 kw	typ 1 68-75, typ 2 69-75, t3 69-, t4 69- ej aut	B
911 023 B	startmotor 12V B-kvalitet 1,4 kw	typ 1 68-75, typ 2 69-75, t3 69-, t4 69- ej aut	B
311 911 215 A	startmotorkol sats (4 st) Bosch startmotor 12V	typ 1 67-, typ 2, typ 3 inkl aut	B
111 911 215 E	startmotorkol sats (4 st)	typ 1 67-, typ 2 67-, typ 3 67-, 12V automat	B
311 915 303	spännband kort t batteriets skruvade fäste 6V	typ 1 64- chassinr 6317836-, typ 3 62-66	N
211 915 405	batterilock 6V 77 Ah	typ 1 56-67 export, typ 2 55-66, typ 3 -66	B
111 915 405 D	batterilock 6V 88 Ah	typ 1 M167 USA-utförande, typ 3 -66 M285	N
411 915 511 C	relä 12V, max 30A, bil med 2 batterier	typ 3 69-73, typ 4 69-74, typ 2 80-83 (batt 2)	N
311 919 051	tankgivare elektrisk, rörformad B-kvalitet	typ 3 62-73	B
311 919 051 T	tankgivare elektrisk, rörformad A-kvalitet	typ 3 62-73	B
271 919 125	tätning (kork) tankgivare	typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-67, typ 3, typ 4 69-73	N
113 919 133	tätning för tankgivare med skruvfäste	typ 1 56-74 ej McP, typ 2 50-73, typ 3, typ 4 69-73	L
111 919 233 B	kontrollampa bromskrets rund, 3 stift	typ 1 68-72, typ 3 68-71, typ 4 69-71	N
003 927 105	elektromagnet till automatlåda	typ 3 68- chassinr 318015226-, typ 4	N
311 927 147 B	kontaktstycke koppling/backlampa vid växelväljare	typ 2 73-79, typ 3 72-73, typ 4 72-73 automat	N
111 937 079	kabelkopplingshus transparent, 2-1 hane/hane	typ 1 61-, typ 2 61-, typ 3 m fl	B
111 937 555 A	lock till säkringsdosa 10 fack	typ 1 67-71 -ch1112799842, typ 2 68-69, typ 3 62-66	B
111 937 555 D	lock till säkringsdosa 12 fack	typ 1 71-03 ch1112799843-, t2 71-92, t3 71-73, t4 71-74, 914 70-71	B
311 937 693	plåtskruvsklämma med flststift till säkringsdosa	typ 3 72-73	N
941 001	ögonlock/par krom	typ 1 68-, typ 2 68-79, typ 3 62-73	B
941 003 68 S	strålkastargaller rutat/par	typ 1 68-, typ 2 68-79, typ 3 62-73, 181	U
311 941 039 E	strålkastare + kromsarg kompl Bosch asymm	typ 1 68-73, typ 3 62-73	N
311 941 039 F	strålkastare + kromsarg kompl Hella asymm	typ 1 68-73, typ 3 62-73	B
111 941 072 T	backlampa rektangulär krom Hella A-kvalitet	typ 1 -67, Ghia 67-69, typ 3 62-69 utv montage	N
311 941 111 A	strålkastarsarg med hål för justerskruvar	typ 1 68-73, typ 3 62-73	B
113 941 115	strålkastarglas H4 Hella	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 62-73	N
311 941 115	strålkastarglas asymmetrisk Hella	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 62-73	N
311 941 115 DS	strålkastarglas asymmetrisk Hella/sats	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 62-73	N
311 941 119	tätning strålkastarglas/par	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 62-73, 181 -73	B
111 941 129	gummitätning strålkastare/skärm	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 62-73	B
311 941 141	inställningsskruv strålkastare	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 62-73	U
311 941 141 S	inställningsskruvsats strålkastare 65 mm/par	typ 1 -73, USA -67, typ 2 68-73, USA -67, typ 3 62-73	B
111 941 147	gummibit till strålkastarens justerskruv	typ 1 61-73, även Ghia, typ 2 68-73, typ 3 62-73, Ghia	B
311 941 151 B	strålkastarreflektor Hella asymmetrisk	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 62-73	B
161 941 165 A	kontakthus för flatstift till strålkastare	typ 1 66-03, typ 2 66-79, typ 3 66-73, typ 4 69, Golf 75-	N
941 165 AS	kablar+kontakt asym/H4 (gul/br/vit)/par	typ 1 66-03, typ 2 66-79, typ 3 66-73, typ 4 69, 181 mfl	B
113 941 175	strålkastarsarg metall, u hål justerskruv, B-kvalitet	typ 1 74- (+typ 1 68-, typ 3 62- konv till 74-)	L
311 941 177 RF	strålkastarsarg rostfri, utan justering, A-kvalitet	typ 1 74- (+typ 1 68-, typ 3 62- konv till 74-)	B
311 941 177 T	strålkastarsarg metall, utan justering, A-kvalitet	typ 1 74- (+typ 1 68-, typ 3 62- konv till 74-)	B
411 941 189	konisk tätning elkabel, från lyktpotta, startmotor	typ 1 71-79 1302-03, typ 2 80-92 (s), typ 3+typ 4 (l+s), LT	B
311 941 195	fästskruv försänkt för lyktsarg i plåt M5x30	typ 1 68 -ch118431603, typ 3 62-68 -ch318103144	N

311 941 195 A	fästskruv försänkt för lyktsarg i plåt M5x50	typ 1 68- ch118431604-, typ 2 68-79, typ 3 68- ch318103145-	L
113 941 197	avståndstycke 36 mm t fästskruv 311941195A	typ 1 68-73 ch118431604-, typ 3 68- ch318103145-	N
311 941 197	avståndstycke 16,5 mm t fästskruv 311941195	typ 1 68 -ch118431603, typ 3 62-68 -ch318103144	N
111 941 515	fästmutter M10 för kontakt instr-bräda	typ 1 58-67 +Ghia, typ 2 68-73, typ 3 64-67, Ghia ch425853-67, LT -79	L
111 941 515 D	fästmutter M14 för kontakt instr-bräda	typ 1 68- inkl Ghia, typ 3 68-71, Ghia 68-69	L
211 941 521	backljuskontakt manuell vxllåda	typ 1 67- även Ghia, typ 2 67-79, typ 3, K70 73-74	B
311 941 531 A	ljuskontakt dragströmbrytare	typ 1 58-67 + Ghia 1649253- , typ 3 62-67 S:64- 423140-, Ghia 425853-	B
113 941 531 E	ljuskontakt, 7+1 stift, byt fästmutter typ 2	typ 1 71-03 ej 1303, fung 68-, typ 2 71-79, typ 3 71-73, 181 71-	L
111 941 539	skyddsgummi kontakt på sep. backlampa	typ 1 -67 m fl, typ 3 67-69, alla med sep backlampa	B
411 941 539	skyddsgummi oljetemp/bromsljuskontakt	typ 1 70-79, typ 2 68-69 -229061567, typ 3 -72 3122036940	B
111 941 541 F	knapp för ljusreglage kort baksida	typ 1 68- inkl Ghia utan stoppning, typ 2 68-79, typ 3 68-	N
111 941 543 G	lock med ljussymbol t ljusknapp	typ 1 68-72, Ghia 68-, typ 3 68-73, 181	B
311 941 581 C	relä för ljusomkopplare 6V A-kvalitet	typ 1 66-67, typ 2 66, typ 3 62-66	N
111 941 583	relä för ljusomkopplare 12V 5-polig	typ 1 68-85, typ 2 68-79, typ 3/4, 181, Golf -76	B
111 941 583 T	relä för ljusomkopplare 12V original A-kvalitet	typ 1 68-75, t2 68-69, t3 67-, t4 71-, Golf 74-76	N
113 941 753	strålkastare med kromsarg kompl Hella H4	typ 1 68-73, typ 3 67-73, fung typ 3 62-66	B
111 943 117 D	lamphållare nummerskyltbel med kabel	typ 1 64- , typ 3 64-	N
311 943 121 A	lampglas skyltbelysning	typ 1 64-03 , typ 3 62-73 ej variant, P911 84 bagagerum	B
311 943 131	tätning skyltbelysningsglas	typ 1 64-03 , typ 3 62-73 ej variant	B
361 943 191 A	skyltbelysningsgummi	typ 3 68-74 variant, 181	B
311 945 131 B	reflex 85 mm diam med kant o skruvfäste	typ 3 -67 -31706000 M103 Sverige	N
311 945 191	gummitätning t bakljus/par	typ 3 62-69	B
311 945 223 P	bakljusglas röd/orange/vit	typ 1 Ghia 72-74, typ 3 70-73	U
113 945 515 G	bromsljuskontakt, 3 stift, B-kvalitet	typ 1 70-85, typ 2 69-85 ch229061568-, t3, t4 69-71 (dec)	B
113 945 515 GT	bromsljuskontakt, 3 stift, ATE, A-kvalitet	typ 1 70-85, typ 2 69-85 ch229061568-, t3, t4 69-71 (dec)	B
111 945 521	gummiskydd bromsljuskontakt 2-polig	typ 1 -69	B
311 945 521	gummiskydd bromsljuskontakt 2-polig	typ 1 70-71, typ 3 -72 ch3122036940	B
151 947 111	innerbelysning oval	typ 1 Ghia 59-64, typ 3 variant bakre, 356A/B?	B
311 947 111	innerbelysning med kromkant	typ 3 62-68, 356C, P911/912 65-73	N
111 947 111 A	innerbelysning skruvansl, vitt reglage	typ 1 53-69 1-397023-, typ 3 62-66 variant i bagage	B
151 947 511 A	strömbrytare till innerbelysning	typ 1 52(okt)-54 lim, cab 50-64, typ 3 62- bagage	N
211 947 511 C	strömbrytare till innerbelysning	typ 2 58-67, typ 3 -67 (elbakruta)	B
113 947 561 H	kontakt innerbelysning/handbroms, skruvfäste	typ 1 61- i, 71- h, typ 2 68-92 i, typ 3/4, Golf 74-79 i/h	L
113 947 565 A	gummi till dörrkontakt innerbelysning	typ 1 65-03, typ 2 68-05, typ 3 62-73, typ 4, Golf -79	L
311 949 109	positionslysglas röd/vit på skärm/par	typ 3 62-72 -3122066941 inkl Ghia, typ 4 -71 -4122029795	B
311 949 109 A	blinkersglas orange på skärm Danmark	typ 1 68-, typ 3 -72 -3122066941, typ 4 -71 -ch4122029795	N
949 110	komplett blinkers med röd-vit glas på skärm	typ 3 62-72 -3122066941 inkl Ghia, typ 4 -71 -4122029795	B
111 951 111 H	signalhorn 6V B-kvalitet	typ 1 48-67, Ghia 56-67, typ 2 52-66, typ 3 62-66	L
951 112	signalhornsfäste	typ 1 m fl	N
191 951 113 A	signalhorn 12V A-kvalitet	typ 1/2/3/4, Golf/Passat m fl 12V	B
111 951 113 B	signalhorn 12V B-kvalitet	typ 1/2/3/4, Golf/Passat m fl 12V	B

111 951 195 A	gummi för kontakt på signalhorn/par	typ 1 48- inkl Ghia, typ 2, typ 3 65- inkl Ghia, K70 71-	B
141 951 251 B	relä till signalhorn (2 st) eller x-ljus	typ 1 Ghia -67, typ 3 -66 m fl 6V	N
951 251 C	relä till x-ljus 12V	typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-, typ 4 69-	N
951 251 D	dubbelrelä till signalhorn (2), 2 x-ljus/huvudstrålk	typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-, typ 4 69- 12V	N
141 951 253 B	relä till signalhorn, elbakruta eller x-ljus 12V	typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-, typ 4 69-	B
311 951 531	signaltrycke krom i ratt	typ 1 64-66, typ 3 64-66	N
113 951 531 F	signalring krom i ratt	typ 1 60-63/67-71, Ghia 60-71, typ 3 62-63/67-71, Ghia 61-69	B
113 951 563	kontaktbricka till signalhorn	typ 1 62-71 inkl Ghia+cab, typ 3 62-71 inkl ghia	L
951 563	kontaktbricka till signalhorn/repsats	typ 1 60-71 inkl Ghia, typ 3 62-71 inkl Ghia	B
311 953 051 D	blinkerskrom fram vänster	typ 3 70-	N
311 953 151 A	tätning till blinkersglas/krom fram	typ 3 64-69	N
311 953 153 B	blinkersgummi/par	typ 3 64-69 avlänga runt hörnet	B
311 953 161 B	blinkersglas orange avlångt A-kvalitet	typ 3 64-69	N
211 953 183 A	blinkrelä 12V 2x21W runt 3 stift A-kvalitet	typ 1 68-71 u varnbl, Ghia 67, typ 2 67-68, typ 3 67-68	N
111 953 185 C	blinkrelä 6V 2x18W 3 stift B-kvalitet	typ 1 63-67, typ 2 -66, typ 3 62-66	B
111 953 185 CS	blinkrelä 6V 2x18W 3 stift A-kvalitet	typ 1 63-67, typ 2 -66, typ 3 62-66	N
211 953 215 C	blinkrelä inkl varn 12V 4x21W kantigt B-kvalitet	typ 1 68-71 118381367-1112799842, t2/t3/t4 68-70, 181, K70 71-73	B
211 953 215 C	blinkrelä inkl varn 12V 2x21W 4 stift kantigt	typ 1 68- m fl med 12V	N
211 953 215 CT	blinkrelä inkl varn 12V 4x21W kantigt A-kvalitet	typ 1 68-71 118381367-1112799842, t2/t3/t4 68-70, 181, K70 71-73	N
111 953 227 A	blinkrelä inkl varn 12V 4x21W A-kvalitet	typ 1 71-75 (1300 ch1112799843-), t2 71-92, t3/t4 71-, vkyl 73-	N
191 953 227 D	blinkrelä 12V 3 stift B-kvalitet	typ 1 71-75 (1300 ch1112799843-), t2 71-92, t3/t4 71-, vkyl 73-	L
211 953 235 A	kompl varningsblinkknapp. 7 stift, svart knapp	typ 1 68-90 ch118831367-, ej 1303, typ 2 68-79, typ 3 69-, 181	B
311 953 513 B	blinkersspak	typ 1 68-70, typ 3 68-69, 914 70-71	B
311 953 513 BT	blinkersspak A-kvalitet	typ 1 68-70, typ 3 68-69, 914 70-71	N
111 953 513 F	blinkersspak B-kvalitet	typ 1 72-80, t3 72-, t4 72-, 914 72-76, 924 76-85	B
111 953 513 FT	blinkersspak A-kvalitet	typ 1 72-80, t3 72-, t4 72-, 914 72-76, 924 76-85	N
311 953 515	blinkersspak märkt SWF	typ 3 62-67	N
111 953 519 H	torkarspak	typ 1 72-74, t3 72-73, t4 72-74, 914 72-74, Golf 74-75	B
311 953 527	shimsbricka		N
311 953 529	omkoppl hel/halvljus på blinkspak	typ 1 66-67, typ 3 -67 inkl ghia	N
111 953 535 D	styrlagerbussning/kontaktring för blinkersspak	typ 1 68-75 -1152259792, Ghia 68-, typ 3 68-, Ghia 68-69, 181 -74	B
111 953 553	ventil, vindrutespolning vid rattstång	typ 1 72- inkl Ghia, typ 3 72-73, typ 4 72-, 181 73-	B
111 953 559 C	nållager rattstång övre (vid blinkspak)	typ 1 71-03 inkl Ghia, typ 3 71-73, typ 4 71-, 181 71-	B
111 953 559 S	nållager rattstång övre/sats	typ 1 68-70 inkl Ghia, typ 3 68-70, 181 -73, typ 4 69-70	B
111 953 631	flatstiftshus 7 stift vid startkontakt mm	typ 1 72-, t2 74-92, t3/4 72-74, Go 75-89 911 87-89 914 mm	B
311 955 221 A	torkaraxel vänster	typ 3 62-67 inkl Ghia	N
311 955 221 B	torkaraxel 96 mm	typ 3 68-69 inkl Ghia	N
311 955 221 DS	torkaraxel vä/hö kompl med kupolmutter, bussn	typ 3 71-73	N
211 955 227 B	gängad hylsa med 2 kragar till torkaraxel	typ 2 69-79, typ 3 71-73	N
311 955 243 A	mutter till torkaraxel/par	typ 1 70- inkl Ghia, typ 2 69-, typ 3 62- inkl Ghia	B
311 955 261 A	genomföring torkararm/par	typ 1 70-03 ej 1303, Ghia 70-74, t2 68-79, typ 3+Ghia, typ 4	L

211 955 275 A	plasthylsa torkaraxel/par B-kvalitet	typ 1 70-03, typ 2 69-79, typ 3 71-73, typ 4 69-74	L
211 955 275 AT	plasthylsa torkaraxel/par lik original	typ 1 70-03, typ 2 69-79, typ 3 71-73, typ 4 69-74	B
311 955 407	torkararm vänster/höger/st	typ 3 62-66 inkl Ghia	N
311 955 407 A	torkararm vänster/höger/st	typ 3 67 inkl Ghia, fungerar tidigare	N
311 955 407 D	torkararm vänster/höger silver/st	typ 3 71-72	N
311 955 408	torkararm med fäste höger silver	typ 3 67 (68-69 enl VW) inkl Ghia 68-69	N
211 955 417 A	kupolmutter torkararmsfäste	typ 1 70-72 inkl Ghia, typ 2 69-72, typ 3 70-72, typ 4 -72	B
311 955 425 B	torkarblad 350 mm silver/par	typ 3 62-67 -chassinr 317099349	N
133 955 425 C	torkarblad 380 mm svart/par A-kvalitet	typ 1 73-79 1303, typ 3 71-73 (eg 73)	L
311 955 429	torkargummi/par till 311955425A	typ 3 62-67 -chassinr 317099349	N
311 955 429 A	torkargummi/par	typ 3 67	N
311 955 429 B	torkargummi/par	typ 3 66-67	N
311 955 429 C	torkargummi/par	typ 3 68-70	U
113 955 433	plastadapter på torkarblad mot fäste/par	typ 1 65-72, Ghia 66-, typ 2 68, typ 3	B
311 955 453 C	spolarburk	typ 3 70 på svenska bilar M62, M617	N
311 955 453 E	spolarburk luftdriven	typ 3 -69, ej 68-69 på svenska bilar M62	N
311 955 461	fästmutter för tryckventil på spolarburk/vakuumres.	typ 1 71-73, typ 2 68-79, typ 3 68-73, typ 4 69-, Golf 75-83, t4 91-	N
113 955 481	skruvlock slang spolarburk, rör bromsvätskebeh.	typ 1 66-67 b, 68- s, t2 68-79 s, t3 61-67 s 66-67 b, t4 69- s	B
141 955 517	spolarknapp 2 hastigheter	typ 1 61-67, typ 2 68-72, typ 3 67	B
311 955 517	spolarknapp	typ 3 64-66 inkl Ghia	N
141 955 517 A	spolarkontakt med knapp, komplett	typ 1 68-71 inkl Ghia, typ 3 68-71	L
111 955 531	relä intervalltorkare	typ 1 72-, typ 2 71-92, typ 3 72-73, typ 4 72-74	B
141 955 549 A	knapp till spolning silverbeige (ljusgrå)	typ 1 Ghia 63-66 ch 5286785-, typ 3 66	B
113 955 549 B	knapp till spolning med symbol	typ 1 67, typ 2 68-72, typ 3 Ghia 67	N
311 955 971	spolarslang till res-hjul kort hane/hona	typ 3 -67 (förlängningsslang)	N
311 955 979 B	spolarslang med lock med tryckventil	typ 1 68-80 ej 1302-03, Ghia 68-74, , t3 68-73+Ghia, t4 68-73 ej var., 181	L
361 955 979 C	spolarslang med lock	typ 3 68-73 variant, typ 4 69-73 variant	N
411 955 983	spolarslang med ventil reshjul/spolv-beh	typ 1 71-79 1302-03, typ 3 68-73, 181 69-?, typ 4 69-	N
111 955 993	spolarmunstycke svart plast B-kvalitet	typ 1 61-75, typ 3 62-73, typ 4 69-74	L
111 955 993 A	spolarmunstycke svart plast A-kvalitet	typ 1 68-75, typ 3 -73, typ 4 69-74	B
111 955 993 A	spolarmunstycke grå plast A-kvalitet	typ 1 65-72?	N
111 955 993ww	spolarmunstycke krom A-kvalitet	typ 1 48-, typ 3 62-, typ 4 69-74	B
311 957 021 A	hastighetsmätare 160 km/h	typ 3 beg märkt 2.64	N
311 957 021 C	hastighetsmätare	typ 3 -71 ny/utbytes	N
311 957 031 C	hastighetsmätare inkl trippmätare	typ 3 72-73	N
957 063 Dehne	tankmätare Dehne digital, likt gammalt tillbehör	typ 1 inkl Ghia, typ 2 -73, typ 3	B
111 957 397	lamphållare BA7s, instrumentbel flatstiffäste/par	typ 1 61-03, Ghia -66, typ 2 61-67, typ 3, 181 m fl	L
141 957 397 A	lamphållare instr, bromskontr, strömbrytare	typ 1 73-, Ghia 67-, t2 68-92, typ 3 68-, typ 4, Golf 75-, LT	B
141 957 801 C	hastighetsmätarvajer A-kvalitet	typ 1 Ghia 56-66, typ 3 62-73	N
111 957 855 B	genomföring hast.vajer vänster spindel	typ 1 alla, typ 2 50-92, typ 3, typ 4 69-	L
111 957 861	genomföring hast.vajer innerskärm	typ 1 61-70 alla, 73- hö-styrd, typ 3, typ 4/914	L

113 959 513	knapp till frisklufffläkt	typ 1 71- ej 1303	B
113 959 513 A	knapp till frisklufffläkt	typ 1 73-79 1303, typ 3 71-73	B
113 959 513 S	knapp till frisklufffläkt (inkl bakstycke ...511)	typ 1 71-, (fung 1303 men knapp skiljer), typ 3	B
311 959 621	vippströmbrytare med kontr.lampa elbakruta	typ 3 68-71	N
311 963 091 A	glödstift eberspächer <i>BN 2 utan dos.pump</i>	typ 3 65-71 (augusti)	N
311 963 091 B	glödstift eberspächer BN 2 utan dos.pump ers 311963091A	typ 1 71, typ 3 65-71 (augusti)	N
311 963 107	Ebervärmarknapp med relä	typ 3 62-66	N
311 963 107 B	Ebervärmarknapp med relä	typ 3 68-73, BN4	N
311 963 135 B	relä för tidsinställn värmare	typ 1 68-, typ 3 68- 12V	N
311 963 141	relä för tidsinställn värmare 12V	typ 2 68-71, typ 3 Eberspächer	N
311 971 225 C	elkabel mellan batteri och startmotor	typ 1 67-71, typ 2 67-71, typ 3	B
147 971 235	jordfläta till batteri 325 mm lång	typ 1 -55, 68-, typ 2 50-72, typ 3 67-73, typ 4	B
111 971 235 C	jordfläta till batteri ögla/kabelsko 6V/12V	typ 1 56-67 6V, typ 3 62-66 6V, typ 2 73-79 12V	B
111 971 237 A	jordkabel chassi/vxlåda 200 mm	typ 1 48-79, typ 2 56-72, typ 3 62-73	L
111 971 246	jordfläta till styrknut	typ 1 50-66, typ 2 -66, typ 3 -66+71-	B
111 971 905	genomföring batterikabel fr startmotor m m	typ 1 48-75, typ 2 -72, typ 3	L
111 971 907	kabelgenomföring 24,5, t ex A-stolpe	typ 1 65-, typ 2 74-79 lyktspol, typ 3	B
311 971 907	genomföring kabelstam/strålk/bakljus/par	typ 1 70- k-stam, Ghia 70- strålk, typ 3 bak, 181 kabelstam	B
111 971 911 A	kabelgenomföring 16,5 bakljus/innnerskärm mm	typ 1 47-79, typ 3 m fl olika användning	B
171 971 913	genomföring kabel/bensinrör/spolslang 12,5	typ 1 52okt-75, typ 2 68-92, typ 3 62-73	B
143 971 919	kabelskydd till elkabel bakrutevärme/par	typ 1 68-75 inkl Ghia, typ 3, typ 4	B
111 971 959	kabelsko hona oisolerad 6,3x0,8, kabel 0,5-1,0	alla VW+Porsche 356, 911 m fl	N
111 971 962	kabelsko hona oisolerad 9,5x1,2, kabel 6,0-8,5	typ 1, typ 2, typ 3 till likströms laddrelä	B
971 962	kabelsko hona gul isolering 9,6x1,0, kabel 6,0-8,5	typ 1-3 till laddrelä mm	U
111 971 965	kabelsko hona vinkl oisolerad 6,3, kabel 1,5-2,5		B
311 998 031 A	tändkabelsats standard	typ 3 62-68 rak anslutning till lock	B
311 998 031 AT	tändkabelsats standard	typ 3 62-68 rak anslutning till lock	B
111 998 131	Inbyggnadssats elbakruta: relä, ktrllampa, vippbrytare, kablage	typ 1 61-67, typ 3 62-66 6V	N
311 998 201 A	ombyggnadssats strålk,-glas,reflektor,tätn/bil	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 62-73 Hella asymm	N
L60 B	bättringsfärg 5 dl Perugrön	typ 1 69 inkl cab, typ 3 68-69	N
L61 B	bättringsfärg 5 dl Sumatragrön	typ 1 72-73, typ 2 72-75, typ 3 72-	N
L620	bättringsfärg 7 dl Savannabeige	typ 1 67-70, cab 67-71, typ 2 70-73, typ 3 68-70	N
L630	bättringsfärg 2 dl Koboltblå	typ 1 69-70, cab 69-70, typ 3 69-70, typ 3 Ghia 65-66	N
L95 B	bättringsfärg 1 dl Tyrkismetall	typ 1 72, typ 3 72-	N
L96 B	bättringsfärg 2 dl Alaskametall (Blå)	typ 1 73-, typ 3 73	N
N0100201	sexkantsskruv till styrdämpare mm	typ 1 50-71 -1112424621 inkl Ghia, typ 2 55-70, typ 3 68- ch318015226-, 181	B
N0102262	sexkantsskruv skivbromssköld fram M7	typ 1 67-03 (6/bil), Ghia 67-74, typ 3 67-73	B
N0104401	sexkantsskruv M10x40 10.9 styrdämparfäste	typ 1 61-, typ 2 55-79, typ 3 62-73	N
N0104501	sexkantsskruv, styrdämparfäste, b-platta	typ 1 b., typ 2 -62 -851339 st., typ 3 b., 911/924/944/928 M573	N
N0111633	mutter på styrstag högergång	typ 1 alla, Ghia 56-74, typ 2 80-92, typ 3 62-73	N
N0111653	mutter M18x1,5: rattfäste t1/t2/t3, spindelled t3	typ 1 60-74, typ 2 68-74, typ 3 -73, sp: -63 -167880	B

N0111661	mutter M20x1,5 till spindelled	typ 3 63-73 chassinr 167881-	N
N0112101	kronmutter M10x1 till styrled/4 st A-kvalitet	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 50-67, typ 3 -67	B
N0112101eko	låsmutter M10x1 till styrled/4 st B-kvalitet	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 50-67, typ 3 -67	B
N0112122	låsmutter M12x1,5 styrled/kränghämm/4st A-kvalitet	typ 1 68- ch118857240-, 71-79 IRS krängh, typ 2 68-, typ 3 68-	B
N0112122eko	låsmutter M12x1,5 styr/spindelled/4st B-kvalitet	typ 1 68 ch118857240-, 66- spindel, typ 2 68-, typ 3 68-	B
N0114663	försänkt krysskruv solskydd, ryggstöd, innerspegel	typ 1 -67 r, 65-79 s, typ 2 52-67 s+i, 68-79 s, typ 3 66- s	B
N0116701	bricka fotsteg, gångjärn huv mm	typ 1 48-80, typ 2 55-92, typ 3	N
N0117011	konisk bricka rostfri/10 st, soltak mm	typ 1 50-63, typ 2 -67, typ 3 m fl	B
N0120388	fjädderring A8		N
N0122283	vågbricka B8 till lagerbult vid bromsback	typ 1 68-75, typ 3 62-72 m fl	B
N0122323	vågbricka B12, till stötd bak, bälte, torkaxel mm	typ 1 48-52 (s), 65- b, 70- inkl Ghia (t), typ 2 68-79 t, t3 t	N
N0122385	vågbricka B16 till rattfästesmutter	typ 1 67-, typ 2 -67, 74-79, typ 3	B
N0122401	vågbricka B20 till spindelled (s), vxllådsbalk (v)	typ 1 53-72(v), typ 2 -67(v), typ 3 -68 (v), -73 (s)	L
N01224111	vågbricka B8 på motor, koppling, styrsnäcka	typ 1/2 25-70 hk, typ 3 -73	N
N0123191	låsring 62x2 drivaxel vid diff i växellåda	typ 1 68-79 IRS, typ 3 68-73 IRS m fl	B
N0123291	låsbricka till tryckstång huvudbromscyl	typ 1 66- 116857650-, typ 3 62-73	B
N0124342	låsbricka 4, hast-, värmevajer, b-pump, popoutstift	typ 1 alla (popout 65-), typ 2 73-75 gasp., typ 3	L
N0124362	låsbricka 6: baklucka(b), gasfjäder(g), torkreglage(t)	typ 1 68- t, typ 2 68-79 b, 80- g, typ 3 68-70 t	N
N0124601	låsring till lagerbult till handbromsspak/par	typ 1 56-03, Ghia 56-74, typ 2 50-58, typ 3 -73, 181, Golf 74-83 mfl	N
N0125121	saxsprint 2x12 hast.vajer, gas/bromspedal	typ 1 48-65 h, -57 g/b, typ 2 50-67, typ 3 h	B
N0125221	saxsprint 2x22 till styrled kronmutter/4 st	typ 1 -68 maj -ch118857239, typ 2 50-67, typ 3 -67	B
N0125321	saxsprint 3x25 till styrled kronmutter/4 st	typ 1 68 juni- ch118857240-, typ 2 68-, typ 3 68-	B
N0125451	saxsprint till kronmutter bakhjul	typ 1 46-03, typ 2 50-63, typ 3 62-73	L
N0128011	låsstift 10x40 i lagerhus i bakvagn	typ 1 38-03 svingaxel, Ghia, typ 3 inkl Ghia, 356 50-65	N
N0128101	låsstift till fönstervev/inre dörr-/soltakshandtag	typ 1 -67, Ghia 56-63, typ 2 50-67, typ 3 67	L
N0130422	spårskruv utan skalle M3x5 t tändningslåscyl	typ 1 68-, typ 3 68- ?	N
N0136341	bromsbandsnit/sats 36 st	typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 62-73 m fl	U
N0136611	nit till övre fäste på ventilationsruta/par	typ 1 52-64, typ 2 55-67, typ 3 62-73	N
N0137363T	nit 3x6 till ventilationsfönsterlås A-kvalitet/16 st	typ 1 53-79 ej cab, typ 2 50-79, typ 3 62-73	B
N0138361	tätning ljud/fövärmningsbubbla vid stor mutter	typ 3 65-	L
N0140864S	försänkt spårplåtskruv inkl bricka rostfri/60 st	typ 1 71- takl,cab inkl Ghia, typ 2 -63, 68-91, typ 3	B
N0141174	krysskruv AM4x15 till blinkersfäste (4/bil)/sats	typ 3 64-69, avlånga blinkers	B
N0141174S	krysskruv blinkers, sidoreflex/sats	typ 3 64-69 (4 st), typ 2 71-79 USA sidoreflex 4+4 skruv)	B
N0141341	krysskruv krom BM4x45, bakljus/blinkljusglas	typ 1 62-67 bak, typ 2 68-72 bl, typ 3 70-73 bl	N
N0142643	försänkt krysskruv, fönstervev, innerhandtag	typ 1 68-03, Ghia 68-74, typ 2 68-79, typ 3 68-73, typ 4 69-, Golf 1+2	L
N0142675	försänkt krysskruv bakljus/blinkers B-kvalitet	typ 1 56-61 bak, 60-74 bl. typ 3 -69 reflexkrom	L
N0142751	försänkt spårskruv M6x10	typ 1 68- inkl cab o Ghia dörrhandtagsfäste, typ 3 68-	L
N0142881	kullerförsänkt krysskruv dörrgångjärn/flak	typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 flakläm, typ 34, 181	L
N0142881S	kullerförsänkt krysskruv dörrgångj/flak/12 st	typ 1 48- (16: -65, 12:66-), typ 2 50-79 flakläm, typ 34, 181	B
N0145433	pinnskruv till insug/oljesumpslock AM6Ax30 (1/bil)	typ 1 61-79 o, 61-71 i, m fl	B
N0151932	specialstift med halvrund skalle t stolsskena fram	typ 3 -72 (8/bil)	N

N0171211	säkring 8 ampere (vit)	typ 1 -66(6), 67-(10), typ 2 -67(6), typ 3 -66(8), 67-(12)	L
N0171214	säkring 16 ampere (röd)	typ 1 -66 (2 st), typ 2 -67(2), typ 3 62-73(2)	L
N0177051	lampa strålkastare asymm 45/40W, 6V	typ 1 61-67, typ 2 61-66, typ 3 62-66 6V	L
N0177053	lampa strålkastare asymm 45/40W 12V B-kvalitet	typ 1 61-79, typ 2 61-83, typ 3 62-73 ej H4 12V	L
N0177053T	lampa strålkastare asymm 45/40W 12V A-kvalitet	typ 1 61-79, typ 2 61-83, typ 3 62-73 ej H4 12V	L
N0177054	lampa strålkastare asymm 45/40W 12V Gul	typ 1 61-79, typ 2 61-83, typ 3 62-73 ej H4 12V	B
N0177055	lampa H1 55W 6V till X-ljus, saftblandare	typ 1/2/3	N
N0177056	lampa H2 55W 6V till vissa X-ljus	typ 1/2/3	N
N0177057	lampa H3 55W 6V till vissa X-ljus	typ 1/2/3	N
N0177171	lampa p-ljus asymm, 6V 4W BA9s	typ 1 61-67, typ 2 61-66, typ 3 62-66	L
N0177172	lampa p-ljus asymm, 12V 4W BA9s	typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-73	B
N0177181	lampa skyltbel/bakljus 6V 5W BA15s	typ 1 -55 (b), 58-64(s), typ 2 50-57(s+b), typ 3 62-66 (s+b)	L
N0177191	lampa skyltbel. 6V 10W BA15s	typ 1 65-67, typ 2 58-66, typ 3 62-66	L
N0177221	lampa instrument 6V 1,2W BA7s	typ 1 52-67, typ 2 50-66, typ 3 62-66	L
N0177222	lampa instrument 12V 2W BA7s	typ 1 68-, typ 2 67-, typ 3 67-,	L
N0177231	lampa inner/skyltb. 6V 10W spillampa	typ 1 50-67(i), 52-57(s), t 2 50-57(s) t 3 62-66 (i)	L
N0177232	lampa innerbelysning 12V 10W spillampa	typ 1 68-, typ 2 68-, typ 3 67-	N
N0177311	lampa blink/broms/back 6V 18W BA15s	typ 1 50-55 (br) 60-67(bl), t2 50-57(br), 61-66(bl), t3 -66	L
N0177311orange	lampa blink 6V 21W BA15s Orange	typ 1 60-67(bl), typ 2 50-57(br), 61-66(bl), typ 3 62-66	L
N0177322	lampa blink/broms/back 12V 21W BA15s	typ 1 68-03, typ 2 67-92, typ 3 67-73 m fl med 12V	L
N0177322orange	lampa blink 12V 21W BA15s Orange	typ 1 68-03, typ 2 67-92, typ 3 67-73 m fl med 12V	L
N0177382	lampa broms/bakljus 12V 21/5W	typ 1/2/3 med 12V	L
N0177622	lampa H3 55W 12V till vissa X-ljus	typ 1, typ 2 ex ambulans, typ 3	N
N0177632	lampa strålkastare H4 12V 60/55W/par	typ 1, typ 2, typ 3 12V, H4-reflektor	B
N0177632 6V	lampa strålkastare H4 6V 60/55W/par	typ 1, typ 2, typ 3 6V asymm reflektor	B
N0177632asy	strålkastarlampa H4 asymm. fäste 45/40W	typ 1, typ 2, typ 3 12V ,asymm reflektor	L
N0177643 6V	lampa strålkastare H4 6V 60/55W/par	typ 1, typ 2, typ 3 6V, H4-reflektor	B
N0177643gold	lampa strålkastare H4 Gold12V	typ 1, typ 2, typ 3 12V	U
N0177643gul	lampa strålkastare H4 GUL12V	typ 1, typ 2, typ 3 12V	U
N0180572	spolar slang till vindrutespolning svart/meter	typ 1 m fl	B
N0185151	smörjnippel framv/styr-/spindelled/pedal A6	typ 1 st/pe, typ 2 55-79 fr/st/sp, typ 3 fr/sp m fl	N
N0185231	smörjnippel framvagn 45 gr B6/par	typ 3	B
N0200223	propp mellanplåt bak/tankpåf/potta/flätkåpa	typ 1 48-75, 68- tankp., -66 i dörr+fläkt, typ 2/3	L
N0200223T	propp A8x1 mellanplåt bak, tankp, potta, flätkåpa	typ 1 48-75, 68- tankp., -66 (i dörr+på flätkåpa), typ 2/3	N
N0200251	gummiplugg platt/konisk A12x1 svart	typ 1 71- fr kylplåt, typ 3 p-ljuskabel, Caddy 83-92 handbroms	N
N0203501 T	blå vävslang 7x3 br-vätskebeh/m	typ 1 68-03, typ 3 68-73, typ 4	B
N0203551	bränsleslang 5x2,5 originaltyp/m	typ 1, typ 2, typ 3 tål bensin E85 osv	L
N0203571	bränsleslang 7x2,5 originaltyp 7,0-7,5 mm/m	typ 1, typ 2, typ 3 tål bensin E85 osv	L
N0441301	krysskruv kromad BM4x72 mm t bakljusglasfäste	typ 1 68-72, Ghia 70-, typ 3 70-73 övre	N
T102404	Stänkskydd vit VW-logo höger bak	typ 3 1500-1600	N
T102405	Fästjärn stänkskydd vänster bak	typ 3 -67	N



T102406	Fästjärn stänkskydd höger bak	typ 3 -67	N
T302800	stötfångarlist fram o bak med sep ändstycken	typ 3 70-73	N
T403000	ombyggnadssats H4, refl:9DR112606-00	typ 1 68-73, typ 2 68-73, typ 3 62-73 12V	N
T405006	fäste för extraljus	typ 3 62-67 fästes på frontplåt	N
T601110	tidur Eberspächer med 60 min gångtid	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4	N