

**Aktuell sortimentslista - motorrelaterade delar**

Listan avser delar till typ 2 72-83 och 411-412 69-74 samt 914 med luftkyld typ 4-motor som fanns i Folkabitens lager 2024-01-06 eller går att beställa. Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

**OBS! Endast delar som byts vid motorreovering eller motorbyte finns i denna lista.**

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

**Sökning i listan**

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

**Status**

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris.

U=utgången vara som fortfarande kan finnas i lager.

**Beställning eller prisförfrågan**

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 073-511 87 98, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida [www.folkabiten.se](http://www.folkabiten.se)

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

Referensnummer	Benämning	Passar till	Status
001 100 4	centreringsverktyg koppling typ 4-motor	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74, WB 80-92	B
001 101	avdragare oljepump	typ 1/2/3/4	B
022 100 175	ventilspelsdekal "0,15 mm" A-kvalitet	typ 1 65-, typ 2 63-83, typ 3 65-, typ 4 69-	B
111 101 123	passtift till ramlager/sats (5/motor)	typ 1 48-03, typ 2 50-83, typ 3 62-73 12-2000 cc	B
113 101 157 C	ändplugg kamaxel 29,9mm, 1300-	typ 1 66-03, typ 2 63-92, t3 66-, typ 4+914	B
021 101 269 A	tätning för oljeavtappningslock 021101267A	typ 2 72-83 17-2000, typ 4 69-74, 914 70-76	L
021 101 301 A	cylinder 90mm (inkl kolv o ringar)	typ 2 1700, typ 4 1700	N
021 101 341 A	cylinderpackning vevhus/cylinder 100x109	typ 2/4 17-18-2000 cc	U
021 101 397	pinnskruv std till vipparmsaxel M9/M8 typ 4	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76, 912E	B
021 101 403 A	ventilstyrning insug/sats 8 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc	B
021 101 405 A	ventilstyrning insug/sats 8 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc ÖD 1	B
021 101 407 A	ventilstyrning insug/sats 8 mm innerdiam	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000 cc ÖD 1	B
021 101 417 A	ventilstyrning avgas/sats 9mm 13,07	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 17/18/2000, 83-92 1,9-2,1	B
021 101 457	topplöcksmutter M10, 15mm fattning/sats 16st	typ 1 56-, typ 2 60-83, typ 3, typ 4, 914 70-76	B
111 101 461	bricka till topplocksmutter M10/16 st	typ 1 54-, typ 2, typ 3, typ 4 30-70hk	B
101 463 M	mässingmutter 11mm topp/värmek/8 st (16/bil)	typ 1 66- m, typ 2 80-92 m, typ 3 65- v, 11mm skalle	B
021 101 471	ventilkåpa originaltyp typ 4-motor/par	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	B
021 101 481 T	ventilkåpspackning typ 4-motor/par A-kvalitet	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	L

021 101 487	ventilkåpsbygel typ 4-motor/par	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	B
021 105 101 X	vevaxel 69 mm renoverad utbytes 17-1800 cc	typ 2 72-75, typ 4 411-412, Porsche 914 70-76	N
111 105 213	krysskil 8x13x30 vid kamdrev, vevaxel	typ 1 48-03, typ 2 50-92, typ 3, typ 4 12-2000 cc WB	B
113 105 219	distansring på vevaxel	typ 1 61-03, typ 2 60-92, typ 3, typ 4 12-2000cc WB	B
111 105 223	fördelardrev 12-2100 cc	typ 1 50-03, typ 2 50-92, typ 3 62-73, typ 4 69-74	B
111 105 233	distansfjäder ovanför fördelardrivningsaxel	typ 1 48- , typ 2 50-83, typ 3 62-73, typ 4 69-74 12-2000	L
021 105 245 B	packbox svänghjul silicon	typ 2 72-92, typ 4 69-74 17-2100, även wasserboxer	B
021 105 245 BT	packbox svänghjul A-kvalitet	typ 2 72-92, typ 4 69-74 17-2100, även wasserboxer	L
021 105 247 A	packbox främre vid remskiva	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17-2000 cc	L
021 105 275	mellanläggsbricka under fästskruvar till svänghjul	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17/18/2000	B
021 105 279	O-ring till svänghjul	typ 2 72-92, typ 4 69-74 17/18/2000+WB	L
021 105 281	svänghjulsshims 0,30 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	B
021 105 283	svänghjulsshims 0,32 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	B
021 105 285	svänghjulsshims 0,34 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	B
021 105 287	svänghjulsshims 0,36 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	B
021 105 289	svänghjulsshims 0,38 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	B
021 105 291	svänghjulsshims 0,24 mm	typ 2 72-92 17-2100 cc, typ 4 69-74	B
021 105 311	filtpackning till svänghjulsbult	typ 2 72-83 17-2000 cc +83-92 WB, typ 4 69-	B
111 105 313 A	nållager till svänghjulsbult (typ 1) / vevaxel (typ 4)	typ 1 54-:s, typ 2 54-75:s, 76-92:v, typ 3, typ 4:v	L
111 105 315	ytterring runt nållager svänghjulsbult	typ 1 47-79, typ 2 54-85, typ 3 62-73	N
113 105 427	vevstaksmutter 1300-2000 cc	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 62-73, typ 4 69-	N
021 105 431 A	vevstaksbussning mot kolvbult/sats	typ 2/4 17/18/2000	B
021 105 561 A	ramlager nr 3 70,0 mm ytterdiam	typ 2/4 17-2000 cc	N
021 105 597	ramlager 4 50,0 mm ytterdiam -0,25	typ 2/4 17-2000 cc	N
039 105 701	vevlager	typ 2 76-83 2000 cc, typ 4 2000 cc	L
021 105 701 A	vevlager std	typ 2 72-75 17-1800 cc, typ 4 17-1800 cc	B
109 301 Chr	stötstångssats chrommolly, kortas till rätt längd	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4 1200-2000 cc+WB	B
021 109 309 G	lyftare mekanisk/sats	typ 2 72-78 17-1800+2000 GD, typ 4 69-74, 914 70-73 1,7	B
021 109 335 C	stötstångsrör/sats (8 st) 17-2000 cc	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 72-73 1,7	L
021 109 345 A	tätning stötstångsrör block 21,3 mm	typ 2 72-83 17-2000, typ 4 69-74, 914	L
021 109 349 A	tätning stötstångsrör topp 25,1 mm	typ 2 72-83 17-2000, typ 4 69-74, 914	L
111 109 439	läsklämma till vipparm 34-112hk /4 st	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3, typ 4, WB	B
022 109 451	ventiljusterskruv 10 mm/sats A-kvalitet	typ 2 74-83 18-2000 cc, 85- WB 2.1 DJ/MV/SR	B
043 109 451	ventiljusterskruv 8 mm, längd:27 mm	typ 1 48-83, typ 2 50-79, typ 3 62-72, typ 4 12-1700	U
109 451	ventiljusterskruv 8 mm med kula/sats	typ 1 61-, typ 2 59-75, typ 3 12-1600, 1700	B
043 109 451 T	ventiljusterskruv 8 mm original 27 mm/sats	typ 1 48-83, typ 2 50-79, typ 3 62-72, typ 4 12-1700	L
109 451-04	ventiljusterskruv 8 mm med ledad fot/sats	typ 1 61-, typ 2 59-75, typ 3 12-1600, 1700	B
021 109 601	insugsventil 39,3 mm/sats 1700 cc	typ 4 69-73, 914 70-73	B
022 109 601	insugsventil 41,0 mm/sats 1800 cc	typ 2 74, typ 4 73, 914 74-75	B
021 109 601 A	insugsventil 37,5 mm/sats	typ 2 75-79 2000cc GD/GE/CJ, typ 4 68 1700	B
022 109 612 AX	avgasventil 34x9 mm/sats	typ 2 74 1800, typ 4 73-74 1800	B

022 109 612 DX	avgasventil 33x9 mm/sats	typ 2 72-73 1700, 75-80 18-2000, typ 4 69-72 1700	B
113 109 621	ventilskaftsbricka/sats 8 st, 8 mm ventiler	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 34-54 hk, typ 4	B
113 109 651 A	ventilknaster standard, 3 spår/sats 16 st	typ 1 61- typ 2 60-92, typ 3/4, Golf 3-spår	B
111 115 131 B	oljepumpspackning tunn 12-1600+WB+trimmat	typ 1 67-03 34-50 hk, typ 2 68-92, typ 3 67-, typ 4	L
311 115 141 C	oljepumpslock standard 8 mm skruvhål A-kvalitet	typ 1 67-03, typ 2 68-82 40-50 hk, WB 83-92, t3 67-, typ 4	L
021 115 175	oljesil 17-2000 cc	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76	B
021 115 193 B	mutter till oljesilslock	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74	B
021 115 311	oljelock med invändig gänga vid påfyllning	typ 2 72-79, typ 4 69- ej 461, 914/4 17-2000cc	N
070 115 315	packning oljepåfylln/motorblock+ till 113115349	typ 2 74-83 17-2000 cc, typ 3 62-	N
021 115 351 A	oljefilter A-kvalitet Mann, luftkyld typ 4	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 17-2000 cc	L
021 115 351 A	oljefilter A-kvalitet Bosch, luftkyld typ 4	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 17-2000 cc	B
021 115 359 A	packning oljefilterfäste	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 17-2000 cc	B
021 115 487	packning vevhusventilation	typ 2/4 17-2000, 914 70-76	B
021 117 021 B	oljekylare 17-2000 cc	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914 70-76, 912E 76	B
021 117 151 A	tätning under oljekylare/st, (4/motor)	typ 1 70-, typ 2 70-82, typ 3 70-, typ 4 69-, 914 13-2000	L
021 119 125 A	O-ring innanför fläktmutter typ 4	typ 2 72-83 17-2000cc, typ 4 69-74, 914 70-76 m fl	B
021 119 207	skyddsgaller vid luftintag till motor	typ 2 73-79 17-2000 cc	B
039 119 227	värmesköld vid ljuddämpare	typ 2 72-79 17-2000 cc	B
021 119 245	gummirör under rör för oljesticka	typ 2 73-79, typ 4 70- 17-2000 cc	B
021 119 249 E	graderad tändförställningsskala i aluminium	typ 2 72-83 17-2000 cc	B
021 119 295	täcklock remspänning generator	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914/4 17-2000cc	B
021 119 513 F	kylplåt främre	typ 2 72-79 1700-2000 cc	N
021 119 564	genomföring främre motorplåt 46 mm	typ 2 68-79, typ 2 80-85, typ 4 69-74	N
021 119 627 B	gummigenomföring värmerör vänster	typ 2 72-83, typ 4 69-74, 914-4 17-2000 cc	B
021 119 751	vajer till termostat 469 mm A-kvalitet	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-	B
021 119 957	skyddsgummi oljetryckskontakt u motorplåt	typ 2 72-79 17-2000 cc, typ 4 69-74, 914 70-74	B
021 127 025 A	bensinpump förgasare typ 4-motor, A-kvalitet	typ 2 72-83, typ 4 72-74 17-2000, ej insprut	B
111 127 177	filter (koniskt) till bensinpump förgasarmotor	typ 1 52-65, typ 2 52-59, 80-83, typ 3 66-, typ 4 69-71	N
311 127 185	bensinpump lock på överdel	typ 1 66-, typ 2 80-83 CU, typ 3 66-, typ 4 69-71	N
021 127 303 A	bakelitfot till bensinpump, typ 4-motor	typ 2 72-79, 80-83 motornr CU, förgasare	B
021 129 027 K	förgasare H32/34 PDSI ers 34 PDSIT-2 vänster	typ 2 72-79 17-2000 cc Solex	B
021 129 028 K	förgasare H32/34 PDSI ers 34 PDSIT-3 höger	typ 2 72-79 17-2000 cc Solex	B
021 129 191 B	chokehus med bimetallfjäder 12V vänster	typ 2 förg 34 PDSIT-2, typ 4	B
021 129 192 B	chokehus med bimetallfjäder 12V höger	typ 2 förg 34 PDSIT-2, typ 4	B
021 129 281	packn förgasarhusets över/underdel	typ 2 förg 34 PDSIT-2, -3 utom typ 4 1,7	N
021 129 324 A	insprutningsrör i förbränningsrum hö förg	typ 2 71-74 med dubbelförgasare	N
311 129 405 D	huvudmunstycke X 145	typ 1 m fl 28PCI, 30/31/34PICT, 34PDSIT	B
021 129 413 B	elektriskt tomgångsmunstycke 12V	typ 2 74 1800?	N
113 129 415 C	låg fartsmunstycke 60	31PICT-3, 34PICT-3	B
111 129 415 F	låg fartsmunstycke 65	31 PICT-3	B
111 129 435 R	emulsionsmunstycke (luftjusterskruv)	34PDSIT m fl	N

021 129 620	luftfilter	typ 2 75-83 1,6-2,0, 83-90 1,9, P924 76-85, A100 77- 5-cyl	L
021 129 625 A	tätning luftfilters förlängning mot topp	typ 2 1700 tvåföregasarmotor	N
021 129 625 B	tätning luftfilters förlängning mot topp	typ 2 72-79 1,7-2,0, typ 4 74 1,8 AT/AN 0000001-	N
022 129 637	gummikrök vakumansl/vevhusventilation	typ 2 76-83, typ 4 70-, 914 70-76 insprut	B
021 129 637 A	gummikrök vid insug	typ 4 69 1700 cc -mnr V100000	N
021 129 637 C	gummikrök vid insug (utjämningsrör)	typ 2 72-75 dubbelförg 1,7-1,8, typ 4 mnr Z0000001-	B
021 129 637 F	gummikrök vid insug (utjämningsrör förgasare)	typ 2 72-83 68-70 hk, typ 1 m avgasrening	B
055 129 638	reduceringsstycke förgasare, tank, luftfördelare 4-11,4mm	typ 1 78-81 f, typ 2 72-79 1600+1700 t, 83-92 I, ej syncro	B
021 129 639	gummikrök vinklad vakuumansl till luftfilter	typ 2 72-79 17-2000 cc, påverkar tomgång	B
021 129 707 D	insugspackning mot topp/4 st	typ 2 1700-2000 cc	B
071 129 755 A	T-förgrening till vakuumrör vänster	typ 2 80-83 2000 cc	B
021 129 795	packning dubbelförgasare/insug /par	Solex 32+34 PDSIT, Weber 34 ICT m fl	B
071 129 795	isolerpackning dubbelförgasare/insug	typ 2 72-83 34 PDSIT, typ 4 69-73 17-2000 cc	B
113 129 828 A	temperaturreglage med 2 stosar på luftfilterburk	typ 1 72-, typ 2 74- 1600, 73- 17-2000, typ 4 1,8,	N
111 129 921	låsning för gasvajer (g) o värmevajer(v)/sats	typ 1 48- g, 66- v, typ 2 50- g, 66- v, -50 hk, t3, t4/914 v	L
021 129 957	crossbar justerstag dubbelförgasare	typ 2 72-79 1700 CA/CE, 1800 AP, 2000 CJ/CU	B
021 129 959	tryckfjäder till gasreglage	typ 2 72-79 1700 CA/CE, 1800 AP, 2000 CJ/CU	B
071 129 967	insugsgummi vid luftfilter (spjällhus/luftmängdmätare)	typ 2 80-83 2000 cc	B
021 131 617 E	avgasfilter EGR utan katalysatorconv.	typ 2 76-79	N
021 131 617 G	avgasfilter EGR för katalysatorconv?	typ 2 76-79	N
022 133 083 D	Y-slang" insugsgrenrör plenum"	typ 2 76-83 2000cc, GD 011000-, GE/CV alla	B
039 133 241	vävslang på insugsrör insprutning/sats, 4/motor	typ 2 76-83 2,0, 80-85 WB, typ 4 74, P914	B
311 133 261 A/3	spridartätning inre+yttre/sats 1 motor A-kvalitet	typ 1 76-79, 93-03, typ 2 76-92, t3 68-73, t4 69-74, 914-4, 912E	B
133 133 511	bränslefilter insprutn, anslutn 8+12 mm	typ 1 75-, typ 2 76-83 (80-83 DH), 914 75-76	L
022 141 025	tryckplatta 215 mm solfj utan ring	typ 2 74-75 ch2142125001- 68-70hk, typ 4 70-71	N
022 141 025 A	tryckplatta 215 mm solfj utan ring	typ 2 74-75 ch2142125001- 68-70hk, typ 4 70-71	L
029 141 025 B	tryckplatta 228 mm	typ 2 76-83 2000cc, 83-92 Wasserboxer	B
025 141 031 B	lamell 228 mm	typ 2 76- 2000cc, 83-92 1,9-2,1 WB	B
043 141 031 F	lamell 215 mm	typ 2 74-75 ch2142125001- 68hk, 76- 50hk, t4 70-71	B
211 141 031 G	lamell 210mm	typ 2 72 66 hk	N
088 141 165 A	urtrampningslager med stålkant	typ 2 75B- 2000 cc, LT 76-83, Passat/A80/90 82-, A100 77-	N
088 141 165 B	urtrampningslager med plastkant	typ 2 75B-92, LT76-89 2,0-2,4, Pa/A80, p924 mfl	U
091 141 701	urtrampningsarm std A-kvalitet	typ 2 76-92	B
113 141 711 A	höger bussning för urtrampningsarm	typ 1 72- ch1122070813-, typ 2 76-83	N
029 198 009	packningssats motor A-kvalitet	typ 2 74-78, typ 4 74 18-2000 cc	L
071 198 009	packningssats motor A-kvalitet	typ 2 79-83 2000 cc	B
021 198 009 B	packningssats motor A-kvalitet	typ 2 72-73, typ 4 69-73 1700, även 914	B
021 198 031	packningssats oljesil	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 69-74	L
043 198 141 A	komplett koppling 215 mm	typ 2 74 AW/AP, 76- ch2162118505- 1600, 81-83 1,9 DF/DG/DH	L
029 198 141 AX	komplett koppling 228 mm	typ 2 76-83 2000 cc, 83-92 1,9-2,1 WB	B
021 198 175	kolvringsats 2x2x5 90mm	typ 2 72 1700, typ 4 69- 1700 cc	B

029 198 175	kolvringsats 1,75x2x4 94 mm	typ 2 76-83 2000 cc, 83- 1,9 WB	L
021 198 175 A	kolvringsats 2x2x4, 93 mm	typ 4 1800	B
021 198 481 A	ramlager std*std*std Mahle originaltyp	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 17-2000, 914	B
021 198 481 AT	ramlager std*std*std Silverline förstärkt A-kvalitet	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 17-2000	B
021 198 541	kamaxellager std	typ 2 72-83, typ 4 17-2000 cc	B
021 198 541 T	kamaxellager std	typ 2 72-83, typ 4 17-2000 cc	L
021 198 575 S	rep-sats Solex 34 PDSIT 2-3/förgasare	typ 2/4 m dubbelförgasare	L
021 198 579	rep-sats Solex lågfartsventil	typ 2 74- 1800 med dubbelförgasare	N
022 198 699 AX	komplett koppling 215 mm	typ 2 74-75 ch2142125001- 68-70hk	B
001 199 103	skruv, D-skalle, övre högra motorfästet	typ 1 -70 saxomat, typ 2 76-83 2000cc, 80-85 1600	B
021 199 231 C	motorfäste på balk	typ 2 72-79 17-2000 cc, typ 4 70-74	B
025 251 053 B	ljuddämpare även 76-79 utan EGR	typ 2 72-75B, 80-83 17-2000, 83-85 1,9 DF/DG 44/57 kW	B
025 251 053 BT	ljuddämpare A-kval anv till 76-79, ej avgasrening	typ 2 72-75B, 81-86, typ 4 411-412	B
071 251 185 A	slutrör, J-formad	typ 2 80-83 2000cc, 83-86 DF/EY/DG 1,9, Diesel CS	B
021 251 185 F	slutrör, S-formad lång	typ 2/4 72-83 17-2000	B
025 251 235	avgaspackning ändrör	typ 2 76-92	B
021 251 261	avgaspackn värmekamm/ljudd dubbel	typ 2 72-86, typ 4 69-74 1700-2000 cc + WB 1,9	L
071 256 051/2SS	rör värmekammare/spjäll per par rostfritt	typ 2 72-83 17-2000 cc	B
021 256 052 B	rör värmekammare/spjäll höger sida	typ 2 72-83 17-2000 cc	N
039 256 091 C	värmekammare vänster sida	typ 2 79 2000 cc	U
022 256 092 A	värmekammare höger sida	typ 2 79 2000 cc	U
070 256 099	gummibälg till fläkthus värme	typ 2 80-83 mnr 24A000001- 2000 cc	B
071 256 205 A	varmluftsspjäll vänster sida	typ 2 80-83 mnr 24A000001- 2000 cc	B
021 256 205 K	varmluftsspjäll vänster sida	typ 1 75-79 1600 AJ, typ 2 72-79, typ 4 72-74 17-2000 cc	B
071 256 206 A	varmluftsspjäll höger sida	typ 2 80-83 mnr 24A000001- 2000 cc	B
021 256 206 K	varmluftsspjäll höger sida	typ 1 75-79 1600 AJ, typ 2 72-79, typ 4 72-74 17-2000 cc	B
021 256 251 A	avgastätning topp/värmekammare	typ 2 72-78, typ 4 69-74 17-18-2000 cc	L
029 256 251 A	avgastätning topp/värmek. cyl 1+4	typ 2 79-83 2000 cc	B
029 256 252 A	avgastätning topp/värmek. cyl 2+3	typ 2 79-83 2000 cc	B
021 256 304 A	generatorfäste skruvas på motorblock/värmekammare	typ 2 72-79 17-2000	N
021 256 321 D	täcklock vid varmluftsspjäll vänster	typ 2 74-79 ch 2142057729- 17-2000	B
021 256 322 D	täcklock vid varmluftsspjäll höger	typ 2 74-79 ch 2142057729- 17-2000 cc	B
021 256 325 A	avgastätning vid varmluftsspjäll vänster	typ 2 72-79, typ 4, 914 17-2000 cc	B
021 256 326 A	avgastätning vid varmluftsspjäll höger	typ 2 72-79, typ 4, 914 17-2000 cc	B
021 298 001	monteringsssats ljuddämpare	typ 2 72-86, typ 4 69-74 17-2000cc + WB 1,9	B
111 298 101 A	monteringsssats värmevajer, M5 A-kvalitet	typ 1 66- ch116314087-, typ 2 66- ch216054822-, typ 3/4	L
9 14L-8C	tändstift Beru longlife TTW145000M2/sats	typ 2 76-80 2000 cc L-jetronic	N
9 w8cc	tändstift Bosch super W8CC/sats	typ 2 72-83 17-18-2000 cc ej wasserboxer	L
9 wr7cc	tändstift Bosch super WR7CC/sats	typ 4 69-74 17-1800, P914, typ 2 83-85 1,9 förgasare	B
021 903 023 F	växelströmgenerator 12V 55Ah	typ 2 76-79 2000 cc	B
070 903 137	kilrem	typ 2 80-83 2000 cc	B

021 903 137 A	fläktrem 10x965	typ 2 72-79 17-2000, typ 4 69-74	L
021 903 221 A	rullager främre i växelströmgenerator	typ 1 74-, typ 2 74-83, WB 83-92 45A/65A	B
021 903 503 A	kolhållare i växelströmgenerator (inkl 2 kol)	typ 2 72-74 CJ/EV/AN, typ 4 70-71 1,7 (Z, W), 914	U
021 903 513	generatorkol sats 12V, löds fast	typ 2 72-83 17-2000 cc, typ 4 70-74, 914	B
034 903 555 B	tandad justerskruv för generator	typ 2 80-92	B
022 903 655	gummiskydd till luftning på generator 70A	typ 2 75-79 AP, ED, CJ, GD 1800-2000 cc	B
021 903 655 A	gummiskydd till luftning på generator	typ 4 69	N
021 903 655 B	gummiskydd till luftning på generator 55A	typ 2 72-74 1800 cc, typ 4 72-74	B
021 903 803 A	laddningsrelä vxlström beg	typ 2 72- 66 hk, typ 4 71-74, 914 70-76	N
043 903 803 A	laddningsrelä vxlström separat B-kvalitet	typ 1 74-75, typ 2 74 1600, 72-83 17-2000, typ 4 69-74, 914	B
113 905 115	tändspole Beru högeffekt A-kvalitet inkl fäste	typ 1, typ 2, typ 3, 12V med brytare+ignitor	B
043 905 115 C	tändspole Bosch svart	typ 1, typ 2, typ 3, alla 12V med brytarspetsar	U
905 206	distansring till 123ignition fördelare	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, 356/912/914	B
113 905 207 A	fördelarlock 050, 009, högt lock Bremi A-kvalitet	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf -84	L
113 905 207 B	fördelarlock 050, 009, högt lock Beru A-kvalitet	typ 1 69-, typ 2 69-84, typ 4 69-74, K70 71-	N
111 905 221 A	fjädrande kol till fördelarlock	typ 1 med fördelare 1-41, typ 2	N
071 905 225 A	rotor 1kO med övervarningskydd 5400 varv	typ 2 CU 2000 cc, WB 1,9 83-90 DF/DG/EY/SP	B
055 905 225 B	rotor A-kvalitet 14 mm	typ 1 69-, t2 69-92, t4 69-, K70, Golf -84, 914/4, 924 -85	L
052 905 225 CT	rotor A-kvalitet 10mm id	typ 2 86-91 MV/SR/SS, 914 70-76, T4 91-03, Golf 87-91 inj	B
021 905 250	fördelarklämma	typ 2 72-83 17-2000, typ 4 69-74	B
111 905 261	O-ring under fördelare	typ 1 48-92, typ 2 50-92, typ 3, typ 4, 914	N
028 905 295 B	kondensator 56 cm kabel förd/spole	typ 1 74-, typ 2 73-83 17-2000 cc, +D, typ 4 74, 914 1,8	L
111 905 427	kabelsko med skruvfäste till tändkabel (6/bil)	typ 1-4, 914 70-76	N
111 905 429	tändkabelgummi	typ 1-4	N
311 905 429 A	tändkabelgummi/6 st	typ 1-4	N
311 905 444 A	skyddsgummi över tändstift	typ 1 72-03 1122045235-, typ 3, typ 2 med 2000 cc	N
111 905 449 A	skyddsgummi över tändstift	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4, 914	L
111 905 449 T	skyddsgummi över tändstift original	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	N
039 906 021 B/BU	elektronikbox	typ 2 79 2000cc GJ/GE manuell	N
022 906 021 NX	elektronikbox	typ 2 76 2000cc GD manuell	N
251 906 091	bensinpump insprutning 12V	typ 1 76-79, typ 2 76-92 2000 cc, 2100 cc	B
211 906 101	gummiskydd kabel insprutpump mm	typ 1 cab 76- 1562078294-, typ 2 75-83, Golf 75- (tuta), LT	L
022 906 171 B	kallstartventil insprutning	typ 2 74-83 2000 cc, typ 4 74, 914 74-76	N
022 906 233 B	kontakthus till insprutning 3 stift	typ 2 2000 cc	N
091 911 023	startmotor 12V	typ 2 76-83 (dec 82) manuell	B
021 919 081 B	oljetryckskontakt 0,3 bar, flatstiftsanslutning	typ 1 61-99, typ 2 61-82, typ 3 62-73, typ 4 alla	L
919 082	adapter till oljetryckskontaktsfäste	typ 1 48-75, typ 2 -82, t 3/4 vid montering oljetempmätare	B
919 083	oljetrycksgivare VDO 0-5 bar M10x1	typ 1 m fl med oljetrycksmätare	B
021 971 841	flatstiftsplugg för 3 kablar på växelströmngen	typ 1 74, typ 2 74-83, 181 75-77, 16-2000cc	B
021 998 031	tändkabelsats standard	typ 2 72-83 1700-2000 cc luftkylda, typ 4 69-74	B
998 031 Tsil	tändkabelsats svart silicon 8mm universal	typ 1/2/3/4 m fl 4-cylinder, byggsats, korta kablar själv	B

059 998 051	brytarspetsar vinklat flatstift A-kvalitet	passar som 044, 311998063	N
311 998 063	brytarspetsar vinklat flatstift A-kvalitet Beru	t1 71- aut 68-, t2 71-83, t3/4 69-74 aut 68-, K70 71-	L
311 998 063	brytarspetsar vinklat flatstift A-kvalitet Bosch	t1 71- aut 68-, t2 71-83, t3/4 69-74 aut 68-, K70 71-	U
998 064 09	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1/2/3/4 009 12V	B
998 064 10	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1 69-, typ 2 69-83, typ 3 69-73, typ 4, Golf 1	B
N0110077	mutter M7 koppar bl a till pinnskruv vipparm	typ 4 69-74, 914 70-76	N
N0111525	mutter M8 till ventiljusterskruv	typ 1-4 48- 12-1600, 1700 m fl	N
N0138042	bricka till oljesumpslock+stoppskruv h-cyl 68-	typ 1 48-75 (6/bil), typ 2 76-79 2000, WB	N
N0138051	tätning oljelocksskruv	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17-2000 cc luftkylda	N
N0138111	alutätning f termo-/oljetryckskontakt	typ 1, typ 2 83-92, typ 3, t3, 181, ID:10mm!	L
N0138156	tätning oljetappskruv	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, 12-1600 25-70 hk	N
N0143261	självslåsande fästskruv till remskiva	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17-2000	B
N0143351	fästskruv till svänghjul/sats (5) 21 mm	typ 2 72-83, typ 4 69-74 17-2000 cc luftkylda	B
N0146841	pinnskruv M9/M8 på topp mot värmek.	typ 2 73-83, typ 4, 914 70-76 17-2000 cc	B
N0203741	vävslang vevhusvent/oljepåfylln 12 mm/meter	typ 1 61-72 m5703138-, typ 2 -72 CA 20000, typ 3, typ 4	L
N023535	vakuumslang 3,5x2 originaltyp 3,5 mm/m	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4 12-1600 25-70 hk	L
N0297012	oljesumpsskruv	typ 2 72-83 17-2000 cc, 80-91 WBX	B
N90032203	O-ringstätning grön vid oljesticka Nitrilgummi	typ 2 80-92 typ 4, WB, diesel	B