

**Aktuell sortimentslista - motorrelaterade delar**

Listan avser delar passande typ 1 66-71 och typ 2 63-68 1300-1500 40-44 hk som fanns i Folkabiten's lager 2024-01-06 eller går att beställa.

Vissa delar finns endast i enstaka exemplar och är ibland svåra att hitta hos andra firmor.

**OBS! Endast delar som byts vid motorreovering eller motorbyte finns i denna lista.**

Reservation för pris- och valutaförändringar samt eventuella fel.

**Sökning i listan**

Sök i listan med hjälp av pdf-filens sökfunktion. Välj del av referensnr eller benämning så du får en eller flera träffar.

**Status**

Delar markerade med L=lagervara finns normalt i lager, B=beställningsvara finns oftast inte i lager utan tas hem om du beställer.

N= N.O.S dvs delar från restpartier som ofta bara finns i enstaka exemplar. Fråga för aktuellt pris.

U=utgången vara som fortfarande kan finnas i lager.

**Beställning eller prisförfrågan**

Beställ delar på E-post Folkabiten@telia.com eller telefon 073-511 87 98, söndag-torsdag kl 18.00-21.00.

Hemsida [www.folkabiten.se](http://www.folkabiten.se)

Folkabiten är en registrerad firma utan koppling till Svenska Volkswagen.

Namnet VW och artikelnr används endast som referens.

Folkabiten har levererat delar till svenska VW-entusiaster sedan 1994.

Referensnummer	Benämning	Passar till	Status
001 100	centreringsverktyg koppling typ 1-motor	typ 1 48-03, typ 2 50-, typ 3 62-73 12-1600	B
001 101	avdragare oljepump	typ 1/2/3/4	B
001 105	verktyg för inpressning av p-box vid svänghjul	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73, 34-54hk	B
001 109	verktyg till oljepåfyllningens fästmutter	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73, 34-54hk	B
001 111	kolvringspress 83-87 mm	typ 1, typ 2, typ 3 1500-1600 cc	B
001 113	svänghjulslås 6-12V	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73, 34-54hk	B
001 114	avdragare för remskiva av originaltyp dvs i stål	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3 62-73 12-1600	B
001 117	motorstöd med bänkfäste	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3 62-73 12-1600	U
004 100	bromscylanderfett ATE 180 gram	typ 1/2/3/4, till bromshydraulik	B
004 119	verktyg inpressning p-box, svänghjul	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73, 34-54hk	B
111 100 173 A	tändinställningsdekal 7,5 grader A-kvalitet	typ 1, typ 3	N
100 174	dekalsats/10, B-kval, 12V/ventilspel/däcktr/spolning/växelgen/spole 6+12V/oktan 87+91/växellågen		L
022 100 175	ventilspelsdekal "0,15 mm" A-kvalitet	typ 1 65-, typ 2 63-83, typ 3 65-, typ 4 69-	B
111 101 123	passtift till ramlager/sats (5/motor)	typ 1 48-03, typ 2 50-83, typ 3 62-73 12-2000 cc	B
113 101 125	tätning blockhalva vid pinnskruvar (6 st/motor)	typ 1 66- 34-50 hk	N
113 101 131	mutter motorblock M12x1,5	typ 1/2/3 12-1600 cc (6/motor)	B
113 101 131 A	mutter med tätning motorblock M12x1,5	typ 1/2/3 12-1600 cc (6/motor)	B
113 101 157	ändplugg kamaxel	typ 1 60-65, typ 2 60- 34 hk, typ 3 -65	N

113 101 157 C	ändplugg kamaxel 29,9mm, 1300-	typ 1 66-03, typ 2 63-92, t3 66-, typ 4+914	B
113 101 211 G	generatortorn likström+växelström 105mm	typ 1 67-, typ 2 68- 12-1600 cc	B
113 101 219	packning under generatortorn	typ 1 61-67, typ 2 60-64 -m573913, t3 -73 34-54hk	B
113 101 221 B	plåtpackning under generatortorn	typ 1 68-, typ 2 65- m573914-t3 69-, 40-54hk	B
101 311	cylinder 92 mm, till 92x69	typ 1 m fl med 1835 cc	N
043 101 355 C	topplock komplett med ventiler B-kvalitet	typ 1 71-, typ 2 71-, typ 3 66- 1600 DP	B
311 101 385 A	shimsbricka 0,8 mm topp/cylinder/sats	typ 1 67-, typ 2 63-, typ 3 62-73 42-54hk	B
113 101 387 A	shimsbricka 1,0 mm topp/cylinder/sats	typ 1 61-71, typ 2 60- 34-40hk -F2200000	N
113 101 399 B	pinnskruv till vipparmsaxel M10/M8/4 st	typ 1 64- typ 2 64- 34-50hk mnr 9205700-	B
113 101 401 SB	ventilstyrning avgas 12,05 std/4 st	typ 1 61- 12-1600 m fl	L
113 101 408 SB	ventilstyrning + 0,20/4 st	typ 1 61- 12-1600 m fl	B
101 415 SB	ventilstyrning insug 12,05 std/4 st	typ 1 61- 12-1600 m fl	B
113 101 417 A	ventilstyrning avgas/sats 12,075	typ 1 61- m fl överdim +0,025	B
043 101 417 C	ventilstyrning avgas STD 9 mm/4 st	typ 1, typ 2, 9mm 13-1600 cc	B
021 101 457	topplocksmutter M10, 15mm fattning/sats 16st	typ 1 56-, typ 2 60-83, typ 3, typ 4, 914 70-76	B
043 101 457	topplocksmutter M8, 15mm fattning/sats 16st	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3, 12-1600	B
111 101 461	bricka till topplocksmutter M10/16 st	typ 1 54-, typ 2, typ 3, typ 4 30-70hk	B
101 463 M	mässingmutter 11mm topp/värmek/8 st (16/bil)	typ 1 66- m, typ 2 80-92 m, typ 3 65- v, 11mm skalle	B
113 101 475 B	ventilkåpa 12-1600 + WB originaltyp	typ 1 61-03, typ 2 60-82, typ 3 62- 34-54 hk+ WB 83-92	B
101 475 B	ventilkåpa 12-1600 + WB kromad med bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	U
113 101 475 BS	ventilkåpa originaltyp med bygel/par	typ 1 61-03, typ 2 60-82, t3 61- 34-54 hk, typ 2 83-92 WB	U
113 101 475 BT	ventilkåpa 12-1600 + WB tysk A-kvalitet	typ 1 61-03, typ 2 60-82, typ 3 62- 34-54 hk+ WB 83-92	B
113 101 481 FT	ventilkåpspackning/par A-kvalitet 12-1600+WB	typ 1 61-03, typ 2 60-92, t3 61-73	L
043 101 487	ventilkåpsbygel förzinkad/par	typ 1 61-03, typ 2 60-92, t3 61-73	U
043 101 487	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB originaltyp	typ 1 61-03, typ 2 60-92, t3 61-73	L
101 487 krom	ventilkåpsbygel 12-1600 + WB kromad	typ 1 61-03, typ 2 60-92, t3 61-73	U
070 105 101	vevaxel std 69 mm bättre oljekanal	typ 1 66-, typ 2 63-83 inkl CT/CZ, typ 3 13-1600	B
113 105 209	kamdrev på vevaxel 12-1600+WB	typ 1 61-03, typ 2 60-82, typ 3 12-1600, typ 2 83-92 WB	B
111 105 213	krysskil 8x13x30 vid kamdrev, vevaxel	typ 1 48-03, typ 2 50-92, typ 3, typ 4 12-2000 cc WB	B
113 105 219	distansring på vevaxel	typ 1 61-03, typ 2 60-92, typ 3, typ 4 12-2000cc WB	B
111 105 223	fördelardrev 12-2100 cc	typ 1 50-03, typ 2 50-92, typ 3 62-73, typ 4 69-74	B
111 105 227	c-klämma för låsn fördelardrev vevaxel	typ 1 48-, typ 2 -73, typ 3 62-73 12-1600	L
113 105 231 B	fördelardrivningsaxel	typ 1 61-03, typ 2 60-92 12-1600+WB, typ 3	B
111 105 233	distansfjäder ovanför fördelardrivningsaxel	typ 1 48- , typ 2 50-83, typ 3 62-73, typ 4 69-74 12-2000	L
111 105 235 A	tryckbricka 0,6 vipparmslås/fördelardrivningsaxel	typ 1 -60 v, typ 1 61- f, t2 44-50hk+WB, typ 3 66- f	B
113 105 241 A	oljekastarbricka till vevaxel	typ 1 48- , typ 2 -73, typ 3 62-73 12-1600	L
113 105 245 FS	packbox svänghjul silicon A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73 12-1600	L
113 105 249	krysskil remskiva på vevaxel 6x9x21	typ 1 48-, typ 2 50-79 12-1600, typ 3 62-73	N
105 251	remskiva 146 mm graderad svart vid vevaxel	typ 1 61-, typ 2 60- 12-1600	B
105 251 Amh	remskiva std alu m hål graderad svart vid vevaxel	typ 1 61-, typ 2 60- 12-1600	B
113 105 251 G	remskiva std vid vevaxel	typ 1 61-, typ 2 60- 12-1600	B

111 105 263 A	fästskruv för nedre remskiva originaltyp	typ 1 61- m fl	B
105 263 kr	fästskruv nedre remskiva Xlång, krom inkl bricka	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73 12-1600	U
130 105 271	svänghjul kuggring 130 kugg, 12V	typ 1 67-03, typ 2 66-82 H/B/AD/AE/AF/AH, typ 3 66-73	B
311 105 271	svänghjul std 200mm, 130 kugg 12V, 44-54hk	typ 1 67-03, typ 2 66-82 H/B/AD/AE/AF/AH, typ 3 66-73	B
113 105 277	passtift till svänghjul 8 mm 14 mm lång/4 st	typ 1 61- 34-50 hk, typ 2 60- 30-50 hk m3400000-, typ 3 1500	B
113 105 277 A	passtift till svänghjul 8 mm 12,5 mm lång	typ 1 61- 34 hk, typ 2 60- 30-44 hk mnr 3400000-	N
105 277 HD	passtift till svänghjul 8 mm extra långa/sats	typ 1 61- typ 2, typ 3 trimmade motorer	B
113 105 279	papperspackning till svänghjul	typ 1 61-66 inkl Ghia, typ 2 60-63, typ 3 62-62	N
113 105 279 A	plåtpackn till svänghjul 34-44 hk	typ 1 61-66 -F741384, typ 2 63-66 -H140935, t3 63-	N
113 105 281	svänghjulsshims 0,24 mm, 71x55,1x0,24	typ 1 61-66 -D76331, -F741384, t2 60-65 -H140936, t3 -66 -K40816, T210166	N
113 105 281 A	svänghjulsshims 0,24 mm, 71x53,6x0,24	typ 1 66-, typ 2 66-, typ 3 66- K40817-, T210167-	L
113 105 283	svänghjulsshims 0,30 mm, 71x55,1x0,30	typ 1 61-66 -D76331, -F741384, t2 60-65 -H140936, t3 -66 -K40816, T210166	B
113 105 283 A	svänghjulsshims 0,30 mm, 71x53,6x0,30	typ 1 66-, typ 2 66-, typ 3 66- K40817-, T210167-	L
113 105 285	svänghjulsshims 0,32 mm 34-44 hk	typ 1 61-66 -D76331, -F741384, t2 60-65 -H140936, t3 -66 -K40816, T210166	N
113 105 285 A	svänghjulsshims 0,32 mm, 71x53,6x0,32	typ 1 66-, typ 2 66-, typ 3 66- K40817-, T210167-	L
113 105 287	svänghjulsshims 0,34 mm, 71x55,1x0,34	typ 1 61-66 -D76331, -F741384, t2 60-65 -H140936, t3 -66 -K40816, T210166	N
113 105 287 A	svänghjulsshims 0,34 mm, 71x53,6x0,34	typ 1 66-, typ 2 66-, typ 3 66- K40817-, T210167-	L
113 105 289 A	svänghjulsshims 0,36 mm, 71x53,6x0,36	typ 1 66-, typ 2 66-, typ 3 66- K40817-, T210167-	L
113 105 291 A	svänghjulsshims 0,38 mm, 71x53,6x0,38	typ 1 66-, typ 2 66-, typ 3 66- K40817-, T210167-	B
311 105 295 A	O-ring i svänghjul	typ 1 66- inkl Ghia, typ 2 66-, typ 3 66-73 12-1600	L
111 105 297	bricka till svänghjulsbult	typ 1 48-79 m fl	L
111 105 305 E	svänghjulsbult med nållager 12-1600 cc	typ 1 61-03, typ 2 60-82, typ 3 62-73, 181	L
111 105 311	filtpackning till svänghjulsbult	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3 62-	N
111 105 313 A	nållager till svänghjulsbult (typ 1) / vevaxel (typ 4)	typ 1 54-:s, typ 2 54-75:s, 76-92:v, typ 3, typ 4:v	L
111 105 315	ytterring runt nållager svänghjulsbult	typ 1 47-79, typ 2 54-85, typ 3 62-73	N
311 105 401 B	vevstake standard/sats (4 st)	typ 1 66-, typ 2 64-, typ 3 62- 1300-1600	N
113 105 427	vevstaksmutter 1300-2000 cc	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 62-73, typ 4 69-	N
311 105 431 A	vevstaksbusning mot kolvbult 22 mm/sats	typ 1 66-, typ 2 42-50 hk, typ 3 62- 13-1600 m fl	L
113 105 701	vevlager standard/sats B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62- 12-1600+WB	B
113 105 701 T	vevlager standard/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62- 12-1600+WB	L
113 105 707 T	vevlager 0,25/sats A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73 12-1600	B
113 105 713	vevlager 0,50	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73 12-1600	B
311 107 301 C	kolvring övre 83 mm	typ 1 67-, typ 3 66- 1500 cc mnr K/M 0000001-	N
109 111	kamaxeldrev alu std B-kvalitet 3-skruvsfäste	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 62-71 12-1600	B
109 113	monterings-sats till kamdrev, 3 skruvar	typ 1 61-71, typ 2 59-71, typ 3 62-71 12-1600	B
311 109 301 A	stötstängssats std	typ 1 66-, typ 2 63-79 13-1600, typ 3 mnr266358-	B
109 301 Chr	stötstängssats chrommolly, kortas till rätt längd	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4 1200-2000 cc+WB	B
113 109 309 C	lyftare standard/sats	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62- 12-1600	L
311 109 335	stötstängsrör/sats (8 st)	typ 1 66-03, typ 2 63-, typ 3 62-73 13-1600	L
109 335 30	stötstängsrör racing för höga lyftare/sats	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 62-73 13-1600	B
109 335 aluF	stötstängsrör teleskop alu, fjäderjustering	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 62-73 13-1600	B

109 335 aluFS	stötstångsrör teleskop alu, fjäderjustering/sats	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 62-73 13-1600	B
113 109 345 AK	tätning för stötstångsrör/sats (16 st)	typ 1 61-03, typ 2 60-92, typ 3 62-73, 1200-1600+WB	L
109 345 Asil	tätning i silicon för stötstångsrör/sats	typ 1 61-03, typ 2 60-92, typ 3 62-73, 1200-1600+WB	B
025 109 405 C	vipparm 1,25/sats	typ 1 61- inkl Ghia, typ 2 60- 12-1600, typ 3, WB	B
109 405 CS	vipparmsaggregat chrommolly 1:1,25/sats kpl	typ 1 61- inkl Ghia, typ 2 60- 12-1600, typ 3, WB	B
113 109 407	vipparmsaxel/par original	typ 1 61-03, typ 2 60-79 12-1600, typ 3 62-73, WB	B
113 109 427 A	lagerbock vipparmsaxel 8/8mm original	typ 1 61-65, typ 2 60- 1200 cc, typ 3 -mnr 266358	N
109 435 25	shimsbricka vipparm/sats 8 st 0,254mm	typ 1 61-, typ 3 12-1600, WB 83-92	U
109 435 38	shimsbricka vipparm/sats 8 st 0,381mm	typ 1 61-, typ 3 12-1600, WB 83-92	U
113 109 437	vågbricka vid låsklämma vipparm	typ 1 61- m fl	B
111 109 439	låsklämma till vipparm 34-112hk /4 st	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3, typ 4, WB	B
043 109 451	ventiljusterskruv 8 mm, längd:27 mm	typ 1 48-83, typ 2 50-79, typ 3 62-72, typ 4 12-1700	U
109 451	ventiljusterskruv 8 mm med kula/sats	typ 1 61-, typ 2 59-75, typ 3 12-1600, 1700	B
043 109 451 T	ventiljusterskruv 8 mm original 27 mm/sats	typ 1 48-83, typ 2 50-79, typ 3 62-72, typ 4 12-1700	L
109 451-04	ventiljusterskruv 8 mm med ledad fot/sats	typ 1 61-, typ 2 59-75, typ 3 12-1600, 1700	B
311 109 601	insugsventil 35,5 mm/sats	typ 1 68-80 44-50 hk, typ 2 63- 44-50 hk, typ 3	L
113 109 601 B	insugsventil 31 mm/sats	typ 1 61- 34 hk, typ 2 60-67 34-42 hk	L
113 109 601 D	insugsventil 33,1 mm	typ 1 66-70 1300 40 hk/sats	B
113 109 612	avgasventil 30 mm/sats	typ 1 61- 34-40 hk, typ 2 60-67 34-42 hk	L
311 109 612 A	avgasventil 32 mm 15-1600/sats	typ 1 67-, typ 2 63- , typ 3 44-50hk	L
043 109 612 X	avgasventil 32x9 mm vissa Mexicomotorer/sats	typ 1, typ 2 1600 32 x 9 mm	B
113 109 619	ventiltätning (oljetätning)/sats 8 st	typ 1 63-90, typ 2 63-, typ 3 62-73 CT/CZ, 12-1600	B
113 109 621	ventilskafsbrixa/sats 8 st, 8 mm ventiler	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 34-54 hk, typ 4	B
113 109 623 C	ventilfjäder/8 st	typ 1 66- 37-50 hk, typ 2 64-75 42-50 hk	B
113 109 641 BS	ventilfjäderbricka/sats 8 st	typ 1 66- 37-50 hk, typ 2 63- 42-50 hk	B
113 109 651 A	ventilknaster standard, 3 spår/sats 16 st	typ 1 61- typ 2 60-92, typ 3/4, Golf 3-spår	B
111 115 107 A	oljepump std 21mm, 3 nit/skruv, 8mm skruvhål	typ 1/2/3 70-71 -AD0236133 m fl	B
111 115 107 AK26	oljepump HD 26mm för 3 nitar/skruvar	typ 1/2/3 70-71, se res-kat för exakt motorrn	L
115 107 AK30FF	oljepump HD 30mm för 3 nit/skruv, fullflöde	typ 1/2/3 70-71, utan utg kanal, för fullflödesfilter.	B
111 115 107 AKD	oljepump HD 30mm för 3 nitar/skruvar	typ 1/2/3 70-71, med utgående kanal	B
115 107 AKHD	oljepump HD 32mm med filterhållare inkl filter	typ 1/2/3 68-71, se res-kat för exakt motorrn	B
311 115 107 K	oljepump std 21mm, 3 nit/skruv, 6 mm skruvhål	typ 1 61-67, typ 2 59-67, typ 3 -67, som HD 25-30hk	B
311 115 107 KHD	oljepump HD 26mm, 6 mm skruvhål i lock	typ 1 66-67, t 2 63-67, t 3 -67, som HD 30/34 hk	B
111 115 111	packn block/oljepump, 6 mm skruvhål i lock	typ 1 39-67 25-44hk -H0822051, t2 -67, t3 -67	N
111 115 111 B	packn block/oljepump 12-1600+WB	typ 1 68-03, typ 2 68-82, WB 83-92, typ 3 68-	L
111 115 131	packn oljepump/lock 6 mm hål 25-44 hk	typ 1 39-67, typ 2 50-67 -H0822051	B
111 115 131 B	oljepumpspackning tunn 12-1600+WB+trimmat	typ 1 67-03 34-50 hk, typ 2 68-92, typ 3 67-, typ 4	L
311 115 141	oljepumpslock standard 6 mm skruvhål	typ 1 61-67, typ 2 60-67 34-44 hk, typ 3 -67, fung 48-	B
115 141	oljepumpslock med en utgång till filter	typ 1 67-, typ 3 13-1600	B
311 115 141 C	oljepumpslock standard 8 mm skruvhål A-kvalitet	typ 1 67-03, typ 2 68-82 40-50 hk, WB 83-92, t3 67-, typ 4	L
111 115 161	mutter M8 till oljepumpslock självlåsande	typ 1 67-03, typ 2, typ 3 68- K90196-, T445098-	L

113 115 175	oljesil 34-44 hk	typ 1 61-67 12-1500, typ 2 60-65 1200	L
311 115 175 A	oljesil 34-54 hk med 12 mm sugrör	typ 1 68-69, typ 2 63-69, typ 3 62-69	L
111 115 175 B	oljesil 34-54 hk med grövre sugrör	typ 1 70-03, typ 2 70-, typ 3 70-73	L
113 115 181 AC	oljesumpslock med centrumhål	typ 1 61-03, typ 2 59-, typ 3 62-73 12-1600	B
113 115 193 krom	oljelocksplugg med magnet krom	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 62-73 12-1600	U
113 115 193 M	oljelocksplugg med magnet	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 62-73 12-1600	L
113 115 193 T	oljelocksplugg originaltyp	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 62-73 12-1600	L
113 115 195	magnetring vid oljesil	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 62-73 12-1600	N
115 351 HP1	oljefilter HP1	typ 1, typ 2, typ 3 från 1600 cc trimmade	B
113 115 411	kolv till oljereducering	typ 1 61-03, typ 2 59- 34 hk, typ 3 70-	N
111 115 421 A	fjäder till oljereducering, den korta av 2	typ 1 med dubbel oljered., typ 2 70- 1300-1600 cc	N
111 115 431 C	förslutningsskruv orig oljereducering	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 62-73 34-54 hk	B
113 115 475	papperstätning för oljepåfyllning mot generatorfot	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 62-73 34-54 hk	N
111 115 485	oljelock originaltyp	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50 hk, typ 3	B
111 115 487	packning oljelock gummi	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50hk, typ 3, ej Ghia	B
111 115 487 T	packning oljelock kork	typ 1 56-92, typ 2 56- m1-1120615- 30-50hk, typ 3, ej Ghia	B
111 115 491	gummitätning runt oljedraineringsrör	typ 1 48-72, typ 2 55- 30-50 hk	L
113 115 495	fästmutter för oljepåfyllning (invändig)	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62- 34-50 hk	B
311 115 541	gummi utflöde vevhusventilation, vattenutflöde	typ 1 61-72, typ 2 56-92, typ 3 62- 12-1600 cc	L
115 562 hö	oljefilterhållare externt filter höger anslutning	typ 1 och typ 2 med oljefilter	B
115 562 vä	oljefilterhållare externt filter vänster anslutning	typ 1 och typ 2 med oljefilter	B
113 115 611	oljesticka	typ 1 61-, typ 2 60-71 12-1600 cc	B
115 612	oljesticka med tempgivare VDO-typ 6-12V	typ 1 61- inkl Ghia, typ 2 60-71 12-1600 cc	B
115 613	oljesticka med tempgivare Racimex	typ 1 61-, typ 2 60-71 12-1600 cc	N
113 117 021	oljekylare i doghouse/utbyggnad på flätkåpa	typ 1 71-, typ 2 70- 44-50 hk	B
111 117 021 D	oljekylare 8mm kanaler i flätkåpa	typ 1 61-69, typ 2 60-69 25-47 hk 12-1600	B
111 117 021 E	oljekylare 10mm kanaler i flätkåpa B-kvalitet	typ 1 70, typ 2 50-69 25-47 hk 12-1600	U
111 117 021 ET	oljekylare av originaltyp i flätkåpa	typ 1 48-70, typ 2 50-69 25-47 hk 12-1600	B
111 117 151	tätning under oljekylare/st, (2/motor)	typ 1 48-70, typ 2 50-69 25-47 hk, typ 3 -m65745	L
021 117 151 A	tätning under oljekylare/st, (4/motor)	typ 1 70-, typ 2 70-82, typ 3 70-, typ 4 69-, 914 13-2000	L
113 117 301	adapterfläns till oljekylare i doghouse	typ 1 71-, typ 2 71-79 13-1600	B
119 019 91	pluggar till flätkåpans förvärmning/par	typ 1 63-, typ 2 63- 34-50 hk mnr 8339393-	B
040 119 159	termostat ej originalutförande	typ 1/2/3 12-1600	B
111 119 159 A	termostat 65-70 grader A-kvalitet	typ 1 62-, typ 2 64-, typ 3 64-73 12-1600cc	N
211 119 163 A	gångad fäststång till termostat	typ 1 66-75, typ 2 64-79 15-1600	U
113 119 279	spiralfjäder bakom flätkåpa för termostatklaffar	typ 1 65-, typ 2 65-79 12-1600	B
113 119 303/4 H	cylinderkåpor dubbelpor/par	typ 1 71- 13-1600, typ 2 71- 1600 DP	B
311 119 317 A	glömplåt/par för bil med 10mm pinnskruv	typ 1 66-, typ 2 63-, typ 3 62-71 13-1600 cc	B
113 119 451	glömplåtar/par, ger bättre kylning	typ 3 71-73 orig, typ 1/3 modifiera nedre ledplåtar	L
113 119 517 R	kylplåt främre	typ 1 61-70, typ 2 60-70 30-47 hk	B
119 523 AF	kylplåt bakre ej värmeslanghål, ej förvärm svart	typ 1 66-, typ 2 63- 1300-1600	B

113 119 523 M	kylplåt bakre, värmeslangshål originaltyp svart	typ 1 66-71, -AB350000/AD360022/F2200000, typ 2 68-71	B
119 523 M	kylplåt bakre, värmeslangshål utan förvärm svart	typ 1 66-71, -AB350000/AD360022/F2200000/E22000	B
113 119 533 G	kylplåt innanför remskiva	typ 1 61-67, typ 2 60-67 34-44 hk	B
113 119 533 H	kylplåt innanför remskiva	typ 1 68 1500, 69-72 13-1600, typ 2 68-71 1600	B
211 119 551	täckplåt över nedre remskivans mutter	typ 1 63-69 7336420- 34-44hk	N
113 119 571	gummitätning 28mm för värmeslang 25mm	typ 1 61-69, 1500 -67, typ 2 60-, typ 3 -mnr 33980 12-1500	B
211 119 577/8	plåt till isolering förvärmningsrör/par	typ 1 63-92 -AF999000, typ 2 63- 13-1600	B
113 119 585 A	gummitätning värmeslang 50 mm/par svulstig	typ 1 63-75, typ 2 63-70 med förvärmning	B
113 119 585 B	gummitätning värmeslang 50 mm/par tunnare	typ 1 71-03, typ 2 71- med förvärmning	B
113 119 597 S	isolersats runt förvärmningsrör/bil (6 delar)	typ 1 63-92 -AF999000, typ 2 63-79 13-1600	B
113 119 791	klammer till rör för förgasarförvärmning	typ 1 68-69	N
000 127 025	bensinpump förgasare A-kval. 12V 0,27-0,38 bar	typ 1/2/3 m fl ersätter mekanisk pump	B
211 127 025	bensinpump std A-kvalitet	typ 1 61-65, typ 2 60-65, 1 skruvanslutn bensinrör	B
113 127 025 D	bensinpump std likström B-kvalitet	typ 1 72-74 34-50 hk, fungerar 66-	L
113 127 025 DB	bensinpump std likström A-kvalitet	typ 1 66-73, typ 2 66-73 34-50 hk	B
113 127 025 DT	bensinpump std likström A-kvalitet	typ 1 66-71, typ 2 66-70 enkelport 34-50 hk	B
113 127 025 GT	bensinpump std A-kvalitet inkl drivstång	typ 1 66-79, typ 2 66-, typ 3 66-73 12-1600, WB	B
211 127 025 X	bensinpump 6 skruvar över/underdel	typ 1 61-65, typ 2 59-65 -m8964971, 1500 -67	N
113 127 117 A	vipparm i bensinpump, en del	typ 1 61-, typ 2 59-, typ 3 62- 12-1500	N
113 127 129	vipparmsaxel i bensinpump	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73 34, 40, 44 hk	N
113 127 131 A	fjäder 33 mm till vipparm i bensinpump	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 34, 40, 44 hk	N
113 127 177 A	filter i bensinpump ers 113127177	typ 1 61-65, typ 2 60- 34-44 hk, K70 71 -DA20962/DB7907	N
113 127 183	tätning till bensinpumps överdel rund	typ 1 61-65, typ 2 60-, typ 3 62-65, typ 4 69-, K70 71	N
311 127 185	bensinpump lock på överdel	typ 1 66-, typ 2 80-83 CU, typ 3 66-, typ 4 69-71	N
113 127 189	tätning t skruv på bensinpumpens lock	typ 1 61-, typ 2 60- 34-44hk, typ 3 62-, K70 71	U
113 127 303	bakelitfot till bensinpump, typ 1-motor+WB	typ 1 61-, typ 2 60-79+WB, typ 3 62- 12-1600	L
127 304 A	blockoff bensinpump slät rostfri	typ 1 61-, typ 2 60-79+WB, typ 3 62- 12-1600	B
113 127 307	drivstång till bensinpump likström	typ 1 61-73, typ 2 60-, typ 3 62-73 ej vxlström	L
113 127 311	packning under bensinpumps bakelitfot	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-	L
113 127 313	packning mellan bensinpump/bakelitfot	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-	L
113 127 521 A	bensinrör chassi/bensinpump	typ 1 61-71 34-47 hk, typ 2 60- 34-44 hk	B
113 127 521 AS	bensinrör chassi/bensinpump med nippel	typ 1 61-71 34-47 hk, typ 2 60- 34-44 hk	B
311 127 525	fästklämma för bensinrör vid flätkåpa	typ 1 61-, typ 2 60-79, typ 3 62-73 12-1600, 181 -70	B
111 127 541 A	fästskruv 6 mm till b-rör på bensinpump+förg	typ 1 53-65, typ 2 53-67 25-44 hk	N
111 127 591	tätning till 6 mm bensinrör genom motorplåt	typ 1 53-79, typ 2 53-79 30-50 hk	B
113 129 023 AB	förgasare 30 PICT-1 6V	typ 1 66- 40-44 hk, typ 2 64-67 44 hk -mnr 761325	N
113 129 027 H	förgasare 30/31 PICT B-kval, ers 30 PICT1-2	typ 1 69-70, typ 2 64-70 15-1600 cc	B
113 129 027 HT	förgasare 30/31 PICT Solex, ers 30 PICT1-2	typ 1 69-70, typ 2 64-70 15-1600 cc	B
113 129 031 K	förgasare 34 PICT-3 B-kvalitet	typ 1 71-75 1600 cc, typ 2 71-75 1600	B
113 129 031 Keko	förgasare 34 PICT-3 ekonomi	typ 1 71-75 1600 cc, typ 2 71-75 1600	B
028 129 087 A	värmeslang 50x1000 mm svart papp	typ 1 63-03, typ 2 63-79 34-50 hk	L

129 087 A	värmeslang 50x900 mm aluminium	typ 1 63-75, typ 2 63-79 34-50 hk	B
113 129 157	mutter till reglagearm	typ 1 60-75 m fl 28 PICT-34 PICT	N
113 129 163	reglagearm för stegskiva choke	typ 1 60- 28 PICT-30 PICT-1 34-40 hk	N
113 129 163 B	reglagearm för stegskiva choke	typ 1 30 PICT-2/3 flertalet, 31 PICT-3+34 PICT-3 alla 37-50 hk	N
113 129 165 A	stegskiva choke på förgasarm	typ 1/2 34-44 hk	N
113 129 191 H	chokehus med bimetallfjäder 6V 35,4 mm	typ 1 64-67, typ 2 64-66 34-44 hk 28-30 PICT I-II	B
113 129 191 J	chokehus med bimetallfjäder 12V	typ 1 68-, typ 2 67- 30-34 PICT	L
113 129 199 A	låsring för automatchoke	typ 1 64-75, typ 2 28-30 PICT-2, 34 PICT-3 m fl	N
111 129 201	nålventil 1,5 mm	typ 1 48-75, 26VFIS- typ 2 50-, 914 40PDSIT	B
311 129 213 C	tätning till nålventil i förgasare	typ 1 61- 28-30 PICT-2 flertalet, typ 2 68-, typ 3	N
113 129 221	membran förgasare	typ 1 64-92 -AF1092153 28 PICT-1-34 PICT	N
113 129 281	packn förgasarhusets över/underdel röd	28-30 PICT/1	N
113 129 281 C	packn förgasarhusets över/underdel grön	30 PICT 2 vissa	N
113 129 323 B	insprutningsrör i förbränningsrum förg "8-126"	28 PICT-1/2, 30 PICT-1/2/3, 31 PICT-3 34-47 hk	B
113 129 323 C	insprutningsrör i förbränningsrum förg "127-164"	34 PICT-3 46-50 hk	B
113 129 343 E	gasreglagearm på förgasare	typ 1 30 PICT-2/3 flertalet, 31 PICT-3+34 PICT-3 alla 37-50 hk	N
113 129 345	spiralfjäder på anslagsskruv 113129347B	typ 1 61-75 28-34 PICT	N
049 129 347 A	anslagsskruv för justering på stegskivan	<i>Golf, Scirocco, A80, Passat 74-88 mfl</i>	N
113 129 347 B	anslagsskruv för justering på stegskivan	typ 1 61-75 28-34 PICT	N
113 129 391	flottör	30 PICT-2/3, 31 PICT-3, 34PICT-3	N
113 129 397	låsfäste för flottör	typ 1 61-03 28-34 PICT	N
341 129 405	huvudmunstycke X 125	typ 1 30 PICT-2 vissa 40-44 hk, typ 2, typ 3 64 32PDSIT m fl	N
341 129 405 A	huvudmunstycke X 135, överdim. 34PICT-3	26VFI/S, 28PCI, 30PICT, ÖD 34PICT-3, typ 3 65 32PDSIT -m1100000	B
341 129 405 B	huvudmunstycke X 130	typ 1 m fl 34 PICT-3, typ 3 66- 32PDSIT T00001-	B
311 129 405 D	huvudmunstycke X 145	typ 1 m fl 28PCI, 30/31/34PICT, 34PDSIT	B
049 129 412 C	elektr tomgångsmunstycke/avstängningsventil	31 PICT-3, 34 PICT-3, även Golf 74- 34-5	B
058 129 413 D	elektriskt tomgångsmunstycke 12V g55	typ 1 66-70 28PICT-2, 30-1/2, t2 34PDSIT-3	L
113 129 415 C	låg fartsmunstycke 60	31PICT-3, 34PICT-3	B
111 129 415 F	låg fartsmunstycke 65	31 PICT-3	B
113 129 427 G	CO-mängdskruv	typ 1 71-03, typ 2 71- 34 PICT-3	N
113 129 467 B	spiralfjäder innanför accpumpsmembran	28-30 PICT 1	N
211 129 511	rör till förvärmning höger	typ 1 67 44 hk -mnr 874199, typ 2 44 hk -mnr H150202	N
113 129 614	dekal luftrenare rektangulär röd, svart text	typ 1 67-72	L
113 129 617 B	spjäll till luftfilter	typ 1 66-70 -mnr F 2200000 1300 cc	N
129 620	luftfilter krom 100 mm Ø	typ 1/2/3 med originalförgasare	B
129 620 A	luftfilter krom 137 mm Ø	typ 1/2 med originalförgasare	L
129 620 B	luftfilter krom 163 mm Ø vevhusvent	typ 1/2 med originalförgasare	L
211 129 627	gummiröranslutning förgasare/luftfilter	typ 1 Ghia 66-67 13-1500, typ 2 64-67 1500	B
113 129 701 BF	insugsrör mittedel för dubbelporstopp	typ 1 71-75, typ 2 71- 1600 cc	B
113 129 701 K	insugsrör	typ 1 66-70 37-44 hk -F2200000, -H1350000	B
113 129 707	packning insug/enkelport 27x32x4,5	typ 1 63-66 34 hk, typ 2 34 hk m insugsrör 113129701D/E	N

311 129 707	insugspackning enkelport C 32x38	typ 1 66-70 13-1500, typ 2 68-70 1600, typ 3 63-	L
113 129 707 C	packning förgasarfot 34 mm	34 PICT-3 46-50 hk	L
129 708	adapter för 30 PICT på 34 PICT-insug	typ 1 71-, typ 2 71- 1600 m fl	B
113 129 717 A	insugspackning mot dubbelportstopp plåt	typ 1 71-92, typ 3 66-73 44-54 hk m fl	L
113 129 729 B	gummitätning insugsrörets skarv/par	typ 1 71- inkl Ghia, typ 2 71-79 1600, 181 74-	L
113 129 729 C	gummitätning insugsrörets skarv/par	typ 1 71- inkl Ghia 1300, 181 -73 1600 (AG)	B
129 730	klammersats till insugsgummi/bil 4 delar	typ 1 71- inkl Ghia 1600, typ 2 71-79 1600	B
129 731	klammersats till insugsgummi/bil 4 delar	typ 1 71- inkl Ghia 1300, 181 1600	B
113 129 881 A	returfjäder förgasare	typ 1 66- 28PICT-2 - 34PICT-3, typ 2 66- 44-50 hk	L
043 129 893	rör genom flätkåpa för gasvajer	typ 1 66-75 34-50 hk, typ 2 65-79 H85360- 44-50 hk	B
113 129 901	tryckfjäder till gasvajer vid förgasare	typ 1 61-66, typ 2 59- 34-44 hk -mnr H85359	N
113 129 905	hylsa till gasvajer vid förgasare	typ 1 48-66, typ 2 25-44 hk -mnr H85359	N
113 129 909	fjäderstopp till gasvajer	typ 1 48-66, typ 2 50-65 25-44 hk -H85359	L
111 129 921	låsning för gasvajer (g) o värmevajer(v)/sats	typ 1 48- g, 66- v, typ 2 50- g, 66- v, -50 hk, t3, t4/914 v	L
311 141 025 CX	tryckplatta 200 mm utan ring	typ 1 71-, typ 2 71-75, typ 3 71- 1600 cc	L
211 141 025 D	tryckplatta 180 solfjädr m ring 25-45hk	typ 1 -70, typ 2 -62 -m6908639, typ 3 -62 m65745	L
311 141 025 E	tryckplatta 200 solfjädr m ring 44-54 hk	typ 3 63-70, fung typ 1/2 -70 15-1600	L
111 141 025 H	tryckplatta 180 utan ring A-kvalitet 40-44 hk	typ 1 71- 1300, 1302	B
311 141 031 D	lamell 200 med fjädrar, 15-1600 cc	typ 1 67-78, typ 2 63-75, typ 3 63-73	L
111 141 031 F	lamell 180 med fjädrar 12-1500 cc	typ 1 47-80 12-1300, typ 2 50-62, typ 3 62	L
111 141 125 A	urtrampningsring på tryckplatta koppling	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	N
111 141 129	arm till tryckplatta	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	N
311 141 131	expanderstift till 3-armars tryckplatta	typ 1 48-99, typ 2 50-75, typ 3 62-73	N
111 141 133 B	specialskruv med spår i topp, platt skalle	till tryckplatta 111141025/A/B	N
311 141 135	tryckring 16 mm för justermutter, 3/platta	typ 2 -62 m fl	N
111 141 137 B	justermutter med klackar	till tryckplatta 111141025/A/B	N
111 141 141	hållfjäder till koppling	till tryckplatta 111141025/A/B, 113...025/A, 211141025/A	N
311 141 141	hållfjäder till koppling	till tryckplatta 311141025D	N
111 141 145 A	hållfjäder till urtrampningsring 111141125A	till tryckplatta 111141025/A/B, 211141025	N
111 141 163	underläggsbricka f fjäder tryckplatta (6/bil)	typ 1 -70, t2 25-34 hk -m6908639, t3 -62 m65745	N
111 141 165	urtrampningslager grafit	typ 1 48-70	N
111 141 165 A	urtrampningslager B-kvalitet inkl clips	typ 1 50-70, typ 2 50-70, typ 3 62-70	L
111 141 165 AT	urtrampningslager A-kvalitet	typ 1 50-70, typ 2 50-70, typ 3 62-70, Audi 100 69-71	B
113 141 165 B	urtrampningslager	typ 1 71-03, typ 2 71-75, typ 3 71-, Pa/A80 74-81, LT 76-83,	L
113 141 165 BT	urtrampningslager original A-kvalitet	typ 1 71-03, typ 2 71-75, typ 3 71-, Pa/A80 74-81, LT 76-83,	N
111 141 177	clips till 111141165+111141167	typ 1 -70, typ 2 -70 +saxomat med grafitlager	N
111 141 177 A	clips till 111141165A, 111141167A/par	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	N
111 141 177 HD	clips till 111141165A förstärkta/par	typ 1 -70, typ 2 -70, typ 3 -70	L
016 141 181	styrhylsa plåt B-kvalitet	typ 1 71-03, typ 2 71-90, typ 3 71-73, 181 72-	B
113 141 181 B	styrhylsa plast till urtrampningslager	typ 1 71	N
016 141 181 T	styrhylsa plåt A-kvalitet	typ 1 71-03, typ 2 71-90, typ 3 71-73, 181 72-	N



113 141 701 C	urtrampningsarm std 16mm, fäster i båda sidor	typ 1 61-70, typ 2 59-67 ch469506-, typ 3 -70	L
113 141 701 E	urtrampningsarm std 16mm	typ 1 71-72 -1122070812, typ 3 71-72, 181 71	L
113 141 711	höger bussning för urtrampningsarm	typ 1 61-72, typ 2 59-75 ch469506-, typ 3 -72	B
131 141 719	kopplingsarm rak 16 mm A-kvalitet	typ 1 65-72 115685587-1122070812, t2 65-72 215035228-, t3 65-72	B
111 141 719 A	kopplingsarm rak	typ 1 m fl?	N
131 141 719 HD	kopplingsarm rak 16 mm HD	typ 1 65-72 115685587-, t2 65-72 215035228-, t3 65-72	B
113 141 723	returfjäder koppling, även saxomat	typ 1 61-72 +Ghia o cab, typ 2 59-75 ch469506-, typ 3 -72	L
111 141 727	styrning för returfjäder kopplingsvajer	typ 1 61-72 -1122070812, typ 2 60-75, typ 3 -72 -3122006452	B
113 142 055 REP	servomembran till automatkoppling	typ 1 68- automat m fl	B
113 142 451 A	magnetkontakt på styrventil till automatlåda 12V	typ 1 68-79 automat	N
198 000	låsmuttersats motor (muttrar, brickor o skruvar)	typ 1 61- m fl med 10 mm pinnskruvar	B
111 198 007 AF	packningssats motor A-kvalitet	typ 1 66-, typ 2 63-79, typ 3 62-73 13-1600	B
113 198 013 A	motorpackningssats block inkl 2 bakelittätningar	typ 1 71-75, typ 2 71-, typ 3 66-73 1600 DP	N
113 198 026	monteringsarm urtrampningsarm i växellåda	typ 1 61-72 -1122070812, typ 2 59-75, typ 3 62-72 -3122006452	L
111 198 029	ombyggnadssats utflyttad oljekylare i doghouse 71-	typ 1 -70, typ 2 -70 med doghouse	L
113 198 031	packningssats oljesil typ-1-motor	typ 1 61-82, typ 2 60-79, typ 3 62-73 12-1600	L
113 198 031 S	packningssats oljesil silicon typ-1-motor	typ 1 61-82, typ 2 60-79, typ 3 62-73 12-1600	B
111 198 057 B/C	cylindersats 77 mm	typ 1 66-72 1300 cc även 1302	B
311 198 063 J	cylindersats 83 mm	typ 1 67-70, typ 3 66-68 1500 std	B
311 198 069 F	cylindersats 85,5 mm gjuten A-kvalitet	typ 1 m fl 85,5*69 typ 1 1302S AD-	B
311 198 141 AX	komplett koppling 180 mm	typ 1 71-75 1300, 1302	N
198 141 BX	komplett solfjäderkoppling 200 mm	typ 1 67-70 1500, typ 2 63-70 15-1600, typ 3 63-70	B
111 198 141 CX	komplett solfjäderkoppling 180 mm	typ 1 -70, typ 2 -62 -m6908639, typ 3 -62 m65745	B
111 198 157 B	kolvringsats 2x2x4 77 mm	typ 1 66-72 1300 cc även 1302	L
311 198 163 A	kolvringsats 2,5x2,5x4, 83 mm	typ 2 63-65 -m1100000, typ 3 62-65 1500 cc	N
315 198 163 A	kolvringsats 2x2x4, 83 mm	typ 1 67-70, typ 2 67 H0703231-, t3 66-68 1500	L
311 198 169 A	kolvringsats 2x2x5, 85,5 mm	typ 1 71-03, typ 2 68-79, typ 3 67-73 1600 cc	L
111 198 257 B	kolvringsats 2x2x4 77 mm hög oljeförbr	typ 1 66-72 1300 cc även 1302	N
311 198 263 A	kolvringsats 2.5x2.5x4, 83 mm hög oljeförbr	typ 3 62-65, typ 2 1500 -mnr 1100000	N
043 198 351	ledplåtssats nedre tre delar B-kvalitet	typ 1 66-, typ 2 63- 13-1600 cc	L
113 198 425 A	oljereducering dubbel, B-kvalitet	typ 1 70-, typ 2 70-79, typ 3 70-73 12-1600	L
113 198 425 AT	oljereducering dubbel, A-kvalitet	typ 1 70-, typ 2 70-79, typ 3 70-73 12-1600	B
070 198 461	ramlager std*std*std 65 mm Kolbenschmidt	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73 12-1600	B
111 198 461 T	ramlager std*std*std 65 mm yttre A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73 12-1600	B
111 198 463	ramlager std* 0,25*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73 12-1600	B
111 198 463 T	ramlager std* 0,25*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73 12-1600	B
111 198 465	ramlager std* 0,5*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73 12-1600	B
111 198 465 T	ramlager std* 0,50*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73 12-1600	N
111 198 467	ramlager std* 0,75*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73 12-1600	B
198 469	ramlager std* 1,00*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73 12-1600	B
111 198 471	ramlager 0,5* std*std B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73 12-1600	B

111 198 471 21	ramlager 0,5* std*1,0 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73 12-1600	B
111 198 471 T	ramlager 0,5* std*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73 12-1600	B
111 198 473	ramlager 0,5* 0,25*std A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73 12-1600	B
111 198 473-21	ramlager 0,5* 0,25*1,0 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73 12-1600	B
111 198 475	ramlager 0,5* 0,50*+1 A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73 12-1600	B
111 198 481 T	ramlager 1,0* standard 22 mm A-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73 12-1600	B
111 198 483	ramlager 1,0* 0,25 B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73 12-1600	B
198 483	ramlager 1,0* -0,25 B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73 12-1600	B
111 198 485	ramlager 1,0 * 0,5 B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73 12-1600	B
198 485	ramlager 1,0* -0,5 B-kvalitet	typ 1 61-, typ 2 60-, typ 3 62-73 12-1600	B
025 198 541	kamaxellager dubbel axial, 12-1600, WB	typ 1 66-, typ 2 66-, WB 86-92, typ 3 62-73	L
111 198 541	kamaxellager std	typ 1 66-, typ 2 66-, typ 3, 12-1600, WB 83-85 m fl	B
111 198 555	reparationssats bensinpump, 16 delar	typ 1 66-70 +AB -72, typ 2 60-70 12-1600 ej vxlström	L
111 198 569 B	p-sats Solex 30 PICT-1, ej membran, munstycke	28-30 PICT-1	N
111 198 569 D	rep-sats Solex 30 PICT-2 A-kvalitet	typ 1 69-70, typ 2 64-70 15-1600 cc	B
111 198 569 G	rep-sats Solex 28 PICT/-1+30 PICT-1 A-kvalitet	typ 1 61-67 12-1500, 68- 1300	B
111 198 569 ZW	repsats 28PICT-1-34PICT-3 (2membran mm)	typ 1 61-93, typ 2 61-82 12-1600	L
311 198 653 A	lamellbelägg 200 mm	typ 2, typ 3 med 200 mm koppling	N
198 699	komplett koppling 180 mm	typ 1 71-	N
111 199 101	skruv, D-skalle, övre högra motorfästet	typ 1 67-75, Ghia 66-, typ 2 68-75 -1600, ers tid. 6-kantsskalle	L
001 199 103	skruv, D-skalle, övre högra motorfästet	typ 1 -70 saxomat, typ 2 76-83 2000cc, 80-85 1600	B
201 511 2krom	bränslefilter krom och glas, för slang 8,1-9,5mm	typ 1 48-03, typ 2 50-91, typ 3 m fl förgasare	U
201 511 3krom	bränslefilter krom och glas, för slang 6,5-8,0mm	typ 1 48-03, typ 2 50-91, typ 3 m fl förgasare	U
201 511 4krom	bränslefilter krom och glas, för slang 5,0-6,4mm	typ 1 48-03, typ 2 50-91, typ 3 m fl förgasare	U
251 201 511 G	bränslefilter universal, för slang 6,0-8,0	typ 1 48-03, typ 2 50-91, typ 3 m fl förgasare	B
251 201 511 Geko	bränslefilter universal, vit för slang 5,0-8,0	typ 1 48-03, typ 2 50-91, typ 3 m fl förgasare	L
2-2518	förvärmningsblockoff/par	typ 1 61- m fl 12-1600 cc	U
211 251 051 L	ljuddämpare vänster utblås B-kvalitet	typ 2 64-71 15-1600, fungerar senare	B
113 251 053 AKL	ljuddämpare	typ 1 66-75 13-1600 inkl Ghia	B
211 251 071 AB	slutrör kpl med hållare mot dämpargavel	typ 2 72-75 1600, ers 64-75 15-1600	B
147 251 157	dämparrör	typ 2 64-71, 74-76 15-1600 cc	U
211 251 157 A	dämparrör	typ 2 64-71, 74-76 15-1600 cc	B
113 251 163 CSS	ändrör, rostfritt stål, 250 mm/par A-kvalitet	typ 1 68-73	B
113 251 163 D	ändrör, kromat 265 mm B-kvalitet	typ 1 56-67 export, -72 standard (eg lackerad)	B
113 251 163 DSS	ändrör, rostfritt stål, 275 mm/par A-kvalitet	typ 1 56-67 export, Ghia 56-74	L
113 251 163-TT	ändrör rostfri TT, tjockare yttre ände/par	typ 1 56-79	B
111 251 221	tätning ljuddämp/värmek. 32 mm	typ 1 54-63 -m7336419, typ 2 59-62, 64-73 ändrör	N
111 251 223	snedfasad bricka ljuddämp/värmekammare 32 mm	typ 1 54-63 -m7336419, typ 2 59-62, 64-73 ändrör	N
211 251 225	avgasklämma	typ 2 59-76 12-1600 cc	N
211 251 237 A	ändrör S-krök, till 147251157/211251157B/E	typ 2 59-67	B
111 251 261 B	avgaspackning mot toppar/par	typ 1, typ 2, typ 3 1200-1600	L

113 251 263	avgaspackning förvärmning, 19mm hål	typ 1 61- (66-70 end hö), typ 2 59-, typ 3 12-1600	L
113 251 265	avgaspackning vänster förvärmning, 6mm hål	typ 1 66-70 40-44hk, typ 2 59-67 34-42hk	N
211 251 301 A	hållare för ändrör från ljuddämpare	typ 2 63-73 15-1600	B
211 251 307	avgasklämma kantig t hållare/dämparrör	typ 2 64-72 ev fler 44-50 hk	N
251-3360	packning till stora avgasflänsen	typ 1/2/3 med ormbo med liten fläns	B
251-3361	packning till lilla avgasflänsen	typ 1/2/3 med ormbo med liten fläns	B
113 255 107	värmekammare vänster ansl förgasarförvärmning	typ 1 63-65, typ 2 63-65 -mnr 8964971, fung senare	N
255 107	skarvrör för rep. värmekammare/par 35mm	typ 1 63-75 m7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	U
043 255 107 H	värmekammare vänster	typ 1 63-75 m7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	L
113 255 108	värmekammare höger ansl förgasarförvärmning	typ 1 63-65, typ 2 63-65 -mnr 8964971, fung senare	N
043 255 108 H	värmekammare höger	typ 1 63-75 m7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	L
113 255 165	anslutningsrör 50mm värmeslang/avgas	typ 1 63-, typ 2 63-	L
126 255 171A/2A	ersättningsrör värmekammare/par B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 35mm	B
111 255 309	klämma för värmevajer till reglage på värmekammare	typ 1 48-66, typ 2 50-66	N
111 255 311	stift till låsning av värmevajer vid kammare	typ 1 48-, typ 2 50-, typ 3/4	N
113 255 341 A	klämma värmekammare/förv ljuddämpare	typ 1 63-75, typ 2 63- 34-50 hk	L
211 255 359	värmeslang förv (f)+A-stolpe (A) 900x25 grå papp	typ 1 61-70 -40 hk(f), 67-72 (A), t2 60-67 -44 hk, t3 66-	L
255 359 alu	värmeslang förv (f)+A-stolpe (A) 900x25 alu	typ 1 61-70 -40 hk(f), 67-72 (A), t2 60-67 -44 hk, t3 66-	B
111 255 409	tätning värmekammare/varmluftsslang/par	typ 1 71- inkl Ghia, typ 2 73-79, passar 68-	B
113 255 737	klämma för förvärmningsslang 25 mm	typ 1 61-70, typ 2 60-67, typ 3 62-71	N
211 298 009 A	monteringssats ljuddämpare	typ 2 68-75 15-1600	B
111 298 009 AX	montsats ljuddämpare med förvärmningsklämmor	typ 1 63-75, typ 2 64-75, 13-1600	N
111 298 009 T	montsats ljuddämpare utan förvärmningsklämmor	typ 1 63-75, typ 2 64-67 A-kvalitet	L
111 298 051	montsats ändrör, ljudd/värmekammare 35 mm	typ 1 56-, ljudd/v-kammare typ 1/2/3 63-	L
211 298 055	monteringssats ändrör	typ 2 64-75	B
211 298 055 A	monteringssats ändrör 211251071AB	typ 2 64-75 13-1600	B
111 298 101	monteringssats värmevajer, M6 A-kvalitet	typ 1 -66 -ch116314086, typ 2 -66 -ch216054821	N
111 298 101 A	monteringssats värmevajer, M5 A-kvalitet	typ 1 66- ch116314087-, typ 2 66- ch216054822-, typ 3/4	L
043 298 103	monteringssats värmekammare vänster B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	L
043 298 104	monteringssats värmekammare höger B-kvalitet	typ 1 63-75 mnr 7336420-, typ 2 63- 12-1600 cc	L
9 BP5HS	tändstift NGK BP5HS std/sats fasta elektroder!	typ 1 48-93, typ 2 52-79, typ 3 62-73 12-1600	B
9 BP7HS	tändstift NGK BP7HS hårda/sats	typ 1 och typ 3 med trimmad motor	B
9 w8ac	tändstift Bosch super W8AC/sats	typ 1 48-93, typ 2 52-79, typ 3 62-73 12-1600	L
113 900 000	motorvärmare Calix	typ 1 61-03, typ 2 60-79, typ 3 62-73 12-1600	N
111 903 021 G	generator 6V likström 90mm 30-34 hk	typ 1 65, typ 2 65 8785398-8964971	N
113 903 031 P	generator 12V likström Bosch A-kvalitet	typ 1 68-73, typ 2 68 -B 0137105 12V	B
042 903 109	generatorremskiva för 90mm generator	typ 1 61-66, typ 2 61-66	B
043 903 109	generatorremskiva diameter 105mm A-kvalitet	typ 1 67-, typ 2 66-79 12-1600	L
113 903 109	generatorremskiva för 90mm generator	typ 1 61-67 30-40 hk 6-12V	B
111 903 131 A	avståndsbricka fläkt/gen.remskiva 0,5 mm	typ 1 47-03, typ 2 50-79, typ 3 12-1600	L
111 903 137 B	fläktrem likström slät 9,5x905	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	U

111 903 137 BC	fläktrem likström tandad 10x900/905 A-kvalitet	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	L
111 903 137 D	fläktrem likström tandad 9,5-10x905 B-kvalitet	typ 1 54-73, typ 2 54-73 12-1600 30-50 hk	B
113 903 141 A	generatorklämma std för 90mm generator	typ 1 54-66, typ 2 54-65 30-44 hk 6V, 356	B
113 903 141 B	generatorklämma std för 105mm generator	typ 1 67-91, typ 2 66-79 15-1600	B
111 903 181	mutter till generatorremskiva	typ 1 56-, typ 2 56- 12-1600	B
113 903 213 C	ankare t generator	typ 1 12V	N
111 903 221 A	rullager i generator (lik:2 st/vxl 1 av 2)	typ 1 48-, typ 2 50- typ 3 62-, 6-12V gen nr 1-28	L
111 903 237	hylsa till generatorfäste i fläktkåpa	typ 1 51-72 25-50 hk Boschgeneratorer	N
111 903 515 C	generatorkol/sats 6V	typ 1 48-66, typ 2 50-65, typ 3 62-66, 356	L
111 903 515 E	generatorkol sats 12V och sena 6V	typ 1 67-73 (67 6V), typ 2 66-73 (66 6V), typ 3 67-	L
111 903 531	täcklock på likströmgenerator 12V	typ 1 67-73	L
131 903 801	laddningsrelä likström, ej generatorfäste	typ 1 67, typ 2 66 44 hk	N
311 903 801	laddningsrelä likström 7V 50 A	typ 2 65, typ 3 62-66, P 356B+C 6V	N
903 801	laddningsrelä likström 7V 50 A Bosch A-kvalitet	P 356C 6V	N
111 903 801 D	laddningsrelä likström Bosch, ej generatorfäste	typ 1 67, typ 2 66 6V	N
903 801 E	laddningsrelä likström ej Bosch, ej generatorfäste	typ 1/2 -66, 6V 45 A	N
113 903 801 F	laddningsrelä likström flatstift, generatorfäste, silver	typ 1 65-66 fung 54-, typ 2 56-65 m298030-8964971	B
113 903 801 FT	laddningsrelä likström Bosch, flatstift, gen-fäste, förzinkat	typ 1 65-66 m9339891-, typ 2 56-65 m298030-8964971	N
311 903 801 T	laddningsrelä likström 7V 50 A Original	typ 2 65, typ 3 62-66, P 356B+C 6V	N
113 903 803 C	laddningsrelä likström 14V 38A dubbelrelä	typ 1 65, typ 2 66-70 34 hk 47 hk:B0108819- polisutf m fl	N
211 903 803 E	laddningsrelä likström Bosch 12V A-kvalitet ers 1139038	typ 1 63-67 12V, typ 2 69-70 B137106- 38A	N
113 903 803 F	laddningsrelä likström Bosch 12V A-kvalitet	typ 1 67-73, typ 2 68(maj)-70, typ 3 67-, 30A	L
905 105	dekal tändspole "Bosch 6V" A-kvalitet	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V	L
111 905 105 HT	tändspole Beru A-kvalitet inkl fäste	typ 1 -67, typ 2 -66, typ 3 -66 6V	B
113 905 115	tändspole Beru högeffekt A-kvalitet inkl fäste	typ 1, typ 2, typ 3, 12V med brytare+ignitor	B
043 905 115 C	tändspole Bosch svart	typ 1, typ 2, typ 3, alla 12V med brytarspetsar	U
905 205	fördelare 009-kopia, B-kvalitet	typ 1 69-, ers typ 1 61-, typ 2 60- typ 3 62-73	U
113 905 205 K	fördelare Bosch JUR4, 0231137009	typ 1 66-68 40-44 hk	N
111 905 205 N	fördelare Bosch ZV/JU 4 R6, 0231137005	typ 1 64-66 m8350310- 34 hk, typ 2 65- 1500, typ 3 65-66 45 hk	N
905 206	distansring till 123ignition fördelare	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, 356/912/914	B
113 905 207	fördelarlock 90mm	typ 1 61-64, typ 2 60-65, typ 3 62-63	L
211 905 207	fördelarlock	typ 1 61-68, typ 2 61-67 med VW-fördelare	N
113 905 207 A	fördelarlock 050, 009, högt lock Bremi A-kvalitet	typ 1 69-, t2 69-84 -24E155000, t4 69-, K70, Golf -84	L
113 905 207 B	fördelarlock 050, 009, högt lock Beru A-kvalitet	typ 1 69-, typ 2 69-84, typ 4 69-74, K70 71-	N
111 905 207 C	fördelarlock lågt lock	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64-73	L
111 905 207 CT	fördelarlock A-kvalitet	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64-73	B
111 905 221 A	fjädrande kol till fördelarlock	typ 1 med fördelare 1-41, typ 2	N
113 905 225 A	rotor till 90mm-fördelare avstörd A-kvalitet	typ 1 61-64, typ 2 60-65, typ 3 62-63	N
055 905 225 B	rotor A-kvalitet 14 mm	typ 1 69-, t2 69-92, t4 69-, K70, Golf -84, 914/4, 924 -85	L
113 905 225 B	rotor till VW-fördelare	typ 1 61-68 (VW), t2 -59 (Bosch)+61-67 (VW)	U
111 905 225 F	rotor till lågt lock avstörd	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64 (1500S) 66- alla	L

113 905 250	fördelarklämma	typ 1 61-03, typ 2 60-79 34-50hk, 83-91 WB	B
111 905 261	O-ring under fördelare	typ 1 48-92, typ 2 50-92, typ 3, typ 4, 914	N
113 905 271	vakuumdosa till stora fördelaren	typ 1 61-64, typ 2 60-65, typ 3 62-63	N
311 905 271	vakuumdosa till 113905205K/315905205/B/111905205T	typ 1 66-70 40hk, 67-70 44hk, typ 2 34-42hk 60-67, typ 3 45hk	B
113 905 271 B	vakuumdosa Boschfördelare 113905205M/T	typ 1 68-69 1500 USA, typ 2 68-70 1500 USA	N
211 905 279	spiralfjäder i fördelare	typ 2 med fördelare 113905205B/J	N
905 295	kondensator urtag/låsn för kontakt	nyare 009-fördelare	L
311 905 295 A	kondensator, 2 flikar, rund kontakt	typ 1 61-65, 66-70, typ 2 61-65, 68-70, t3 65-69	B
905 295 A	kondensator 010-1	typ 1 66-70 1300, 68-70 1500, typ 3 69	N
113 905 295 B	kondensator lång kabel till automatväxellåda	typ 1 68-70 37-44 hk, typ 3 67-69 mnr T463430-690000	N
113 905 295 C	kondensator	typ 1 71-73 1300, 1302-03, typ 2 71- 1600 cc	L
905 295 C	kondensator 011-9	typ 1 71- 1300, 02-03, t3 69-71 (015, 018, ), t4 70- (012)	N
905 295 C	kondensator 034-1, 43 cm kabel för/spole	typ 1 71- 1600, typ 2 71- 1600, typ 3 71-	N
111 905 427	kabelsko med skruvfäste till tändkabel (6/bil)	typ 1-4, 914 70-76	N
111 905 429	tändkabelgummi	typ 1-4	N
311 905 429 A	tändkabelgummi/6 st	typ 1-4	N
111 905 449 A	skyddsgummi över tändstift	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4, 914	L
111 905 449 T	skyddsgummi över tändstift original	typ 1 48-, typ 2 -91, typ 3, typ 4	N
111 905 451 A	tändkabelhållare plast på flätkåpa för 2 kablar	typ 2 -67 (3)	L
113 905 451 A	tändkabelhållare plast på flätkåpa för 3 kablar	typ 1 64- (3), typ 2 60-75 (3), typ 3 -69 (4)	L
111 906 059 CSP	säkerhetsrelä för elbensinpump/sats	typ 1/2/3 m fl med elektrisk bensinpump	B
021 919 081 B	oljetryckskontakt 0,3 bar, flatstiftsanslutning	typ 1 61-99, typ 2 61-82, typ 3 62-73, typ 4 alla	L
919 082	adapter till oljetryckskontaktsfäste	typ 1 48-75, typ 2 -82, t 3/4 vid montering oljetempmätare	B
919 083	oljetrycksgivare VDO 0-5 bar M10x1	typ 1 m fl med oljetrycksmätare	B
021 971 841	flatstiftsplugg för 3 kablar på växelströmngen	typ 1 74, typ 2 74-83, 181 75-77, 16-2000cc	B
111 998 031	tändkabelsats std svart B-kvalitet	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	L
111 998 031	tändkabelsats Bosch svart, lik orig	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600, 356/912, Mexico	U
111 998 031 A	tändkabelsats Bosch svart silicon	typ 1 63-88, typ 2 60- 12-1600, tändhatt+tätning 1 enhet, 356/912	B
111 998 031 blå	tändkabelsats blå 7mm kopparkärna	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600 Empi	B
111 998 031 gul	tändkabelsats gul 7mm silicon kopparkärna	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600 Empi	L
111 998 031 röd	tändkabelsats röd 7mm kopparkärna	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600 Empi	L
111 998 031 T	tändkabelsats Beru gummi/silicon svart A-kvalitet	typ 1 -88, typ 2 60- 12-1600	B
998 031 Tsil	tändkabelsats svart silicon 8mm universal	typ 1/2/3/4 m fl 4-cylinder, byggsats, korta kablar själv	B
059 998 051	brytarspetsar vinklat flatstift A-kvalitet	passar som 044, 311998063	N
111 998 057	brytarspetsar till stor fördelare (90mm)	typ 1 61-64, typ 2 60-65, typ 3 62-63	N
111 998 059	brytarspetsar, tvådelad till lågt lock	typ 1 64-68, typ 2 63-67, typ 3 65-68+64 (N)	N
111 998 061	brytarspetsar till VW-fördelare	typ 1 61-68, typ 2 61-68, typ 3 65-68	B
111 998 063	brytarspetsar, 1 del, rakt flatstift	typ 1 69-70, typ 2 68-70, typ 3 69 (1600 vissa)	L
311 998 063	brytarspetsar vinklat flatstift A-kvalitet Beru	t1 71- aut 68-, t2 71-83, t3/4 69-74 aut 68-, K70 71-	L
311 998 063	brytarspetsar vinklat flatstift A-kvalitet Bosch	t1 71- aut 68-, t2 71-83, t3/4 69-74 aut 68-, K70 71-	U
998 064 09	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1/2/3/4 009 12V	B

998 064 10	Ignitor brytarlöst tändsystem	typ 1 69-, typ 2 69-83, typ 3 69-73, typ 4, Golf 1	B
N0102056	sexkantskruv gulförzinkad M5x10	typ 1/2/3 till montsats värmevajer	N
N0102154	sexkantskruv zink avgasmontering M6x15	typ 1 48-79	N
N0102401	sexkantskruv tryckplatta (6/motor), vxlspak	typ 1 48-75, typ 2 50-72, typ 3 62-73	N
N0107101	spårskruv till motorplåtar (26/bil?)	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	N
N0107108S	spårskruv till motorplåtar/50 st inkl bricka	typ 1 48-75 25-50 hk trol flera	B
N0110104	mutter M10 guleloxerad	typ 1 48- på motor+fr vxl-, fr stötdfäste -65, typ 2	N
N0110623	kupolmutter M6 oljesil(6/bil), i dörr mm	typ 1 48-75, Ghia 56-74, typ 2 50-75, typ 3 inkl Ghia 12-1600 cc	L
N0111521	mutter M8	typ 1 m fl	N
N0111525	mutter M8 till ventiljusterskruv	typ 1-4 48- 12-1600, 1700 m fl	N
N0115281	bricka 10,5 till topplocksmutter	typ 1 54-75, typ 2 54-67 30 hk (4), 34-50 hk (16)	N
N0115551	bricka 4,3 till fästskruv brytare, kondensator	typ 1 -60 (ej brytare), 61-	N
N01224110	vågbricka B8 styrstång, värmek/ljudd(6/bil)	typ 1 71-75, typ 2 80-83, Passat 88- ljuddfästen	B
N0122761	kolvbultslås A22x1,5 (8/motor)/sats	typ 1 66-, typ 2 63-75, typ 3 62-73 37-54 hk	B
N0124331	låsbricka 3,2 till brytarspets	typ 1 64-68, typ 2 63-68, typ 3 64-73	N
N0127051	krysskil 3x5 på generatoraxel vid remskiva	typ 1 48-03, typ 2 50-79, typ 3 62-73 12-1600 cc	L
N0137761	packning förgasarfot 30 mm	typ 1 48-03 ej 1600, typ 2 -70 25-30 hk+28-31 PICT	L
N0138042	bricka till oljesumpslock+stoppskruv h-cyl 68-	typ 1 48-75 (6/bil), typ 2 76-79 2000, WB	N
N0138111	alutätning f termo-/oljetryckskontakt	typ 1, typ 2 83-92, typ 3, t3, 181, ID:10mm!	L
N0138156	tätning oljetappskruv	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, 12-1600 25-70 hk	N
N0138561	spårskruv utan skalle till motorblock	typ 1 -69, typ 2 -69 25-44 hk ev fler	N
N0144114	pinnskruv, nedre motorfäste mot vxlåda/par	typ 1 alla år, typ 2 -75, typ 3 12-1600	B
N01444312	pinnskruv avgasrör, oljekyl, gen. AM8Ax35	typ 1 48-79, typ 2 50-79, typ 3 25-54 hk, 70 hk	L
N0144781	pinnskruv till oljesumpslock CM8A/M6x21 överdim.	typ 1 48-79, typ 2 50-83, typ 3 62-73 12-1600 cc	N
N0145251	pinnskruv AM10Ax85 nedre motorfäste, 2/motor	typ 1 50-03, typ 2 50-75 -1600, typ 3 62-73, typ 2 69-74	B
N0145421S	pinnskruv till oljesumpslock 5 korta, 1 lång/sats	typ 1 61- m fl	B
N0154014	bricka 8,4 för topplocksmutter M8/16st	typ 1/2/3	B
N0200921	tätning bensinrör/gasvajer i främre motorplåt	typ 1 -52 (b), 66- (g), typ 2 64-79 (g), -67 hastv.	B
N0203741	vävslang vevhusvent/oljepåfylln 12 mm/meter	typ 1 61-72 m5703138-, typ 2 -72 CA 20000, typ 3, typ 4	L
N023535	vakuumslang 3,5x2 originaltyp 3,5 mm/m	typ 1, typ 2, typ 3, typ 4 12-1600 25-70 hk	L
N0236231	låsbricka 5 kylfluvsreglage fläktkåpa/sats (6/bil)	typ 1 71-75 44-50 hk	B